



# Navodila za uporabo spletne aplikacije EPI

## Diagnostične preiskave

**NAVODILA** **ODJAVA** **SPOROČILO - POPRAVEK EPI** **VURS\_QA13**

**KMETIJA** **VOLOS** **SEZNAM BOLEZNI** **SEZNAM VRST ŽIVALI**

**SISTEM ZA SPREMLJANJE, POROČANJE IN OBVEŠČANJE  
O BOLEZNIH ŽIVALI**

**=> BOLEZNI ŽIVALI**

- Zapisnik o pojavih bolezni
- Zapisnik o pojavih bolezni v klavnicah
- Pregled pojavov bolezni
- Poročilo o pojavih bolezni

**=> DIAGNOSTIČNE PREISKAVE**

- Diagnostične preiskave
- Diagnostične preiskave - divje živali
- Poročilo o opravljenem delu
- Prijava napak
- Verzije modulov

**=> CEPLJENJA**

- Cepljenja
- Poročilo o opravljenih cepljenjih

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin **OSNOVNA STRAN** **POMOČ**

Januar 2026

Sektor za zdravje in dobrobit živali

**Uvod..... 4**

Popravljanje napačno vnesenih podatkov ..... 5

Uporabniki, gesla..... 6

Varstvo osebnih podatkov ..... 6

**Iskalnik Diagnostične preiskave ..... 7**

1. Iskanje glede na zapisnik oziroma oznako vzorca s pomočjo čitalca črtnih kod ..... 8

2. Iskanje po stadiju zapisnika ..... 8

3. Iskanje glede na lokacijo obrata ..... 9

4. Drugi filtri ..... 9

**Vnos obrazca ZOVT-splošni..... 10****Odredba o izvajanju sistematičnega spremljanja zdravstvenega stanja živali, programov izkoreninjenja bolezni živali ter cepljenj živali ..... 12**

1. Seznam obratov - PREDIZBOR..... 13

2. Tiskanje obrazca ZOVT-predtisk (Odredba - GOVEDO)..... 15

3. Vnos obrazca ZOVT-predtisk..... 16

**PRIMERI..... 19**

Primer 1: Vnos zapisnika po odredbi za govedo (letna odredba) ..... 19

Primer 2: Vnos zapisnika po odredbi za prašiče..... 22

Primer 3: Vnos diagnostičnih preiskav po odredbi za perutnino - predizbor AI ..... 24

Primer 4: Vnos diagnostičnih preiskav po odredbi za perutnino - AKK..... 29

Primer 5: Vnos zapisnika za VA - odredba perutnina - zgodnje odkrivanje HPAI..... 31

Primer 6: Vnos zapisnika za NVI - odredba - perutnina - pogin..... 33

Primer 7: Vnos diagnostičnih preiskav po odredbi za ribe ..... 34

Primer 8: Retuberkulinizacija goveda na podlagi odločbe ..... 35

Primer 9: Diagnostične preiskave pri več živalskih vrstah na istem naslovu..... 35

Primer 10: Dva ali več vzorcev za isti material pri eni živali oziroma skupinski vzorec ..... 35

|                                                                                                    |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Primer 11: Vnos zapisnika na znan naslov (primer, ko G-mida ni) - 1002 .....                       | 36        |
| Primer 12: Diagnostične preiskave pri živalih, kjer naslov ni znan - 1001 .....                    | 37        |
| Primer 13: Vnos identifikacijskih števil pri konjih in psih, ki so označeni s čipi .....           | 38        |
| Primer 14: Večkratni vnos ZOVT – splošni in brisanje zapisnika .....                               | 38        |
| Primer 15: Vnos po odredbi – ABORTUSI .....                                                        | 38        |
| Primer 16: Zaključevanje odvzema vzorcev in tiskanje spremnega dopisa .....                        | 40        |
| Primer 17: Pri živali s seznama po odredbi ni mogoče opraviti diagnostike .....                    | 40        |
| Primer 18: Delna diagnostika - kadar ni mogoče opraviti vseh zahtevanih preiskav .....             | 41        |
| Primer 19: Preiskave na brucelozo pri bikih (zakol - pleme) .....                                  | 41        |
| Primer 20: Preiskave za vzdrževanje in pridobivanje statusov črede proste: BVD, CAE, IBR/IPV ..... | 43        |
| Primer 21: Kako deluje aplikacija v primeru novih živali (vnesenih prihodov) na kmetiji? .....     | 43        |
| Primer 22: Zapisnik, ki ima 3 ali več strani .....                                                 | 44        |
| Primer 23: Nesporočen odhod, prihod .....                                                          | 44        |
| Primer 24: Vzorčenje na AI in AKK .....                                                            | 45        |
| Primer 25: Vnos preko namen DRUGO .....                                                            | 48        |
| Primer 26: Vnos BSE/TSE pri govedu in drobnici .....                                               | 48        |
| Primer 27: Genotipizacija .....                                                                    | 51        |
| Primer 28: EGL, SIP in AI .....                                                                    | 52        |
| <b>Pozor pri etiketiranju in kreiranju zapisnikov .....</b>                                        | <b>53</b> |
| <b>Priprava spremnega dopisa .....</b>                                                             | <b>53</b> |
| <b>Poročilo o odvzemu vzorcev in TBC preizkusu .....</b>                                           | <b>55</b> |
| <b>Izmenjava podatkov med EPI in LIMS .....</b>                                                    | <b>56</b> |
| <b>Priloge.....</b>                                                                                | <b>57</b> |
| Posebne črtne kode (šifrant manjkajočih vzorcev) .....                                             | 57        |

Sklop »Diagnostične preiskave« je eden od sklopov informacijskega sistema za spremljanje, poročanje in obveščanje o določenih boleznih živali, kot so določeni v Pravilniku o EPI<sup>1</sup>. Sklop je namenjen zagotavljanju sledljivosti odvzetih vzorcev – od živali/hleva do končnega rezultata in omogoča spremljanje opravljenega dela ter pregled odvzetih vzorcev in opravljenih diagnostičnih preiskav ter izdelavo poročil o opravljenem delu.

Dostop do aplikacije EPI (slika 1) je omogočen preko spletne strani Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (Uprava)

<https://www.gov.si/zbirke/storitve/sistem-za-spremljanje-porocanje-in-obvescanje-o-boleznih-zivali-aplikacija-epi/>

**Slika 1:** Dostop do aplikacije EPI na portalu gov.si

**REPUBLIKA SLOVENIJA**  
**GOV.SI**

**Področja**  
Državni organi  
Zbirke  
Dogodki  
Novice

Sodelujte  
Dostopnost  
O spletnem mestu

**Sistem za spremljanje, poročanje in obveščanje o boleznih živali - Aplikacija EPI**

Aplikacija EPI je spletna aplikacija, ki omogoča prenos podatkov v realnem času in vključuje podatke o boleznih, diagnostičnih preiskavah in cepljenju živali.

**Aplikacija EPI**

Aplikacija EPI je spletna aplikacija, ki omogoča prenos podatkov v realnem času. Obsega sklope Prijavljanje bolezni, kamor se vpisujejo vsi pojavi bolezni pri živalih z liste bolezni Mednarodne organizacije za zdravje živali (OIE), sklop Diagnostične preiskave, kjer so vključeni vsi postopki od odvzema vzorca na terenu, do opravljene preiskave in rezultata ter sklop Cepljenja, kjer so vključeni postopki od cepljenja do končnega rezultata preiskav.

Program predstavlja velik napredek in doprinos v veterini na področju spremljanja bolezni živali, saj je možen pregled po rejih ter zagotovljena sledljivost in analiziranje podatkov tudi na terenu.

**Uporabniška navodila**

**HPAI - KLINIČNI PREGLEDI IN VZORČENJE**

- Navodilo - HPAI klinični pregledi in vzorčenje (6.3.2023)

**PREGLEDI OBRATOV**

- Uporabniška navodila za vnos podatkov o veterinarskih prejetih obratih v EPI 2023

**BIOVARNOST - KATEGORIZACIJA REJ PRAŠIČEV**

- Navodilo - biovarnost

**POPRAVKI EPI**

- Navodilo - Popravki EPI

**BOLEZNI ŽIVALI**

- Navodilo - Bolezni živali

**DIAGNOSTIČNE PREISKAVE**

**ORLIKA**  
**E-STORITEV**

**NAČIN IZVEDBE**  
E-storitev, E-obrazec / E-pošta

**INSTITUCIJA**  
Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

**PODROČJA**  
Kmetijstvo, Veterinarstvo

**Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin**  
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO  
Dunajska cesta 22  
1000 Ljubljana  
Prikaži na zemljevidu

☎ 01 300 13 00  
✉ gp.uvhvvr@gov.si

**Aplikacija EPI**

Dostop do aplikacije EPI, aplikacije za spremljanje, poročanje in obveščanje o boleznih živali

Tehnična podpora za uporabo aplikacije EPI in vsebinska vprašanja:

- EPI – splošno: Klavdija Štajner, dr. vet. med. tel. (01) 300 63 13, e-pošta: [epi.uvhvvr@gov.si](mailto:epi.uvhvvr@gov.si)
- EPI – BSE, TSE, genotipizacija: mag. Ivan Ambrožič, tel. (01) 300 13 10, e-pošta: [ivan.ambrozic@gov.si](mailto:ivan.ambrozic@gov.si)
- EPI – GESLA: SIRIS, tel. (01) 300 13 66, e-pošta: [info.sir@gov.si](mailto:info.sir@gov.si) in [informatika.uvhvvr@gov.si](mailto:informatika.uvhvvr@gov.si)

<sup>1</sup> Pravilnik o informacijskem sistemu za spremljanje, nadzor in poročanje o določenih boleznih živali (Uradni list RS, št. [50/10](#))

## Popravljanje napačno vnesenih podatkov

Uporabnik lahko zapisnik (ZOVT-predtisk in ZOVT-splošni) vnaša več dni in med tem časom poljubno shranjuje, dopolnjuje in popravlja podatke. Lahko ga briše in kreira novega. V tem času je zapisnik v stadiju **V postopku vnosa VA**. To traja do trenutka, ko VA zapisnik zaključi (na zapisniku klikne **SHRANI IN ZAKLJUČI ZAPISNIK**) in se zapisnik obarva zeleno.

**Če uporabnik odkrije napako v podatkih po zaključku zapisnika ali kreiranju spremnega dopisa za analizo, lahko uporabi aplikacijo Prijava napak. Podrobna navodila so opisana v posebnem dokumentu [Navodila popravki EPI](#).**

Pogoji za uporabo aplikacije Popravki so: popravek največ 3 dni od zaključka zapisnika in zapisnik v zeleni fazi (zaključen s strani uporabnika) – po prehodu v turkizno fazo (NVI open) popravek s strani uporabnika samega ni več možen.

Uporabnik lahko za posamezen zapisnik izvede samo en popravek. Ostali popravki se preko zahtevka za popravke pošljejo na e-naslov: [epi.uvhvvr@gov.si](mailto:epi.uvhvvr@gov.si).

## Uporabniki, gesla

- **Pridobitev uporabniškega imena in gesla**

Uporabniki zaprosijo za dostop do sistema CIS EPI z vlogo za dostop, ki jo posredujejo v fizični ali elektronski obliki na GU Uprave oziroma e-naslov: [info.sir@gov.si](mailto:info.sir@gov.si) ali [informatika.uvhvvr@gov.si](mailto:informatika.uvhvvr@gov.si).

Obrazec podpiše predstojnik, ki je delavca pooblastil za opravljanje nalog s področja javnih služb. Vsak uporabnik, ki dostopa do sistema, mora imeti svoje uporabniško ime in geslo. Za vsakega uporabnika se v skladu z njegovimi pristojnostmi določijo vrste pravic pri dostopu do podatkov. Predstojnik organizacije mora za delavca, ki je prenehal opravljati delovne naloge, za katere je potreben dostop do podatkov, ali ni več zaposlen pri tej organizaciji, to takoj oziroma najkasneje v treh dneh po spremembi sporočiti na GU Uprave ([epi.uvhvvr@gov.si](mailto:epi.uvhvvr@gov.si) ali [informatika.uvhvvr@gov.si](mailto:informatika.uvhvvr@gov.si)).

Zelo pomembno je, da ima vsaka oseba, ki dostopa do podatkov, svoje lastno uporabniško ime in geslo ter gesla ne posoja drugim osebam.

- **Zamenjava začetnega gesla**

Začetno geslo (določi ga administrator sistema) ob prvi prijavi v aplikacijo spremenite, ker boste na ta način upoštevali varnostna priporočila o ravnanju z gesli. Novo geslo mora imeti vsaj osem znakov, od tega dva numerična.

Postopek zamenjave gesla: S klikom na Ime in Priimek (zgoraj desno na osnovni strani) se prikaže okno za Uporabniške nastavitve, kjer se določi novo geslo uporabnika.

- **Napaka pri prijavi, nezmožnost prijave oziroma »proxy error«**

V primeru nezmožnosti prijave v aplikacijo EPI oziroma ob pojavu okenca z napako »proxy error« sporočite napako s prijavnimi kontaktnimi podatki (uporabniško ime, geslo) na elektronski naslov: [epi.uvhvvr@gov.si](mailto:epi.uvhvvr@gov.si) ali [informatika.uvhvvr@gov.si](mailto:informatika.uvhvvr@gov.si).

## Varstvo osebnih podatkov

Vsi uporabniki sistema morajo varovati osebne podatke in spoštovati Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP; več o tem: <http://www.ip-rs.si>). V skladu z določili ZVOP programska oprema beleži vsako prijavo uporabnika v sistem, vsak vpis ali spremembo podatkov ter vsak vpogled v podatke.

CIS EPI uporabljajo različni uporabniki (veterinarske ambulante, NVI, Uprava).

Za vsakega uporabnika je določen nivo dostopa do podatkov (krajevne ali vsebinske omejitve).

## ISKALNIK DIAGNOSTIČNE PREISKAVE

Deli iskalnika za sklop »Diagnostične preiskave« so podrobno opisani na sliki 2, v tabeli in spodnjem besedilu.

**Slika 2:** Iskalnik v sklopu diagnostične preiskave

### ISKALNIK - DIAGNOSTIKA

iskanje glede na zapisnik oz. oznako vzorca

Številka zapisnika

Najdi

Oznaka vzorca

iskanje glede na MID gospodarstva oz. imetnika živali

G-MID

KMG-MID

Imetnik živali

Naslov imetnika

Iskanje naslova

iskanje glede na odvzete vzorce in datum

Datum vzorčenja od

do

Datum tub. / kl. preg. od

do

Datum zaključka preiskave od

do

Datum izpisa od

do

iskanje glede na vrsto živali, bolezen, material

Vrsta živali

ID živali

Kategorija

Bolezen

Material

iskanje glede na območje oz. organizacijo

Pristojni OU VURS

Vet. organizacija

Občina

Naselje

☐ Izpis v datoteko (xls)

Najdi

Počisti

Št. prikazanih zadetkov

100

Vnos ZOVT - splošni

Stadij zapisnika

☒ PREDIZBOR

☒ V POSTOPKU VNOSA VA

☒ ZAKLJUČEN S STRANI VA

☒ SPREJET NA NVI

☒ ZAKLJUČEN S STRANI NVI

☒ ZAKLJUČEN S STRANI VURS

☐ Samo sum. ali poz. rezultati

☐ Samo ostali neneg. rezultati

Namen, plačnik

☒ Odredba/Progr.

☒ Odločba - sum

☒ Odločba - PO

☒ Stranka

☒ Drugo

Plačnik

Odločba

Št. odločbe

Datum odl.

Leto izvajanja

2025

2024

2023

|                         |                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ZOVT-splošni</b>     | Preko te strani je dostop do vnosa splošnega ZOVT: <a href="#">Vnos ZOVT-splošni</a>                                                                                             |
| <b>Seznam-predizbor</b> | Preko iskalnika poiščite seznam obratov, na katerih je treba opraviti tuberkulinizacijo ali odvzem vzorcev po letni odredbi.                                                     |
| <b>Seznam-opravljen</b> | Preko iskalnika poiščite seznam obratov, na katerih je bilo opravljeno vzorčenje ali tuberkulinizacija, ne glede na namen (odredba, odločba, drugo...) in za vse živalske vrste. |
| <b>Vnos podatkov</b>    | Preko seznama izpisujete obrazce, vnašate podatke, spremljate stadij posameznega zapisnika in obseg opravljenega dela.                                                           |

UVHVVR, Sektor za zdravje in dobrobit živali |

7


## 1. Iskanje glede na zapisnik oziroma oznako vzorca s pomočjo čitalca črtnih kod

Če poznate številko zapisnika (imajo jo vsi shranjeni – natisnjeni zapisniki), je najenostavneje iskati preko te številke – skenirate številko zapisnika in kliknete ENTER. Na enak način lahko najdete zapisnik, če odčitate številko vzorca. S klikom na gumb NAJDI (na vrhu in na dnu strani) se odpre želeni zapisnik ali seznam zapisnikov. Pri iskanju zapisnika bodite pozorni na označitev leta izvajanja (slika 2).

## 2. Iskanje po stadiju zapisnika

Stadij zapisnika (slika 3) označuje, v katerem stadiju obravnave je zapisnik v določenem trenutku. V iskalniku imate možnost izbrati, kateri zapisniki naj se glede na stadij izpišejo v seznamu. Če ne spreminjate nastavitve, bodo na seznamu izpisani vsi zapisniki, ne glede na namen kreiranja.

**Slika 3:** Stadij oziroma faza zapisnika




**Stadij zapisnika**

- ☒ PREDIZBOR
- ☒ V POSTOPKU VNOSA VA
- ☒ ZAKLJUČEN S STRANI VA
- ☒ SPREJET NA NVI
- ☒ ZAKLJUČEN S STRANI NVI
- ☒ ZAKLJUČEN S STRANI VURS
- ☐ Samo sum. ali poz. rezultati
- ☐ Samo ostali neneg. rezultati

- Obrati, ki so vključeni v predizbor, so obarvana **RUMENO**.
- Po tiskanju obrazca se stadij spremeni v »v postopku vnosa VA«, vrstica se obarva **ORANŽNO**. V tem stadiju zapisnik ostane, dokler uporabnik v zapisniku ne klikne na gumb SHRANI in ZAKLJUČI ZAPISNIK. V tem času uporabnik lahko podatke vnaša, shranjuje in spreminja. Vnos lahko po potrebi poteka več dni. Lahko tudi briše zapisnik in kreira novega.
- Ko uporabnik zaključi zapisnik, nastopi stadij »zaključen s strani VA«; podatki se odpošljejo na NVI (če gre za vzorčenje), vrstica pa se obarva **ZELENO**. V sklopu diagnostičnih preiskav (slika 4) je v aplikaciji **Prijava napak** omogočeno popraviljanje lastnih zapisnikov do največ 3 dni po zaključku zapisnika oziroma preden zapisnik preide v turkizno fazo – NVI open.

**Slika 4:** Prijava napak



**=> DIAGNOSTIČNE PREISKAVE**

- Diagnostične preiskave
- Diagnostične preiskave - divje živali
- Poročilo o opravljenem delu
- **Prijava napak**
- Verzije modulov

- Ko NVI sprejme vzorce, nastopi stadij »NVI open«. Vrstica se obarva **TURKIZNO**
- Ko NVI vrne rezultate, nastopi stadij »Zaključen s strani NVI«. Vrstica se obarva **MODRO**
- Ko uradni veterinar OU Uprave pregleda zapisnik in ga zaključi, nastopi stadij »Zaključen s strani VURS«. Vrstica se obarva **VIJOLIČNO**

### 3. Iskanje glede na lokacijo obrata

Veterinarske ambulante (VA) so pooblašene za opravljanje nalog po Odredbi o izvajanju sistematičnega spremljanja zdravstvenega stanja živali, programov izkoreninjenja bolezni živali ter cepljenj živali (letna odredba) po teritorialnem principu. Vsak obrat je dodeljen VA glede na izvedbo letnih pregledov. Posamezna VA ima dostop do zapisnikov tistih obratov, ki so ji po tem principu dodeljeni v delo, ter do zapisnikov, ki jih je izdelala zunaj tega principa (npr. po odločbi, na zahtevo stranke,...).

### 4. Drugi filtri

Iskalnik vsebuje še nekatere filtre, s katerimi določimo seznam. Tako je možno izpisati seznam zapisnikov le za eno živalsko vrsto in kategorijo, bolezen, seznam zapisnikov lahko datumsko omejimo, omejimo seznam glede na namen, iščemo po številki odločbe in podobno.

## VNOS OBRAZCA ZOVT-SPLOŠNI

ZOVT – splošni je namenjen splošni uporabi. Prav tako je treba narediti PREDTISK zapisnika, da se s tem pridobi številka zapisnika, ki je potrebna za vpis v dnevnik veterinarskih posegov na gospodarstvu. Kreiranje zapisnika poteka po shemi v spodnji tabeli. Primeri takih zapisnikov so vidni na slikah 5 in 7.

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dostop</b>   | <p>Dostop je možen preko iskalnika – povezava desno zgoraj <a href="#">Vnos ZOVT-splošni</a>.</p> <p><b>POZOR:</b> ko zapisnik kreirate, se prikaže na seznamu (slika 6). Če ga ne vnesete in zaključite takoj, pazite, da ga ne boste ponovno kreirali (in s tem podvojili), pač pa ga le dopolnjujete. Predlagamo, da si številko zapisnika zapišete.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Vnos</b>     | <p>V glavi zapisnika določite obrat in imetnika živali, namen, bolezen in material.</p> <p>1. Vnos podatkov v glavo zapisnika (slika 5):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- G-MID</li> <li>- izbira namena: <ul style="list-style-type: none"> <li>• »Po odredbi«: izberete ustrezno odredbo – vrsta živali, material in zahtevane preiskave se samodejno določijo;</li> <li>• »Po odločbi«: vpišete podatke (številka in datum odločbe, številko predhodnega zapisnika);</li> <li>• »Po odločbi – ponoven odvzem«: vpišete številko in datum odločbe in številko predhodnega zapisnika;</li> <li>• »Stranka«;</li> <li>• »Drugo«: iz šifranta izberete želen namen;</li> </ul> </li> <li>- določitev plačnika (lastnik, proračun, drugo),</li> <li>- izbira živalske vrste (pri govedu lahko izberemo tudi posamezne ID živali),</li> <li>- kliknete SHRANI IN NADALJUJ (zapisnik je sedaj kreiran in uvrščen na seznam).</li> </ul> <p>2. Dopolnitev vnosa na nivoju vrstice (slika 7):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dopolnite podatke v glavi zapisnika (datum vzorčenja, veterinar),</li> <li>- za vsak vzorec: identifikacija živali, številka vzorca (črtna koda), spol, starost,</li> <li>- kategorija, material in zahtevane preiskave (ti podatki se pri naslednji vrstici kopirajo - PREPIŠI, lahko pa jih tudi spremenite),</li> <li>- če je vzorcev več kot 10, izberete NOVA STRAN, kjer se prikaže prazen list.</li> </ul> <p>3. Ob koncu vnosa izberete ZAKLJUČEVANJE, vnesete število odvzetih vzorcev, obkljukate ustrezen okvirček (»potrjujemo odvzem vzorcev«) in kliknete SHRANI IN ZAKLJUČI ZAPISNIK.</p> |
| <b>Predtisk</b> | <p>Predtisk je potreben, ker potrebujete številko zapisnika za vpis v dnevnik veterinarskih posegov na gospodarstvu. V tem primeru so prednatisnjeni podatki o obratu, živali pa seveda ni.</p> <p>Natisnete si ga preko Datoteka - natisni in greste z njim v obrat.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

**Slika 5:** Začetna stran za vnos osnovnih podatkov

### Vnos ZOVT - splošni

Datum izpisa

---

G-MID

Občina

Priimek

X

Ime

Y

Ulica, HŠ

Pošta

Lokacija

Davčna št.

---

Namen ☐ Po odredbi / Programi

☐ Po odločbi - Sum bolezni

☐ Po odločbi - Ponoven odvzem / cepljenje

☐ Stranka

☐ Drugo

Številka odločbe

Datum odločbe

Št. predh. zapisnika

Plaćnik ☐ Lastnik

☐ Proračun

☐ Drugo

Priimek, ime

Davčna št.

Naslov

---

Vrsta živali

Izbira živali

---

**Slika 6:** Seznam kreiranih zapisnikov (neponovljiva številka zapisnika) v fazi vnosa

| Stadij | Št. zap.                                                                                |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| VN     | <a href="#">100081778</a> <input type="button" value="x"/><br><a href="#">Zemljevid</a> |
| VN     | <a href="#">100082053</a> <input type="button" value="x"/><br><a href="#">Zemljevid</a> |
| VN     | <a href="#">100082187</a> <input type="button" value="x"/><br><a href="#">Zemljevid</a> |
| VN     | <a href="#">100082206</a> <input type="button" value="x"/><br><a href="#">Zemljevid</a> |
| VN     | <a href="#">100082255</a> <input type="button" value="x"/><br><a href="#">Zemljevid</a> |

**Slika 7: Vnos ZOVT–splošni**

Datum izpisa:

Številka zapisa

STRAN 1/1

Plačnik: Proračun

100083204

SHRANI

### VNOS ZAPISNIKA O ODVZEMU VZORCEV IN TUBERKULINSKEM PREIZKUSU

G-MID:

Imetnik živali:

Naslov gospodarstva:

Davčna številka:

Vrsta živali: **GOVEDO**

Namen: **Odredba GOVEDO - ABORTUS -**

Pristojni OU:

Veterinar: **GENERIC USER, UPRAVA RS ZA VARNO HRANO, VE**

Tuberkulin:

Podatke vnesel: **GENERIC USER**

Datum vzorčenja:

Datum tuberkulinizacije:

| Zap. št. | Iden. številka živali                                                                     | Številka vzorca (črna koda) | Spol                 | Star.                | Kategorija | Material | Zahtevane preiskave | Tuberkulinski preizkus   |                          |                          | Št. živali / družin |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|------------|----------|---------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|
|          |                                                                                           |                             |                      |                      |            |          |                     | Kon. presoja             | sum                      | poz                      |                     |
| 1        | SI <input type="text"/><br><input type="text"/><br><input type="button" value="Prepiši"/> | <input type="text"/>        | <input type="text"/> | <input type="text"/> | ...        | ...      | ...                 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                     |
| 2        | SI <input type="text"/><br><input type="text"/><br><input type="button" value="Prepiši"/> | <input type="text"/>        | <input type="text"/> | <input type="text"/> | ...        | ...      | ...                 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                     |
| 3        | SI <input type="text"/><br><input type="text"/><br><input type="button" value="Prepiši"/> | <input type="text"/>        | <input type="text"/> | <input type="text"/> | ...        | ...      | ...                 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                     |

## ODREDBA O IZVAJANJU SISTEMATIČNEGA SPREMLJANJA ZDRAVSTVENEGA STANJA ŽIVALI, PROGRAMOV IZKORENINJENJA BOLEZNI ŽIVALI TER CEPLJENJ ŽIVALI


V EPI so vsako leto v skladu z letno odredbo vnaprej pripravljene »Odredbe« za posamezne preiskave. Za določene preiskave so vnaprej pripravljene tudi sezname obratov in živali, ki morajo biti pregledane – Predizbor obratov (GOVEDO, DROBNICA, PRAŠIČI, PERUTNINA).

Seznam obratov, kjer se izvaja TSE pri drobnici, ni vključen v ta predizbor, ampak je dostopen preko aplikacije VOLOS. Vnos vzorcev pa poteka v EPI preko [ZOVT-splošni](#) (Odredba TSE – drobnica itd.), kjer naredite predtisk. Po vzorčenju ustrezne podatke vnesete v EPI.

**POMEMBNO!** Spremni dopis za analizo iz EPI morate kreirati za vse bolezni iz priloge 1 [Pravilnika o boleznih živali](#) (Uradni list RS, št. 81/07 in 24/10) in v skladu s [Pravilnikom o informacijskem sistemu za spremljanje, nadzor in poročanje o določenih boleznih živali](#) (Uradni list RS, št. 50/2010).

## 1. Seznam obratov - PREDIZBOR

Dostop do seznama obratov poteka po postopku, opisanem v spodnji tabeli.

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dostop</b>              | <p>Do seznama obratov pridete preko iskalnika. V iskalniku v odseku »Stadij zapisnika« označite Predizbor, v odseku »Namen, plačnik« pa izberete želeno Odredbo.</p> <p style="text-align: center;"><b>ISKALNIK - DIAGNOSTIKA</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Stolpci</b>             | <p>Prvi stolpec označuje STADIJ zapisnika. V drugem stolpcu »Št. zap.« so povezave do programov za izpis, vnos, pregledovanje in brisanje zapisnikov. Rdeča barva besedila pomeni, da je v zapisniku sumljiv ali pozitiven rezultat, ostali stolpci pa so informacije iz zapisnika oziroma o obratu.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Zahtevane preiskave</b> | <p>Za posamezen obrat so prikazane v sedmem stolpcu. Pri »Odredba GOVEDO« so zahtevane preiskave vnaprej določene tudi na nivoju posamezne živali, za ostale vrste živali (glede na način vodenja registrov I&amp;R živali) pa je zahtevana preiskava določena le na nivoju črede.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Tiskanje ZOVT</b>       | <p>Tiskanje obrazca ZOVT-predtisk je možno, ko je ta v stadiju IZB (kliknemo na bližnjico <a href="#">Pripravi</a> ali <a href="#">Vnos ZOVT</a>). Po tiskanju se stadij zapisnika in bližnjica spremenita v <b>VN</b> <b>100010338</b> .</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Brisanje ZOVT</b>       | <p>Zapisnik lahko izbršete le, ko je v stadiju <b>V postopku vnosa VA</b> (npr. če ste ga ustvarili pomotoma ali je obdobje od tiskanja zapisnika do izvedbe preiskav večje od 5 dni). Brišete tako, da kliknete na  in stadij zapisnika spremenite spet v <b>Predizbor (Pripravi ali Vnos ZOVT)</b>. Izbris zapisnika je do 3 dni od kreiranja možen tudi preko aplikacije za popravke.  (glej <a href="#">Navodila - popravki EPI</a>)</p> |

## Pregledovanje zapisnika

Za pregledovanje zapisnika ali vnos podatkov kliknete na številko zapisnika

### Pregled diagnostičnih preiskav

| Stadij | Št. zap.  | G-MID | Imetnik | Vrsta živali | Kategorija | Zaht. preisk. | Št. živali | D. tub. kl. pr. | D. vzor. | D. zak. pr. | Namen                 | Naskl.        |
|--------|-----------|-------|---------|--------------|------------|---------------|------------|-----------------|----------|-------------|-----------------------|---------------|
| VN     | 106719143 | 1     |         | GOVEDO       |            | BRUB, TBCB    |            |                 |          |             | Odredba GOVEDO - 2019 | 1420 TRBOVLJE |

## Tiskanje spremnega dopisa

Ko zapisnik zaključite, se zgoraj izpiše »Poročilo o odvzemu vzorcev in tuberkulinskem preizkusu«, spodaj levo pa Spremni dopis za analizo – kliknete in natisnete.




Za izpis spremnega dopisa za laboratorij lahko kliknete tudi [SD](#) zraven številke zapisnika.

| Stadij | Št. zap.     |
|--------|--------------|
| VA     | 100076969 SD |
|        | Zemljevid    |

### Pregled diagnostičnih preiskav

| Stadij | Št. zap.     | G-MID     | Imetnik |
|--------|--------------|-----------|---------|
| VA     | 101495941 SD | 100344488 |         |
| NVIO   | 101496200    | 100485574 |         |
| NVIO   | 101496225    | 1002      |         |
| NVIO   | 101496233    | 100259093 |         |
| NVI    | 101500615    | 100507284 |         |
| NVI    | 101500648    | 100507284 |         |
| NVI    | 101500797    | 100507284 |         |
| VN     | 101508850    | 100485574 |         |
| VN     | 101508891    | 100485574 |         |

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Popravljanje zapisnika</b> | <p>V aplikaciji Prijava napak je mogoče popraviti ali izbrisati lastni zapisnik do 3 dni od kreiranja. V stolpcu zapisnikov se poleg številke zapisnika pojavi <b>P!</b> , ki omogoča popravek zapisnika. (glej <a href="#">Navodila - popravki EPI</a>)</p> |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 2. Tiskanje obrazca ZOVT-predtisk (Odredba - GOVEDO)

Obdelava podatkov za govedo poteka prek obrazca ZOVT-predtisk, ki ga natisnete **največ 5 dni** pred odhodom v obrat oziroma datumom vzorčenja ali tuberkulinizacije. Postopek kreiranja zapisnika je prikazan v spodnji tabeli, skupaj s primerom kreiranega zapisnika na sliki 8.

|                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dostop</b>                                                                                                                                                                                                 | Zapisnik poiščete prek iskalnika.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Tiskanje</b>                                                                                                                                                                                               | <p>S klikom na povezavo <a href="#">Pripravi</a> odpremite obrazec, ki je predizpolnjen.</p> <p>Pred tiskom lahko določene parametre spremenite (uporabite gumb  za vnos veterinarja-izvajalca, namembnega laboratorija, tuberkulina). Te podatke ter datum vzorčenja in tuberkulinizacije lahko vnesete sedaj ali pa kasneje ob vnosu podatkov.</p> <p>Izberete gumb »Shrani in natisni«; zapisniku se dodeli številka zapisnika, zapisnik natisnete, stadij pa se spremeni v <b>V postopku vnosa VA</b>.</p>                                                                      |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Vsebina</b>                                                                                                                                                                                                | <p>Na obrazcu je prednatisnjen seznam živali, prostor za nalepko s črtno kodo za označevanje vzorcev in prednatisnjen zahtevek za preiskave na določene bolezni.</p> <table border="1"> <tr> <td> <p>Prikazovanje starosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>do dveh mesecev v dopolnjenih tednih</li> <li>do dveh let v dopolnjenih mesecih</li> <li>nad dvema letoma v dopolnjenih letih</li> </ul> </td><td> <p>Sortiranje živali na seznamu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>po starosti: najprej od 6 tednov do 24 mesecev, nato vso ostalo govedo</li> <li>znotraj starosti po zadnjih 4 števkih ID številke</li> </ul> </td></tr> </table> | <p>Prikazovanje starosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>do dveh mesecev v dopolnjenih tednih</li> <li>do dveh let v dopolnjenih mesecih</li> <li>nad dvema letoma v dopolnjenih letih</li> </ul> | <p>Sortiranje živali na seznamu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>po starosti: najprej od 6 tednov do 24 mesecev, nato vso ostalo govedo</li> <li>znotraj starosti po zadnjih 4 števkih ID številke</li> </ul> |
| <p>Prikazovanje starosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>do dveh mesecev v dopolnjenih tednih</li> <li>do dveh let v dopolnjenih mesecih</li> <li>nad dvema letoma v dopolnjenih letih</li> </ul> | <p>Sortiranje živali na seznamu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>po starosti: najprej od 6 tednov do 24 mesecev, nato vso ostalo govedo</li> <li>znotraj starosti po zadnjih 4 števkih ID številke</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                          |

Slika 8: Primer kreiranega zapisnika ZOVT-predtisk



**Odjava**  
**VURS - OSNOVNA STRAN -> Diagnostične preiskave ->**  
**Kmetija      Volos      Seznam bolezni      Seznam vist živali**

**VURS\_OA13**

Datum izpisa:       Številka zapisa:       STRAN 1/1  
Po odredbi: **Odredba GOVEDO -**      Plačnik: Proračun RS      **Shrani in natis**

### ZAPISNIK O ODVZEMU VZORCEV IN TUBERKULINSKEM PREIZKUSU

G-MID:   
Imetnik živali:   
Naslov gospodarstva:   
Davčna številka:   
Pristojni OU:   
Veterinar:  VURS\_OA13, VETERINARSKA UPRAVA  
Tuberkulin:

Podatke vnesel: **VURS\_OA13**  
Datum vzorčenja:   
Datum tuberkulinizacije:

| Zap. št. | Iden. številka živali  | Številka vzorca (črtna koda) | Spol | Star | Zahtevane preiskave | Tuberkulinski preizkus   |                          |                          |                          |                 |      |     |
|----------|------------------------|------------------------------|------|------|---------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------|------|-----|
|          |                        |                              |      |      |                     | Kon. presoja neg         | sum                      | poz                      | Vnet. reak               | Kožna guba prej | po72 | raz |
| 1        | SI 1315<br><b>3577</b> |                              | Ž    | 4L   | BRUB                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                 |      |     |

### 3. Vnos obrazca ZOVT-predtisk

Postopek kreiranja zapisnika je prikazan v spodnji tabeli, skupaj s primerom kreiranega zapisnika na sliki 9.

| Dostop                   | Zapisnik poiščete preko iskalnika (skeniranje številke zapisnika).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |                                                                                                                                     |  |  |              |  |  |                      |                     |     |     |                          |                          |                          |                                                                                                                                     |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------|--|--|----------------------|---------------------|-----|-----|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Struktura<br>obrazca     | Oblika obrazca je enaka natisnjenemu obrazcu. Če je v obratu več kot 10 živali, ima obrazec več strani, med katerimi poljubno prehajate in shranjujete vsako stran posebej. Če je ugodneje delati s celotnim seznamom, lahko izberete možnost »vse na eni strani«.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |                                                                                                                                     |  |  |              |  |  |                      |                     |     |     |                          |                          |                          |                                                                                                                                     |
| Vnos podatkov            | <p>Izpolnite podatke v glavi dokumenta.</p> <p>Za vsak vzorec vnesete:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>številko vzorca (s skenerjem odčitamo z epruvete); če vzorec ni bil odvzet, se na mesto številke vzorca vpiše razlog (NEVARNA/ODHOD/DRUGO);</li><li>zahtevane preiskave za bolezni so že označene;</li><li>končno presojo TBC preizkusa: s klikom na povezavo <a href="#">neg</a> se pri vseh živalih izpiše kljukica v stolpcu, ki jo po potrebi spremenite v <b>sum</b> ali <b>poz</b>. To funkcijo lahko uporabite tudi s kombinacijo funkcije »vse na eni strani«. Če pri posamezni živali niste mogli izvesti tuberkulinizacije, je treba označiti razlog (nevarna, klavnica, drugo, odhod).</li></ol> <div><table><tr><th colspan="4">Tuberkulinski preizkus</th></tr><tr><th colspan="3">Kon. presoja</th><th rowspan="2">Vzrok neizvedene TBC</th></tr><tr><th><a href="#">neg</a></th><th>sum</th><th>poz</th></tr><tr><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/> Nevarna    <input type="checkbox"/> Klavnica<br/><input type="checkbox"/> Odhod    <input type="checkbox"/> Drugo</td></tr></table></div> | Tuberkulinski preizkus   |                                                                                                                                     |  |  | Kon. presoja |  |  | Vzrok neizvedene TBC | <a href="#">neg</a> | sum | poz | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> Nevarna <input type="checkbox"/> Klavnica<br><input type="checkbox"/> Odhod <input type="checkbox"/> Drugo |
| Tuberkulinski preizkus   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |                                                                                                                                     |  |  |              |  |  |                      |                     |     |     |                          |                          |                          |                                                                                                                                     |
| Kon. presoja             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          | Vzrok neizvedene TBC                                                                                                                |  |  |              |  |  |                      |                     |     |     |                          |                          |                          |                                                                                                                                     |
| <a href="#">neg</a>      | sum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | poz                      |                                                                                                                                     |  |  |              |  |  |                      |                     |     |     |                          |                          |                          |                                                                                                                                     |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> Nevarna <input type="checkbox"/> Klavnica<br><input type="checkbox"/> Odhod <input type="checkbox"/> Drugo |  |  |              |  |  |                      |                     |     |     |                          |                          |                          |                                                                                                                                     |

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Viseči premiki</b>         | <p>Če obrat nima v celoti urejenega stanja v VOLOS (viseči premiki, neregistrirana teleta), morate po prihodu iz hleva in pred vnosom podatkov v EPI najprej v VOLOS vnesti premike in registracije, da se uskladi stanje v CRG z dejanskim stanjem v hlevu. V roku 10 minut se osveži tudi obrazec ZOVT-predtisk v EPI. Takrat je možen vnos podatkov o vzorcih.</p> <p>Glej <a href="#">Primer 21</a>.</p>                                                                                                                                                               |
| <b>Zaključevanje</b>          | <p>Ob koncu vnosa podatkov zaključite vnos in vzorce odpremite na NVI skupaj s spremnim dopisom.</p> <p>Omogočeno je ločeno zaključevanje zapisnika:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> potrjujemo odvzem vzorcev</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> potrjujemo izvedbo TBC preizkusa</p> <p>Odprema podatkov na NVI</p> <p>Vnašalec ročno vnese število epruvet. Število se programsko primerja s številom vnesenih vzorcev, kar pomeni določeno kontrolo pravilnosti vnosa.</p> <p>Ob koncu dela vnašalec izbere gumb »shrani in zaključi zapisnik«.</p> |
| <b>Shranjevanje</b>           | <p>Shraniti je mogoče vsako stran posebej. Ob prehodu med stranmi se podatki shranijo.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Popravljanje zapisnika</b> | <p>Zaključen zapisnik (diagnostika) omogoča vnašalcu preko aplikacije za popravke spremembe določenih podatkov (en popravek) do 3 dni od kreiranja zapisnika (glej <a href="#">Navodila - popravki EPI</a>).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

**Slika 9: Primer kreiranega zapisnika pod Vnos ZOVT-predtisk**



Diagnostične preiskave =>

Pojdi na stran: 1

VURS\_QA13

Prva stran

Vse na eni strani

Zadnja stran

Datum izpisa:

Številka zapisa:

STRAN 1/1

Po odredbi: **Odredba GOVEDO -**

Plačnik: Proračun RS 

101512970 SHRANI

### VNOS ZAPISNIKA O ODVZEMU VZORCEV IN TUBERKULINSKEM PREIZKUSU

G-MID:

Imetnik živali:

Naslov gospodarstva:

Davčna številka:

Pristojni OU:

Veterinar:

Tuberkulin:

Podatke vnesel: **VURS\_QA13**

Datum vzorčenja:

Datum tuberkulinizacije:

| Zap. št. | Iden. številka živali  | Številka vzorca (črna koda) | Spol | Star | Zahtevane preiskave | Tuberkulinski preizkus           |                      |                      | Vzrok neizvedene TBC                                                                              |
|----------|------------------------|-----------------------------|------|------|---------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                        |                             |      |      |                     | Kon. presoja                     | sum                  | poz                  |                                                                                                   |
| 1        | SI 2214<br><b>4472</b> | <input type="text"/>        | ž    | 12L  | BRUB                | <input type="text" value="neg"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="checkbox"/> Nevarna <input type="checkbox"/> Drugo<br><input type="checkbox"/> Odhod |

Opombe

Št.   
vzorcev

☐ potrjujemo odvzem vzorcev Zaključni odvzem

☐ potrjujemo izvedbo TBC preizkusa Zaključni izvedbo

SHRANI IN ZAKLJUČI ZAPISNIK

TBC

negativni

sumljivi

pozitivni

skupaj

neizvedeno

ODVZETI VZORCI

skupaj

neizvedeno

ZAH. PREISKAVE

BRUB

Pojdi na stran: 1

Predogled poročila

## PRIMERI

V nadaljevanju je prikazanih nekaj primerov uporabe.

### PRIMER 1: VNOS ZAPISNIKA PO ODREDBI ZA GOVEDO (LETNA ODREDBA)

- Pri »Odredba – GOVEDO 20XX« je pripravljen predizbor gospodarstev, na katerih je treba opraviti:
  - tuberkulinizacijo vseh ženskih živali, starejših od 24 mesecev in moških živali, starejših od 30 mesecev, ki se uporabljajo za pleme, v skladu s programom, ki ga pripravi Uprava (predizbor v EPI);
  - odvzem hlevskega vzorca mleka za preiskavo na brucelozo.
- V iskalniku poiščite G-MID (uporabimo filter Odredba – GOVEDO 20XX). Na seznamu gospodarstev kliknete na povezavo »[Pripravi](#)«.

**Slika 10:** Seznam gospodarstev, ki so v predizboru


|     |                          |        |            |  |                       |
|-----|--------------------------|--------|------------|--|-----------------------|
| IZB | <a href="#">Pripravi</a> | GOVEDO | TBCB       |  | GOVEDO - 2026         |
| IZB | <a href="#">Pripravi</a> | GOVEDO | TBCB       |  | Odredba GOVEDO - 2026 |
| IZB | <a href="#">Pripravi</a> | GOVEDO | TBCB       |  | Odredba GOVEDO - 2026 |
| IZB | <a href="#">Pripravi</a> | GOVEDO | BRUB, TBCB |  | Odredba GOVEDO - 2026 |
| IZB | <a href="#">Pripravi</a> | GOVEDO | TBCB       |  | Odredba GOVEDO - 2026 |
| IZB | <a href="#">Pripravi</a> | GOVEDO | TBCB       |  | Odredba GOVEDO - 2026 |
| IZB | <a href="#">Pripravi</a> | GOVEDO | TBCB       |  | Odredba GOVEDO - 2026 |
| IZB | <a href="#">Pripravi</a> | GOVEDO | TBCB       |  | Odredba GOVEDO - 2026 |
| IZB | <a href="#">Pripravi</a> | GOVEDO | TBCB       |  | Odredba GOVEDO - 2026 |
| IZB | <a href="#">Pripravi</a> | GOVEDO | TBCB       |  | Odredba GOVEDO - 2026 |
| IZB | <a href="#">Pripravi</a> | GOVEDO | BRUB, TBCB |  | Odredba GOVEDO - 2026 |

- Odprete že pripravljen Zapisnik z vpisanimi živalmi, pri katerih je treba izvesti tuberkulinizacijo (slika 11).

**Slika 11:** Prednatisnjen zapisnik

- Zadnja izpolnjena vrstica na zapisniku je namenjena vzorčenju hlevskega vzorca mleka za preiskave na brucelozo. V stolpcu »Iden. številka živali« je v tej vrstici vnesen G-MID gospodarstva.

- Preverite podatke in kliknete



VURS - OSNOVNA STRAN => Diagnostične preiskave =>  
 Kmetija: Volos Seznam bolezni Seznam vrst živali  
 Datum izpisa: 11.01.2019 Številka zapisa: STRANI 1/1  
 Po odredbi: Odredba GOVEDO - 2019 Plačnik: Pročun RS  
**ZAPISNIK O ODVZEMU VZORCEV IN TUBERKULINSKEM PREIZKUSU**  
 G-MID: 100182625  
 Ime: S)  
 Nas: Gos: Dan: Šte: Podatke vnese: GENERIC USER  
 Veterinar: GENERIC USER, VETERINARSKA UPRAVA Datum vzorčenja: Datum tuberkulinizacije:  
 Tuberkulin:

| Zap. št. | Iden. številka živali   | Številka vzorca (črna koda) | Spol | Star | Zahtevane preiskave | Tuberkulinski preizkus |             |            |                          |
|----------|-------------------------|-----------------------------|------|------|---------------------|------------------------|-------------|------------|--------------------------|
|          |                         |                             |      |      |                     | Kon. neg               | presoja sum | Vnet. reak | Kožna guba prej po72 raz |
| 1        | SI 8390<br><b>0080</b>  |                             | Ž    | 9L   | TBCB                |                        |             |            |                          |
| 2        | SI 7466<br><b>2814</b>  |                             | Ž    | 3L   | TBCB                |                        |             |            |                          |
| 3        | SI 8435<br><b>5548</b>  |                             | Ž    | 6L   | TBCB                |                        |             |            |                          |
| 4        | SI 3405<br><b>9089</b>  |                             | Ž    | 8L   | TBCB                |                        |             |            |                          |
| 5        | SI 10018<br><b>2625</b> |                             |      |      | BRUB                |                        |             |            |                          |
| 6        |                         |                             |      |      |                     |                        |             |            |                          |

6. Dobite številko zapisnika (slika 12), potrebno za vpis v dnevnik veterinarskih posegov na gospodarstvu. Z natisnjenim zapisnikom greste na teren.

**Slika 12:** Številka kreiranega zapisnika

| Št. | Iden. številka živali | Številka vzorca (druga koda) | Štetje vzorcev | Tuberkulinski preizkus |         |         |         |
|-----|-----------------------|------------------------------|----------------|------------------------|---------|---------|---------|
|     |                       |                              |                | Kon. preizkus          | Rezult. | Rezult. | Rezult. |
| 1   | 0080                  |                              | 2 SL           | TBCB                   |         |         |         |
| 2   | 2814                  |                              | 2 SL           | TBCB                   |         |         |         |
| 3   | 5548                  |                              | 2 SL           | TBCB                   |         |         |         |
| 4   | 9089                  |                              | 2 SL           | TBCB                   |         |         |         |
| 5   | 2625                  |                              | BRUB           |                        |         |         |         |
| 6   |                       |                              |                |                        |         |         |         |
| 7   |                       |                              |                |                        |         |         |         |
| 8   |                       |                              |                |                        |         |         |         |
| 9   |                       |                              |                |                        |         |         |         |
| 10  |                       |                              |                |                        |         |         |         |

7. Ko vnašate podatke o opravljenih preiskavah in vzorčenjih, s seznama izberete zapisnik s klikom na številko zapisnika.

**Slika 13:** Številka zapisnika

| VN | 10007709 | 100182625 | GOVEDO |
|----|----------|-----------|--------|
|    |          |           |        |

8. Odpre se ekranski obrazec za **Vnos** diagnostičnih preiskav. Dopolnite glavo (veterinar, laboratorij, datum vzorčenja). Nadaljujete z vnosom rezultatov tuberkulinskega preizkusa.

9. S klikom na **neg** (negativno) lahko vse končne presoje naenkrat označite kot negativne. Če živali ni bilo na voljo za preiskavo, v »Vzrok neizvedene TBC« odključate razlog (nevarna, klavnica, odhod, drugo).

10. Hlevski vzorec mleka, ki je odvzet v čisto (ni potrebno, da je sterilna) epruveto ali lonček (količina vsaj 5 ml), označite s črtno kodo.

11. Če odvzem vzorca mleka ni bil mogoč (ni hlevskega vzorca, krave dojilje, paša...), v polje za črtno kodo vpišete **DRUGO** in v opombe navedete razlog neodzema.

**Slika 14: Vnos podatkov**

**VNOS ZAPISNIKA O ODVZEMU VZORCEV IN TUBERKULINSKEM PREIZKUSU**

Datum izpisa: 11.01.2019 Številka zapisa: 100077709 STRAN 1/1  
 Po odredbi: Odredba GOVEDO - 2019 Plačnik: Proračun RS

G-MID: \_\_\_\_\_  
 Imetnik živali: \_\_\_\_\_  
 Naslov gospodarstva: \_\_\_\_\_  
 Davčna številka: \_\_\_\_\_  
 Pristojni OU: \_\_\_\_\_  
 Veterinar: \_\_\_\_\_  
 Tuberkulin: \_\_\_\_\_

Podatke vnesel: \_\_\_\_\_  
 Datum vzorčenja: \_\_\_\_\_  
 Datum tuberkulinizacije: \_\_\_\_\_

| Zap. št. | Iden. številka živali   | Številka vzorca (črna koda) | Spol | Zahtevane preiskave | Tuberkulinski preizkus              |     |     | Vzrok neizvedene TBC                                                                                                                      |
|----------|-------------------------|-----------------------------|------|---------------------|-------------------------------------|-----|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                         |                             |      |                     | Kon. presoja                        | sum | poz |                                                                                                                                           |
| 1        | SI 8390<br><b>0080</b>  |                             | ž 9L | TBCB                | <input checked="" type="checkbox"/> |     |     | <input type="checkbox"/> Nevarna<br><input type="checkbox"/> Klavnica<br><input type="checkbox"/> Odhod<br><input type="checkbox"/> Drugo |
| 2        | SI 7466<br><b>2814</b>  |                             | ž 3L | TBCB                | <input checked="" type="checkbox"/> |     |     | <input type="checkbox"/> Nevarna<br><input type="checkbox"/> Klavnica<br><input type="checkbox"/> Odhod<br><input type="checkbox"/> Drugo |
| 3        | SI 8435<br><b>5548</b>  |                             | ž 5L | TBCB                | <input checked="" type="checkbox"/> |     |     | <input type="checkbox"/> Nevarna<br><input type="checkbox"/> Klavnica<br><input type="checkbox"/> Odhod<br><input type="checkbox"/> Drugo |
| 4        | SI 3405<br><b>9089</b>  |                             | ž 8L | TBCB                | <input checked="" type="checkbox"/> |     |     | <input type="checkbox"/> Nevarna<br><input type="checkbox"/> Klavnica<br><input type="checkbox"/> Odhod<br><input type="checkbox"/> Drugo |
| 5        | SI 10018<br><b>2625</b> |                             |      | BRUB                | <input type="checkbox"/>            |     |     | <input type="checkbox"/> Nevarna<br><input type="checkbox"/> Klavnica<br><input type="checkbox"/> Odhod<br><input type="checkbox"/> Drugo |

Opombe: \_\_\_\_\_ Št. 0 vzorcev

☐ potrjujemo odvzem vzorcev **Zaključni odvzem** ☐ TBC negativni 0 ☐ ODVZETI VZORCI skupaj 0 ☐ ZAH. PREISKAVE BRUB 1  
☐ potrjujemo izvedbo TBC preizkusa **Zaključni izvedbo** ☐ sumljivi 0 ☐ neizvedeno 0  
☐ pozitivni 0  
☐ skupaj 0  
☐ neizvedeno 0

**SHRANI IN ZAKLJUČI ZAPISNIK**

Pojdi na stran: 1 Predogled poročila

12. Preverite sumarnike, označite, da potrjujete odvzem vzorcev in izvedbo preizkusa TBC ter kliknete shrani in zaključni zapisnik.

**Slika 15: Zaključevanje zapisnika**

Opombe: krave dojilje, vzorec mleka ni na voljo Št. 0 vzorcev

☒ potrjujemo odvzem vzorcev **Zaključni odvzem** ☒ TBC negativni 4 ☐ ODVZETI VZORCI skupaj 0 ☐ ZAH. PREISKAVE BRUB 1  
☒ potrjujemo izvedbo TBC preizkusa **Zaključni izvedbo** ☐ sumljivi 0 ☐ neizvedeno 0  
☐ pozitivni 0  
☐ skupaj 4  
☐ neizvedeno 0

**SHRANI IN ZAKLJUČI ZAPISNIK**

Pojdi na stran: 1 Predogled poročila

## PRIMER 2: VNOS ZAPISNIKA PO ODREDBI ZA PRAŠIČE

1. Pri odredbi za prašiče so obrati, vključeni v predizbor. Prek iskalnika poiščete G-MID (lahko uporabite tudi filter Odredba prašiči ali vrsta živali prašiči). Na seznamu obratov kliknete na povezavo [Vnos ZOVT](#).

**Slika 16:** Seznam obratov, ki so v predizboru

|     |                           |  |         |    |  |  |  |                        |        |
|-----|---------------------------|--|---------|----|--|--|--|------------------------|--------|
| IZB | <a href="#">Vnos ZOVT</a> |  | PRAŠIČI | AD |  |  |  | Odredba PRAŠIČI - 2026 | NGA 28 |
| IZB | <a href="#">Vnos ZOVT</a> |  | PRAŠIČI | AD |  |  |  | Odredba PRAŠIČI - 2026 |        |
| IZB | <a href="#">Vnos ZOVT</a> |  | PRAŠIČI | AD |  |  |  | Odredba PRAŠIČI - 2026 |        |
| IZB | <a href="#">Vnos ZOVT</a> |  | PRAŠIČI | AD |  |  |  | Odredba PRAŠIČI - 2026 |        |
| IZB | <a href="#">Vnos ZOVT</a> |  | PRAŠIČI | AD |  |  |  | Odredba PRAŠIČI - 2026 |        |
| IZB | <a href="#">Vnos ZOVT</a> |  | PRAŠIČI | AD |  |  |  | Odredba PRAŠIČI        |        |

2. Odpre se okno, kjer so določeni podatki predizpolnjeni (slika 17). Preverite podatke in kliknete

**Shrani in nadaljuj**

Dobite številko zapisnika, potrebno za vpis v dnevnik veterinarskih posegov v obratu.

**Slika 17:** Ekranska maska z vpisanimi parametri

Vnos ZOVT - splošni  
Datum izpisa: 08.05.2008

G-MID: 000280125  Čežna: LOG-DRAGONER

Primek: ALBANI X: 26577  
Ime: ALBANI Y: 451517

Ulica, hiš: BREZOVKA CESTA 2  Iskanje koordinat

Pošta: 1358 LOG PR BREZOVICI Lokacija: TA DOLN MOLC

Davčna št.: 02576757

Naravnost: ☒ Po pravilniku  **PRAŠIČI - PRAŠIČI**

☐ Po odločbi - Stara bolezen Številka odločbe:   
☐ Po odločbi - Povešen odvzem Datum odločbe:   
☐ Stranka Št. predh. zapisnika:   
☐ Drugo:

Plečnik: ☐ Lastnik ☒ Proračun ☐ Drugo

Primek, ime:  Davčna št.:   
Neclov:

Vrsta živali:  **PRAŠIČI** Izbrana žival:

Material: **KRI** Bolezen: **AD**  
**CIS**

3. Odpre se ekranski obrazec za vnos diagnostičnih preiskav (slika 18). Dopolnite glavo (veterinar, laboratorij, datum vzorčenja). Nadaljujete z vnosom identifikacijske številke, oznake vzorca, spolom, starostjo in kategorijo. Podatki o materialu in zahtevanih preiskavah se samodejno izpolnijo. Ob prehodu v naslednjo vrstico se podatki o kategoriji, materialu in zahtevanih preiskavah samodejno prepisujejo iz prejšnje vrstice.

**Slika 18: Obrazec ZOVT**

Datum izpisa: 08.01.2008 Številka zapisa: 100017208 STRAN 1/1  
Plačnik: Proračun

**ZAPISNIK O ODVZEMU VZORCEV IN TUBERKULINSKEM PREIZKUSU**

G-MID: Metnik živali Vrsta žival: PRAŠIČI  
Naslov gospodarstva: Namen: Po pravilniku  
Davčna številka:  
Priloge OU:  
Veterinar: MAR KRPAN Podatke vneset: METKA PRVIŠEK  
Vzorce poslati: INVI ENOTA CELJE Datum vzorčenja:  
Tuberkuliz: Datum tuberkulizacije:

| Zap. št. | Iden. številka živali | Številka vzorca (črna koda) | Spol | Star. | Kategorija       | Material | Zahtevane preiskave                                                               | Tuberkulinski preizkus                                                     |
|----------|-----------------------|-----------------------------|------|-------|------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|          |                       |                             |      |       |                  |          |                                                                                   | Kon. presoja                                                               |
|          |                       |                             |      |       |                  |          |                                                                                   | total sum poz                                                              |
| 1        | SI 123                | 7894565555                  | M    | 2L    | Merjasec         | Kri      | <input checked="" type="checkbox"/> AD<br><input checked="" type="checkbox"/> CFS | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 2        | SI 789                | 741852963                   | M    | 3L    | Merjasec         | Kri      | <input checked="" type="checkbox"/> AD<br><input checked="" type="checkbox"/> CFS | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 3        | SI 4568               | 777845858                   | Ž    | 1L    | Plemenska Svinja | Kri      | <input checked="" type="checkbox"/> AD<br><input checked="" type="checkbox"/> CFS | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 4        |                       |                             |      |       |                  |          |                                                                                   | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |

4. V nogi obrazca lahko dodajate nov list ali zaključite zapisnik (slika 19).

**Slika 19: Nov list ali zaključevanje zapisnika**

Pojdi na stran: 1 Nova stran Zaključevanje Predogled poročila

5. Preverite sumarnike in zaključite zapisnik (slika 20).

**Slika 20: Vnosna maska za zaključevanje zapisnika**

G-MID: 100280195 STRAN 2/1  
SHRANI

Opombe

Št. vzorcev 3

☒ potrjujemo odvzem vzorcev  
☐ potrjujemo izvedbo TBC preizkusa

SHRANI IN ZAKLJUČI ZAPISNIK

|              |                |                |
|--------------|----------------|----------------|
| TBC          | ODVZETI VZORCI | ZAH. PREISKAVE |
| negativni 0  | skupaj 3       | AD 3           |
| sumljivi 0   | neizvedeno 0   | CFS 3          |
| pozitivni 0  |                |                |
| skupaj 0     |                |                |
| neizvedeno 0 |                |                |

### PRIMER 3: VNOS DIAGNOSTIČNIH PREISKAV PO ODREDBI ZA PERUTNINO - PREDIZBOR AI

1. Obrati, kjer se izvajajo diagnostične preiskave po odredbi pri perutnini na AI, so zajeta v predizbore po različnih namenih. Poiščete jih preko iskalnika - diagnostika, kjer označite le predizbor in izberete ustrezen namen:
  - »Odredba PERUTNINA – MATIČNE JATE – 2026«: odvzame se en hlevski vzorec (10 ločenih vzorcev krvi) oziroma en hlevski vzorec na objekt, če sta dva ali več objektov; za kategorijo izberete le Kokoši: Matične Jate;
  - »Odredba PERUTNINA – PURANI – 2026«: odvzame se en hlevski vzorec (10 ločenih vzorcev krvi) oziroma en hlevski vzorec na objekt, če sta dva ali več objektov; za kategorijo izberete le Purani: Pitovni Purani;
  - »Odredba PERUTNINA – GOJENA PERJAD – 2026«: odvzame se en hlevski vzorec (10 ločenih vzorcev krvi) na vrsto živali; za kategorijo lahko izberete Fazani – Gojeni ali Jerebice – Gojene;
  - »Odredba PERUTNINA – NESNICE NOTRI – 2026«: odvzame se en hlevski vzorec (10 ločenih vzorcev krvi) oziroma en hlevski vzorec na objekt, če sta dva ali več objektov; za kategorijo lahko izberete Kokoši: Jarkice ali Kokoši: Nesnice;
  - »Odredba PERUTNINA – NESNICE ZUNAJ – 2026«: odvzame se en hlevski vzorec oziroma en hlevski vzorec (10 ločenih vzorcev krvi) na objekt, če sta dva ali več ločenih objektov (glede na število registriranih objektov); za kategorijo lahko izberete Kokoši: Jarkice ali Kokoši: Nesnice;
  - »Odredba PERUTNINA – RACE – 2026«:
    - za odvzem vzorcev mora biti v reji vsaj 5 rac; če je rac manj, ali je v predizboru obrat, na katerem ni rac, veterinarska organizacija v skladu z drugo točko III. poglavja tega obveznega navodila zapisnik zaključí in o tem obvesti OU Uprave, skupaj s predlogom za nadomestni obrat. OU Uprave posreduje nadomestni obrat na GU Uprave;
    - v posamezni reji se vzorči največ 20 rac; hlevski vzorec je sestavljen iz največ 10 vzorcev, pri čemer v hlevskem vzorcu ne sme biti manj kot 5 vzorcev (npr. v reji s 15 racami se odvezameta 2 hlevska vzorca: 8 + 7 in ne 5 + 10);
    - racam, ki se jim odvzame kri, se odvzame tudi brise; odvzamejo se trahealni in kloakalni brisi; kloakalni in trahealni bris se vzameta ločeno; z enim brisom (skupni bris) vzamemo brise do 10 rac; vsak skupni bris (kloakalni ali trahealni) se označi s svojo črtno kodo;
    - vzorci (kri, trahealni in kloakalni bris), ki pripadajo isti skupini rac, se v zapisniku EPI pod »Ident. številka živali« označijo z isto oznako, na primer »race 1«, izbere se le drug material (kri, kloakalni ali trahealni bris);
    - v opombi je treba obvezno vpisati besedilo »število rac xxx«.

**Slika 21:** Iskalnik za predizbor - perutnina



2. S seznama izberete obrat in natisnete zapisnik s klikom na Vnos ZOVT (slika 22).

**Slika 22:** Seznam obratov iz predizbora

| Pregled diagnostičnih preiskav |                           |       |         |              |            |               |            |                  |          |             |                                    |
|--------------------------------|---------------------------|-------|---------|--------------|------------|---------------|------------|------------------|----------|-------------|------------------------------------|
| Stadij                         | Št. zap.                  | G-MID | Imetnik | Vrsta živali | Kategorija | Zaht. preisk. | Št. živali | D. tub./ kl. pr. | D. vzor. | D. zak. pr. | Namen                              |
| IZB                            | <a href="#">Vnos ZOVT</a> |       |         | PTICE        |            | AI, NCD       |            |                  |          |             | Odredba PERUTNINA - MATIČNE JATE - |
| IZB                            | <a href="#">Vnos ZOVT</a> |       |         | PTICE        |            | AI, NCD       |            |                  |          |             | Odredba PERUTNINA - MATIČNE JATE - |
| IZB                            | <a href="#">Vnos ZOVT</a> |       |         | PTICE        |            | AI, NCD       |            |                  |          |             | Odredba PERUTNINA - MATIČNE JATE - |

Stran 1 od 3

3. Odpre se zapisnik za izbran obrat, kjer so že vpisani osnovni podatki o obratu, namen odredbe, plačnik (proračun), vrsta živali (ptice), material (kri, dodatno brisi pri racah). Izbrati morate kategorijo.
4. Kliknete shrani in nadaljaj, da odprete zapisnik.

Slika 23: Vnosna maska Odredba perutnina

**Vnos ZOVT - splošni**

m izpisa

G-MID

Priimek

Ime

Ulica, HŠ

Pošta

Davčna št.

Občina

X

Y

Lokacija

Iskanje naslova

Iskanje koordinat

Namen ☒ Po odredbi / Programi ... ODREDBA PERUTNINA - MATIČNE JATE

☐ Po odločbi - Sum bolezni

☐ Po odločbi - Ponoven odvzem / cepljenje

☐ Stranka

☐ Drugo ...

Plačnik ☐ Lastnik

☒ Proračun

☐ Drugo

Priimek, ime

Naslov

Številka odločbe

Datum odločbe

Št. predh. zapisnika

V primeru, da se poleg AI dela še preiskava na NCD: tukaj vpišete št. predhodnega zapisnika o cepljenju za zagotavljanje imunosti AKK

ta živali ... PTICE

Izbira živali ...

Material: KRI

Bolezen: NCD AI

Shrani in nadaljaj

Počisti

**POZOR:** Če želite ob spremljanju AI opraviti še preiskave na NCD, je treba v vnosni maski »Vnos ZOVT – splošni« vpisati številko predhodnega zapisnika o cepljenju, kreiranega z namenom »Drugo – zagotavljanje imunosti AKK«.

5. Izberete pristojni OU in vpišete datum vzorčenja. Pod identifikacijsko številko živali vnesete njihovo oznako (npr. oznako objekta) in EPI črtno kodo. Vpišete tudi spol in starost živali. Izberete kategorijo živali. Preiskava na AI je že določena, NCD pa je mogoče označiti ob vpisu št. predhodnega zapisnika o cepljenju pri namenih »Odredba PERUTNINA – MATIČNE JATE, PURANI, GOJENA PERJAD, NESNICE NOTRI, NESNICE ZUNAJ«.

POZOR: pri opravljanju preiskav na NCD in AI je vsako preiskavo treba označiti v ločeni vrstici in vsaki preiskavi dodati svojo neponovljivo črtno kodo EPI.

| Zap. št. | Iden. številka živali      | Številka vzorca (črtna koda) | Spol | Star. | Kategorija | Material   | Zahtevane preiskave                                                           | Tuberkulinski preizkus   |                          |                          | Št. živali /družin |
|----------|----------------------------|------------------------------|------|-------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|
|          |                            |                              |      |       |            |            |                                                                               | Kon. presoja             |                          |                          |                    |
|          |                            |                              |      |       |            |            |                                                                               | neg                      | sum                      | poz                      |                    |
| 1        | SI<br>NESNICE 1<br>Prepiši | 100026770                    | Ž    | 16T   | ...        | ...<br>Kri | ...<br><input checked="" type="checkbox"/> NCD<br><input type="checkbox"/> AI | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                    |
| 2        | SI<br>NESNICE 1<br>Prepiši | 100026788                    | Ž    | 16T   | ...        | ...<br>Kri | ...<br><input type="checkbox"/> NCD<br><input checked="" type="checkbox"/> AI | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                    |

#### NAPAKA!

Na enem vzorcu je lahko izbrana le ena preiskava: ID živali SI NESNICE2

6. Vpišete število vzorcev, označite okence, da potrjujete odvzem vzorcev ter zapisnik shranite in zaključite.

7. Pri namenu »Odredba PERUTNINA – RACE – 2026« je v opombe treba zapisati »število rac: xxx«.

To pomeni, da se vpiše vse elemente: besedo »število«, besedo »rac«, ločilo »:« in cifro v zapisu »xxx« (npr.: če je 5 rac, se napiše »število rac: 005«).

**Slika 24:** Vpis števila rac v opombe

#### NAPAKA!

V opombe morate obvezno vpisati: število rac xxx !

Opombe

število rac 010

#### PRIMER 4: VNOS DIAGNOSTIČNIH PREISKAV PO ODREDBI ZA PERUTNINO - AKK

Za kontrolo imunosti na AKK se v EPI kreira zapisnik z namenom **Odredba PERUTNINA AKK – 20XX** za obrate, ki niso v predizboru. Vnos zapisnika izvedete preko iskalnika - Diagnostika - Vnos ZOVT - splošni.

1. Vnesete G-MID obrata in izberete namen **Odredba PERUTNINA AKK – 20XX**.

Izpišejo se prednastavljena vrsta živali (ptice), bolezen (AKK) in material (kri).

Obvezno vnesite **št. predhodnega zapisnika**, ki se nanaša na zapisnik iz sklopa Cepljenje (namen **Drugo - zagotavljanje imunosti AKK**) (slika 25).

2. Kliknete shrani in nadaljaj.

**Slika 25:** Vnosna maska ZOVT - splošni

**Vnos ZOVT - splošni**

Datum izpisa:

---

G-MID:  Občina:  ...

Primek:  X:

Ime:  Y:

Ulica, HŠ:  Iskanje naslova:

Pošta:  Lokacija:

Davčna št.:

---

Namen: ☒ Po odredbi / Programi:  ODREDBA PERUTNINA - AKK -

☐ Po odločbi - Sum bolezni Številka odločbe:

☐ Po odločbi - Ponoven odvzem / cepljenje Datum odločbe:

☐ Stranka Št. predh. zapisnika:  100086803

☐ Drugo:

Plačnik: ☐ Lastnik

☒ Proračun

☐ Drugo:  Priimek, ime:  Davčna št.:

Naslov:

---

Vrsta živali:  PTICE Izbira živali:

Material: KRI Bolezen: NCD

3. Izberete pristojni OU in datum vzorčenja. Pod identifikacijsko številko živali vnesete njihovo oznako (npr. oznako objekta) in črtno kodo EPI. Vpišete tudi spol in starost živali. Izberete kategorijo živali ter zapisnik shranite. Kliknete zaključevanje, da se odpre zadnji del zapisnika (slika 27).

**Slika 26:** Vnos podatkov o vzorčenju

Datum izpisa:  Številka zapisa  STRAN 1/1  
Plačnik: Proračun 100086836 **SHRANI**

### VNOS ZAPISNIKA O ODVZEMU VZORCEV IN TUBERKULINSKEM PREIZKUSU

G-MID:  Vrsta živali: PTICE  
Imetnik živali:  Namen: Odredba PERUTNINA - AKK -   
Naslov gospodarstva:   
Davčna številka:   
Št. predh. zapisnika: 100086803  
Pristojni OU: OBMOČNI URAD CELJE ... Podatke vnesel: GENERIC USER  
Veterinar: GENERIC USER, UPRAVA RS ZA VARNO HRANO, VET ... Datum vzorčenja: 14.01.2022  
Tuberkulin:  Datum tuberkulinizacije:

| Zap. št. | Iden. številka živali       | Številka vzorca (črna koda) | Spol | Star. | Kategorija      | Material | Zahtevane preiskave                     | Tuberkulinski preizkus   | Št. živali / družin      |                          |
|----------|-----------------------------|-----------------------------|------|-------|-----------------|----------|-----------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|          |                             |                             |      |       |                 |          |                                         | Kon. presoja             |                          |                          |
|          |                             |                             |      |       |                 |          |                                         | neg                      | sum                      | poz                      |
| 1        | SI<br>OBJEKT 1/1<br>Prepiši | 100025320                   | Ž    | 26T   | Kokoši: Nesnice | Kri      | <input checked="" type="checkbox"/> NCD | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

4. Obvezno vpišite število vzorcev in označite okence, da potrjujete odvzem vzorcev. Zapisnik nato shranite in zaključite (slika 27).

**Slika 27:** Zaključevanje zapisnika

G-MID:  STRAN 2/1 **SHRANI**

Opombe

Št. vzorcev

|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                             |                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> potrjujemo odvzem vzorcev<br><input type="checkbox"/> potrjujemo izvedbo TBC preizkusa<br><b>SHRANI IN ZAKLJUČI ZAPISNIK</b> | <b>TBC</b><br>negativni <input type="text" value="0"/><br>sumljivi <input type="text" value="0"/><br>pozitivni <input type="text" value="0"/><br>skupaj <input type="text" value="0"/><br>neizvedeno <input type="text" value="0"/> | <b>ODVZETI VZORCI</b><br>skupaj <input type="text" value="1"/><br>neizvedeno <input type="text" value="0"/> | <b>ZAH. PREISKAVE</b><br>NCD <input type="text" value="1"/> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|

## PRIMER 5: VNOS ZAPISNIKA ZA VA - ODREDBA PERUTNINA - ZGODNJE ODKRIVANJE HPAI

Z namenom spremljanja in zgodnjega odkrivanja AI je treba preiskati vzorce bolne perutnine, kjer je sum na AI (zmanjšana poraba krme ali vode, padec nesnosti, spremenjena jajčna lupina, spremembe v obnašanju ali drugi klinični znaki AI). Vzorce odvzamejo VA, ki ob odvzemu v EPI kreirajo zapisnik preko iskalnika - Diagnostika - Vnos ZOVT - splošni in kot namen izberejo **Odredba PERUTNINA - ZGODNJE ODKRIVANJE HPAI - 20XX**.

Vzorči se 20 živali na objekt (proizvodno enoto). Če je v obratu manj kot 20 živali, se vzorci odvzamejo vsem živalim. Ločeno se odvzamejo trahealni in kloakalni brisi. Vsak skupni vzorec (kloakalni bris 10 živali se označi z eno črtno kodo, trahealni bris istih 10 živali se označi z drugo črtno kodo) ima svojo črtno kodo. Pod identifikacijsko številko živali lahko vpišete oznako objekta.

1. V iskalniku diagnostika kreirate zapisnik kot ZOVT - splošni. Vpišete osnovne podatke o obratu in kot namen izberete **Odredba PERUTNINA - ZGODNJE ODKRIVANJE HPAI – 20XX** (slika 28).

**Slika 28:** Kreiranje zapisnika ZOVT - splošni

2. Prednastavljena je vrsta živali (ptice) in bolezen (AI). Kliknete shrani in nadaljuj, kjer se odpre zapisnik za nadaljnji vnos podatkov o vzorčenju. Izberete pristojni OU in vpišete datum vzorčenja.

**Slika 29:** Vnos podatkov o vzorčenju - primer vzorčenja 10 živali

UVHVR EPI

Diagnostične preiskave

Pojdi na stran: 1

Prva stran Vse na eni strani Zadnja stran Zaključevanje

Datum izpisa: 17.01.2022

Številka zapisa: 10006844

Plaćnik: Proračun

STRAN 1/1

SHRANI

**VNOS ZAPISNIKA O ODVZEMU VZORCEV IN TUBERKULINSKEM PREIZKUSU**

G-MID:

Imetnik živali:

Naslov gospodarstva:

Davčna številka:

Vrsta živali: PTICE

Namen: Odredba PERUTNINA - ZGODNJE

ODKRIVANJE HPPI -

Pristojni OU: OBMOČNI URAD CELJE

Veterinar: GENERIC USER, UPRAVA RS ZA VARNO HRANO, VET

Tuberkulin:

Podatke vnesel: GENERIC USER

Datum vzorčenja: 14.01.2022

Datum tuberkulinizacije:

| Zap. št. | Iden. številka živali       | Številka vzorca (črna koda) | Spol | Star. | Kategorija      | Material       | Zahtevane preiskave | Tuberkulinski preizkus | Št. živali / družin |     |
|----------|-----------------------------|-----------------------------|------|-------|-----------------|----------------|---------------------|------------------------|---------------------|-----|
|          |                             |                             |      |       |                 |                |                     | Kon. presoja           |                     |     |
|          |                             |                             |      |       |                 |                |                     | neg                    | sum                 | poz |
| 1        | SI<br>OBJEKT1/10<br>Prepiši | 100025346                   | Ž    | 38T   | Kokoši: nesnice | Bris-trahealni | AI                  |                        |                     |     |
| 2        | SI<br>OBJEKT1/10<br>Prepiši | 100025354                   | Ž    | 38T   | Kokoši: nesnice | Bris-kloakalni | AI                  |                        |                     |     |

- Pod identifikacijsko številko živali vpišete oznako objekta. Vsak vzorec imajo svojo črtno kodo. V primeru na sliki 29 je skupno število vzorčenih živali 10, pri katerih je bil odvzet trahealni in kloakalni bris.
- Ob vsakem vzorcu (v vsaki vrstici s črtno kodo) je treba vpisati št. živali v vzorcu.

| Zap. št. | Iden. številka živali  | Številka vzorca (črna koda) | Spol | Star. | Kategorija              | Material       | Zahtevane preiskave | Tuberkulinski preizkus | Št. živali / družin |     |
|----------|------------------------|-----------------------------|------|-------|-------------------------|----------------|---------------------|------------------------|---------------------|-----|
|          |                        |                             |      |       |                         |                |                     | Kon. presoja           |                     |     |
|          |                        |                             |      |       |                         |                |                     | neg                    | sum                 | poz |
| 1        | SI<br>RACE<br>Prepiši  | 100026807                   |      | 3M    | Race mlakarice - gojene | Bris-trahealni | AI                  |                        |                     | 10  |
| 2        | SI<br>RACE1<br>Prepiši | 100026795                   |      |       | Race mlakarice - gojene | Bris-trahealni | AI                  |                        |                     | 10  |

- V opombe je treba obvezno napisati anamnezo (npr. padec nesnosti, zmanjšana poraba krme).
- Zapisnik nato shranite in zaključite tako, da vnesete število vzorcev in označite okence, da potrjujete odvzem vzorcev (slika 30).

**Slika 30:** Zaključevanje zapisnika

G-MID:

STRAN 2/1

SHRANI

Opombe:

Št. vzorcev: 2

☒ potrjujemo odvzem vzorcev

☐ potrjujemo izvedbo TBC preizkusa

SHRANI IN ZAKLJUČI ZAPISNIK

TBC

negativni: 0

sumljivi: 0

pozitivni: 0

skupaj: 0

neizvedeno: 0

ODVZETI VZORCI

skupaj: 2

neizvedeno: 0

ZAH. PREISKAVE

AI: 2

## PRIMER 6: VNOS ZAPISNIKA ZA NVI - ODREDBA - PERUTNINA - POGIN

Z namenom spremljanja in zgodnjega odkrivanja AI je treba preiskati poginjeno perutnino, ki jo odpelje VHS. Vzorce poginjene perutnine odvzame NVI. Ob odvzemu vzorcev NVI v EPI kreira zapisnik (Diagnostika) ZOVT - splošni in kot namen izbere **Odredba PERUTNINA - POGIN** - 20XX.

Postopek vnosa je podoben kot pri primeru 6 (Vnos zapisnika za VA - Odredba perutnina - zgodnje odkrivanje HPAI). Pozorni morate biti pri izbiri namena.

Za vpis v rubriko »Ident. številka živali« se za kadaver perutnine (ali do največ 5 kadavrov skupaj v primeru skupnega vzorca) uporabi oznako iz vezice z neponovljivo črtno kodo.

Ob vsakem vzorcu (v vsaki vrstici s črtno kodo) je treba vpisati št. živali v vzorcu.

| Zap. št. | Iden. številka živali                  | Številka vzorca (črna koda) | Spol | Star. | Kategorija             | Material       | Zahtevane preiskave                        | Tuberkulinski preizkus   |                          |                          | Št. živali / družin |
|----------|----------------------------------------|-----------------------------|------|-------|------------------------|----------------|--------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|
|          |                                        |                             |      |       |                        |                |                                            | Kon. presoja             | sum                      | poz                      |                     |
| 1        | <div>00624725</div> <div>Prepiši</div> | 100028803                   |      | 12T   | ...                    | ...            | ... <input checked="" type="checkbox"/> AI | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 5                   |
|          |                                        |                             |      |       | Gosi: Ekstenzivna Reja | Bris-trahealni |                                            |                          |                          |                          |                     |

V opombe je treba napisati anamnezo.

## PRIMER 7: VNOS DIAGNOSTIČNIH PREISKAV PO ODREDBI ZA RIBE

Obrati, kjer se izvajajo diagnostične preiskave po odredbi pri ribah, niso vključeni v predizbor. V iskalniku kliknete povezavo desno zgoraj Vnos ZOVT – splošni.

Vpišete podatke o obratu in izberete Odredba s klikom na gumb (slika 31). Vrsta živali, material in zahtevane preiskave se samodejno izpolnijo. Kliknete »shrani in nadaljaj«. Dobite številko zapisnika.



Slika 31: Odredba ribe 2025

NAVODILA      ODJAVA      SPOROČILO - POPRAVEK EPI      VURS\_QA13

VURS - OSNOVNA STRAN => Diagnostične preiskave =>

KMETIJA      VOLOS      SEZNAM BOLEZNI      SEZNAM VRST ŽIVALI

### ISKALNIK - DIAGNOSTIKA

skanje glede na zapisnik oz. oznako vzorca

Številka zapisnika  Najdi

Oznaka vzorca

skanje glede na MID gospodarstva oz. imetnika živali

G-MID  KMG-MID

Imetnik živali

Naslov imetnika  Isk

skanje glede na odvzete vzorce in datum

Datum vzorčenja od  do

Datum tub. / kl. preg. od  do

Datum zaključka preiskave od  do

Datum izpisa od  do

skanje glede na vrsto živali, bolezen, material

Vrsta živali  ID živali

Namen, plačnik

☒ Odredba/Progr. Odredba RIBE - 2026

Priloga na zemljevidu

### Pregled diagnostičnih preiskav

| Stadij | Št. zap.  | G-MID     | Imetnik                         | Vrsta živali | Kategorija | Zaht. preisk. | Št. živali | D. tub. / kl. pr. | D. vzor. | D. zak. pr. | Namen                                | Naslov gospodarstva |
|--------|-----------|-----------|---------------------------------|--------------|------------|---------------|------------|-------------------|----------|-------------|--------------------------------------|---------------------|
| IZB    | Vnos ZOVT | 100090015 | RIBIŠKA DRUŽINA ZAGORJE OB SAVI | RIBE         |            | IHN, VHS      |            |                   |          |             | Odredba RIBE - PLEMENSKE JATE - 2023 | 0 NEZNANA, KISOVEC, |

Kot identifikacijsko številko živali vpišete oznako vzorca, dodate črtno kodo vzorca ter izpolnite spol in starost, če sta znana. Kategorijo izberete s seznama, podatki o materialu in zahtevane preiskave se samodejno izpolnijo in jih je mogoče spreminjati.

## PRIMER 8: RETUBERKULINIZACIJA GOVEDA NA PODLAGI ODLOČBE

1. Če je bila tuberkulinizacija opravljena po letni odredbi in je treba izvesti retuberkulinizacijo na podlagi odločbe; podatke vnesete preko obrazca **ZOVT–splošni**. Vpišete podatke o obratu, izberete namen »po odločbi – ponovni odvzem«, vpišete **številko odločbe**, **datum odločbe** in **številko predhodnega zapisnika** (slika 32). S klikom na gumb **Izbira živali** ... prenesete identifikacijske številke govedi v vnosno masko v novem oknu.

**Slika 32:** Primer izvedbe retuberkulinizacije na podlagi odločbe

The image shows two overlapping windows from a software application. The background window is titled 'Vnos ZOVT - splošni' and contains various input fields for farm and animal data. A red circle highlights three specific fields: 'Številka odločbe' (3440-1204/2008), 'Datum odločbe' (07.01.2008), and 'Št. predh. zapisnika' (120466). The foreground window is titled 'Seznam živali na gospodarstvu' and displays a table of animals with columns for selection, ID number, birth date, and arrival date.

| Izbiri žival                                   | Datum rojstva | Datum prihoda |
|------------------------------------------------|---------------|---------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> SI92952117 | 17.10.04      | 09.11.04      |
| <input checked="" type="checkbox"/> SI72912814 | 02.05.04      | 02.05.04      |
| <input checked="" type="checkbox"/> SI42870434 | 06.01.04      | 06.01.04      |
| <input checked="" type="checkbox"/> SI12870420 | 01.01.04      | 26.01.04      |
| <input checked="" type="checkbox"/> SI2023660  | 01.01.00      | 24.05.00      |
| <input checked="" type="checkbox"/> SI2023648  | 30.06.98      | 24.05.00      |

2. Na vnosnem obrazcu so identifikacijske številke govedi, spol in starost izpolnjeni. Vpišete črtno kodo, izberete material in zahtevano preiskavo TBCB. Material in zahtevane preiskave je na nivoju vrstic zapisnika mogoče spreminjati. Na koncu zapisnik zaključite.

## PRIMER 9: DIAGNOSTIČNE PREISKAVE PRI VEČ ŽIVALSKIH VRSTAH NA ISTEM NASLOVU

Na en obrazec **ZOVT–splošni** se lahko vnašajo diagnostične preiskave **samo za eno vrsto živali**. Če izvajate diagnostične preiskave pri več živalskih vrstah v istem obratu, uporabite več zapisnikov ZOVT-splošni (za vsako živalsko vrsto posebej).

## PRIMER 10: DVA ALI VEČ VZORCEV ZA ISTI MATERIAL PRI ENI ŽIVALI OZIROMA SKUPINSKI VZOREC

V večini primerov se za eno žival vzame en vzorec. V primeru, ko vzamete pri eni živali dva ali več vzorcev za isti material in se preiskava naredi na skupinskem vzorcu, je postopek naslednji: vzorce združite skupaj (zvežite, zlepite, dajte v posebno škatlo) in na vse skupaj nalepite eno črtno kodo.

Enako se ravna, kjer je za vzorčenje potreben hlevski vzorec (perutnina).

## PRIMER 11: VNOS ZAPISNIKA NA ZNAN NASLOV (PRIMER, KO G-MIDA NI) - 1002


V primeru, ko je bil vzorec odvzet na mestu, kjer ni registriranega G-MID, obstaja pa hišni naslov (npr. pri psih, plazilcih ipd.), uporabite možnost 'Iskanje naslova'. Pri tem program v polje G-MID vpiše številko 1002.

Naj poudarimo, da se pri **govedu, prašičih, drobnici, ribah in čebelah** obvezno uporabi G-MID; če **G-MID ne obstaja**, se **takoj sproži postopek za pridobitev začasnega G-MID pri SIRIS-u**.

Postopek iskanje naslova:

1. S klikom na gumb »iskanje naslova« se odpre okno za vpis naslova. Točnost naslova se kontrolira s podatki v registru prostorskih enot.


**Slika 33:** Iskanje naslova



Predlagamo, da iščete naslov s pomočjo predznaka '%', ki ga vpišete v prvo okno (Ulica, HŠ) pred in za iskano besedo! **Tukaj nekako velja pravilo, da je bolje vpisati manj podatkov, kakor več.**

2. Z dvoklikom na **številko** pred naslovom prenesete podatke v aplikacijo ZOVT-splošni (slika 34).

**Slika 34:** Prenos podatkov ZOVT-splošni



3. Vpišete ime in priimek imetnika živali.
4. Nadaljujete z vnosom opisanim v primerih 1 in 2.

## PRIMER 12: DIAGNOSTIČNE PREISKAVE PRI ŽIVALIH, KJER NASLOV NI ZNAN - 1001


V primeru, ko gre za izvedbo diagnostičnih preiskav pri vrstah živali, kjer nimate niti G-MID niti znanega naslova, aplikacija omogoča določitev koordinat s klikom na gumb **Iskanje koordinat**. Za vpisovanje koordinat se uporabi Gauss-Kruegerjev sistem. Koordinate lahko poiščete s pomočjo programa ali mesto določite z napravo GPS.

**Iskanje koordinat s pomočjo programa:**

1. Odpre se novo okno - zemljevid (slika 35), kjer v iskalnik vpišete podatke o naslovu, npr. občino, naselje ali ulico.


Odpre se nabor znanih naslovov v izbranem naselju občini. Kliknete na modro piko  pri naslovu, ki je v bližini mesta, kjer je bil odvzet vzorec.

**Slika 35:** Zemljevid - iskanje koordinat



2. Odpre se letalski posnetek izbranega naslova. **Z miško se postavite na kraj odvzema in odčitate prikazane koordinate v spodnjem desnem kotu** (slika 36). Pazite, da po tem ne premikate več miške!

**Slika 36:** Prikaz koordinat v spodnjem desnem kotu



3. Koordinate »ročno« prepišete v vnosno masko EPI za vpis parametrov in nadaljujete z vnosom, opisanim v primerih 1 in 2.

### PRIMER 13: VNOS IDENTIFIKACIJSKIH ŠTEVILK PRI KONJIH IN PSIH, KI SO OZNAČENI S ČIPI

Čipi, ki so izdani v skladu z evropskim standardom, imajo praviloma 15-mestno kodo, in sicer najprej 3-mestno kodo države, nato pa 12-mestno identifikacijsko številko živali. Šifrant kod držav je objavljen na spletni strani med navodili za EPI. Pri vnosu razdelite številko čipa na kodo države in identifikacijsko številko (slika 37).

**Slika 37:** Vnos identifikacijskih števil za čipirane živali

Primer:

705123456789012      705      =      koda za državo Slovenijo  
123456789012      =      identifikacijska številka živali za vpis v polje

| Zap. št. | Iden. številka živali | Številka vzorca (črna koda) | Spol | Star. | Kategorija | Material | Zahtevane preiskave | Tuberkulinski preizkus   |                          |                          |
|----------|-----------------------|-----------------------------|------|-------|------------|----------|---------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|          |                       |                             |      |       |            |          |                     | Kon. presoja             |                          |                          |
|          |                       |                             |      |       |            |          |                     | neg                      | sum                      | poz                      |
| 1        | SI<br>123456789012    | 121321321                   | M    | 5L    | Kobila     | Kri      | PE                  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

### PRIMER 14: VEČKRATNI VNOS ZOVT – SPLOŠNI IN BRISANJE ZAPISNIKA

Takoj ko zapisnik kreirate, je na voljo za prikaz na seznamu. Če ga ne vnesete in zaključite takoj, je treba paziti, da ga ne boste ponovno kreirali (in s tem podvojili), ampak ga le dopolnjujete. V primeru, ko pomotoma kreirate več zapisnikov (slika 38), jih »pobrišete« s klikom na **rdeči križec**. Že zaključene in shranjene zapisnike lahko izbrišete v aplikaciji za popravke do 3 dni od datuma kreiranja.

**Slika 38:** Primer podvojenih zapisnikov

|    |           |           |             |        |  |  |  |           |                                |
|----|-----------|-----------|-------------|--------|--|--|--|-----------|--------------------------------|
| VN | 100017550 | 100200300 | JATA EMONA. | ČEBELE |  |  |  | Pravilnik | RATEČE 20, 4283 RATEČE-PLANICA |
| VN | 100016989 | 100200300 | JATA EMONA. | ČEBELE |  |  |  | Pravilnik | RATEČE 20, 4283 RATEČE-PLANICA |
| VN | 100016996 | 100200300 | JATA EMONA. | ČEBELE |  |  |  | Pravilnik | RATEČE 20, 4283 RATEČE-PLANICA |
| VN | 100017006 | 100200300 | JATA EMONA. | ČEBELE |  |  |  | Stranka   | RATEČE 20, 4283 RATEČE-PLANICA |

### PRIMER 15: VNOS PO ODREDBI – ABORTUSI

Veterinar koncesionar po prijavi abortusa s strani imetnika kreira zapisnik o odvzemu vzorcev ZOVT in izbere namen:

- »Odredba GOVEDO - ABORTUS – 20XX«;
- »Odredba DROBNICA - ABORTUS – 20XX«;
- »Odredba KOPITARJI - ABORTUS – 20XX«;
- »Odredba PRAŠIČI - ABORTUS – 20XX«

EPI ima prednastavljen nabor bolezni po posamezni živalski vrsti. Izbrati morate ustrezno kategorijo živali in material.

Pri namenu »Odredba GOVEDO - ABORTUS – 20XX« so prednastavljene bolezni: IBR/IPV, BVD, BRUB pa se ročno izbere le, kadar gre za sum na govejo brucelozo, ki bi lahko bila razlog abortusa.

**Pri nadaljevanju sledite Obveznemu navodilu o postopkih izvajanja letne odredbe.**

Na [ZOVT-splošni](#) v polje ID živali vpišete ID tiste živali, ki je abortirala. Če je bil abortus javljen v čredi živali, kjer ni mogoče določiti, katera žival je abortirala, v zapisnik kot ID živali vpišete »ABORTUS«.

## PRIMER 16: ZAKLJUČEVANJE ODVZEMA VZORCEV IN TISKANJE SPREMNEGA DOPISA

V primeru, da želite vzorce poslati v laboratorij takoj po odvzemu, tuberkulinizacijo pa boste odčitali čez tri dni, potrdite odvzem vzorcev in kliknite gumb »Zaključi odvzem« (Slika 39) – tako imenovano »dvofazno zaključevanje«.

**Slika 39:** Dvofazno zaključevanje zapisnikov

|                                                                                                                            |                                                   |                                                                                    |                                                   |                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> potrjujemo odvzem vzorcev<br><input type="checkbox"/> potrjujemo izvedbo TBC preizkusa | <b>Zaključi odvzem</b><br><b>Zaključi izvedbo</b> | <b>TBC</b><br>negativni 0<br>sumljivi 0<br>pozitivni 0<br>skupaj 0<br>neizvedeno 0 | <b>ODVZETI VZORCI</b><br>skupaj 0<br>neizvedeno 0 | <b>ZAH. PREISKAVE</b><br>BRUB 2<br>EBL 2 |
| <b>SHRANI IN ZAKLJUČI ZAPISNIK</b>                                                                                         |                                                   |                                                                                    |                                                   |                                          |

Povezava za tiskanje spremnega dopisa je na seznamu obratov za diagnostične preiskave in na predogledu poročila o odvzemu vzorcev in tuberkulinskem preizkusu (Sliki 40 in 41).

**Slika 40 in slika 41:** Dosegljivost spremnega dopisa za analizo

|    |           |                    |
|----|-----------|--------------------|
| VN | 100018810 | <a href="#">SD</a> |
| VN | 100018928 | <a href="#">X</a>  |
| VN | 100019019 | <a href="#">SD</a> |

|                                         |  |
|-----------------------------------------|--|
| <b>ODVZETI VZORCI</b>                   |  |
| Dat. odvzema: 23.01.2008                |  |
| <a href="#">Spremi dopis za analizo</a> |  |
| <b>ZACETA STRAN</b>                     |  |

## PRIMER 17: PRI ŽIVALI S SEZNAMA PO ODREDBI NI MOGOČE OPRAVITI DIAGNOSTIKE

Kadar pri živali, ki sicer izpolnjuje pogoje za odvzem krvi oziroma tuberkulinizacijo, tega ni mogoče opraviti, je treba navesti vzrok neizvedbe (slika 42):

- če niste izvedli tuberkulinizacije, označite **NEVARNA, DRUGO, ODHOD ali KLAVNICA** s kljukico;
- če niste vzorčili, v polje namesto črtne kode vpišete **NEVARNA, DRUGO, ODHOD ali KLAVNICA**.

Možno je izbirati med tremi razlogi za neizvedbo diagnostike:

1. **NEVARNA:** Promet s tako živaljo ni dovoljen – Če veterinar veterinarske organizacije oceni, da izvedba predpisanih del pri določenem govedu predstavlja nevarnost za izvajalca preiskave oziroma imetnika živali in zato izvedba predpisanih del pri tej živali ni mogoča, o tem pisno, z obrazložitvijo, obvesti OU Uprave.
2. **DRUGO:** Vključuje vse utemeljene razloge, zaradi katerih je žival začasno nedosegljiva, bolna ipd. **Pri taki živali se vzorčenje opravi naknadno** (Drugo - nadaljevanje vzorčenja).

3. **ODHOD:** Kadar živali ni v obratu (odšla iz obrata). V takem primeru VA najprej uredi stanje v VOLOS, potem pa pri živali za razlog navede »Odhod«. V primerih »zavrnenega prihoda« – nekdo je javil odhod na ta obrat, imetnik pa to zanika, VA zavrnitev prihoda sporoči na info SIRIS (01 300 13 66), kjer se bo stanje nemudoma uredilo v VOLOS, hkrati pa bo sprožen ugotovitveni postopek.
4. **KLAVNICA** – žival ni več v obratu, ker je odšla v ZAKOL in stanje v VOLOS do kreiranja zapisnika še ni bilo urejeno. Žival je treba odjaviti.

**Slika 42:** Vzrok neizvedbe

| Tuberkulinski preizkus   |                          |                          |                                                                                                                                     |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kon. presoja             |                          |                          | Vzrok neizvedene TBC                                                                                                                |
| neg                      | sum                      | poz                      |                                                                                                                                     |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> Nevarna <input type="checkbox"/> Klavnica<br><input type="checkbox"/> Odhod <input type="checkbox"/> Drugo |

### PRIMER 18: DELNA DIAGNOSTIKA - KADAR NI MOGOČE OPRAVITI VSEH ZAHTEVANIH PREISKAV

Delna diagnostika se izvaja le v izjemnih primerih (na paši, nedosegljiva, zdravljenje, veliko število živali). Take primere je tudi treba vnesti v aplikacijo EPI. Pri živalih, ki jim niste odvzeli vzorcev ali tuberkulinizirali ob prvem obisku, morate označiti vzrok neizvedbe (DRUGO - glej tudi [Primer 17](#)). Nadaljevanje vzorčenja opravite preko povezave [Vnos ZOVT splošni](#), kjer izberete namen »Drugo«, v šifrantu pa izberete NADALJEVANJE VZORČENJA. Program zahteva **vpis številke predhodnega zapisnika**.

**Slika 43:** Primer vpisa ob nadaljevanju vzorčenja

|                                              |                                                     |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Stranka             |                                                     |
| <input checked="" type="checkbox"/> Drugo    | <input type="text" value="NADALJEVANJE VZORČENJA"/> |
| Plačnik <input type="checkbox"/> Lastnik     |                                                     |
| <input checked="" type="checkbox"/> Proračun |                                                     |

### PRIMER 19: PREISKAVE NA BRUCELOZO PRI BIKIH (ZAKOL - PLEME)

#### A. Biki za zakol in biki za pleme (plemenjaki in samci)<sup>2</sup>

Pri bikih, namenjenih za zakol, se odvzem krvi ne opravi. Na obrazcu ne obkljukate preiskave na BRUB, polje za številko vzorca pa pustite prazno.

Pri bikih za pleme je treba preiskave za BRUB označiti posebej (slika 44).

<sup>2</sup> **Plemenjaki** (ocenjeni, odbrani in priznani samci, ki izpolnjujejo zootehniške in veterinarske pogoje za razmnoževanje)/Pravilnik o pogojih za razmnoževanje domačih živali (Uradni list RS, št. št. 51/07 in 35/15) .

**Slika 44:** Primer zahtevane preiskave na BRUB pri bikih za pleme

| Zap. št. | Iden. številka živali  | Številka vzorca (črtna koda) | Spol Star | Zahtevane preiskave                                     | Tuberkulinski preizkus   |                          |                          |                                                                                                   |
|----------|------------------------|------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                        |                              |           |                                                         | Kon. presoja             |                          |                          | Vzrok neizvedene TBC                                                                              |
|          |                        |                              |           |                                                         | neg                      | sum                      | poz                      |                                                                                                   |
| 1        | SI 6286<br><b>0581</b> |                              | M<br>4L   | TBCB<br><input checked="" type="checkbox"/> BRUB<br>EBL | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> Nevarna <input type="checkbox"/> Drugo<br><input type="checkbox"/> Odhod |
| 2        | SI 9236<br><b>1481</b> |                              | M<br>3L   | TBCB<br><input type="checkbox"/> BRUB<br>EBL            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> Nevarna <input type="checkbox"/> Drugo<br><input type="checkbox"/> Odhod |
| 3        | SI 2292<br><b>2131</b> |                              | M<br>4L   | TBCB<br><input checked="" type="checkbox"/> BRUB<br>EBL | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> Nevarna <input type="checkbox"/> Drugo<br><input type="checkbox"/> Odhod |

**B. Druge preiskave plemenjakov:** V osemenjevalnih središčih je treba (po pravilniku o veterinarskih pogojih za trgovanje s semenom ...) opravljati preiskave plemenjakov na IBR/IPV, kampilobakteriozo, trihomonazo in BVD/MD,.... Ker je plačnik teh preiskav lastnik, je treba kreirati še en ZOVT splošni. V tem primeru pri namenu preiskave obkljukate **Drugo - licenciranje, plemenjaki**. V nadaljevanju določite vrsto živali GOVEDO, izberete konkretne živali in pri vsaki določite material (Kri) in zahtevane preiskave (BGK, BVD, IBR/IPV, TRIHOM) (Slika 45). Na epruveto lahko v takem primeru nalepite dve črtni kodi ali odvzamete dve epruveti.

**Slika 45:** Priprava ZOVT - splošni za preiskave plemenjakov na BGK, BVD, IBR/IPV, TRIHOM

|   |                |           |   |    |     |     |                                                                                                                                                                                 |
|---|----------------|-----------|---|----|-----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | SI<br>22637835 | 101094338 | Ž | 5L | ... | Kri | <input checked="" type="checkbox"/> BGK<br><input checked="" type="checkbox"/> BVD<br><input checked="" type="checkbox"/> IBR/IPV<br><input checked="" type="checkbox"/> TRIHOM |
|---|----------------|-----------|---|----|-----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## PRIMER 20: PREISKAVE ZA VZDRŽEVANJE IN PRIDOBIVANJE STATUSOV ČREDE PROSTE: BVD, CAE, IBR/IPV

V primeru preiskave za namen pridobivanja statusa črede, proste BVD, CAE ali IBR/IPV kreirate zapisnik po postopku [Vnos ZOVT splošni z izbiro namena Statusi BVD, CAE ali IBR/IPV](#), kjer je treba v **opombe na zapisniku napisati vrsto preiskave: PROTITELESA ali ANTIGEN** (slika 46).

**Slika 46:** Namen za pridobivanje statusov črede proste BVD, CAE ali IBR/IPV ter vpis opomb pri BVD

|    |                            |
|----|----------------------------|
| 28 | Statusi BVD                |
| 29 | Statusi CAE                |
| 30 | Statusi IBR / IPV          |
| 31 | Vzorčenje trihinela - 2024 |

|        |                            |             |   |
|--------|----------------------------|-------------|---|
| Opombe | BVD antigen in protitelesa | Št. vzorcev | 2 |
|--------|----------------------------|-------------|---|

## PRIMER 21: KAKO DELUJE APLIKACIJA V PRIMERU NOVIH ŽIVALI (VNESENIH PRIHODOV) NA KMETIJI?

V primeru, ko v obratu najdete nove živali, jih je treba registrirati v VOLOS PRIHODI.

V zapisnik vpišite datum tuberkulinizacije oziroma datum vzorčenja in zapisnik shranite. Zapisnik ponovno odprite. Na zapisniku se bodo prikazale živali, za katere ste registrirali prihod. Na vrhu zapisnika se pokaže opozorilo »Nove živali na gospodarstvu« (slika 47).

**Slika 47:** Sporočilo o novih živalih na zapisniku

|                                                                                     |                           |                   |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|--------------|
|  |                           |                   |              |
|                                                                                     | Diagnosticke preiskave => | Pojdi na stran:   | 1, 2, 3, 4   |
|                                                                                     | Prva stran                | Vse na eni strani | Zadnja stran |

**SPREMEMBE!**  
Nove živali na gospodarstvu

|                |                    |                      |                                                                                       |               |
|----------------|--------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Datum izpisa:  |                    | Številka zapisa      |  | STRAN VSE/4   |
| Po pravilniku: | PRAVILNIK - GOVEDO | Plačnik: Proračun RS | 100057385                                                                             | <b>SHRANI</b> |

**VNOS ZAPISNIKA O ODVZEMU VZORCEV IN TUBERKULINSKEM PREIZKUSU**

## PRIMER 22: ZAPISNIK, KI IMA 3 ALI VEČ STRANI

Pri vnašanju podatkov v zapisnik, ki ima 3 ali več strani, je treba **zapisnik shranjevati po straneh**. Zaradi različnih internetnih povezav in zmogljivosti računalnikov se lahko zgodi, da se zapisnik ne shrani v bazi (slika 48).

**Slika 48:** Po zapisniku se premikate po straneh in sproti shranjujete posamezne strani zapisnika

VURS epi

Diagnostične preiskave => Pojdi na stran: 1, 2, 3, 4, 5... Prva stran Vse na eni strani Zadnja stran

Datum izpisa: Številka zapisa: 100149278 STRAH 1/13

Po pravilniku: PRAVILNIK - GOVEDO Plačnik: Proračun RS SHRANI

VNOS ZAPISNIKA O ODVZEMU VZORCEV IN TUBERKULINSKEM PREIZKUSU

G-MID: Imetnik živali:

## PRIMER 23: NESPOROČEN ODHOD, PRIHOD

V primeru, da se na zapisniku pojavi napis **Nesporočen prihod oziroma odhod** (slika 49), to sporočite na **SIRIS (telefon (01) 300 13 66)**. Urediti je treba status živali.

**Slika 49:** Nesporočen prihod (1) in odhod (2)

|    |                          |                                                                                                                                                                        |         |      |                          |                          |                          |                                                                                                   |
|----|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 34 | SI 8214<br><b>8205</b> 1 | Nesporočen prihod: 100331362 je registriral odhod z dnem 25.05.01. Navodilo: Imetnik (100333405) živali naj registrira prihod oziroma mora javiti, da goveda ni kupil. | M<br>2L | TBCB | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> Nevarna <input type="checkbox"/> Drugo<br><input type="checkbox"/> Odhod |
| 35 | SI 3274<br><b>8965</b>   |                                                                                                                                                                        | M<br>5L | TBCB | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> Nevarna <input type="checkbox"/> Drugo<br><input type="checkbox"/> Odhod |
| 36 | CZ 01701<br><b>9051</b>  |                                                                                                                                                                        | M<br>4L | TBCB | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> Nevarna <input type="checkbox"/> Drugo<br><input type="checkbox"/> Odhod |
| 37 | SI 5278<br><b>9506</b> 2 | Nesporočen odhod: 100185318 je registriral prihod z dnem 19.05.04. Navodilo: Imetnik (100333405) živali naj registrira odhod.                                          | M<br>5L | TBCB | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> Nevarna <input type="checkbox"/> Drugo<br><input type="checkbox"/> Odhod |
| 38 | SI 5278                  | Nesporočen odhod: 100185318 je registriral prihod z dnem 19.05.04. Navodilo: Imetnik (100333405) živali naj registrira odhod.                                          | M<br>5L | TBCB | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> Nevarna <input type="checkbox"/> Drugo<br><input type="checkbox"/> Odhod |

## PRIMER 24: VZORČENJE NA AI IN AKK

### Vzorčenje na AI

Obrati za odvzem vzorcev krvi za preiskave na AI so v predizboru. V posameznem obratu, razen v obratih z racami, je treba odvzeti 1 hlevski vzorec na objekt.

Za odvzem vzorcev mora biti v reji vsaj 5 rac. V obratih z racami se vzorči največ 20 rac – odvzeti je treba 2 hlevska vzorca krvi. V primeru, da je rac manj kot 20, je treba število odvzetih vzorcev ustrezno razdeliti (npr. v reji s 15 racami se odvzameta 2 hlevska vzorca: 8 + 7 in ne 5 + 10). V posameznem obratu se vzorčenje opravi samo enkrat na leto, ne glede na različni čas vselitve perutnine v posamezne objekte v obratu. Hlevski vzorci (HV) se odvzamejo v vseh objektih, ki so v času vzorčenja naseljeni: 1 HV sestavlja 10 (deset) posameznih (ločenih) epruvet krvi in se označi z eno črtno kodo (1 HV = 1 črna koda).

Vsi vzorci v obratu se odvzamejo istočasno enkrat na leto.

**Slika 50:** Primer zapisnika za obrat s 5 racami

| Zap. št. | Iden. številka živali | Številka vzorca (črna koda)                                                                     | Spol Star SŽ | Kategorija             | Material       | Zahtevane preiskave | Rezultati preiskav |                 |
|----------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|----------------|---------------------|--------------------|-----------------|
|          |                       |                                                                                                 |              |                        |                |                     | Kon. presoja       | Vzrok neizvedbe |
| 1        | SI H<br><b>LEV1</b>   | <br>117407345  | 1L<br>5      | Race: ekstenzivna reja | Kri            | AI                  | neg                |                 |
| 2        | SI H<br><b>LEV1</b>   | <br>117407337  | 1L<br>5      | Race: ekstenzivna reja | Bris-trahealni | AI                  | neg                |                 |
| 3        | SI H<br><b>LEV1</b>   | <br>117407329 | 1L<br>5      | Race: ekstenzivna reja | Bris-kloakalni | AI                  | neg                |                 |

**Slika 51:** Primer zapisnika za obrat s 13 racami

| Zap. št.               | Iden. številka živali | Številka vzorca (črna koda)                                                                      | Spol Star SŽ | Kategorija             | Material       | Zahtevane preiskave |
|------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|----------------|---------------------|
| 1                      | SI R<br><b>ACE1</b>   | <br>118315932 | 3<br>6       | Race: ekstenzivna reja | Kri            | AI                  |
| 2                      | SI R<br><b>ACE1</b>   | <br>118315924 | 3<br>6       | Race: ekstenzivna reja | Bris-kloakalni | AI                  |
| 3                      | SI R<br><b>ACE1</b>   | <br>118315917 | 3<br>6       | Race: ekstenzivna reja | Bris-trahealni | AI                  |
| 4                      | SI R<br><b>ACE2</b>   | <br>118315909 | 3<br>7       | Race: ekstenzivna reja | Kri            | AI                  |
| 5                      | SI R<br><b>ACE2</b>   | <br>118315897 | 3<br>7       | Race: ekstenzivna reja | Bris-kloakalni | AI                  |
| 6                      | SI R<br><b>ACE2</b>   | <br>118315880 | 3<br>7       | Race: ekstenzivna reja | Bris-trahealni | AI                  |
| Opombe ŠTEVILO RAC 013 |                       |                                                                                                  |              |                        |                |                     |

Pri odraslih kokoših nesnicah se opravljajo samo preiskave na AI.

**1 OBJEKT = 1 HV = 10 epr. = 1 ČK (10 epruvel krvi iz enega objekta) PAZI!**

**2 OBJEKTA = 2 HV = 20 epr. = 2 ČK (10 iz vsakega objekta = skupaj 20)**

#### ***Vzorčenje na AKK***

Pogoj za vnos kontrole imunosti po odredbi v EPI je opravljeno cepljenje proti AKK, ki mora biti vneseno v EPI – Cepljenja (namen »Drugo – zagotavljanje imunosti AKK«), ker je treba v Spremni dopis za analizo vnesti številko zadnjega zapisnika za cepljenje proti AKK. Brez številke zapisnika o izvedenem cepljenju proti AKK v Spremni dopis za analizo ni možno vnesti kontrole imunosti po Odredbi. V opombe je obvezno vnesti tudi cepivo, način aplikacije cepiva in starost jate ob cepljenju.

Pri kontroli imunosti na atipično kokoško kugo (AKK) je treba odvzeti 20 vzorcev krvi na objekt, kar predstavlja 1 HV.

**1 HV=20 epr.=1 ČK**

#### ***Vzorčenje na AI in AKK skupaj***

Obrati za odvzem vzorcev krvi na AI so v predizboru, vendar je možen istočasen vnos vzorcev za preiskave na AKK (npr. purani). Kadar vzorčite istočasno na AI in AKK, odzimate 1 HV na objekt, kot je predvideno za AKK (20 epruvel) in uporabite eno črtno kodo. Za AI pa od teh vzorcev namenite po 10 epruvel na objekt in jih označite z drugo črtno kodo.

Obvezno morate vnesti **št. predhodnega zapisnika**, ki se nanaša na zapisnik iz sklopa Cepljenje (namen **Drugo - zagotavljanje imunosti AKK**), ker vam drugače sistem ne omogoči izbora bolezni AKK.

### Primer 1: Obrat z enim naseljenim objektom

Kadar imate 1 OBJEKT, je pri kreiranju Spremnega dopisa za analizo treba izpolniti polja, kot kaže slika 50. Pozorni morate biti pri označbi bolezni in označbi objekta.

Na objekt odvezamete 1 HV za AKK (1 ČK) in 1 HV za preiskavo na AI (1 ČK).

**Slika 52:** Prikaz vnosa za en objekt

|   |          |           |  |  |         |     |                                         |
|---|----------|-----------|--|--|---------|-----|-----------------------------------------|
| 1 | SI       | 100604282 |  |  | Kokošit | Kri | <input checked="" type="checkbox"/> NCD |
|   | OBJEKT 1 |           |  |  | Matične |     | <input type="checkbox"/> AI             |
|   | Prepiši  |           |  |  | Jate    |     |                                         |
| 2 | SI       | 100604274 |  |  | Kokošit | Kri | <input checked="" type="checkbox"/> NCD |
|   | OBJEKT 1 |           |  |  | Matične |     | <input checked="" type="checkbox"/> AI  |
|   | Prepiši  |           |  |  | Jate    |     |                                         |

### Primer 2: Obrat z več naseljenimi objekti (npr. 5 objektov)

Na vsak objekt odvezamete 1 HV za AKK (1 ČK), dodate pa še po 1 ČK za preiskavo na AI (1 HV).

Pomembna je pravilna oznaka v EPI zapisniku. Prvih 5 polj je treba označiti samo na AKK, ostalih 5 na AI (slika 51).

**Slika 53:** Prikaz vnosa za 5 objektov

|    | SI       |           |  |  |         |     | neg                                     | sum | poz |
|----|----------|-----------|--|--|---------|-----|-----------------------------------------|-----|-----|
| 1  | SI       | 100604282 |  |  | Kokošit | Kri | <input checked="" type="checkbox"/> NCD |     |     |
|    | OBJEKT 1 |           |  |  | Matične |     | <input type="checkbox"/> AI             |     |     |
|    | Prepiši  |           |  |  | Jate    |     |                                         |     |     |
| 2  | SI       | 100604274 |  |  | Kokošit | Kri | <input checked="" type="checkbox"/> NCD |     |     |
|    | OBJEKT 2 |           |  |  | Matične |     | <input type="checkbox"/> AI             |     |     |
|    | Prepiši  |           |  |  | Jate    |     |                                         |     |     |
| 3  | SI       | 100604266 |  |  | Kokošit | Kri | <input checked="" type="checkbox"/> NCD |     |     |
|    | OBJEKT 3 |           |  |  | Matične |     | <input type="checkbox"/> AI             |     |     |
|    | Prepiši  |           |  |  | Jate    |     |                                         |     |     |
| 4  | SI       | 100604259 |  |  | Kokošit | Kri | <input checked="" type="checkbox"/> NCD |     |     |
|    | OBJEKT 4 |           |  |  | Matične |     | <input type="checkbox"/> AI             |     |     |
|    | Prepiši  |           |  |  | Jate    |     |                                         |     |     |
| 5  | SI       | 100604241 |  |  | Kokošit | Kri | <input checked="" type="checkbox"/> NCD |     |     |
|    | OBJEKT 5 |           |  |  | Matične |     | <input type="checkbox"/> AI             |     |     |
|    | Prepiši  |           |  |  | Jate    |     |                                         |     |     |
| 6  | SI       | 100604233 |  |  | Kokošit | Kri | <input type="checkbox"/> NCD            |     |     |
|    | OBJEKT 1 |           |  |  | Matične |     | <input checked="" type="checkbox"/> AI  |     |     |
|    | Prepiši  |           |  |  | Jate    |     |                                         |     |     |
| 7  | SI       | 100604225 |  |  | Kokošit | Kri | <input type="checkbox"/> NCD            |     |     |
|    | OBJEKT 2 |           |  |  | Matične |     | <input checked="" type="checkbox"/> AI  |     |     |
|    | Prepiši  |           |  |  | Jate    |     |                                         |     |     |
| 8  | SI       | 100604218 |  |  | Kokošit | Kri | <input type="checkbox"/> NCD            |     |     |
|    | OBJEKT 3 |           |  |  | Matične |     | <input checked="" type="checkbox"/> AI  |     |     |
|    | Prepiši  |           |  |  | Jate    |     |                                         |     |     |
| 9  | SI       | 100604200 |  |  | Kokošit | Kri | <input type="checkbox"/> NCD            |     |     |
|    | OBJEKT 4 |           |  |  | Matične |     | <input checked="" type="checkbox"/> AI  |     |     |
|    | Prepiši  |           |  |  | Jate    |     |                                         |     |     |
| 10 | SI       | 100604198 |  |  | Kokošit | Kri | <input type="checkbox"/> NCD            |     |     |
|    | OBJEKT 5 |           |  |  | Matične |     | <input checked="" type="checkbox"/> AI  |     |     |
|    | Prepiši  |           |  |  | Jate    |     |                                         |     |     |

## PRIMER 25: VNOS PREKO NAMEN DRUGO

Kadar pri vnosu izberete namen **Drugo**, se lahko poslužujete različnih pred tem pripravljenih opcij vnosa.

POMEN IZRAZOV POD »NAMEN DRUGO«:

1. sejem, izvoz, trgovanje – za potrebe teh zadev;
2. sum na bolezen – kakršenkoli sum na katerokoli bolezen z liste bolezni v EPI, pa ni izdane odločbe;
3. nadaljevanje vzorčenja – kadar nadaljujemo vzorčenje in nek zapisnik že obstaja;
4. monitoring – namenjeno vzorčevalcem NVI;
5. licenciranje, plemenjaki – zahtevane preiskave po različnih pravilnikih za ta namen;
6. ostalo – izbor v sili (kadar ne najdemo nobene druge možnosti izbora);
7. uradni nadzor (kontrola cepljenih živali na BT in kontrola uradnih veterinarjev izvajanja vakcinacije AKK);
8. zagotavljanje imunosti AKK;
9. dodatni monitoring BT;
10. BT – sentineli.

## PRIMER 26: VNOS BSE/TSE PRI GOVEDU IN DROBNICI

Vnašamo preko [ZOVt–splošni](#), kjer izberete NAMEN Odredba in označite želeno (slika 52).

**Slika 54:** Možnost izbire

|    |                                         |
|----|-----------------------------------------|
| 1  | Odredba GOVEDO - BSE - Redni zakol      |
| 2  | Odredba GOVEDO - BSE - Ostalo           |
| 3  | Odredba GOVEDO - TUMOROZNE SPREMEMBE    |
| 4  | Odredba GOVEDO - PLJUČNICE              |
| 5  | Odredba GOVEDO - ABORTUS                |
| 6  | Odredba DROBNICA - OVCE - TSE           |
| 7  | Odredba DROBNICA - KOZE - TSE           |
| 8  | Odredba DROBNICA - GENOTIPIZACIJA       |
| 9  | Odredba DROBNICA - GENOTIPIZACIJA (NVI) |
| 10 | Odredba PRAŠIČI - VELIKE FARME          |
| 11 | Odredba PERUTNINA                       |
| 12 | Odredba ČEBELE                          |
| 13 | Odredba RIBE                            |

### 1. Vzorčenje pri govedu

Pri preiskavah na BSE pri govedu pri kreiranju Spremnega dopisa za analizo izberete NAMEN:

A) Pri **Odredba GOVEDO - BSE – Redni Zakol** obvezno izberete eno od kategorij živali:

- **Gov. Redni zakol zdravih živali** (redno zaklano zdravo govedo);
- **Gov. Redni zakol - Samoplačniški**, (testiranje redno zaklanega goveda na zahtevo stranke); kategorijo Gov. Redni zakol – Samoplačniški izberemo takrat, ko se testiranje na BSE opravi na zahtevo stranke, vendar pa testiranje v skladu z zakonodajo ni zahtevano, npr. za izvoz mladih govedi v Turčijo. Celotno ceno preiskave plača stranka, ni sofinanciranja.

B) Pri **Odredba GOVEDO - BSE - Ostalo** izbirate med naslednjimi kategorijami živali:

- **Gov.-Eradikacija** (govedo, pokončano v okviru ukrepov eradikacije BSE);
- **Gov.-Pogin/Evtanazija** (poginulo govedo ali evtanazirano govedo, ki ni bilo evtanazirano v okviru ukrepov eradikacije BSE);
- **Gov.-Zakol Bolna** (zakol bolnih govedi – prihod v klavnico z napotnico);
- **Gov.-Zakol V Sili** (govedo, zaklano v sili- v obratu, prihod v klavnico z napotnico).

Pri ročnem vnosu ali pri odčitavanju s čitalcem lahko sistem s pogovornim oknom ob vnosu številke govedi javi napako, da žival ne obstaja ali da je že več kot 7 dni mrtva, kar lahko pomeni, da žival (še) ni bila registrirana (vnesena v register) ali pa je bila že objavljena kot mrtva (zakol, pogin) iz registra (morda zaradi zamenjave potnih listov ali drugih nepravilnosti). V obeh opisanih primerih sistem s pojavnim oknom sicer opozori na napako, a vseeno ponudi možnost nadaljevanja. V vseh takšnih primerih je treba še enkrat preveriti vpisano ušesno številko in raziskati, kakšen je status zadevne živali v CRG ter temu ustrezno ukrepati (javiti na SIRIS, OU Uprave, da se stvari uredijo).

Pri vzorčenju goveda na BSE v klavnici je vedno na zapisniku (ZOVT) lastnik živali klavnica, živali iz rednega zakola so na enem zapisniku, bolne zaklane in v sili zaklane živali pa (lahko skupaj) na drugem. Na isti zapisnik o vzorčenju na BSE ni možno vnesti rednega zakola in ostale vrste zakola - t.i. rizičnih živali! Prav tako se na ločenem zapisniku navedejo tudi živali, ki se vzorčijo na zahtevo stranke **Odredba GOVEDO - BSE – Redni Zakol**, kategorija Gov. Redni Zakol - Samoplačniški.

Pri vzorčenju goveda na BSE na NVI je vedno na zapisniku (ZOVT) lastnik živali OE NVI, kjer se vzorčenje opravi.

## 2. Vzorčenje pri drobnici

Pri preiskavah na TSE pri drobnici pri kreiranju Spremnega dopisa za analizo izberete NAMEN:

C) Pri **Odredba DROBNICA - OVCE - TSE** izbirate med naslednjimi kategorijami živali:

- **Ovce-Erad.Evt.-Odločba** (ovce, ki so usmrčene za namen eradikacije TSE – po odločbi OU Uprave);
- **Ovce-Pogin/Evtanazija** (poginule oziroma evtanazirane ovce iz tropov, ki niso v eradikaciji TSE in niso vključeni v rejski program - niso kontrolirani tropi);
- **Ovce-Pogin-Trop v Erad.** (poginule ovce iz tropov v eradikaciji TSE in evtanazirane ovce iz tropov v eradikaciji TSE, ki pa niso bile evtanazirane za namen eradikacije TSE);
- **Ovce-Zakol** (ovce, zaklane za prehrano ljudi, ki izvirajo iz tropov, ki niso v eradikaciji TSE);
- **Ovce-Zakol-Trop v Erad.** (ovce, zaklane za prehrano ljudi, ki izvirajo iz tropov, kjer se izvajajo ukrepi eradikacije TSE).

D) Pri **Odredbi DROBNICA - KOZE - TSE** izbirate med naslednjimi kategorijami živali:

- **Koze-Erad.Evt.-Odločba** (koze, ki so usmrčene za namen eradikacije TSE – po odločbi OU Uprave);
- **Koze-Pogin/Evtanazija** (poginule oziroma evtanazirane koze iz tropov, ki niso v eradikaciji TSE in niso vključeni v rejski program - niso kontrolirani tropi koz);

- **Koze-Pogin-Trop v Erad.** (poginule koze iz tropov v eradikaciji TSE in evtanazirane koze iz tropov v eradikaciji TSE, ki pa niso bile evtanazirane za namen eradikacije TSE);
- **Koze-Zakol** (koze, zaklane za prehrano ljudi, ki izvirajo iz tropov, ki niso v eradikaciji TSE);
- **Koze-Zakol-Trop v Erad.** (koze, zaklane za prehrano ljudi, ki izvirajo iz tropov, kjer se izvajajo ukrepi eradikacije TSE).

Pri vzorčenju ovc in koz na TSE v KLAVNICI in na NVI je lastnik živali na zapisniku (ZOVT) dejanski imetnik živali in ne klavnica oziroma NVI.

### 3. Klinični sum na BSE/TSE

V primeru kliničnega suma na BSE/TSE v zapisniku izberete Namen **Po odločbi – sum bolezni** in vnesete ostale zahtevane podatke.

Če spremni dopis za analizo kreira VA, ta spremni dopis spremlja vzorec do laboratorija LPTSE. NVI iz zadevnega kadavra odvzame potrebne vzorce za preiskavo na BSE/TSE in jih skupaj z izvirnim spremnim dopisom VA ter internim spremnim dopisom pošlje v laboratorij LPTSE.

OE NVI v primerih, ko prejme kadaver s spremnim dopisom VA, kjer je že zahtevana preiskava na BSE/TSE zaradi kliničnega suma na BSE/TSE, NE kreira novega spremnega dopisa iz CIS EPI!

### 4. Laboratorijski sum na BSE/TSE (rezultat hitrega testa ni negativen)

Vzorčevalec (uradni veterinar v klavnici ali delavec NVI) odvzame nov vzorec (glavo) od zadevne živali, pri kateri je bil postavljen laboratorijski sum na BSE/TSE. Ob tem kreira nov zapisnik v CIS EPI in ga veže na prejšnjega, na katerem je bil zadevni vzorec, ki ni bil negativen. Kot Namen izbere **Drugo - Nadaljevanje vzorčenja** in poleg vseh zahtevanih podatkov vnese še številko predhodnega EPI zapisnika, ki je obvezen podatek! Na spremnem dopisu v OPOMBE navede: »Laboratorijski sum na BSE oziroma TSE«.

### 5. Živali (govedo, drobnica) z znaki motenj centralnega živčevja

Če gre za vzorčenje živali, ki so kazale motnje centralnega živčevja, se izberete Namen **Drugo - Sum na bolezen**. V teh primerih je treba v OPOMBE navesti: »Motnje CŽS!«

Vzorčevalec **MORA** zaradi diferencialne diagnostike v primerih, ko gre za živali z motnjami centralnega živčevja, pod zahtevanimi preiskavami v zapisniku CIS EPI **obvezno** izbrati naslednje bolezni:

- **BSE ali TSE (odvisno od vrste živali);**
- **STEKLINO;**
- **LISTERIOZO.**

OE NVI v primerih, ko prejme kadaver s spremnim dopisom VA, kjer je že zahtevana preiskava na BSE/TSE zaradi kliničnih znakov motenj centralnega živčevja, NE kreira novega zapisnika v CIS EPI za preiskave na BSE/TSE, ampak iz zadevnega

kadavra le odvzame potrebne vzorce in jih skupaj z izvirnim spremnim dopisom VA ter internim spremnim dopisom pošlje v laboratorij LPTSE.

## 6. Vzorčenje ostalih živalskih vrst (razen goveda in drobnice) na TSE

Pri vzorčenju ostalih vrst živali (cervidi, divjad, zoo - živali) na TSE, izberete Namen **Drugo - Monitoring**. V ID živali lahko vpišete št. mikročipa ali latinsko ime posamezne izbrane vrste.

**Pomembno** – jelenjad in srnjad se nahajata v šifrantu vrst živali pod **CERVIDI**.

## 7. Vnos ostalih podatkov

Ostali podatki, ki so pomembni za laboratorij LPTSE in niso zajeti v samih kategorijah vzorčenih živali – npr. »sekcija« ipd., se napišejo v **OPOMBE!**

### PRIMER 27: GENOTIPIZACIJA

Vnašamo preko **ZOVT–splošni**, kjer izberete NAMEN Odredba in označite želeno (slika 53).

**Slika 55:** Genotipizacija

|    |                                         |
|----|-----------------------------------------|
| 1  | Odredba GOVEDO - BSE - Redni zakol      |
| 2  | Odredba GOVEDO - BSE - Ostalo           |
| 3  | Odredba GOVEDO - TUMOROŽNE SPREMEMBE    |
| 4  | Odredba GOVEDO - PLJUČNICE              |
| 5  | Odredba GOVEDO - ABORTUS                |
| 6  | Odredba DROBNICA - OVCE - TSE           |
| 7  | Odredba DROBNICA - KOŽE - TSE           |
| 8  | Odredba DROBNICA - GENOTIPIZACIJA       |
| 9  | Odredba DROBNICA - GENOTIPIZACIJA (NVI) |
| 10 | Odredba PRAŠIČI - VELIKE FARME          |
| 11 | Odredba PERUTNINA                       |
| 12 | Odredba ČEBELE                          |
| 13 | Odredba RIBE                            |
| 14 | Odredba DIVJE ŽIVALI - PTIČI            |
| 15 | Odredba DIVJE ŽIVALI - LISICE           |
| 16 | Odredba DIVJE ŽIVALI - DIVJI PRAŠIČI    |
| 17 | Odredba DIVJE ŽIVALI - NETOPIRIJI       |
| 18 | Odredba - 1% POGINA                     |

Pri kreiranju Spremnega dopisa za analizo v CIS EPI izberete NAMEN:

A) **Odredba DROBNICA - GENOTIPIZACIJA - OVCE** (vzorčijo veterinarske organizacije) izbirate med različnimi kategorijami živali:

- **Ovce – trop v erad.** – genotipizacija v tropih, kjer se izvaja eradikacija TSE z izločanjem živali z neodpornimi genotipi;
- **Ovce – zakol – trop v erad.** – genotipizacija v klavnici zaklanih živali, ki izvirajo iz tropov v eradikaciji TSE.

B) **Odredba DROBNICA - GENOTIPIZACIJA (NVI)** (vzorčijo OE NVI) izbirate med različnimi kategorijami živali:

- **Ovce – pozit. primer** – genotipizacija vseh pozitivnih primerov tipičnega ali atipičnega praskavca.

Če želite v ZOVT–splošni vnesti preiskavo krvi ali mišičnine za namen genotipizacije izven namena »**Po odredbi**«, morate obvezno kot vrsto živali izbrati OVCE in ne DROBNICA!

C) **Odredba DROBNICA – GENOTIPIZACIJA – KOZE** (vzorčijo veterinarske organizacije) izbirate med različnimi kategorijami živali:

- **Koze – trop v erad.** – genotipizacija v tropih, kjer se izvaja eradikacija TSE z izločanjem živali z neodpornimi genotipi.

D) **Odredba DROBNICA – GENOTIPIZACIJA – KOZE (NVI)** (vzorčijo OE NVI) izbirate med različnimi kategorijami živali:

- **Koze – pozit. primer** – genotipizacija vseh pozitivnih primerov tipičnega ali atipičnega praskavca.

## PRIMER 28: EGL, SIP IN AI

Vzorčenje se izvaja v obratih po EPI predizbori z namenom Odredba GOVEDO EGL, SIP in AI.

Zapisnik je pripravljen na enak način kot za tuberkulinizacijo in ga je potrebno predhodno natisniti.

Sistem avtomatsko nalista vse živali, starejše od 12 mesecev, vzorčevalec pa po statistični tabeli izračuna ustrezno število živali za vzorčenje in jih označi na zapisniku. Pri izbranih vpiše črtno kodo, pri ostalih dopiše DRUGO.

| Zap. št. | Iden. številka živali   | Številka vzorca (črna koda) | Spol Star | Zahtevane preiskave | Tuberkulinski preizkus   |                          |                          | Vzrok neizvedene TBC                                                                                                                |
|----------|-------------------------|-----------------------------|-----------|---------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                         |                             |           |                     | Kon. presoja             |                          |                          |                                                                                                                                     |
|          |                         |                             |           |                     | neg                      | sum                      | poz                      |                                                                                                                                     |
| 1        | CZ 63796<br><b>0042</b> | 100027955                   | M<br>17M  | EBL<br>FMD          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> Nevarna <input type="checkbox"/> Klavnica<br><input type="checkbox"/> Odhod <input type="checkbox"/> Drugo |
| 2        | CZ 83603<br><b>0081</b> | DRUGO                       | M<br>21M  | EBL<br>FMD          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> Nevarna <input type="checkbox"/> Klavnica<br><input type="checkbox"/> Odhod <input type="checkbox"/> Drugo |
| 3        | CZ 81351<br><b>1081</b> | DRUGO                       | M<br>22M  | EBL<br>FMD          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> Nevarna <input type="checkbox"/> Klavnica<br><input type="checkbox"/> Odhod <input type="checkbox"/> Drugo |
| 4        | SK 81362<br><b>1601</b> | DRUGO                       | M<br>24M  | EBL<br>FMD          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> Nevarna <input type="checkbox"/> Klavnica<br><input type="checkbox"/> Odhod <input type="checkbox"/> Drugo |
| 5        | SK 81362<br><b>1603</b> | 100027962                   | M<br>24M  | EBL<br>FMD          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> Nevarna <input type="checkbox"/> Klavnica<br><input type="checkbox"/> Odhod <input type="checkbox"/> Drugo |

**POMEMBNO:****1. Etiketiranje epruvet**

Črtne kode lepiti na epruvete po dolgem, sicer jih ni možno odčitati s čitalcem!

**2. Plačnik preiskave, število zahtevanih preiskav**

Če se isti material (npr. abortiran plod ...) preiskuje po odredbi (plačnik za BRU je proračun) in hkrati še na zahtevo stranke (plačnik za leptospirozo, kampilobakteriozo, klamidiozo ... je stranka), se na material za preiskavo nalepita dve črtni kodi, v aplikaciji EPI pa se ustrezno kreirata dva zapisnika, vsak s svojo črtno kodo.

**3. 5 – dnevni rok za izvedbo**

Upoštevajte **5 dnevni zamik** med datumom **tiskanja zapisnika in datumom vzorčenja oziroma tuberkulinizacije**. V nasprotnem primeru je zaključevanje zapisnika onemogočeno. 5 dni je usklajeno s 5-dnevno toleranco izračuna starosti govedi.

## PRIPRAVA SPREMNEGA DOPISA

Spremni dopis se pripravi po navodilih v spodnji tabeli.

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Originalni obrazec</b> | Originalni obrazec s podpisom imetnika, na katerem je tudi rezultat tuberkulinizacije, VA arhivira in ga hrani najmanj tri leta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Obrat</b>              | V obratu VA praviloma ne pušča kopije obrazca. Namesto tega v dnevnik veterinarskih posegov vpiše datum vzorčenja oziroma tuberkulinizacije in številko zapisnika.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Spremni dopis</b>      | Vzorci v laboratorij spremlja dokument, ki ga natisnete po zaključku vnosa podatkov o odvzemu vzorcev potem, ko ste vnesli vse podatke o odvzemu vzorcev in to potrdili<br>(  <b>potrjujemo odvzem vzorcev</b> ). Za izpis spremnega dopisa za laboratorij kliknete  (glej poglavje <b>Tiskanje spremnega dopisa – stran 16</b> ). |

**Slika 56:** Spremni list oziroma dopis za analizo

| Spremni dopis za analizo                                                                                                                                                                                    |  |                                   |  |                          |  |            | <br>100009587 |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------|--|--------------------------|--|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| DATUM IZPISA <b>07.11.2007</b>                                                                                                                                                                              |  | DATUM VZORČENJA <b>07.11.2007</b> |  | DATUM TISKANJA           |  | 28.11.2007 |                                                                                                 |  |
| NAMEN <b>Po pravilniku</b>                                                                                                                                                                                  |  | PLAČNIK <b>Proračun</b>           |  |                          |  |            |                                                                                                 |  |
| ŠTEVILKA ODLOČBE                                                                                                                                                                                            |  | DATUM ODLOČBE                     |  | ŠT. PREDH. ZAPISNIKA     |  |            |                                                                                                 |  |
| VZORCE POSLATI <b>NVI ENOTA KRANJ KRAJNSKA CESTA 16</b><br>PRISTOJNI OU <b>VETERINARSKA UPRAVA PARMOVA 53</b><br>VZORCE VZEL <b>GENERIC USER, VETERINARSKA UPRAVA PARMOVA 53</b><br>IMETNIK ŽIVALI<br>G-MID |  |                                   |  |                          |  |            |                                                                                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                             |  | VRSTA ŽIVALI <b>GOVEDO</b>        |  | ŠTEVILO VZORCEV <b>2</b> |  |            |                                                                                                 |  |

| Id | Id.št.živali                                                                                    | Spol | Star | Kateg. | Material | Preiskava   | Oznaka vzorca                                                                                  | Opomba |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------|----------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1  | <br>S11726382  | Ž    | 15L  |        | KRI      | BRUB<br>EBL | <br>25845242 |        |
| 2  | <br>S102647128 | M    | 3L   |        | KRI      | BRUB<br>EBL | <br>258765   |        |

## POROČILO O ODVZEMU VZORCEV IN TBC PREIZKUSU

Poročilo vsebuje rezultate TBC preizkusa in laboratorijskih preiskav (slika 55). Namenjeno je zlasti uradnim veterinarjem za kontrolo izvedenih preiskav.

**Slika 57:** Primer poročila o odvzemu vzorcev in tuberkulinskem preizkusu

| VURS                                                          |                        | Pravilnik 2008 =>              | 28.11.07 | Itatisni                            | METKA PRVINŠEK                           |
|---------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------|----------|-------------------------------------|------------------------------------------|
| Datum izpisa:                                                 |                        | Številka zapisa                |          | STRAN 1/2                           |                                          |
| Po pravilniku:                                                |                        | Plačnik: Proračun RS           |          | 100009647                           |                                          |
| <b>POROČILO O ODVZEMU VZORCEV IN TUBERKULINSKEM PREIZKUSU</b> |                        |                                |          |                                     |                                          |
| G-MID:                                                        |                        |                                |          |                                     |                                          |
| Imetnik živali:                                               |                        |                                |          |                                     |                                          |
| Naslov gospodarstva:                                          |                        |                                |          |                                     |                                          |
| Davčna številka:                                              |                        |                                |          |                                     |                                          |
| Pristojni OU:                                                 |                        |                                |          |                                     |                                          |
| Veterinar:                                                    |                        |                                |          |                                     |                                          |
| Vzorci poslati:                                               |                        |                                |          |                                     |                                          |
| Tuberkulin:                                                   |                        |                                |          |                                     |                                          |
| VETERINARSKA UPRAVA                                           |                        | GENERIC USER                   |          | Podatke vnesel: METKA PRVINŠEK      |                                          |
| NVI EHOTA KRANJ                                               |                        | Datum vzorčenja: 08.11.2007    |          | Datum tuberkulinizacije: 08.11.2007 |                                          |
| bovitubal-111222                                              |                        |                                |          |                                     |                                          |
| Zap. št.                                                      | Iden. številka živali  | Številka epruvete (črtna koda) | Spol     | Zahtevane preiskave                 | Rezultati preiskav                       |
| 1                                                             | SI 7225<br><b>0321</b> | 25854586                       | Ž<br>6L  | TBCB<br>BRUB<br>EBL                 | Kon. presoja<br>neg<br>neg<br><b>POZ</b> |
| 2                                                             | SI 184<br><b>7154</b>  | 5789457896                     | Ž<br>10L | TBCB<br>BRUB<br>EBL                 | neg<br>neg<br><b>POZ</b>                 |
| 3                                                             | SI 9266<br><b>7378</b> | 9548795                        | Ž<br>3L  | TBCB<br>BRUB<br>EBL                 | sum<br>neg<br><b>POZ</b>                 |
| 4                                                             | SI 2265<br><b>7455</b> | 467645897                      | Ž<br>4L  | TBCB<br>BRUB<br>EBL                 | Nevarna<br>neg<br>sum                    |
| 5                                                             | SI 4264<br><b>9061</b> |                                | Ž<br>4L  | TBCB<br>BRUB<br>EBL                 | <b>POZ</b><br>Bolna<br>Bolna             |
| Opombe                                                        |                        |                                |          |                                     |                                          |
| Št. epruvet                                                   |                        |                                |          |                                     |                                          |
| G-MID: 100254632 STRAN 2/2                                    |                        |                                |          |                                     |                                          |
| <b>TUBERKULINSKI PREIZKUS</b>                                 |                        |                                |          |                                     |                                          |
| Dat. tuberkulinizacije: 08.11.2007                            |                        | Negativni: 2                   |          | Neizvedeno: 1                       |                                          |
| Tuberkulin: bovitubal-111222                                  |                        | Sumljivi: 1                    |          | Vzroki: 1 Nevarna                   |                                          |
|                                                               |                        | Pozitivni: 1                   |          |                                     |                                          |
|                                                               |                        | Skupaj: 4                      |          |                                     |                                          |
| <b>ODVZETI VZORCI</b>                                         |                        |                                |          |                                     |                                          |
| Dat. odvzema: 08.11.2007                                      |                        | Št. odvzetih: 4                |          | Neodvzeti: 1                        |                                          |
|                                                               |                        | BRUB: 4                        |          | Vzroki: 1 Bolna                     |                                          |
|                                                               |                        | EBL: 4                         |          |                                     |                                          |
| <b>REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZ</b>                       |                        |                                |          |                                     |                                          |
| Dat. prejema vzorcev:                                         |                        | Žig in podpis odgovorne osebe: |          | Opombe laboratorija:                |                                          |
| Dat. izvida:                                                  |                        |                                |          |                                     |                                          |
| Številka izvida:                                              |                        |                                |          |                                     |                                          |
| Odgovorna oseba:                                              |                        |                                |          |                                     |                                          |
| <b>BRUCELOZA -goveja (Brucella abortus) (BRUB)</b>            |                        |                                |          |                                     |                                          |
| Dat. zaklj. preiskave: 08.11.2007                             |                        | Negativni: 4                   |          | Neanalizirani: 0                    |                                          |
| Metode:                                                       |                        | Sumljivi: 0                    |          | Vzroki:                             |                                          |
|                                                               |                        | Pozitivni: 0                   |          |                                     |                                          |
|                                                               |                        | Skupaj: 4                      |          |                                     |                                          |
| <b>ENZOOTSKA GOVEJA LEVKOZA (EBL)</b>                         |                        |                                |          |                                     |                                          |
| Dat. zaklj. preiskave: 08.11.2007                             |                        | Negativni: 0                   |          | Neanalizirani: 0                    |                                          |
| Metode:                                                       |                        | Sumljivi: 1                    |          | Vzroki:                             |                                          |
|                                                               |                        | Pozitivni: 3                   |          |                                     |                                          |
|                                                               |                        | Skupaj: 4                      |          |                                     |                                          |

## IZMENJAVA PODATKOV MED EPI IN LIMS

Izmenjava podatkov med EPI in laboratorijskim informacijskim sistemom LIMS je elektronska. Rezultati preiskav se iz sistema LIMS v EPI prepisujejo neposredno iz območnih enot NVI.

Ob izdaji izvida NVI elektronsko odpošlje rezultate analiz v EPI. V tem trenutku se v EPI stadij zapisnika spremeni v **Zaključen s strani NVI**.

Ob prenosu podatkov med sistemoma LIMS in EPI se primerja število prejetih vzorcev s številom opravljenih preiskav. Če preiskava ni opravljena zaradi razbite epruvete ali drugih razlogov, se tudi ta podatek posreduje v sistem EPI.

**POSEBNE ČRTNE KODE (ŠIFRANT MANJKAJOČIH VZORCEV)<sup>3</sup>**

NEVARNA. Promet s tako živaljo ni dovoljen - žival se sme iz obrata premakniti izključno v klavnico. Uradni veterinar bo izdal odločbo.



DRUGO. Vključuje vse utemeljene razloge, zaradi katerih je žival začasno nedosegljiva, bolna ipd. Pri taki živali se vzorčenje opraviti naknadno.



ODHOD. Kadar živali ni v obratu (odšla iz obrata). V takem primeru VA najprej uredi stanje v VOLOS, potem pa pri živali za razlog navede »Odhod«.

V primerih »zavrženega prihoda« – nekdo je javil odhod v ta obrat, imetnik pa to zanika, VA zavrnitev prihoda sporoči na info SIRIS (01 300 13 66), kjer se bo stanje takoj vneslo v VOLOS, hkrati pa bo sprožen ugotovitveni postopek.

<sup>3</sup> Prost generator črtnih kod je na naslovu <http://www.barcoding.com/upc/>