



Številka: U34405-2/2025/82

Datum: 5. 1. 2026

Datum posodobitve	Predmet posodobitve
29. 1. 2026	Točka V.1.a) in b): Cepiva (uporaba cepiva pri kozah)
	Točka V.5: Prijava neželenih učinkov cepljenja

Program obveznega cepljenja drobnice in goveda proti boleznim modrikastega jezika (serotipi BTV 3, 4, 8) za leto 2026

I. Povzetek

S hitrim širjenjem serotipa BTV 8 v Sloveniji v juliju, avgustu in septembru 2025 so povezane neposredne (pogini, izločitve živali) in posredne (padec proizvodnje – mlečnosti, prirasta, motnje v reprodukciji) proizvodne izgube, ki vplivajo na živinorejo, predvsem na sektor drobnice.

Na podlagi opravljene ocene tveganja za vnos novih serotipov bolezni modrikastega jezika (BTV) oziroma tveganja za širjenje prisotnih serotipov BTV v skladu s prvim odstavkom 7. člena Pravilnika o ukrepih v zvezi z okužbo z virusom modrikastega jezika (serotipi 1-24) (Uradni list RS, št. 114/25) ter glede na ocene škod in odziva rejcev dovzetnih živali, se v letu 2026 uvede obvezno cepljenje drobnice in goveda proti serotipom BTV 3, 4 in 8.

Cepivo zagotovi UVHVVR na podlagi 45. člena Zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 33/01, 45/04 – ZdZPKG, 62/04 – odl. US, 93/05 – ZVMS, 90/12 – ZdZPVHVVR, 22/18 in 100/25 – ZZdrŽiv) v okviru najmanjšega obsega zdravstvenega varstva živali, ki se financira iz proračuna Republike Slovenije. Stroške cepljenja krijejo imetniki živali.

II. Situacija BTV v Sloveniji

V letu 2021 je Slovenija v skladu z zakonodajo Evropske unije pridobila status države, proste BTV.

Februarja 2025 je bil v dveh obratih z govedom v okviru spremljanja BTV s kontrolnimi živalmi za ohranjanje statusa države, proste BTV, potrjen serotip BTV 4.


Na podlagi potrjenih primerov serotipa BTV 4 je Slovenija izgubila status države, proste BTV.

Julija 2025 je bil na ilirsko-bistriškem območju prvič v Sloveniji ugotovljen tudi serotip BTV 8. Sum je bil postavljen na podlagi kliničnih znakov pri drobnici.

Do 31. 12. 2025 je bil serotip BTV 8 potrjen v 159 obratih (85 obratov z drobnico, 65 obratov z govedom, 8 obratov s kamelidi - lame, alpake, 1 obrat z jeleni in 3 divje živali).

Bolezen je razširjena na celotnem območju Slovenije.

Slika 1: Bolezen modrikastega jezika BTV 8 v Sloveniji v letu 2025



III. Situacija BTV v Evropi

Po podatkih iz sistema EU za poročanje o boleznih živali (ADIS) so v letošnjem letu okužbo z BTV prijavile številne evropske države. Večinoma se pojavljajo serotipi BTV 3, 4 in 8. V ADIS je obvezno poročanje le prvega pojava BTV za države, ki so predhodno imele status države proste BTV; nadaljnja poročanja niso obvezna.

V letu 2025 so serotipe BTV 3, 4 in 8 potrdili v sosednji Italiji, Avstriji in na Hrvaškem, na Madžarskem pa le serotipa BTV 3 in 8. Tudi države zahodnega Balkana (Bosna in Hercegovina, Črna gora, Srbija in Severna Makedonija) beležijo primere serotipa BTV 8.

Tabela 1: Podatki o prijavljenih primerih BTV v letu 2025 v Evropi (vir: ADIS, 31. 12. 2025)

Država	BTV 3	BTV 4	BTV 8	Nedoločeno
Belgija			1	
Bolgarija	1	5	11	
Bosna in Hercegovina			29	
Ciper		2		
Hrvaška	1			
Črna gora			158	
Italija		2	113	
Kosovo*			4	
Litva	10			
Madžarska	8		10	
Poljska	1			1
Portugalska			1	
Republika Severna Makedonija			39	
Romunija	5	1	2	
Slovenija		2		
Srbija	2		132	
Združeno kraljestvo	3			
Skupno	24	12	500	1

Za razliko od leta 2024, ko je bila večina prijavljenih izbruhov serotipa BTV 3 (446), je bila v letu 2025 večina prijavljenih izbruhov serotipa BTV 8 (500).

IV. Cepljenje

Ko je bolezen enkrat prisotna v državi, je preventivno cepljenje najučinkovitejši oziroma edini ukrep za preprečevanje oziroma izkoreninjenje bolezni.

Glede na izraženo klinično sliko, ki jo povzroča serotip BTV 8 predvsem pri drobnici, ter škodo, povezano s tem, in razširjenost bolezni v Sloveniji, Republika Slovenija predpisuje obvezno cepljenje drobnice in goveda proti serotipom BTV, ki se pojavljajo v Sloveniji in v sosednjih državah EU (serotipi BTV 3, 4 in 8), predvsem z namenom lajšanja klinične slike, zmanjševanja škode ter zaščite sektorja drobnice in ohranitve avtohtonih pasem.

V. Izvedba obveznega cepljenja drobnice in goveda proti serotipom BTV 3, 4 in 8 v letu 2026

Za učinkovito zaščito mora biti drobnica in govedo cepljeno v času, ki zagotavlja nastanek imunosti pred začetkom sezone aktivnosti vektorja oziroma pred pričetkom kroženja virusa.

Upoštevati je treba tudi izbiro cepiva, saj je število odmerkov, potrebnih za aktivno zaščito, drugačno pri posameznih vrstah dovzetnih živali.

Obvezno cepljenje drobnice in goveda proti serotipom BTV 3, 4 in 8 v letu 2026 mora biti zaključeno najpozneje do 24. aprila 2026.

1. Cepiva

Na podlagi javnega razpisa za nabavo cepiva proti serotipom BTV 3, 4 in 8 so bila za izvedbo obveznega cepljenja izbrana naslednja cepiva:

a) Serotip BTV 3

Ime cepiva: **BioBos BTV 3**

Imetnik dovoljenja za promet s cepivom: **Bioveta a.s., Češka**

Uvoznik za Slovenijo je veletrgovec **Salus**, Veletrgovina, d.o.o.

Tabela 2: Uporaba cepiva BioBos BTV 3 (Bioveta)

Cepivo		BioBos BTV 3 (Bioveta)
Ciljne vrste		govedo, ovce
Indikacije	govedo	Aktivna imunizacija za preprečevanje viremije in kliničnih znakov zaradi serotipa BTV 3
	ovce	Aktivna imunizacija ovc za zmanjšanje viremije in preprečevanje kliničnih znakov, ki jih povzroča serotip BTV 3
Primarno cepljenje	govedo	2 odmerka v razmiku 3 tedne
	ovce	1 odmerek
Odmerek	govedo	1 ml intramuskularno
	ovce	1 ml subkutano

Starost živali ob cepljenju	govedo	1 mesec
	ovce	1 mesec
	imune živali	3 mesece ovce, 2, 5 meseca govedo
Nastop imunosti	govedo	21 dni po drugem odmerku
	ovce	21 dni

Uporaba pri drugih dovzetnih vrstah: V primeru uporabe cepiva pri drugih domačih in divjih prežvekovalcih, razen goveda in ovc, ki so izpostavljeni tveganju okužbe, je treba njegovo uporabo pri teh vrstah izvajati previdno in priporočljivo je, da se cepivo pred množičnim cepljenjem testira na majhnem številu živali. Raven učinkovitosti pri drugih vrstah se lahko razlikuje od tiste, ki so jo opazili pri ovcah in govedu.

V skladu s priporočili proizvajalca se za cepljenje drugih dovzetnih vrst, razen goveda in ovc (npr. koze, alpake, lame) uporablja enaka shema kot pri ovcah (1 odmerek 1 ml subkutano).

b) Serotipa BTV 4 in 8

Ime cepiva: **Syvazul BTV**

Imetnik dovoljenja za promet s cepivom: **LABORATORIOS SYVA, S.A., Španija**

Uvoznik za Slovenijo je veletrgovec **Animalis, d.o.o.**

Tabela 3: Uporaba cepiva Syvazul BTV (Laboratorios Syva)

Cepivo		Syvazul BTV
Ciljne vrste		govedo, ovce
Indikacije		Aktivna imunizacija ovc za preprečevanje viremije in zmanjšanje kliničnih znakov in lezij, ki jih povzroča serotip BTV 8 in za zmanjšanje viremije in kliničnih znakov in lezij, ki jih povzroča serotip BTV 4.
Primarno cepljenje	govedo	2 odmerka v razmiku 3 tedne
	ovce	1 odmerek
Odmerek	govedo	4 ml intramuskularno
	ovce	2 ml subkutano
Starost živali ob cepljenju	govedo	2 meseca
	ovce	3 mesece
	imune živali	3 mesece govedo
Nastop imunosti	govedo	21 dni po drugem odmerku
	ovce	39 dni

Uporaba pri drugih dovzetnih vrstah: V primeru uporabe cepiva pri drugih domačih in divjih prežvekovalcih, razen goveda in ovc, ki so izpostavljeni tveganju okužbe, je treba njegovo

uporabo pri teh vrstah izvajati previdno in priporočljivo je, da se cepivo pred množičnim cepljenjem testira na majhnem številu živali. Raven učinkovitosti pri drugih vrstah se lahko razlikuje od tiste, ki so jo opazili pri ovcah in govedu.

V skladu s priporočili proizvajalca se za cepljenje drugih dovzetnih vrst, razen goveda in ovc (npr. koze, alpake, lame) uporabi enaka shema kot pri govedu (2 odmerka v razmiku 3 tedne 2 ml subkutano).

Informacije o cepivih so na voljo na spletni strani Evropske agencije za zdravila (EMA) na naslovu: <https://www.ema.europa.eu/en/homepage>.

2. Postopek cepljenja proti serotipom BTV 3, 4 in 8 v letu 2026

Obveznosti izvajalca dejavnosti (imetnika živali)

Izvajalec dejavnosti mora zagotoviti, da so njegove živali cepljene proti serotipom BTV 3, 4 in 8. V ta namen mora naročiti cepljenje pri veterinarski organizaciji.

Pred izvedbo cepljenja morajo biti živali individualno označene na način, določen v pravilniku, ki ureja identifikacijo in registracijo živali.

Za označitev drobnice mora izvajalec dejavnosti sam predhodno poskrbeti za naročilo zaloge ušesnih znamk oziroma drugih sredstev za identifikacijo, glede na število živali v obratu preko aplikacije Volos (urejen dostop), telefonsko ali po mailu pri pooblaščen organizaciji ali neposredno pri dobavitelju.

Naročniki sredstev za identifikacijo so v skladu s pravilnikom lahko izvajalci dejavnosti/rejci drobnice ali v njihovem imenu pooblaščen organizacije (kontrolor pri kmetijsko-gozdarskem zavodu ali veterinar).

Velikost ušesnih znamk ni predpisana, predpisana je samo velikost tiska. Nekateri ponudniki izdelujejo tudi manjše ušesne znamke oziroma biceljne trakove, ki so primerni za živali z manjšimi ušesi (tudi jagnjeta).

Seznam ponudb registriranih dobaviteljev ušesnih znamk za drobnico je na voljo na spletni strani Uprave (<https://www.gov.si/zbirke/storitve/postopek-identifikacije-in-registracije-drobnice/>).

Revakcinacija (ponovno cepljenje po preteku zagotovljenega obdobja imunosti) se izvede na zahtevo izvajalca dejavnosti.

Postopek veterinarja

Na podlagi zahteve izvajalca dejavnosti opravi cepljenje veterinar veterinarske organizacije s koncesijo, ki ima v skladu s predpisom, ki ureja mrežo javne veterinarske službe in izvajalcev nalog odobrenih veterinarjev, podeljeno koncesijo za izvajanje dejavnosti javne veterinarske službe, ki niso financirane iz proračuna Republike Slovenije in jih lahko izvaja na celotnem ozemlju Republike Slovenije.

Cepiva se uporabljajo v skladu z navodili proizvajalca.

Cepljenje mora biti v skladu s predpisom, ki ureja informacijski sistem za spremljanje, nadzor in poročanje o določenih boleznih živali, vneseno v aplikacijo EPI.

Na podlagi vpisov v EPI se bo izvajal nadzor nad izvedbo cepljenja in porabljenim cepivom.

Postopek v EPI

Veterinar v EPI izbere namen Cepljenje BT – GOVEDO - 2026 oziroma Cepljenje BT - DROBNICA - 2026

Drugi odmerek v reji aplicira živalim ista veterinarska organizacija kot prvi odmerek. V EPI se bo samodejno vpisala številka predhodnega zapisnika o cepljenju (ZOOC).

Živali, ki niso dobile 1. odmerka, ne bo na zapisniku za 2. odmerek.

Zapisnik za 2. odmerek bo viden v EPI tisti veterinarski organizaciji, ki je opravila cepljenje s 1. odmerkom. Zapisnik za 2. odmerek bo aktiven 1 dan pred potekom 3 tednov po 1. odmerku.

Če se cepljenje proti serotipu BTV 3 in serotipom BTV 4 in 8 izvede istočasno, se lahko uporabi isti ZOOC.

Podatki o cepivih bodo vneseni v EPI. Pri izvedbi cepljenja veterinar izbere uporabljeno cepivo iz šifranta.

Tehnične podrobnosti so določene v uporabniških navodilih EPI: [Cepljenje proti boleznim modrikastega jezika, januar 2026](#), ki so dostopna na [spletni strani Uprave](#).

3. Izjeme od obveznosti cepljenja

Cepljenje ni obvezno za živali, za katere je nedvoumno znano, da bodo do konca rokov iz tabele 5 odpremljene v zakol.

4. Sočasna uporaba cepiv z drugimi zdravili

Proizvajalca cepiva ne razpolagata s podatki o varnosti in učinkovitosti pri sočasni uporabi cepiva z drugimi zdravili za uporabo v veterinarski medicini.

Na podlagi strokovnega mnenja Nacionalnega veterinarskega inštituta (NVI) glede sočasne uporabe cepiv proti boleznim modrikastega jezika, št. 005-1/2025-85 z dne 12. 12. 2025, sočasna uporaba cepiv proti serotipom BTV 3, 4 in 8 ne vpliva na učinkovitost imunske zaščite, če se cepivo uporablja skladno s predpisi proizvajalcev in splošno poznano doktrino cepljenja v veterinarski medicini.

Nadalje NVI pojasnjuje, da glede na sestavo cepiv ni zadržkov za sočasno uporabo in da bodo ob sočasni aplikaciji cepiv živali, imunizirane skladno z navodili proizvajalca, dosegle zadovoljivo imunost in ustrezno zaščito pred okužbo z naravnimi serotipi BTV 3, 4 in 8.

Ob izvedbi cepljenja ni dovoljeno izvajanje drugih del po Odredbi o izvajanju sistematičnega spremljanja zdravstvenega stanja živali, programov izkoreninjenja bolezni živali ter cepljenj živali (cepljenje proti vraničnemu prisadu, tuberkulizacija...) (v nadaljevanju: odredba).

5. Prijava neželenih učinkov cepljenja - farmakovigilanca

V Evropski uniji je farmakovigilanca veterinarskih zdravil urejena z:

- [Uredbo \(EU\) 2019/6 o zdravilih za uporabo v veterinarski medicini](#)
- Implementacijskimi akti o dobrih farmakovigilančnih praksah ([Veterinary good pharmacovigilance practice-VGVP](#)).

Poročati je potrebno:

- vse domnevne neželene dogodke pri živalih po uporabi veterinarskih zdravil (vključno z izostankom pričakovane učinkovitosti)
- vse domnevne neželene dogodke pri ljudeh, ki so bili v stiku z veterinarskim zdravilom ali zdravljeno živaljo
- vse domnevne neželene dogodke po uporabi humanih zdravil pri živalih
- o vplivih na okolje, povišanih ostankih zdravil v hrani in domnevnem prenosu povzročiteljev.

O neželenih dogodkih se poroča **imetniku** dovoljenja za promet z zdravilom, ki mora prejeta poročila v 30 dneh vnesti v [EU bazo neželenih dogodkov](#).

Kontaktne podatke imetnikov dovoljenj za promet z zdravilom (za cepivi uporabljeni v okviru obveznega cepljenja proti bolezni modrikastega jezika):

- **BioBos BTV 3 suspenzija za injiciranje za ovce in govedo** se domnevne neželene dogodke sporoča na:

Bioveta a.s., Komenského 212/12 , Ivanovice na Hané, 683 23 Češka republika, tel: +420517318911, e-naslov: reklamace@bioveta.cz

- **Syvazul BTV (BTV 4+8) suspenzija za injiciranje za ovce in govedo** se domnevne neželene dogodke sporoča na:

Laboratorios Syva S.A., Parque Tecnológico de León, Calle Nicostrato Vela M15-M16, 24009 LEÓN, Španija, tel: +34 987 800 800, e-naslov: farmacovigilancia@syva.es

Poročilo se lahko pošlje tudi Javni agenciji za zdravila in medicinske pripomočke RS (JAZMP) preko [spletnega obrazca](#).

O neželenih dogodkih lahko poročajo vsi, vključno z javnostjo, veterinarji, lastniki živali, kmeti, zdravniki, farmacevti in drugi.

Za zagotovitev ustrezne strokovne kakovosti informacij podanih v poročilu o neželenem dogodku je zaželeno, da lastniki in skrbniki živali poročajo preko lečečih veterinarjev.

Poročilo o domnevnem neželenem dogodku mora za nadaljnjo obravnavo vsebovati vsaj naslednje podatke:

- določljiv primarni poročevalec ali vir podatkov, vključno z oznako države
- podatki o živali ali skupini živali (vrsta, po možnosti tudi starost, spol in število živali), podatki o osebi (če gre za neželene dogodke pri ljudeh)
- podatki o zdravilih ali učinkovinah, katerim je bila žival izpostavljena pred pojavom domnevnega neželenega dogodka
- opis domnevnega neželenega dogodka.

Vsa poročila o domnevnih neželenih dogodkih se zbirajo v na Evropski agenciji za zdravila (EMA).

Imetniki dovoljenj za promet z zdravili za uporabo v veterinarski medicini prejete podatke za svoje zdravila v zakonsko predpisanih časovnih intervalih statistično obdelajo z namenom zaznavanja signalov. Zaznane signale posredujejo preko centralizirane spletne platforme IRIS (Integrated Regulatory Information System).

Na podlagi signalov lahko pride do:

- dodajanja opozoril v povzetek glavnih značilnosti zdravila (SmPC) in navodilo za uporabo (PIL),
- uvedbe dodatnih kliničnih preiskovanj zdravila/cepiva
- v redkih primerih do odpoklica zdravila/cepiva s trga.

6. Roki za izvedbo cepljenja v letu 2026

Glede na epizootiološko situacijo v regiji, predvsem glede na ponovne pojave in širjenje serotipov BTV 3, 4 in 8 v sosednjih državah (Hrvaška, Italija, Avstrija, Madžarska), mora biti cepljenje izvedeno čimprej oziroma na način, da bodo živali polno zaščitene še pred nastopom obdobja aktivnosti vektorja oziroma pred začetkom kroženja virusa.

V sezoni 2024/2025 se je sezona brez aktivnosti vektorja končala 22. aprila 2025.

Za leto 2026 tako predvidevamo, da se bo sezona brez aktivnosti vektorja končala v drugi polovici aprila, odvisno od vremenskih oziroma temperaturnih razmer.

Cepljenje mora biti zaključeno najpozneje do 24. aprila 2026, da se zagotovi nastop imunosti do začetka poletja, ko je tveganje za okužbo največje (začetek kroženja virusa).

Ostala dela po odredbi se praviloma opravijo po opravljenem cepljenju.

Tabela 4: Roki za izvedbo cepljenja

	1. odmerek	2. odmerek
Govedo	Najpozneje 3. 4. 2026	Najpozneje 24. 4. 2026
Ovce	Najpozneje 24. 4. 2026	-

Za druge dovzetne vrste (npr. koze, lame, alpake) veljajo roki glede na cepivo.

7. Območje in trajanje obveznega cepljenja

Cepljenje se izvaja na celotnem območju Republike Slovenije.

Obvezno cepljenje se izvede v letu 2026. Za nadaljnja leta se odločitev glede obveznega cepljenja sprejme na podlagi ocene stanja BTV v Sloveniji in drugih državah EU.

VI. Identifikacija in registracija živali

Cepljenje se opravi le pri individualno označenih živalih. Vse živali morajo biti pred opravljenim cepljenjem označene na predpisan način. Če živali ob cepljenju niso označene, jih je treba najprej označiti in registrirati, šele potem se lahko pri teh živalih opravi cepljenje.

Za zagotavljanje sledljivosti cepljenih živali se podatki o izvedenih cepljenjih vnesejo v dosje živali in v dosje gospodarstva.

VII. Distribucija cepiva

Veterinarska organizacija v skladu z izraženim interesom za cepljenje s strani imetnikov živali (št. G-MID in št. živali v teh obratih) naroči ustrezno količino cepiva pri veletrgovcu. Naročila odda praviloma do petka za naslednji teden oziroma glede na izkazan interes za cepljenje.

Veletrgovec dostavi cepivo veterinarskim organizacijam v skladu z ustaljenimi distribucijskimi potmi.

Veletrgovec vodi evidenco naročil in dostav cepiva.

VIII. Stroškovnik in financiranje

Nabava cepiva za namen cepljenja drobnice in goveda proti serotipom BTV 3, 4 in 8 v rokih in na način, ki je določen v programu, se financira iz proračuna Republike Slovenije.

Tabela 5: Število obratov/živali (vir: SIRIS - CRG, CRD, na dan 31. 12. 2025)

Dovzetne živali	
Št. vseh obratov/živali DROBNICA*	8.353/ 111.360
Št. obratov /živali OVCE	5.564/ 86.735
Št. obratov /živali KOZE	3.731/ 24.625
Št. obratov /živali GOVEDO	24.918/452.274

*942 obratov ima tako ovce kot koze

IX. Informacije in tehnična podpora

Informacije

Informacije v zvezi s cepljenjem oziroma javljanje težav v zvezi s cepljenjem lahko dobijo izvajalci dejavnosti (imelniki živali) vsak delovni dan med 8.00 in 16.00 uro na tel. št. 114.

Tehnična podpora

e-naslov: epi.uvhvvr@gov.si

telefon: 01 300 63 13 (Klavdija Štajner)

X. Poročilo o izvajanju cepljenja

Po zaključku cepljenja UVHVVR, Sektor za zdravje in dobrobit živali pripravi poročilo o izvedbi programa cepljenja goveda in drobnice proti serotipom BTV 3, 4 in 8 za leto 2026. Rok za pripravo poročila: 31. 8. 2026.

XI. Zakonodaja

1. Zakon o veterinarstvu (ZVet-1) (Uradni list RS, št. 33/01, 45/04 – ZdZPKG, 62/04 – odl. US, 93/05 – ZVMS, 90/12 – ZdZPVHVVR, 22/18 in 100/25 – ZZdrŽiv)
2. Zakon o zdravju živali (ZZdrŽiv) (Uradni list RS, št. 100/25)
3. Pravilnik o ukrepih v zvezi z okužbo z virusom modrikastega jezika (serotipi 1-24) (Uradni list RS, št. 114/25)
4. Sklep o določitvi obveznega cepljenja drobnice in goveda proti bolezni modrikastega jezika (BTv 3, 4, 8) v letu 2026 (Uradni list RS, št. 114/25)
5. Uredba (EU) 2016/429 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2016 o prenosljivih boleznih živali in o spremembi ter razveljavitvi določenih aktov na področju zdravja živali („Pravila o zdravju živali“) (OJ L 84, 31.3.2016, str. 1–208)
6. Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/1882 z dne 3. decembra 2018 o uporabi nekaterih pravil za preprečevanje in obvladovanje bolezni za kategorije bolezni s seznama ter o oblikovanju seznama vrst in skupin vrst, ki predstavljajo znatno tveganje za širjenje navedenih bolezni s (UL L 308, 4.12.2018, str. 21–29)
7. Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/687 z dne 17. decembra 2019 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/429 Evropskega parlamenta in Sveta glede pravil za preprečevanje in obvladovanje nekaterih bolezni s seznama (UL L 174, 3.6.2020, str. 64–139)
8. Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/688 z dne 17. decembra 2019 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/429 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z zahtevami za zdravstveno varstvo živali pri premikih kopenskih živali in valilnih jajc znotraj Unije (UL L 174, 3.6.2020, str. 140–210)
9. Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/689 z dne 17. decembra 2019 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/429 Evropskega parlamenta in Sveta glede pravil za spremljanje, programe izkoreninjenja in status prost nekaterih bolezni s seznama in porajajočih se bolezni (UL L 174, 3.6.2020, str. 211–340)
10. Izvedbena uredba Komisije (EU) 2021/620 z dne 15. aprila 2021 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) 2016/429 Evropskega parlamenta in Sveta glede odobritve statusa nekaterih držav članic, njihovih območij ali kompartmentov kot prostih bolezni in njihovega statusa necepljenja v zvezi z nekaterimi boleznimi s seznama in odobritve programov izkoreninjenja navedenih bolezni s seznama (UL L 131, 16.4.2021, str. 78–119)