



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO,
GOZDARSTVO IN PREHRANO

UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VARNO HRANO,
VETERINARSTVO IN VARSTVO RASTLIN

Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana

T: 01 300 13 00

F: 01 300 13 56

E: gp.uvhvvr@gov.si

www.uvhvvr.gov.si

Številka: U34405-2/2021/3

Datum: 8. januar 2021

Zaradi enotnega izvajanja Odredbe o izvajanju sistematičnega spremljanja zdravstvenega stanja živali, programov izkoreninjenja bolezni živali ter cepljenj živali v letu 2021 (Uradni list RS, št. 197/20) Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin na podlagi 8. točke 78. člena Zakona o veterinarskih merilih skladnosti (Uradni list RS, št. 93/05, 90/12 – ZdZPVHVVR, 23/13 – ZZZiv-C, 40/14 – ZIN-B in 22/18) izdaja

OBVEZNO NAVODILO

o postopkih izvajanja Odredbe o izvajanju sistematičnega spremljanja zdravstvenega stanja živali, programov izkoreninjenja bolezni živali ter cepljenj živali v letu 2021 za uradne veterinarje

A. SPLOŠNE DOLOČBE

I.

1. Direktor Območnega urada Uprave (v nadaljnjem besedilu: OU Uprave) izda posamezni veterinarski organizaciji odločbo, s katero določi roke za izvedbo posameznih del iz Odredbe o izvajanju sistematičnega spremljanja zdravstvenega stanja živali, programov izkoreninjenja bolezni živali ter cepljenj živali v letu 2021 (v nadalnjem besedilu: odredba). Za druge izvajalce del v skladu z odredbo OU ne izdajajo odločb.
2. Priloga odločbam so seznami gospodarstev iz Prilog 1, 2, 3 in 4 tega obveznega navodila, ki niso dostopni preko informacijskega sistema za spremljanje, nadzor in poročanje o določenih boleznih živali (v nadalnjem besedilu: EPI) oziroma preko VOLOS v primeru genotipizacij.
3. Predlog računa o opravljenih delih po odredbi dobi OU Uprave v pregled do desetega v mesecu za pretekli mesec. Predlog računa mora biti v skladu s peto točko I. poglavja Obveznega navodila za koncesionarje o postopkih izvajanja Odredbe o izvajanju sistematičnega spremljanja zdravstvenega stanja živali, programov izkoreninjenja bolezni živali ter cepljenj živali v letu 2021 (v nadalnjem besedilu: Obvezno navodilo 2021 – koncesionarji).
4. Uradni veterinar potrdi predlog računa za povračilo stroškov izvedbe odrejenih del v skladu s petim odstavkom 2. člena odredbe in nadzorom v skladu s Planom dela Uprave za leto 2021, do petnajstega dne v mesecu. Nadzor nad uporabo proračunskih sredstev na podlagi koncesij za opravljanje javne veterinarske službe se izvaja v skladu z usmeritvami iz dopisa št. U010-3/2021 z dne 7. 1. 2021.
5. Kot dokazila o opravljenem delu se upoštevajo pravilni vnosi v EPI.

II.

1. Predlog zahtevka za povračilo stroškov izvedbe odrejenih del potrdi glavni urad Uprave (v nadalnjem besedilu GU Uprave) do 30. dne v mesecu le v primeru, da je Nacionalni veterinarski inštitut (v nadalnjem besedilu: NVI) v roku predložil zahtevek. V nasprotnem primeru NVI predloži predlog v naslednjem mesecu.
2. Kot dokazila o opravljenem delu se upoštevajo pravilni vnosi v EPI.

B. PREVENTIVNI UKREPI PRI GOVEDU

III.

1. V primeru pozitivnega ali sumljivega rezultata testa ELISA na EGL iz prve alineje 12. člena odredbe, se nadaljnji postopki in preiskave opravijo v skladu s protokolom iz [Priloge 5](#), ki je priloga tega obveznega navodila.
2. Vse primere tumoroznih sprememb pri govedu, ugotovljenih pri *post mortem* pregledu v klavnici v skladu z drugo alinejo 12. člena odredbe, uradni veterinar prijavi v EPI v skladu z navodili, ki so dostopna na [spletne strani EPI](#). Vzorce spremenjenega tkiva pošlje v nadaljnje histološke preiskave. V ta namen v EPI kreira zapisnik z namenom »Odredba GOVEDO - TUMOROZNE SPREMENMBE – 2021«.

IV.

V primeru pozitivnega ali sumljivega rezultata testa ELISA na SIP iz 13. člena odredbe, se nadaljnji postopki in preiskave opravijo v skladu s protokolom iz [Priloge 6](#), ki je priloga tega obveznega navodila.

V.

V primeru pozitivnega ali sumljivega rezultata testa ELISA na brucelozo iz 1. točke 14. člena odredbe, se nadaljnji postopki in preiskave opravijo v skladu s protokolom iz [Priloge 7](#), ki je priloga tega obveznega navodila.

VI.

1. Za izvajanje tuberkulinizacije iz prve alineje 15. člena odredbe se lahko po predhodnem soglasju OU Uprave v rejah, kjer so bili v preteklih letih ugotovljeni pozitivni reaktorji na TBC, kot prvi intradermalni tuberkulinski test uporabi primerjalni intradermalni tuberkulinski test.
2. Če uradni veterinar na klavnici pri *post mortem* pregledu ugotovi znake pljučnice pri govedu, starejšem od 30 mesecev, mora v skladu z drugo alinejo 15. člena odredbe odvzeti vzorce spremenjenih pljuč in pripadajočih bezgavk za bakteriološko preiskavo na kompleks *Mycobacterium tuberculosis*. V ta namen v EPI kreira zapisnik z namenom »Odredba GOVEDO - PLJUČNICE – 2021«.

3. V skladu s tretjo alinejo 15. člena odredbe odvzame uradni veterinar na liniji klanja vzorce pljuč in pripadajočih bezgavk za bakteriološko preiskavo za izključitev okužbe s kompleksom *Mycobacterium tuberculosis*. V ta namen v EPI kreira zapisnik z namenom »Odredba GOVEDO - TBC linija klanja - 2021«. Vsak OU Uprave določi klavnice, kjer bodo odvzeti vzorci. Vsak OU Uprave odvzame vzorce 40 naključno izbranim živalim na liniji klanja.
4. Laboratorijske preiskave iz tega poglavja opravi NVI (NVI SOP 383 – bakteriološka).

C. PREVENTIVNI UKREPI PRI DROBNICI

VII.

Program vzorčenja na TSE v odobrenih vmesnih obratih kategorije I pri poginulih in usmrčenih ovcah in kozah, ki ga pripravi NVI v skladu s 1. točko IX. poglavja Obveznega navodila 2021 – koncesionarji, potrdi GU Uprave.

VIII.

Če je v predizboru »Odredba DROBNICA – 2021« za preiskave na brucelozo iz prvega odstavka 18. člena odredbe gospodarstvo, na katerem ni živali oziroma se vzorčenje ne more izvesti, veterinarska organizacija o tem obvesti OU in GU Uprave ter predlaga novo gospodarstvo. GU Uprave novo gospodarstvo doda v predizbor »Odredba DROBNICA – 2021«.

Č. PREVENTIVNI UKREPI PRI PRAŠIČIH

IX.

1. Če je v predizboru »Odredba PRAŠIČI – 2021« za preiskave na BA iz prve alineje prvega odstavka 19. člena odredbe gospodarstvo, na katerem ni živali, veterinarska organizacija o tem obvesti OU in GU Uprave ter predlaga novo gospodarstvo. GU Uprave novo gospodarstvo doda v predizbor »Odredba PRAŠIČI – 2021«.
2. Kot presejalni test se uporabi test ELISA. V primeru pozitivnega rezultata testa ELISA na BA se nadaljnji postopki in preiskave opravijo v skladu s protokolom iz [Priloge 8](#), ki je sestavni del tega obveznega navodila.
3. Za potrebe opravljanja preiskav iz 19. člena odredbe je pomen izrazov naslednji:
 - a) pitanec: prašič, starejši od štirih mesecev;
 - b) plemenska svinja: breja mladica in svinja, ki je vsaj enkrat prasila;
 - c) merjasec: merjasec, ki se uporablja za priplust oziroma odvzem semena.
4. Pri kreiranju zapisnika v EPI je treba v opombe obvezno vpisati število prašičev na gospodarstvu (razen za »Odredba PRAŠIČI – MERJASCI – 2021«).

D. PREVENTIVNI UKREPI PRI PERUTNINI

X.

1. Predvidena višina povprečnega titra protiteles, ki zagotavlja imunost jate proti AKK, je ≥ 3 (\log_2). Titri specifičnih protiteles so najvišji tri do štiri tedne po cepljenju. Ustreznost višine titra specifičnih protiteles določi NVI z mnenjem, ki je priloga k Poročilu o opravljenih preiskavah.
2. Če višina titra na podlagi mnenja NVI ni ustrezna, veterinarska organizacija čim prej, najkasneje pa v roku 14 dni po prejemu rezultatov kontrole imunosti:
 - a) preveri program in izvedbo cepljenja ter druge okoliščine, ki bi lahko vplivale na višino titra protiteles,
 - b) ponovno cepi perutnino, kjer je to mogoče, da se zagotovi priporočeni titer ter
 - c) pripravi poročilo, ki ga pošlje na pristojni OU Uprave čim prej oziroma v roku enega meseca po prejetju rezultatov kontrole imunosti.
3. Veterinarska organizacija v poročilu navede vsaj naslednje podatke:
 - a) ime in naslov lastnika/imetnika perutnine;
 - b) ime, proizvajalca in serijsko številko uporabljenega cepiva;
 - c) metodo cepljenja;
 - č) zdravstveno problematiko jate;
 - d) izvedbo ponovnega cepljenja (št. ZOOC zapisnika), kjer je to mogoče;
 - e) ugotovitve oziroma možne težave, ki bi lahko privedle do nižjega titra;
 - f) morebitne korektivne ukrepe v naslednjih cepljenjih.
4. Laboratorijske preiskave iz tega poglavja opravi NVI (NVI SOP 115 – kontrola imunosti).

XI.

1. Sistematični nadzor AI iz 23. člena odredbe se opravi na gospodarstvih, ki so navedena v Prilogi 1 tega obveznega navodila.
2. Če je v Prilogi 1 tega obveznega navodila gospodarstvo, na katerem ni živali oziroma jih je premalo, mora veterinarska organizacija o tem obvestiti OU Uprave in predlagati nadomestno gospodarstvo. Če na območju veterinarske organizacije ni primerenega gospodarstva, OU Uprave določi novo gospodarstvo na koncesijskem območju druge veterinarske organizacije. OU o spremembji obvesti GU Uprave.

E. PREVENTIVNI UKREPI PRI RIBAH

XII.

Preiskave iz 25. člena odredbe se opravijo pri nosilcih dejavnosti proizvodnje akvakulture iz Priloge 2 tega obveznega navodila.

F. PREVENTIVNI UKREPI PRI ČEBELAH

XIII.

Preiskave iz 26. člena odredbe se opravijo v čebeljih družinah v vzrejnih oziroma seleksijskih čebelnjakih v vzrejališčih iz Priloge 3 tega obveznega navodila.

G. PREVENTIVNI UKREPI PRI DIVJADI IN PROSTOŽIVEČIH ŽIVALIH

XIV.

1. Za preiskave vzorcev krvi divjih prašičev na KPK in APK iz 30. člena odredbe lovske organizacije prevzamejo komplete za odvzem vzorcev na:
 - a) OU Uprave - naslovi na [spletne strani Uprave](#);
 - b) NVI, Gerbičeva 60, 1000 Ljubljana;
 - c) veterinarskih organizacijah (velja le za lovske družine in lovišča s posebnim namenom, ki spadajo v Kočevsko – belokranjski OZUL).

Kontaktne osebe in telefonske številke so na voljo tudi na hrbtni strani Spremnega obrazca za odvzem vzorcev krvi divjih prašičev za preiskave na KPK in APK (v nadaljnjem besedilu: Spremni obrazec – DIVJI PRAŠIČI), ki je dostopen na [spletne strani Uprave](#).

2. Lovske organizacije odvzamejo vzorce krvi odstreljenih divjih prašičev v skladu s pogodbo ter jih z izpolnjenim Spremnim obrazcem – DIVJI PRAŠIČI dostavijo na najbližjo enoto NVI, OU Uprave, v obrat, kjer je prisoten uradni veterinar ali na najbližjo veterinarsko organizacijo. Vzorci morajo biti dostavljeni na OU Uprave, NVI ali veterinarsko organizacijo v skladu z navodili, ki so napisana na hrbtni strani Spremnega obrazca – DIVJI PRAŠIČI. OU Uprave, NVI ali veterinarska organizacija, ki je vzorce sprejela, mora lovski organizaciji izdati potrdilo o prevzemu diagnostičnega materiala, ki je sestavni del Spremnega obrazca – DIVJI PRAŠIČI.
3. Za serološke preiskave na KPK in APK iz prvega odstavka 30. člena odredbe se uporabi test ELISA za dokazovanje protiteles proti KPK oziroma proti APK. Če rezultati testov niso negativni, NVI v primeru KPK opravi nadaljnje preiskave (VNT, VNT-BVD, BB), v primeru APK pa velja postopek iz [Priloge 9](#) tega obveznega navodila.

XV.

Izvajalci nalog zatočišč za živali prosto živečih vrst zagotovijo odvzem brisov v skladu s pogodbo in jih dostavijo na NVI ali OU Uprave.

H. PREVENTIVNI UKREPI PRI VEČ VRSTAH ŽIVALI

XVI.

1. Program spremeljanja in nadzora BT v skladu z drugo alinejo 35. člena odredbe se izvaja v rejah govedi. Reje drobnice bodo vključene v program le, če se epizootiološka situacija spremeni. V tem primeru bo program vzorčenja, ki je priloga temu obveznemu navodilu, popravljen in dopolnjen.
2. Na tem območju se izvaja spremeljanje BT v skladu z določili točke 3 Priloge I Uredbe (ES) št. 1266/2007 z dne 26. oktobra 2007 o pravilih za izvajanje Direktive Sveta 2000/75/ES v zvezi z nadzorom, spremeljanjem in omejitvami premikov nekaterih živali, ki so dovzetne za bolezen modrikastega jezika (UL L 283 z dne 27. 10. 2007, str. 37), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 456/2012 z dne 30. maja 2012 o spremembri Uredbe (ES) št. 1266/2007 o pravilih za izvajanje Direktive Sveta 2000/75/ES v zvezi z nadzorom, spremeljanjem in omejitvami premikov nekaterih živali, ki so dovzetne za bolezen modrikastega jezika (UL L 141 z dne 31. 5. 2012, str. 7) z namenom dokazovanja odsotnosti kroženja virusa BT. Za izvajanje preiskav se uporabijo kontrolne živali – sentinelji.
3. Razmerja za zagotavljanje kontrolnih živali so urejena z dogovorom, na podlagi katerega se imetniku živali določi izplačilo nadomestila stroškov za zagotavljanje kontrolnih živali v višini 15 € na kontrolno žival.
4. Seznam gospodarstev in kontrolnih živali za preiskave je dostopen na [spletni strani EPI](#) »Odredba 2020/2021 – BT – Sentinel«.
5. Okvirno število gospodarstev in minimalno število kontrolnih živali po OU oziroma območjih vzorčenja:

Območje vzorčenja	Št. gospodarstev (okvirno)	Št. kontrolnih živali (najmanj)
OU CE	6	59
OU LJ	6	59
OU MS + OU PT	10	59
OU MB	6	59
OU KR	6	59
OU NM	6	59
OU NG	6	59
OU KP + OU PO	8	59

6. Na vsakem gospodarstvu se odvzame kri za serološke preiskave (navadna epruveta krvi) le živalim, ki so navedene na EPI zapisniku. **To so kontrolne živali. Teh živali se ne cepi!**
7. Če na izbranem gospodarstvu ni živali, ki bi bile primerne za vzorčenje, mora veterinarska organizacija o tem obvestiti OU.
8. Kadar je treba določiti nove kontrolne živali, veterinar v sodelovanju z uradnim veterinarjem določi nova gospodarstva in živali. V ta namen v EPI kreira zapisnik z namenom »Drugo – BT sentinel«, plačnik Proračun in v zapisnik vnese živali, pri katerih je odvzel kri za serološke preiskave. Skupno število kontrolnih živali na območje vzorčenja mora biti v skladu s tabelo v točki 6.
9. Vzorčenje se opravi v obdobju po koncu obdobja aktivnosti vektorjev in pred pričetkom obdobja aktivnosti vektorjev (predvidoma med januarjem in aprilom).

10. Preiskave iz tega poglavja opravi NVI. Za preiskave na BT se uporabi test ELISA (NVI SOP 364, 365). Če je pri prvem vzorčenju (vzorčenje živali, ki so bile predhodno serološko negativne) rezultat testa ELISA pozitiven ali sumljiv, veterinar izbere novo žival v skladu z osmo in deveto točko tega poglavja in se izvede postopek v skladu s [Prilogo 10](#), ki je sestavni del tega obveznega navodila.

Dr. Jernej Drofenik
v. d. generalnega direktorja

V vednost:

- Območni uradi Uprave;
- Arhiv, tu.

PRILOGE:

PRILOGA 1: Seznam rej za preiskave pri perutnini iz 23. člena Odredbe (NI ZA OBJAVO)

PRILOGA 2: Seznam nosilcev dejavnosti proizvodnje akvakulture, ki imajo plemensko jato za preiskave iz 25. člena Odredbe in Seznam nosilcev dejavnosti proizvodnje akvakulture, ki vršijo promet oziroma trgujejo z živimi ribami (NI ZA OBJAVO)

PRILOGA 3: Seznam vzrejalič in vzrejnih oziroma selekcijskih čebelnjakov za preiskave iz 26. člena Odredbe (NI ZA OBJAVO)

PRILOGA 4: Seznam rej, ki so v postopku eradikeacije (NI ZA OBJAVO)

PRILOGA 5: [Postopek v primeru ugotovitve seroloških reaktorjev na enzootsko govejo levkozo \(EGL\) v okviru preiskav iz prve alineje 12. člena Odredbe](#)

PRILOGA 6: [Postopek v primeru ugotovitve seroloških reaktorjev na slinavko in parkljevko \(SIP\) v okviru preiskav iz 13. člena Odredbe](#)

PRILOGA 7: [Postopek v primeru ugotovitve seroloških reaktorjev na brucelozo v okviru preiskav iz 1. točke 14. člena Odredbe](#)

PRILOGA 8: [Postopek v primeru ugotovitve seroloških reaktorjev na bolezen Aujeszkega \(BA\) v okviru preiskav iz 1. točke 19. člena Odredbe](#)

PRILOGA 9: [Postopek v primeru ugotovitve seroloških reaktorjev na afriško prašičjo kugo \(APK\) v okviru preiskav iz 1. točke 30. člena Odredbe](#)

PRILOGA 10:[Postopek v primeru ugotovitve serološko pozitivnega rezultata na BT v okviru preiskav iz druge alineje 35. člena Odredbe](#)

Priloga 5: Postopek v primeru ugotovitve seroloških reaktorjev na enzootsko govejo levkozo (EGL) v okviru preiskav iz prve alineje 12. člena Odredbe

1. Postopek v primeru ugotovitve seroloških reaktorjev (sumljiv ali pozitiven) na EGL v okviru preiskav iz prve alineje 12. člena Odredbe je določen v skladu s:
 - Pravilnikom o boleznih živali (Uradni list RS, št. 81/07 in 24/10) (Pravilnik BŽ) ter
 - Pravilnikom o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje bolezni enzootske goveje levkoze (Leucosis enzootica bovis) (Uradni list RS, št. 91/05 in 13/06) (Pravilnik EGL).
2. Za ugotavljanje prisotnosti protiteles proti EGL v skladu s prvo alinejo 12. člena Odredbe se kot presejalna metoda uporablja test ELISA EGL (NVI SOP 235).
3. Če je rezultat presejalnega testa ELISA sumljiv ali pozitiven, se opravi ponoven odvzem vzorcev. Pri ponovnem odvzemu vzorcev se odvzameta dva vzorca krvi – ena navadna epruveta krvi za dokazovanje prisotnosti protiteles proti EGL s testom ELISA EGL in ena epruveta krvi z dodanim antikoagulantom (EDTA) za dokazovanje prisotnosti virusne nukleinske kisline s testom PCR v realnem času (NVI SOP 410). Če rezultati teh testov niso negativni, NVI o rezultatu takoj obvesti GU in pristojni OU Uprave.
4. Uradni veterinar po obvestilu uvede ukrepe v skladu z 9. členom Pravilnika BŽ in 3. členom Pravilnika EGL.

Priloga 6: Postopek v primeru ugotovitve seroloških reaktorjev na slinavko in parkljevko (SIP) v okviru preiskav iz 13. člena Odredbe

1. Postopek v primeru ugotovitve seroloških reaktorjev (sumljiv ali pozitiven) na SIP v okviru preiskav iz 13. člena Odredbe je določen v skladu s:
 - Pravilnikom o boleznih živali (Uradni list RS, št. 81/07 in 24/10) (Pravilnik BŽ) ter
 - Pravilnik o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje slinavke in parkljevke (Uradni list RS, št. 75/05 in 31/07) (Pravilnik SIP).
2. Za ugotavljanje prisotnosti protiteles proti SIP v skladu s 13. členom Odredbe se kot presejalna metoda uporablja test ELISA SIP (NVI SOP 401). Če je rezultat prvega testa ELISA pozitiven (NVI SOP 401), se na istem vzorcu opravi še drugi test ELISA (NVI SOP 500).
3. Če je rezultat potrditvenega testa ELISA (NVI SOP 500) sumljiv ali pozitiven, se opravi ponoven odvzem vzorcev. Pri ponovnem odvzemu vzorcev se odvzameta dva vzorca krvi – ena navadna epruveta krvi za dokazovanje prisotnosti protiteles proti SIP s testom ELISA SIP (NVI SOP 500) in ena epruveta krvi z dodanim antikoagulantom (EDTA) za dokazovanje prisotnosti virusne nukleinske kisline s testom RT-PCR v realnem času (NVI SOP 371). Če rezultati teh testov niso negativni, NVI o rezultatu takoj obvesti GU in pristojni OU Uprave.
4. Uradni veterinar po obvestilu uvede ukrepe v skladu z 9. členom Pravilnika BŽ in 4. členom Pravilnika SIP.

Priloga 7: Postopek v primeru ugotovitve seroloških reaktorjev na brucelozo v okviru preiskav iz 1. točke 14. člena Odredbe

1. Postopek v primeru ugotovitve seroloških reaktorjev (sumljiv ali pozitiven) na brucelozo v okviru preiskav iz 1. točke 14. člena Odredbe je določen v skladu s:
 - Pravilnikom o boleznih živali (Uradni list RS, št. 81/07 in 24/10) (Pravilnik BŽ) ter
 - Pravilnikom o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje bruceloze pri govedu (Brucellosis) (Uradni list RS, št. 91/05 in 13/06) (Pravilnik Bru).
2. Za ugotavljanje prisotnosti protiteles proti brucelozni v skladu s 1. točko 14. člena Odredbe se kot presejalna metoda na hlevskem vzorcu mleka uporablja test ELISA (NVI SOP 494).
3. Če je rezultat testa ELISA na hlevskem vzorcu mleka sumljiv, se ponovno odvzame in preišče hlevski vzorec mleka (NVI SOP 494). V ta namen veterinar v EPI kreira zapisnik z namenom »DRUGO - nadaljevanje vzorčenja«. V opombe mora vpisati št. predhodnega EPI zapisnika. Če rezultat ni negativen, se postopa kot v 4. točki te priloge.
4. Če je rezultat prvega testa ELISA na hlevskem vzorcu pozitiven ali rezultat ponovnega testa ELISA na hlevskem vzorcu iz prejšnje točke ni negativen, se odvzame kri vsem živalim v rejci, starejšim od 24 mesecev, razen bikom, namenjenim za zakol. Vzorce krvi se pregleda z metodo RB (NVI SOP 74). Če je rezultat metode RB pozitiven, se opravi potrditveni test RVK (NVI SOP 477). Če je rezultat testa RVK pozitiven, NVI takoj obvesti GU in pristojni OU Uprave. Uradni veterinar po obvestilu uvede ukrepe v skladu z 9. členom Pravilnika BŽ in 3. členom Pravilnika Bru.

Priloga 8: Postopek v primeru ugotovitve seroloških reaktorjev na bolezen Aujeszkega (BA) v okviru preiskav iz 1. točke 19. člena Odredbe

1. Postopek v primeru ugotovitve seroloških reaktorjev (sumljiv ali pozitiven) na BA v okviru preiskav iz 1. točke 19. člena Odredbe je določen v skladu s:
 - Pravilnikom o boleznih živali (Uradni list RS, št. 81/07 in 24/10) (Pravilnik BŽ) ter
 - Pravilnikom o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje bolezni Aujeszkega (Morbus Aujeszky) (Uradni list RS, št. 91/05 in 13/06) (Pravilnik BA).
2. Za ugotavljanje prisotnosti protiteles proti BA v skladu s 1. točko 19. člena Odredbe se kot presejalna metoda uporablja test ELISA BA (gB) (NVI SOP 311) za dokazovanje prisotnosti protiteles proti glikoproteinu B virusa BA.
3. Če je rezultat presejalnega testa ELISA sumljiv ali pozitiven, se na istem vzorcu opravi še preiskava s testom ELISA BA (gE) za dokazovanje prisotnosti protiteles proti glikoproteinu E virusa BA (NVI SOP 452). Če rezultat tega testa ni negativen, NVI o rezultatu takoj obvesti GU in pristojni OU Uprave.
4. Uradni veterinar po obvestilu uvede ukrepe v skladu z 9. členom Pravilnika BŽ in 3. členom Pravilnika BA.

Priloga 9: Postopek v primeru ugotovitve seroloških reaktorjev na afriško prašičjo kugo (APK) v okviru preiskav iz 1. točke 30. člena Odredbe

1. Postopek v primeru ugotovitve seroloških reaktorjev (sumljiv ali pozitiven) na APK v okviru preiskav iz 1. točke 30. člena Odredbe je določen v skladu s:
 - Pravilnikom BŽ in
 - Pravilnikom o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje afriške prašičje kuge (Uradni list RS, št. 136/06 in 42/10) (Pravilnik APK).
2. Za ugotavljanje prisotnosti protiteles proti APK v skladu s 1. točko 31. člena Odredbe se kot presejalna metoda uporabi test ELISA APK (NVI SOP 308) za dokazovanje prisotnosti protiteles proti virusu APK.
3. Če rezultat presejalnega testa ELISA ni negativen, se na istem vzorcu opravi še preiskava imunoperoksidazni test za dokazovanje prisotnosti protiteles proti virusu APK (NVI SOP 369). Če rezultat tega testa ni negativen, NVI o rezultatu takoj obvesti GU Uprave.

Priloga 10: Postopek v primeru ugotovitve serološko pozitivnega rezultata na BT v okviru preiskav iz druge alineje 35. člena Odredbe

1. V skladu z mnenjem EU-RL za BT je postopek naslednji:
 - a) če je rezultat prvega testa ELISA pozitiven (NVI SOP 364), se na istem vzorcu opravi še drugi test ELISA (drugi tip) (NVI SOP 365);
 - b) če je rezultat drugega testa negativen, se žival smatra za negativno;
 - c) če rezultat drugega testa ni negativen, uradni veterinar v reji opravi epizootiološko poizvedbo, da bi se ugotovilo ali je bila žival cepljena proti BT; če je bila žival dokazano cepljena, se nadaljnji ukrepi ne izvajajo;
 - č) če podatkov o cepljenju živali ni, se izvedejo postopki iz 2. točke te priloge.

2. Postopki ob ponovnem odvzemu vzorcev za laboratorijsko diagnostiko BT

Uradni veterinar OU Uprave mora izdati odločbo v skladu z 9. členom Pravilnika BŽ:

- a) odvzem vzorcev za nadaljnje preiskave: odvzame se ena epruveta krvi z dodatkom EDTA za molekularno diagnostiko (RT-qPCR; (NVI SOP 339); v EPI mora veterinar pri kreiranju zapisnika **obvezno uporabiti namen: ODLOČBA - PONOVNI ODVZEM**, kjer se navede tudi številka predhodnega EPI zapisnika in številka odločbe;
- b) klinični pregled živali v skladu z navodilom NVI;
- c) omejitev premikov za posamezno žival ali za vse, odvisno od števila pozitivnih reaktorjev v čredi.

Če so rezultati ponovnega odvzema negativni (RT-qPCR negativno), se ukrepi odpravijo.

3. Če se na podlagi kliničnega pregleda ali pozitivnih rezultatov laboratorijskih preiskav postavi sum na BT, je treba v skladu s pravilnikom, ki ureja bolezni živali, sum takoj, na predpisani način, javiti DSNB in uvesti ukrepe v skladu s sklepi DSNB in Pravilnikom o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje bolezni modrikastega jezika (Uradni list RS, št. 73/12).