

KAKO OMAMLJATI GOVEDO (PENETRANTNI KLIN)

Omamljanje je ključnega pomena za onesveščanje goveda pred zakolom. Na ta način je lahko **zaklano brez bolečin**. Pomembno je omejiti gibanje goveda pred omamljanjem.

Ti nasveti vam bodo pomagali govedo omamljati učinkovito.

Govedo lahko omamljajo samo delavci s potrdilom o usposobljenosti.

O GOVEDU

- Govedo so čredne živali, ki se rade zadržujejo v skupinah
- Če so ločene, se vznemirijo in lahko postanejo nevarne
- **Všeč jim je:** dobro osvetljeni prostori
- **Ni jim všeč:** bleščeče ali zelo svetle luči, sence, ovire, ostri ovinki, nenaden hrup/gibanje, drseča tla
- Vsaka krava ali bik se lahko vede drugače




PRED OMAMLJANJEM

- Izberite strelno napravo, ki je **primerna za kravo ali bika**, ki ga boste omamili
- Za izbiro pravih nastavitev upoštevajte navodila izdelovalca strelne naprave
- **Dobro** skrbite za svojo strelno napravo
- Če uporabljate strelno napravo z naboji, jih hranite suhe in imejte pripravljene rezervne naboje
- Rezervno opremo za omamljanje imejte pri roki

POSTAVITEV STRELNE NAPRAVE

Ko krava ali bik pride v zadrževalno ogrado, je lahko vznemirjen/a. **Pustite da se umiri**, da lahko streljate bolj natančno in strelno napravo premikate počasneje.

- **Ciljna točka:** predstavljajte si kje se dve črti, ki potekata od sredine vsakega roga do nasprotnega očesa, sekata
- Merite **vzdolž hrbtenice**
- **Za bika** ali vodne bivole, merite 1 cm levo ali desno od sredine glave

Če uporabljate naboje, izmenjujte dve strelni napravi in s tem preprečujte pregrevanje. Druga strelna naprava ni rezerva – poleg te rabite še rezervo.

MED OMAMLJANJEM

PREDLAGANI PARAMETRI ZA OMAMLJANJE GOVEDA


Kategorija	Naboj (zrna)	Kaliber	Premer izstrelka (mm)	Dolžina izstrelka (cm)	Hitrost (m/s)
Teleta	1,25-2,5	,22	7	8	≥50
Odrasla žival	3-4	,22-,25-,33	9	12-15	≥50
Bik	4-6	,25-,33	9	15	≥50

PREVERITE OPREMO

- Prepričajte se, da se izstrelna naprava ne pregreva
- Prepričajte se, da se zasun po izstrelitvi vrne celotno pot nazaj v strelno napravo
- Zamenjajte obrabljene podložke

PREVERITE ZAVEST


Pred usmrtnitvijo se prepričajte, da je žival nezavestna.



PO OMAMLJANJU

ČE STA KRAVA ALI BIK ŠE ZAVESTNA

- Ne pričnite izkrvavitve
- Ponovno jo omamljajte v drugačnem položaju ter z drugo napravo:
 - Če je bil prvi strel na napačnem mestu, izstrelite ponovno na pravem mestu
 - Če je bil strel na pravem mestu, streljajte znova 10 mm višje in 5 mm stran od centra.Merite v možgane
- Poiščite napako
- Odpravite kakršnekoli težave pred nadaljevanjem omamljanja



ZAKOL GOVEDA

- Govedo izkrvavite v 60 sekundah od omamljanja

POTRDITE SMRT

Preverite:

- Ni spontanega gibanja
- Brez odziva na drezanje nosu/ušes
- Brez utripanja oči ob dotiku
- Brez zvoka
- Ohlapno telo
- Oči so usmerjene navzgor
- Brez dihanja – govedo lahko tik pred smrtjo vzdihne
- Oči so usmerjene navzgor
- Zenice so razširjene
- Krvavitev se je ustavila
- Brez srčnega utripa

