

**DODATEK 4: Seznam nekaterih karantenskih škodljivih organizmov iz
prilog Direktive 2000/29EGS in pomembnejših nekarantenskih
reguliranih škodljivih organizmov**

Gostiteljske rastline	Škodljivi organizmi	Priloga	Status v Sloveniji
a) sadne rastline			
	Žuželke:		
<i>Citrus, Fortunella, Poncirus</i> in njihovi križanci	<i>Circulifer haematocephalus</i> <i>Circulifer tenellus</i>	II.A2	Ni navzoč
<i>Castanea crenata, Castanea dentata, Castanea mollissima, Castanea sativa</i>	<i>Dryocosmus kuriphilus</i>	ni karantenski	Navzoč
	<i>Quadraspidiotus perniciosus</i>	ni karantenski	Navzoč
	<i>Popilia japonica</i>	I.A2	Ni navzoč
<i>Citrus, Fortunella, Poncirus</i> in njihovi križanci	<i>Parasaissetia nigra</i>	II.A2	Ni navzoč
	<i>Rhagoletis cingulata</i>	I.A1	Navzoč
	<i>Rhagoletis completa</i>	I.A.1	Omejeno navzoč
	Pršice:		
<i>Citrus, Fortunella, Poncirus</i> in njihovi križanci	<i>Eutetranychus orientalis</i>	II.A2	Ni navzoč
	Ogorčice:		
<i>Fragaria</i> L.	<i>Aphelenchoides besseyi</i>	II.A2	Ni navzoč
	Bakterije:		
<i>Amelanchier, Chaenomeles, Cotoneaster, Crataegus, Cydonia, Eriobotrya, Malus, Mespilus, Photinia davidiana, Pyracantha, Pyrus, Sorbus</i> razen <i>Sorbus intermedia</i>) in <i>Stranvesia</i>	<i>Erwinia amylovora</i>	II.A2	Omejeno navzoč, uradno potrjeno
<i>Fragaria</i>	<i>Xanthomonas fragariae</i>	II.A2	Omejeno navzoč
<i>Prunus</i>	<i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>pruni</i>	II.A.2	Navzoč
<i>Prunus persica, Prunus persica</i> var. <i>nectarina</i>	<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>persicae</i>	II.A.2	Omejeno navzoč
<i>Citrus, Fortunella, Poncirus</i> in njihovi križanci	<i>Xanthomonas campestris</i> (vsi soji, patogeni za <i>Citrus</i>)	II.A1	Ni navzoč
	Glive:		
<i>Fragaria</i> .	<i>Phytophthora fragariae</i> var. <i>fragariae</i> <i>Colletotrichum acutatum</i>	II.A2	Navzoč Navzoč
<i>Castanea</i>	<i>Cryphonectria parasitica</i>	II.A2	Navzoč, razširjen
<i>Citrus, Fortunella, Poncirus</i> in njihovi križanci	<i>Phoma tracheiphila</i> <i>Guignardia citricarpa</i> (vsi soji, patogeni za <i>Citrus</i>)	II.A2 II.A1	Ni navzoč

	<u>Virusi in virusom podobni organizmi:</u>		
<i>Fragaria sp.</i>	virus Arabis mosaic virus Raspberry ringspot virus Strawberry crinkle virus Strawberry latent ringspot virus Strawberry mild yellow edge virus Tomato black ring	II.A2	Omejeno navzoči
<i>Rubus.</i>	virus Arabis mosaic virus Raspberry ringspot virus Strawberry latent ringspot virus Tomato black ring	II.A2	Omejeno navzoči
<i>Prunus</i>	virus Plum pox	II.A2	Navzoč
<i>Citrus, Fortunella, Poncirus</i> in njihovi križanci	virus Citrus tristeza (evropski izolati) <i>Spiroplasma citri</i>	II.A2	Niso nazoči
	fitoplazma apple proliferation	I.A2	Navzoč
	fitoplazma Pear decline	I.A2	Navzoč
<i>Prunus</i>	virus Plum pox	II.A2, Pravilnik	Navzoč
	fitoplazma Apricot chlorotic leafroll (fitoplazma European stone fruit yellows)	I.A2, Pravilnik	Navzoč
b) vinska trta			
	<u>Ogorčice:</u>		
	<i>Longidorus spp.</i>		Omejeno navzoč
	<i>Xiphinema spp.</i>		Omejeno navzoč
	<u>Zuželke:</u>		
<i>Vitis</i>	<i>Daktulosphaira vitifoliae</i> (Fitch)	II.A2	Navzoč
	<u>Bakterije:</u>		
<i>Vitis</i>	<i>Xylophilus ampelinus</i> (Panagopoulos) Willems et al.	II.A2	Omejeno navzoč
	<i>Agrobacterium vitis</i>	ni karantenski	Navzoč
	<u>Virusi in virusom podobni organizmi:</u>		
	fitoplazma Grapevine flavescence dorée MLO	II.A2	Omejeno navzoč
	fitoplazma Bois noir	Ni karantenski	Navzoč
	<i>virus Grapevine fanleaf</i>	Ni karantenski	
	<i>virus Arabis mosaic</i>	Ni karantenski za vinsko trto	
	<i>virus Grapevine leafroll 1 in 3</i>	Ni karantenski	
	<i>virus Grapevine fleck</i>	Ni karantenski	
	<i>virus Grapevine rupestris stem pitting</i>	Ni karantenski	
	<i>Virus Raspberry bushy dwarf</i>	Ni karantenski	
	virus Alfalfa mosaic	Ni karantenski	
	virus Bratislava mosaic	Ni karantenski	
c) krompir, hmelj in druge poljščine			
	<u>Ogorčice:</u>		
	<i>Globodera pallida</i> <i>Globodera rostochiensis</i> <i>Meloidogyne chitwoodi</i>	I.A2 (Direktiva Sveta 2007/33)	G.pallida: v postopku izkoreninjenja G.rostochiensis:

	<i>Meloidogyne fallax</i>		navzoča na nekaterih območjih
<i>Solanum tuberosum</i>	<i>Ditylenchus destructor</i> Thorne	II.A2	Ni navzoč
<i>Medicago sativa</i> L.	<i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kühn) Filipjev	II.A2	Navzoč
	<u>Zuželke:</u>		
<i>Solanum tuberosum</i>	<i>Leptinotarsa decemlineata</i> Say	I.B	Navzoč
	<i>Scrobipalopsis solanivora</i>	II.A1	Ni navzoč
<i>Solanaceae</i>	<i>Helicoverpa (Heliopsis) armigera</i>	II.A2	Navzoč
	<u>Bakterije:</u>		
krompir (<i>Solanum tuberosum</i> L.)	<i>Clavibacter michiganensis</i> (Smith) Davis et al. ssp. <i>sepedonicus</i> (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al. <i>Pseudomonas/Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Smith	I.A2	Ni navzoč, uradno potrjeno
krompir	<i>Erwinia carotovora</i> subsp. <i>atroseptica</i>	nekarantenski	
krompir	<i>Erwinia carotovora</i> subsp. <i>carotovora</i>	nekarantenski	
krompir	<i>Erwinia chrysantemi</i>	nekarantenski	
<i>Medicago sativa</i> L.	<i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>insidiosus</i> (Mc Culloch) Davis et al.	II.A2	Ni navzoč
	<u>Glive:</u>		
<i>Helianthus annuus</i> L.	<i>Plasmopara halstedii</i> (Farlow) Ber. in de Toni	II.A2	Navzoč
<i>Humulus lupulus</i> L. (hmelj)	<i>Verticillium albo-atrum</i> Reinke in Berthold <i>Verticillium dahliae</i> Klebahn	II.A2	Navzoč v Savinjski dolini, pod uradnim nadzorom
	<i>Synchytrium endobioticum</i>	I.A2	Ni navzoč, eradiciran
	<u>Virusi in virusom podobni organizmi:</u>		
<i>Solanum tuberosum</i> L., <i>Nicotiana tabacum</i> L.,	virus Tomato spotted wilt	II.A2	Navzoč v zavarovanih prostorih
<i>Beta vulgaris</i> L.	virus Beet leaf curl	II.A2	Ni navzoč
<i>Solanaceae</i>	fitoplazma Potato stolbur	II.A2	Ni navzoč
<i>Beta vulgaris</i>	Virus Beet necrotic yellow vein	I.B	Navzoč, razširjena
	Pelargonium line pattern	Ni karantenski	
	virus Apple mosaic; serotip I in H	Ni karantenski	
	virus Hop mosaic	Ni karantenski	
	virus Hop latent	Ni karantenski	
	virus Arabis mosaic	Ni karantenski	
	Arabis mosaic virus; serotip H	Ni karantenski	
	viroid Hop latent	Ni karantenski	
<i>Solanum tuberosum</i>	virusi: težki in blagi mozaik, črtavost	Niso karantenski	
<u>d) zelenjava in okrasne zelinate rastline</u>			
	<u>Ogorčice:</u>		

	<i>Globodera pallida</i> <i>Globodera rostochiensis</i>	I.A2	Prehoden: dejaven, v postopku izkoreninjenja.
	<i>Meloidogyne chitwoodi</i> <i>Meloidogyne fallax</i>	I.A2	Ni navzoč, uradno potrjeno
Araceae, Marantaceae, Musaceae, Persea spp., Strelitziaceae	<i>Radopholus similis</i> (Cobb) Thorne	II.A2	Ni navzoč, uradno potrjeno
<i>Crocus</i> L., <i>Gladiolus</i> Tourn. ex L., <i>Gladiolus callianthus</i> Marais, <i>Gladiolus colvillei</i> Sweet, <i>Gladiolus nanus</i> hort. <i>Gladiolus ramosus</i> hort., <i>Gladiolus tubergenii</i> hort., <i>Hyacinthus</i> L., <i>Iris</i> L., <i>Trigridia</i> Huss., <i>Tulipa</i> L.	<i>Ditylenchus destructor</i> Thorne	II.A2	Ni navzoč
<i>Allium ascalonicum</i> L., <i>Allium cepa</i> L., <i>Allium schoenoprasum</i> L., <i>Allium porrum</i> L., <i>Camassia</i> Lindl., <i>Chionodoxa</i> Boiss., <i>Crocus flavus</i> Weston »Golden Yellow«, <i>Galanthus</i> L., <i>Galtonia candicans</i> (Baker) Decne, <i>Hyacinthus</i> L., <i>Ismene</i> Herbert, <i>Muscari</i> Miller, <i>Narcissus</i> L., <i>Ornithogalum</i> L., <i>Puschkinia</i> Adams. <i>Scilla</i> L., <i>Tulipa</i> L.	<i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kühn) Filipjev	II.A2	Navzoč, a pod nadzorom
<u>Žuželke:</u>			
<i>Fuchsia</i>	<i>Aculops fuchsiae</i>	II.A1	Ni navzoč
	<i>Bemisia tabaci</i> (neevropske populacije)	I.A1	Ni navzoč
<i>Dianthus</i>	<i>Cacoecimorpha pronubana</i>	Direktiva 74/647/EGS	Navzoč
<i>Dianthus</i> , <i>Dendranthema</i> , <i>Pelargonium</i> , <i>Solanaceae</i>	<i>Helicoverpa (Heliothis) armigera</i>	II.A2	Navzoč
<i>Dianthus</i> , <i>Dendranthema</i> , <i>Pelargonium</i>	<i>Spodoptera littoralis</i>		
	<i>Thrips palmi</i>	I.A1	Ni navzoč
<u>Pršice:</u>			
	<i>Aculops fuchsiae</i>	II.A1	Ni navzoč
<u>Bakterije:</u>			
<i>Solanum lycopersicon</i>	<i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>michiganensis</i>	II.A2	Navzoč v zavarovanih prostorih
<i>Phaseolus</i>	<i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>phaseoli</i>	II.A2	Navzoč
<i>Lycopersicon esculentum</i>	<i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>vesicatoria</i>	II.A2	Navzoč

(<i>Solanum lycopersicum</i>) <i>Capsicum</i> spp.			
<i>Dianthus</i>	<i>Erwinia chrysanthemi</i> pv. <i>dianthicola</i> <i>Pseudomonas caryophylli</i>	II.A2	Navzoč
	Glive:		
<i>Dendrathera</i>	<i>Didymella ligulicola</i> <i>Puccinia horiana</i>	II.A2	Navzoč v zavarovanih prostorih
<i>Dianthus</i>	<i>Phialophora cinerescens</i>	II.A2	
<i>Helianthus annuus</i>	<i>Plasmopara halstedii</i>	II.A2	Navzoč
	Virusi in virusom podobni organizmi:		
<i>Apium graveolens</i> , <i>Capsicum annuum</i> , <i>Cucumis melo</i> , <i>Lactuca sativa</i> , <i>Solanum lycopersicum</i> , <i>Solanum melongena</i> . <i>Dendrathera</i> <i>Impatiens</i> (vse vrste novogvinejskih hibridov)	virus Tomato spotted wilt	II.A2	Omejeno navzoč
<i>Dendrathera</i>	viroid Chrysanthemum stunt	II.A2	Ni navzoč
<i>Solanum lycopersicum</i>	virus Tomato yellow leaf curl	II.A2	Ni navzoč
<i>Brugmansia</i> , <i>Solanum jasminoides</i>	viroid Potato spindle tuber	I.A1, Odločba Komisije 2007/410/ES	Navzoč v zavarovanih prostorih, v postopku izkoreninjenja
<i>Solanum lycopersicum</i>	virus pepino mosaic	Odločba Komisije 2004/200/ES	Ni navzoč, uradno potrjeno
<i>Dendrathera</i> , <i>Solanum lycopersicum</i>	virus Chrysanthemum stem necrosis	Predlog II.A1	Prehoden (2002), eradican
e) lesnate okrasne in gozdne rastline			
	Ogorčice:		
	<i>Bursaphelenchus xylophilus</i>	I.A2, Izvedbeni Sklep 2012/535	Ni navzoč, uradno potrjeno
	Žuželke:		
	<i>Dryocosmus kuriphilus</i>	Odločba 2006/464/ES, Pravilnik	Navzoč: predmet uradnega obvladovanja
	<i>Phytophthora ramorum</i>	Odločba 2002/757/ES s spremembami	Prehoden (2009), izkoreninjen
	<i>Rhizoecus hibisci</i>	I.A2	
	<i>Anoplophora chinensis</i>	I.A1, Odločba Komisije	Ni navzoč
	<i>Anoplophora glabripennis</i>	I.A1	Ni navzoč
	<i>Agrilus planipennis</i>	I.A1	Ni navzoč
	<i>Agrilus anxius</i>	I.A1	Ni navzoč
	<i>Dendrolimus sibiricus</i>	I.A1	Ni navzoč
<i>Brahea</i> , <i>Butia</i> , <i>Chamaerops</i> ., <i>Jubaea</i> , <i>Livistona</i> , <i>Phoenix</i> , <i>Sabal</i> , <i>Syagrus</i> .,	<i>Paysandisia archon</i>	II.A2	Prehoden, najden prvič v 2008

<i>Trachycarpus.</i> , <i>Trithrinax</i> , <i>Washingtonia</i>			
<i>Areca catechu</i> , <i>Arenga pinnata</i> , <i>Borassus flabellifer</i> , <i>Brahea armata</i> , <i>Butia capitata</i> , <i>Calamus merillii</i> , <i>Caryota maxima</i> , <i>Caryota cumingii</i> , <i>Chamaerops humilis</i> , <i>Cocos nucifera</i> , <i>Corypha gebanga</i> , <i>Corypha elata</i> , <i>Elaeis guineensis</i> , <i>Livistona australis</i> , <i>Livistona decipiens</i> , <i>Metroxylon sagu</i> , <i>Oreodoxa regia</i> , <i>Phoenix canariensis</i> , <i>Phoenix dactylifera</i> , <i>Phoenix theophrasti</i> , <i>Phoenix sylvestris</i> , <i>Sabal umbraculifera</i> , <i>Trachycarpus fortunei</i> in <i>Washingtonia spp</i>	<i>Rhynchophorus ferrugineus</i>	Odločba Komisije 2007/365/ES	Ni navzoč, izkoreninjen, uradno potrjeno.
	<u>Bakterije:</u>		
<i>Amelanchier</i> , <i>Chaenomeles</i> , <i>Cotoneaster</i> , <i>Crataegus</i> , <i>Cydonia</i> , <i>Eriobotrya</i> , <i>Malus</i> , <i>Mespilus</i> , <i>Photinia davidiana</i> , <i>Pyracantha</i> , <i>Pyrus</i> , <i>Sorbus</i> (razen <i>Sorbus intermedia</i>), <i>Stranvaesia</i>	<i>Erwinia amylovora</i>	II.A2	Omejeno navzoč
	<u>Glive:</u>		
<i>Castanea</i> , <i>Quercus</i>	<i>Cryphonectria parasitica</i>	II.A2	Navzoč, razširjen
<i>Platanus</i>	<i>Ceratocystis platani</i>	II.A2	Ni navzoč
	<i>Melampsora medusae</i>	I.A.2	Ni navzoč
	<i>Phytophthora ramorum</i>	Odločba Komisije 2002/757/ES s spremembami	Prehoden (2009), izkoreninjen
	<i>Scirrhia pini</i>	II.A2	Navzoč
	<i>Scirrhia acicola</i>	II.A1	Ni navzoč
<i>Pinus</i> , <i>Pseudotsuga menziesii</i>	<i>Giberella circinata</i>	Odločba Komisije 2007/433/ES	Ni navzoč, uradno potrjeno

Standardni izrazi (ISPM 8), ki jih uporabljamo pri mednarodnem poročanju o statusu škodljivih organizmov v Sloveniji:

<i>Kategorije odsotnosti škodljivega organizma</i>	<i>Categories of pest absence</i>
Ni navzoč, ni zapisov o najdbah	Absent, no HO record;
Ni navzoč, izkoreninjen	Absent, HO eradicated;
Ni navzoč, ni več najdb	Absent, no longer present;
Ni navzoč, zapis o najdbi ni veljaven	Absent, HO record invalid
Ni navzoč, samo prestrežen	Absent, intercepted only
Ni navzoč, nezanesljivi zapisi o najdbah	Absent: pest records unreliable
Ni navzoč, potrjeno s preiskavo	Absent: confirmed by survey
<i>Kategorije navzočnosti škodljivega organizma*</i>	<i>Categories of pest presence</i>
Navzoč: v vseh delih Slovenije	Present: in all parts of the area
Navzoč: samo v nekaterih območjih Slovenije	Present: only in some areas
Navzoč: razen v določenih neokuženih območjih Slovenije	Present: except in specified pest free areas
Navzoč: v vseh delih Slovenije, kjer pridelujejo gostiteljske rastline	Present: in all parts of the area where host crop(s) are grown
Navzoč: samo v nekaterih delih Slovenije, kjer pridelujejo gostiteljske rastline	Present: only in some areas where host crop(s) are grown
Navzoč: samo v pokriti pridelavi	Present: only in protected cultivation
Navzoč: sezonsko	Present: seasonally
Navzoč: a pod nadzorom	Present: but managed
Navzoč: predmet uradnega obvladovanja	Present: subject to official control
Navzoč: majhna zastopanost	Present: at low prevalence
<i>Kategorije prehodnosti škodljivega organizma</i>	<i>Categories of pest transience</i>
Prehoden: brez ukrepov	Transient: non-actionable
Prehoden: ukrepi, pod stalnim nadzorom	Transient: actionable, under surveillance
Prehoden: ukrepi, v postopku izkoreninjenja	Transient: actionable, under eradication

**Kategorije so prirejene po ISPM No. 8 v Delovni skupini za revizijo prilog direktive 2000/29/EU.*