



Številka: 35431-2/2026-2570-10

Datum: 23. 2. 2026

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo izdaja na podlagi osmega odstavka 90. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22, 18/23-ZDU-1O, 78/23-ZUNPEOVE, 23/24, 21/25 – ZOPVOOV, 56/25-PoZ in 11/26-OdlUS) v predhodnem postopku za poseg: prostostoječa sončna elektrarna FE SVETLO SONCE, začetim na zahtevo nosilca nameravanega posega JB Green Energy, obnovljivi viri in storitve d.o.o., Cesta krških žrtev 141, 8270 Krško, ki ga po pooblastilu direktorja Jerneja Božiča zastopa JB energija, obnovljivi viri energije in storitve, d.o.o., Jesenice 8c, 8261 Jesenice na Dolenjskem, naslednjo

O D L O Č B O

- I. Za nameravani poseg: prostostoječa sončna elektrarna FE SVETLO SONCE, na zemljiščih v k.o. 1540 Dobliče s parcelnimi št. 2628/1, 2628/2, 2619/9, 2619/10, 2619/20 in *298, **ni potrebno** izvesti presoje vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstvenega soglasja, ob upoštevanju naslednjih ukrepov:
 - ukrepi v času gradnje:
 - gradbena dela se lahko izvajajo od ponedeljka do sobote, v času od 7. do 18. ure. V nočnem času, nedeljo in ob praznikih se gradbena dela ne smejo izvajati.
 - ukrepi v času obratovanja:
 - panele je treba redno pregledovati in jih v primeru kakršne koli poškodbe odstraniti;
 - poškodovane panele in panele, zamenjane ob izteku njihove življenjske dobe, je treba oddati pooblaščenemu prevzemniku tovrstnih odpadkov.
- II. Ta odločba preneha veljati, če se nameravani poseg ne začne izvajati v petih letih od njene pravnomočnosti.
- III. V tem postopku stroški niso nastali.

O b r a z l o ž i t e v

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, Direktorat za okolje (v nadaljevanju ministrstvo), je dne 7. 1. 2026 s strani nosilca nameravanega posega, JB Green Energy, obnovljivi viri in storitve d.o.o., Cesta krških žrtev 141, 8270 Krško, ki ga po pooblastilu direktorja Jerneja Božiča zastopa JB energija, obnovljivi viri energije in storitve, d.o.o., Jesenice 8c, 8261 Jesenice na Dolenjskem (v nadaljevanju nosilec nameravanega posega), prejelo vlogo za izvedbo predhodnega postopka za poseg: prostostoječa sončna elektrarna FE SVETLO SONCE, na zemljiščih v k.o. 1540 Dobliče s parcelnimi št. 2628/1, 2628/2, 2619/9, 2619/10, 2619/20 in *298, v skladu z 90. členom Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22, 18/23-ZDU-1O, 78/23-ZUNPEOVE, 23/24, 21/25-ZOPVOOV, 56/25-PoZ in 11/26-OdlUS, v nadaljevanju ZVO-2).

K vlogi in njeni dopolnitvi z dne 9. 1. 2026 in 12. 1. 2026 je nosilec nameravanega posega priložil naslednjo dokumentacijo:

- Izpolnjen obrazec zahteve za začetek predhodnega postopka, oznaka dokumenta: 2632535000/03-354-2-2/2026-1;
- Izpolnjen obrazec zahteve za začetek predhodnega postopka z dne 7. 1. 2026;
- DGD, Projektna dokumentacija za pridobivanje mnenj in gradbenega dovoljenja, Prostostoječa sončna elektrarna FE SVETLO SONCE, št. projekta: 202510-00, oktober 2025, JB energija d.o.o., Jesenice 8c, 8261 Jesenice na Dolenjskem;
- Odločbo, ki jo je pod št. 35431-129/2023-2570-15 z dne 26. 10. 2023 izdalo Ministrstva za okolje, podnebje in energijo, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana;
- Gradbeno dovoljenje za sončno elektrarno FE Tris Kanižarica, ki ga je pod št. 351-40/2024-6205-18 z dne 25. 7. 2026 izdala Upravna enota Črnomelj, Zadružna cesta 16, 8340 Črnomelj;
- Pooblastilo za zastopanje št. FE Tris – P – 05/2025 z dne 8. 11. 2025;
- Potrdilo o plačilu upravne takse v višini 18.10 eur.

V skladu s prvim odstavkom 90. člena ZVO-2 mora nosilec nameravanega posega v okolje iz četrtega odstavka 89. člena tega zakona od ministrstva zahtevati, da ugotovi, ali je za nameravani poseg treba izvesti presojo vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje ali integralno gradbeno dovoljenje v skladu z zakonom, ki ureja graditev. Pri ugotovitvi iz prvega odstavka 90. člena ZVO-2 ministrstvo upošteva merila, ki se nanašajo na značilnosti nameravanega posega v okolje, njegovo lokacijo in značilnosti možnih vplivov posega na okolje, ter kjer je to ustrezno, rezultate morebitnih že izvedenih presoj v skladu s tem zakonom in s predpisi, ki urejajo ohranjanje narave, varstvo voda, varstvo kulturne dediščine, varstvo gozdov in sevalno varnost (četrty odstavek 90. člena ZVO-2).

Obveznost presoje vplivov na okolje se ugotavlja v skladu z Uredbo o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 51/14, 57/15, 26/17, 105/20 in 44/22-ZVO-2). Citirana uredba določa vrste posegov v okolje, za katere je presoja vplivov na okolje obvezna, in vrste posegov v okolje, za katere je presoja vplivov na okolje obvezna, če se zanje v predhodnem postopku ugotovi, da bi lahko imeli pomembne vplive na okolje.

Prvi odstavek 3.a člena Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje določa, da se predhodni postopek izvede tudi za poseg v okolje, ki sam po sebi ne dosega pragu, ki je za to vrsto določen v prilogi 1 te uredbe in označen z oznako X v stolpcu z naslovom PP, če skupaj z drugimi že izvedenimi ali nameravanimi posegi v okolje tvori kumulativni poseg v okolje, ki višino tega pragu ali njen večkratnik prvič doseže ali preseže.

V 2. točki prvega odstavka 1.a člena citirane uredbe je obrazloženo, da je kumulativni poseg v okolje, poseg v okolje, ki je sestavljen iz dveh ali več posegov v okolje iste vrste, ki so med seboj funkcionalno in ekonomsko povezani; posegi v okolje so funkcionalno povezani, če se meje posegov v okolje dotikajo, prekrivajo ali so v neposredni bližini, zlasti, če so del iste industrijske, obrtne, trgovske, poslovne cone, logističnega centra ali drugega zaokroženega urbanističnega projekta ali če eden od posegov v okolje omogoča dejavnost, ki je vzrok ali pogoj oziroma podpora izvedbi ali obratovanju drugega posega v okolje, ali so posegi v okolje povezani s skupnimi tehnološkimi procesi; posegi v okolje so ekonomsko povezani, če je njihov nosilec ista oseba ali več oseb, ki so medsebojno povezane kot povezane družbe v skladu s predpisi, ki urejajo gospodarske družbe.

V skladu s točko D Energetika, D.III Obnovljivi viri energije, D.III.3 Priloge 1 Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, je izvedba predhodnega postopka obvezna, če gre za samostojne naprave za izkoriščanje sončne energije z zmogljivostjo vsaj 250 kW ali na površini 0,5 ha.

Ministrstvo nadalje pojasnjuje, da je dne 7. 8. 2023 stopil v veljavo Zakon o uvajanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 78/23, 95/24, 77/25 in 112/25 – ZSROVE-1; v nadaljevanju ZUNPEOVE). Citirani zakon v 28. členu določa, da ne glede na zakon, ki ureja varstvo okolja, in Uredbo o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, se ob upoštevanju kumulativnih posegov in prepovedi drobljenja projektov predhodni postopek po zakonu, ki ureja varstvo okolja, ne izvaja za samostojne fotonapetostne naprave, ki se umeščajo na površini, ki ni večja od 4 ha.

Iz predložene dokumentacije izhaja, da je predmet nameravanega posega postavitve sončne elektrarne FE SVETLO SONCE, s skupno zmogljivostjo 3974,4 kW na površini 38.512 m², ki ne presega pragu 4 ha. Vendar pa nameravani poseg tvori kumulativni poseg s posegom sončna elektrarna FE Tris Kanižarica na površini 36.376,3 m², ki se nahaja v neposredni bližini, vzhodno od lokacije nameravanega posega in za katerega je Upravna enota Črnomelj, Zadružna cesta 16, 8340 Črnomelj, nosilcu nameravanega posega izdala Gradbeno dovoljenje št. 351-40/2024-6205-18 z dne 25. 7. 2026. Nameravani poseg prostostoječe sončne elektrarne FE SVETLO SONCE se namreč nahaja v neposredni bližini že dovoljenega posega sončne elektrarne FE Tris Kanižarica, oba posega pa sta iste vrste (samostojni fotonapetostni napravi), sta umeščena na območju iste industrijske cone TRIS Kanižarica, sta med seboj funkcionalno povezana (skupna infrastruktura, priključevanje na elektroenergetsko omrežje, prostorska in tehnološka celovitost območja) ter ekonomsko povezana, saj je nosilec obeh posegov ista oseba, zato ministrstvo ugotavlja, da nameravani poseg skupaj s sončno elektrarno FE Tris Kanižarica predstavlja kumulativni poseg v okolje v smislu 2. točke prvega odstavka 1.a člena Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje. Skupna površina obeh posegov znaša 74.888,3 m² in presega prag 4 ha, zato je, upoštevajoč prvi odstavek 28. člena ZUNPEOVE, za nameravani poseg treba izvesti predhodni postopek.

Ugotovitveni postopek

Ministrstvo je po ugotovitvi, da je nosilec nameravanega posega posredoval popolno dokumentacijo, skladno s sedmim odstavkom 90. člena ZVO-2, ki določa, da ministrstvo zagotovi javnosti vpogled v vlogo za predhodni postopek za nameravane posege iz tretjega odstavka 89. člena tega zakona tako, da jo skupaj z javnim naznanilom objavi na osrednjem spletnem mestu državne uprave ter zainteresirani javnosti zagotovi pravico do sodelovanja z dajanjem mnenj in pripomb, z javnim naznanilom številka 35431-2/2026-2570-5 z dne 14. 1. 2026 obvestilo zainteresirano javnost o prejeti vlogi za izvedbo predhodnega postopka. Javnosti je bilo v skladu s sedmim odstavkom 90. člena ZVO-2 omogočeno dajanje mnenj in pripomb 30 dni od roka določenega v javnem naznanilu, to je od 16. 1. 2026 do 16. 2. 2026.

V tem času na ministrstvo ni bilo posredovanih nobenih pripomb. Prav tako ministrstvo v tem času ni prejelo nobenih zahtev za vstop v postopek izvedbe predhodnega postopka.

V postopku je bilo na podlagi predložene in pridobljene dokumentacije ugotovljeno, kot sledi iz nadaljevanja obrazložitve te odločbe.

Opis obstoječega stanja

Območje nameravanega posega se nahaja na neizkoriščenih degradiranih površinah na zemljišču v k.o. 1540 Dobliče s parcelnimi št. 2628/1, 2628/2, 2619/9, 2619/10, 2619/20 in *298, v naselju Kanižarica, v Občini Črnomelj.

Območje nameravanega posega se ureja z:

- Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Črnomelj 3 (Uradni list RS, št. 130/22);
- Odlokom o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Tehnološko razvojnega industrijskega središča (TRIS) Kanižarica (Uradni list RS, št. 52/10, 55/14-obvezna razlaga, 51/16, 70/2017-DPN, 99/22, 130/22- SD OPN) in

- Odlokom o spremembah in dopolnitvah občinskega podrobnega prostorskega načrta TRIS Kanižarica (Uradni list RS, št. 50/25; v nadaljevanju OPPN).

Nameravani poseg se nahaja v enoti urejanja prostora ČR 14. Na obravnavanem območju je opredeljena naslednja namenska raba: območja energetske infrastrukture, površine družbenih dejavnosti, površine za gospodarske poslovne cone.

Območje nameravanega posega po OPPN spada v delu v UE 7 - območje, namenjeno za postavitev energetskih objektov: Območje za energetiko ima ugodno lego in se nahaja na strmem terenu med območjem varstva narave in proizvodno-poslovno pozidavo. Zaradi neugodnega terena območje ni načeloma ni predvideno za pozidavo z objekti, razen za energetske objekte. Območje deloma prehaja tudi na površine označene v UE 2, kjer pa je možna pozidava z objekti, ki so predvideni za to ureditveno enoto. Skladno s tretjim odstavkom 6. člena OPPN je za posamezne sklope možno tudi prehajanje vsebin ureditvenih enot. Gre za posebej označene sklope označene z dvojno šrafuro, kjer vsebine lahko prehajajo le v primeru, kadar so sosednje dejavnosti kompatibilne oziroma ne poslabšujejo kvalitete okolja in pogojev za delo ali bivanje.

Območje OPPN obsega zemljišča jugozahodno od mesta Črnomelj, ob regionalni cesti R1-218/1214 Kanižarica-Vinica, na površinah nekdanjega rudnika rjavega premoga. Obravnavano območje je že delno pozidano ter opremljeno s prometno in ostalo infrastrukturo. Na območju so izvedeni poslovno-proizvodnimi objekti (Lanea Engineering d.o.o., Kovinoplastika Lozar d.o.o., CVA d.o.o., itd.). Obravnavano območje je v večjem delu obraščeno z manj kvalitetnim gozdom.

Opis nameravanega posega

Predmet nameravanega posega je izgradnja prostostoječe fotonapetostne elektrarne FE SVETLO SONCE, in sicer na neizkoriščenih degradiranih površinah. Skladno z Uredbo o razvrščanju objektov (Uradni list RS, št. 96/22) objekt sodi med zahtevne objekte, saj je električna moč na pragu nad 1 MW, po klasifikaciji CC-SI pa objekt sodi med: 23021 Elektrarne in drugi energetski objekti.

V okviru nameravanega posega bo postavljenih 5.744 fotonapetostnih modulov in izvedeni naslednji pripadajoči objekti: Transformatorska postaja TP 20/0,8 kV (TP Svetlo Sonce), hranilniki električne energije, varovalna ograja. Za povezavo panelov in TP se znotraj zemljišča izvede NN kabelska kanalizacija. FE SVETLO SONCE bo priključena na SN distribucijsko omrežje po shemi PS.1B. preko SN naprave, ki je predmet ločenega projekta (FE Tris Kanižarica). SN naprava bo služila za potrebe obeh fotonapetostnih elektrarn.

Gradbena dela se bodo izvajala na gradbeni parceli velikosti 38.512 m², od tega bodo fotonapetostni moduli zasedli približno 17.843 m². V času gradnje bodo potekala pripravljalna zemeljska dela, vključno z lokalno izravnavo terena, izvedbo temeljenja in postavitvijo kovinske jeklene podkonstrukcije za montažo fotonapetostnih modulov. Podkonstrukcija bo fiksno pritrjena v tla z uporabo vijačnih temeljev oziroma zemeljskih vijakov, skladno z geomehanskimi razmerami na lokaciji.

Na podkonstrukcijo bo nameščenih 5.744 fotonapetostnih modulov, dimenzij približno 2.384 × 1.303 × 33 mm, nazivne moči 710 Wp in s skupno inštalirano močjo 4078,24 kWp. Predvidena življenjska doba modulov je vsaj 30 let.

V okviru gradnje se bo izvedla nizkonapetostna kabelska kanalizacija za povezavo modulov z razsmerniki ter sredjenapetostne kabelske povezave do transformatorske postaje. Kabli bodo položeni v izkopane jarke, ki bodo po polaganju kablov in zaščitnih elementov zasuti in sanirani. V sklopu nameravanega posega bo izvedena postavitev tipske transformatorske postaje TP 20/0,8 kV, hranilnikov električne energije ter pripadajoče sredjenapetostne razdelilne opreme. Transformatorska postaja in kontejnerske enote za hranilnike električne energije bodo postavljene na armiranobetonske temeljne plošče. Uvozi kablov bodo izvedeni skozi temelje objektov. Predvidena je postavitev dveh kontejnerskih enot, s skupno nazivno močjo približno 3,2 MW AC in skupne energije 6,68 MWh. Hranilnik bo sestavljen iz baterijskih modulov z integriranim sistemom za nadzor, zaščito in upravljanje delovanja.

Izvedena bo tudi zunanja ureditev območja, vključno z utrditvijo dostopnih poti, tamponiranih površin za postavitev tehnične opreme ter postavitvijo varovalne žičnate ograje višine približno 2,0 m z urejenimi dostopi. Po zaključku gradbenih del bodo vse prizadete površine sanirane, zatravljene in urejene skladno s projektno dokumentacijo.

Za izvedbo del bo uporabljena gradbena mehanizacija, kot so bagri, vrtalna in montažna oprema ter tovorna vozila za dovoz materiala in odvoz viška izkopanega materiala. Gradbena dela se bodo izvajala postopno.

Celotna izvedba nameravanega posega je predvidena v časovnem obdobju približno do 12 mesecev. Dela se bodo izvajala v dnevnem času, praviloma od ponedeljka do sobote. Območje gradbišča ponoči ne bo razsvetljeno.

Po končanem posegu se bodo površine zatravile z dosejevanjem z lokalnim avtohtonim senenim drobirjem iz ekstenzivno upravljanih travnikov, na katerih niso prisotne tujerodne invazivne rastline. Površine med paneli in ostale zelene površine se bodo vzdrževale kot ekstenzivni travnik, ki se bo kosil nekajkrat letno, pokošeno travo pa se bo spravilo iz površin. Površine med moduli in ostalih zelenih površin se ne bodo gnojile, prav tako se ne bo uporabljalo fitofarmacevtskih sredstev in čistil za čiščenje panelov. V času izvedbe in po njej se bodo odstranjevale tujerodne invazivne vrste rastlin, ki se pojavljajo na vseh površinah posegov.

V času obratovanja se bodo izvajali redni vzdrževalni pregledi za zagotovitev normalnega delovanja (meritve) ter po potrebi čiščenje modulov.

Podatki o varstvenih, varovanih, zavarovanih, degradiranih in drugih območjih

Ministrstvo je pri pregledu dokumentacije ugotovilo, da lokacija nameravanega posega ni na območju poplavne nevarnosti, na vodovarstvenem območju, na območjih varovalnih gozdov ali gozdnih rezervatov, prav tako ni na območju mineralnih surovin v javnem interesu. Najbližje vodovarstveno območje se nahaja ca. 1 km proti zahodu (vodovarstveno območje državnega pomena, režim: 2, kategorija: 2). Del nameravanega posega se nahaja na erozijskem območju, kjer veljajo običajni zaščitni ukrepi. Nameravani poseg prav tako ne posega v območja, varovana po predpisih, ki urejajo ohranjanje narave, niti se ne nahaja na območjih kulturne dediščine. Najbližje območje Natura 2000 Lahinja (ID območja: SI3000075) se nahaja v oddaljenosti približno 830 m v vzhodni smeri, Natura 2000 Dobličica (ID območja: SI3000048) pa se nahaja 880 m severno ter 1.050 m zahodno od območja načrtovanega posega. Dobličica (Levi pritok Lahinje na Belokranjskem kraškem ravniku z izvirnim jezerom, lokaliteta črnega proteusa, Zvrst(i): HIDR, EKOS, ZOOL, GEOMORF) je opredeljena tudi kot naravna vrednota državnega pomena (ident. št. 1962 V). V oddaljenosti ca. 1 km zahodno in severno se prav tako nahaja ekološko pomembno območje Dobličica (ID območja: 66300). Ekološko pomembno območje Lahinja (ID območja: 64800) se nahaja v oddaljenosti ca. 50 m južno oz. nekaj več kot 300 m vzhodno. V oddaljenosti ca. 650 m vzhodno se nahaja še naravna vrednota lokalnega pomena Križanji potok (ident. št. 8491). Lokacija nameravanega posega se nahaja blizu gozdnega roba.

Pridobljena mnenja

Organ, ki vodi postopek, mora v skladu s 139. členom Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13, 175/20 – ZIUOPDVE, 3/22 – ZDeb in 85/25, v nadaljevanju ZUP) med postopkom ves čas ugotavljati dejansko stanje in izvajati dokaze o vseh dejstvih pomembnih za izdajo odločbe, tudi o tistih, ki v postopku še niso bila navedena. Skladno s tretjim odstavkom 33. člena ZUP, kjer je določeno, da organ, ki vodi postopek, lahko zaprosi drug organ za pojasnila in podatke, potrebne za ugotovitev dejstev, pomembnih za izdajo odločbe, je ministrstvo za mnenje v tem predhodnem postopku, glede na lokacijo ter značilnosti nameravanega posega zaprosilo:

- Ministrstvo za zdravje, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana;
- Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Tobačna ulica 5, 1000 Ljubljana, in
- Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2, 1001 Ljubljana.

Ministrstvo je dne 23. 1. 2026 prejelo mnenje od Ministrstva za zdravje, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana, št. 354-5/2026-2711-4 z dne 23. 1. 2026 s priložo: Strokovnim mnenjem, ki ga je pod št. 2940-09/1649-26/NP-6017956 dne 23. 1. 2026 pripravil Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Center za okolje in zdravje, Oddelek za zrak, hrup, PVO in aerobiologijo, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor (v nadaljevanju NLZOH). NLZOH na podlagi pregleda dokumentacije ugotavlja, da za nameravani poseg ni treba izvesti presoje vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstvenega soglasja.

Ministrstvo je dne 2. 2. 2026 prejelo mnenje št. 3407-3388/2025-5 z dne 2. 2. 2026 od Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Novo mesto, Gubčeva 15, 8000 Novo mesto (v nadaljevanju ZGS), iz katerega izhaja, da je ZGS k projektni dokumentaciji za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja - DGD, št. projekta: 202510-00, oktober 2025, podal mnenje št. 3407-3388/2025-2 z dne 28. 11. 2025, v katerem je bilo ugotovljeno, da se lokacija nameravanega posega sicer nahaja blizu gozdnega roba, vendar vplivov na gozd in gospodarjenje z njim ni pričakovati, zato s stališča gozdarstva in lovstva izvedba presoje vplivov na okolje ni potrebna.

Ministrstvo je dne 3. 2. 2026 prejelo mnenje št. 3562-0196/2026-2 z dne 2. 2. 2026 od Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave, Območne enote Novo mesto, Adamičeva ulica 2, 8000 Novo mesto (v nadaljevanju ZRSVN OE Novo mesto), iz katerega izhaja, da se območje nameravanega posega ter njegov daljinski vpliv nahajata izven varovanih območij, zato ZRSVN meni, da presoje vplivov na okolje ni treba izvesti. Zemljišča, na katerih je načrtovan nameravani poseg, se ne nahajajo na območju Natura 2000, prav tako se ne nahajajo na zavarovanem območju. Najbližje območje Natura 2000 Lahinja (ID območja: SI3000075) se nahaja v oddaljenosti približno 830 m v vzhodni smeri, Natura 2000 Dobličica (ID območja: SI3000048) pa se nahaja 880 m severno ter 1.050 m zahodno od območja načrtovanega posega. ZRSVN OE Novo mesto ocenjuje, da izvedba nameravanega posega ne bo negativno vplivala na ugodno stanje kvalifikacijskih vrst in habitatnih tipov posebnih varstvenih območij. Skladno z navedenim ZRSVN OE Novo mesto na podlagi 6. člena Pravilnika o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja (Uradni list RS, št. 130/04, 53/06, 38/10 in 3/11) meni, da za nameravani poseg presoje vplivov na okolje ni treba izvesti.

Iz mnenja ZRSVN OE Novo mesto nadalje izhaja, da se zemljišča, na katerih je načrtovan nameravani poseg, ne nahajajo na območju naravnih vrednot. Najbližje območje naravne vrednote Križanji potok (Ident. št. 8491) se nahaja vzhodno od območja nameravanega posega in je od predmetnega območja oddaljeno približno 650 m zračne linije. V nekoliko večji oddaljenosti proti severu in zahodu se nahaja naravna vrednota Dobličica (Ident. št. 1962V). ZRSVN OE Novo mesto ugotavlja, da se lokacija nameravanega posega nahaja izven območja habitata zavarovanih in mednarodno varovanih vrst. Glede na lokacijo nameravanega posega ZRSVN OE Novo mesto ugotavlja, da je nameravani poseg načrtovan izven območja naravnih vrednot in habitata zavarovanih in mednarodno varovanih vrst, zato ocenjuje, da izvedba nameravanega posega verjetno ne bo pomembno vplivala na ugodno stanje naravnih vrednot ter zavarovanih in mednarodno varovanih vrst.

Okoljske značilnosti obstoječega stanja in nameravanega posega

Emisije onesnaževal v zrak in toplogrednih plinov

V času izvedbe nameravanega posega bodo nastajale emisije onesnaževal v zrak in emisije toplogrednih plinov zaradi izgorevanja pogonskih goriv pri obratovanju gradbene mehanizacije in tovornih vozil ter emisije prahu zaradi izkopa, presipanja gradbenih materialov in gradnje novih objektov, ter prometa po neurejenih poteh znotraj gradbišča.

Vpliv gradnje na kakovost zraka bo prisoten le na gradbišču in le za čas gradnje, ki se ocenjuje na ca. 12 mesecev. Vpliv lokalnega prašenja in emisij onesnaževal iz delovnih strojev in transportnih vozil bo le začasen. Lokacija nameravanega posega je oddaljena od poseljenega območja. Med izvajanjem gradbenih del se bo za preprečitev emisij v zrak upoštevalo določila Uredbe o preprečevanju in zmanjševanju emisije delcev iz gradbišč (Uradni list RS, št. 21/11, 197/21 in 44/22 – ZVO-2), in sicer:

- prašnih usedlin se ne bo odstranjevalo s pihanjem, prašnih površin se ne bo čistilo s stisnjenim zrakom ali čistilo na območju gradbišča s suhim pometanjem;
- prašne usedline se bodo odstranjevale z vlažnim ali mokrim postopkom glede na stanje tehnike ali s sesalnim postopkom z uporabo primerne sesalnike za prah;
- prah se bo vezal na površinah materialov z vzdrževanjem vlažnosti materiala, na primer z avtomatsko vodenim ali ročnim vodnim škropljenjem;

- pri premeščanju in pretovarjanju se gradbeni odpadki ne bodo odmetavali z višine, ki ni večja od višine posod ali zabojnikov za zbiranje in prevažanje gradbenih odpadkov. Če se tehnično ne bo mogoče izogniti odmetavanju gradbenih odpadkov z večjih višin, kot je višina posod ali zabojnikov, ki se uporabljajo za zbiranje in prevažanje gradbenih odpadkov, se bodo uporabile padne cevi ali pokrite drče za gradbene odpadke, konci padnih cevi pa bodo z manšetami povezali neprepustno za prah;
- gradbene odpadke se bo zbiralo in prevažalo v zaprtih ali pokritih posodah, zabojnikih in podobnem;
- na gradbišču se gradbeni odpadki z drugih gradbišč ne bodo obdelovali s postopki drobljenja, lomljenja ali mletja, vključno z obdelavo gradbenih odpadkov v premičnih napravah;
- količina skladiščenega gradbenega materiala in gradbenih odpadkov se bo zmanjševala z rednim odvozom;
- skladiščeni gradbeni materiali se bodo zaradi zmanjšanja prašenja prekrivali, vlažili ali zaslanjali pred vplivi vetra;
- na izvozih z gradbiščnih cest oziroma izvozih z gradbišč na ceste za javni cestni promet bo zagotovljeno pranje koles in podvozja vozil;
- gradbiščne ceste bodo redno čiščene z učinkovitimi pometalnimi stroji, ki ne povzročajo prašenja, ali z mokrim čiščenjem;
- v dogovoru z upravljavcem javnih cest bo zagotovljeno takojšnje popravilo poškodovanih cest za javni cestni promet oziroma njeno takojšnje čiščenje, če se na izstopu gradbišča onesnaži ali poškoduje;
- na gradbišču bo hitrost vozil omejena na največ 20 km/h;
- na gradbišču se ne bodo prevažali, skladiščili ali pretovarjali nepokriti sipki gradbeni materiali.

V času pretovora materiala, bi lahko prišlo do razsipanja ali padanja sipkega materiala z vozil na javne ceste. Ker mora biti tovor na vozilu pravilno naložen in pokrit (npr. ponjava), kot to določa Zakon o varnosti cestnega prometa (uradno prečiščeno besedilo) (Uradni list RS, št. 56/08 – uradno prečiščeno besedilo, 57/08 – ZLDUVCP, 58/09, 36/10, 106/10 – ZMV, 109/10 – ZCes-1, 109/10 – ZPrCP, 109/10 – ZVoz, 39/11 – ZJZ-E, 75/17 – ZMV-1 in 10/18 – ZCes-1C) in Uredba o preprečevanju in zmanjševanju emisije delcev iz gradbišč, ne bo prišlo do razsipanja ali padanja sipkega materiala z vozil na javne ceste. Ker bodo vozila pokrita, še predno bodo zapustila gradbišče, do tega ne bo prišlo niti na gradbišču.

Glede na kratkotrajnost izvedbenih del, oddaljenost poseljenega območja ter upoštevanje predhodno navedene ukrepe za zmanjšanje emisij v zrak ministrstvo ocenjuje, da bo vpliv nameravanega posega v času gradnje z vidika emisij v zrak manj pomemben.

Nameravani poseg v času gradnje ne bo pomembnejši vir emisij toplogrednih plinov. Posledica gradnje bodo emisije toplogrednih plinov v izpušnih plinih gradbenih strojev in tovrstnega prometa za potrebe gradnje na območju gradbišča in na javnih cestah. Glede na predvidene gradbiščne stroje in upoštevajoč gradbene značilnosti nameravanega posega, ministrstvo ocenjuje, da bo vpliv nameravanega posega na emisije toplogrednih plinov nepomemben.

Kot posledica obratovanja nameravanega posega emisij snovi v zrak in emisij toplogrednih plinov ne bo. Obratovanje sončne elektrarne kot enega izmed trajnostnih – obnovljivih virov energije, sicer pomembno prispeva k zmanjševanju celokupnih emisij onesnaževal v zrak zlasti žveplovega dioksida SO₂, ogljikovega oksida CO, dušikovega oksida NO_x, prašnih delcev PM₁₀, ozona O₃. S tem nameravani poseg pozitivno vpliva k blaženju učinkov tople grede oz. klimatskih sprememb.

Emisije snovi v tla in vode

V času gradnje bi bili možni vplivi emisije onesnaževal tla le v primeru izlitja goriv ali olj iz gradbene mehanizacije, delovnih strojev in vozil na gradbišču, kot posledica nesreče ali nenadne okvare. Gradbišče bo opremljeno z absorpcijskimi sredstvi, delavci pa seznanjeni z načini ukrepanja ob tovrstnih nesrečah. Izven časa izvajanja gradbenih del bodo vsi stroji parkirani na asfaltiranih površinah, ki so opremljeni z lovilniki olj.

V času obratovanja bodo nastajale le padavinske odpadne vode, ki pa, glede na namembnost nameravanega posega, ne bodo onesnažene. Padavinske vode bodo prosto ponikale na območju nameravanega posega. V času obratovanja se bo občasno izvajalo čiščenje panelov. Območje nameravanega posega se ne nahaja na vodovarstvenem območju, poplavnem območju, niti na vodnem ali priobalnem zemljišču. Del nameravanega posega se nahaja na erozijskem območju, kjer veljajo običajni zaščitni ukrepi. Glede na navedeno ministrstvo vpliv nameravanega posega z vidika emisij v tla in vode v času gradnje in obratovanja ne ocenjuje kot pomemben.

Radioaktivno sevanje

V obstoječem stanju na zemljiščih, na katerih je previden nameravani poseg, ni virov radioaktivnega sevanja. V času gradnje in v času obratovanja na območju ne bo prisotnih virov radioaktivnega sevanja. Vpliva ne bo.

Elektromagnetno sevanje

SN podzemni kablovod ne predstavlja pomembnega vira elektromagnetnega sevanja v okolje. V času gradnje elektromagnetno sevanje ne bo nastajalo, zato vpliva ne bo.

V času obratovanja bodo viri elektromagnetnega sevanja transformatorska postaja in razsmerniki. Jakost elektromagnetnega sevanja z oddaljenostjo od vira hitro upada, zato so vplivi omejeni na neposredno okolico posameznih naprav. Transformatorji se bodo nahajali znotraj objekta transformatorske postaje, kar dodatno zmanjšuje izpostavljenost okolice.

Glede na navedeno ministrstvo ocenjuje, da vpliv elektromagnetnega sevanja v času gradnje in v času obratovanja ni pomemben.

Sevanje svetlobe v okolico

Na lokaciji nameravanega posega se nahaja neosvetljeno nepozidano zemljišče. Gradbena dela se bodo izvajala izključno v dnevnem času, zato razsvetljava gradbišča ne bo potrebna.

Površina fotonapetostnih modulov bo iz stekla, ki bo absorbiral svetlobo. V času obratovanja bi moduli lahko povzročili odboje svetlobe v okolico, vendar bo sevanje zaradi odboja minimalno, kar bo doseženo z antirefleksnimi premazi. Glavni namen pri zasnovi fotonapetostnih modulov je namreč čim večja absorpcija svetlobe. Fotonapetostni moduli/paneli ne sevajo svetlobe v nočnem času. Ministrstvo vpliv nameravanega posega na obremenjenost okolja s svetlobo v času obratovanja ocenjuje kot nepomemben.

Segrevanje ozračja/vode

Gradnja ne bo vir segrevanja ozračja in vode, vpliva ne bo.

Nameravani poseg ne predstavlja tehnologije, ki bi povzročil segrevanja ozračja in vode, vpliva ne bo.

Vonjave

Gradnja ne bo vir emisij vonjav, vpliva ne bo.

Nameravani poseg ne predstavlja tehnologije, ki bi povzročil emisije vonjav, vpliva ne bo.

Vidna izpostavljenost

Nameravani poseg bo v času izvajanja gradbenih del predstavljal začasno motnjo v prostoru, v smislu zaznavnosti, kar bo posledica predvsem prisotnosti novih opaznih elementov v prostoru, predvsem gradbene in transportne mehanizacije na gradbišču, gradbenih strojev in gradbiščnih ograj. Po koncu izvedbe gradbenih del se bodo provizorije odstranile. Vidni bodo ostali le moduli sončne elektrarne, saj se jih za optimalno delovanje ne sme nič senčiti.

V času obratovanja nameravanega posega se bo v krajino območja vneslo nov element. Pri postavitvi modulov se bo izkoriščalo naravno konfiguracijo terena, zato bo sončna elektrarna v prostoru manj moteča in vidna.

Glede na navedeno ministrstvo vpliv na vidno izpostavljenost v času gradnje in obratovanja ocenjuje kot nepomemben.

Raba vode

Za izvedbo nameravanega posega se voda ne bo uporabljala. V času obratovanja se bo občasno izvajalo čiščenje panelov. Količina porabe vode ni znana, vendar se večjih količin porabe vode v ta namen ne pričakuje. Za čiščenje se ne bo uporabljalo kemikalij.

Vibracije

V času gradnje je pričakovan nastanek blažjih vibracij zaradi delovanja gradbene mehanizacije ter odvoza in dovoza gradbenega materiala. Vpliv vibracij bo omejen na ožje območje gradbišča, vpliv bo kratkotrajen in zanemarljiv. V času obratovanja nameravanega posega vibracije ne bodo nastajale.

Glede na navedeno ministrstvo vpliv z vidika vibracij v času gradnje in obratovanja ocenjuje kot nepomemben.

Sprememba rabe tal

V času gradnje bo prišlo do spremembe rabe tal na območju nameravanega posega, saj se bo obstoječa dejanska raba prostora preoblikovala v območje energetske infrastrukture. Sprememba rabe tal je skladna z veljavnimi prostorskimi akti, ki za območje industrijske cone TRIS Kanižarica predvidevajo umeščanje energetskih objektov.

Nameravani poseg se izvaja na degradiranih zemljiščih, kjer obstoječa raba prostora nima večje funkcionalne ali naravne vrednosti. V času obratovanja se raba tal ne bo dodatno spreminjala, saj bodo površine med fotonapetostnimi moduli vzdrževane kot ekstenzivni travnik.

Glede na namensko rabo prostora, značilnosti lokacije in naravo nameravanega posega ministrstvo vpliv spremembe rabe tal ocenjuje kot sprejemljiv in nepomemben z vidika varstva okolja.

Sprememba vegetacije in vpliv na gozd

V času gradnje bo prišlo do lokalne odstranitve obstoječe vegetacije na območju nameravanega posega, predvsem v obsegu, ki je potreben za postavitev fotonapetostnih modulov, podkonstrukcije in pripadajoče infrastrukture. Nameravani poseg ne predvideva odstranitve drevesne ali gozdne vegetacije. Po zaključku gradbenih del bodo prizadete površine sanirane in zatravljene, površine med fotonapetostnimi moduli pa bodo v času obratovanja vzdrževane kot ekstenzivni travnik. Uporaba gnojil, fitofarmacevtskih sredstev ali drugih kemikalij ni predvidena. Glede na obseg nameravanega posega, značilnosti lokacije in dejstvo, da se nameravani poseg izvaja na degradiranih zemljiščih znotraj industrijske cone, ministrstvo vpliv na vegetacijo ocenjuje kot lokalni, trajni v smislu spremenjene rabe, vendar z vidika varstva okolja nepomemben.

Ministrstvo je dne 2. 2. 2026 prejelo mnenje št. 3407-3388/2025-5 z dne 2. 2. 2026 od ZGS, iz katerega izhaja, da jek projektni dokumentaciji za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja - DGD, št. projekta: 202510-00, oktober 2025, podal mnenje št. 3407-3388/2025-2 z dne 28. 11. 2025, v katerem je bilo ugotovljeno, da se lokacija nameravanega posega sicer nahaja blizu gozdnega roba, vendar vplivov na gozd in gospodarjenje z njim ni pričakovati, zato s stališča gozdarstva in lovstva izvedba presoje vplivov na okolje ni potrebna.

Vpliv na biotsko raznovrstnost, zlasti varovane vrste in habitate s posebnih varstvenih območij (Natura 2000)

Ministrstvo je v okviru obravnavanega upravnega postopka prejelo mnenje št. 3562-0196/2026-2 z dne 2. 2. 2026 od ZRSVN OE Novo mesto), iz katerega izhaja, da se območje nameravanega posega ter njegov daljinski vpliv nahajata izven varovanih območij, zato meni, da presoje vplivov na okolje ni treba izvesti. Zemljišča, na katerih je načrtovan nameravani poseg, se ne nahajajo na območju Natura 2000, prav tako se ne nahajajo na zavarovanem območju. Najbližje območje Natura 2000 Lahinja (ID območja: SI3000075) se nahaja v oddaljenosti približno 830 m v vzhodni smeri, Natura 2000 Dobličica (ID območja: SI3000048) pa se nahaja 880 m severno ter 1.050 m zahodno od območja nameravanega posega.

ZRSVN ocenjuje, da izvedba nameravanega posega ne bo negativno vplivala na ugodno stanje

kvalifikacijskih vrst in habitatnih tipov posebnih varstvenih območij. Skladno z navedenim, ZRSVN na podlagi 6. člena Pravilnika o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja meni, da za nameravani poseg presoje vplivov na okolje ni treba izvesti. Iz mnenja ZRSVN OE Novo mesto nadalje izhaja, da se zemljišča, na katerih je načrtovan nameravani poseg, ne nahajajo na območju naravnih vrednot. Najbližje območje naravne vrednote Križanji potok (Ident. št.: 8491) se nahaja vzhodno od območja nameravanega posega in je od predmetnega območja oddaljeno približno 650 m zračne linije. V nekoliko večji oddaljenosti proti severu in zahodu se nahaja naravna vrednota Dobličica (Ident. št.: 1962V). ZRSVN ugotavlja, da se lokacija nameravanega posega nahaja izven območja habitata zavarovanih in mednarodno varovanih vrst. Glede na lokacijo nameravanega posega ZRSVN ugotavlja, da je nameravani poseg načrtovan izven območja naravnih vrednot in habitata zavarovanih in mednarodno varovanih vrst, zato ocenjuje, da izvedba nameravanega posega verjetno ne bo pomembno vplivala na ugodno stanje naravnih vrednot ter zavarovanih in mednarodno varovanih vrst.

Ministrstvo, upoštevajoč lokacijo nameravanega posega in navedbe ZRSVN v citiranem mnenju, vpliv nameravanega posega v času njegove izgradnje in obratovanja na biotsko raznovrstnost, zlasti varovane vrste in habitate s posebnih varstvenih območij (Natura 2000), ne ocenjuje kot verjetno pomemben.

Tveganje nastanka okoljskih nesreč in tveganje za zdravje ljudi

Nameravani poseg se ne uvršča med obrate manjšega ali večjega tveganja za okolje.

V času gradnje obstaja potencialna možnost manjšega razlitja, ki bo lokalno omejeno in takoj sanirano. Večje nesreče niso možne. Gradnja nameravanega posega, glede na značilnosti in lokacijo nameravanega posega, ne predstavlja povečanega tveganja za povzročitev večjih nesreč.

Z vidika požarne varnosti v času gradnje je treba upoštevati, da se dela izvajajo na odprtem prostoru, brez zaprtih objektov za zadrževanje oseb in brez trajnih virov vnetljivih snovi. Potencialna požarna tveganja v času gradnje so vezana predvsem na uporabo gradbene mehanizacije, začasno skladiščenje goriv, maziv in drugih pomožnih materialov, izvajanje montažnih del na električnih in kovinskih konstrukcijah. Navedena tveganja se obvladujejo z upoštevanjem splošnih ukrepov požarne varnosti na gradbišču, zlasti z: urejenim in nadzorovanim skladiščenjem goriv in vnetljivih snovi, rednim vzdrževanjem gradbene mehanizacije, zagotavljanjem osnovnih sredstev za gašenje začetnih požarov, izvajanjem del skladno s predpisi s področja varstva pred požarom in varnosti pri delu.

Načrtovana sončna elektrarna je glede na vrsto in način gradnje razvrščen med požarno manj zahtevne objekte. Objekt je umeščen na odprt prostor, brez zaprtih stavbnih volumnov za zadrževanje oseb, kar že po zasnovi bistveno zmanjšuje tveganje za nastanek in širjenje požara. Potencialna tveganja za nastanek požara izvirajo predvsem iz: električnih instalacij (DC in AC vodi, razsmerniki), transformatorske postaje, baterijskega hranilnika električne energije (HEE). Projektna dokumentacija predvideva večnivojske tehnične in organizacijske ukrepe za preprečevanje in obvladovanje požarnih tveganj, in sicer:

- vsi fotonapetostni moduli, razsmerniki in električne naprave so certificirani skladno z veljavnimi mednarodnimi standardi (IEC, EN) in imajo ustrezne razrede zaščite (IP, razred električne zaščite),
- električni vodi so dimenzionirani in položeni tako, da se preprečuje mehanska poškodba, pregrevanje in nastanek električnega oblaka,
- vgrajeni so sistemi prenapetostne zaščite na DC, AC in komunikacijskih vodih, kar zmanjšuje tveganje za okvare in požar ob atmosferskih in stikalnih prenapetostih,
- objekt ima izveden celovit sistem zaščite pred delovanjem strele in skupni ozemljitveni sistem, s čimer se preprečuje nevarnost vžiga zaradi udarov strele.

Posebna pozornost je namenjena baterijskemu hranilniku električne energije (HEE), kjer so predvideni: kontejnerski sistemi z lastno požarno zaščito, avtomatski sistem za detekcijo dima in plinov, vgrajen sistem plinskega gašenja (Novec 1230), eksplozijske razbremenilne lopute in nadzor temperature preko BMS sistema, kar zagotavlja zgodnje zaznavanje in lokalno omejitev morebitnega požara brez širjenja na okolico.

Dostopi do objekta so omogočeni po obstoječih prometnih površinah, zagotovljene so servisne in intervencijske poti, objekt pa je ograjen in nadzorovan, kar dodatno zmanjšuje tveganje nesreč zaradi nepooblaščenih posegov.

Glede na navedene projektne rešitve in vgrajene varnostne sisteme ministrstvo ocenjuje, da je tveganje za nastanek večjih nesreč, vključno s požarom, tako v času gradnje, kot v času obratovanja nizko, posledice morebitnega dogodka pa so prostorsko omejene in obvladljive. Nameravani poseg zato ne predstavlja povečanega tveganja za ljudi, okolje ali sosednje objekte.

Skupni učinek z drugimi obstoječimi oziroma z drugimi dovoljenimi posegi

Prostostoječa sončna elektrarna FE Svetlo sonce se umešča na neizkoriščene degradirane površine. Nameravani poseg se nahaja v neposredni bližini že dovoljenega posega, sončne elektrarne FE Tris Kanižarica na površini 36.376,3 m², za katerega je Upravna enota Črnomelj, Zadružna cesta 16, 8340 Črnomelj nosilcu nameravanega posega izdala Gradbeno dovoljenje št. 351-40/2024-6205-18 z dne 25. 7. 2026. Glede na navedeno je nameravani poseg potrebno obravnavati tudi z vidika kumulativnih vplivov z že dovoljenim posegom sončne elektrarne FE Tris Kanižarica.

V kumulaciji obeh posegov ni pričakovati bistvenih kumulativnih vplivov, saj nameravani poseg ne povzroča dodatnih obremenitev okolja, ki bi se seštevale ali medsebojno ojačevale z vplivi že dovoljenega posega. Oba posega sta po svoji naravi enakovrstna, brez emisij v zrak, vode ali tla ter brez ustvarjanja pomembnih emisij hrupa, vibracij ali drugih obremenitev, ki bi se v kumulaciji povečevale. Kumulativni vplivi so omejeni na prostorsko rabo območja, ki je že namenjeno energetski infrastrukturi, pri čemer se z izvedbo nameravanega posega ne spreminja značaj območja, niti se ne povečujejo vplivi izven meja industrijske cone TRIS Kanižarica.

Na podlagi navedenega ministrstvo ocenjuje, da kumulativni vplivi nameravanega posega skupaj z že dovoljenim posegom niso verjetno pomembni in ne presegajo običajnih vplivov, značilnih za tovrstne energetske objekte na območjih, namenjenih energetiki.

Glede na navedeno ministrstvo skupni učinek nameravanega posega z drugimi, že obstoječimi oz. dovoljenimi posegi, v času gradnje in obratovanja ocenjuje kot nepomemben.

Odločitev

Na podlagi pregleda celotne dokumentacije upravne zadeve je ministrstvo ugotovilo, da je nameravani poseg sprejemljiv za okolje, ob upoštevanju v nadaljevanju navedenih ukrepov, ki so predvideni za zmanjšanje ali preprečevanje pomembnih škodljivih vplivov na okolje in so tudi sestavni del vloge nosilca nameravanega posega. To posledično tudi pomeni, da nameravani poseg ne bo imel verjetno pomembnih vplivov na okolje in posledično zanj ni treba izvesti presoje vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstvenega soglasja.

Ukrepi za zmanjšanje ali preprečevanje morebitnih škodljivih vplivov na okolje

Ministrstvo je v točki I. izreka te odločbe določilo naslednje ukrepe za zmanjšanje ali preprečitev pomembnih vplivov na okolje:

- **Hrup:** nameravani poseg se nahaja znotraj industrijske cone TRIS Kanižarica, na območju, namenjenem nestanovanjskim in energetskim dejavnostim. Nameravani poseg se nahaja na območju, ki je odmaknjeno od naselij. V času gradnje lahko gradbena mehanizacija predstavlja začasen potencialni vir emisij hrupa na območju gradbišča. Med gradnjo se bo obremenitev okolja s hrupom nekoliko povečala zaradi izvajanja gradbenih del in dodatnega transporta gradbene mehanizacije na območju nameravanega posega ter po dostopnih poteh. Uporabljala se bo gradbena mehanizacija, skladna z emisijskimi normami za hrup gradbenih strojev oziroma s predpisi, ki urejajo emisijo hrupa strojev, ki se uporabljajo na prostem (Pravilnik o emisiji hrupa strojev, ki se uporabljajo na prostem, Uradni list RS, št. 106/02, 50/05, 49/06 in 17/11 – ZTZPUS-1). Zvočni opozorilni signali se bodo uporabljali le v nujnih primerih, motorji gradbenih strojev pa brez potrebe ne bodo obratovali v prostem teku. Gradbena dela se bodo izvajala v bližini proizvodnih objektov, znotraj območja, ki je namenjeno nestanovanjskim dejavnostim, zato se ocenjuje, da

hrup ne bo moteč. Čas izvajanja gradnje je ocenjen na približno 12 mesecev. Dela se bodo izvajala izključno v dnevnem času, med tednom od 7. do 18. ure in ob sobotah med 8. in 15. uro. V nočnem času in ob praznikih se gradbena dela ne bodo izvajala. Glede na časovno omejenost in naravo del bo vpliv hrupa kratkotrajen in omejen na območje gradbišča.

V času obratovanja nameravani poseg ne bo pomemben vir hrupa. Delovanje sončne elektrarne je avtomatizirano in brez stalne prisotnosti osebja. Edini potencialni vir hrupa bo transformatorska postaja, pri čemer se transformator nahaja znotraj objekta transformatorske postaje, zato so emisije hrupa omejene na neposredno okolico objekta. Glede na navedeno ter ob upoštevanju dodatnih ukrepov, določenih v I. točki izreka te odločbe, ministrstvo vpliv hrupa v času gradnje in obratovanja ocenjuje kot nepomemben.

- Ravnanje z odpadki: v času gradnje bo nastala določena količina izkopanega materiala, od katerega se bo ca. 80% uporabilo za ponovni zasip (zasipanje jarkov elektrokanalizacije ter manjša zemeljska dela). Poleg izkopa bo v času izvedbe nameravanega posega nastalo ca. 500 kg odpadne embalaže, v kateri se dostavi oprema, in sicer kartonaste škatle in lesene palete. V času gradnje je treba upoštevati določila Uredbe o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, št. 34/08 in 44/22 – ZVO-2). Citirana uredba določa obvezno ravnanje z odpadki, ki nastajajo pri gradbenih delih zaradi gradnje, rekonstrukcije, adaptacije, obnove ali odstranitve objekta. V času elektro montaže bodo nastajali odpadki, kot so odpadna kartonska embalaža, PE folije in ostanki pločevine, ki se bodo na območju nameravanega posega zbirali ločeno po vrstah odpadkov in se bodo oddajali pooblaščenemu zbiralcu oz. obdelovalcu odpadkov, kar bo tudi ustrezno evidentirano.

Sončna elektrarna deluje samostojno, z daljinskim nadzorom. Na njenem območju se ne bodo zadrževale osebe, zaradi česar komunalni odpadki ne bodo nastajali. Zato zbiranje komunalnih odpadkov ni predvideno. V času obratovanja bodo odpadki nastajali pri izvedbi vzdrževalnih del. Vsi odpadki, ki bodo nastali pri izvedbi vzdrževalnih del (zamenjava panelov in razsmernikov), se bodo oddajali pooblaščenemu zbiralcu oz. obdelovalcu odpadkov, ravnanje z izrabljenimi paneli pa bo skladno z določili Uredbe o odpadkih (Uradni list RS, št. 77/22, 113/23 in 13/25) in Uredbe o odpadni električni in elektronski opremi (Uradni list RS, št. 55/15, 47/16, 72/18, 84/18-ZIRKOE, 108/20 in 44/22-ZVO-2). Nosilec nameravanega posega mora zagotoviti, da se bodo poškodovani paneli in paneli, zamenjani ob izteku njihove življenjske dobe, oddali pooblaščenemu prevzemniku tovrstnih odpadkov. Glede na navedeno ter ob upoštevanju dodatnih ukrepov, določenih v I. točki izreka te odločbe, ministrstvo vpliv nameravanega posega z vidika nastajanja odpadkov v času gradnje in obratovanja ocenjuje kot nepomemben.

Veljavnost odločbe

V skladu s štirinajstim odstavkom 90. člena ZVO-1 odločba, izdana v predhodnem postopku preneha veljati, če nosilec nameravanega posega v petih letih od njene pravnomočnosti ne začne izvajati posega v okolje ali ne vloži vloge za izdajo integralnega gradbenega dovoljenja, če je to zahtevano po predpisih o graditvi objektov. Zato je ministrstvo odločilo, kot izhaja iz II. točke izreka te odločbe.

Stroški

V skladu s petim odstavkom 213. člena v povezavi s 118. členom ZUP je bilo treba v izreku te odločbe odločiti tudi o stroških postopka. Glede na to, da v tem postopku stroški niso nastali, je bilo odločeno, kot izhaja iz III. točke izreka te odločbe.

Iz drugega odstavka 230. člena ZUP izhaja, da je zoper odločbo, ki jo izda na prvi stopnji ministrstvo, dovoljena pritožba samo takrat, kadar je to z zakonom določeno. Takšen zakon mora določiti tudi, kateri organ je pristojen za odločanje o pritožbi, sicer o pritožbi odloča vlada.

Ker ZVO-2 možnosti pritožbe zoper to odločbo ne določa, pritožba ni dovoljena, mogoče pa je začeti upravni spor.

Pouk o pravnem sredstvu:

Zoper to odločbo ni pritožbe, pač pa je dovoljen upravni spor z vložitvijo tožbe na Upravno sodišče Republike Slovenije v roku 30 dni od vročitve odločbe.

Postopek vodila:

Ana Kezele Abramović
sekretarka

dr. Tanja Pucelj Vidović
Vodja sektorja za okoljske presoje

Vročiti:

- pooblaščenca nosilca nameravanega posega: JB energija, obnovljivi viri energije in storitve, d.o.o., Jesenice 8c, 8261 Jesenice na Dolenjskem (za: JB Green Energy, obnovljivi viri in storitve d.o.o., Cesta krških žrtev 141, 8270 Krško) – osebno elektronsko (jernej@jb-energija.com).

Poslati po osmem odstavku 90. člena ZVO-2 tudi:

- Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in energijo, Dunajska cesta 56, 1000 Ljubljana – po elektronski pošti (gp.irsoe@gov.si),
- Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj – po elektronski pošti (obcina@crnomelj.si),
- Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Center za okolje in zdravje, Oddelek za zrak, hrup, PVO in aerobiologijo, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor – po elektronski pošti (info@nlzoh.si),
- Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Območna enota Novo mesto, Adamičeva ulica 2, 8000 Novo mesto – po elektronski pošti (info.nm@zrsvn.si),
- Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Novo mesto, Gubčeva 15, 8000 Novo mesto – po elektronski pošti (OENovomesto@zgs.si).