



Številka: 35431-78/2025-2570-14

Datum: 26. 2. 2026

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo izdaja na podlagi osmega odstavka 90. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22, 18/23-ZDU-1O, 78/23-ZUNPEOVE, 23/24, 21/25-ZOPVOOV, 56/25-PoZ in 11/26-OdlUS) v predhodnem postopku za poseg: Povečanje količine odpadnih vod, začetim na zahtevo nosilca nameravanega posega, MITOL, tovarna lepil, d.o.o., Sežana, Partizanska 78, 6210 Sežana, ki ga po pooblastilu direktorja Coorevits Dirk Aloisa zastopa Robert Srabotič, naslednjo

O D L O Č B O

- I. Za nameravani poseg: Povečanje količine odpadnih vod na zemljišču v k.o. 2455 Sežana s parcelno št. 4212/435, nosilca nameravanega posega, MITOL, tovarna lepil, d.o.o., Sežana, Partizanska 78, 6210 Sežana, **ni potrebno** izvesti presoje vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstvenega soglasja ob upoštevanju naslednjih ukrepov:

1. Emisije snovi v vode

- 1.1. Omilitveni ukrepi za čas obratovanja:

- koncentracija kloridov v industrijski odpadni vodi ne sme presegati 2.500 mg/l,
- koncentracija KPK v industrijski odpadni vodi ne sme presegati 2.000 mg/l,
- pretok industrijske odpadne vode na iztoku iz industrijske čistilne naprave mora biti merjen z on-line merilnikom pretoka, tako da so razvidni dnevni podatki o pretoku.

- II. Ta odločba preneha veljati, če se nameravani poseg ne začne izvajati v petih letih od njene pravnomočnosti.

- III. V tem postopku stroški niso nastali.

O b r a z l o ž i t e v

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, Direktorat za okolje (v nadaljevanju ministrstvo) je dne 23. 4. 2025 po elektronski pošti (dne 25. 4. 2025 pa še v fizični obliki) prejelo vlogo nosilca nameravanega posega MITOL, tovarna lepil, d.o.o., Sežana, Partizanska 78, 6210 Sežana, ki ga po pooblastilu direktorja Coorevits Dirk Aloisa zastopa Robert Srabotič (v nadaljevanju nosilec nameravanega posega), za izvedbo predhodnega postopka za poseg: povečanje zmogljivosti čistilne naprave za predčiščenje tehnoloških odpadnih vod, v skladu z 90. členom Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22, 18/23-ZDU-1O, 78/23-ZUNPEOVE, 23/24, 21/25-ZOPVOOV, 56/25-PoZ in 11/26-OdlUS, v nadaljevanju ZVO-2).

K vlogi je bilo priloženo:

- Izpolnjen obrazec vloge za začetek predhodnega postopka z dne 27. 3. 2025;
- Dokument z naslovom »Zadeva: OPIS sprememb v obratovanju IED naprave v podjetju MITOL, d.o.o., Sežana« z dne 26. 3. 2025;

- Kataster izpustov iz naprav, oznaka dokumenta: NA.OV-SPL-43, izdaja: 12 / 9. 2. 2024;
- Dokument z naslovom »Zadeva: OPIS pomembnih vplivov nameravane spremembe na okolje podjetja MITOL, d.o.o. Sežana« z dne 27. 3. 2025;
- Tloris čistilne naprave;
- Poročilo o izvedeni nalogi, Obratovalni monitoring odpadnih vod Mitol d.o.o., evidenčna oznaka: 2700-16/25016-25/17654, 10. 3. 2025, NLZOH, Oddelek za odpadne vode, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor;
- Strokovna ocena vplivov na okolje za spremembo v obratovanju IPPC naprave, št. 11/10-VO, 30. 6. 2010, Lozej d.o.o., Ajdovščina, Goriška cesta 62, Ajdovščina;
- Pooblastilo za zastopanje;
- Potrdilo o plačilu upravne takse v višini 22,60 eur z dne 22. 4. 2025.

Nosilec nameravanega posega je vlogo dne 13. 6. 2025 dopolnil z dokumentom z naslovom: »ZADEVA: Poziv k dopolnitvi vloge št. 35431-78/2025-2570-3 z dne 29. 5. 2025« z dne 13. 6. 2025. Ministrstvo je na podlagi proučitve dopisa ugotovilo, da je nosilec nameravanega posega preimenoval poseg oz. da je predmet vloge povečanje količin odpadnih vod, ne pa tudi povečanje zmogljivosti čistilne naprave.

Nosilec nameravanega posega je vlogo ponovno dopolnil dne 7. 11. 2025 in sicer z naslednjimi dokumenti:

- dokument z naslovom »ZADEVA: Mnenje upravljavca KČN Sežana glede povečanih količin odpadnih komunalnih in predčiščenih industrijskih odpadnih vod podjetja MITOL d.o.o., Sežana« št. GD-22/25 z dne 30. 10. 2025, Petrol, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 50, 1527 Ljubljana in
- dokument z naslovom »ZADEVA: Mnenje IJS v postopku pridobivanja IED dovoljenja«, št. 610-377/2025/2 z dne 6. 11. 2025, Kraški vodovod Sežana d.o.o., Bazoviška cesta 6, 6210 Sežana.

Nosilec nameravanega posega je vlogo ponovno dopolnil dne 5. 2. 2026 z dokumentom z naslovom »ZADEVA: Poziv k predložitvi dokazov v predhodnem postopku za poseg: povečanje količine odpadnih vod« z dne 2. 2. 2026.

V skladu s prvim odstavkom 90. člena ZVO-2 mora nosilec nameravanega posega v okolje iz četrtega odstavka 89. člena tega zakona od ministrstva zahtevati, da ugotovi, ali je za nameravani poseg treba izvesti presojo vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje ali integralno gradbeno dovoljenje v skladu z zakonom, ki ureja graditev. Pri ugotovitvi iz prvega odstavka 90. člena ZVO-2 ministrstvo upošteva merila, ki se nanašajo na značilnosti nameravanega posega v okolje, njegovo lokacijo in značilnosti možnih vplivov posega na okolje, ter kjer je to ustrezno, rezultate morebitnih že izvedenih presoj v skladu s tem zakonom in s predpisi, ki urejajo ohranjanje narave, varstvo voda, varstvo kulturne dediščine, varstvo gozdov in sevalno varnost (četrty odstavek 90. člena ZVO-2).

Obveznost presoje vplivov na okolje se ugotavlja v skladu z Uredbo o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 51/14, 57/15, 26/17, 105/20 in 44/22-ZVO-2). Citirana uredba določa vrste posegov v okolje, za katere je presoja vplivov na okolje obvezna, in vrste posegov v okolje, za katere je presoja vplivov na okolje obvezna, če se zanje v predhodnem postopku ugotovi, da bi lahko imeli pomembne vplive na okolje.

V skladu s točko C Predelovalne dejavnosti, C.III Kemična industrija in ravnanje s kemijskimi proizvodi, C.III.2 Priloge 1 Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, je izvedba predhodnega postopka obvezna, kadar gre za druge industrijske naprave za obdelavo polizdelkov ali proizvodnjo snovi ali skupin snovi, kjer se uporabljajo kemični postopki,

razen C.III.1, zlasti: i. pesticidov in biocidov, ii. farmacevtskih proizvodov, iii. barv in lakov, iv. Elastomerov in drugih polimerov, v. peroksidov.

V skladu s tretjim odstavkom 3. člena Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, se za spremembo posega v okolje iz prvega odstavka tega člena, izvede predhodni postopek, če gre za spremembo: - ki sama po sebi dosega ali presega višino pragu, pri kateri je v prilogi 1 te uredbe za to vrsto posega treba izvesti predhodni postopek; - s katero bi poseg v okolje skupaj s predhodnimi spremembami prvič dosegel ali presegel višino pragu, pri kateri je v prilogi 1 te uredbe za to vrsto posega treba izvesti predhodni postopek, ali večkratnik višine pragu.

Četrty odstavky 3. člena Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje določa, da se predhodni postopek izvede tudi za spremembo posega iz prvega odstavka prejšnjega člena ali prvega odstavka tega člena, za katerega v prilogi 1 te uredbe prag ni določen.

Ob tem je v 6. točki 1.a člena citirane uredbe obrazloženo, da je sprememba posega v okolje sprememba posega, ki je bil v skladu s predpisi dovoljen, se izvaja ali je že izveden, in vpliva na bistvene lastnosti posega v okolje tako, da se njegovi vplivi na okolje pomembno povečajo oziroma se pomembno povečanje njegovih vplivov na okolje zaradi spremembe lahko pričakuje.

V skladu s 1. točko 1.a člena citirane uredbe pa je bistvena lastnost posega v okolje lastnost posega v okolje, zaradi katere ima lahko poseg v okolje pomembne vplive na okolje oziroma se pomembni vplivi na okolje lahko pričakujejo; bistveno lastnost posega v okolje izraža zlasti njegova zmogljivost.

Iz predložene dokumentacije izhaja, da nameravani poseg obsega povečanje količine industrijskih in komunalnih odpadnih vod, za kar je potrebno izvesti predhodni postopek v skladu s točko C.III.1 Priloge 1 v povezavi s četrtim odstavkom 3. člena in 1. ter 6. točko prvega odstavka 1.a člena Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje.

Ugotovitveni postopek

Ministrstvo je po ugotovitvi, da je nosilec nameravanega posega posredoval popolno dokumentacijo, skladno s sedmim odstavkom 90. člena ZVO-2, ki določa, da ministrstvo zagotovi javnosti vpogled v vlogo za predhodni postopek za nameravane posege iz tretjega odstavka 89. člena tega zakona tako, da jo skupaj z javnim naznanilom objavi na osrednjem spletnem mestu državne upravne ter zainteresirani javnosti zagotovi pravico do sodelovanja z dajanjem mnenj in pripomb, z javnim naznanilom številka 35431-78/2025-2570-6 z dne 19. 11. 2025 obvestilo zainteresirano javnost o prejeti vlogi za izvedbo predhodnega postopka. Javnosti je bilo v skladu s sedmim odstavkom 90. člena ZVO-2 omogočeno dajanje mnenj in pripomb 30 dni od roka, določenega v javnem naznanilu, to je od 21. 11. 2025 do 22. 12. 2025.

V tem času na ministrstvo ni bila posredovana nobena pripomba. Prav tako v tem času ministrstvo ni prejelo nobene zahteve za vstop v postopek.

Opis obstoječega stanja

Na območju nameravanega posega se nahaja obstoječa tovarna, ki na obravnavani lokaciji obratuje v skladu z okoljevarstvenim dovoljenjem št. 35407-13/2006-13 z dne 18. 6. 2008, ki je bilo spremenjeno z odločbami št. 35407-28/2010-5 z dne 9. 6. 2011, št. 35406-9/2016-12 z dne 30. 5. 2017, št. 35406-43/2021-4 z dne 2. 3. 2022, št. 35432-61/2022-2550-10 z dne 20. 2. 2023 in 35432-61/2022-2550-11 z dne 3. 4. 2023 – čistopis izreka okoljevarstvenega dovoljenja (v nadaljevanju IED OVD), in ki je izdano za:

- 1.1. obratovanje naprave za proizvodnjo polimernih disperzij na osnovi polivinil acetata in akrilatov s proizvodno zmogljivostjo 16.500 ton na leto;
- 1.2. obratovanje naprave za proizvodnjo disperzijskih lepil na osnovi polivinil acetatov, poliuretanov, epoksidnih smol in cianakrilatov s proizvodno zmogljivostjo 24.750 ton na leto;
- 1.3. obratovanje naprave za proizvodnjo talilnih lepil na osnovi elastomerov, smol, parafinov in voskov s proizvodno zmogljivostjo 6.600 ton na leto;
- 1.4. obratovanje naprave za proizvodnjo osnovnih organskih kemikalij – osnovne plastične mase (polimeri) - linija za sintezo poliuretanskih talilnih lepil na osnovi poliolov in izocianatov (PUR-HM lepil) s proizvodno zmogljivostjo 240 ton na leto.

Lokacija nameravanega posega je v Občini Sežana, v zahodnem delu naselja Sežana, na območju gospodarsko poslovne cone na zemljišču v k.o. 2455 Sežana s parcelno št. 4212/435, v bližini meje z Republiko Italijo. Dostop do lokacije je iz Partizanske ceste, ki predstavlja glavno prometno vpadnico skozi naselje. Lokacija nameravanega posega se ureja z naslednjimi prostorskimi akti:

- Odlokom o občinskem prostorskem načrtu Občine Sežana (Uradni list RS, št. 20/16, 52/18, 81/19);
- Sklepom o tehnični posodobitvi Občinskega prostorskega načrta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 70/25).

Po določenih veljavnega Odloka o občinskem prostorskem načrtu Sežana se obravnava območje nahaja v enoti urejanja prostora SŽ-37. Za tangirano območje znotraj SŽ-37 je določena namenska raba IG – površine za gospodarske poslovne cone.

Opis nameravanega posega

Nosilec nameravanega posega ima v IED OVD odobrene proizvodne zmogljivosti, ki jih še ne dosega v celoti. Z IED OVD se nosilcu nameravanega posega dovoljuje na skupnem iztoku z oznako V1, določenim z D96/TM koordinatami $e = 411354$ in $n = 63473$ na zemljišču v k.o. 2455 Sežana s parcelno št. 6089/1, kot mešanica industrijskih odpadnih vod iz industrijske čistilne naprave in komunalnih odpadnih vod, odvajanje v javno kanalizacijo, ki se zaključi s komunalno čistilno napravo Sežana:

- v največji letni količini 8.200 m³
- v največji dnevni količini 25 m³

Pri čemer mešanico odpadnih vod sestavljajo odpadne vode iz odtokov:

i) Odtok z oznako: V1-1

Ime odtoka: industrijske odpadne vode iz industrijske čistilne naprave (N5)

Tehnološke enote vezane na odtok: enote iz naprave za proizvodnjo polimernih disperzij (N1, N2, N3 in N4), iz naprave za proizvodnjo disperzijskih lepil (N7, N10) in naprave za proizvodnjo talilnih lepil (N14)

Največja letna količina 5.400 m³

Največja dnevna količina 15 m³

Merilno mesto: MMV1

ii) Odtok z oznako: V1-2

Ime odtoka: komunalne odpadne vode

Največja letna količina 2.800 m³

Največja dnevna količina 10 m³

Merilno mesto: MMV2

Ker količine industrijskih in komunalnih odpadnih vod s povečevanjem proizvodnje (ki je še vedno znotraj zmogljivosti dovoljenih z IED OVD) naraščajo izven dovoljenih količin, nosilec

nameravanega posega prosi za odobritev povečanih količin industrijskih in komunalnih odpadnih vod, in sicer:

Izpust mešanice industrijskih odpadnih vod iz industrijske čistilne naprave in komunalnih odpadnih vod, ki se odvajajo v javno kanalizacijo, ki se zaključi s komunalno čistilno napravo Sežana, oznaka skupnega iztoka V1:

- v največji letni količini 20.000 m³
- v največji dnevni količini 80 m³

Pri čemer mešanico odpadnih vod sestavljajo odpadne vode iz odtokov:

i) Odtok z oznako: V1-1

Ime odtoka: industrijske odpadne vode iz industrijske čistilne naprave (N5)

Tehnološke enote vezane na odtok: enote iz naprave za proizvodnjo polimernih disperzij (N1, N2, N3 in N4), iz naprave za proizvodnjo disperzijskih lepil (N7, N10) in naprave za proizvodnjo talilnih lepil (N14)

Največja letna količina 10.000 m³

Največja dnevna količina 40 m³

Merilno mesto: MMV1

ii) Odtok z oznako: V1-2

Ime odtoka: komunalne odpadne vode

Največja letna količina 10.000 m³

Največja dnevna količina 40 m³

Sam postopek zbiranja in obdelave industrijskih odpadnih vod se ne spreminja. Prav tako nosilec nameravanega posega ne navaja spremembe sestave odpadnih vod. Industrijska čistilna naprava je v preteklosti delovala enoizmensko, s spremembo organiziranosti pa lahko deluje triizmensko in je kot taka možna prečistiti večjo količino odpadne vode, kot je dopustno z obstoječim IED OVD.

Podatki o varstvenih, varovanih, zavarovanih, degradiranih in drugih območjih

Območje nameravanega posega se nahaja izven vodovarstvenih območij podzemne vode. Najbližje vodovarstveno območje (IV. varstveni režim) je oddaljeno ca. 2,3 km v severovzhodni smeri. Vodovarstveno območje je zavarovano na lokalni ravni. Na lokaciji nameravanega posega in v bližnji okolici ni vodotokov. Lokacija nameravanega posega ni na poplavnem območju.

Območje nameravanega posega ne posega na območja enot kulturne dediščine. Najbližji enoti kulturne dediščine sta Sežana – Domačija Partizanska 74 (EID: 1-15099) in Sežana – Vili Štok (1-15113), ki se nahajata v neposredni bližini vzhodno in južno od lokacije tovarne.

Območje nameravanega posega leži izven območij naravnih vrednot in biotske raznovrstnosti. Nameravani poseg je izven območja Natura 2000 ter izven ekološko pomembnega območja.

Območje nameravanega posega ne sega v območje gozdnih rezervatov ali varovalnega gozda.

Okoljske značilnosti obstoječega stanja in nameravanega posega

Emisije onesnaževal v zrak

Nameravani poseg obsega povečanje količine industrijskih in komunalnih odpadnih vod, ki se odvajajo v javno kanalizacijo, zaključeno s KČN Sežana. Nameravani poseg ne vključuje novih proizvodnih linij ali novih virov emisij v zrak.

Nosilec nameravanega posega v dopolnitvi vloge, prejeti dne 5. 2. 2026, pojasnjuje, da povečanje količin odpadnih vod izhaja iz organizacijskih sprememb proizvodnje (manjše proizvodne šarže in posledično več čiščenj opreme), ob tem pa proizvodne zmogljivosti še vedno ostajajo bistveno pod dovoljenimi količinami iz IED OVD (doseženo 36,2 % zmogljivosti v letu 2025).

Ministrstvo je pri presoji vplivov na kakovost zraka upoštevalo Poročilo o meritvah emisij snovi v zrak iz obrata Polimerizacija (izpusta Z2 in Z5), št. CEVO-20533/2025 z dne 14. 10. 2025, IVD Maribor, Poročilo o meritvah emisij snovi v zrak iz izpustov Z3, Z4 in Z15, št. CEVO-20530/2024 z dne 16. 11. 2024, IVD Maribor, in tudi dokument »Ocena o letnih emisijah snovi v zrak za leto 2024«. Iz vseh navedenih dokumentov izhaja, da naprava MITOL d.o.o. emisije snovi v zrak obvladuje skladno z zahtevami IED OVD in veljavnimi predpisi.

Ker se z nameravanim posegom ne spreminja tehnologija proizvodnje, ne uvajajo novi viri emisij, ne povečujejo proizvodne zmogljivosti, ter ker obstoječi monitoring emisij v zrak izkazuje skladnost z mejnimi vrednostmi, ministrstvo ocenjuje, da vplivi nameravanega posega na kakovost zraka verjetno ne bodo pomembni.

Emisije snovi v tla

Nameravani poseg ne vključuje gradbenih del, izkopov ali posegov v tla, temveč gre zgolj za spremembo dovoljenih količin odvajanja odpadnih vod znotraj obstoječe industrijske lokacije.

Odpadne vode se zbirajo v internem kanalizacijskem sistemu in se po predhodnem čiščenju odvajajo v javno kanalizacijo, zato do neposrednega odvajanja v tla ne prihaja (in ne bo prihajalo tudi v prihodnje).

Možnost vpliva na tla bi bila mogoča le v primeru izrednih dogodkov, kot so razlitja ali okvare sistema, vendar se obratovanje izvaja v okviru obstoječih varnostnih ukrepov, nadzora in dovoljenj. Ministrstvo zato ocenjuje, da vpliv na tla ne bo pomemben.

Varstvo pred hrupom

Nameravani poseg ne vključuje novih virov hrupa, saj se ne namešča nova oprema in se tehnološki proces ne spreminja. Povečanje količine odpadnih vod je posledica organizacije proizvodnje, ne pa povečanja obratovalnih naprav.

Ministrstvo je pri presoji vplivov na področju hrupa upoštevalo tudi Poročilo o stanju hrupa v okolju za obrat MITOL d.o.o., Sežana, ki ga je pod št. LOM-20240597-RZ/P dne 23. 12. 2024 pripravil pooblaščen izvajalec ZVD Zavod za varstvo pri delu d.o.o. Poročilo ugotavlja, da so bili glavni viri hrupa v času meritev hladilni stolpi, vodni filter, hidromotor PVA, črpalke, proizvodnja, prezračevalne in odsesovalne naprave, pranje IBC kontejnerjev ter transport, pri čemer so bile meritve opravljene v času obratovanja obrata v maksimalnem režimu. Iz rezultatov monitoringa izhaja, da na nobenem mestu ocenjevanja niso bile presežene mejne vrednosti kazalcev hrupa, določenih z Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 107/25).

Ker nameravani poseg ne povzroča povečanja hrupnih emisij, ne vključuje novih virov hrupa in ker obstoječe obremenitve okolja s hrupom ostajajo znotraj predpisanih mejnih vrednosti, ministrstvo ocenjuje, da vplivi nameravanega posega na okolje z vidika hrupa ne bodo pomembni.

Nastajanje odpadkov

Nosilec nameravanega posega navaja, da pri obdelavi industrijskih odpadnih vod nastaja mulj. Zaradi povečanja količin industrijskih odpadnih vod se lahko sorazmerno povečujejo tudi količine nastalega mulja, pri čemer nosilec nameravanega posega ne navaja spremembe tehnologije čiščenja ali uvedbe novih snovi, zato se vrsta in sestava nastalega odpadka bistveno ne spreminjata. V letu 2024 je nastalo približno 110 ton mulja, maksimalno ocenjena količina pa znaša do 300 ton/leto. Mulj se oddaja pooblaščenemu prevzemniku, ravnanje z odpadkom pa je ustrezno urejeno in obvladovano, zato ministrstvo ocenjuje, da vplivi zaradi nastajanja odpadkov niso pomembni.

Vidna izpostavljenost

Nameravani poseg je predviden znotraj obstoječega industrijskega kompleksa podjetja MITOL in ne vključuje gradnje novih objektov ali sprememb zunanjega videza območja. Ker se lokacija, gabariti objektov in infrastruktura ne spreminjajo, ministrstvo ocenjuje, da nameravani poseg ne bo povzročil sprememb vidne izpostavljenosti ali vplivov na krajinsko podobo.

Sprememba rabe tal, sprememba vegetacije

Nameravani poseg se izvaja znotraj obstoječega industrijskega območja in ne vključuje širitve dejavnosti na nova zemljišča ali spremembe namembnosti prostora. Ker ne prihaja do spremembe rabe tal, ministrstvo ocenjuje, da vplivi v tem segmentu niso pomembni.

Sevanje svetlobe v okolico

Nameravani poseg ne vključuje postavitve novih svetlobnih virov ali sprememb zunanje razsvetljave. Ministrstvo zato ocenjuje, da vplivi zaradi svetlobnega sevanja oziroma svetlobnega onesnaženja niso pričakovani.

Elektromagnetno sevanje

Nameravani poseg ne vključuje namestitve novih virov elektromagnetnega sevanja (npr. novih energetskih naprav, daljnovodov ali komunikacijskih sistemov). Obratovanje poteka v okviru obstoječe infrastrukture, zato ministrstvo ocenjuje, da vplivi zaradi elektromagnetnega sevanja niso pomembni.

Segrevanje ozračja/vode

Nameravani poseg ne vključuje novih energetskih virov, povečanja izgorevanja goriv ali izpustov toplote v okolje. Prav tako se odpadne vode ne odvajajo neposredno v površinske vode, temveč v javno kanalizacijo, zaključeno s komunalno čistilno napravo.

Ministrstvo zato ocenjuje, da nameravani poseg ne bo povzročil pomembnih vplivov na segrevanje ozračja ali voda.

Raba vode

Nameravani poseg obsega povečanje količin industrijskih in komunalnih odpadnih vod, kar je povezano tudi s povečano količino uporabljene vode za čiščenje tehnološke opreme v proizvodnji. Nosilec nameravanega posega navaja, da je povečanje količin posledica organizacije proizvodnje v manjših šaržah, kar zahteva pogostejše čiščenje opreme in s tem povečano porabo vode. Pri pranju se uporablja zgolj voda brez dodatkov čistilnih sredstev. Ministrstvo ugotavlja, da se s tem povečuje raba vode iz vodovodnega omrežja, vendar se sprememba izvaja znotraj obstoječe dejavnosti in obstoječega industrijskega območja, brez širitve proizvodnje preko dovoljenih zmogljivosti. Nosilec nameravanega posega ne navaja spremembe vira oskrbe z vodo ali posegov v vodne vire, temveč zgolj povečanje količin uporabljene vode v okviru obstoječega sistema oskrbe.

Glede na navedeno ministrstvo ocenjuje, da povečana raba vode ne bo povzročila pomembnih vplivov na razpoložljivost vodnih virov oziroma na stanje okolja, saj gre za spremembo znotraj obstoječega obratovanja in brez posegov v vodna telesa ali vodovarstvena območja.

Vibracije

Nameravani poseg ne vključuje gradbenih del, uporabe težke mehanizacije ali namestitve nove opreme, ki bi lahko povzročala vibracije. Ministrstvo zato ocenjuje, da vplivi zaradi vibracij niso pričakovani.

Tveganje za zdravje ljudi

Nameravana sprememba ne vključuje novih nevarnih snovi, novih tehnoloških postopkov ali gradbenih posegov. Možnost vpliva na okolje bi bila mogoča le v primeru izrednih dogodkov, kot so razlitja ali okvare na sistemu zbiranja in čiščenja odpadnih vod, vendar ima nosilec nameravanega posega vzpostavljene obstoječe varnostne ukrepe, monitoring ter nadzor nad odvajanjem odpadnih vod v javno kanalizacijo. Upravlavec KČN Sežana je dodatno določil pogoje glede mejnih koncentracij in merjenja pretokov, kar zagotavlja obvladovanje morebitnih tveganj. Ministrstvo zato ocenjuje, da tveganje za nesreče z večjimi vplivi na okolje ni povečano.

Narava – biotska raznovrstnost, varovana območja, naravne vrednote in ekološko pomembna območja

Nameravani poseg se izvaja znotraj obstoječega industrijskega območja in ne posega na območja Natura 2000, naravne vrednote ali ekološko pomembna območja. Ministrstvo zato ocenjuje, da vpliva na naravo in biotsko raznovrstnost ne bo.

Kulturna dediščina

Območje nameravanega posega ne posega na območja enot kulturne dediščine. Najbližji enoti kulturne dediščine sta Sežana – Domačija Partizanska 74 (EID: 1-15099) in Sežana – Vili Štok (1-15113), ki se nahajata v neposredni bližini vzhodno in južno od lokacije tovarne. Vpliva na kulturno dediščino, vpisano v register nepremične kulturne dediščine, v času obratovanja ne bo.

Skupni učinek z drugimi obstoječimi posegi

Ministrstvo je v postopku presoja tudi morebitne skupne oziroma kumulativne učinke nameravanega posega v povezavi z obstoječim obratovanjem naprave. Nameravana sprememba se izvaja znotraj obstoječe IED naprave nosilca nameravanega posega na območju obstoječega industrijskega kompleksa, brez gradbenih posegov, brez širitve dejavnosti na nova zemljišča in brez spremembe namembnosti prostora. Nameravani poseg ne vključuje novih tehnoloških postopkov ali uvajanja novih dejavnosti, temveč se nanaša zgolj na povečanje količin industrijskih in komunalnih odpadnih vod, ki nastajajo zaradi pogostejšega čiščenja tehnološke opreme pri organizaciji proizvodnje v manjših šaržah.

Ministrstvo ugotavlja, da sprememba ne povzroča sprememb v drugih okoljskih segmentih, saj:

- ne nastajajo novi izpusti v zrak oziroma se emisije v zrak ne spreminjajo,
- ne uvajajo se novi viri hrupa ali vibracij,
- ne prihaja do posegov v tla ali spremembe rabe tal,
- ne spreminja se vpliv na naravo, varovana območja ali kulturno dediščino,
- ravnanje z odpadki ostaja urejeno v okviru obstoječega obratovanja.

Odpadne vode se tudi po izvedbi spremembe še naprej odvajajo v javno kanalizacijsko omrežje, zaključeno s komunalno čistilno napravo Sežana, pri čemer je upravljavec KČN potrdil možnost sprejema dodatnih količin ob določenih pogojih. Glede na to, da se nameravani poseg nanaša izključno na povečanje količin odpadnih vod znotraj obstoječega sistema zbiranja in čiščenja, ter da drugi vplivi na okolje ostajajo nespremenjeni, ministrstvo ocenjuje, da nameravani poseg ne bo povzročil pomembnih kumulativnih vplivov na okolje.

Odločitev

Na podlagi pregleda celotne dokumentacije upravne zadeve je ministrstvo ugotovilo, da je nameravani poseg sprejemljiv za okolje, ob upoštevanju v nadaljevanju navedenih ukrepov, ki so predvideni za zmanjšanje ali preprečevanje pomembnih škodljivih vplivov na okolje in so tudi sestavni del vloge nosilca nameravanega posega. To posledično tudi pomeni, da nameravani poseg ne bo imel verjetno pomembnih vplivov na okolje in posledično zanj ni treba izvesti presoje vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstvenega soglasja.

Ukrepi za zmanjšanje ali preprečevanje morebitnih škodljivih vplivov na okolje

Emisije snovi v vode

Nameravani poseg se nanaša na obratovanje obstoječe IED naprave in obsega povečanje dovoljenih količin odpadnih vod, ki se po predhodni obdelavi odvajajo v javno kanalizacijsko omrežje. Nosilec nameravanega posega je navedel, da gre za povečanje količin odpadnih vod zaradi prilagoditev proizvodnje trgu, kar pomeni več manjših proizvodnih šarž in posledično pogostejše čiščenje tehnološke opreme. Pri pranju se uporablja zgolj voda brez dodatkov čistilnih

sredstev, zato nosilec nameravanega ne navaja uvedbe novih vrst onesnaževal, temveč povečanje količin obstoječih industrijskih in komunalnih odpadnih vod.

Nosilec nameravanega posega zaproša za povečanje količin odpadnih vod na skupnem iztoku V1, ki predstavlja izpust mešanice industrijskih in komunalnih odpadnih vod, ki se odvajajo v javno kanalizacijo, zaključeno s komunalno čistilno napravo Sežana. Zaprošene količine znašajo največ 20.000 m³/leto in 80 m³/dan, pri čemer skupni iztok sestavljajo:

- industrijske odpadne vode iz industrijske čistilne naprave V1-1 (do 10.000 m³/leto, 40 m³/dan),
- komunalne odpadne vode V1-2 (do 10.000 m³/leto, 40 m³/dan).

Industrijske odpadne vode nastajajo pretežno pri pranju tehnološke opreme v obratih, kot so skladišče cistern za disperzije, reaktorji, mešalne posode, cevovodi in kontejnerji, in sicer za potrebe obratov Polimerizacija, PVA in Talilna lepila. Pri pranju se uporablja izključno voda, brez dodatkov čistilnih sredstev. Poleg tega se na čistilno napravo vodijo tudi odpadne vode iz obratnih, kontrolnih in razvojnih laboratorijev, industrijska odpadna voda iz obrata talilnih lepil ob zamenjavi v zaprtem sistemu, slanica iz mehčalne naprave zaradi regeneracije membran, odpadna voda s pralnika plinov, ki je predhodno obdelana z NaOH, ter voda od čiščenja mokrih filtrov za odstranjevanje prašnih delcev v obratu PVA in TL lepila.

V okviru tehnologije se hladilna voda pripravlja na dva načina, in sicer s hladilnimi stolpi ali z ledom. Tako pripravljena hladilna voda kroži v zaprtem sistemu in se ne spušča v okolje. Izgube zaradi izhlapevanja se nadomeščajo z dodajanjem vode iz vodovodnega omrežja. Hladilne odpadne vode nastajajo le izjemoma v primeru izpada hladilnega sistema, ko se za hlajenje neposredno uporablja vodovodna voda.

Komunalne odpadne vode izvirajo iz osebne uporabe zaposlenih, vključno s tuširanjem, ter iz lastnega oddelka priprave hrane.

Odpadne vode so zelo razredčene vodne disperzije homopolimerov in kopolimerov ter PVA lepil s suho snovjo do 1,0 %. Količina odpadnih vod iz obeh obratov ni kontinuirana in konstantna, temveč je odvisna od vrste oziroma faze tehnološkega postopka, količine proizvodnje ter spreminjanja asortimana izdelkov v posameznem obratu. V čistilno napravo se ne spušča odplak, ki bi vsebovala odpadna topila, monomere, koalescentna sredstva, mehčala ali mineralna olja. Industrijske odpadne vode se iz vseh virov nastanka zbirajo in po kanalizacijskem sistemu vodijo v interno čistilno napravo. Odpadne vode iz obrata PVA lepila se predhodno zbirajo in zadržujejo v posedalniku PVA, kjer se odstranjujejo delci mineralnih polnil s posedanjem.

Postopek čiščenja industrijskih odpadnih vod se začne z grobo filtracijo, nato se vode zbirajo v zbirnem bazenu volumna 20 m³ z vgrajenim mešalom. Sledi prečrpavanje v prvi obdelovalni rezervoar, kjer se uravnava elektroprevodnost z dodatkom HCl. Tako pripravljena voda se črpa v dva reaktorja z elektrodami, kjer poteka proces čiščenja z elektroflokulacijo. Nato se mešanica vode in gošče prečrpa v drugi obdelovalni rezervoar volumna 6 m³, kjer se izvede nevtralizacija z NaOH. Mešanica se z vijačno-ekscentrično črpalko vodi v eno od dveh vmesnih sedimentacijskih posod, kjer se gošča poseduje najmanj eno uro. Gošča se nato prečrpa v filter stiskalnico, raztopina nad goščo pa se oddekanira v zbirni kontejner in preko filtra odvaja v jašek, ki ima iztok na komunalno čistilno napravo. S filtracijo in stiskanjem se gošča izloči, prečiščena voda pa iz stiskalnice odteka prek zbirnega kontejnerja naprej v jašek z iztokom na komunalno čistilno napravo.

Nosilec nameravanega posega ne navaja spremembe tehnologije čiščenja, temveč povečanje količin odpadnih vod, ki se obdelujejo na obstoječi čistilni napravi. Iz poročila o obratovalnem monitoringu odpadnih vod za podjetje Mitol, tovarna lepil d.o.o. Sežana, Za leto 2024, št. 2700-20/3806-24/LP-KP1, 24. 3. 2025, NLZOH, izhaja, da so bile vrednosti izmerjenih parametrov v odpadni vodi na iztoku iz industrijske čistilne naprave v času meritev skladne s predpisanimi mejnimi vrednostmi.

Ministrstvo je v postopku upoštevalo tudi mnenje upravljavca komunalne čistilne naprave Sežana, Petrol, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana, Dunajska c. 50, 1527 Ljubljana, ki je navedel, da lahko KČN sprejme povečane količine odpadnih vod podjetja MITOL, pri čemer je v

mnenju št. GD-22/25 z dne 30. 10. 2025 navedel, da lahko KČN Sežana sprejme povečane količine odpadnih vod podjetja MITOL z določenimi omejitvami.

Upravljavce komunalne čistilne naprave Sežana je pri tem ocenil, da dodatna hidravlična obremenitev pri sušnem dotoku, ki znaša približno 700 m³/dan (in priteka 80 % časa), predstavlja okoli 8 % sušnega dotoka čistilne naprave, zato sprejem povečanih količin odpadnih vod z vidika zmogljivosti KČN ni problematičen.

Določil pa je tudi pogoje glede kakovosti industrijske odpadne vode, in sicer da koncentracija kloridov ne sme presežati 2.500 mg/l, koncentracija KPK pa 2.000 mg/l, ter zahteval on-line merjenje pretoka industrijske odpadne vode, tako da so razvidni dnevni podatki o pretoku.

Iz Poročila o obratovalnem monitoringu odpadnih vod za podjetje MITOL, tovarna lepil d.o.o. SEŽANA, za leto 2024, št. 2700-20/36806-24/LP-KP1, 24. 3. 2025, NLZOH, izhaja, da je bila v industrijski odpadni vodi po čiščenju na industrijski čistilni napravi izmerjena vrednost KPK 2.540 mg/l ter vrednost kloridov 3.700 mg/l, kar presega pogoje upravljavca KČN Sežana. Iz poročila o izvedeni nalogi – obratovalni monitoring industrijskih odpadnih vod za leto 2025 pa izhaja, da sta bili izmerjeni vrednosti KPK (1.570 mg/l) in kloridov (2.300 mg/l) zelo blizu predpisanih mejnih vrednosti.

Na podlagi navedenega ministrstvo ugotavlja, da v določenih obratovalnih pogojih obstaja tveganje za preseganje predpisanih pogojev upravljavca KČN, zato je treba zagotoviti stalno spremljanje in obvladovanje vrednosti KPK ter kloridov. Nosilec nameravanega posega je v dokumentu z naslovom »ZADEVA: Poziv k predložitvi dokazov v predhodnem postopku za poseg: povečanje količine odpadnih vod« z dne 2. 2. 2026, pojasnil, da je zaradi povišanih koncentracij kloridov začel načrtno zmanjševati uporabo reagentov s kloridnimi ioni ter da že potekajo postopki uvajanja alternativnih reagentov brez kloridnih ionov. Nosilec nameravanega posega je dodatno navedel, da bo z uvajanjem alternativnih reagentov v postopku čiščenja odpadnih vod znižal tudi vrednosti KPK pod predpisano mejo, pri čemer so rezultati laboratorijskih testiranj po njegovih navedbah spodbudni.

Ne glede na navedeno ministrstvo ugotavlja, da so bile v letu 2024 izmerjene vrednosti KPK in kloridov nad pogoji upravljavca KČN Sežana, ter da so bile vrednosti v letu 2025 blizu predpisanih mejnih vrednosti. Zato je za zagotovitev stalne skladnosti v vseh pogojih obratovanja potrebno, da se pogoji upravljavca KČN določijo kot obvezni ukrepi v izreku odločbe. Ministrstvo je zato pogoje upravljavca KČN Sežana, ki se nanašajo na mejne koncentracije kloridov in KPK ter zahtevo po on-line merjenju pretoka industrijske odpadne vode, določilo kot ukrepe v točki I./1.1.1 izreka te odločbe.

Nosilec nameravanega posega mora v vseh pogojih obratovanja zagotoviti, da bodo vrednosti KPK in kloridov ostale pod mejami, predpisanimi v mnenju upravljavca KČN in izreku te odločbe, ter izvajati ukrepe za preprečevanje preseganj.

Ministrstvo ocenjuje, da nameravani poseg ob upoštevanju navedenih pogojev, izvajanja ukrepov nosilca ter obveznosti stalnega nadzora ne bo povzročil pomembnih vplivov na vode oziroma na delovanje sistema javnega odvajanja in čiščenja odpadnih vod.

Veljavnost odločbe

V skladu s štirinajstim odstavkom 90. člena ZVO-2 odločba, izdana v predhodnem postopku preneha veljati, če nosilec nameravanega posega v petih letih od njene pravnomočnosti ne začne izvajati posega v okolje ali ne vloži vloge za izdajo integralnega gradbenega dovoljenja, če je to zahtevano po predpisih o graditvi objektov. Zato je ministrstvo odločilo, kot izhaja iz II. točke izreka te odločbe.

Stroški

V skladu s petim odstavkom 213. člena v povezavi s 118. členom ZUP je bilo treba v izreku te odločbe odločiti tudi o stroških postopka. Glede na to, da v tem postopku stroški niso nastali, je bilo odločeno, kot izhaja iz III. točke izreka te odločbe.

Iz drugega odstavka 230. člena ZUP izhaja, da je zoper odločbo, ki jo izda na prvi stopnji ministrstvo, dovoljena pritožba samo takrat, kadar je to z zakonom določeno. Takšen zakon mora določiti tudi, kateri organ je pristojen za odločanje o pritožbi, sicer o pritožbi odloča vlada. Ker ZVO-2 možnosti pritožbe zoper to odločbo ne določa, pritožba ni dovoljena, mogoče pa je začeti upravni spor.

Pouk o pravnem sredstvu:

Zoper to odločbo ni pritožbe, pač pa je dovoljen upravni spor z vložitvijo tožbe na Upravno sodišče Republike Slovenije v roku 30 dni od vročitve odločbe.

Postopek vodila:

Ana Kezele Abramović
sekretarka

dr. Tanja Pucelj Vidović
Vodja sektorja za okoljske presoje

Vročiti:

- nosilcu nameravanega posega: MITOL, tovarna lepil, d.o.o. Sežana, Partizanska 78, 6210 Sežana - osebno elektronsko (lilijana.kocjan@mitol.si).

Poslati po osmem odstavku 90. člena ZVO-2:

- Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in energijo, Inšpekcija za okolje in energijo, Dunajska cesta 56, 1000 Ljubljana – po elektronski pošti (gp.irsoe@gov.si);
- Občina Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana – po elektronski pošti (obcina@sezana.si).