



Številka: 35431-243/2025-2570-8

Datum: 6. 8. 2026

Ministrstvo za okolje in prostor izdaja na podlagi osmega odstavka 90. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22, 18/23 – ZDU-1O, 78/23 – ZUNPEOVE, 23/24, 21/25 – ZOPVOOV, 56/25 – PoZ in 11/26-OdlUS) v predhodnem postopku za poseg: Fekalna kanalizacija iz območja Krvavca in vasi Ambrož, Stiška vas, Ravne, Apno in Šenturška gora – sekundarna kanalizacija, nosilki nameravanega posega Občini Cerklje na Gorenjskem, Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje na Gorenjskem, ki jo po pooblastilu zastopa podjetje Protim Ržišnik Perc arhitekti in inženirji d.o.o., Poslovna cona A 2, 4208 Šenčur, naslednjo

## O D L O Č B O

- I. Za nameravani poseg: Fekalna kanalizacija iz območja Krvavca in vasi Ambrož, Stiška vas, Ravne, Apno in Šenturška gora – sekundarna kanalizacija, na zemljiščih v k.o. 2079 Šenturška Gora in 2112 Šmartno, nosilke nameravanega posega Občine Cerklje na Gorenjskem, Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje na Gorenjskem, **ni potrebno izvesti presoje vplivov na okolje** in pridobiti okoljevarstvenega soglasja.
- II. Ta odločba preneha veljati, če se nameravani poseg ne začne izvajati v petih letih od njene pravnomočnosti.
- III. V tem postopku stroški niso nastali.

## O b r a z l o ž i t e v

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, Direktorat za okolje, je dne 26. 11. 2025 s strani nosilke nameravanega posega Občine Cerklje na Gorenjskem, Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje na Gorenjskem, ki jo po pooblastilu zastopa podjetje Protim Ržišnik Perc arhitekti in inženirji d.o.o., Poslovna cona A 2, 4208 Šenčur (v nadaljevanju nosilka nameravanega posega), prejelo vlogo za izvedbo predhodnega postopka za nameravani poseg: Fekalna kanalizacija iz območja Krvavca in vasi Ambrož, Stiška vas, Ravne, Apno in Šenturška gora – sekundarna kanalizacija, v skladu z 90. členom Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22, 18/23 – ZDU-1O, 78/23 – ZUNPEOVE, 23/24, 21/25 – ZOPVOOV, 56/25 – PoZ in 11/26-OdlUS, v nadaljevanju: ZVO-2).

Zakon o spremembah Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 555/26, ZVRS-K) je v 1. členu na novo določil ministrstva, ki sestavljajo Vlado Republike Slovenije. Glede na določbo 2. člena ZVRS-K je Ministrstvo za okolje in prostor (v nadaljevanju ministrstvo) pristojno za vodenje predmetnega upravnega postopka.

K vlogi za začetek predhodnega postopka je bila priložena naslednja dokumentacija:

- Izpolnjen obrazec za začetek predhodnega postopka z dne 26. 11. 2025,
- Pooblastilo za zastopanje št. 032-02/2022-23 z dne 10. 6. 2022,
- Pregledna situacija v M 1:5000, (DGD), št. projekta K 152391, november 2025, Protim Ržišnik Perc arhitekti in inženirji d.o.o.,

- Drugi grafični prikazi komunalnih vodov (DGD), št. projekta K 152391, november 2025, Protim Ržišnik Perc arhitekti in inženirji d.o.o..

Vloga je bila nato dne 27. 1. 2026 dopolnjena z naslednjo dokumentacijo:

- Dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja za objekt Fekalna kanalizacija iz območja Krvavca in vasi Ambrož, Stiška vas, Ravne, Apno in Šenturška gora – sekundarna kanalizacija (DGD), št. projekta K 152391, november 2025, Protim Ržišnik Perc arhitekti in inženirji d.o.o., Poslovna cona A 2, 4208 Šenčur z grafičnimi prilogami.
- Dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja za objekt Fekalna kanalizacija iz območja Krvavca in vasi Ambrož, Stiška vas, Ravne, Apno in Šenturška gora – primarna kanalizacija (DGD), št. projekta K 152390, avgust 2021, november 2021, marec 2022, Protim Ržišnik Perc arhitekti in inženirji d.o.o., Poslovna cona A 2, 4208 Šenčur s pridobljenimi mnenji o gradnji primarne fekalne kanalizacije.

V skladu s prvim odstavkom 90. člena ZVO-2 mora nosilec nameravanega posega v okolje iz četrtega odstavka 89. člena tega zakona od ministrstva zahtevati, da ugotovi, ali je za nameravani poseg treba izvesti presojo vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje ali integralno gradbeno dovoljenje v skladu z zakonom, ki ureja graditev. Pri ugotovitvi iz prvega odstavka 90. člena ZVO-2 ministrstvo upošteva merila, ki se nanašajo na značilnosti nameravanega posega v okolje, njegovo lokacijo in značilnosti možnih vplivov posega na okolje, ter kjer je to ustrezno, rezultate morebitnih že izvedenih presoj v skladu s tem zakonom in s predpisi, ki urejajo ohranjanje narave, varstvo voda, varstvo kulturne dediščine, varstvo gozdov in sevalno varnost (četrti odstavek 90. člena ZVO-2).

Obveznost presoje vplivov na okolje se ugotavlja v skladu z Uredbo o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 51/14, 57/15, 26/17, 105/20 in 44/22-ZVO-2). Citirana uredba določa vrste posegov v okolje, za katere je presoja vplivov na okolje obvezna, in vrste posegov v okolje, za katere je presoja vplivov na okolje obvezna, če se zanje v predhodnem postopku ugotovi, da bi lahko imeli pomembne vplive na okolje.

Prvi odstavek 3.a člena Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje določa, da se predhodni postopek izvede tudi za poseg v okolje, ki sam po sebi ne dosega pragu, ki je za to vrsto določen v Prilogi 1 te uredbe in označen z oznako X v stolpcu z naslovom PP, če skupaj z drugimi že izvedenimi ali nameravanimi posegi v okolje tvori kumulativni poseg v okolje, ki višino tega pragu ali njen večkratnik prvič doseže ali preseže.

Nadalje tretji odstavek 3.a člena citirane uredbe določa, da se ne glede na prvi odstavek tega člena za nameravano novogradnjo gradbeno inženirskih objektov gospodarske javne infrastrukture, navedenih v prilogi 1 te uredbe, razen posegov v okolje iz točke E.I.3 priloge 1 te uredbe, šteje, da ne tvori kumulativnega posega v okolje, če se nameravani poseg v okolje navezuje na že izvedene posege v okolje iste vrste, ki so se začeli uporabljati pred več kot sedmimi leti.

V 2. točki prvega odstavka 1.a člena citirane uredbe je obrazloženo, da je kumulativni poseg v okolje, poseg v okolje, ki je sestavljen iz dveh ali več posegov v okolje iste vrste, ki so med seboj funkcionalno in ekonomsko povezani; posegi v okolje so funkcionalno povezani, če se meje posegov v okolje dotikajo, prekrivajo ali so v neposredni bližini, zlasti, če so del iste industrijske, obrtne, trgovske, poslovne cone, logističnega centra ali drugega zaokroženega urbanističnega projekta ali če eden od posegov v okolje omogoča dejavnost, ki je vzrok ali pogoj oziroma podpora izvedbi ali obratovanju drugega posega v okolje, ali so posegi v okolje povezani s skupnimi tehnološkimi procesi; posegi v okolje so ekonomsko povezani, če je njihov nosilec ista oseba ali

več oseb, ki so medsebojno povezane kot povezane družbe v skladu s predpisi, ki urejajo gospodarske družbe.

V skladu s točko E Okoljska infrastruktura, E.I Odpadki in odpadne vode, E.I.11 Priloge 1 Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, je izvedba predhodnega postopka obvezna, če gre za objekte za zbiranje in odvajanje odpadnih voda, skupaj z industrijskimi odpadnimi vodami ali padavinskimi (kanalizacija), razen priključkov<sup>27</sup>:

- če je skupna dolžina vodov 15.000 m ali več ali
- če je dolžina vodov na območjih s posebnim statusom<sup>28</sup>, 2.000 m ali več.

Ob tem je v opombi 27 Priloge 1 citirane uredbe navedeno, da priključki za odvajanje odpadne vode na objekte javne gospodarske infrastrukture spadajo po predpisih, ki urejajo graditev, med nezahtevne in enostavne objekte. V opombi 28 je navedeno, da so območja s posebnim statusom: zavarovana ali varovana območja v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo kulturne dediščine, poplavna, erozijska ali plazljiva območja, vodovarstvena območja, kopalna območja, varstvena območja kopalnih voda ali varstvena območja površinskih voda v skladu s predpisi, ki urejajo upravljanje z vodami, varovana območja v skladu s predpisi o ohranjanju narave.

Iz predložene dokumentacije izhaja, da nameravani poseg obsega gradnjo sekundarne kanalizacije v skupni dolžini 4.121 m.

Na zavarovanih ali varovanih območjih v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo kulturne dediščine, je načrtovano 926 m fekalne kanalizacije.

Na območju poplavnih, erozijskih, ali plazljivih območij, vodovarstvenih območij ali varstvenih območij površinskih voda v skladu s predpisi, ki urejajo upravljanje z vodami je načrtovano 3.874 m fekalne kanalizacije.

Nameravani poseg presega prag dolžine vodov na območjih s posebnim statusom, tj. 2.000 m, zato je za nameravani poseg treba izvesti predhodni postopek v skladu s prvo alinejo točke E.I.11 Priloge 1 Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje.

### **Ugotovitveni postopek**

Ministrstvo je po ugotovitvi, da je nosilka nameravanega posega posredovala popolno dokumentacijo, skladno s sedmim odstavkom 90. člena ZVO-2, ki določa, da ministrstvo zagotovi javnosti vpogled v vlogo za predhodni postopek za nameravane posege iz tretjega odstavka 89. člena tega zakona tako, da jo skupaj z javnim naznanilom objavi na osrednjem spletnem mestu državne upravne ter zainteresirani javnosti zagotovi pravico do sodelovanja z dajanjem mnenj in pripomb, z javnim naznanilom številka 35431-243/2025-2570-5 z dne 24. 2. 2026 obvestilo zainteresirano javnost o prejeti vlogi za izvedbo predhodnega postopka. Javnosti je bilo v skladu s sedmim odstavkom 90. člena ZVO-2 omogočeno dajanje mnenj in pripomb 30 dni od roka določenega v javnem naznanilu, to je od 26. 2. 2026 do 27. 3. 2026.

V tem času na ministrstvo ni bila posredovana nobena pripomba. Prav tako v tem času ministrstvo ni prejelo nobene zahteve za vstop v postopek.

V postopku je bilo na podlagi predložene in pridobljene dokumentacije ugotovljeno, kot sledi iz nadaljevanja obrazložitve te odločbe.

## OPIS OBSTOJEČEGA STANJA IN LOKACIJA NAMERAVANEGA POSEGA

Obravnavano območje obsega območje manjših turističnih naselij, zaselkov in vasi pod Krvavcem: Ambrož pod Krvavcem, Stiška vas, Ravne, Apno in Šenturška Gora. Celotno obravnavano območje ima odsekoma izredno strmo konfiguracijo, teren je večinoma skalnat. Poselitev je na celotnem območju zelo razpršena, znotraj naselij se pojavljajo večje višinske razlike med posameznimi objekti.

Na obravnavanem območju se turistične kapacitete stalno povečujejo. Značilna so velika dnevna in letna nihanja obremenitve z odpadno vodo kot posledica turistične dejavnosti na območju, ki z obremenitvijo močno presega stalno poselitev območja.

Nad Planino Jezerca, na spodnjem delu smučišča Krvavec, ima obstoječa turistična poselitev zgrajeno fekalno kanalizacijo (zahodni in vzhodni krak), ki vodi do treh obstoječih čistilnih naprav na Krvavcu, del objektov pa ima lokalne male komunalne čistilne naprave z iztoki v ponikovalnice. Na omenjenem območju je načrtovana nova fekalna kanalizacija do Planine Jezerc.

Na obravnavanem območju naselij Ambroža pod Krvavcem, Stiške vasi, Raven, Apna in Šenturške Gore ni zgrajene obstoječe fekalne kanalizacije. Večina objektov fekalno odpadno vodo preko individualnih greznic ali gnojnih jam odvaja v najbližji površinski odvodnik ali pa neprečiščena odpadna voda ponika v podtalje.

Načrtovana je gradnja sekundarne fekalne kanalizacije na območju turističnih naselij in vasi pod Krvavcem: Ambrož, Stiška vas, Ravne, Apno in Šenturška Gora. Celotno obravnavano območje ima odsekoma izredno strmo konfiguracijo, teren je večinoma skalnat. Poselitev je na celotnem območju zelo razpršena, znotraj naselij se pojavljajo večje višinske razlike med posameznimi objekti. Predvidena sekundarna fekalna kanalizacija se vodi na centralno čistilno napravo Domžale. Dolžina predvidene fekalne (sekundarne) kanalizacije znaša 4.121 m (do DN 250 mm). V sklopu projekta je načrtovana tudi gradnja NN elektro voda (do DN 200 mm) za potrebe črpališča (do 10 l/s).

Nameravani poseg poteka po zemljiščih v k.o. 2079 Šenturška Gora s parcel. št. 1040/46, 1040/38, 1078/34, 1078/17, 761/1, 762/23, 762/5, 1075/3, 1076/14, 1075/4, 1075/5, 1076/7, 1078/25, 1078/35, 1107/9, 1109/34, 1113, 922/2, 921/2, 923/3, 923/2, 923/1, 912/7, 1137/4, 565/21, 492/22, 492/1, 492/27, 286/3, 289/13, 295/7, 478/6, 477/1, 415/2, 417/1, 416/6, 453/1, 451, 656/2, 639/1, 640/6, 640/4, 645/22, 558/6, 558/3, 1887/8, 1878, 1850/4, 1860, 1905/29, 1859/1, 1845/1, 1864/3, 1903/55, 1903/53, 1136/21, 286/5, 289/10, 293/7, 293/6, 1905/28, 1905/30, 1905/33, 1905/34, 1905/36, 1905/35, 1905/5, 1905/22, 288/16, 288/13, 122/2, 1867/13, 1905/2, 645/33, 645/32, 645/40, 645/15, 1903/107, 1076/11, 1076/4, 1076/2, 1075/9, 1075/8, 1076/3, 1075/7, 1076/7, 1074/6, 1074/7, 1073/5, 1073/13, 1073/11, 1073/31, 1074/9, 1041/1, 1078/18, 118/2, 1851/3, 1880, 1881, 1867/3, 1851/1, 120/3, 452 in 619/4, ter k.o. 2112 Šmartno s parcel. št. 960/10 in 537.

Glede na dejansko rabo prostora se območje nameravanega posega nahaja na naslednjih območjih: (i) pozidano in sorodno zemljišče, (ii) gozdno zemljišče ter (iii) kmetijsko zemljišče. Območje, na katerem se nahaja nameravani poseg, ureja Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 4/14, Uradni list RS, št. 62/16, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 11/17, 48/17, 48/17, 23/18, 32/18, 3/19, 6/21, 30/21, 51/21; v nadaljevanju: OPN Cerklje na Gorenjskem).

#### Podatki o varstvenih, varovanih, zavarovanih, degradiranih in drugih območjih

Obravnavano območje spada v geografsko enoto Kamniško Savinjskih Alp v občini Cerklje na Gorenjskem.

Nameravani poseg se nahaja na erozijsko ogroženem območju, na priobalnem pasu vodotoka II. reda in na vodovarstvenem območju (II. in III. režim).

Na obravnavanem območju predvidene trase fekalne kanalizacije se nahaja več objektov kulturne dediščine, trasa pa poteka čez njihova vplivna območja:

- (I) Naselje Ambrož pod Krvavcem: cerkev Sv. Ambroža (sakralna stavbna dediščina, EŠD 1687) - vplivno območje spomenika obsega večino naselja,
- (II) Naselje Stiška vas: Stiška vas (naselbinska dediščina, EŠD 29264) - dediščina in vplivno območje dediščine obsega večino naselja,
- (III) Naselje Šenturška gora: cerkev Sv. Urha (sakralna stavbna dediščina – EŠD 2487) vplivno območje

Gradnja fekalne kanalizacije se ne nahaja v naravnih vrednotah, zavarovanih območjih, pomembnih območjih za ohranjanje biotske raznovrstnosti in ostalih območjih, predvidenih za zavarovanje.

#### OPIS NAMERAVANEGA POSEGA

Nameravani poseg obsega gradnjo fekalne kanalizacije iz območja Krvavca in vasi Ambrož, Stiška vas, Ravne, Apno in Šenturška Gora. Skupna dolžina sekundarne fekalne kanalizacije je 4.121 m. Na zavarovanih ali varovanih območjih v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo kulturne dediščine, je načrtovano 926 m fekalne kanalizacije. Na območju poplavnih, erozijskih, ali plazljivih območij, vodovarstvenih območij ali varstvenih območij površinskih voda v skladu s predpisi, ki urejajo upravljanje z vodami je načrtovano 3.874 m fekalne kanalizacije. Na varovanih območjih v skladu s predpisi o ohranjanju narave sekundarna fekalna kanalizacija ni načrtovana.

Sekundarna fekalna kanalizacija se priklaplja oz. navezuje na primarno fekalno kanalizacijo. Za primarno fekalno kanalizacijo, na katero se navezuje nameravani poseg, je Upravna enota Kranj dne 15. 6. 2022 izdala gradbeno dovoljenje št. 351-269/2022-6218-10. Dolžina primarne fekalne kanalizacije je 15.623 m. Skupna dolžina primarne in sekundarne fekalne kanalizacije bo tako 19.744 m.

Sekundarni kanalizacijski sistem je razdeljen na več delov, ki se na koncu priključujejo na primarni kanalizacijski sistem, ki pa ni predmet tega nameravanega posega. Večina delov sekundarnih fekalnih kanalov je zasnovanih kot gravitacijskih. Na delih območja vasi Šenturška Gora in Stiška vas je zaradi konfiguracije terena zasnovan tlačni vod s potrebnima črpališčema. Tlačni fekalni vod se bo v obeh primerih navezoval na primarni fekalni kanal.

Fekalna (sekundarna) kanalizacija se bo izvedla iz atestiranih materialov, ki omogočajo vgradnjo, katera zagotavlja vodotesnost. Pokrovi jaškov bodo s protihrupnim vložkom in zaklepom, izven območja kolesnic oz. v sredini ceste. Jašek črpališča bo vodotesen in odporen na podtalnico. Do črpališč bo omogočen dostop za vozila za vzdrževanje kanalizacije. Vsako črpališče bo imelo električni priključek ustrezne moči.

#### Gradnja in ureditev gradbišča

Gradnja kanalizacije bo potekala v eni fazi. Gradnja bo potekala približno 12 mesecev, gradnja ob delavnikih od ponedeljka do petka med 7. in 17. uro ter ob sobotah med 8. in 14. uro. Ob nedeljah in praznikih gradbišče ne delovalo.

Ureditev gradbišča v času gradnje je v celoti predvidena na območju obravnavanih zemljišč. Gradbišče bo urejeno in bo ograjeno z gradbiščno ograjo oz. označenim trakom glede na potek predvidene gradnje, cestna zapora pa bo v nočnem času tudi razsvetljena. Dovoz in dostop do območja bosta urejena preko obstoječih občinskih lokalnih cest. Ceste morajo biti v času gradnje vedno proste ter redno očiščene ter vzdrževane.

Gradnja bo potekala pretežno po obstoječih cestah. Nameravana gradnja fekalne kanalizacije bo potekala le znotraj obravnavanih parcel. Posegi na sosednja zemljišča v okviru načrtovane gradnje niso predvideni. Gradbena jama bo široka največ 1,5 m na vsako stran od osi voda, kjer ji to dovoljuje širina cestnega sveta in širina zemljišča v lasti nosilca nameravanega posega. Kjer bi se z navedeno širino posegalo na sosednja zemljišča, se gradbena jama izvede na način, s katerim se ne posega na sosednja zemljišča, npr. izvedba izkopa z opaži.

Trasa fekalne kanalizacije poteka po območju naselij v ali ob cestnem telesu, delno pa po kmetijskih in gozdnih zemljiščih. Na območju, kjer se trasa približuje obstoječim objektom, bodo od njih zagotovljeni ustrezni odmiki, tako da konstrukcijska stabilnost objektov ne bo ogrožena.

Zaradi načrtovane gradnje ne bo ogrožena stabilnost cestnega telesa. Po izvedenih gradbenih delih je potrebno cestne površine povrniti v stanje pred posegom z namenom, da se prepreči zmanjšanje nosilnosti vozišča (posedanje vozišča). Cestišče se sanira v enaki obliki in kvaliteti, kot je bilo to izvedeno pred gradbenim posegom.

V času gradnje se odpadki zbirajo ločeno in sproti odvažajo na ustrezno odlagališče. Odlaganje odkopnega materiala na sosednja zemljišča ni predvideno, prav tako tudi utrjevanje zasipne zemljine z uporabo vibracij in drugih udarnih metod, ki bi lahko povzročile škodljiv vpliv na sosednja zemljišča in objekte. Po končani gradnji se bodo odstranile vse za potrebe gradnje postavljene provizorije in odstranili vsi ostanki odlagališč. Vse z gradnjo prizadete površine se bo povrnilo oziroma obnovilo v prvotno stanje.

## OKOLJSKE ZNAČILNOSTI OBSTOJEČEGA STANJA IN NAMERAVANEGA POSEGA

### Emisije snovi v zrak in emisije toplogrednih plinov

Gradbena dela imajo posreden vpliv na onesnaževanje zraka, predvsem preko izpušnih plinov gradbene mehanizacije (transportna vozila, za dovoz gradbenega materiala in opreme, stroji za odkop, ...) in zaradi prašenja ob gradnji. K zmanjšanju emisij na gradbišču v veliki meri pripomore režim obratovanja strojev. Vsa gradbena mehanizacija bo obratovala le takrat, ko bo to potrebno in ne bo obratovala v prostem teku brez posebnega razloga. V času odkopa lahko, poleg izpušnih plinov zaradi delovanja gradbene mehanizacije, prihaja tudi do prašenja. Za zmanjšanje vpliva se bodo izvajale določene aktivnosti, kot na primer vlaženje prometnih in manipulativnih površin, s katerih se lahko nekontrolirano širijo prašni delci ob suhem in vetrovnem vremenu, prekrivanje sipkih tovorov pri transportu, začasnih odlagališč gradbenih odpadkov, odpadnih materialov in izkopov, redno čiščenje dostopne prometne površine do gradbišča ter vlaženje in pometanje. Emisije snovi v zrak med gradnjo bodo omejenega značaja in bodo precej povezane z vremenskimi razmerami v času zemeljskih del. Glede na to, da gre za gradnjo linijskega objekta, ki se izvaja po utečenih gradbenih postopkih, po odsekih in poteka relativno hitro, bodo večje obremenitve določenih točk na gradbeni trasi časovno omejene.

Pomembnejšega poslabšanja kakovosti zraka ob gradbišču ni za pričakovati. Izvajalec mora upoštevati predpise pri izvajanju gradbenih del, ter se ravnati po določenih Uredbi o preprečevanju in zmanjševanju emisije delcev iz gradbišč (Uradni list RS, št. 21/11 in 197/21).

Na širšem območju vpliva na kakovost zraka ni. Vpliv gradnje nameravanega posega na kakovost zunanjega zraka ministrstvo ocenjuje kot manj pomemben.

Nameravani poseg v času obratovanja ne bo vir emisij v zrak in emisije toplogrednih plinov, razen pri občasnih vzdrževalnih delih, kjer pa bo vpliv zanemarljiv.

#### Emisije snovi v vode

Nameravani poseg se nahaja na erozijsko ogroženem območju, na priobalnem pasu vodotoka II. reda), načrtovano omrežje fekalne kanalizacije prečka občasen vodotok širine 1 do 2 m. Zemljišče je javno dobro oz. v lasti občine Cerklje na Gorenjskem. Priobalni pas občasnega vodotoka je 5 m. V grafičnih prikazih je priložen detajl prečkanja, kot tudi posegi, ki se nahajajo na erozijsko ogroženem območju in vodovarstvenem območju.

Obravnavana trasa kanalizacije se nahaja na vodovarstvenem območju, in sicer delno v 3. varstvenem režimu (cona 3) z blagim režimom zaščite in delno v 2. varstvenem režimu (cona 2) s strogim režimom zaščite, kjer veljajo določila OPN Cerklje na Gorenjskem. Skladno z OPN Cerklje na Gorenjskem je gradnja neprepustne javne kanalizacije v 2. varstvenem pasu dovoljena pod posebnimi pogoji, kamor se uvršča specifičnost posameznega območja zaradi oblikovanosti območja (morfologije), poselitve in obstoječih dejavnosti. Predvidena trasa le v majhnem delu posega na 2. varstveni pas. Za odsek kanalizacije, ki sega na vodovarstveno območje - 3. režim, velja, da je gradnja fekalne kanalizacije dovoljena ob zagotovljeni vodotesnosti kanala. Gradnja ne posega na poplavno ogroženo območje.

Trasa fekalne kanalizacije je usklajena s trasami vseh obstoječih komunalnih vodov in je predvidena kot ločen sistem za odvod fekalne odpadne vode. Fekalna kanalizacija se bo izvedla iz atestiranih materialov, ki omogočajo vgradnjo, katera zagotavlja vodotesnost. Pokrovi jaškov bodo s protihrupnim vložkom in zaklepom, izven območja kolesnic oz. v sredini ceste. Jašek črpališča bo vodotesen in odporen na podtalnico.

Ministrstvo glede na zgoraj navedeno in ocenjuje, da bo vpliv emisij v vode, ob upoštevanju vseh ukrepov in projektnih rešitev (vodotesnost vseh elementov kanalizacije) v času gradnje in obratovanja nebitven.

#### Emisije snovi v tla in podzemne vode

Trajno odlaganje in izpusti snovi v tla niso predvideni. V času gradnje bo izvajanje del imelo vpliv na tla zaradi odstranjevanja vrhnje plasti tal in izkopov pri izvedbi novih cevovodov ter ostalih ureditev in na območjih, kjer bodo začasna odlagališča izkopanega materiala.

V času gradnje nameravanega posega lahko pride do emisij snovi v vode in tla zaradi nepredvidenih dogodkov ali neustreznega vzdrževanja strojne mehanizacije (razlitje pogonskih sredstev, olj). Vzdrževanje gradbenih strojev se mora opravljati le v urejenih delavnicah in ne na gradbišču. V kolikor bo prišlo do razlitja, se bodo za omejitev in zajem pogonskih sredstev ali olj uporabila ustrezna absorpcijska sredstva. Onesnaženje se bo omejilo, kontaminirana zemljina pa se bo odstranila. Vpliv gradnje nameravanega posega na tla in podzemne vode ministrstvo ocenjuje kot manj pomemben.

Z nameravanim posegom se bodo zmanjšale obremenitve emisij v tla in vode, saj se bo z urejenim kanalizacijskim sistemom v naselju uredilo odvajanje in čiščenje odpadne vode, ki je zdaj urejeno z mrežo individualnih greznic (nekontrolirani izpust v tla in vode). Ministrstvo gradnjo nameravanega posega na tla in podzemne vode ocenjuje pozitivno.

### Nastajanje odpadkov

V času gradnje bodo nastajali predvsem gradbeni odpadki, in sicer zemljina in kamenje, ki ne vsebujeta nevarnih snovi in bitumenske mešanice (asfalt). Predelave odpadkov na gradbišču ne bo. Del zemeljskega izkopa, ki se bo uporabil za zasip gradbene jame, se bo začasno skladiščil na gradbišču. Nastali gradbeni odpadki se bodo na gradbišču zbirali ločeno in oddajali pooblaščenim zbiralcem ali obdelovalcem tovrstnih odpadkov. Začasno skladiščenje bo urejeno na območjih, kjer ni možno onesnaženje tal in vode. Ob ravnanju z odpadki bodo upoštevane zahteve, ki jih določata Uredba o odpadkih (Uradni list RS, št. 77/22, 113/23 in 13/25) in Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, št. 34/08 in 44/22 – ZVO-2).

Ministrstvo glede na zgoraj navedeno ocenjuje, da bo vpliv na nastajanje odpadkov nameravanega posega, ob upoštevanju vseh ukrepov v času gradnje manj pomemben.

Zaradi obratovanja nameravanega posega novi odpadki ne bodo nastajali. Vpliva ni.

### Emisije hrupa

Med izvajanjem gradbenih del v okviru nameravanega posega se bo pojavil kratkotrajni vpliv na raven hrupa v ožji okolici ureditvenega območja (na trasi cevovodov in trasah transportnih poti). V času gradbenih posegov bo hrup posledica uporabe gradbene mehanizacije in transporta povezanega z gradnjo. Omejena hitrost gibanja bo na celotnem gradbišču 10 km/h, kar tudi zmanjša hrup v okolici zaradi transporta. Gradbena dela bodo potekala samo v dnevnem času od ponedeljka do petka med 7. in 17. uro ter v soboto med 8. in 14. uro. Glede na to, da gre za gradnjo pretežno linijskega objekta, ki se izvaja po utečenih gradbenih postopkih, po odsekih in poteka relativno hitro, bodo večje obremenitve določenih točk na gradbeni trasi časovno omejene. Delovni stroji, ki bodo v uporabi, bodo skladni z določbami Pravilnika o emisiji hrupa strojev, ki se uporabljajo na prostem (Uradni list RS, št. 106/02, 50/05, 49/06, 17/11 - ZTZPUS-1 in 489/26). Ministrstvo glede na zgoraj navedeno ocenjuje, da bo vpliv emisij hrupa zaradi nameravanega posega, ob upoštevanju vseh ukrepov v času gradnje manj pomemben.

Zaradi obratovanja nameravanega posega emisije hrupa ne bodo nastajale. Vpliva ni.

### Radioaktivno sevanje

V času gradnje in v času obratovanja na območju nameravanega posega ne bo prisotnih novih virov radioaktivnega sevanja. Vpliva ne bo.

### Elektromagnetno sevanje

Novih virov elektromagnetnega sevanja na območju nameravanega posega v času gradnje ne bo. Vpliva emisij elektromagnetnega valovanja v času gradnje in obratovanja ne bo.

### Sevanje svetlobe v okolico

Za potrebe izvedbe nameravanega posega se v času gradbenih del ne predvideva novih virov svetlobnega sevanja, saj se bo izvedba vršila v dnevnem času in tako ni predvidenih dodatnih svetlobnih onesnaženj. Vpliva svetlobnega sevanja v okolje ne bo ne v času gradnje ne v času obratovanja.

### Segrevanje ozračja/vode

Nameravani poseg ne bo vir segrevanja ozračja in vode v času gradnje in obratovanja, vpliva ni.

### Vonjave

Pri gradnji bo uporabljena gradbena mehanizacija z motorji z notranjim izgorevanjem. Za zmanjšanje vpliva smradu se bodo uporabljali redno servisirani stroji, uporaba slednjih pa bo časovno omejena. Ministrstvo ocenjuje vpliv neprijetnih vonjav na okolje in prebivalce v času gradnje kot manj pomemben, zlasti ob dejstvu, da bo le-ta kratkotrajen oziroma začasen.

Vonjav v času obratovanja ni pričakovati. Zaradi izvedbe nameravanega posega bo stanje znotraj naselja v primerjavi z obstoječim (greznice) celo izboljšano. Ministrstvo ocenjuje vpliv nameravanega posega na obremenjenost okolja z vonjavami v času obratovanja kot manj pomemben.

### Vidna izpostavljenost

V času gradnje bo vidna izpostavljenost nameravanega posega večja zaradi same gradnje začasnih skladišč materiala in odpadkov ter gradbene jame. Vpliv bo začasen in reverzibilen in posledično zato manj pomemben.

Vpliva v času obratovanja ne bo, saj bodo predvideni objekti izvedeni pretežno pod terenom, zato ne bodo vidno izpostavljeni v prostoru, vidni bodo le pokrovi jaškov. Ministrstvo tovrstni vpliv na okolje v času obratovanja ne ocenjuje kot pomemben.

### Vibracije

V času izvajanja gradbenih del so možne vibracije, kot posledica delovnih strojev in prevoza delovnih strojev. Povečanje vibracij bo omejeno na območje gradbišča in transportnih poti z neposredno okolico in bo kratkotrajno. Izvajanje gradbenih del je časovno in krajevno omejeno, zato gre za začasen vpliv in ni pričakovati bistvenega poslabšanja bivalnih kakovosti na območju gradnje. Vpliv vibracij kot posledice gradnje se zato ocenjuje kot manj pomemben.

V času obratovanja nameravani poseg ne bo vir vibracij.

### Sprememba rabe tal/vegetacije

V času gradnje bo prišlo do začasne spremembe rabe tal na območju izvajanja posegov ter ureditve gradbiščnih cest in lokacij začasnih odlagališč materiala. Po končani gradnji se bo zemljišča povrnilo v prvotno stanje in spremembe namenske in dejanske rabe tal ne bo.

Vpliv nameravanega posega na vegetacijo bo v času gradnje predvsem na mestih izven cestnega telesa (trava in grmovnice), ki pa se bodo po končani gradnji ponovno zatravila.

Ministrstvo vpliv na spremembo rabe tal in vegetacijo v času gradnje ocenjuje kot manj pomemben.

V času obratovanja nameravanega posega do sprememb rabe tal in vegetacije ne bo prihajalo, zato vpliva ne bo.

### Eksplozije

Gradnja se ne bo izvajala z eksplozijami, miniranjem in uporabo vnetljivih snovi. Vpliva ne bo.

### Fizična sprememba / preoblikovanje površine

Zaradi izvajanja del, ureditve gradbišča in transportnih poti, začasnih skladišč materiala in odpadkov bo v času gradnje prišlo do fizičnih sprememb oziroma do preoblikovanja površine, vendar glede na dejstvo, da se bo na prizadetih površinah po izvedbi del vzpostavilo prvotno stanje. Vpliv nameravanega posega v času gradnje na fizično spremembo/preoblikovanje površine tal se zaradi začasnega reverzibilnega vpliva ocenjuje kot nepomemben.

Večjih fizičnih sprememb in preoblikovanja sosednjih površin, ki bi imele vpliv na stabilnost tal ali vidno podobo v krajini, poseg ne bo povzročil. Kanalizacija bo vkopana in se v času obratovanja ne bo posegalo v preoblikovanje površin, zato vpliva na fizično spremembo lokacije nameravanega posega v času obratovanja ne bo.

#### Raba vode

V času gradnje je raba vode predvidena za potrebe gradbišča (vlaženje površin kot proti prašni ukrep ipd.). Voda se bo uporabila iz javnega vodovodnega omrežja. Ministrstvo ocenjuje, da je vpliv na rabo vode v času gradnje nepomemben, saj ni predvidena raba vode, ki bi predstavljala verjetno pomembne vplive na okolje.

V času obratovanja ni predvidene rabe vode, zato vpliva ne bo.

#### Tveganje nastanka okoljskih nesreč

Nameravani poseg nima lastnosti, ki bi lahko predstavljale tveganje za povzročitev večje okoljske ali druge nesreče, kot so te definirane v veljavnih predpisih. Pri nameravanim posegu ne gre za obrat manjšega ali večjega tveganja za okolje glede na določila Uredbe o preprečevanju večjih nesreč in zmanjševanju njihovih posledic (Uradni list RS, št. 22/16, 44/22 – ZVO-2 in 50/23). Ob upoštevanju veljavnih predpisov, zaščitnih ukrepov, ustrezni (vodotesni) izvedbi ter ob rednem vzdrževanju, nameravani poseg ne predstavlja povečanega tveganja za nastanek okoljskih nesreč.

#### Tveganje za zdravje ljudi

Nameravani poseg v času gradnje in obratovanja ne bo povzročil povečanega tveganja za zdravje ljudi (kot posledica povečanih emisij snovi v zrak, tla in vode, povečanih emisij hrupa, itd.) ob izvajanju ukrepov, predvidenih s projektom (DGD) ter dejstvu, da se s kanalizacijo ukinja uporaba greznic. Ministrstvo ocenjuje, da nameravani poseg v času gradnje in obratovanja ne bo povzročil tveganja za zdravje ljudi.

#### Narava – biotska raznovrstnost, zavarovana območja in naravne vrednote

Območje nameravanega posega se ne nahaja na varovanih območjih v skladu s predpisi o ohranjanju narave. Vpliva ni.

#### Varstvo kulturne dediščine

Na obravnavanem območju se nahajajo enote in območja varovanja kulturne dediščine. Izkop za kanalizacijo bo ustrezno zavarovan z gradbiščno ograjo, kjer bo izkop v bližini varovanih objektov se le-ti zavarujejo z gradbiščnimi panoji. Odlagališča, orodja in material se bo odlagalo na zemljiščih, dovolj oddaljenih od varovanih objektov kulturne dediščine. Izkopi bodo od enot kulturne dediščine odmaknjeni 2,50 m, kjer je to možno. Ponekod je izkop predviden znotraj območja varovanja kulturne dediščine, a je izkop predviden v cestnem telesu in se posledično ne bo posegalo v spomenik kulturne dediščine. Izkopi so prav tako predvideni v vplivnih območjih varovanja kulturne dediščine ter območju vaškega jedra, kjer pa so tudi predvideni znotraj cestnega telesa, brez poseganja v obstoječe objekte.

V času gradnje bo zaščitena visokodebelna vegetacija, ki se bo ohranjala v največjem možnem obsegu. Po končani gradnji se bo vzpostavilo prvotno stanje.

Če na območju ali predmetu nameravanega posega obstaja ali se najde arheološka ostalina, mora nosilec nameravanega posega od Ministrstva za kulturo pridobiti kulturnovarstveno soglasje za raziskavo in odstranitev dediščine.

Pred pričetkom gradnje je vsaj 7 dni pred pričetkom potrebno obvestiti območno enoto Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije o točnem datumu pričetka zemeljskih del zaradi priprave konzervatorskega nadzora.

Ministrstvo ugotavlja, da v času gradnje in obratovanja nameravanega posega ob upoštevanju zakonskih predpisov inprojektna dokumentacije ni pričakovati verjetno pomembnih vplivov na kulturno dediščino.

#### Skupni učinek z drugimi obstoječimi oziroma dovoljenimi posegi

Pri nameravanim posegu gre za linijski poseg, katerega gradnja poteka po odsekih ter je vpliv kratkotrajen. V času gradnje nameravanega posega se ne pričakuje drugih podobnih gradbenih posegov, zato ne bo pomembnih kumulativnih vplivov.

Na obravnavanem območju nameravanega posega kanalizacijsko omrežje še ni urejeno. Odpadne vode iz hiš na območju nameravanega posega so v obstoječem stanju speljane v greznice. Z izgradnjo komunalne kanalizacije se lahko pričakuje zmanjšanje obremenjevanja podzemnih voda, kot tudi površinskih voda in tal na celotnem območju, kar pa je z vidika vplivov na okolje zagotovo pozitivno.

### **Odločitev**

Na podlagi pregleda celotne dokumentacije upravne zadeve je ministrstvo ugotovilo, da je nameravani poseg po v tej odločbi predvidenemu načinu izvedbe sprejemljiv za okolje. Ministrstvo v predmetnem upravnem postopku v izreku odločbe ni določilo nobenih posebnih oziroma omilitvenih ukrepov, predvidenih za zmanjšanje ali preprečevanje pomembnih škodljivih vplivov na okolje, iz razloga, ker je ugotovilo, da je nameravani poseg sprejemljiv, ob upoštevanju zakonodajnih zahtev, zahtev, določenih v prostorskih aktih. To pomeni tudi, da za nameravani poseg ni treba izvesti presoje vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstvenega soglasja.

### **Veljavnost odločbe**

V skladu s štirinajstim odstavkom 90. člena ZVO-2 odločba, izdana v predhodnem postopku preneha veljati, če nosilec nameravanega posega v petih letih od njene pravnomočnosti ne začne izvajati posega v okolje ali ne vloži vloge za izdajo integralnega gradbenega dovoljenja, če je to zahtevano po predpisih o graditvi objektov. Zato je ministrstvo odločilo, kot izhaja iz II. točke izreka te odločbe.

### **Stroški**

V skladu s petim odstavkom 213. člena v povezavi s 118. členom Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06- UPB, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13, 75/20-ZIUOPDVE, 3/22-ZDeb in 85/25; v nadaljevanju ZUP) je bilo treba v izreku te odločbe odločiti tudi o stroških postopka. Glede na to, da v tem postopku stroški niso nastali, je bilo odločeno, kot izhaja iz III. točke izreka te odločbe.

Iz drugega odstavka 230. člena ZUP izhaja, da je zoper odločbo, ki jo izda na prvi stopnji ministrstvo, dovoljena pritožba samo takrat, kadar je to z zakonom določeno. Takšen zakon mora določiti tudi, kateri organ je pristojen za odločanje o pritožbi, sicer o pritožbi odloča vlada.

Ker ZVO-2 možnosti pritožbe zoper to odločbo ne določa, pritožba ni dovoljena, mogoče pa je začeti upravni spor.

**Pouk o pravnem sredstvu:**

Zoper to odločbo ni pritožbe, pač pa je dovoljen upravni spor z vložitvijo tožbe na Upravno sodišče Republike Slovenije v roku 30 dni od vročitve odločbe.

Postopek vodila:

Aleksandra Aubreht  
višja svetovalka

mag. Tanja Bolte  
vršilka dolžnosti generalnega direktorja  
Direktorat za okolje, naravo in podnebje

Vročiti:

- pooblaščenca nosilke nameravanega posega: Protim Ržišnik Perc arhitekti in inženirji d.o.o., Poslovna cona A 2, 4208 Šenčur (za: Občina Cerklje na Gorenjskem, Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje na Gorenjskem) – osebno elektronsko (protim.postopki@r-p.si).

Poslati po osmem odstavku 90. člena ZVO-2 tudi:

- Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor, Inšpekcija za okolje, Dunajska cesta 56, 1000 Ljubljana - po elektronski pošti (gp.irsop@gov.si),
- Občina Cerklje na Gorenjskem, Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje na Gorenjskem – po elektronski pošti (obcinacerklje@siol.net).