



Številka: 35431-177/2022-2550-13

Datum: 24.2.2023

Ministrstvo za okolje in prostor izdaja osmega odstavek 90. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22 in 18/23-ZDU-1O) v predhodnem postopku za poseg: Opremljanje aglomeracij < 2000 PE v Občini Slovenske Konjice – Primarna in sekundarna kanalizacija v naselju Loče, nosilki nameravanega posega Občini Slovenske Konjice, Stari trg 29, 3210 Slovenske Konjice, ki jo po pooblastilu zastopa podjetje ekologika d.o.o., Savinjsko nabrežje 4, 3000 Celje, naslednjo

## O D L O Č B O

- I. Za nameravani poseg: Opremljanje aglomeracij < 2000 PE v Občini Slovenske Konjice – Primarna in sekundarna kanalizacija v naselju Loče na zemljiščih v k.o. 1119 Loče, 1118 Lipoglav in 1112 Koble, nosilke nameravanega posega Občine Slovenske Konjice, Stari trg 29, 3210 Slovenske Konjice, **je potrebno** izvesti presojo vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje.
- II. Ta odločba preneha veljati, če ni bila vložena vloga za izdajo integralnega gradbenega dovoljenja v petih letih od njene pravnomočnosti.
- III. V tem postopku stroški niso nastali.

## Obrazložitev

Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje je dne 16.6.2022 prejelo vlogo nosilke nameravanega posega Občine Slovenske Konjice, Stari trg 29, 3210 Slovenske Konjice, ki jo po pooblastilu zastopa podjetje ekologika d.o.o., Savinjsko nabrežje 4, 3000 Celje, (v nadaljevanju: nosilka nameravanega posega), za izvedbo predhodnega postopka za poseg: Opremljanje aglomeracij < 2000 PE v Občini Slovenske Konjice – Primarna in sekundarna kanalizacija v naselju Loče na zemljiščih v k.o. 1119 Loče, 1118 Lipoglav in 1112 Koble, v skladu z 90. členom Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22 in 18/23-ZDU-1O, v nadaljevanju ZVO-2).

Vlogi je bilo priloženo:

- Pooblastilo o zastopanju, št. 0211-0002/2022-1, z dne 9.6.2022;
- Projektni pogoji, št. 4202-98/2022-2, z dne 6.6.2022, ki jih je izdal Zavod za ribištvo Slovenije, Spodnje Gameljne 61 a, 1211 Ljubljana-Šmartno;
- Pregledna situacija, v merilu 1:2500;

Zakon o spremembah Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 163/22, v nadaljevanju: ZVRS-J) je na novo določil ministrice in ministre oz. ministrstva, ki sestavljajo vlado

RS. V skladu z določbami ZVRS-J, z dnem, ko prisežejo pristojni ministri (t.j. 24. 1. 2023), preidejo delovna področja na druga ministrstva, pri čemer se ob odsotnosti drugačnih pravil uveljavi ustalitev stvarne pristojnosti po drugem odstavku 22. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13, 175/20 – ZIUOPDVE in 3/22 – ZDeb, v nadaljevanju ZUP). To pomeni, da ministrstvo, ki je bilo za določeno delovno področje pristojno pred prenosom pristojnosti, začete postopke tudi zaključi, postopke, ki bodo začeti po prenosu pristojnosti med ministrstvi pa vodijo ministrstva ob upoštevanju ureditve novih pristojnosti v ZVRS-J. Glede na navedeno ta postopek nadaljuje Ministrstvo za naravne vire in prostor (v nadaljevanju: ministrstvo).

V skladu s prvim odstavkom 90. člena ZVO-2 mora nosilec nameravanega posega v okolje iz četrtega odstavka 89. člena tega zakona od ministrstva zahtevati, da ugotovi, ali je za nameravani poseg treba izvesti presojo vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje ali integralno gradbeno dovoljenje v skladu z zakonom, ki ureja graditev. Pri ugotovitvi iz prvega odstavka 90. člena ZVO-2 ministrstvo upošteva merila, ki se nanašajo na značilnosti nameravanega posega v okolje, njegovo lokacijo in značilnosti možnih vplivov posega na okolje, ter kjer je to ustrezno, rezultate morebitnih že izvedenih presoj v skladu s tem zakonom in s predpisi, ki urejajo ohranjanje narave, varstvo voda, varstvo kulturne dediščine, varstvo gozdov in sevalno varnost (četrty odstavek 90. člena ZVO-2).

Obveznost presoje vplivov na okolje se ugotavlja v skladu z Uredbo o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 51/14, 57/15, 26/17, 105/20 in 44/22-ZVO-2).

V skladu s točko E Okoljska infrastruktura, E.I Odpadki in odpadne vode, E.I.11 Priloge 1 Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, je izvedba predhodnega postopka obvezna, če gre za objekte za zbiranje in odvajanje komunalnih odpadnih voda, skupaj z industrijskimi odpadnimi vodami ali padavinskimi vodami (kanalizacija), razen priključkov:

- če je skupna dolžina vodov 15.000 m ali več ali
- če je dolžina vodov na območjih s posebnim statusom, 2.000 m ali več.

Območja s posebnim statusom so: zavarovana ali varovana območja v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo kulturne dediščine, poplavna, erozijska ali plazljiva območja, vodovarstvena območja, kopalna območja, varstvena območja kopalnih voda ali varstvena območja površinskih voda v skladu s predpisi, ki urejajo upravljanje z vodami, varovana območja v skladu s predpisi o ohranjanju narave.

Iz predložene dokumentacije izhaja, da nameravani poseg obsega izgradnjo kanalizacijskega sistema v naselju Loče, v skupni dolžini 6.691 m, in čistilne naprave, z zmogljivostjo 900 PE, pri čemer nameravani poseg leži na območju s posebnim statusom, zato je, upoštevajoč točko E.I.11 Priloge 1 Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, za nameravani poseg treba izvesti predhodni postopek.

### **Ugotovitveni postopek**

Ministrstvo je po ugotovitvi, da je nosilka nameravanega posega posredovala popolno dokumentacijo, skladno s sedmim odstavkom 90. člena ZVO-2, ki določa, da ministrstvo zagotovi javnosti vpogled v vlogo za predhodni postopek za nameravane posege iz tretjega odstavka 89. člena tega zakona tako, da jo skupaj z javnim naznanilom objavi na osrednjem spletnem mestu državne upravne ter zainteresirani javnosti zagotovi pravico do sodelovanja z dajanjem mnenj in pripomb, z javnim naznanilom številka 35431-177/2022-2550-3 z dne 21.10.2022 obvestilo zainteresirano javnost o prejeti vlogi za izvedbo predhodnega postopka. Javnosti je bilo v skladu

s sedmim odstavkom 90. člena ZVO-2 omogočeno dajanje mnenj in pripomb 30 dni od roka določenega v javnem naznanilu, to je od 26.10.2022 do 25.10.2022.

V tem času na ministrstvo ni bila posredovana nobena pripomba. Prav tako v tem času ministrstvo ni prejelo nobene zahteve za vstop v postopek.

#### Opis obstoječega stanja

Območje nameravanega posega se nahaja v naselju Loče, ki leži na JV delu občine Slovenske Konjice, s predvideno skupno površino zemljišč 992.236 m<sup>2</sup>. V obstoječem stanju se komunalna in padavinska odpadna voda odvaja v vodotok Dravinja. Na območju nameravanega posega je delno urejen zajem in odvodnjavanje padavinske vode, večinoma z mešanim komunalnim sistemom, vendar je le-ta potreben obnove.

#### Opis nameravanega posega

Predmet nameravanega posega je izgradnja kanalizacijskega sistema na območju naselja Loče, v skupni dolžini 6.691 m, pri čemer se bodo padavinske odpadne vode odvajale v vodotok Dravinja, komunalne odpadne vode pa na čistilno napravo Loče, z zmogljivostjo 900 PE, ki je predmet nameravanega posega.

#### Podatki o varstvenih, varovanih, zavarovanih, degradiranih in drugih območjih

Območje nameravanega posega se ne nahaja na območjih varovalnih gozdov ali gozdnih rezervatov, območju kulturne dediščine ter na območjih mineralnih surovin v javnem interesu. Lokacija nameravanega posega leži na delno na poplavno ogroženem območju (razred velike, srednje, majhne in preostale poplavne ogroženosti), na erozijskem območju, delno plazljivo ogroženem območju, na območju Natura 2000 (Dravinjska dolin – SI5000005 in Dravinja s pritoki – SI300030) in ekološko pomembnem območju (Dravinjska dolina – ID44100).

Ministrstvo je, v skladu s tretjim odstavkom 33. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13, 175/20 – ZIUOPDVE in 3/22 – ZDeb, v nadaljevanju: ZUP), ki dopušča, da organ, ki vodi postopek, lahko zaprosi drug organ za pojasnila in podatke potrebne za ugotovitev dejstev, pomembnih za izdajo odločbo, zaprosilo Direkcijo Republike Slovenije za vode, Mariborska cesta 88, 3000 Celje, Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Območno enoto Maribor, Pobreška cesta 20 a, 2000 Maribor, in Zavod za ribištvo Slovenije, Spodnje Gameljne 61a, 1211 Ljubljana – Šmartno, za pisno mnenje o sprejemljivosti izvedbe nameravanega posega na območju s posebnim statusom.

Ministrstvo je s strani Direkcije Republike Slovenije za vode, Sektorja območja Drave, Krekova 17, 2000 Maribor (v nadaljevanju DRSV), dne 12.12.2022 prejelo Mnenje št. 35019-60/2022-2, z dne 9.12.2022, iz katerega izhaja, da ob pogoju, da bo nosilka nameravanega posega pridobila vodno soglasje oz. mnenje o vplivu gradnje na vodni režim in stanje voda, kjer bo za območje nameravanega posega presojan vpliv na vodni režim in stanje voda, z vidika vpliva izvedbe nameravanega posega na vodni režim in stanje voda ter varstvo pred škodljivim delovanjem voda, ni potrebno izvesti presoje vplivov na okolje.

Ministrstvo je s strani Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave, Območne enote Maribor, Pobreška cesta 20 a, 2000 Maribor (v nadaljevanju ZRSVN) dne 17.11.2022 prejelo Strokovno mnenje v predhodnem postopku, št. 3562-0296/2022-6, z dne 17.11.2022 (v nadaljevanju Strokovno mnenje), iz katerega izhaja, da območje nameravanega posega sega v naslednja varovana območja: Natura 2000 (Dravinjska dolina – ID 5000005 in Dravinja s pritoki – ID 3000306) ter naravne vrednote (Dravinja – 4495V (državni pomen)).

ZRSVN v strokovnem mnenju navaja, da bi izvedba nameravanega posega negativno vplivala na ugodno stanje kvalifikacijskih vrst in habitatnih tipov posebnega varstvenega območja ter na varstvene cilje in na stanje naravne vrednote, zato meni, da je za nameravani poseg potrebno izvesti presojo vplivov na okolje.

Ministrstvo je s strani Zavoda za ribištvo Slovenije, Spodnje Gameljne 61a, 1211 Ljubljana – Šmartno (v nadaljevanju ZZRS), dne 16.1.2023 prejelo Mnenje glede obstoječega stanja okolja zaradi gradnje Primarne in sekundarne kanalizacije v naselju Loče št. 4202-98/2022-4, z dne 13.1.2023, iz katerega izhaja, da je ZZRS nosilki nameravanega posega izdal projektne pogoje, št. 40202-98/2022-2, z dne 6.6.2022 (v nadaljevanju projektni pogoji), kjer so navedeni možni negativni vplivi na ribje populacije. ZZRS predlaga prečkanje vodotoka z metodo podvrtavanja, v kolikor to ni mogoče, so podani projektni pogoji za prekop struge, s katerimi se prepreči večje negativne vplive na vrste, ki živijo v vodotokih. Glede na navedeno ZZRS meni, da v kolikor se bodo upoštevali projektni pogoji, izvedba presoje vplivov na okolje ni potrebna.

### Odločitev

Na podlagi pregleda celotne dokumentacije upravne zadeve je ministrstvo ugotovilo, da je za nameravani poseg treba izvesti presojo vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje.

Ministrstvo je namreč po pregledu celotne dokumentacije upravne zadeve, predvsem pa mnenja ZRSVN, ugotovilo, da bo izvedba nameravanega posega lahko imela verjetno pomembne vplive, predvsem na varovana območja.

Trasa kanalizacije je, med drugim, predvidena tudi ob reki Dravinji. Zaradi rednega poplavljanja so se v dolini Dravinje razvila številna mokrotna območja, med njimi tudi mokrotni travniki. Na ohranjene površine mokrotnih, deloma ekstenzivnih travnikov ob Dravinji, je življenjsko vezana bela štokrlja (*Ciconia ciconia*), ki ji poplavni travniki predstavljajo prehranjevalni habitat. Prav tako se na takšnih travnikih prehranjuje tudi rjavi srakoper (*Lanius collurio*), ptica, ki prebiva v mozaični kmetijski krajini z drevesno-grmovnimi mejicami, grmišči in košenimi travniki. Ekstenzivno gojeni travniki so na območju Dravinjske doline vse redkejši, saj jih nadomeščajo intenzivno gojeni travniki. Ti travniki predstavljajo potencialni prehranjevalni habitat za prej omenjeni vrsti. Mokrotne travniške površine predstavljajo habitat tudi trem kvalifikacijskim vrstam metuljev: temnemu mravljiščarju (*Phengaris nausithous*), strašničinemu mravljiščarju (*Phengaris teleius*) ter močvirskemu cekinčku (*Lycaena dispar*). Njihovi razvojni krogi so odvisni od ohranjenih mokrotnih travniških površin. Trasa predvidene kanalizacije preči tudi vodotok Dravinja. Obravnavani odsek Dravinje je deloma reguliran, prav tako so brežine deloma utrjene s kamnito zložbo. Kljub temu reka Dravinja predstavlja habitat številnim vodnim vrstam in vrstam, ki so vezane na obrežno vegetacijo. Od kvalifikacijskih vrst bo nameravani poseg imel največji vpliv na vodomca, ribje vrste, donavskega potočnega piškurja, navadnega koščaka in kačjega potočnika, katerih življenjsko okolje se navezuje na reko Dravinjo z brežinami in obvodno vegetacijo. Vodomca ogrožajo predvsem hidroregulacije (uravnava rečnih strug, izginjanje naravnih peščenih brežin) ter poseganje v obvodno vegetacijo, katero uporablja kot lovno prežo s katere lovi ribe, vodne žuželke ter redkeje mehkužce, rake in dvoživke. Vodomec si gnezda ustvarja v brežinah vodotokov. Izvedba posegov (utrditve) v brežine reke Dravinje bi vodomcu na tem odseku onemogočalo kopanje gnezdilnih rogov prav tako pa bi se mu poslabšal prehranjevalni habitat zaradi odstranitve vegetacije. Zaradi odstranitve vegetacije pride v poletnem času do pregrevanja vode ter s tem tudi zmanjšanja vsebnosti kisika in povečanega izhlapevanja. Na te fizikalne spremembe so prav tako občutljive ribe in drugi vodni organizmi, ki bodo v tem primeru prav tako prizadeti. Obvodna vegetacija predstavlja tudi filter, ki čisti podtalno vodo preden le ta priteče v vodotok in s tem zmanjšuje možnost onesnaženja vodotoka z nutrienti.

Dravinja je levi pritok Drave južno od Ptuja in edini v večjem delu nereguliran nižinski pritok Drave, ki predstavlja vzorčen primer mozaične kulturne krajine z delno ohranjeno naravno meandrirajočo strugo. Urejanje struge se pojavlja le v bolj poseljenih območjih, še posebej v občinah Slovenske

Konjice in Zreče. Je najbolj dinamična reka v tem delu države s številnimi naravnimi morfološki značilnostmi in pestrimi hidromorfološki strukturami: strmimi erozijskimi stenami, prodišči, globokimi tolmeni, plitvinami ter mrtvicami. Tovrstna življenjska okolja predstavljajo bivališče številnih ogroženih in zavarovanih živalskih vrst, npr. kačjega potočnika, platnice, pohre in drugih ogroženih vrst. Kljub temu, da je reka Dravinja na območju predvidenih posegov zaradi bližine naselja regulirana, je za zagotavljanje poplavne varnosti pomembno, da se z dodatnimi posegi njenega stanja ne poslabšuje oz. se njeno stanje izboljša.

Ministrstvo nadalje, tudi na podlagi mnenja DRSV, ugotavlja, da bi izvedba nameravanega posega lahko verjetno pomembno vplivala tudi na vodni režim in stanje voda.

ZZRS je nosilki nameravanega posega, dne 6.6.2022 izdal projektne pogoje, ki jih je smiselno vključiti v dokumentacijo (tehnično poročilo in načrti) in jih je treba v celoti upoštevati pri izvedbi del. Pri izvedbi del ZZRS predlaga prečkanje vodotoka z metodo podvrtavanja, v kolikor to ni mogoče, so podani projektni pogoji za prekop struge, s katerimi se prepreči večje negativne vplive na vrste, ki živijo v vodotokih. Na podlagi navedenega ministrstvo ugotavlja, da bi izvedba nameravanega posega lahko verjetno pomembno vplivala na vrste, ki živijo v vodotokih.

Ministrstvo je v zvezi z ugotovitvami v konkretnem predhodnem postopku z dopisom št. 35431-177/2022-9 z dne 5.1.2023 seznanilo tudi nosilko nameravanega posega. Nosilka nameravanega posega do dne izdaje te odločbe ni posredovala odgovora.

Ministrstvo se je, v skladu z načelom ekonomičnosti postopka, ki je opredeljeno v 14. členu ZUP, ki določa, da je potrebno postopek voditi hitro, s čim manjšimi stroški in s čim manjšo zamudo za stranke in druge udeležence v postopku, vendar tako, da se preskrbi vse, kar je potrebno, da se lahko pravilno ugotovi dejansko stanje, zavarujejo pravice in pravne koristi stranke ter izda zakonita in pravilna odločitev, odločilo, da ne bo preverjalo nameravanega posega z vidika vseh meril iz Priloge 2 Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, ki se nanašajo na značilnosti nameravanega posega v okolje, njegovo lokacijo in značilnosti možnih vplivov posega na okolje, ter kjer je to ustrezno, rezultate morebitnih že izvedenih presoj v skladu s tem zakonom in s predpisi, ki urejajo ohranjanje narave, varstvo voda, varstvo kulturne dediščine, varstvo gozdov in sevalno varnost.

Ministrstvo je namreč, na podlagi celotne dokumentacije ugotovilo, da bi nameravani poseg lahko imel verjetno pomembne vplive na okolje, in sicer predvsem na območje Natura 2000 in območje naravne vredote, prav tako pa tudi na poplavno ogroženo območje (razred velike, srednje, majhne in preostale poplavne ogroženosti), na erozijsko območje, plazljivo območje ter na ribje populacije.

Na podlagi vsega zgoraj navedenega je ministrstvo odločilo, da je za nameravani poseg treba izvesti presojo vplivov na okolje in pridobiti okljevastveno soglasje, kot izhaja iz 1. točke izreka te odločbe.

### **Veljavnost odločbe**

V skladu s štirinajstim odstavkom 90. člena ZVO-1 odločba, izdana v predhodnem postopku preneha veljati, če nosilec nameravanega posega v petih letih od njene pravnomočnosti ne začne izvajati posega v okolje ali ne vloži vloge za izdajo integralnega gradbenega dovoljenja, če je to zahtevano po predpisih o graditvi objektov. Zato je ministrstvo odločilo, kot izhaja iz 2. točke izreka te odločbe.

## **Stroški**

V skladu s petim odstavkom 213. člena v povezavi s 118. členom ZUP je bilo treba v izreku te odločbe odločiti tudi o stroških postopka. Glede na to, da v tem postopku stroški niso nastali, je bilo odločeno, kot izhaja iz III. točke izreka te odločbe.

Iz drugega odstavka 230. člena ZUP izhaja, da je zoper odločbo, ki jo izda na prvi stopnji ministrstvo, dovoljena pritožba samo takrat, kadar je to z zakonom določeno. Takšen zakon mora določiti tudi, kateri organ je pristojen za odločanje o pritožbi, sicer o pritožbi odloča vlada.

Ker ZVO-2 možnosti pritožbe zoper to odločbo ne določa, pritožba ni dovoljena, mogoče pa je začeti upravni spor.

### **Pouk o pravnem sredstvu:**

Zoper to odločbo ni pritožbe, pač pa je dovoljen upravni spor z vložitvijo tožbe na Upravno sodišče Republike Slovenije v roku 30 dni od vročitve odločbe. Tožbo se vloži neposredno pri pristojnem sodišču ali pošlje po pošti.

Ta upravni akt je bil izdan kot fizična kopija dokumenta v elektronski obliki. V skladu z drugim odstavkom 65.b člena Uredbe o upravnem poslovanju (Uradni list RS, št. 9/18, 14/20, 167/20, 172/21, 68/22, 89/22 in 135/22) vas seznanjamo, da lahko zahtevate, da se vam pošlje izviren dokumenta na elektronski naslov ali potrdi skladnost kopije dokumenta z izvirnikom. Uveljavljanje te zahteve ne vpliva na vaš pravni položaj oziroma tek roka, ki je začel teči z vročitvijo kopije.

Postopek vodila:

dr. Maučec Darja  
višja svetovalka III

mag. Vesna Kolar Planinšič  
vodja Sektorja za okoljske presoje

Vročiti:

- Pooblaščenec nosilke nameravanega posega: ekologika d.o.o., Savinjsko nabrežje 4, 3000 Celje (za Občina Slovenske Konjice, Stari trg 29, 3210 Slovenske Konjice) – osebno

Poslati po osmem odstavku 90. člena ZVO-2 tudi:

- Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor, Inšpekcija za okolje in naravo, Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana - po elektronski pošti (gp.irsop@gov.si).
- Občina Slovenske Konjice, Stari trg 29, 3210 Slovenske Konjice – po elektronski pošti (info@slovenskekonjice.si).