



Številka: 35431-317/2022-2550-13

Datum: 3.4.2023

Ministrstvo za okolje, energijo in podnebje izdaja na podlagi osmega odstavka 90. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22 in 18/23-ZDU-1O) v upravni zadevi izvedbe predhodnega postopka za poseg: Kanalizacija Zgornja Velka, nosilki nameravanega posega Občini Šentilj, Maistrova ulica 2, 2212 Šentilj v Slovenskih goricah, naslednjo

O D L O Č B O

- I. Za nameravani poseg Kanalizacija Zgornja Velka na zemljiščih v k.o. 567 Zgornja Velka, nosilki nameravanega posega Občini Šentilj, Maistrova ulica 2, 2212 Šentilj v Slovenskih goricah, **ni potrebno** izvesti presoje vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstvenega soglasja, ob upoštevanju naslednjih ukrepov:
 - ukrepi v času gradnje:
 - gradbena dela se lahko izvajajo v dnevnem času ob delavnikih od 7. do 16. ure, izjemoma tudi ob sobotah. V nočnem času ter ob nedeljah in praznikih se gradbena dela ne smejo izvajati.
- II. Ta odločba preneha veljati, če se nameravani poseg ne začne izvajati v petih letih od njene pravnomočnosti.
- III. V tem postopku stroški niso nastali.

O b r a z l o ž i t e v

Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje (v nadaljevanju ministrstvo) je dne 12.10.2022 prejelo vlogo nosilke nameravanega posega Občine Šentilj, Maistrova ulica 2, 2212 Šentilj v Slovenskih goricah (v nadaljevanju nosilka nameravanega posega), za izvedbo predhodnega postopka za poseg: Kanalizacija Zgornja Velka na zemljiščih v k.o. 567 Zgornja Velka, v skladu z 90. členom Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22 in 18/23-ZDU-1O, v nadaljevanju ZVO-2).

V skladu z Zakonom o spremembah Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 163/22), ki je na novo določil ministrstva, ki sestavljajo Vlado Republike Slovenije in drugega odstavka 22. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13, 175/20 – ZIUOPDVE in 3/22 – ZDeb) je bilo za ta postopek pristojno Ministrstvo za naravne vire in prostor. Na podlagi Sklepa o datumu prenosa nedokončanih postopkov (Uradni list RS, št. 32/23) je za vodenje in odločanje v tem postopku od 1. 4. 2023 dalje pristojno Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo (v nadaljevanju: ministrstvo).

Vlogi in njeni dopolnitvi z dne 22.11.2023 in 23.11.2023 je bilo priloženo:

- Pregledna situacija, v merilu 1:10.000;
- Gradbeno dovoljenje, št. 351-100/2019 (406), z dne 30.7.2019, ki ga je izdala Upravna enota Pesnica, Pesnica pri Mariboru 43 a, 2211 Pesnica pri Mariboru,
- Gradbeno dovoljenje, št. 351-336/2020 (406), z dne 25.11.2020, ki ga je izdala Upravna enota Pesnica, Pesnica pri Mariboru 43 a, 2211 Pesnica pri Mariboru,
- Soglasje k projektni dokumentaciji za izgradnjo kanalizacije in čistilne naprave Zgornja Velka, št. 351 29/2015-402/05-08, z dne 11.2.2015, ki ga je izdala Občina Šentilj, Maistrova ulica 2, 2212 Šentilj v Slovenskih goricah,
- Soglasje k projektnim rešitvam, št. 1015643 (4002-185/2015-3), z dne 18.2.2015, ki ga je izdalo podjetje Elektro Maribor d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor,
- Vodno soglasje, št. 35506-966/2015-3, z dne 5.3.2015, ki ga je izdala Agencija Republike Slovenije za okolje, Oddelek porečja reke Mure, Slovenska 2, 9000 Murska Sobota,
- Kulturnovarstveno soglasje, št. 35107-0450/2014/4MK, z dne 26.2.2015, ki ga je izdal Zavod za varstvo kulturne dediščine, Območna enota Maribor, Slomškov trg 6, 2000 Maribor,
- Naravovarstvene pogoje, št. 35620-1692/2014-4, z dne 10.6.2014, ki jih je izdala Agencija Republike Slovenije za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana,
- Soglasje k projektnim rešitvam, št. 76/03-00121201502050011, z dne 18.2.2015, ki jih ga je izdalo podjetje Telekom Slovenije d.d., Titova cesta 38, 2000 Maribor,
- Soglasje k projektni dokumentaciji, št. 2015-S-K-073, z dne 16.3.2015, ki ga je izdalo podjetje Nigrad d.d., Zagrebška cesta 30, 2000 Maribor,
- Soglasje, št. 215002435/II/4 (40-1/2014), z dne 9.2.2015, ki ga je izdalo podjetje Mariborski vodovod d.d., Jadranska cesta 24, 2000 Maribor,
- Uporabno dovoljenje, 351-341/2022-6234-4, z dne 3.8.2022, ki ga je izdala Upravna enota Pesnica, Pesnica pri Mariboru 43 a, 2211 Pesnica pri Mariboru,
- Uporabno dovoljenje, 351-400/2022-6234-4, z dne 15.7.2022, ki ga je izdala Upravna enota Pesnica, Pesnica pri Mariboru 43 a, 2211 Pesnica pri Mariboru,

V skladu s prvim odstavkom 90. člena ZVO-2 mora nosilka nameravanega posega v okolje iz četrtega odstavka 89. člena tega zakona od ministrstva zahtevati, da ugotovi, ali je za nameravani poseg treba izvesti presojo vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje ali integralno gradbeno dovoljenje v skladu z zakonom, ki ureja graditev. Pri ugotovitvi iz prvega odstavka 90. člena ZVO-2 ministrstvo upošteva merila, ki se nanašajo na značilnosti nameravanega posega v okolje, njegovo lokacijo in značilnosti možnih vplivov posega na okolje, ter kjer je to ustrezno, rezultate morebitnih že izvedenih presoj v skladu s tem zakonom in s predpisi, ki urejajo ohranjanje narave, varstvo voda, varstvo kulturne dediščine, varstvo gozdov in sevalno varnost (četrty odstavek 90. člena ZVO-2).

Obveznost presoje vplivov na okolje se ugotavlja v skladu z Uredbo o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 51/14, 57/15, 26/17, 105/20 in 44/22-ZVO-2). Prvi odstavek 3. člena Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, določa, da so vrste posegov v okolje, za katere je presoja vplivov v okolje obvezna, če se zanje v predhodnem postopku ugotovi, da bi lahko imeli pomembne vplive na okolje navedene v Prilogi 1 te uredbe in označeni z oznako X v stolpcu PP. Podrobnejša merila za ugotovitev o potrebnosti izvedbe presoje vplivov na okolje in izdaje okoljevarstvenega soglasja so določena v Prilogi 2 Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje.

V skladu s točko E Okoljska infrastruktura, E.I Odpadki in odpadne vode, E.I.11 Priloge 1 Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, je izvedba predhodnega postopka obvezna, če gre za objekte za zbiranje in odvajanje komunalnih odpadnih voda, skupaj z industrijskimi odpadnimi vodami ali padavinskimi vodami (kanalizacija), razen priključkov:

- če je skupna dolžina vodov 15.000 m ali več ali

- če je dolžina vodov na območjih s posebnim statusom, 2.000 m ali več.

Območja s posebnim statusom so: zavarovana ali varovana območja v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo kulturne dediščine, poplavna, erozijska ali plazljiva območja, vodovarstvena območja, kopalna območja, varstvena območja kopalnih voda ali varstvena območja površinskih voda v skladu s predpisi, ki urejajo upravljanje z vodami, varovana območja v skladu s predpisi o ohranjanju narave.

Uredba o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje v točki E Okoljska infrastruktura, E.I Odpadki in odpadna voda, E.I.10. Priloge 1 določa, da je predhodni postopek obvezen, kadar gre za druge čistilne naprave za komunalno odpadno vodo z zmogljivostjo najmanj 5.000 PE.

Iz predložene dokumentacije izhaja, da nameravani poseg obsega izgradnjo kanalizacije s čistilno napravo na območju s posebnim statusom (ekološko pomembno območje – Ščavniška dolina (ID 44200) in varovano območje – Kožuharjeva lipa (ID 7563)), v skupni dolžini 8.205 m, kar presega prag iz točke E.I.11 priloge 1 Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, zato je za nameravani poseg treba izvesti predhodni postopek.

Ugotovitveni postopek

Ministrstvo je po ugotovitvi, da je nosilka nameravanega posega posredovala popolno dokumentacijo, skladno s sedmim odstavkom 90. člena ZVO-2, ki določa, da ministrstvo zagotovi javnosti vpogled v vlogo za predhodni postopek za nameravane posege iz tretjega odstavka 89. člena tega zakona tako, da jo skupaj z javnim naznanilom objavi na osrednjem spletnem mestu državne upravne ter zainteresirani javnosti zagotovi pravico do sodelovanja z dajanjem mnenj in pripomb, z javnim naznanilom številka 35431-317/2022-2550-7 z dne 22.11.2022 obvestilo zainteresirano javnost o prejeti vlogi za izvedbo predhodnega postopka. Javnosti je bilo v skladu s sedmim odstavkom 90. člena ZVO-2 omogočeno dajanje mnenj in pripomb 30 dni od roka, določenega v javnem naznanilu, to je od 29.11.2022 do 28.12.2022.

V tem času na ni bilo posredovanih nobenih pripomb. Prav tako ministrstvo v tem času ni prejelo nobenih zahtev za vstop v postopek izvedbe predhodnega postopka.

V postopku je bilo na podlagi predložene in pridobljene dokumentacije ugotovljeno, kot sledi iz nadaljevanja obrazložitve te odločbe.

Opis obstoječega stanja

Lokacija nameravanega posega se nahaja na vzhodnem delu občine Šentilj, ki je v celoti gričevnat, na območju površin naselja razpršene gradnje, površinah cest ter kmetijskih in gozdnih zemljiščih.

Območje nameravanega posega se ureja z Odlokom o občinskem prostorskem načrtu občine Šentilj (MUV, št.21/17) – OPN.

Opis nameravanega posega

Predmet nameravanega posega je izgradnja kanalizacije v naselju Zgornja Velka, s skupno dolžino 10.596 m in izgradnja čistilne naprave Zgornja Velka, z zmogljivostjo 1.100 PE. Izvedba nameravanega posega je razdeljena v več faz, in sicer: Faza I (čistilna naprava), Faza II (kanal 2.0, 2.1, 2.2, 2.3, 2.3.1, 2.4, tlak 2.0, črpališče 2, kanal 3.0, 3.2, 3.3, 3.3.1, 3.4, 3.5), Faza III (kanal 1.0, 1.1, 1.2, 1.2.1, tlak 3.0, črpališče 3) in Faza IV (kanal 3.1, 4.0, 4.1, 4.2, tlak 1, črpališče 1).

Leta 2018 se je izvedla gradnja Faze I, za katero je pridobljeno gradbeno dovoljenje št. 351-1000/2019 (406), z dne 30.7.2019 in uporabno dovoljenje, št. 351-400/2022-6234-4, z dne 15.7.2022, oboje izdaja Upravna enota Pesnica, Pesnica pri Mariboru 43 a, 2211 Pesnica pri Mariboru. Nadaljevalo se je z gradnjo Faze III, za katero je prav tako pridobljeno gradbeno

dovoljenje, št. 351-336/202 (406), z dne 25.11.2020 in uporabno dovoljenje, št. 351-341/2022-6234-4, z dne 3.8.2022, oboje izdala Upravna enota Pesnica, Pesnica pri Mariboru 43 a, 2211 Pesnica pri Mariboru.

Komunalna odpadna voda se bo odvajala na čistilno napravo Zgornja Velka (1.100 PE) skozi fine rotacijske grablje v maščobni lovilec olj in usedalnik ter peska. Čiščenje odpadna voda bo potekalo na tipski biološki čistilni napravi, v katero spada tudi UV sterilizacija vode. Očiščena odpadna voda se bo preko betonske izpustne glave s poklopcem odvajala v vodotok Ščavnica.

Podatki o varstvenih, varovanih, zavarovanih, degradiranih in drugih območjih

Območje nameravanega posega se ne nahaja na vodovarstvenem območju, na območjih varovalnih gozdov ali gozdnih rezervatov ter na območjih mineralnih surovin v javnem interesu. Nameravani poseg ne posega na območja kulturne dediščine. Lokacija nameravanega posega leži na ekološko pomembnem območju (Ščavniška dolina (ID 44200)) in varovanem območju (Kožuharjeva lipa (ID 7563)).

Ministrstvo je, v skladu s tretjim odstavkom 33. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13, 175/20 – ZIUOPDVE in 3/22 – ZDeb, v nadaljevanju: ZUP), ki dopušča, da organ, ki vodi postopek, lahko zaprosi drug organ za pojasnila in podatke potrebne za ugotovitev dejstev, pomembnih za izdajo odločbo, zaprosilo Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Območna enota Maribor, Pobreška cesta 20 a, 2000 Maribor za pisno mnenje o sprejemljivosti izvedbe izgradnje kanalizacije, ki se nahaja ekološko pomembnem območju (ID 44100, Dravinjska dolina).

Ministrstvo je dne 21.12.2022 s strani Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave, Območne enote Maribor, Pobreška cesta 20 a, 2000 Maribor (v nadaljevanju ZRSVN), prejelo Strokovno mnenje, št. 3553-0318/2022-2, z dne 21.12.2022 (v nadaljevanju Strokovno mnenje), iz katerega izhaja, da se območje nameravanega posega nahaja na območju naravne vrednote Kožuharjeva lipa (ID 7563). V nadaljevanju strokovnega mnenja je navedeno, da se je naravna vrednota Kožuharjeva lipa v celoti posušila, edino na vrhu debla odganjajo mlade veje, zato bo lastnik suhi del dreves odstranil. Naravna vrednota je propadla po naravni poti in je predlagana za izbris. Na podlagi navedenega ZRSVN meni, da izvedba presoje vplivov na okolje ni potrebna.

Okoljske značilnosti obstoječega stanja in nameravanega posega

- Emisije onesnaževal v zrak: v času gradnje bodo emisije onesnaževal v zrak nastajale kot posledica izvajanja gradbenih del, prevozov tovornih vozil in obratovanja gradbenih strojev z notranjim zgorevanjem. Prašenje se bo povečalo predvsem v obdobju suhih in vetrovnih dni. Vpliv bo časovno in lokalno omejen. Za omilitev emisij v zrak se bo uporabljala brezhibna gradbena mehanizacija, sipki tovor se bo med vožnjo na lokacijo prekrival s ceradami, prav tako se bo izvajalo redno vlaženje transportnih poti na gradbišču in lokacijah odlaganja. V času obratovanja se emisije snovi v zrak in emisije toplogrednih plinov ne pričakuje.

Ministrstvo ocenjuje vpliv nameravanega posega na emisije onesnaževal v zrak v času gradnje in v času obratovanja kot nepomemben.

- Emisije snovi v vode in tla: v času gradnje bo do emisij snovi v tla prišlo v primeru izrednega dogodka, kot npr. v primeru izlita olja ali goriva iz gradbenih strojev ali tovornih vozil. V primeru nezgod bo zagotovljeno takojšnje ukrepanje za to usposobljenih delavcev. Za zmanjšanje vplivov emisij snovi v tla se bo uporabljala brezhibna mehanizacija in tovorna vozila, ki ne smejo puščati olj, maziv in drugih nevarnih ali strupenih snovi, v primeru nesreče se bodo tla takoj sanirala in nastali odpadki se bodo predali pooblaščenim zbiralcem tovrstnega odpadka. Vsa začasna skladišča tekočih goriv ali drugih nevarnih snovi oz. kemikalij bodo urejena tako, da bo preprečen izliv v tla in podzemne vode (z lovilno skledo). V času obratovanja vplivi emisij snovi v tla ne bodo nastajali, predvidena je izgradnja vodotesne kanalizacije, preko katere se bo vsa odpadna voda odvajala v predviden kanalizacijski sistem, ki se zaključi s čistilno napravo in je predmet nameravanega posega.

Ministrstvo ocenjuje vpliv nameravanega posega na emisije v vode in tla v času gradnje in v času obratovanja kot nepomemben.

- Odpadki: v času gradnje se bo z nastalimi gradbenimi odpadki ravnalo v skladu z Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, št. 34/08 in 44/22-ZVO-2). V času obratovanja bodo odpadki nastajali na predvideni čistilni napravi, in sicer: stabilizirano blato, ki se bo odvažalo na nadaljnjo predelavo v najbližjo centralno čistilno napravo.

Ministrstvo ocenjuje, da vpliv nameravanega posega na nastajanje odpadkov v času gradnje in v času obratovanja ne bo pomemben.

- Vibracije: v času gradnje bo zaradi izvedbe izkopov, urejanja terena in transporta, povezanega z gradnjo, prišlo do minimalnih vibracij, ki pa bodo kratkotrajne. Vpliv vibracij bo časovno in lokalno omejen na območje gradbišča ter transportne poti v neposredni bližini. Glede na navedeno se vpliv ne ocenjuje kot pomemben. V času obratovanja nameravani poseg ne bo vir vibracij.
- Vpliv na območja s posebnim statusom: območje nameravanega posega leži na ekološko pomembnem območju (Ščavniška dolina (ID 44200)) in varovanem območju (Kožuharjeva lipa (ID 7563)). Iz Strokovnega mnenja, št. 3563-0318/2022-2, z dne 21.12.2022 (v nadaljevanju Strokovno mnenje), ki ga je izdal ZRSVN, izhaja, da se je naravna vrednota Kožuharjeva lipa v celoti posušila, edino na vrhu debela odganjajo mlade veje, zato bo lastnik suhi del dreves odstranil. Naravna vrednota je propadla po naravni poti in je predlagana za izbris. Na podlagi navedenega ZRSV meni, da izvedba presoje vplivov na okolje ni potrebna.

Na podlagi zgoraj navedenega ministrstvo ocenjuje, da nameravani poseg ne bo imel pomembnih vplivov na območja s posebnim statusom.

- Uporaba naravnih virov, zlasti tal, prsti, vode in biotske raznovrstnosti: pri gradnji, za potrebe gradbišča in v času obratovanja predvidenega objekta se uporablja voda iz javnega vodovodnega omrežja.
- Tveganje nastanka okoljskih nesreč: nameravani poseg se ne uvršča med obrate manjšega ali večjega tveganja za okolje.
- Tveganje za zdravje ljudi: glede na ugotovljeno v tem postopku, nameravani poseg ne predstavlja tveganja za zdravje ljudi.
- Skupni učinek z drugimi obstoječimi oziroma dovoljenimi posegi: pri gradnji nameravanega posega gre za izgradnjo kanalizacijskega omrežja in čistilne naprave (1.100 PE). Zaradi gradnje kanalizacijskega omrežja ni mogoče pričakovati poslabšanja bivalnega in naravnega okolja na trasi nameravanega posega, še manj pa na širšem območju. Ministrstvo ocenjuje kumulativne vplive v času gradnje v povezavi z drugimi posegi, v bližini gradbišča oziroma, ki bodo sovpadali sočasno z gradnjo nameravanega posega, kot manj pomembne. V času obratovanja novega kanalizacijskega Sistema se bodo odpadne vode odvajale na novo zgrajeno čistilno napravo, z zmogljivostjo 1.100 PE, ki je prav tako predmet nameravanega posega. Zaradi izgradnje nameravanega posega je lahko realno pričakovati zmanjšanje obremenjevanja podzemnih voda, kot tudi površinskih voda in tal na celotnem območju, kar pa je z vidika vplivov na okolje zagotovo pozitivno. Na podlagi zapisanega ministrstvo ocenjuje, tudi kumulativne vplive v času obratovanja v povezavi z drugimi posegi, kot manj pomembne.

Glede na to, da je ministrstvo ugotovilo, da je kumulativni vpliv v času gradnje kot tudi v času obratovanja manj pomemben, se do slednjih v nadaljevanju ni več opredeljeval.

Odločitev

Na podlagi pregleda celotne dokumentacije upravne zadeve je ministrstvo ugotovilo, da je nameravani poseg sprejemljiv za okolje, pri čemer je dodatno ugotovilo, da za zmanjšanje ali preprečevanje pomembnih škodljivih vplivov na okolje ni potrebno določiti dodatnih ukrepov v izreku te odločbe. To posledično tudi pomeni, da nameravani poseg ne bo imel verjetno pomembnih vplivov na okolje in posledično zanj ni treba izvesti presoje vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstvenega soglasja.

Ukrepi za zmanjšanje ali preprečevanje morebitnih škodljivih vplivov na okolje

Ministrstvo je v točki I. izreka te odločbe določilo naslednje ukrepe za zmanjšanje ali preprečitev pomembnih vplivov na okolje:

- **Hrup:** v času gradnje bodo nastajale emisije hrupa predvsem zaradi delovanja gradbenih strojev in tovornega prometa, povezanega z gradnjo, bi bodo ustrezala zahtevam Pravilnika o emisiji hrupa strojev, ki se uporabljajo na prostem (Uradni list RS, št. 106/02, 50/05, 49/06 in 17/11-ZTZPUS-1). Gradbena dela se bodo izvajala v dnevnem času, in sicer: vsak delovnik od 7. do 16. ure, izjemoma tudi ob sobotah. V nočnem času ter ob nedeljah in praznikih se gradbena dela ne bodo izvajala. V času obratovanja emisije hrupa v okolje ne bodo nastajale.

Ministrstvo ocenjuje, vpliv emisij hrupa v času gradnje in v času obratovanja, ob upoštevanju ukrepov, določenih v točki I. izreka te odločbe, kot nepomemben.

Veljavnost odločbe

V skladu s štirinajstim odstavkom 90. člena ZVO-1 odločba, izdana v predhodnem postopku preneha veljati, če nosilka nameravanega posega v petih letih od njene pravnomočnosti ne začne izvajati posega v okolje ali ne vloži vloge za izdajo integralnega gradbenega dovoljenja, če je to zahtevano po predpisih o graditvi objektov. Zato je ministrstvo odločilo, kot izhaja iz II. točke izreka te odločbe.

Stroški

V skladu s petim odstavkom 213. člena v povezavi s 118. členom ZUP je bilo treba v izreku te odločbe odločiti tudi o stroških postopka. Glede na to, da v tem postopku stroški niso nastali, je bilo odločeno, kot izhaja iz III. točke izreka te odločbe.

Iz drugega odstavka 230. člena ZUP izhaja, da je zoper odločbo, ki jo izda na prvi stopnji ministrstvo, dovoljena pritožba samo takrat, kadar je to z zakonom določeno. Takšen zakon mora določiti tudi, kateri organ je pristojen za odločanje o pritožbi, sicer o pritožbi odloča vlada.

Ker ZVO-2 možnosti pritožbe zoper to odločbo ne določa, pritožba ni dovoljena, mogoče pa je začeti upravni spor.

Pouk o pravnem sredstvu:

Zoper to odločbo ni pritožbe, pač pa je dovoljen upravni spor z vložitvijo tožbe na Upravno sodišče Republike Slovenije v roku 30 dni od vročitve odločbe. Tožbo se vloži neposredno pri pristojnem sodišču ali pošlje po pošti.

Ta upravni akt je bil izdan kot fizična kopija dokumenta v elektronski obliki. V skladu z drugim odstavkom 65.b člena Uredbe o upravnem poslovanju (Uradni list RS, št. 9/18, 14/20, 167/20, 172/21, 68/22, 89/22 in 135/22) vas seznanjamo, da lahko zahtevate, da se vam pošlje izviren dokumenta na elektronski naslov ali potrdi skladnost kopije dokumenta z izvirnikom. Uveljavljanje te zahteve ne vpliva na vaš pravni položaj oziroma tek roka, ki je začel teči z vročitvijo kopije.

Postopek vodila:

dr. Maučec Darja
višja svetovalka III

mag. Vesna Kolar Planinšič
vodja Sektorja za okoljske presoje

Vročiti:

- nosilki nameravanega posega: Občina Šentilj, Maistrova ulica 2, 2212 Šentilj v Slovenskih goricah – osebno.

Poslati po osmem odstavku 90. člena ZVO-2 tudi:

- enotni državni portal e-uprava,
- Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in energijo, Dunajska cesta 56, 1000 Ljubljana – po elektronski pošti (gp.irsoe@gov.si),
- Občina Šentilj, Maistrova ulica 2, 2212 Šentilj v Slovenskih goricah – po elektronski pošti (obcina@sentilj.si),
- Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Območna enota Maribor, Pobreška cesta 20 a, 2000 Maribor – po elektronski pošti (zrsvn.oemb@zrsvn.si);