



Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana

T: 01 478 70 00
F: 01 478 74 25
E: gp.mop@gov.si
www.mop.gov.si

Številka: 35431-3/2022-2550-9

Datum: 18. 2. 2022

Ministrstvo za okolje in prostor izdaja na podlagi 38.a člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14, 90/14, 51/16, 36/21, 82/21 in 189/21) in petega odstavka 51.a člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/09-ZMetD, 66/06-OdlUS, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09-ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17-GZ, 21/18-ZNOrg, 84/18-ZIURKOE in 158/20) v predhodnem postopku za nameravani poseg: širitev upepeljevalnice v Ljubljani – pokopališče Žale, nosilcu nameravanega posega ŽALE javno podjetje, d.o.o., Med hmeljniki 2, 1000 Ljubljana, ki ga po pooblastilu direktorja Roberta Martinčiča zastopa Ipsum, d.o.o., Ljubljanska cesta 72, 1230 Domžale, naslednji

SKLEP

1. Za nameravani poseg: širitev upepeljevalnice v Ljubljani – pokopališče Žale, na zemljišču v k.o. 1735 Stožice s parcelno št. 1649/4, nosilcu nameravanega posega ŽALE javno podjetje, d.o.o., Med hmeljniki 2, 1000 Ljubljana, ni potrebno izvesti presoje vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstvenega soglasja.
2. Pritožba zoper ta sklep ne zadrži njegove izvršitve.
3. V tem postopku stroški niso nastali.

Obrazložitev:

Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje (v nadaljevanju ministrstvo), je dne 5. 1. 2022 s strani nosilca nameravanega posega ŽALE javno podjetje, d.o.o., Med hmeljniki 2, 1000 Ljubljana, ki ga po pooblastilu direktorja Roberta Martinčiča zastopa Ipsum, d.o.o., Ljubljanska cesta 72, 1230 Domžale (v nadaljevanju nosilec nameravanega posega), prejelo zahtevo za izvedbo predhodnega postopka za nameravani poseg: širitev upepeljevalnice v Ljubljani – pokopališče Žale, na zemljišču v k.o. 1735 Stožice s parcelno št. 1649/4, v skladu z 51.a členom Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/09-ZMetD, 66/06-OdlUS, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09-ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17-GZ, 21/18-ZNOrg, 84/18-ZIURKOE in 158/20, v nadaljevanju ZVO-1).

K zahtevi je nosilec nameravanega posega priložil:

- Pooblastilo za zastopanje z dne 21. 2. 2019;
- Izpolnjen Obrazec zahteve za začetek predhodnega postopka z dne 20. 2. 2019, dopolnitev 30. 10. 2019, dopolnitev 5. 1. 2022;
- Grafično prilogo R.1 – Prikaz ožje okolice posega;
- Grafično prilogo R.2 – Prikaz vodovarstvenih območij;
- Grafično prilogo R.3 – Prikaz poplavnih območij;

- Grafični prikaz R.4 – Prikaz območij varstva narave;
- Grafični prikaz R.5 – Prikaz kulturnovarstvenih območij;
- Potrdilo o plačilu upravne takse v višini 22,60 EUR z dne 4. 1. 2022.

V skladu s prvim odstavkom 51.a člena ZVO-1 mora nosilec nameravanega posega v okolje iz tretjega odstavka 51. člena tega zakona od ministrstva zahtevati, da ugotovi, ali je za nameravani poseg treba izvesti presojo vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje. Pri ugotovitvi iz prvega odstavka 51.a člena ZVO-1 ministrstvo upošteva merila, ki se nanašajo na značilnosti nameravanega posega v okolje, njegovo lokacijo in značilnosti možnih vplivov posega na okolje.

Obveznost presoje vplivov na okolje se ugotavlja v skladu z Uredbo o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 51/14, 57/1, 26/17 in 105/20). Citirana uredba določa vrste posegov v okolje, za katere je presoja vplivov na okolje obvezna, in vrste posegov v okolje, za katere je presoja vplivov na okolje obvezna, če se zanje v predhodnem postopku ugotovi, da bi lahko imeli pomembne vplive na okolje.

V skladu s tretjim odstavkom 3. člena Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, se za spremembo posega v okolje iz prvega odstavka tega člena izvede predhodni postopek, če gre za spremembo, ki sama po sebi dosega ali presega višino pragu, pri kateri je v prilogi 1 te uredbe za to vrsto posega treba izvesti predhodni postopek; s katero bi poseg v okolje skupaj s predhodnimi spremembami prvič dosegel ali presegel višino pragu, pri kateri je v prilogi 1 te uredbe za to vrsto posega treba izvesti predhodni postopek, ali večkratnik višine pragu.

V skladu s točko G Urbanizem in gradbeništvo, G.II Graditev objektov, G.II.3 Priloge 1 Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, je izvedba predhodnega postopka obvezna, če gre za krematorij.

Iz predložene dokumentacije izhaja, da načrtuje nosilec nameravanega posega izvesti prizidek k obstoječemu objektu krematorija, v katerem bosta locirani dve novi peči za upepelitev in pomožni prostori. Glede na navedeno je za nameravani poseg potrebno izvesti predhodni postopek, v skladu s točko G.II.3 Priloge 1 v povezavi s tretjim odstavkom 3. člena Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje.

Opis nameravanega posega

Objekt se bo gradil kot dvoetažni in sicer kletni del in pritličje. Fizično bo povezan z obstoječimi objektom, katerega bruto tlorisna površina znaša 3.600 m². Namen objekta je postavitve dveh novih peči za upepelitev v kletnem delu (2 x 640 kW) in pomožnih prostorov v pritličnem delu. Bruto tlorisna površina kletnega dela objekta znaša 290,00 m², pritličnega dela objekta pa 480,00 m². Novi del bo prizidan na vzhodni strani obstoječega objekta. Nov objekt bo dimenzije ca. 17,30 x 16,40 m v kletnem delu in pritlični del ca. 17,30 x 28,90 m + svetlobni jašek 2,5 x 10 m. Površina gradbišča bo znašala 675 m².

V sklopu gradnje projektiranega objekta se uredijo vse zunanje površine in priključki na javno infrastrukturo. Objekt bo priključen na cestno, kanalizacijsko, vodovodno, električno, plinsko in telekomunikacijsko omrežje.

Ministrstvo je v skladu s četrtem odstavkom 51.a člena ZVO-1, kjer je določeno, da lahko ministrstvo zaradi izvedbe ugotovitve iz prvega odstavka tega člena zaprosi ministrstva in organizacije iz tretjega odstavka 52. člena tega zakona, da pošljejo pisno mnenje o tem, ali je za nameravani poseg treba izvesti presojo vplivov na okolje s stališča njihove pristojnosti, z dopisom št. 35431-3/2022-2550-3 z dne 21. 1. 2022 zaprosilo za mnenje:

- Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Tobačna ulica 5, 1000 Ljubljana;

- Ministrstvo za zdravje, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana;
- Direkcijo Republike Slovenije za vode, Mariborska cesta 88, 3000 Celje in
- Zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine, Območna enota Ljubljana, Tržaška cesta 4, 1000 Ljubljana.

Ministrstvo je dne 3. 2. 2022 prejelo mnenje št. 3562-0068/2022-2 z dne 31. 1. 2022 s strani Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave, Območna enota Ljubljana, Cankarjeva cesta 10, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju ZRSVN). ZRSVN v mnenju navaja, da se na obravnavanem območju nahajajo naslednja območja z naravovarstvenimi statusi:

- del zavarovanega območja Pot spominov in tovarištva (Odlok o določitvi »Poti spominov in tovarištva« za spomenik skupnega pomena za mesto Ljubljana, Uradni list SRS, št. 3/88),
- del oblikovane naravne vrednote Pot spominov in tovarištva (ident. št. 8706, Pravilnik o določitvi in varstvu naravnih vrednot, Uradni list RS, št. 111/04, 70/06, 58/09, 93/10 in 23/15 ter sklep št. 35600-46/17 z dne 16. 2. 2018, 7/2019, sklep št. 35600-10/2021-5 z dne 21. 1. 2021).

ZRSVN meni, da za nameravani poseg ni treba izvesti presoje vplivov na okolje in ni potrebno pridobiti okoljevarstvenega soglasja. ZRSVN ocenjuje, da bo z ustreznimi ukrepi med gradnjo možno preprečiti nastajanje poškodb na zavarovanem območju ter da se bo poseg dalo izvesti brez povzročitve bistvenih vplivov na cilje zavarovanega območja.

Ministrstvo je dne 10. 2. 2022 prejelo mnenje št. 35019-4/2022-3 z dne 9. 2. 2022 s strani Direkcije Republike Slovenije za vode, Sektor območja srednje Save, Vojkova cesta 52, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju DRSV). Iz mnenja DRSV izhaja, da se nameravani poseg po podatkih iz Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja (Uradni list RS, št. 43/15 in 181/21) nahaja na podobmočju s strogim vodovarstvenim režimom z oznako VVO II A. Gradnja pokopališke stavbe – krematorija (CC-SI 12722 Pokopališke stavbe in spremljajoči objekti) na VVO II A je v tabeli 1.1. (Priloga 3) označena kot "-", kar po 6. členu citirane uredbe pomeni prepovedano gradnjo pokopališke stavbe. Ne glede na prvi odstavek 6. člena citirane uredbe, je na podobmočju ožjega VVO s strogim vodovarstvenim režimom na delu območja pokopališče Žale na območju krematorija na parcelah iz priloge 5 citirane uredbe dovoljena gradnja in se izda vodno soglasje, če so na podlagi izsledkov analize tveganja za onesnaževanje zagotovljeni zaščitni ukrepi, s katerimi se preprečijo negativni vplivi na stanje površinskih in podzemnih voda, in sicer za:

- ureditev dovozne poti in ploščadi za ločeno zbiranje nenevarnih odpadkov na parceli 1648/2 – del k.o. Stožice; padavinska voda z dovozne poti in ploščadi, očiščena v skladu s predpisi, ki urejajo emisijo snovi pri odvajanju odpadnih voda, se mora odvajati v javno kanalizacijo;
- gradnjo objekta za shranjevanje delovnih strojev in vozil za potrebe upravljanja pokopališča ter gradnjo zbiralnika padavinske vode s strešnih površin za rabo vode za zalivanje grobov in drugih zelenih površin pokopališča na parcelah št. 1648/2 – del, 1647/2, 1649/2 in 1650/2, obe k.o. Stožice, pri čemer spodnja etaža ne sme segati pod nivo obstoječega objekta.

Iz mnenja DRSV nadalje izhaja, da se navedeno zemljišče ne nahaja med izjemami na parcelah navedenih v Prilogi 5, ki je del citirane uredbe. Gradnja ponikovalnice za odvajanje meteornih odpadnih voda na VVO II A je v tabeli 1.1 (priloga 3) označena kot "-", kar po 6. členu citirane uredbe pomeni prepovedano gradnjo. Dovoljena je le, če gre za začasno rešitev v prehodnem obdobju do zgraditve javnega kanalizacijskega omrežja za padavinsko odpadno vodo ali do zagotovitve potrebnih zmogljivosti na javnem kanalizacijskem omrežju mešanega sistema in je treba pridobiti vodno soglasje. Dno ponikovalnice mora biti najmanj 1 m nad najvišjo gladino podzemne vode, če gre za posredno odvajanje v podzemne vode v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo. Pred iztokom mora biti zagotovljena obdelava padavinske odpadne vode v lovilniku olj.

DRSV nadalje navaja, da morajo biti v postopku izdaje vodnega soglasja za gradnjo objektov ter izvajanje gradbenih del na podlagi predložene dokumentacije preverjeni vplivi na vodni režim in stanje vodnega telesa ter nadalje, da s stališča pristojnosti DRSV presoja vplivov na okolje ni potrebna.

DRSV v mnenju še navaja, da predmetno zemljišče po dostopnih podatkih (Atlas okolja) ne leži na erozijsko ali na plazljivo ali na plazovito ogroženem področju, niti na poplavno ogroženem območju. Nahaja se na vodovarstvenem območju. V bližini ni vodotokov.

Ministrstvo je dne 11. 2. 2022 prejelo mnenje št. 354-20/2022-4 z dne 10. 2. 2022 s strani Ministrstva za zdravje, Direktorata za javno zdravje, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana, s priložo, mnenjem, ki ga je pod št. 354-25/2022-2 (256) dne 9. 2. 2022 pripravil Nacionalni inštitut za javno zdravje, Center za zdravstveno ekologijo, Trubarjeva cesta 2, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju NIJZ). Iz mnenja NIJZ med drugim izhaja, da se nameravani poseg nahaja na območju Vodnega telesa podzemnih voda SAVSKA KOTLINA IN LJUBLJANSKO BARJE (šifra vodnega telesa: SIVTPODV1001), ki je zaradi kraških in razpoklinskih značilnosti drugega vodonosnika ranljiv za posledice različnih virov onesnaženja, zaradi česar so lahko ogroženi vodni viri za oskrbo s pitno vodo, tudi v oddaljenih predelih. Predvideni poseg se nahaja tudi na območju, za katerega je v veljavi Odlok o načrtu kakovosti zraka na območju Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 77/17).

NIJZ nadalje meni, da izvedba nameravanega posega najverjetneje ne bo pomembneje vplivala na zdravje ljudi ter da zanj s stališča varovanja zdravja ljudi ni treba izvesti presoje vplivov na okolje.

Ministrstvo do dneva izdaje tega sklepa mnenja s strani Zavoda Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine, Območna enota Ljubljana, Tržaška cesta 4, 1000 Ljubljana ni prejelo, zato je odločalo brez njega.

Odločitev

Ministrstvo je na podlagi prejete dokumentacije in v skladu s Prilogo 2 Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, ugotovilo, da za nameravani poseg, glede na njegove značilnosti, lokacijo in možne vplive, ni treba izvesti presoje vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstvenega soglasja.

Ministrstvo je namreč ugotovilo, da:

1. Značilnosti posega

- Velikost in zasnova celotnega posega: lokacija nameravanega posega je načrtovana na zemljišču v k.o. 1735 Stožice s parcelno št. 1649/4. Zasnova nameravanega posega je razvidna iz predhodno navedenega opisa.
- Skupni učinek z drugimi obstoječimi oziroma dovoljenimi posegi: načrtovani objekt krematorija bo izveden kot prizidek k obstoječemu objektu, ki se nahaja na samem robu območja pokopališča Žale, na skrajnem severnem delu.
- Uporaba naravnih virov, zlasti tal, prsti, vode in biotske raznovrstnosti: pri gradnji se bo uporabljala voda iz javnega vodovodnega omrežja za potrebe gradbišča (vlaženje površin proti prašenju, čiščenje, izdelava betona). V času obratovanja predvidenega objekta se bo voda prav tako zagotavljala iz javnega vodovodnega omrežja.
- Emisije onesnaževal ter druge motnje zdravja, počutja ali kakovosti življenja (npr. sevanja, vibracije, smrad, hrup, toplota, svetloba): nameravani poseg bo imel naslednje vplive na okolje:
 - v času gradnje: emisije onesnaževal v zrak, emisije toplogrednih plinov, emisije snovi v vode, nastajanje odpadkov, hrup, vidna izpostavljenost, vibracije in raba vode;

- v času obratovanja: emisije onesnaževal v zrak, emisije toplogrednih plinov, emisije snovi v vode, nastajanje odpadkov, hrup, vidna izpostavljenost in raba vode.
- Tveganje povzročitve večjih nesreč po predpisih, ki urejajo varstvo okolja, in naravnih nesreč, tudi tistih, ki so v skladu z znanstvenimi spoznanji lahko posledica podnebnih sprememb: gradnja in obratovanje nameravanega posega ne predstavlja povečanega tveganja za povzročitev večjih nesreč.
- Tveganje za zdravje ljudi: nameravani poseg v času gradnje in obratovanja ne bo povzročil povečanja vpliva na zdravje ljudi (kot posledice povečanih emisij snovi v zrak, tla in vode, povečanih emisij hrupa in svetlobe in podobno). Da z vidika varovanja zdravja ljudi za nameravani poseg ni potrebno izvesti presojo vplivov na okolje izhaja tudi iz mnenja Ministrstva za zdravje, Direktorat za javno zdravje, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana št. 354-20/2022-4 z dne 10. 2. 2022 oz. Strokovnega mnenja, ki ga je pod št. 354-25/2022-2 (256) dne 9. 2. 2022 pripravil NIJZ.

2. Lokacija posega v okolje:

- Namenska in dejanska raba zemljišč: lokacija objekta krematorija se nahaja na samem robu območja pokopališča Žale, na skrajnem severnem delu. Obstoječ objekt se nahaja na zemljišču v k.o. 1735 Stožice s parcelnimi št. 1650/2, 1650/3, 1650/4, 1650/5, 1649/4. Na severni strani objekt meji na kmetijska zemljišča, na vzhodni in južni strani na območje pokopališča in na zahodni strani na območje parkirišč. Objekt je vizualno zelo neizpostavljen, saj je grajen večinoma pod koto terena in ima "zeleno streho". Na površju je več ali manj viden kot zelene površine z nekaj odprtini za svetlobne jaške in prezračevanje. Nameravan poseg je načrtovan na podoben način, kot obstoječi. Prometni dostop do objekta je mogoč iz severne strani, kjer poteka navezovalna cesta na avtocestni krak ljubljanske obvoznice in sicer po lokalni cesti Tomačevska cesta, oznaka odseka 212311. Območje nameravanega posega se ureja z Odlokom o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – strateški del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 72/13 – DPN, 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 12/18 – DPN in 42/18), Odlokom o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16, 12/17 – popr., 12/18 – DPN, 42/18 in 78/19 – DPN). Oznaka enote urejanja: BE-210, Oznaka podrobnejše namenske rabe prostora: ZK, Podrobnejša namenska raba: pokopališča. Dejanska raba zemljišč na območju nameravanega posega je opredeljena kot 3000 Ostala nekmetijska zemljišča, vrsta: pozidano in sorodno zemljišče.
- Sorazmerne pogostosti, razpoložljivosti, kakovosti in regenerativne sposobnosti naravnih virov (vključno s tlemi, vodo in biotsko raznovrstnostjo) na območju in njegovem podzemlju (zlasti vodovarstvenih območij pitne vode, varovanih kmetijskih zemljišč, najboljših gozdnih rastišč in območij mineralnih surovin v javnem interesu): nameravani poseg se nahaja na ožjem vodovarstvenem območju vodnega vira Hrastje (VVO IIA), določenim z Uredbo o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja (Uradni list RS; št. 43/15 in 181/21), ni na območju varovanih kmetijskih zemljišč, najboljših gozdnih rastišč, niti na območju mineralnih surovin v javnem interesu.
- Absorpcijske sposobnosti naravnega okolja, pri čemer se s posebno pozornostjo obravnavajo naslednja območja tj. vodna in priobalna zemljišča, zemljišča na varstvenih in ogroženih območjih po predpisih, ki urejajo vode, zlasti mokrišča, obrežna območja, rečna ustja, obalna območja in morsko okolje; gorska in gozdna območja; območja, varovana po predpisih, ki urejajo ohranjanje narave; območja, na katerih je že ugotovljena čezmerna obremenitev okolja ali se predvideva, da je okolje čezmerno obremenjeno; gosto poseljena območja; krajine in območja zgodovinskega, kulturnega ali arheološkega

pomena, zlasti območja, varovana po predpisih, ki urejajo varstvo kulturne dediščine: nameravani poseg se ne nahaja na vodnih in priobalnih zemljiščih. Najbližji vodotok reka Sava se nahaja ca. 1,2 km severno od območja nameravanega posega. Nameravani poseg se prav tako ne nahaja na poplavnih območjih in ni na erozijskem območju. Nameravani poseg se ne nahaja na gorskih ali gozdnih območjih, niti na območjih, varovanih po predpisih s področja ohranjanja narave. V neposredni bližini se nahaja naravna vrednota lokalnega pomena Pot spominov in tovarištva (EVD št. 8706), ki je hkrati tudi zavarovano območje Pot spominov in tovarištva, spomenik oblikovane narave (Odlok o določitvi Poti spominov in tovarištva za spomenik skupnega pomena za mesto Ljubljana, Uradni list SRS, št. 3/1988). Najbližje Natura 2000 območje SAC, SI3000262 Sava – Medvode – Kresnice, se nahaja v oddaljenosti ca. 1200 m proti severu. Območje nameravanega posega ne leži na območju registrirane kulturne dediščine, se pa v neposredni bližini nahajajo naslednji zavarovani spomeniki kulturne dediščine: Ljubljana – Pot POT (EŠD 1116), Ljubljana – Plečnikove Žale (EŠD 14625), Ljubljana – Spominski park na Žalah (EŠD 384), Ljubljana – Pokopališče Žale (EŠD 384), Ljubljana – Kenotaf žrtvam vojne za Slovenijo (EŠD 30314), Ljubljana – Gramozna jama (EŠD 342), Ljubljana – Italijansko vojaško pokopališče Žale (EŠD 890).

3. Vrsta in značilnosti možnih učinkov:

- Emisije onesnaževal v zrak in emisije toplogrednih plinov: v času izvajanja gradbenih del bodo nastajale emisije onesnaževal v zrak in emisije toplogrednih plinov, kot posledica izgorevanja pogonskih goriv pri obratovanju gradbene mehanizacije in tovornih vozil in emisije prahu. Vpliv prašenja v času gradnje bo majhen, saj bo površina gradbišča majhna (675 m²). V primeru suhega vremena bo poskrbljeno za zadostno vlaženje terena in sipkih materialov na tovornih vozilih. Vplivi bodo prostorsko omejeni pretežno na območje gradbišča in časovno omejeni na čas gradnje. Vpliv bo začasen in reverzibilen ter bo najbolj zaznaven na samem območju posega. Vpliv prašenja v času gradnje bo manj pomemben, saj bo izvajalec del upošteval organizacijske ukrepe izhajajoče iz Uredbe o preprečevanju in zmanjševanju emisije delcev iz gradbišč (Uradni list RS, št. 21/11). Najbližji stanovanjski objekti so od objekta krematorija oddaljeni ca. 300 m v smeri severovzhod. Dovoz gradbenih strojev in material se bo vršil po Tomačevski cesti, ki je najkrajša pot iz avtocestnega kraka oz. obvoznice in ne gre skozi naselje. Glede na navedeno ministrstvo vpliv nameravanega posega na emisije onesnaževal v zrak oz. na kakovost zraka v času gradnje ocenjuje kot manj pomemben. V času obratovanja nameravanega posega bodo prisotne emisije snovi v zrak zaradi obratovanja peči, ki kot gorivo pri delovanju upepeljevalnice uporablja zemeljski plin, in zaradi osebnih vozil zaposlenih. V objektu krematorija v obstoječem stanju obratujejo štiri peči za upepeljevanje, ki kot gorivo uporabljajo zemeljski plin. Običajno delujejo tri peči hkrati. Menjavajo se tako, da je število obratovalnih ur na leto za vse štiri peči približno enako. Na leto je to 3.940 ur za vsako peč. Temperatura v pečeh je okoli 750°C, v kanalu pa okoli 850°C. Delovna moč peči je 640 kW. Poraba zemeljskega plina je 69 m³/h. Na obstoječi lokaciji v Ljubljani se izvajajo meritve emisij snovi v zrak na vsake tri leta, v skladu z določili Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaženja (Uradni list RS, št. 31/07, 70/08, 61/09 in 50/13). Meritve so bile opravljene pri polni obremenitvi peči (Poročilo o emisiji snovi v zrak, ZVD, marec 2018). Emisijski parametri (snovi) so bili: celotni prah, ogljikov monoksid CO, dušikovi oksidi izraženi kot NO₂, žveplov oksidi izraženi kot SO₂, celotni organski ogljik TOC, kisik O₂. Iz rezultatov meritev izhaja, da so bile emisijske koncentracije merjenih parametrov v dovoljenih mejah, določenih s citirano uredbo. Upoštevajoč navedeno ministrstvo tudi vpliv nameravanega posega v času obratovanja z vidika emisij snovi v zrak ne ocenjuje kot pomemben.
- Emisije snovi v vode in tla: v času gradnje obstaja možnost onesnaženja tal z naftnimi derivati iz gradbene mehanizacije in transportnih vozil npr. v primeru nesreče. Vpliv na

tla in podtalnico bo v primeru razlitja omejen na površino razlitja, ob gradbišču ter manipulativnih površinah. Ker bo izvajanje nameravanega posega potekalo ob stalni prisotnosti izvajalcev del, se bo vsa morebitna izpuščanja hitro opazilo. Večjega onesnaženja tal in posredno podtalnice ob ustrezno vzdrževanih strojih in transportnih sredstvih se ne pričakuje. Na obravnavani lokaciji ni površinskih vodotokov, najbližji vodotok reka Sava se nahaja ca. 1,2 km severno od območja nameravanega posega. Nameravani poseg se nahaja na ožjem vodovarstvenem območju vodnega vira Hrastje (VVO IIA), določenim z Uredbo o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja (Uradni list RS; št. 43/15 in 181/21). Četrty odstavek 13. člena citirane uredbe določa, da je, ne glede na prvi odstavek 6. člena te uredbe na podobmočju ožjega VVO s strogim vodovarstvenim režimom na delu območja pokopališče Žale na območju krematorija na parcelah iz priloge 5 te uredbe dovoljena gradnja in se izda vodno soglasje, če so na podlagi izsledkov analize tveganja za onesnaženje zagotovljeni zaščitni ukrepi, s katerimi se preprečijo negativni vplivi na stanje površinskih in podzemnih voda, in sicer za:

- ureditev dovozne poti in ploščadi za ločeno zbiranje nenevarnih odpadkov na parceli št. 1648/2 – del, k. o. Stožice; padavinska voda z dovozne poti in ploščadi, očiščena v skladu s predpisi, ki urejajo emisijo snovi pri odvajanju odpadnih voda, se mora odvajati v javno kanalizacijo;
- gradnjo objekta za shranjevanje delovnih strojev in vozil za potrebe upravljanja pokopališča ter gradnjo zbiralnika padavinske vode s strešnih površin za rabo vode za zalivanja grobov in drugih zelenih površin pokopališča na parcelah št. 1648/2 – del, 1647/2, 1649/2 in 1650/7, k. o. Stožice;
- razširitev objekta upepeljevalnice na delu parc. št. 1649/4 in na parc. št. 1650/2, obe k. o. Stožice, pri čemer spodnja etaža ne sme segati pod nivo obstoječega objekta.

Upoštevajoč velikost in značilnosti nameravanega posega ter upoštevajoč mnenje DRSV št. 35019-4/2022-3 z dne 9. 2. 2022, iz katerega izhaja, da za nameravani poseg ni potrebno izvesti presojo vplivov na okolje, ministrstvo tovrstni vpliv na okolje ne ocenjuje kot pomemben.

- Ravnanje z odpadki: v času gradnje objekta bodo zaradi izkopa tal nastajali viški zemeljskega izkopa. Višek izkopnega materiala se bo predalo pooblaščenemu prevzemniku in zbiralcu gradbenih odpadkov, nekaj pa se ga bo uporabilo na lokaciji zaradi izravnave višinske razlike terena. Rodovitni sloj tal se bo uporabil za sanacijo tal ter za urejanje zelenih površin. Prst se bo odstranila in premestila na drugo lokacijo tako, da ne bo prišlo do onesnaženja s škodljivimi snovmi in manj kvalitetnim materialom. Nastali gradbeni odpadki se bodo na gradbišču zbirali ločeno in oddajali pooblaščenim zbiralcem ali obdelovalcem tovrstnih odpadkov. Ob upoštevanju ukrepov za ravnanje z nastalimi gradbenimi odpadki ministrstvo ocenjuje, da nameravani poseg ne bo imel pomembnega vpliva z vidika nastajanja in ravnanja z odpadki.

V času obratovanja nameravanega posega bodo nastajali mešani komunalni odpadki. Območje Mestne občine Ljubljana ima urejeno zbiranje ločenih frakcij odpadkov ter odvoz komunalnih odpadkov, ki ga izvaja javno podjetje Snaga d.o.o. Zbiranje in odvoz odpadkov se izvaja skladno z Odlokom o ravnanju z odpadki. Vpliv nameravanega posega na povečanje količine nastalih odpadkov ne bo pomemben.

- Hrup: med izvajanjem gradbenih del se bo pojavil kratkotrajni vpliv na raven hrupa v ožji okolici nameravanega posega. V času gradbenih posegov bodo emisije hrupa posledica uporabe gradbene mehanizacije in transporta povezanega z gradnjo. Na podlagi predpisov, ki urejajo mejne vrednosti kazalcev hrupa v okolju, sodi obravnavano območje v IV. območje varstva pred hrupom. Tudi ožja okolica, kjer je gozd in kmetijske površine sodi v IV. območje varstva pred hrupom. Izvajalec del bo upošteval predpise o emisijskih normah pri gradbeni mehanizaciji in prevoznih sredstvih. Vsa hrupna dela se bodo izvajala v dnevem času od 6. do 18. ure, v skladu z določili Uredbe o mejnih vrednostih

kazalcev hrupa (Uradni list RS, št. 43/18 in 59/19). Pri tem se bo upoštevalo omejitev hitrosti tovornih vozil na gradbišču do 10 km/h. Zvočni signali na gradbišču se bodo uporabljali le v nujnih primerih. Vpliv hrupa na okolje v času gradnje nameravanega posega ministrstvo ocenjuje kot manj pomemben.

V času obratovanja nameravani poseg ne bo povzročal hrupa. Vsi procesi, vključno s prezračevanjem, se bodo odvijali v zaprtih prostorih, zato obratovanje objekta ne bo povzročalo hrupa v okolju. Najbližje hiše so od območja nameravanega posega oddaljene ca. 300 m. Ministrstvo ocenjuje, da obratovanje objekta ne bo povzročalo pomembnih vplivov emisij hrupa v okolje

- Elektromagnetno sevanje: nameravani poseg v času gradnje in obratovanja ne bo predstavljal vira elektromagnetnega sevanja.
- Vibracije: vibracije, ki bodo nastajale v času izvajanja gradbenih del bodo kratkotrajnega značaja. V neposredni bližini tudi ni stanovanjskih objektov, na katere bi imela gradnja vpliv zaradi temeljenja in morebitnih nastalih vibracij. Nameravani poseg v času obratovanja prav tako ne bo povzročal pomembnih vibracij. Ministrstvo glede na navedeno ocenjuje, da vpliv vibracij v času gradnje in v času obratovanja ne bo pomembno vplival na okolico.
- Sevanje svetlobe v okolico: dela bodo v času izvajanja gradbenih del potekala v dnevnem času, od 6. do 18. ure, zato razsvetljava gradbišča ne bo potrebna, ali pa bo ta prisotna le občasno v večernem času. Vpliv bo prostorsko omejen, začasen, kratkotrajen, stopnja intenzivnosti bo nizka. Objekt bo v pretežni meri vkopan v zemljo in bo minimalno osvetljen, zato se dodatnih emisij svetlobnega onesnaževanja zaradi prizidave oz. razširitve objekta ne pričakuje. Ministrstvo glede na navedeno tovrstni vpliv na okolje ne ocenjuje kot pomemben.
- Vidna izpostavljenost: v času gradnje bo objekt predstavljal vidno izpostavljenost v ožji okolici, ki pa bo začasna, vezana le na čas gradnje in do končne ureditve. Ministrstvo ocenjuje, da objekt ne bo imel pomembnega vpliva na vidno izpostavljenost v času gradnje. Nahaja se na območju, ki meji na kmetijska zemljišča in območje pokopališča. Glede na to, da se objekt gradi pod koto terena, vidna izpostavljenost ne bo toliko poudarjena. Obstoječi objekt krematorija vizualno ni izpostavljen, saj je grajen večinoma pod koto terena in ima "zeleno streho". Na površju je viden kot zelene površine, z vgrajenimi posameznimi odprtini za svetlobne jaške in prezračevanje. Načrtovani objekt prizidka je načrtovan na podoben način, kot obstoječi objekt. Glede na navedeno ministrstvo ocenjuje, da nameravani poseg v času obratovanja ne bo imel vpliva na vidno izpostavljenost.
- Vpliv na biotsko raznovrstnost, zlasti varovane vrste in habitate s posebnih varstvenih območij (Natura 2000): na obravnavanem območju se nahajajo naslednja območja z naravovarstvenimi statusi: del zavarovanega območja Pot spominov in tovarištva (Odlok o določitvi »Poti spominov in tovarištva« za spomenik skupnega pomena za mesto Ljubljana, Uradni list SRS, št. 3/88), del oblikovane naravne vrednote Pot spominov in tovarištva (ident. št. 8706, Pravilnik o določitvi in varstvu naravnih vrednot, Uradni list RS, št. 111/04, 70/06, 58/09, 93/10 in 23/15 ter sklep št. 35600- 46/17 z dne 16. 2. 2018, 7/2019, sklep št. 35600-10/2021-5 z dne 21. 1. 2021). Ministrstvo upošteva dejstvo, da se sama lokacija nameravanega posega ne nahaja na območjih, varovanih po predpisih s področja ohranjanja narav, in upošteva navedbe ZRSVN v mnenju št. 3562-0068/2022-2 z dne 31. 1. 2022, da bo z ustreznimi ukrepi med gradnjo možno preprečiti nastajanje poškodb na zavarovanem območju ter da se bo poseg dalo izvesti brez povzročitve bistvenih vplivov na cilje zavarovanega območja, tovrstni vpliv na okolje ne ocenjuje kot pomemben.
- Vpliv na materialne dobrine, kulturno dediščino in krajino: nameravani poseg se nahaja v neposredni bližini kulturnega spomenika lokalnega pomena (EŠD 1116 Ljubljana - Pot

POT). Glede na to, da se z nameravanim posegom ne bo posegalo v navedeni kulturni spomenik, ministrstvo tovrstni vpliv na okolje ne ocenjuje kot pomemben.

Ministrstvo nadalje ugotavlja, da drugi vplivi nameravanega posega, upoštevajoč merila za ugotavljanje, ali je za nameravani poseg v okolje treba izvesti presojo vplivov na okolje, ki so v prilogi 2 Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, ne bodo pomembni.

Na podlagi zgoraj navedenih dejstev ministrstvo v skladu z določili 51.a člena ZVO-1 ugotavlja, da za nameravani poseg ni treba izvesti presoje vplivov na okolje ter pridobiti okoljevarstvenega soglasja, saj nameravani poseg ne bo imel pomembnih vplivov na okolje, zato je bilo odločeno, kot izhaja iz 1. točke izreka tega sklepa.

Skladno z določbo petega odstavka 51.a člena ZVO-1 pritožba zoper sklep ne zadrži njegove izvršitve, kot izhaja iz 2. točke izreka tega sklepa.

V skladu z določbami petega odstavka 213. člena v povezavi s 118. členom Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-ZUP-UPB2, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13, 175/20-ZIUOPDVE in 3/22-ZDeb, v nadaljevanju ZUP) je bilo potrebno v izreku tega sklepa odločiti tudi o stroških postopka. Glede na to, da v tem postopku stroški niso nastali, je bilo odločeno, kot izhaja iz 3. točke izreka tega sklepa.

Iz drugega odstavka 230. člena ZUP izhaja, da je zoper odločbo, ki jo izda na prvi stopnji ministrstvo, dovoljena pritožba samo takrat, kadar je to z zakonom določeno. Takšen zakon mora določiti tudi, kateri organ je pristojen za odločanje o pritožbi, sicer o pritožbi odloča vlada.

Glede na dejstvo, da se v predhodnem postopku uporablja določila 51.a člena ZVO-1 ter glede na to, da ZVO-1 v petem odstavku 51.a členu določa, da je zoper sklep, izdan v predhodnem postopku, možno podati pritožbo, ne določa pa, kateri organ je pristojen za odločanje o pritožbi, o pritožbi zoper ta sklep odloča Vlada RS.

V skladu s 7. členom Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje ponovnih izbruhov in širjenja okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 v upravnih zadevah (Uradni list RS, št. 180/21) in na podlagi vašega soglasja vam je bil ta dokument vročen po e-pošti, zato vročitev na podlagi četrtega odstavka 306.a člena ZUP velja za opravljeno šesti delovni dan od dneva odpreme, razen če tega dokumenta niste prejeli ali ste ga je prejeli kasneje.

Pouk o pravnem sredstvu:

Zoper ta sklep je dovoljena pritožba na Vlado Republike Slovenije v roku 15 dni po vročitvi tega sklepa. Pritožba se pošlje pisno po pošti ali poda ustno na zapisnik na Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska 48, Ljubljana. Za pritožbo se plača upravna taksa v višini 18,10 EUR. Upravno takso se plača v gotovini ali z drugimi veljavnimi plačilnimi instrumenti in o plačilu predloži ustrezno potrdilo.

Upravna taksa se lahko plača na podračun javnofinančnih prihodkov z nazivom: Upravne takse – državne in številko računa: 0110 0100 0315 637 z navedbo reference: 11 25500-7111002-35400022.

Pripravila:

Ana Kezele Abramović
sekretarka

mag. Vesna Kolar Planinšič
Vodja sektorja za okoljske presoje

Vročiti:

- pooblaščenca nosilca nameravanega posega: Ipsum, d.o.o., Ljubljanska cesta 72, 1230 Domžale (za: ŽALE javno podjetje, d.o.o., Med hmeljniki 2, 1000 Ljubljana) – po elektronski pošti (info@ipsum.si, aleksander.jenko@ipsum.si).

Poslati:

- enotni državni portal e-uprava;
- Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor, Inšpekcija za okolje in naravo, Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana – po elektronski pošti (gp.irsop@gov.si);
- Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana – po elektronski pošti (glavna.pisarna@ljubljana.si);
- Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Območna enota Ljubljana, Cankarjeva 10, 1000 Ljubljana – po elektronski pošti (zrsvn.oelj@zrsvn.si);
- Ministrstvo za zdravje, Direktorat za javno zdravje, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana – po elektronski pošti (gp.mz@gov.si);
- Direkcija Republike Slovenije za vode, Sektor območja srednje Save, Vojkova cesta 52, 1000 Ljubljana – po elektronski pošti (gp.drsv@gov.si).