



Številka: 35431-124/2023-2570-9

Datum: 6. 10. 2023

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo izdaja na podlagi osmega odstavka 90. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22, 18/23 – ZDU-1O in 78/23 – ZUNPEOVE) v predhodnem postopku za poseg: Kanalizacija Bevče 3. in 4. faza, nosilki nameravanega posega Mestni občini Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje, ki jo po pooblastilu župana Petra Dermola, zastopa Komunalno podjetje Velenje d.o.o., Koroška cesta 37b, 3320 Velenje, naslednjo

O D L O Č B O

- I. Za nameravani poseg: Kanalizacija Bevče 3. in 4. faza, na več zemljiščih v k.o. 955 Bevče, k.o. 964 Lipje in k.o. 976 Črnova, nosilki nameravanega posega Mestni občini Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje, ni potrebno izvesti presoje vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstvenega soglasja, ob upoštevanju naslednjih ukrepov:
 1. Ukrepi za preprečitev vpliva na plazljivo in erozijsko območje:
 - na kritičnih območjih je treba tekom izvedbe del zagotoviti geomehanski nadzor,
 - na območju cest, kjer bo kanalizacija izvedena prečno na naklon terena, se mora kanalizacija izvesti na notranjem delu cestišča (usek) in ne na zunanjem delu cestišča (nasip).
- II. Ta odločba preneha veljati, če se nameravani poseg ne začne izvajati v petih letih od njene pravnomočnosti.
- III. V tem postopku stroški niso nastali.

O b r a z l o ž i t e v

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, Direktorat za okolje (v nadaljevanju: ministrstvo), je dne 2. 8. 2023 s strani nosilke nameravanega posega Mestne občine Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje, ki jo po pooblastilu župana Petra Dermola zastopa Komunalno podjetje Velenje d.o.o., Koroška cesta 37b, 3320 Velenje (v nadaljevanju: nosilka nameravanega posega), prejelo vlogo za izvedbo predhodnega postopka za nameravani poseg: Kanalizacija Bevče 3. in 4. faza, na več zemljiščih v k.o. 955 Bevče, k.o. 964 Lipje in k.o. 976 Črnova, v skladu z 90. členom Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22, 18/23 – ZDU-1O in 78/23 – ZUNPEOVE, v nadaljevanju ZVO-2).

K vlogi je nosilka nameravanega posega priložila:

- obrazec zahteve za začetek predhodnega postopka z dne 2. 8. 2023;
- pooblastilo o zastopanju z dne 3. 1. 2023;
- seznam zemljišč za gradnjo;
- Grafični prikaz: Situacija/prikaz faz predvidnega kanalizacijskega omrežja, v merilu 1:5.000;
- Grafični prikaz: Pregledna situacija predvidenega kanalizacijskega omrežja, v merilu 1:25.000.

Vloga je bila dne 7. 8. 2023 dopolnjena z naslednjimi novimi dokumenti in pojasnili:

- podatkom o starosti obstoječega kanalizacijskega omrežja na katerega se navezuje predvidena kanalizacija;
- podatkom o čistilni napravi na katero bo gravitirala predvidena kanalizacija;
- podatkom o dolžini kanalizacijskega omrežja ločeno za 3. in 4. fazo po območjih s posebni statusom (upoštevajoč tudi kanalizacijsko omrežje mlajše od 7 let);
- grafičnima prikazoma obstoječe kanalizacije na katero se priključi predvidena kanalizacija Bevče 3. in 4. faza, in sicer od območja priključitve do končne dispozicije na CČN Šaleška dolina, vključujoč prikaz območij s posebnim statusom, v merilu 1: 25.000.

Vloga je bila dne 25. 8. 2023 dopolnjena z naslednjimi dokumenti:

- dopolnjenim obrazcem zahteve za začetek predhodnega postopka (xlsx);
- Geološko geomehanskim poročilom za objekt: Kanalizacija Bevče, III in IV faza, št. GM-264/2022, Velenje, december 2022, BLAN d.o.o., Špeglova ulica 47, 3320 Velenje;
- DGD za: Kanalizacija Bevče faza III in IV, št. projekta 802-KA/2022, marec 2023, Komunalno podjetje Velenje d.o.o., Koroška cesta 37b, 3320 Velenje;
- Mnenjem o vplivu gradnje na vodni režim in stanje voda, št. 35508-1881/2023-2 z dne 11. 4. 2023, Direkcija Republike Slovenije za vode, Sektor območja Savinje, Mariborska cesta 86, 3000 Celje.

Vloga je bila dne 4. 10. 2023 dopolnjena z dodatnimi pojasnili.

V skladu s prvim odstavkom 90. člena ZVO-2 mora nosilec nameravanega posega v okolje iz četrtega odstavka 89. člena tega zakona od ministrstva zahtevati, da ugotovi, ali je za nameravani poseg treba izvesti presojo vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje ali integralno gradbeno dovoljenje v skladu z zakonom, ki ureja graditev. Pri ugotovitvi iz prvega odstavka 90. člena ZVO-2 ministrstvo upošteva merila, ki se nanašajo na značilnosti nameravanega posega v okolje, njegovo lokacijo in značilnosti možnih vplivov posega na okolje, ter kjer je to ustrezno, rezultate morebitnih že izvedenih presoj v skladu s tem zakonom in s predpisi, ki urejajo ohranjanje narave, varstvo voda, varstvo kulturne dediščine, varstvo gozdov in sevalno varnost (četrty odstavek 90. člena ZVO-2).

Obveznost presoje vplivov na okolje se ugotavlja v skladu z Uredbo o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 51/14, 57/15, 26/17, 105/20 in 44/22-ZVO-2).

V skladu s točko E Okoljska infrastruktura, E.I Odpadki in odpadne vode, E.I.11 Priloge 1 Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, je izvedba predhodnega postopka obvezna, če gre za objekte za zbiranje in odvajanje odpadnih voda, skupaj z industrijskimi odpadnimi vodami ali padavinskimi (kanalizacija), razen priključkov:

- če je skupna dolžina vodov 15.000 m ali več ali
- če je dolžina vodov na območjih s posebnim statusom ²⁸, 2.000 m ali več.

Ob tem je v opombi ²⁸ Priloge 1 citirane uredbe navedeno, da so območja s posebnim statusom: zavarovana ali varovana območja v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo kulturne dediščine, poplavna, erozijska ali plazljiva območja, vodovarstvena območja, kopalna območja, varstvena območja kopalnih voda ali varstvena območja površinskih voda v skladu s predpisi, ki urejajo upravljanje z vodami, varovana območja v skladu s predpisi o ohranjanju narave.

Iz predložene dokumentacije izhaja, da nameravani poseg obsega izgradnjo kanalizacijskega omrežja, v skupni dolžini 3.183 m, ki pa v celoti potekalo po območjih s posebnim statusom, in sicer po erozijskem (običajni zaščitni ukrepi) in pazljivem območju (majhna ogroženost) v skladu s predpisi, ki urejajo upravljanje z vodami. Ker dolžina vodov, ki se nahajajo na območju s posebnim statusom, presega 2.000 m, je za nameravani poseg, v skladu z drugo alinejo točke E.I.11 Priloge 1 Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, treba izvesti predhodni postopek.

Ugotovitveni postopek

Ministrstvo je po ugotovitvi, da je nosilka nameravanega posega posredovala popolno dokumentacijo, skladno s sedmim odstavkom 90. člena ZVO-2, ki določa, da ministrstvo zagotovi javnosti vpogled v vlogo za predhodni postopek za nameravane posege iz tretjega odstavka 89. člena tega zakona tako, da jo skupaj z javnim naznanilom objavi na osrednjem spletnem mestu državne uprave ter zainteresirani javnosti zagotovi pravico do sodelovanja z dajanjem mnenj in pripomb, z javnim naznanilom številka 35431-124/2023-2570-6 z dne 25. 8. 2023 obvestilo zainteresirano javnost o prejeti vlogi za izvedbo predhodnega postopka. Javnosti je bilo v skladu s sedmim odstavkom 90. člena ZVO-2 omogočeno dajanje mnenj in pripomb 30 dni od roka določenega v javnem naznanilu, to je od 30. 8. 2023 do 28. 9. 2023.

V tem času na ministrstvo ni bila posredovana nobena pripomba, prav tako v tem času ni prejelo nobene zahteve za vstop.

V postopku je bilo na podlagi predložene in pridobljene dokumentacije ugotovljeno, kot sledi iz nadaljevanja obrazložitve te odločbe.

Opis obstoječega stanja

Predmet nameravanega posega je izgradnja manjkajočega kanalizacijskega omrežja za odvajanje komunalne odpadne vode v naseljih Bevče, Lipje v Mesni občini Velenje. Na obravnavanem območju kanalizacijsko omrežje še ni zgrajeno.

Območje nameravanega posega se ureja v skladu z Odlokom o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Velenje (Uradni list Mestne občine Velenje, št. 2/20) in se nahaja v enoti urejanja prostora (EUP) BC10. Namenska raba območja nameravanega posega obsega namensko rabo K1-najboljša kmetijska zemljišča, K2-druga kmetijska zemljišča, G-gozd, SS, SSz, A – stavbna zemljišča.

Predvidena trasa kanalizacije poteka po razgibanem terenu, ki se globalno enakomerno vzpenja v smeri jug - sever. Trasa v večini poteka po obstoječih občinskih cestah, mestoma po lokalnih makadamskih poteh. V severnem delu 4. faze bo potek kanalizacije po travnatih površinah.

Opis nameravanega posega

Predmet nameravanega posega je izgradnja manjkajočega kanalizacijskega omrežja za odvajanje komunalne odpadne vode v naseljih Bevče in Lipje v Mestni občini Velenje. Predvideni sta dve fazi izgradnje kanalizacijskega omrežja in sicer faza 3 in faza 4.

Faza 3 bo obsegala izgradnjo kanalizacijskega omrežja v dolžini 1.448 m (DN200 in DN250), in sicer: kanal 7 v dolžini 370 m, kanal 9_1 v dolžini 515 m, kanal 9_2 v dolžini 37 m, kanal 9_3 v dolžini 329 m, kanal 9_4 v dolžini 71 m in kanal 9_5 v dolžini 126 m.

Faza 4 obsegala izgradnjo kanalizacijskega omrežja v dolžini 1.735 m (DN200 in DN250), in sicer: kanal 7_1 v dolžini 649 m, kanal 7_2 v dolžini 197 m, kanal 7_3 v dolžini 152 m, kanal 7_5 v dolžini 154 m, kanal 7_6 v dolžini 186 m, kanal 7_7 v dolžini 270 m in kanal 7_8 v dolžini 127 m.

Skupna dolžina predvidenih kanalizacijskih vodov bo znašala 3.183 m.

Kanalizacijsko omrežje, predvideno s fazo 3 in fazo 4, se priključuje na obstoječo komunalno infrastrukturo za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode, ki se zaključuje s centralno čistilno napravo CČN Šaleške doline v Občini Šoštanj.

Kanalizacijska mreža, ki je predmet nameravanega posega, bo izvedena vodotesno, uporabljene bodo cevi iz umetnih mas (PVC SN8), dimenzije DN 250 in DN 200 in bodo ustrezale standardu EN 1401-1, spoji cevi pa bodo izvedeni z gumi tesnili. Po končanem polaganju in fiksiranju cevovoda med posameznimi revizijskimi jaški se bo izvedel preizkus vodotesnosti. Revizijski jaški morajo ustrezati zahtevam standarda SIST EN 13598 – 1,2.

Pokrovi - jaški izven povoznih površin morajo biti pokriti s tipskimi litoželeznimi (LTŽ) okrogli pokrovi DN 600, opremljeni s tesnilom proti hrupu in z zaklepom položenim v smeri vožnje (v primeru ozkega cestišča, se zaklep obrne prečno, v strmini pa na zgornjo stran). Pokrovi jaškov na javnih kanalih morajo biti povozne kvalitete nosilnosti 400 kN (klasa D).

Pokrovi - na jaške, ki so postavljeni v povozne površine je treba vgraditi teleskopske - samonivelacijske pokrove obremenilnega razreda D (400kN) po EN 124 s tovarniško struženim ležiščem in vgrajenim protihrupnim tesnilnim vložkom ter tritočkovno vzmetno zapiranje.

Prečkanja vodotokov niso predvidena, predvidena so le križanja z odprtim ali zacevljenim melioracijskim jarkom. Jarek ni imenovan.

Podatki o varstvenih, varovanih, zavarovanih, degradiranih in drugih območjih

Trase kanalov kanalizacijskega omrežja bodo potekale vkopane večinoma v javnih lokalnih cestah, nekategoriziranih cestah in makadamskih poteh ter v zelenicah območja.

Nameravani poseg se ne nahaja na varovanem območju virov pitne vode. Gradnja bo potekala v bližini vodotoka Trebušnica, vendar na vodno in priobalna zemljišča vodotoka ne bo posegala. Območje nameravanega posega ni poplavno ogroženo.

Nameravani poseg tangira erozijsko (običajni zaščitni ukrepi) in pazljivo območje (majhna ogroženost).

Nameravani poseg se ne nahaja na območju najboljših gozdnih zemljišč, prav tako se ne nahaja na območju gozdnih rezervatov ali varovalnih gozdov. Nameravani poseg tangira območje najboljših kmetijskih zemljišč.

Na območju nameravanega posega ni varovanih območij (Natura 2000 in zavarovana območja), naravnih vrednot (NV) in ekološko pomembnih območij (EPO).

Na območju nameravanega posega ni območij izjemne krajine in krajine s prepoznavnimi značilnostmi ter enot kulturne dediščine.

Pridobljena mnenja

Ministrstvo je na podlagi tretjega odstavka 33. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-UPB, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13, 175/20-ZIUOPDVE in 3/22 - ZDeb; v nadaljevanju: ZUP), ki določa, da lahko organ, ki vodi postopek, zaprosi drug organ za pojasnila in podatke, potrebne za ugotovitev dejstev, pomembnih za izdajo odločbe, zaprosilo za mnenje Direkcijo Republike Slovenije za vode, Mariborska cesta 88, 3000 Celje (v nadaljevanju: DRSV).

Ministrstvo do dneva izdaje te odločbe ni prejelo mnenja DRSV, zato se je v postopku odločanja v tem predhodnem postopku oprlo na mnenje, posredovano s strani nosilke nameravanega posega, ki predstavlja del dokumentacije tega upravnega postopka, in sicer na mnenje DRSV pridobljeno v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja: Mnenje o vplivu gradnje na vodni režim in stanje voda, št. 35508-1881/2023-2 z dne 11. 4. 2023, Direkcija Republike Slovenije za vode, Sektor območja Savinje, Mariborska cesta 86, 3000 Celje (v nadaljevanju: mnenje DRSV/gradbeno), kar pa je natančneje opisano v poglavju Vpliv na plazljivo in erozijsko območje, na strani 9. te odločbe.

Okoljske značilnosti obstoječega stanja in nameravanega posega:

Emisije snovi v zrak ter emisije toplogrednih plinov

Zaradi uporabe gradbene mehanizacije in transportnih vozil (1 bager, 1 mini bager in 2x tovorno vozilo) bo v času gradnje na gradbišču in v njegovi bližnji okolici ter na in ob transportnih poteh prihajalo do emisij onesnaževal v zrak, vključno s toplogrednimi plini. Pri kanalizaciji gre za gradnjo linijskega objekta, ki se izvaja po utečenih gradbenih postopkih. Obremenitve posameznih točk na gradbeni trasi bodo kratkotrajne, vpliv bo začasen in reverzibilen. Hitrost vožnje na gradbišču bo omejena na največ 10 km/h. Predelave odpadkov na gradbišču, ki bi lahko bila vir emisij delcev, ne bo. Zaradi gradnje kanalizacije tako ni pričakovati pomembnejšega poslabšanja kakovosti zraka ob trasi kanalizacije in še manj na širšem območju, kjer možni vpliv na kakovost zunanjega zraka ministrstvo ocenjuje kot zanemarljiv. Izvajalec gradbenih del bo moral upoštevati pravila ravnanja pri izvajanju gradbenih del, zahteve za gradbeno mehanizacijo in organizacijske ukrepe na gradbišču iz Uredbe o preprečevanju in zmanjševanju emisije delcev iz gradbišč (Uradni list RS, št. 21/11, 197/21 in 44/22 – ZVO-2), z namenom preprečevanja in zmanjševanja emisije delcev, in velja za vsa gradbišča, ne glede na način gradnje ali vrsto objekta. Vpliv nameravanega posega na emisije onesnaževal v zrak ter na emisije toplogrednih plinov v času gradnje ministrstvo ocenjuje kot manj pomemben.

Kanalizacija bo v času obratovanja predstavljala zanemarljiv vir emisij onesnaževal v zrak, vsi deli kanalizacije bodo zaprti, pri občasnih vzdrževalnih delih pa ne bodo nastajale pomembnejše emisije onesnaževal v zrak in emisije toplogrednih plinov.

Emisije snovi v vode

Gradnja bo potekala v bližini vodotoka Trebušnica, vendar na vodno in priobalno zemljišča vodotoka ne bo posegala. Emisij snovi v površinske in podzemne vode ne bo. V času gradnje bo do emisij snovi v vode in tla prišlo v primeru izrednega dogodka, kot npr. v primeru izlitja olja ali goriva iz gradbenih strojev ali tovornih vozil. Med gradnjo bodo izvedeni vsi potrebni ukrepi za zaščito tal in voda pred onesnaženjem, in sicer bodo na gradbišču na razpolago zaščitna folija, lovilna korita in absorpcijska sredstva za primer razlitja goriva oz. olja. V primeru nesreče bo zagotovljeno takojšnje ukrepanje - onesnaženo zemljo in uporabljeno absorpcijsko sredstvo se bo odstranilo in predalo pooblaščenemu zbiralcu tovrstnih odpadkov. Pri normalnih pogojih gradnje, ob uporabi tehnično brezhibnih gradbenih strojev in tovornih vozil ter ob ustrezni organizaciji gradbišča je verjetnost emisij snovi v vode in tla minimalna.

Osnovni namen izgradnje kanalizacijskega omrežja je izboljšanje kakovosti podzemnih in površinskih voda. Po pričetku obratovanja nove kanalizacije, ki bo zajela območja, ki v obstoječem stanju niso opremljena z javno kanalizacijo, se bo zmanjšalo obremenjevanje podzemnih voda in površinskih voda na območju nameravanega posega. Pred pričetkom obratovanja bo izveden tudi preizkus vodotesnosti v skladu z veljavnimi standardi, zato cevovodi in spremljajoči objekti ne predstavljajo tveganja za onesnaženje podzemne vode. Vsa odpadna voda se bo odvajala na obstoječo čistilno napravo. Vpliv nameravanega posega na emisije snovi v površinske in podzemne vode ministrstvo ocenjuje kot pozitiven oz. kot izboljšanje stanja.

Odlaganje/izpusti snovi v tla

Zaradi gradbene mehanizacije je v času gradnje možno manjše onesnaženje tal in posredno voda. Ob nezgodi bo zagotovljeno takojšnje ukrepanje za to usposobljenih delavcev.

Nameravani poseg v času obratovanja ne bo vir izpustov snovi v tla, saj bo kanalizacija zgrajena iz ustreznih materialov in vodotesno, pred pričetkom obratovanja pa bo izveden tudi preizkus vodotesnosti v skladu z veljavnimi standardi. Po gradnji bodo vsa prizadeta območja vzpostavljena v prvotno stanje.

Ministrstvo vpliv z vidika odlaganja/izpustov v tla ne ocenjuje kot pomemben.

Nastajanje odpadkov

Pri gradnji bodo nastali pretežno nenevarni gradbeni odpadki iz skupine 17 seznama odpadkov, med katerimi bo tudi zemeljski izkop. Del izkopa se bo ponovno uporabil na gradbišču za vgradnjo, medtem ko bo večji del izkopa predan pooblaščenim zbiralcem ali obdelovalcem

tovrstnih odpadkov. Predelave odpadkov na gradbiščih ne bo. Pri ravnanju z gradbenimi odpadki je treba upoštevati Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, št. 34/08 in 44/22-ZVO-2). Za vsa ravnanja z gradbenimi odpadki, ki niso posebej urejena s tem pravilnikom se uporablja predpis, ki ureja ravnanje z odpadki. Tako mora biti v času gradnje zagotovljeno, da izvajalci gradbenih del gradbene odpadke hranijo ali začasno skladiščijo na gradbišču tako, da ne onesnažujejo okolja. Če hramba ali začasno skladiščenje gradbenih odpadkov ni možno na gradbišču, je treba zagotoviti, da izvajalci gradbenih del gradbene odpadke odlagajo neposredno po nastanku v zabojnike, ki so nameščeni na gradbišču ali ob gradbišču in prirejeni za odvoz gradbenih odpadkov brez njihovega prekladanja. Nosilec nameravanega posega bo moral kot sestavni del dokumentacije za pridobitev uporabnega dovoljenja pristojnemu upravnemu organu priložiti tudi poročilo o nastalih gradbenih odpadkih in o ravnanju z njimi, v skladu z Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih. Vpliv nameravanega posega na nastajanje odpadkov in s tem povezane obremenitve okolja v času gradnje ministrstvo ocenjuje kot manj pomemben.

V času obratovanja nameravanega posega odpadki ne bodo nastajali. Odpadki bi lahko nastali le kot posledica občasnih vzdrževalnih del. Vse nastale odpadke je treba oddati pooblaščenim zbiralcem ali obdelovalcem tovrstnih odpadkov. Vpliv nameravanega posega na nastajanje odpadkov in s tem povezane obremenitve okolja v času obratovanja ministrstvo ocenjuje kot nepomemben.

Emisije hrupa

Gradbišče bo vir hrupa predvsem zaradi delovanja gradbenih strojev in naprav ter prometa tovornih vozil za dovoz gradbenih materialov in strojev ter odvoz odpadkov. Pri kanalizaciji gre za gradnjo linijskega objekta, ki se izvaja po utečenih gradbenih postopkih po odsekih in poteka relativno hitro, zato so obremenitve s hrupom posameznih točk vzdolž gradbene trase kratkotrajne oz. časovno zelo omejene, vpliv bo začasen in reverzibilen. Vsa hrupna dela se bodo, ob upoštevanju dovoljenih ravni hrupa, opredeljenih v Uredbi o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 43/18, 59/19 in 44/22 – ZVO-2), izvajala v dnevnem času (med 6. in 18. oz. 16. uro). Hitrost vožnje na celotnem gradbišču bo omejena 10 km/h. Vpliv bo časovno omejen na čas gradnje (6 mesecev) in obratovalni čas gradbišča. Pri izvajanju del se bodo uporabljale naprave in stroji, skladni s Pravilnikom o emisiji hrupa strojev, ki se uporabljajo na prostem (Uradni list RS, št. 106/02, 50/05, 49/06 in 17/11 – ZTZPUS-1). Prevoz gradbenega materiala in viškov zemljine se bo odvijal po najkrajših poteh. Zaradi razmeroma hitrega poteka gradnje se pričakuje, da bodo obremenitve s hrupom kratkotrajne. Glede na navedeno, upoštevajoč značilnosti gradnje (linijski objekt, ki se izvaja po etapah) in kratkotrajnost vpliva, ministrstvo ocenjuje vpliv emisij hrupa oz. vpliv na obremenjenost okolja s hrupom v času gradnje kot manj pomemben.

Nameravani poseg v času obratovanja ne bo vir hrupa. Vpliva ne bo.

Radioaktivno sevanje

V obstoječem stanju na zemljiščih, na katerih je predviden nameravani poseg, ni virov radioaktivnega sevanja. V času gradnje in v času obratovanja na območju ne bo prisotnih virov radioaktivnega sevanja. Vpliva ne bo.

Elektromagnetno sevanje

V obstoječem stanju na lokaciji nameravanega posega ni virov elektromagnetnega sevanja. Prav tako z nameravanim posegom niso načrtovani novi viri elektromagnetnega sevanja. Vpliva ne bo.

Sevanje svetlobe v okolico

Izvajanje gradbenih del bo potekalo v dnevnem času, zato razsvetljava gradbišča ne bo potrebna. Vpliva nameravanega posega na emisije svetlobe v okolico oz. na svetlobno onesnaženje okolja v času gradnje ne bo.

Tudi v času obratovanja vpliva emisij svetlobe ne bo. Sama kanalizacija namreč ni vir emisij svetlobe v okolico, saj bo vkopana v zemljo. Za namen obratovanja nameravanega posega osvetljevanje ne bo potrebno, vzdrževalna dela se bodo izvajala v dnevnem času. Vpliv

nameravanega posega na emisije svetlobe v okolico oz. na svetlobno onesnaženje okolja v času obratovanja ne bo.

Segrevanje ozračja/vode

Gradnja ne bo vir segrevanja ozračja in vode, vpliva ne bo.

Nameravani poseg ne predstavlja tehnologije, ki bi povzročil segrevanja ozračja in vode, vpliva ne bo.

Vonjave

Na gradbišču bodo v času gradnje prisotne vonjave, kot posledica izpuhov iz gradbene in transportne mehanizacije ter asfaltnih mešanic. Ministrstvo ocenjuje vpliv smradu na okolje in prebivalce kot manj pomemben, zlasti ob dejstvu, da bo le-ta kratkotrajen oziroma začasen.

Kanalizacija bo v času obratovanja zanemarljiv vir emisij vonjav, te bodo občasno in kratkotrajno lahko v manjši meri prisotne le kot posledica vzdrževalnih del. Vsi deli kanalizacije bodo zaprti. Upoštevajoč navedeno ministrstvo ocenjuje vpliv smradu na okolje in prebivalstvo kot manj pomemben.

Vidna izpostavljenost

Zaradi izvajanja del, ureditve gradbišča in transportnih poti, bo v času gradnje prišlo do začasne povečane vidne izpostavljenosti območja gradnje med poselitvenim prostorom. Vpliv bo začasen in lokalno omejen.

Nameravani poseg po izgradnji ne bo vizualno spremenil ožjega območja, ker bodo vsi objekti vkopani pod teren. Ministrstvo ocenjuje vpliv na zaznavno podobo območja (vidna izpostavljenost) zaradi izvedbe nameravanega posega, tako v času gradnje kot tudi v času obratovanja, kot nepomemben.

Vibracije

V času gradnje bo zaradi izvedbe izkopov in transporta, povezanega z gradnjo, prišlo do minimalnih vibracij, ki pa bodo kratkotrajne in ne bodo vplivale na druge nepremičnine. Vpliv vibracij bo časovno in lokalno omejen na območje gradbišča ter transportne poti v neposredni bližini. Glede na navedeno ministrstvo ocenjuje vpliv vibracij na najbližje stavbe in prebivalce med gradnjo kot nepomemben.

V času obratovanja nameravani poseg ne bo vir vibracij.

Sprememba rabe tal/vegetacije

Območje nameravanega posega se delno nahaja, na območju z namensko rabo najboljša kmetijska zemljišča. Zaradi izvedbe nameravanega posega ne bo prišlo do večjih sprememb rabe tal in vegetacije, saj bo večji del nameravanega posega izveden v obstoječih občinskih cestah. Po končanih gradbenih delih se bodo vse prizadete površine povrnila v prvotno stanje. Ministrstvo ocenjuje vpliv na spremembo rabe tal in vegetacije v času gradnje kot manj pomemben.

V času obratovanja nameravanega posega do sprememb rabe tal in vegetacije ne bo prihajalo.

Fizična sprememba/preoblikovanje površine

V času gradnje bo prišlo do začasne spremembe rabe tal in fizične spremembe oziroma preoblikovanja površine zaradi izvajanja gradbenih del, ureditve gradbišč in transportnih poti, začasnih skladišč materiala in odpadkov, vendar se bo na prizadetih površinah po izvedbi del vzpostavilo prvotno stanje.

Zaradi obratovanja nameravanega posega vpliva na spremembo rabe tal in na fizično spremembo oziroma preoblikovanje površine ne bo, razen na območju jaškov. Preoblikovanje površja za potrebe nameravanega posega ne bo potrebno – vpliva ne bo.

Raba vode/mineralnih surovin

V času gradbenih del se bo uporabljala voda; predvidena poraba ni znana, vendar se glede na predvideni obseg del ocenjuje, da bodo količine zanemarljive. Prav tako se bodo pri gradnji uporabljale mineralne surovine za posteljico za cevi, obsip jaškov ipd.

Vpliv na rabo vode in rabo mineralnih surovin ministrstvo ocenjuje kot nepomemben.

Tveganje nastanka okoljskih nesreč

Nameravani poseg ni poseg, katerega izgradnja in obratovanje bi predstavljala tovrstno tveganje za okolje.

Tveganje za zdravje ljudi

Nameravani poseg v času gradnje in obratovanja ne bo povzročil povečanega tveganja za zdravje ljudi (kot posledice povečanih emisij snovi v zrak, tla in vode, povečanih emisij hrupa, svetlobe in tveganja zaradi nesreč).

Narava – biotska raznovrstnost in zavarovana območja

Na območju nameravanega posega ni varovanih območij (Natura 2000 in zavarovana območja), naravnih vrednot (NV) in ekološko pomembnih območij (EPO) in varovalnih gozdov. Upoštevajoč navedeno ter značilnosti nameravanega posega ministrstvo ocenjuje, da nameravani poseg ne bo imel verjetno pomembnih vplivov na biotsko raznovrstnost in varovana območja.

Vpliv na kulturno dediščino

Na območju nameravanega posega ni območij izjemne krajine in krajine s prepoznavnimi značilnostmi ter enot kulturne dediščine. Upoštevajoč navedeno ter značilnosti nameravanega posega ministrstvo ocenjuje, da v času gradnje in obratovanja ni pričakovati verjetno pomembnih vplivov na kulturno dediščino.

Skupni učinek z drugimi obstoječimi oziroma dovoljenimi posegi

Na obravnavanem območju nameravanega posega kanalizacijsko omrežje še ni zgrajeno. Obstoječe odvajanje odpadne vode iz gospodinjstev se izvaja preko pretočnih greznic v potok, površinske jarke ali gozdove. Greznice niso vodotesne.

Pri gradnji nameravanega posega gre za gradnjo linijskega objekta, ki se izvaja po utečenih postopkih in relativno hitro, vplivi na posameznih trasah pa so kratkotrajni, začasni in reverzibilni. Zaradi gradnje kanalizacijskega sistema ni mogoče pričakovati poslabšanja bivalnega in naravnega okolja na trasi nameravanega posega ali v njegovi okolici.

Kanalizacijsko omrežje, predvideno s fazo 3 in fazo 4, se priključuje na obstoječo komunalno infrastrukturo za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode, ki se zaključi s CČN Šaleške doline v Občini Šoštanj, katere zmogljivost znaša 50.000 PE. Iz predložene dokumentacije izhaja, da je na CČN Šaleške doline trenutno priključenih 36.747 PE. Z nameravanim posegom se bo na javno kanalizacijsko omrežje priključilo 61 objektov (244 PE). Zaradi izgradnje nameravanega posega je lahko realno pričakovati zmanjšanje obremenjevanja podzemnih voda, kot tudi površinskih voda in tal na celotnem območju, kar pa je z vidika vplivov na okolje zagotovo pozitivno.

Na podlagi navedenega skupnega učinka z drugimi obstoječimi oziroma dovoljenimi posegi v obratovalni fazi ni pričakovati.

Odločitev

Na podlagi pregleda celotne dokumentacije upravne zadeve je ministrstvo ugotovilo, da je nameravani poseg sprejemljiv za okolje, ter da za nameravani poseg ni treba izvesti presoje vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstvenega soglasja, v kolikor se bodo upoštevali v nadaljevanju navedeni ukrepi, predvideni za zmanjšanje ali preprečevanje pomembnih škodljivih vplivov na okolje:

Ukrepi za zmanjšanje ali preprečevanje morebitnih škodljivih vplivov na okolje

Ministrstvo je v točki I. izreka te odločbe določilo naslednje ukrepe za zmanjšanje ali preprečitev pomembnih vplivov na okolje:

Vpliv na plazljivo in erozijsko območje

Nameravani poseg se v celoti nahaja na območju običajnih erozijskih (zaščitnih) ukrepov ter na plazovitem območju, kjer je majhna ogroženost. Gradnja bo potekala v bližini vodotoka Trebušnica, vendar na vodno in priobalno zemljišča vodotoka ne bo posegala. Trasa predvidene kanalizacije ni načrtovana po poplavnih območjih. Trasa v večini poteka po obstoječih občinskih cestah, mestoma po lokalnih makadamskih poteh.

Za potrebe nameravanega posega je bilo pripravljeno Geološko geomehansko poročilo za objekt: Kanalizacija Bevče, III in IV faza, št. GM-264/2022, Velenje, december 2022, BLAN d.o.o., Špeglova ulica 47, 3320 Velenje (v nadaljevanju: geološko geomehansko poročilo). V geološko geomehanskem poročilu so opredeljena kritična področja, ki so možna na severnem odseku, kjer trasa iz ravnine prehaja v višji predel trase v primeru, da se poleg strmega naklona pojavijo tudi debelejši sloji slabo nosilne zemljine (melj, glina,...). Načeloma se na strmih delih trase kompaktna podlaga pojavi na razmeroma plitvih globinah, možni pa so krajši odseki, kjer se pojavijo odstopanja. Posledično je tekom izvedbe del potreben geomehanski nadzor, ki v primeru zgoraj opisanih pojavov ustrezno ukrepa. Iz geološko geomehanskega poročila izhaja tudi priporočilo, da se kanalizacija na območju cest, kjer bo izvedena prečno na naklon terena, izvede na notranjem delu cestišča (usek) in ne na zunanem delu cestišča (nasip). Navedeni priporočili je ministrstvo vključilo kot dodatne ukrepe v točko I./1 izreka te odločbe.

Ministrstvo se je pri odločanju oprlo tudi na s strani nosilke nameravanega posega posredovano mnenje DRSV/gradbeno, ki predstavlja del dokumentacije tega upravnega postopka. Iz mnenja DRSV/gradbeno izhaja, da je dokumentacija DGD za: Kanalizacija Bevče faza III in IV, št. projekta 802-KA/2022, marec 2023, Komunalno podjetje Velenje d.o.o., Koroška cesta 37b, 3320 Velenje (v nadaljevanju: DGD), ki prav tako predstavlja del dokumentacije tega upravnega postopka, skladna z določili Zakon o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdl-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14, 56/15, 65/20, 35/23 – odl. US in 78/23 – ZUNPEOVE, v nadaljevanju: ZV-1) in na njegovi podlagi sprejetimi podzakonskimi predpisi ob upoštevanju naslednjih pogojev:

- načrtovana gradnja kanalizacije se mora izvesti po navedeni projektni dokumentaciji,
- med gradnjo ni dovoljeno odlagati gradbenega, izkopanega in drugega material na vodna ali priobalna zemljišča, na brežine in v pretočne profile vodotokov, na poplavno ogrožena območja, na nestabilna mesta ali na mesta, kjer bi lahko prišlo do splazitve ali erodiranja terena. Po končani gradnji je potrebno odstraniti vse za potrebe gradnje postavljene provizorije, in odstraniti vse ostanke začasnih skladišč odpadkov. Vse s posegom prizadete površine je potrebno po končanih delih povrniti v prvotno stanje oziroma jih krajinsko ustrezno urediti.

Ob upoštevanju v izreku mnenja DRSV/gradbeno navedenih pogojev DRSV meni, da je gradnja načrtovane kanalizacije skladna z določili ZV-1 in na njegovi podlagi sprejetimi podzakonskimi predpisi. DRSV se strinja z gradnjo po predloženi DGD dokumentaciji ter zaključuje, da gradnja načrtovane kanalizacije predvidoma ne bo imela škodljivih vplivov na vodni režim in stanje voda. Ministrstvo ugotavlja, da projektna dokumentacija DGD, na katero DRSV opira svoje mnenje DRSV/gradbeno, predstavlja dokumentacijo tega upravnega postopka ter dalje, da so pogoji DRSV za nosilca nameravanega posega zavezujoči.

Glede na vse navedeno in na dejstvo, da se bo izkop za kanalizacijo izvajal pretežno v javnih (občinskih) cestah in bo odmaknjen od brežin vodotokov ter ob upoštevanju, da se bo gradnja izvajala po predloženi dokumentaciji (DGD), upoštevajoč pogoje DRSV iz mnenja DRSV/gradbeno, ki so za nosilca nameravanega posega zavezujoči, ter dodatne ukrepe, določene v točki I./1 izreka te odločbe, ministrstvo ocenjuje, da zaradi izvedbe in obratovanja nameravanega posega ni pričakovati pomembnih vplivov na plazljivo in erozijsko območje.

Veljavnost odločbe

V skladu s štirinajstim odstavkom 90. člena ZVO-2 odločba, izdana v predhodnem postopku preneha veljati, če nosilec nameravanega posega v petih letih od njene pravnomočnosti ne začne izvajati posega v okolje ali ne vloži vloge za izdajo integralnega gradbenega dovoljenja, če je to

zahtevano po predpisih o graditvi objektov. Zato je ministrstvo odločilo, kot izhaja iz II. točke izreka te odločbe.

Stroški

V skladu s petim odstavkom 213. člena v povezavi s 118. členom ZUP je bilo treba v izreku te odločbe odločiti tudi o stroških postopka. Glede na to, da v tem postopku stroški niso nastali, je bilo odločeno, kot izhaja iz III. točke izreka tega okoljevarstvenega soglasja.

Iz drugega odstavka 230. člena ZUP izhaja, da je zoper odločbo, ki jo izda na prvi stopnji ministrstvo, dovoljena pritožba samo takrat, kadar je to z zakonom določeno. Takšen zakon mora določiti tudi, kateri organ je pristojen za odločanje o pritožbi, sicer o pritožbi odloča vlada.

Ker ZVO-2 možnosti pritožbe zoper to odločbo ne določa, pritožba ni dovoljena, mogoče pa je začeti upravni spor.

Pouk o pravnem sredstvu:

Zoper to odločbo ni pritožbe, pač pa je dovoljen upravni spor z vložitvijo tožbe na Upravno sodišče Republike Slovenije v roku 30 dni od vročitve odločbe. Tožbo se vloži neposredno pri pristojnem sodišču ali pošlje po pošti.

Ta upravni akt je bil izdan kot fizična kopija dokumenta v elektronski obliki. V skladu z drugim odstavkom 65.b člena Uredbe o upravnem poslovanju (Uradni list RS, št. 9/18, 14/20, 167/20, 172/21, 68/22, 89/22, 135/22 in 77/23) vas seznanjamo, da lahko zahtevate, da se vam pošlje izvirnik dokumenta na elektronski naslov ali potrdi skladnost kopije dokumenta z izvirnikom. Uveljavljanje te zahteve ne vpliva na vaš pravni položaj oziroma tek roka, ki je začel teči z vročitvijo kopije.

Postopek vodila:

Špela Bergant
višja svetovalka II

dr. Tanja Pucelj Vidović
vodja sektorja za okoljske presoje

Vročiti:

- pooblaščenцу nosilke nameravanega posega: Komunalno podjetje Velenje d.o.o., Koroška cesta 37b, 3320 Velenje (za: Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje) – osebno.

Poslati po osmem odstavku 90. člena ZVO-2 tudi:

- Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in energijo, Inšpekcija za okolje, Dunajska cesta 56, 1000 Ljubljana – po elektronski pošti (gp.irsoe@gov.si),
- Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje – po elektronski pošti (info@velenje.si),
- Direkcija Republike Slovenije za vode, Mariborska cesta 88, 3000 Celje – po elektronski pošti (gp.drsv@gov.si).