



Številka: 35431-203/2024-2570-16

Datum: 8. 5. 2025

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo izdaja na podlagi osmega odstavka 90. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22, 18/23-ZDU-1O, 78/23-ZUNPEOVE, 23/24 in 21/25-ZOPVOOV) v predhodnem postopku za poseg: Gradnja hleva za vzrejo 11.325 piščancev na Kmetiji Šinkec, začetim na zahtevo nosilca nameravanega posega Gala Šinkca, Filovci 67a, 9222 Bogojina, naslednjo

O D L O Č B O

- I. Za nameravani poseg: Gradnja hleva za vzrejo 11.325 piščancev na Kmetiji Šinkec, na zemljiščih v k.o. 99 Filovci s parcelnima št. 4782 in 4773, nosilca nameravanega posega Gala Šinkca, Filovci 67a, 9222 Bogojina, **ni potrebno** izvesti presoje vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstvenega soglasja.
- II. Ta odločba preneha veljati, če se nameravani poseg ne začne izvajati v petih letih od njene pravnomočnosti.
- III. V tem postopku stroški niso nastali.

O b r a z l o ž i t e v

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, Direktorat za okolje (v nadaljevanju: ministrstvo), je dne 5. 9. 2024 prejelo vlogo nosilca nameravanega posega Gala Šinkca, Filovci 67a, 9222 Bogojina (v nadaljevanju: nosilec nameravanega posega), za izvedbo predhodnega postopka za poseg: hleva za vzrejo 11.325 piščancev na Kmetiji Šinkec, na zemljiščih v k.o. 99 Filovci s parcelnima št. 4782 in 4773, v skladu z 90. členom Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22, 18/23-ZDU-1O, 78/23-ZUNPEOVE, 23/24 in 21/25-ZOPVOOV, v nadaljevanju: ZVO-2).

K vlogi je bilo priloženo:

- Spremni dopis z dne 4. 9. 2024;
- Obrazec zahteve za začetek predhodnega postopka;
- Tehnično poročilo – Hlev za piščance Šinkec, Filovci, št. 2185/2024, Arh42 d.o.o., Razlagova ulica 34, 9000 Murska Sobota;
- 8 situacij za nameravani poseg;
- Strokovna ocena vplivov emisije snovi v zrak za naprave, Hlev za piščance Filovci, Slovenija, 29. 11. 2024, EKO INŽENIRING d.o.o., Koroška cesta 14, 2390 Ravne na Koroškem;
- Strokovna ocena emisij snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda, Hlev za piščance Filovci, Slovenija, 7. 6. 2024, EKO INŽENIRING d.o.o., Koroška cesta 14, 2390 Ravne na Koroškem;
- Ekološka presoja vpliva reje živali na okolje z izračunano obremenitvijo, kolobarjem in gnojilnim načrtom, 19. 8. 2024, Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota, Štefana Kovača 40, 9000 Murska Sobota;

- Potrdilo o plačilu upravne takse z dne 4. 9. 2024.

Vloga je bil dne 19. 12. 2024, 18. 2. in 21. 2. 2025 dopolnjena z naslednjimi dokumenti:

- Obrazložitev na vlogo o predhodnem postopku nameravanega posega v okolje za gradnjo piščančjega hleva Šinjec Gal – Filovci (dopis z dne 29. 11. 2024);
- Pogodba o prevzemu piščančjega gnoja iz Farme piščancev v Filovcih, sklenjena med nosilcem nameravanega posega ter podjetjem Panvita EKOTEH d.o.o., Lendavska ulica 5, Rakičan, 9000 Murska Sobota;
- Pogodba o prevzemu piščančjega gnoja iz Farme piščancev v Filovcih, sklenjena med Šinjec Valerijo, Filovci 67/a, 9222 Bogojina ter podjetjem Panvita EKOTEH d.o.o., Lendavska ulica 5, Rakičan, 9000 Murska Sobota;
- Sklep iz predhodnega postopka št. 35405-220/2017-5 z dne 21. 7. 2017, Agencija RS za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana;
- Strokovna ocena ustreznosti izvedenih ukrepov za napravo – hlev za piščance, SO_Šinjec – verzija 1/III – 2025, 14. 2. 2025, EKO INŽENIRING d.o.o., Koroška cesta 14, 2390 Ravne na Koroškem;
- Pooblastilo za urejanje in pošiljanje dokumentacije.

V skladu s prvim odstavkom 90. člena ZVO-2 mora nosilec nameravanega posega v okolje iz četrtega odstavka 89. člena tega zakona od ministrstva zahtevati, da ugotovi, ali je za nameravani poseg treba izvesti presojo vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje ali integralno gradbeno dovoljenje v skladu z zakonom, ki ureja graditev. Pri ugotovitvi iz prvega odstavka 90. člena ZVO-2 ministrstvo upošteva merila, ki se nanašajo na značilnosti nameravanega posega v okolje, njegovo lokacijo in značilnosti možnih vplivov posega na okolje, ter kjer je to ustrezno, rezultate morebitnih že izvedenih presoj v skladu s tem zakonom in s predpisi, ki urejajo ohranjanje narave, varstvo voda, varstvo kulturne dediščine, varstvo gozdov in sevalno varnost (četrty odstavek 90. člena ZVO-2).

Obveznost presoje vplivov na okolje se ugotavlja v skladu z Uredbo o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 51/14, 57/15, 26/17, 105/20 in 44/22-ZVO-2). Citirana uredba določa vrste posegov v okolje, za katere je presoja vplivov na okolje obvezna, in vrste posegov v okolje, za katere je presoja vplivov na okolje obvezna, če se zanje v predhodnem postopku ugotovi, da bi lahko imeli pomembne vplive na okolje.

V skladu s točko A Kmetijstvo, gozdarstvo, ribogojstvo, A.IV.2 Priloge 1 Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, je izvedba predhodnega postopka obvezna, če gre za objekte za intenzivno rejo živali z najmanj 10.000 in manj kot 85.000 mesti za piščance.

Nameravani poseg obsega izgradnjo novega hleva za vzrejo piščancev na mestu odstranjenega hleva za prašiče. Zmogljivost novega hleva bo 11.325 mest (piščancev), zato je za nameravani poseg treba izvesti predhodni postopek v skladu s točko A.IV.2 Priloge 1 Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje.

Ugotovitveni postopek

Ministrstvo je po ugotovitvi, da je nosilka nameravanega posega posredovala popolno dokumentacijo, skladno s sedmim odstavkom 90. člena ZVO-2, ki določa, da ministrstvo zagotovi javnosti vpogled v vlogo za predhodni postopek za nameravane posege iz tretjega odstavka 89. člena tega zakona tako, da jo skupaj z javnim naznanilom objavi na osrednjem spletnem mestu državne upravne ter zainteresirani javnosti zagotovi pravico do sodelovanja z dajanjem mnenj in pripomb, z javnim naznanilom številka 35431-203/2024-2570-7 z dne 21. 2. 2025 obvestilo

zainteresirano javnost o prejeti vlogi za izvedbo predhodnega postopka. Javnosti je bilo v skladu s sedmim odstavkom 90. člena ZVO-2 omogočeno dajanje mnenj in pripomb 30 dni od roka določenega v javnem naznanilu, to je od 24. 2. 2025 do 25. 3. 2025.

V tem času na ministrstvo ni bila posredovana nobena pripomba. Prav tako v tem času ministrstvo ni prejelo nobene zahteve za vstop.

Pridobljena mnenja

Organ, ki vodi postopek, mora v skladu s 139. členom Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13, 175/20 – ZIUOPDVE in 3/22 – ZDeb, v nadaljevanju: ZUP), med postopkom ves čas ugotavljati dejansko stanje in izvajati dokaze o vseh dejstvih pomembnih za izdajo odločbe, tudi o tistih, ki v postopku še niso bila navedena. Skladno s tretjim odstavkom 33. člena ZUP, kjer je določeno, da organ, ki vodi postopek, lahko zaprosi drug organ za pojasnila in podatke, potrebne za ugotovitev dejstev, pomembnih za izdajo odločbe, je ministrstvo za mnenje v tem predhodnem postopku, glede na lokacijo ter značilnosti nameravanega posega zaprosilo Ministrstvo za zdravje.

Ministrstvo je dne 11. 3. 2025 s strani Ministrstva za zdravje (v nadaljevanju: MZ), prejelo mnenje št. 354-28/2025-4 z dne 10. 3. 2025, s priloženim mnenjem Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano, št. 2940-09/1649-25/NP– 5459278 z dne 7. 3. 2024 (v nadaljevanju: NLZOH), s katerim se MZ strinja. Iz mnenja NLZOH, izhaja, da bi nameravani poseg lahko imel pomembne vplive na okolje in posledično na zdravje ljudi zaradi emisij v zrak, vonjav, emisij hrupa. Prav tako je treba dokumentacijo dopolniti s pojasnili glede načina ravnanja z odpadki. V primeru, da dokumentacija ne bo ustrezno dopolnjena, bo za poseg treba izvesti presojo vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje.

Pridobljeno mnenje je ministrstvo posredovalo nosilcu nameravanega posega s pozivom št. 35431-203/2024-2570-10 z dne 28. 3. 2025 ter ga hkrati pozvalo, da se do opredeli do mnenja MZ in za svoje navedbe predloži dokaze. Prav tako ga je v dopisu seznanilo s svojimi ugotovitvami ter ga pozvalo, da podrobneje opiše obstoječe stanje, značilnosti posega ter pričakovane vplive nameravanega posega na okolje z vidika emisij v zrak, vonjav, emisij v vode, ravnanja z odpadki in hrupa.

Nosilec nameravanega posega je vlogo dopolnil dne 16. 4., 17. 4. in 7. 5. 2025 z naslednjimi dokumenti:

- Strokovna ocena vplivov emisije snovi v zrak za naprave, Hlev za piščance Filovci, Slovenija, izdaja 3, EKO INŽENIRING d.o.o., Koroška cesta 14, 2390 Ravne na Koroškem;
- Strokovna ocena ustreznosti izvedenih ukrepov za napravo – hlev za piščance, SO_Šinjec – verzija 1/III – 2025, izdaja 2, EKO INŽENIRING d.o.o., Koroška cesta 14, 2390 Ravne na Koroškem;
- Dopolnitev za prilogo št. 3 in prilogo št. 4;
- Dokument obrazložitve 3.

Po dopolnitvi vloge je ministrstvo ponovno pridobilo mnenje MZ. Iz mnenja NLZOH št. 2940-09/1649-25/NP–5459278-1 z dne 24. 4. 2025, s katerim MZ soglaša, izhaja, da za nameravani poseg s stališča varovanja zdravja ljudi pred vplivi iz okolja ni treba izvesti presoje vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstvenega soglasja.

V postopku je bilo na podlagi predložene in pridobljene dokumentacije ugotovljeno, kot sledi iz nadaljevanja obrazložitve te odločbe.

Opis obstoječega stanja

Lokacija nameravanega posega se nahaja v JV delu naselja Filovci v občini Moravske Toplice, in sicer na zemljišču v k.o. 99 Filovci s parcelno št. 4782 in 4773. Območje se ureja z Odlokom o občinskem prostorskem načrtu Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 67/17). Po podatkih PISO Občine Moravske Toplice se nameravani poseg uvršča v enoto urejanja prostora FI 5, kjer je podrobnejša namenska raba določena kot SK – površine podeželskega naselja. Zemljišče po dejanski rabi predstavlja pozidano zemljišče.

Nosilec nameravanega posega ima na naslovu Filovci 67a, Bogojina, kmetijo, kjer se ukvarja z rejo živali. Kmetija, kjer je načrtovan nameravani poseg, je del podeželskega naselja. Južno od območja nameravanega posega je stanovanjska hiša ob lokalni cesti, severno je kotlovnica ter hlev za piščance, ki se ohranja, v nadaljevanju proti severu so kmetijske površine. V bližini so tudi drugi objekti, ki so prav tako namenjeni živinoreji. Pred objektom hleva in objektom kotlovnice je utrjeni manipulativni prostor. Ostala okolica se zaradi izvedbe nameravanega posega ne spreminja.

Na kmetijskem gospodarstvu se trenutno ukvarjajo z vzrejo piščancev in rejo prašičev. Na mestu nameravanega posega že stoji hlev za prašiče, v katerem se v enem turnusu vzredi 270 prašičev pitancev in plemenskih prašičev (37,8 GVŽ). Obstoječi hlev za prašiče se bo odstranil, s tem pa se ukine reja prašičev. Bruto tlorisna površina (BTP) objekta, predvidnega za rušitev, znaša 698,2 m².

Severno od obstoječega hleva za prašiče ima nosilec nameravanega posega še en hlev za piščance, kjer ima trenutno 28.600 piščancev (število vhlevljenih piščancev sicer variira od 28.500 do 28.800). Po podatkih Portala Prostor BTP tega objekta znaša 1.667,5 m². Na kmetiji imajo še 4 ovce in 1 ovna. Nosilec nameravanega posega ima v obdelavi tudi 22,90 ha kmetijskih površin, od tega 22,06 ha njiv in 0,84 ha vinograda.

Opis nameravanega posega

Nosilec nameravanega posega želi razširiti dejavnost reje piščancev. Predmet nameravanega posega je gradnja novega hleva za vzrejo piščancev. Pred gradnjo novega hleva se bo odstranil obstoječi hlev za prašiče, ki je dotrajan in tehnološko neustrezen. Na istem mestu pa se bo zgradil nov hlev, ki bo namenjen reji piščancev. Kapaciteta hleva je 11.325 piščancev (22,7 GVŽ). Po izvedbi nameravanega posega bo v obeh hlevih skupno 39.837 piščancev (79,7 GVŽ). Nov objekt bo tehnološko dovršen, krmiljenje in prezračevanje objekta bo vodeno računalniško.

Hlev bo podolgovate oblike in bo umeščen vzdolžno s smerjo parcele (tako kot obstoječi hlev). Njegove tlorisne dimenzije znašajo 46,01 m x 17,31 m. Višina objekta je 6,21 m. Njegova BTP znaša 720,2 m². V JV delu objekta bo manjši prostor za krmilnico. Ob JZ delu hleva bosta postavljena dva silosa premerov 2 x 2,5 m in bosta dosegala višino 6,0 m. Objekti ne bodo podkleteni. Med stanovanjsko hišo in hlevom se zagotovi odmik. Dostop do objekta bo potekal po obstoječi dovozni poti iz občinske javne ceste LC 265041 Filovci – Renkovci na južni strani kmetije.

Komunalni priključki

Objekt se bo priključil na vso potrebno komunalno infrastrukturo. Vsa pripadajoča komunalna infrastruktura je že na zemljišču oziroma v njegovi neposredni bližini. Vsi priključki novega objekta se izvedejo na že obstoječo infrastrukturo. Nov hlev se za potrebe sanitarne hladne vode veže na obstoječ vodovodni priključek v obstoječi kotlovnici. Po celotnem hlevu je predvidena izvedba napajanja za piščance. Predviden je tudi razvod za potrebe pranja hleva. V hlevu bo zagotovljeno vlaženje, in sicer na obeh straneh po celi dolžini hleva.

Kanalizacija je speljana v tlaku oz. nasutju pritličja hleva vse do gnojnične jame, kjer se po čiščenju hleva zbira gnoj. Kanalizacija iz prostora krmilnice se na enem mestu spelje direktno v razvod kanalizacije pod hlevom. Odvod meteorne vode s strešnih površin ponika preko peskolovov, odvod meteorne vode iz utrjenih površin pa je razpršeno na zelene površine.

Načrtovano je ogrevanje in prezračevanje hleva. Izvedeno bo talno ogrevanje hleva. Ogrevanje se izvede z vezavo na ogrevalni kotel na biomaso (sekanci), toplotne moči do 200 kW. Prikluček objekta na elektro vod se izvede preko obstoječega energetskega kabla iz objekta kotlovnice.

Predviden je sistem podtlačnega prezračevanja oz. t.im. "kombi tunel ventilacija". Vhod zraka omogoča 24 odprtih v vzdolžnih fasadnih stenah, odvajanje zraka pa je predvideno skozi 2 stropna ventilatorja. Za namen tunelskega načina delovanja prezračevanja v pogojih visokih zunanjih temperatur je sistem ventilacije pri maksimalnem prezračevanju povezan z 10 ventilatorji, montiranimi v zadnji steni hleva. Vsak sistem po potrebi deluje ločeno zase.

Na kmetiji že poteka proces vzreje piščancev. En cikel traja ca. 50-60 dni, od tega je 40 dni za vzrejo piščancev, sledi čiščenje hleva in biološko mirovanje ca. 10-15 dni. Po vsaki oddaji piščancev se hlev očisti.

Velikost gradbene parcele znaša 2.000 m². Med gradnjo ne bo prišlo do večjih posegov v prostor. Gre za enostaven montažen objekt. Nosilni sistem objekta tvori jeklena konstrukcija, sidrana v obodne AB temelje. Gradnja se bo izvajala v dnevnem času, od 7. do 15. ure in bo trajala predvidoma 2-3 mesece.

Podatki o varstvenih, varovanih, zavarovanih, degradiranih in drugih območjih

Območje nameravanega posega se nahaja izven vodovarstvenih, vodnih in priobalnih zemljišč, poplavnih ali erozijskih območij. Najbližji stalen vodotok, Ratišče je oddaljen ca. 170 m zahodno od nameravanega posega. Na območju ni evidentiranih varovalnih gozdov, niti gozdnih rezervatov, prav tako se nahaja izven območij, zavarovanih po predpisih o ohranjanju narave. Najbližje zavarovano območje je Krajinski park Goričko, ki hkrati sovпада z območjem Nature 2000: Goričko (SAC, SI3000221) in je oddaljeno približno 910 m. Na obravnavanem območju ni evidentiranih enot kulturne dediščine.

Okoljske značilnosti obstoječega stanja in nameravanega posega

Emisije v zrak/ Emisije toplogrednih plinov/ Vonjave

V času gradnje nameravanega posega bodo nastajale manjše emisije prahu in toplogrednih plinov zlasti med zemeljskimi pripravljalnimi deli in ob delovanju gradbene mehanizacije ter tovornih vozil. Iz vloge izhaja, da je gradnja večinoma montažna. Nosilec nameravanega posega mora v času gradnje upoštevati določila Uredbe o preprečevanju in zmanjševanju emisije delcev iz gradbišč (Uradni list RS, št. 21/11, 197/21 in 44/22 – ZVO-2), prav tako mora za zmanjšanje vpliva vlažiti prometne in manipulativne površine, s katerih se lahko nekontrolirano širijo prašni delci ob suhem in vetrovnem vremenu, prekrivati sipke tovore pri transportu in začasna odlagališča gradbenih odpadkov, odpadnih materialov in izkopov, redno čistiti dostopne prometne površine do gradbišča – vlažiti in pometati. Glede na velikost hleva, predviden način gradnje (montažni objekt) ter upoštevajoč, da gre za začasen vpliv, ministrstvo vpliv emisij snovi v zrak v času gradnje ocenjuje kot manj pomemben. Neprijetne vonjave, ki bodo nastajale kot posledica izpuhov iz gradbene mehanizacije in transportnih vozil, bodo glede na značilnost in kratkotrajnost gradnje nepomembne.

Dejavnost vzreje piščancev bo povzročala emisije snovi v zrak (amoniak, dušikov monoskid, prašni delci PM₁₀ in PM_{2,5}, nemetanske hlapne organske snovi) in emisije toplogrednih plinov (metan, ogljikov dioksid, dušikovi (I) oksid). Iz Strokovne ocene vplivov emisije snovi v zrak za naprave, ki jo je izdelal EKO INŽENIRING d.o.o., izhaja, da se bodo emisije v zrak vodile skozi odprtine prezračevalnega sistema. Projektiran je sistem podtlačnega prezračevanja oz. t.i.

»kombi tunel« ventilacija. Vhod zraka bo omogočalo 24 odprtih (loput) v vzdolžnih fasadnih stenah. Tunelski vhodi zraka (2 x 21 m x 1 m) pri maksimalnem obratovanju prezračevanja zagotavljajo vhod zraka 378.000 m³/h. Izhod zraka bo potekal skozi dva stropna ventilatorja, povezana v skupni sistem. Sistem ventilacije bo pri maksimalnem prezračevanju (v primerih visokih zunanjih temperatur) povezan z 10 ventilatorji, montiranimi v zadnji steni hleva. Vsak sistem bo po potrebi deloval tudi ločeno. Za hlajenje hleva bo nameščen spray sistem hlajenja/vlaženja pod visokim tlakom, ki bo dodatno zagotavljal vzdrževanje želene temperature znotraj hleva. Nosilec nameravanega posega mora za preprečevanje in zmanjševanje emisije snovi smiselno upoštevati za njega relevantne zahteve 33. člena Uredba o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 31/07, 70/08, 61/09, 50/13, 44/22 – ZVO-2 in 48/22), ki veljajo za vse naprave, ki onesnažujejo zrak (tudi tiste, ki se ne razvrščajo med naprave iz Priloge 4 te uredbe).

Za nameravani poseg je bila izdelana tudi Strokovna ocena ustreznosti izvedenih ukrepov za napravo (SO_Šinjec – verzija 1/III – 2025, izdaja 2, izdelal EKO INŽENIRING d.o.o.), v kateri je opredeljeno, na kakšen način se bodo upoštevale zahteve iz Priloge 10 Uredba o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (kljub temu, da se nameravani poseg ne uvršča med naprave iz Priloge 4 citirane uredbe in posledično za njega zahteve iz Priloge 10 niso zavezujoče). Za zmanjšanje emisij snov v zrak in emisij vonjav se bodo zagotavljali naslednji ukrepi:

- Za zagotavljanje kvalitetnega nastilja se bo uporabljala presejana borova žagovina, ki se ne praši. Stelja v hlevu se bo stalno sušila preko talnega gretja in optimalnega zračenja hleva s strešno ali tunelsko ventilacijo, odvisno v katerem letnem času je turnus piščancev. S tem ukrepom se zmanjša smrad stelje v hlevu in pripomore k boljšemu počutju živali.
- Piščanci bodo imeli prilagojene napajalnike (napajalniki s šalčkami), ki so zasnovani tako, da pride do čim manjših izgub vode, kar bi škodovalo kvaliteti nastilja, hkrati pa pripomorejo k boljšemu počutju živali.
- Uporabljala se bo briketirana krma za piščance, ki se bo shranjevala v zaprtem silosu, kjer ni dostopa vlage in posledično ne pride do pokvarljivosti briketiranega krmila. Briketirana hrana je lažja za manipulacijo in uporabo v krmilnikih s patentiranimi zapirali, s čimer se bo bistveno zmanjšal raztros in posledično prašenje. Po končanem turnusu se vsa hrana iz krmilnikov očisti in pravilno skladišči.
- Piščančji gnoj se bo skladiščil v obstoječem pokritem gnojišču, ki je obdan z betonskimi ogradnimi stenami, kar preprečuje razsip.
- Piščančji gnoj se bo skozi celoten cikel sušil s talnim gretjem, hkrati pa se bo izvajalo redno donastiljanje sveže stelje, ko bo le-to potrebno. S tem se ohranja kvaliteten in suh nastilj skozi celoten turnus, kar bistveno zmanjša emisije vonjav in prahu. Ves gnoj se bo odstranil po vsakem končanem turnusu (torej 6x letno), ki se bo skladiščil na gnojišču (kapaciteta 500-600 m³) le v obdobju od 1. 11. do 15. 3., ko se gnoj po čiščenju ne odvaža na njivske površine.

Glede na navedeno ministrstvo ocenjuje, da nameravani poseg v času obratovanja ne bo predstavljal pomembnih virov onesnaženja okolja zaradi emisij snovi v zrak, vključno s toplogrednimi plini, ter emisij vonjav.

Emisije snovi v tla in vode

V neposredni bližini območja nameravanega posega ni površinskih vodotokov, niti priobalnih zemljišč. Območje nameravanega posega ni poplavno ogroženo in se ne nahaja na vodovarstvenem območju.

V času gradnje nameravanega posega ni za pričakovati pomembnih emisij v tla in (podzemne) vode. Potencialno lahko pride do nesreče in izlitja nevarnih snovi v podtalje. Za zmanjšanje možnosti tovrstnega vpliva morajo biti gradbena mehanizacija in tovorna vozila redno vzdrževana in tehnično brezhibna. V primeru nesreče je treba ukrepati takoj in onesnaženje omejiti ter območje sanirati. Onesnaženo zemljo je potrebno odstraniti in predati pooblaščenemu zbiralcu tovrstnih odpadkov. Upoštevajoč lokacijo nameravanega posega (izven vodovarstvenih območij,

poplavnih, vodnih in priobalnih) ter ob normalnih pogojih gradnje ministrstvo ocenjuje, da bo vpliv na emisije snovi v vode/tla v času gradnje manj pomemben.

V času obratovanja bodo nastajale padavinske odpadne vode s streh in utrjenih površin okrog objekta. Padavinske odpadne vode s strešnih površin bodo ponikale preko peskolovov, odvod meteornih vode iz utrjenih površin pa je razpršeno na zelene površine. Industrijske odpadne vode pri vzreji piščancev ne nastajajo, bodo pa nastajale odpadne vode po čiščenju hleva, saj se le-ta po vsaki oddaji piščancev očisti. Odpadne vode, ki bodo nastale pri pranju hleva, se bo zbiralo v zbiralniku za odpadno vodo, ki bo namenjen samo novemu hlevu. Na severni strani hleva bo izveden vodotesen jašek, ki se bo po čiščenju izpraznil s traktorsko črpalko, odpadne vode pa se odda podjetju Panvita Ekoteh d.o.o., s katerim ima kmetija sklenjeno pogodbo o prevzemu odpadnih voda in gnoja. Poraba vode za čiščenje se ocenjuje na 5 m³. Upoštevajoč dejstvo, da je v letu 6 turnusov, bo tako zaradi čiščenja hleva nastalo 30 m³ odpadnih vod. Pri čiščenju hleva se odstrani tudi piščančji gnoj. Ta se bo skladiščil v obstoječem pokritem gnojišču, zato emisije v tla in vode (kot posledica padavin) ne bodo nastajale. Količina suhega gnoja bo predvidoma znašala 317,8 m³. Del gnoja se bo porabil za gnojenje kmetijskih površin v lasti nosilca nameravanega posega, del pa se bo predal podjetju Panvita Ekoteh d.o.o. Obtežba kmetijskih površin z organskimi gnojili je predvidena v skladu z Ekološko presojo vpliva reje živali na okolje z izračunano obremenitvijo, kolobarjem in gnojilnim načrtom, ki jo je izdelal Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota. Za varstvo tal pred onesnaženjem z nitrati mora nosilec nameravanega posega pri vnosu gnojil na kmetijska zemljišča upoštevati določila Uredbe o varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov (Uradni list RS, št. 113/09, 5/13, 22/15, 12/17 in 44/22 – ZVO-2). Ministrstvo ocenjuje, da bodo vplivi emisij v tla in vode v času obratovanja nameravanega posega, ob porabi organskih gnojil na lastnih površinah skladno z izdelanim gnojilnim načrtom ter ob upoštevanju navedene zakonodaje, manj pomembni.

Ravnanje z odpadki

V času odstranitve obstoječega objekta in gradnje nameravanega posega bodo nastajali gradbeni odpadki. Nevarni odpadki predvidoma ne bodo nastajali. Pri začasnem skladiščenju odpadkov na območju gradbišča do odvoza je potrebno upoštevati določila predpisov, ki urejajo ravnanje z odpadki in gradbenimi odpadki, predvsem je potrebno upoštevati določila Uredbe o odpadkih (Uradni list RS, št. 77/22, 113/23 in 13/25) in Uredbe o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, št. 34/08 in 44/22 – ZVO-2). Nastajanje gradbenih odpadkov predstavlja začasen vpliv. Glede na navedeno ministrstvo vpliv z vidika ravnanja z odpadki v času gradnje ne ocenjuje kot pomemben.

V času obratovanja nameravanega posega ne bodo nastajale večje količine odpadkov. Zaradi vzreje piščancev bo nastajal suh piščančji gnoj, katerega viški se bodo oddajali podjetju Panvita Ekoteh d.o.o. Na enak način se bo ravnilo tudi z odpadnimi vodami, ki bodo nastale pri pranju hleva po zaključku posameznega cikla. Piščanci, ki bodo med vzrejo poginili, se bodo do odvoza pogina zbirali v zamrzovalni omari. Pri ravnanju z odpadki v skladu z uredbo o odpadkih ministrstvo tovrstni vpliv v času obratovanja ocenjuje kot nebistven.

Emisije hrupa

Območje nameravanega posega se, skladno z Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 43/18, 59/19 in 44/22 – ZVO-2), uvršča v III. stopnjo varstva pred hrupom. Najbližji varovani prostor je stanovanjski objekt nosilca nameravanega posega, ki bo od novega objekta oddaljen manj kot 5 m. Preostali sosednji objekti, ki obdajajo območje nameravanega posega, so kmetijski objekti.

V času gradnje nameravanega posega bodo zaradi odstranitve obstoječega hleva, gradbenih del, obratovanja delovnih strojev ter tovornih vozil povečane emisije hrupa v okolici gradbišča. Razen rušitve obstoječega objekta, ki bo kratkotrajna, drugih hrupnejših gradbenih del ni predvidenih (npr. intenzivna zemeljska dela, pilotiranje). Gradnja bo potekala v dnevnem času. Glede na

predviden obseg del ter upoštevajoč, da gre za začasen vpliv, ministrstvo ocenjuje, da bo vpliv emisij hrupa v času gradnje manj pomemben.

V času obratovanja bodo nastajale emisije hrupa pri hranjenju živali, izgnojevanju hlevov ter transportu blaga. Hrup bo nastajal tudi zaradi delovanja naprav za prezračevanje – 2 stropna ventilatorja (zvočna moč 59 dB), ki bosta povezana z 10 ventilatorji, nameščenimi v zadnji steni hleva. Ventilatorji se bodo prižigali glede na potrebo minimalne zamenjave zraka in želene temperature objekta. Zunanji ventilatorji (zvočna moč 67 dB) bodo nameščeni na severni strani hleva (v smeri proti obstoječemu hlevu za piščance), torej na strani, kjer ni poselitve oziroma stanovanjskih objektov. Od stanovanjskega objekta bodo oddaljeni ca. 50 m. Glede na navedeno ministrstvo ocenjuje obremenitve okolja s hrupom v času obratovanja nameravanega posega kot manj pomembne.

Vibracije

V času gradnje bodo nastajale vibracije kot posledica izvajanja gradbenih del, uporabe gradbene mehanizacije ter transporta tovornih vozil. Pri gradnji se ne bodo uporabljali postopki, ki so večji vir vibracij (npr. pilotiranje, zabijanje zagatnic), zato se vpliv vibracij ocenjuje kot nepomemben. V času obratovanja ne bo pomembnih virov vibracij. Vpliv bo zanemarljiv.

Vidna izpostavljenost

Območje nameravanega posega v času gradnje in obratovanja ne bo posebej vidno izpostavljeno, saj je objekt hleva umeščen v ozadje kmetije, za stanovanjsko hišo. Objekt je zasnovan podobno kot ostali objekti v bližini. Višina novega hleva znaša 6,21 m, višina silosov pa 6 m, zato ti objekti v lokalnem območju ne bodo vidno izstopali.

Elektromagnetno sevanje

Iz predložene dokumentacije ni razvidno, da bi se z nameranim posegom načrtovali novi viri elektromagnetnih sevanj, zato vplivov elektromagnetnega sevanja ne bo.

Sevanje svetlobe v okolico

Nameravani poseg v času gradnje ne bo vir sevanja svetlobe v okolico, ker se bodo gradbena dela izvajala le v dnevnem času, zato vpliva ne bo.

Hlev bo osvetljen z LED svetilkami, ki jih bo mogoče računalniško prižgati in zatemnjevati ter s tem simulirati naravni dan. Zunanje osvetljevanje bo omejeno na delovno površino pred hlevi. Svetilke bodo opremljene z napravami za samodejno prižiganje ob mraku in ugašanje ob svitu. Osvetlitev objektov bo zaznana samo v neposredni okolici objekta, ne pa tudi širše. Ministrstvo ocenjuje vpliv na okolico zaradi svetlobnega onesnaževanja v času obratovanja kot manj pomemben.

Sprememba rabe tal

Z izvedbo nameravanega posega se raba tal ne spreminja, saj je območje v obstoječem stanju že pozidano. Tvrstnega vpliva ne bo.

Raba vode

V času gradnje se bo za potrebe gradbišča uporabljalo minimalne količine vode. V času obratovanja nameravanega posega se bo za napajanje živali porabljala voda iz javnega vodovodnega omrežja. Prav tako se bo vodo uporabljalo za pranje hleva (letno 30 m³). Vplivi nameravanega posega na rabo vode v času gradnje in obratovanja bodo po oceni ministrstva zanemarljivi.

Tveganje za nastanek okoljskih in drugih nesreč

Nameravani poseg nima lastnosti, ki bi lahko predstavljale tveganje za povzročitev večje okoljske ali druge nesreče, kot so te definirane v veljavnih predpisih. Pri nameranem posegu ne gre za

obrat manjšega ali večjega tveganja za okolje glede na določila Uredbe o preprečevanju večjih nesreč in zmanjševanju njihovih posledic (Uradni list RS, št. 22/16, 44/22 – ZVO-2 in 50/23). V bližini ni površinskih vodotokov, območje ni poplavno ogroženo, prav tako se nahaja izven območij virov pitne vode. Tveganje za nastanek okoljskih in drugih nesreč, povezanih z izvedbo nameravanega posega, ministrstvo ocenjuje kot manj pomembno.

Tveganje za zdravje ljudi

Glede na ugotovitve v predhodnem postopku gradnja in obratovanje nameravanega posega ne bo povzročila povečanega tveganja za zdravje ljudi. Tako izhaja tudi iz mnenja NLZOH št. 2940-09/1649-25/NP–5459278-1 z dne 24. 4. 2025, s katerim MZ soglaša, kjer je bilo po pregledu predložene dokumentacije ugotovljeno, da nameravani poseg ne bo imel pomembnih vplivov s stališča varovanja zdravja ljudi.

Skupni učinek z drugimi obstoječimi oziroma dovoljenimi posegi

Nameravani poseg se bo izvedel na območju podeželskega naselja, zato je v bližini več objektov, namenjenih živinoreji. V neposredni bližini kmetije Šinček se nahajajo en večji objekt za vzrejo goveda (140 glav goveda) in en srednji objekt (35 glav goveda) ter nekaj manjših kmetij z vzrejo prašičev in kokoši za lastne potrebe. Z izvedbo nameravanega posega se bo odstranil obstoječi hlev za prašiče, ki je dotrajan in neustrezen, na njegovo mesto pa se bo postavil nov hlev podobnih gabaritov (nov hlev bo večji za 22 m²). Poleg tega, da se z nameravanim posegom menja vrsta živinoreje (namesto reje prašičev se bo vzrejalo piščance), bo imel novi hlev sodobnejšo tehnološke opremo in ukrepe za zmanjšanje vplivov na okolje, zato ministrstvo ocenjuje, da se zaradi izvedbe nameravanega posega vplivi na okolje ne bodo povečali, ampak se lahko pričakuje, da se bodo kvečjemu zmanjšali.

Odločitev

Na podlagi pregleda celotne dokumentacije upravne zadeve je ministrstvo ugotovilo, da je nameravani poseg sprejemljiv za okolje, ob upoštevanju zahtev, ki izhajajo iz veljavnih zakonskih in podzakonskih predpisov, in ukrepov, navedenih v predloženi dokumentaciji, zato zanj v obravnavanem upravnem postopku ni določilo nobenih posebnih ukrepov, predvidenih za zmanjšanje ali preprečevanje pomembnih škodljivih vplivov na okolje. To posledično pomeni tudi, da za nameravani poseg ni treba izvesti presoje vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstvenega soglasja.

Veljavnost odločbe

V skladu s štirinajstim odstavkom 90. člena ZVO-2 odločba, izdana v predhodnem postopku preneha veljati, če nosilec nameravanega posega v petih letih od njene pravnomočnosti ne začne izvajati posega v okolje ali ne vloži vloge za izdajo integralnega gradbenega dovoljenja, če je to zahtevano po predpisih o graditvi objektov. Zato je ministrstvo odločilo, kot izhaja iz II. točke izreka te odločbe.

Stroški

V skladu s petim odstavkom 213. člena v povezavi s 118. členom ZUP je bilo treba v izreku te odločbe odločiti tudi o stroških postopka. Glede na to, da v tem postopku stroški niso nastali, je bilo odločeno, kot izhaja iz III. točke izreka te odločbe.

Iz drugega odstavka 230. člena ZUP izhaja, da je zoper odločbo, ki jo izda na prvi stopnji ministrstvo, dovoljena pritožba samo takrat, kadar je to z zakonom določeno. Takšen zakon mora določiti tudi, kateri organ je pristojen za odločanje o pritožbi, sicer o pritožbi odloča vlada.

Ker ZVO-2 možnosti pritožbe zoper to odločbo ne določa, pritožba ni dovoljena, mogoče pa je začeti upravni spor.

Pouk o pravnem sredstvu:

Zoper to odločbo ni pritožbe, pač pa je dovoljen upravni spor z vložitvijo tožbe na Upravno sodišče Republike Slovenije v roku 30 dni od vročitve odločbe. Tožbo se vloži neposredno pri pristojnem sodišču ali pošlje po pošti.

Postopek vodila:

Klementina Zalokar
višja svetovalka

mag. Tanja Bolte
generalna direktorica Direktorata za okolje

Vročiti:

- nosilcu nameravanega posega: Gal Šinček, Filovci 67a, 9222 Bogojina – osebno elektronsko (ggalko12@gmail.com).

Poslati po osmem odstavku 90. člena ZVO-2:

- Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in energijo, Inšpekcija za okolje in energijo, Dunajska cesta 56, 1000 Ljubljana – po elektronski pošti (gp.irsoe@gov.si);
- Občina Moravske Toplice, Kranjčeva ulica 3, 9226 Moravske Toplice – po elektronski pošti (obcina@moravske-toplice.si);
- Ministrstvo za zdravje, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana – po elektronski pošti (gp.mz@gov.si);
- Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Center za okolje in zdravje, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor – po elektronski pošti (info@nlzoh.si).