



Številka: 35431-127/2022-2550-10

Datum: 8.7.2022

Ministrstvo za okolje in prostor izdaja na podlagi 38.a člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14, 90/14, 51/16, 36/21, 82/21 in 189/21) in osmega odstavka 90. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22) v predhodnem postopku za poseg: Dom za starejše Šenčur - novogradnja, nosilcu nameravanega posega Curatum Housing d.o.o., Zgornji Brnik 130 h, 4210 Brnik, ki ga zastopa podjetje EM.STUDIO d.o.o., Prade, Cesta XVI 3, 6000 Koper, naslednjo

O D L O Č B O

- I. Za nameravani poseg: Dom za starejše Šenčur - novogradnja na zemljiščih v k.o. 2119 Šenčur s parc. št. 746/3, 749/1, 752/2, 752/4, 754/3 in 750/1, nosilca nameravanega posega Curatum Housing d.o.o., Zgornji Brnik 130 h, 4210 Brnik, **ni potrebno** izvesti presoje vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstvenega soglasja, ob upoštevanju naslednjih ukrepov:
 - v sušnem in vetrovnem času je treba izvajati namakanje in čiščenje odprtih površin,
 - gradbena dela se lahko izvajajo le v dnevnem času od 7. do 18. ure,
 - vsa začasna skladišča in pretekališča goriv, olj maziv in drugih nevarnih snovi bodo zaščitena pred možnostjo izlitja v nadzemne in podzemne vode z uporabo lovilne sklede, ki bo brez odtokov, neprepustna za vodo, odporna na vse snovi, ki se v njej nahajajo in dovolj velika za vso morebitno razlito ali razsuto količino snovi,
 - izkopani humus je potrebno ustrezno skladiščiti in ga uporabiti za zunanjo ureditev zelenice in parkovne ureditve ob objektu,
 - izkopni material se mora ponovno vgraditi na gradbeni parceli,
 - nosilna konstrukcija mora biti izvedena iz masivnega betona, stene iz armiranega betona, debeline, ki zagotavljajo optimalno zvočno zaščito, okenske zasteklitve morajo biti izvedene s troslojnim steklom,
 - ob cesti mora biti urejena krajinska ureditev, ki blaži vpliv cestnega prometa,
 - pred izvedbo krožišča in cestnega priključka doma starostnikov na javno cesto, ki je povezan z aktivnostjo nameravanega posega, vendar je predmet drugega projekta, se mora predstaviti kapelico skladno z izdanimi kulturnovarstvenimi pogoji.
- II. Ta odločba preneha veljati, če se nameravani poseg ne začne izvajati v petih letih od njene pravnomočnosti.

III. V tem postopku stroški niso nastali.

O b r a z l o ž i t e v

Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje (v nadaljevanju ministrstvo) je dne 28.4.2022 prejelo vlogo nosilca nameravanega posega Curatum Housing d.o.o., Zgornji Brnik 130 h, 4210 Brnik, ki ga zastopa podjetje EM.STUDIO d.o.o., Prade, Cesta XVI 3, 6000 Koper (v nadaljevanju: nosilec nameravanega posega), za izvedbo predhodnega postopka za poseg: Dom za starejše Šenčur - novogradnja na zemljiščih v k.o. 2119 Šenčur s parc. št. 746/3, 749/1, 752/2, 752/4, 754/3 in 750/1, v skladu z 90. členom Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22, v nadaljevanju ZVO-2).

Vlogi je bilo priloženo:

- Pooblastilo o zastopanju, z dne 7.12.2021;
- Potrdilo o plačilu upravne takse, z dne 25.4.2022;
- Mnenje o vplivu gradnje na vodni režim in stanje voda, št. 35508-8659/2021-2, z dne 23.12.2021, ki ga je izdala Direkcija Republike Slovenije za vode, Sektor območja zgornje Save, Mirka Vadnova 5, 4000 Kranj;
- Mnenje k projektu št. 646394, št. 3-1251149/2022/3, z dne 10.1.2022, ki ga je izdalo podjetje Elektro Gorenjska d.d., Ulica Mirka Vadnova 3a, 4000 Kranj;
- Mnenje, št. 180/2022, z dne 5.4.2022, ki ga je izdalo podjetje Komunala Kranj d.o.o., Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj;
- Mnenje za gradnjo, št. 351-0105/2021-19, z dne 16.3.2022, ki ga je izdala Občina Šenčur, Kranjska cesta 11, 4208 Šenčur;
- Mnenje glede skladnosti s prostorskim izvedbenim aktom, št. 351-0105/2021-25, z dne 7.4.2022, ki ga je izdala Občina Šenčur, Kranjska cesta 11, 4208 Šenčur;
- Strokovno mnenje v postopku pridobitve gradbenega dovoljenja, št. 3562-0516/2021-3, z dne 24.12.2021, ki ga je izdal Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Območna enota Kranj, Planina 3, 4000 Kranj;
- Kulturnovarstveno dovoljenje, št.35101-1401/2021-6, z dne 18.2.2022, ki ga je izdal Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Kranj, Tomšičeva ulica 7, 4000 Kranj;
- DGD, dec 2021, dop. Feb.2022, dop. Mar. 2022, ki ga je izdelalo podjetje EM.STUDIO d.o.o., Prade, Cesta XVI/3, 6000 Koper.

Vloga je bila dne 5.5.2022 dopolnjena s popravljnim pooblastilom o zastopanju z dne 4.5.2022.

V skladu s prvim odstavkom 90. člena ZVO-2 mora nosilec nameravanega posega v okolje iz četrtega odstavka 89. člena tega zakona od ministrstva zahtevati, da ugotovi, ali je za nameravani poseg treba izvesti presojo vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje ali integralno gradbeno dovoljenje v skladu z zakonom, ki ureja graditev. Pri ugotovitvi iz prvega odstavka 90. člena ZVO-2 ministrstvo upošteva merila, ki se nanašajo na značilnosti nameravanega posega v okolje, njegovo lokacijo in značilnosti možnih vplivov posega na okolje, ter kjer je to ustrezno, rezultate morebitnih že izvedenih presoj v skladu s tem zakonom in s predpisi, ki urejajo ohranjanje narave, varstvo voda, varstvo kulturne dediščine, varstvo gozdov in sevalno varnost (četrti odstavek 90. člena ZVO-2).

Obveznost presoje vplivov na okolje se ugotavlja v skladu z Uredbo o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 51/14, 57/15, 26/17, 105/20 in 44/22-ZVO-2). Prvi odstavek 3. člena Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, določa, da so vrste posegov v okolje, za katere je presoja vplivov v okolje

obvezna, če se zanje v predhodnem postopku ugotovi, da bi lahko imeli pomembne vplive na okolje navedene v Prilogi 1 te uredbe in označeni z oznako X v stolpcu PP. Podrobnejša merila za ugotovitev o potrebnosti izvedbe presoje vplivov na okolje in izdaje okoljevarstvenega soglasja so določena v Prilogi 2 Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje.

V skladu s točko G Urbanizem in gradbeništvo, G.II, Graditev objektov, G.II.1.1 priloge 1 Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, je izvedba predhodnega postopka obvezna, če gre za stavbo, ki presega bruto tlorisno površino 10.000 m² ali nadzemno višino 50 m ali podzemno globino 10 m.

Iz predložene dokumentacije izhaja, da nameravani poseg obsega gradnjo doma za starejše – novogradnja, z bruto tlorisno površino 10.385 m², kar presega prag iz točke G.II.1.1 priloge 1 Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, zato je za nameravani poseg treba izvesti predhodni postopek.

Ugotovitveni postopek

Ministrstvo je po ugotovitvi, da je nosilec nameravanega posega posredoval popolno dokumentacijo, skladno s sedmim odstavkom 90. člena ZVO-2, ki določa, da ministrstvo zagotovi javnosti vpogled v vlogo za predhodni postopek za nameravane posege iz tretjega odstavka 89. člena tega zakona tako, da jo skupaj z javnim naznanilom objavi na osrednjem spletnem mestu državne upravne ter zainteresirani javnosti zagotovi pravico do sodelovanja z dajanjem mnenj in pripomb, z javnim naznanilom številka 35431-127/2022-2550-4 z dne 11.5.2022 obvestilo zainteresirano javnost o prejeti vlogi za izvedbo predhodnega postopka. Javnosti je bilo v skladu s sedmim odstavkom 90. člena ZVO-2 omogočeno dajanje mnenj in pripomb 30 dni od roka določenega v javnem naznanilu, to je od 16.5.2022 do 15.6.2022.

V tem času na Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana oziroma na gp.mop@gov.si ni bilo posredovanih nobenih pripomb. Prav tako ministrstvo v tem času ni prejelo nobenih zahtev za vstop.

V postopku je bilo na podlagi predložene in pridobljene dokumentacije ugotovljeno, kot sledi iz nadaljevanja obrazložitve te odločbe.

Opis obstoječega stanja

Lokacija nameravanega posega je načrtovana na zemljiščih v k.o. 2119 Šenčur s parc. št. 746/3, 749/1, 752/2, 752/4, 754/3 in 750/1, s predvideno skupno površino 9.363 m². Nameravani poseg se bo nahajal na zahodni strani naselja Šenčur, izven oz. na robu strnjenegega naselja, ob Weingerlovi ulici.

Območje nameravanega posega se ureja z Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja prostora Šenčur ŠE-14 CDZ. Glede na namensko rabo zemljišč gre za druga območja centralnih dejavnosti.

Opis nameravanega posega

Predmet nameravanega posega je gradnja doma za starejše - novogradnja, s kapaciteto 157 postelj, v katerem se bo izvajalo institucionalno varstvo, skupaj s pripadajočo ureditvijo in s pripadajočimi priključki na objekte javne gospodarske infrastrukture. Objekt je tlorisne oblike črke H, dimenzij 80,9 m x 56,1 m, ki obsega K (delno) in P + 2. Višina objekta znaša 10.78 m nad terenom. Objekt je SZ strani delno podkleten, nivo kleti znaša – 3.23 m. Stranice na koncih v nadstropjih so odprte, v pritličju pa jih povezuje zastekljen hodnik. V objekt se vstopa na središču

daljše stranice, ki med seboj povezuje vse štiri krake objekta. Enako se v nadstropjih nahajajo skupni prostori v centralnem delu stavbe, v krakih pa se nahajajo sobe za oskrbovance. V pritličju so predvidene štiri demenčne enote (v vsakem kraku po ena enota) in centralni hali, ki vključuje interno kavarno in jedilnico, sprejemne pisarne, frizerja, zdravniško oskrbo in pedikuro. V 1. nadstropju so predvidene 4 enote, s prostori za fizioterapijo in druge terapije. Zahodni dve enoti omogočata kapaciteto do 15 oskrbovancev, vzhodni enoti pa do 13 oskrbovancev. V 2. nadstropju sta na južni strani dve enoti do 15 oskrbovancev na severni strani pa enota za 8 oskrbovancev, z možnostjo razširitve do 16 oskrbovancev, enota s pisarnami, enota "oaza" s paliativno nego in enota do 16 oskrbovancev.

Objekt je zasnovan v klasični armiranobetonski oz. zidani izvedbi. Nosilna konstrukcija je armiranobetonska, fasadne stene bodo armiranobetonske, notranje stene pa deloma v mavčno kartonski izvedbi. Vse konstrukcije bodo ustrezno toplotno, hidro in zvočno izolirane. Streha objekta je ravna in sestavljena iz vodotesne PVC folije, filca, termo izolacije iz mineralne volne ali EPS, parne zapore in nosilne pločevine. Naklon strehe bo 2-3 %, kar zagotavlja odvajanje površinske vode v žloto.

Komunalni priključki objekta se urejajo po načrtu Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja prostora Šenčur ŠE-14 CDZ (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 54/2021). Objekt bo imel lasten meteorni sistem s ponikovalnico, uredila se bo fekalna kanalizacija, ki se bo priključila na sistem javne kanalizacije, oskrba z električno energijo bo urejena iz obstoječe transformatorske postaje, urejena bo priključitev na javni vodovod.

Na območju nameravanega posega bo urejeno tudi parkirišče s 54 parkirnimi mesti ter parkirna za kolesa in enosledna vozila. Parkirišče bo osvetljeno z lastno razsvetljavo preko lastnega prižigališča, vezano na interno električno napeljavo objekta.

Podatki o varstvenih, varovanih, zavarovanih, degradiranih in drugih območjih

Območje nameravanega posega se ne nahaja na vodovarstvenih območjih, na območjih varovalnih gozdov ali gozdnih rezervatov, ekološko pomembnih območjih, zavarovanih območjih narave ter na območjih mineralnih surovin v javnem interesu. območje nameravanega posega leži izven vodnih in priobalnih zemljišč, območij ogroženih zaradi poplav. Lokacija nameravanega posega v vplivno območju registrirane nepremičninske dediščine Šenčur-Vas (EDŠ 14469) in registrirano nepremičninsko dediščino Šenčur-Kapelca severozahodno od naselja (EDŠ 14457).

Ministrstvo je v skladu s tretjim odstavkom 33. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13, 175/20 – ZIUOPDVE in 3/22 – ZDeb, v nadaljevanju: ZUP), ki dopušča, da organ, ki vodi postopek, lahko zaprosi drug organ za pojasnila in podatke potrebne za ugotovitev dejstev, pomembnih za izdajo odločbo, zaprosilo Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Tomšičeva ulica 7, 4000 Kranj za pisno mnenje o sprejemljivosti gradnje doma za starejše Šenčur na območju kulturne dediščine.

Ministrstvo je s strani Zavoda za kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Kranj, Tomšičeva ulica 7, 4000 Kranj (v nadaljevanju ZVKDS), dne 30.6.2022 prejelo mnenje, št. 35101-1401/2021-8, (v nadaljevanju mnenje), iz katerega izhaja, da je za nameravani poseg bilo izdano kulturnovarstveno mnenje, št. 35101-1401/2021-6, z dne 18.2.2022. V nadaljevanju iz mnenja izhaja, da so dne 4.3.2020 bili izdani kulturnovarstveni pogoji, št. 35101-1215/2018-3 za predstavitev kapelice, na katere pa še ni bilo izdano soglasje. Pred izvedbo krožišča in cestnega priključka doma starostnikov na javno cesto, ki je predmet drugega projekta, se mora v sklopu tistega projekta predstaviti kapelico skladno z izdanimi kulturnovarstvenimi pogoji, št. 35101-1215/2018-3, z dne 4.3.2022, na katere je predhodno potrebno pridobiti soglasje. Glede na navedeno ZVKDS meni, da za nameravani poseg, s stališča varstva kulturne dediščine presoja vplivov na okolje ni potrebna.

Okoljske značilnosti obstoječega stanja in nameravanega posega

- Sevanje svetlobe v okolico: gradbena dela se bodo izvajala le v dnevnem času (od 7. do 18. ure), zato razsvetljava gradbišča ne bo potrebna. V času obratovanja se bo za zunanje površine v območju objekta uporabljala zunanja razsvetljava, ki pa bo pod mejnimi vrednostmi določenimi v Uredbi o mejnih vrednosti svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 81/07, 109/07, 62/10, 46/13 in 44/22-ZVO-2). Glede na navedeno ministrstvo vpliv nameravanega posega na obremenjenost okolja s svetlobo v času gradnje in obratovanja ocenjuje kot nepomemben.
- Vibracije: v času gradnje nameravanega posega bodo nastajale vibracije kot posledica obratovanja gradbene mehanizacije in vožnje tovornih vozil. Vpliv bo začasen, in kratkotrajen. Ministrstvo ocenjuje, da vpliv vibracij v času gradnje ne bo bistven in ne bo vplival na bližnjo okolico. V času obratovanja nameravanega posega vibracije ne bodo nastajale.
- Sprememba rabe tal: v času gradnje bo prišlo do spremembe rabe tal iz nepozidanega v pozidano zemljišče. Površine v okolici objekta bodo bogato ozelenjene s travnatimi površinami in drevesi. Zasajale se bodo avtohtone vrste dreves.
- Uporaba naravnih virov, zlasti tal, prsti, vode in biotske raznovrstnosti: pri gradnji, za potrebe gradbišča in v času obratovanja predvidenega objekta se bo uporabljala voda iz javnega vodovodnega omrežja.
- Tveganje povzročitve večjih nesreč po predpisih, ki urejajo varstvo okolja, in naravnih nesreč, tudi tistih, ki so v skladu z znanstvenimi spoznanji lahko posledica podnebnih sprememb: nameravani poseg se ne uvršča med obrate manjšega ali večjega tveganja za okolje.
- Tveganje za zdravje ljudi: glede na ugotovljeno v tem postopku, nameravani poseg ne predstavlja tveganja za zdravje ljudi.
- Skupni učinek z drugimi obstoječimi oziroma dovoljenimi posegi: Dom za starejše Šenčur, ki je predmet nameravanega posega, je zasnovan kot samostojen poseg, ki ni odvisen ali povezan z drugimi posegi v okolici nameravanega posega. Objekt se z drugimi objekti funkcionalno ne povezuje in ima jasno določene meje, ki se ne dotikajo drugih objektov v okolici.

Odločitev

Na podlagi pregleda celotne dokumentacije upravne zadeve je ministrstvo ugotovilo, da je nameravani poseg sprejemljiv za okolje, ob upoštevanju v nadaljevanju navedenih ukrepov, predvideni za zmanjšanje ali preprečevanje pomembnih škodljivih vplivov na okolje, ki so tudi sestavni del vloge nosilca nameravanega posega. To posledično tudi pomeni, da nameravani poseg nima verjetno pomembnih vplivov na okolje in posledično zanj ni treba izvesti presoje vplivov na okolje..

Ukrepi za zmanjšanje ali preprečevanje morebitnih škodljivih vplivov na okolje

Prav tako je ministrstvo preverilo ukrepe za zmanjšanje ali preprečitev pomembnih vplivov na okolje in ugotovilo, da so ključni naslednji ukrepi, ki jih je določilo v točki I. izreka te odločbe:

- Emisije onesnaževal v zrak: v času gradnje bodo emisije onesnaževal v zrak posledica izvajanja gradbenih in pripravljalnih del, prevozov tovornih vozil, obratovanja gradbenih strojev ter prometa po poteh znotraj gradbišča. Izvedba nameravanega posega bo krajevno in časovno omejena, zato bo vpliv onesnaževal v zrak kratkotrajen. Emisije prahu bodo v sušnem in vetrovnem času nekoliko povečane, zato se bo v tem času izvajalo namakanje in čiščenje odprtih površin. Emisije toplogrednih plinov bodo v času gradnje nastajale kot posledica izpuhov motorjev z notranjim izgorevanjem gradbenih

strojev in tovornih vozil. Glede na navedeno ministrstvo vpliv nameravanega posega na emisije onesnaževal v zrak in emisije toplogrednih plinov v času gradnje ocenjuje kot nepomemben.

V času obratovanja bodo emisije snovi v zrak in emisije toplogrednih plinov nastajale kot posledica ogrevanja objekta in prometa zaposlenih in obiskovalcev. Ogrevanje objekta bo urejeno preko lastne naprave na sekance. Glede na namembnost objekta, frekvenco dovoza in odvoza (54 parkirnih mest) ter uporabe kurilne naprave ministrstvo ocenjuje vpliv emisij onesnaževal v času obratovanja kot nepomemben.

- Emisije snovi v vode in tla: v času gradnje bodo vsa začasna skladišča in pretakališča goriv, olj, maziv ter drugih nevarnih snovi zaščitena pred možnostjo izlitja v nadzemne in podzemne vode. Urejeni bodo zadrževalni sistemi – lovilne skledе, brez odtokov, neprepustne za vodo, odporne na vse snovi, ki se lahko v njej nahajajo in dovolj velike, da zajamejo vso morebitno razlito ali razsuto količino snovi. V bližini nameravanega posega ni vodotokov in poplavnega območja. Izkopni material se bo ponovno vgradil na gradbeni parceli. Glede na navedeno ministrstvo vpliv nameravanega posega na tla in podzemne vode v času gradnje ocenjuje kot nepomemben.

V času obratovanja bo objekt priključen na javni kanalizacijski sistem. Ponikanje površinski voda pa bo urejeno v skladu z Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12, 64/14, 98/15, 44/22-ZVO-2 in 75/22). Ministrstvo ocenjuje vpliv nameravanega posega na emisije snovi tla in podzemne vode v času obratovanja kot nepomemben.

- Ravnanje z odpadki: v času gradnje se bo izkopani material za temelje in klet ponovno uporabil na gradbeni parceli. Material za embalažo, odrezki in drug odpadki, ki bodo nastajali v času gradnje se bodo zbirali ločeno v zbiralnikih in odvažali k pooblaščenemu zbiralcu odpadkov. V času obratovanja bo urejeno zbiranje odpadkov v ločenih frakcijah – papir, steklo, plastika in mešani odpadki. Zabojniki bodo zaščiteni pred vremenskimi vplivi tako, da ne bo prihajalo do poškodovanja zabojnikov ali onesnaževanja okolice. Odvoz smeti bo urejen s pogodbo z javnim ali zasebnim zbiralcem odpadkov.

- Hrup: v času izvajanja gradbenih del bodo nastajale vibracije, kot posledica obratovanja gradbene mehanizacije in vožnje tovornih vozil. V skladu z Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 43/18, 59/19 in 44/22-ZVO-2), bodo zagotovljeni pogoji, ki so določeni za območje II. stopnje varstva pred hrupom. Vse naprave in vsa delovna mehanizacija, ki so lahko vir hrupa, morajo imeti ustrezne certifikate. Vpliv bo začasen in kratkotrajen. Gradbena dela se bodo izvajala le v dnevnem času od 7. do 18. ure. V času gradnje bodo emisije hrupa nastajale zaradi obratovanja prezračevalne naprave in toplotne črpalke, ki pa se bodo v prostor umeščale v skladu z Uredbo o mejnih vrednosti kazalcev hrupa v okolje. V času obratovanja objekta ne bo pomembnih emisij hrupa. Ustrezna zvočna zaščita v objektu bo zagotovljena z izvedbo obodne in nosilne konstrukcije, ki bo iz masivnega betona, ter debeline, ki zagotavljajo optimalno zvočno zaščito. Okenske zasteklitve bodo izvedene s troslojnim steklom. Ob cesti bo urejena hortikultura ureditev, ki blaži vpliv cestnega prometa. Ministrstvo ocenjuje vpliv nameravanega posega z vidika emisij hrupa v času gradnje in v času obratovanja kot nepomemben.

- Varstvo kulturne dediščine: Ministrstvo je s strani Zavoda za kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Kranj, Tomšičeva ulica 7, 4000 Kranj (v nadaljevanju ZVKDS), dne 30.6.2022 prejelo mnenje, št. 35101-1401/2021-8, (v nadaljevanju mnenje) iz katerega izhaja, da je bilo za nameravani poseg izdano kulturnovarstveno mnenje, št. 35101-1401/2021-6, z dne 18.2.2022. V nadaljevanju iz mnenja izhaja, da so bili s strani ZVKDS dne 4.3.2020 izdani kulturnovarstveni pogoji, št. 35101-1215/2018-3 za prestavitev kapelice, na katere pa še ni bilo izdano soglasje. Pred izvedbo krožišča in cestnega priključka doma starostnikov na javno cesto, ki je predmet drugega projekta, se mora v sklopu tistega projekta prestaviti kapelico skladno z izdanimi kulturnovarstvenimi pogoji, št. 35101-1215/2018-3, z dne 4.3.2022, na katere je

predhodno potrebno pridobiti soglasje. Glede na navedeno ZVKDS meni, da za nameravani poseg, s stališča varstva kulturne dediščine presoja vplivov na okolje ni potrebna.

Veljavnost odločbe

V skladu s štirinajstim odstavkom 90. člena ZVO-1 odločba, izdana v predhodnem postopku preneha veljati, če nosilec nameravanega posega v petih letih od njene pravnomočnosti ne začne izvajati posega v okolje ali ne vloži vloge za izdajo integralnega gradbenega dovoljenja, če je to zahtevano po predpisih o graditvi objektov. Zato je ministrstvo odločilo, kot izhaja iz 2. točke izreka te odločbe.

Stroški

V skladu s petim odstavkom 213. člena v povezavi s 118. členom ZUP je bilo treba v izreku te odločbe odločiti tudi o stroških postopka. Glede na to, da v tem postopku stroški niso nastali, je bilo odločeno, kot izhaja iz III. točke izreka tega okoljevarstvenega soglasja.

Iz drugega odstavka 230. člena ZUP izhaja, da je zoper odločbo, ki jo izda na prvi stopnji ministrstvo, dovoljena pritožba samo takrat, kadar je to z zakonom določeno. Takšen zakon mora določiti tudi, kateri organ je pristojen za odločanje o pritožbi, sicer o pritožbi odloča vlada. Ker ZVO-2 možnosti pritožbe zoper to odločbo ne določa, pritožba ni dovoljena, mogoče pa je začeti upravni spor.

Pouk o pravnem sredstvu:

Zoper to odločbo ni pritožbe, pač pa je dovoljen upravni spor z vložitvijo tožbe na Upravno sodišče Republike Slovenije v roku 30 dni od vročitve odločbe. Tožbo se vloži neposredno pri pristojnem sodišču ali pošlje po pošti.

Pripravila:

dr. Maučec Darja
višja svetovalka III

mag. Vesna Kolar Planinšič
vodja Sektorja za okoljske presoje

Vročiti:

- Pooblaščenec nosilca nameravanega posega: EM.STUDIO d.o.o., Prade, Cesta XVI 3, 6000 Koper (za: Curatum Housing d.o.o., Zgornji Brnik 130 h, 4210 Brnik) – e-vročanje (em.studio@siol.net).

Poslati po osmem odstavku 90. člena ZVO-2 tudi:

- Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor, Inšpekcija za okolje in naravo, Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana – po elektronski pošti (gp.irsop@gov.si).
- Občina Šenčur, Kranjska cesta 11, 4208 Šenčur – po elektronski pošti.