



Številka: 35431-128/2022-2550-8

Datum: 15.7.2022

Ministrstvo za okolje in prostor izdaja na podlagi 38.a člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14, 90/14, 51/16, 36/21, 82/21 in 189/21) in osmega odstavka 90. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22) v predhodnem postopku za poseg: LESNINA MOMAX MURSKA SOBOTA, nosilcu nameravanega posega LES-MMS d.o.o., Cesta na Bokalce 40, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa podjetje EM.STUDIO d.o.o., Prade, Cesta XVI 3, 6000 Koper, naslednjo

O D L O Č B O

- I. Za nameravani poseg: LESNINA MOMAX MURSKA SOBOTA na zemljišču v k.o. 108 Nemčavci s parc. št. 539/1, nosilca nameravanega posega LES-MMS d.o.o., Cesta na Bokalce 40, 1000 Ljubljana, **ni potrebno** izvesti presoje vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstvenega soglasja, ob upoštevanju naslednjih ukrepov:
 - v sušnem in vetrovnem času je treba izvajati namakanje in čiščenje odprtih površin,
 - vsa začasna skladišča in pretekališča goriv, olj maziv in drugih nevarnih snovi morajo biti zaščiteni pred možnostjo izlitja v nadzemne in podzemne vode z uporabo lovilne sklede, ki mora biti brez odtokov, neprepustna za vodo, odporna na vse snovi, ki se v njej nahajajo in dovolj velika za vso morebitno razlito ali razsuto količino snovi,
 - izkopani zemeljski material, material za embalažo, odrezki in drugi odpadki, ki bodo nastajali med gradnjo, se morajo zbirati ločeno in odvažati k pooblaščenemu zbiralcu odpadkov,
 - gradbena dela se lahko izvajajo le v dnevnem času od 7. do 18. ure,
 - izvedba nameravanega posega mora biti na koti 189,0 mm.
- II. Ta odločba preneha veljati, če se nameravani poseg ne začne izvajati v petih letih od njene pravnomočnosti.
- III. V tem postopku stroški niso nastali.

Obrazložitev

Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje (v nadaljevanju ministrstvo) je dne 28.4.2022 prejelo vlogo nosilca nameravanega posega LES-MMS d.o.o., Cesta na Bokalce 40, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa podjetje EM.STUDIO d.o.o., Prade, Cesta XVI 3, 6000 Koper (v nadaljevanju: nosilec nameravanega posega), za izvedbo predhodnega postopka za poseg: LESNINA MOMAX MURSKA SOBOTA na zemljišču v k.o. 108 Nemčavci s parc. št. 539/1, v skladu z 90. členom Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22, v nadaljevanju ZVO-2).

Vlogi je bilo priloženo:

- Pooblastilo o zastopanju, z dne 19.10.2016;
- Potrdilo o plačilu upravne takse, z dne 25.4.2022;
- Mnenje k projektu št. 1280074 (4002-542/2022), z dne 22.3.2022, ki ga je izdalo podjetje Elektro Maribor d.d., OE Elektro Murska Sobota, Lendavska ulica 31/a, 9000 Murska Sobota;
- Pozitivno mnenje, št. 37167-535/20224 (1509), z dne 15.3.202, ki ga je izdala Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, Sektor za upravljanje cest, Območje Murska Sobota, Lipovci 256 b, 9231 Beltinci,
- Mnenje, št. 16-015/2022-VB, z dne 24.2.2022, ki ga je izdalo podjetje Komunala javno podjetje d.o.o. Murska Sobota, Kopališka ulica 2, 9000 Murska Sobota;
- Mnenje h gradnji objekta, št. 351-0068/2022-2 (730), z dne 23.3.2022, ki ga je izdala Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota;
- Pozitivno mnenje, št. VB-05-2021-326/2, z dne 18.3.2022, ki ga je izdalo podjetje VODOVOD SISTEMA B d.o.o., Kopališka ulica 2, 9000 Murska Sobota;
- Strokovno mnenje v postopku pridobitve gradbenega dovoljenja, št. 3562-0637/2021-2, z dne 31.8.2021, ki ga je izdal Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Območna enota Maribor, Pobreška cesta 20, 2000 Maribor;
- DGD s pripadajočimi skicami, marec 2022, ki ga je izdelalo podjetje EM.STUDIO d.o.o., Prade, Cesta XVI/3, 6000 Koper;

Vloga je bila dne 13.5.2022 dopolnjena s popravljenim pooblastilom o zastopanju, z dne 4.5.2022.

V skladu s prvim odstavkom 90. člena ZVO-2 mora nosilec nameravanega posega v okolje iz četrtega odstavka 89. člena tega zakona od ministrstva zahtevati, da ugotovi, ali je za nameravani poseg treba izvesti presojo vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje ali integralno gradbeno dovoljenje v skladu z zakonom, ki ureja graditev. Pri ugotovitvi iz prvega odstavka 90. člena ZVO-2 ministrstvo upošteva merila, ki se nanašajo na značilnosti nameravanega posega v okolje, njegovo lokacijo in značilnosti možnih vplivov posega na okolje, ter kjer je to ustrezno, rezultate morebitnih že izvedenih presoj v skladu s tem zakonom in s predpisi, ki urejajo ohranjanje narave, varstvo voda, varstvo kulturne dediščine, varstvo gozdov in sevalno varnost (četrti odstavek 90. člena ZVO-2).

Obveznost presoje vplivov na okolje se ugotavlja v skladu z Uredbo o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 51/14, 57/15, 26/17, 105/20 in 44/22-ZVO-2). Prvi odstavek 3. člena Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, določa, da so vrste posegov v okolje, za katere je presoja vplivov v okolje obvezna, če se zanje v predhodnem postopku ugotovi, da bi lahko imeli pomembne vplive na okolje navedene v Prilogi 1 te uredbe in označeni z oznako X v stolpcu PP. Podrobnejša merila za ugotovitev o potrebnosti izvedbe presoje vplivov na okolje in izdaje okoljevarstvenega soglasja so določena v Prilogi 2 Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje.

V skladu s točko G Urbanizem in gradbeništvo, G.II, Graditev objektov, G.II.1.1 priloge 1 Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, je izvedba predhodnega postopka obvezna, če gre za stavbo, ki presega bruto tlorisno površino 10.000 m² ali nadzemno višino 50 m ali podzemno globino 10 m.

Iz predložene dokumentacije izhaja, da nameravani poseg obsega gradnjo objekta LESNINA MOMAX MURSKA SOBOTA, z bruto tlorisno površino 12.880 m², kar presega prag iz točke G.II.1.1 priloge 1 Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, zato je za nameravani poseg treba izvesti predhodni postopek.

Ugotovitveni postopek

Ministrstvo je po ugotovitvi, da je nosilec nameravanega posega posredoval popolno dokumentacijo, skladno s sedmim odstavkom 90. člena ZVO-2, ki določa, da ministrstvo zagotovi javnosti vpogled v vlogo za predhodni postopek za nameravane posege iz tretjega odstavka 89. člena tega zakona tako, da jo skupaj z javnim naznanilom objavi na osrednjem spletnem mestu državne upravne ter zainteresirani javnosti zagotovi pravico do sodelovanja z dajanjem mnenj in pripomb, z javnim naznanilom številka 35431-128/2022-2550-4 z dne 16.5.2022 obvestilo zainteresirano javnost o prejeti vlogi za izvedbo predhodnega postopka. Javnosti je bilo v skladu s sedmim odstavkom 90. člena ZVO-2 omogočeno dajanje mnenj in pripomb 30 dni od roka določenega v javnem naznanilu, to je od 18.5.2022 do 17.6.2022.

V tem času na Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana, oziroma na gp.mop@gov.si ni bilo posredovanih nobenih pripomb. Prav tako ministrstvo v tem času ni prejelo nobenih zahtev za vstop v postopek izvedbe predhodnega postopka.

V postopku je bilo na podlagi predložene in pridobljene dokumentacije ugotovljeno, kot sledi iz nadaljevanja obrazložitve te odločbe.

Opis obstoječega stanja

Lokacija nameravanega posega je načrtovana na zemljišču v k.o. 108 Nemčavci s parc. št. 539/1, s predvideno skupno površino gradbene parcele 17.002 m². Nameravani poseg se bo nahajal na severni strani mesta Murska Sobota, pred naseljem Nemčavci, ob obstoječem objektu OBI.

Območje nameravanega posega se ureja z Odlokom o sprejetju zazidalnega načrta za severno obrtno industrijsko cono mesta Murska Sobota (Uradni list RS, št. 8/2004) in Popravkom Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za severno obrtno industrijsko cono mesta Murska Sobota (Uradni list RS, 50/2007). Glede na namensko rabo zemljišča gre za površino za industrijo.

Opis nameravanega posega

Predmet nameravanega posega je gradnja trgovskega objekta, namenjenega prodaji pohištva in drobnega inventarja ter ureditev okolice skupaj s pripadajočimi priključki na objekte javne prometne in gospodarske infrastrukture. Trgovski objekt je razdeljen na dve trgovski enoti, in sicer: Trgovski del MOMAX, ki se bo nahajal v pritličju V dela objekta, s pripadajočim skladiščem v S delu objekta ter trgovski del XXXL Lesnina, ki se bo nahajal v pritličju in nadstropju Z strani objekta, s pripadajočim skladiščem na V delu objekta, nad trgovino MOMAX. Oba trgovska dela bosta imela ločen vhod v objekt. Vzdlž južne stranice trgovskega objekta in v nadstropju dela XXXL Lesnina, ob Z stranici bodo urejeni upravni prostori s pomožnimi prostori in garderobami. Na južni strani objekta, ob dovozni cesti je v zunanosti predviden transformator, na severni strani objekta pa šprinkler rezervoar.

Nosilna konstrukcija trgovskega objekta bo montažna – armiranobetonska, fasadni elementi bodo lahki kovinski paneli, notranje stene pa bodo pretežno suhomontažne oz. zidane iz nenosilnih sten. Vsa konstrukcija objekta bo toplotno, hidro in zvočno izolirana. Objekt ne bo podkleten. Streha trgovskega objekta, bo sestavljena iz vodotesne PVC folije, na toplotni izolaciji in parni zapori, na konstrukciji iz jeklene trapezne pločevine. Naklon strehe bo 2-3 %, kar zagotavlja odvajanje površinske vode v žloto.

Zunanjo ureditev trgovskega objekta sestavljata v grobem dva segmenta: parkirišče na južnem delu objekta (187 PM) ter manipulativno in servisno dvorišče z manjšim parkiriščem na severnem delu objekta. Objekt se priključuje na obstoječe kanalizacijsko omrežje na JZ strani parcele, na obstoječe vodovodno omrežje na Z strani parcele ter na električno omrežje z NN priključkom, na JZ strani območja nameravanega posega, izven gradbene parcele. Odvodnjavanje meteorne vode bo urejeno z zbiranjem le-te v linijske rešetke nameščene vzdolž objekta, ter posamezne vtočne jaške z LTŽ rešetkami, ki so nameščene na parkirišču. Vsi elementi za zbiranje meteorne voda iz dvorišča bodo preko kanalizacije povezani z lovilcem olj za očiščenje morebitnih razlitih maščob in onesnaževanj. Iz lovilca olj bo meteorna voda speljana v ponikovalno polje.

Podatki o varstvenih, varovanih, zavarovanih, degradiranih in drugih območjih

Območje nameravanega posega se ne nahaja na vodovarstvenih območjih, na območjih varovalnih gozdov ali gozdnih rezervatov, ekološko pomembnih območjih, zavarovanih območjih narave ter na območjih mineralnih surovin v javnem interesu. Nameravani poseg ne posega v območja, varovanih po predpisih, ki urejajo ohranjanje narave in območji kulturne dediščine. Lokacija nameravanega posega leži na območju ogroženih zaradi poplav.

Ministrstvo je v skladu s tretjim odstavkom 33. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13, 175/20 – ZIUOPDVE in 3/22 – ZDeb, v nadaljevanju: ZUP), ki dopušča, da organ, ki vodi postopek, lahko zaprosi drug organ za pojasnila in podatke potrebne za ugotovitev dejstev, pomembnih za izdajo odločbo, zaprosilo Direkcijo Republike Slovenije za vode, Hajdrihova ulica 28 c, 1000 Ljubljana, za pisno mnenje o sprejemljivosti gradnje trgovskega objekta na poplavnem območju.

Ministrstvo je s strani Direkcija Republike Slovenije za vode, Sektor območja Mura, Slovenska ulica 2, 9000 Murska Sobota, dne 24.5.2022 prejelo mnenje s stališča upravljanja z vodami v predhodnem postopku PVO, št. 35019-28/2022-3, iz katerega izhaja, da je izvedba nameravanega posega z vidika upravljanja z vodami že bila ustrezno preverjena v sklopu izdaje mnenja o vplivu zgradnje na vodni režim in stanje voda, št. 35508-1936/2022-3, z dne 15.5.2022, zato DRSV meni, da za nameravani poseg ni potrebno izvesti presojo vplivov na okolje.

Okoljske značilnosti obstoječega stanja in nameravanega posega

- Sevanje svetlobe v okolico: gradbena dela se bodo izvajala le v dnevnem času (od 6. do 18. ure), zato razsvetljava gradbišča ne bo potrebna. V času obratovanja se bo za zunanje površine v območju objekta uporabljala zunanja razsvetljava, ki pa bo pod mejnimi vrednostmi, določenimi v Uredbi o mejnih vrednosti svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 81/07, 109/07, 62/10, 46/13 in 44/22-ZVO-2). Glede na navedeno ministrstvo vpliv nameravanega posega na obremenjenost okolja s svetlobo v času gradnje in obratovanja ocenjuje kot nepomemben.
- Vidna izpostavljenost: med gradnjo bo zaradi del in prisotnosti strojev nekoliko spremenjena podoba obravnavanega območja, kar bo opazno le krajši čas in iz bližnje okolice. Vpliv na vidno izpostavljenost bo začasen in manj pomemben. V času obratovanja objekt ne bo izstopal glede na okoliško pozidavo in bo nepomemben.
- Vibracije: v času gradnje nameravanega posega bodo nastajale vibracije kot posledica obratovanja gradbene mehanizacije in vožnje tovornih vozil. Vpliv bo začasen in

kratkotrajen. Ministrstvo ocenjuje, da vpliv vibracij v času gradnje ne bo bistven in ne bo vplival na bližnjo okolico.

V času obratovanja nameravanega posega vibracije ne bodo nastajale.

- Sprememba rabe tal: v času gradnje bo prišlo do spremembe rabe tal iz nepozidanega v pozidano zemljišče. Površine v okolici objekta bodo ozelenjene glede na zahtevo prostorskega akta.
- Uporaba naravnih virov, zlasti tal, prsti, vode in biotske raznovrstnosti: pri gradnji, za potrebe gradbišča in v času obratovanja predvidenega objekta se bo uporabljala voda iz javnega vodovodnega omrežja.
- Tveganje nastanka okoljskih nesreč: nameravani poseg se ne uvršča med obrate manjšega ali večjega tveganja za okolje.
- Tveganje za zdravje ljudi: glede na ugotovljeno v tem postopku, nameravani poseg ne predstavlja tveganja za zdravje ljudi.
- Skupni učinek z drugimi obstoječimi oziroma dovoljenimi posegi: Trgovski objekt, ki je predmet nameravanega posega, je zasnovan kot samostojen poseg, ki ni odvisen ali povezan z drugimi posegi v okolici nameravanega posega. Objekt se z drugimi objekti funkcionalno ne povezuje in ima jasno določene meje, ki se ne dotikajo drugih objektov v okolici.

Odločitev

Na podlagi pregleda celotne dokumentacije upravne zadeve je ministrstvo ugotovilo, da je nameravani poseg sprejemljiv za okolje, ob upoštevanju v nadaljevanju navedenih ukrepov, ki so predvideni za zmanjšanje ali preprečevanje pomembnih škodljivih vplivov na okolje in so tudi sestavni del vloge nosilca nameravanega posega. To posledično tudi pomeni, da nameravani poseg ne bo imel verjetno pomembnih vplivov na okolje in posledično zanj ni treba izvesti presoje vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstvenega soglasja.

Ukrepi za zmanjšanje ali preprečevanje morebitnih škodljivih vplivov na okolje

Ministrstvo je v točki I. izreka te odločbe določilo naslednje ukrepe za zmanjšanje ali preprečitev pomembnih vplivov na okolje:

- Emisije onesnaževal v zrak: v času gradnje bodo emisije onesnaževal v zrak posledica izvajanja gradbenih in pripravljalnih del, prevozov tovornih vozil, obratovanja gradbenih strojev ter prometa po poteh znotraj gradbišča. Izvedba nameravanega posega bo krajevno in časovno omejena, zato bo vpliv onesnaževal v zrak kratkotrajen. Emisije prahu bodo v sušnem in vetrovnem času nekoliko povečane, zato je treba v tem času izvajati namakanje in čiščenje odprtih površin. Gre za trgovsko dejavnost, zato v času obratovanja ni za pričakovati emisije snovi v zrak.

Glede na navedeno ministrstvo vpliv nameravanega posega na emisije onesnaževal v zrak v času gradnje in v času obratovanja, ob upoštevanju navedenega ukrepa ocenjuje kot nepomemben.

- Emisije snovi v vode: v času gradnje bodo vsa začasna skladišča in pretekališča goriv, olj, maziv ter drugih nevarnih snovi zaščitena pred možnostjo izlitja v nadzemne in podzemne vode. Urejene bodo zadrževalni sistemi – lovilne skleda, brez odtokov, neprepustne za vodo, odporne na vse snovi, ki se lahko v njej nahajajo in dovolj velike, da zajamejo vso morebitno razlito ali razsuto količino snovi. Glede na navedeno, ob upoštevanju navedenega ukrepa, ministrstvo vpliv nameravanega posega v vode v času gradnje ocenjuje kot nepomemben.

V času obratovanja bo objekt priključen na javni kanalizacijski sistem. Ponikanje površinski voda pa bo urejeno v skladu z Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12, 64/14, 98/15, 44/22-

- ZVO-2 in 75/22), preko lovilnikov olj v ponikovalno polje. Ministrstvo ocenjuje vpliv nameravanega posega na emisije v vode v času obratovanja kot nepomemben.
- Ravnanje z odpadki: v času gradnje se bodo izkopani zemeljski material za temelje, material za embalažo, odrezki in drug odpadki, ki bodo nastajali v času gradnje zbirali ločeno v zbiralnikih in odvažali k pooblaščenemu zbiralcu odpadkov. V času obratovanja bo urejeno zbiranje odpadkov v ločenih frakcijah – papir, steklo, plastika in mešani odpadki. Odvoz smeti bo urejen s pogodbo z javnim ali zasebnim zbiralcem odpadkov. Ministrstvo ob upoštevanju navedenega ukrepa ocenjuje vpliv nameravanega posega na nastajanje odpadkov v času gradnje in v času obratovanja kot nepomemben.
 - Hrup: v času izvajanja gradbenih del bodo nastajale vibracije, kot posledica obratovanja gradbene mehanizacije in vožnje tovornih vozil. V skladu z Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 43/18, 59/19 in 44/22-ZVO-2), bodo zagotovljeni pogoji, ki so določeni za območje III. stopnje varstva pred hrupom. Vse naprave in vsa delovna mehanizacija, ki so lahko vir hrupa, morajo imeti ustrezne certifikate. Vpliv bo začasen in kratkotrajen. Gradbena dela se bodo izvajala le v dnevnem času od 6. do 18. ure. V času obratovanja objekta ne bo pomembnih emisij hrupa. Prezračevalne naprave in toplotne črpalke se v objekt umeščajo ob upoštevanju Uredbe o mejnih vrednostih hrupa v okolje. Ministrstvo ocenjuje, ob upoštevanju ukrepov, vpliv nameravanega posega z vidika emisij hrupa v času gradnje in v času obratovanja kot nepomemben.
 - Poplavno območje: ministrstvo je s strani Direkcija Republike Slovenije za vode, Sektor območja Mura, Slovenska ulica 2, 9000 Murska Sobota (v nadaljevanju DRSV), dne 24.5.2022 prejelo mnenje s stališča upravljanja z vodami v predhodnem postopku PVO, št. 35019-28/2022-3, iz katerega izhaja, da je izvedba nameravanega posega z vidika upravljanja z vodami, že bila ustrezno preverjena v sklopu izdaje mnenja o vplivu zgradnje na vodni režim in stanje voda, št. 35508-1936/2022-3, z dne 18.5.2022 (v nadaljevanju mnenje), zato DRSV meni, da za nameravani poseg ni potrebno izvesti presojo vplivov na okolje. V nadaljevanju iz mnenja izhaja, da je izvedba nameravanega posega predvidena na poplavnem območju, ki bo višinsko izvedena na koti 189,0 mm, kar je več kot 0,5 m nad obstoječim terenom ter, da je, ob upoštevanjem pogojev iz Mnenja, tovrstna gradnja dopustna.

Veljavnost odločbe

V skladu s štirinajstim odstavkom 90. člena ZVO-1 odločba, izdana v predhodnem postopku preneha veljati, če nosilec nameravanega posega v petih letih od njene pravnomočnosti ne začne izvajati posega v okolje ali ne vloži vloge za izdajo integralnega gradbenega dovoljenja, če je to zahtevano po predpisih o graditvi objektov. Zato je ministrstvo odločilo, kot izhaja iz II. točke izreka te odločbe.

Stroški

V skladu s petim odstavkom 213. člena v povezavi s 118. členom ZUP je bilo treba v izreku te odločbe odločiti tudi o stroških postopka. Glede na to, da v tem postopku stroški niso nastali, je bilo odločeno, kot izhaja iz III. točke izreka te odločbe.

Iz drugega odstavka 230. člena ZUP izhaja, da je zoper odločbo, ki jo izda na prvi stopnji ministrstvo, dovoljena pritožba samo takrat, kadar je to z zakonom določeno. Takšen zakon mora določiti tudi, kateri organ je pristojen za odločanje o pritožbi, sicer o pritožbi odloča vlada. Ker ZVO-2 možnosti pritožbe zoper to odločbo ne določa, pritožba ni dovoljena, mogoče pa je začeti upravni spor.

Pouk o pravnem sredstvu:

Zoper to odločbo ni pritožbe, pač pa je dovoljen upravni spor z vložitvijo tožbe na Upravno sodišče Republike Slovenije v roku 30 dni od vročitve odločbe. Tožbo se vloži neposredno pri pristojnem sodišču ali pošlje po pošti.

Ta upravni akt je bil izdan kot fizična kopija dokumenta v elektronski obliki. V skladu z drugim odstavkom 65.b člena Uredbe o upravnem poslovanju (Uradni list RS, št. 9/18, 14/20, 167/20, 172/21 in 68/22) vas seznanjamo, da lahko zahtevate, da se vam pošlje izvirnik dokumenta na elektronski naslov ali potrdi skladnost kopije dokumenta z izvirnikom. Uveljavljanje te zahteve ne vpliva na vaš pravni položaj oziroma tek roka, ki je začel teči z vročitvijo kopije.

Pripravila:

dr. Maučec Darja
višja svetovalka III

mag. Vesna Kolar Planinšič
vodja Sektorja za okoljske presoje

Vročiti:

- Pooblaščenecu nosilca nameravanega posega: EM.STUDIO d.o.o., Prade, Cesta XVI 3, 6000 Koper (za: LES-MMS d.o.o., Cesta na Bokalce 40, 1000 Ljubljana) – osebno.

Poslati po osmem odstavku 90. člena ZVO-2 tudi:

- Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor, Inšpekcija za okolje in naravo, Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana – po elektronski pošti (gp.irsop@gov.si).
- Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska sobota – po elektronski pošti (mestna.obcina@murska-sobota.si),
- Direkcija Republike Slovenije za vode, Hajdrihova ulica 28 c, 1000 Ljubljana – po elektronski pošti (gp.drsv@gov.si).