



Številka: 35431-291/2022-2550-9

Datum: 29. 11. 2022

Ministrstvo za okolje in prostor izdaja na podlagi 38.a člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14, 90/14, 51/16, 36/21, 82/21 in 189/21) in osmega odstavka 90. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22) v predhodnem postopku za poseg: Rekonstrukcija obstoječe štirisedežnice "Vitranc 1" v krožnokabinsko žičnico nosilcu nameravanega posega RTC Žičnice, Kranjska Gora, d.o.o., Borovška cesta 103A, 4280 Kranjska Gora, ki ga po pooblastilu direktorja Petra Wettengla zastopa SKA, ALEKSANDER KRAŠOVEC S.P., Cesta Kokrškega odreda 21, 4000 Kranj, naslednjo

## O D L O Č B O

- I. Za nameravani poseg: Rekonstrukcija obstoječe štirisedežnice "Vitranc 1" v krožnokabinsko žičnico na zemljiščih v k.o. 2168 Podkoren s parcelnimi št. 398/1, 397/5, 397/3 in na zemljiščih v k.o. 2169 Kranjska Gora s parcelnimi št. 545/11, 540, 877/2, 750/5, 740, 737/2, 737/4, 737/3, nosilca nameravanega posega RTC Žičnice, Kranjska Gora, d.o.o., Borovška cesta 103A, 4280 Kranjska Gora, **je potrebno** izvesti presojo vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje.
- II. Ta odločba preneha veljati, če ni bila vložena vloga za izdajo integralnega gradbenega dovoljenja v petih letih od njene pravnomočnosti.
- III. V tem postopku stroški niso nastali.

## O b r a z l o ž i t e v

Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje (v nadaljevanju: ministrstvo) je dne 14. 9. 2022 prejelo vlogo nosilca nameravanega posega RTC Žičnice, Kranjska Gora, d.o.o., Borovška cesta 103A, 4280 Kranjska Gora, ki ga po pooblastilu direktorja Petra Wettengla zastopa SKA, ALEKSANDER KRAŠOVEC S.P., Cesta Kokrškega odreda 21, 4000 Kranj (v nadaljevanju: nosilec nameravanega posega), za izvedbo predhodnega postopka za poseg: Rekonstrukcija obstoječe štirisedežnice "Vitranc 1" v krožnokabinsko žičnico na zemljiščih v k.o. 2168 Podkoren s parcelnimi št. 398/1, 397/5, 397/3 in na zemljiščih v k.o. 2169 Kranjska Gora s parcelnimi št. 545/11, 540, 877/2, 750/5, 740, 737/2, 737/4, 737/3, v skladu z 90. členom Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22, v nadaljevanju: ZVO-2).

Vlogi in njeni dopolnitvi z dne 18. 10. 2022 in 19. 10. 2022 je bilo priloženo:

- obrazec zahteve za začetek predhodnega postopka z dne 13. 9. 2022 s popravkom;
- dopis št. SKA-14091/22 z dne 14. 9. 2022;
- IZP/DGD, rekonstrukcija obstoječe štirisedežnice "Vitranc 1" v krožnokabinsko žičnico, Kranjska Gora, Naslovna stran načrta, Kazalo vsebine vodilnega načrta, Priloge (1A, 2A

in 4), Lokacijski prikazi (Listi št. 0.1., 0.2., 0.3., 1.1., 1.2., 1.3., 2.1., 2.2, 2.3., 3.1., 3.2. in 3.3.), Tekstualni del, Grafični del (listi št. 1 do 21) št. načrta P – 376-22, februar 2022, SKA, Aleksander Krašovec s.p., pisarna: Bleiweisova cesta 6/I, 4000 Kranj;

- pooblastilo za zastopanje, januar 2022; oktober 2022;
- potrdilo plačilo o upravne takse - kopija univerzalnega plačilnega naloga.

V skladu s prvim odstavkom 90. člena ZVO-2 mora nosilec nameravanega posega v okolje iz četrtega odstavka 89. člena tega zakona od ministrstva zahtevati, da ugotovi, ali je za nameravani poseg treba izvesti presojo vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje ali integralno gradbeno dovoljenje v skladu z zakonom, ki ureja graditev. Pri ugotovitvi iz prvega odstavka 90. člena ZVO-2 ministrstvo upošteva merila, ki se nanašajo na značilnosti nameravanega posega v okolje, njegovo lokacijo in značilnosti možnih vplivov posega na okolje, ter kjer je to ustrezno, rezultate morebitnih že izvedenih presoj v skladu s tem zakonom in s predpisi, ki urejajo ohranjanje narave, varstvo voda, varstvo kulturne dediščine, varstvo gozdov in sevalno varnost (četrty odstavek 90. člena ZVO-2).

Obveznost presoje vplivov na okolje se ugotavlja v skladu z Uredbo o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 51/14, 57/15, 26/17, 105/20 in 44/22-ZVO-2).

Prvi odstavek 2. člena Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje določa, da so vrste posegov v okolje, za katere je presoja vplivov na okolje obvezna, navedene v prilogi 1, ki je sestavni del citirane uredbe, in označene z oznako X v stolpcu z naslovom PVO.

Prvi odstavek 3. člena Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje določa, da so vrste posegov v okolje, za katere se izvede predhodni postopek, navedene v prilogi 1, ki je sestavni del citirane uredbe, in označene z oznako X v stolpcu z naslovom PP.

V skladu s točko H Turizem, šport in rekreacija, H.2 Priloge 1 Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, je izvedba presoje vplivov na okolje in pridobitev okoljevarstvenega soglasja obvezna, če gre za stalne žičniške naprave, ki lahko prepeljejo 1500 oseb na uro.

V skladu s točko H Turizem, šport in rekreacija, H.2.1 Priloge 1 Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, je izvedba predhodnega postopka obvezna, če gre za druge stalne žičniške naprave z zmogljivostjo prevoza najmanj 700 oseb na uro.

Ob tem je v opombi št. 45 obrazloženo, da so stalne žičniške naprave stalne vlečnice, vzpenjače, in žičnice po predpisih, ki urejajo žičniške naprave za prevoz oseb.

V skladu s tretjim odstavkom 3. člena Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, se predhodni postopek izvede tudi za spremembo posega v okolje iz prvega odstavka tega člena, če gre za spremembo, ki sama po sebi dosega ali presega višino pragu, pri kateri je v prilogi 1 te uredbe za to vrsto posega treba izvesti predhodni postopek ali s katero bi poseg v okolje skupaj s predhodnimi spremembami prvič dosegel ali presegel višino pragu, pri kateri je v prilogi 1 te uredbe za to vrsto posega treba izvesti predhodni postopek, ali večkratnik višine pragu.

Ob tem je v 6. točki 1.a člena citirane uredbe obrazloženo, da je sprememba posega v okolje, sprememba posega, ki je bil v skladu s predpisi dovoljen, se izvaja ali je že izveden, in vpliva na bistvene lastnosti posega v okolje tako, da se njegovi vplivi na okolje pomembno povečajo oziroma se pomembno povečanje njegovih vplivov na okolje zaradi spremembe lahko pričakuje.

## Ugotovitveni postopek

Ministrstvo je po ugotovitvi, da je nosilec nameravanega posega posredoval popolno dokumentacijo, skladno s sedmim odstavkom 90. člena ZVO-2, ki določa, da ministrstvo zagotovi javnosti vpogled v vlogo za predhodni postopek za nameravane posege iz tretjega odstavka 89. člena tega zakona tako, da jo skupaj z javnim naznanilom objavi na osrednjem spletnem mestu državne upravne ter zainteresirani javnosti zagotovi pravico do sodelovanja z dajanjem mnenj in pripomb, z javnim naznanilom številka 35431-291/2022-2550-5 z dne 19. 10. 2022 obvestilo zainteresirano javnost o prejeti vlogi za izvedbo predhodnega postopka. Javnosti je bilo v skladu s sedmim odstavkom 90. člena ZVO-2 omogočeno dajanje mnenj in pripomb 30 dni od roka določenega v javnem naznanilu, to je od 24. 10. 2022 do 22. 11. 2022.

V tem času na Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana oziroma na gp.mop@gov.si ni bila posredovana nobena pripomba. Prav tako v tem času ministrstvo ni prejelo nobene zahteve za vstop v postopek.

V postopku je bilo na podlagi predložene dokumentacije ugotovljeno, kot sledi iz nadaljevanja obrazložitve te odločbe.

### Opis obstoječega stanja

Na območju nameravanega posega se v obstoječem stanju na pobočju Vitranca nahaja štirisedežnica »Vitranc 1«, s kapaciteto 1.907 prepeljanih oseb na uro, ki obratuje v sklopu smučarskega centra Kranjska Gora oziroma smučišča Kranjska Gora. Obstoječa štirisedežnica »Vitranc 1« lahko obratuje samostojno, neodvisno od ostalih obstoječih žičniških naprav, ki so v lasti nosilca nameravanega posega, in je omejena le na obratovanje v zimskem času.

Zemljišče, ki v obstoječem stanju predstavlja smučišče, je podolgovate oblike z orientacijo jugozahod – severovzhod in je komunalno opremljeno.

### Opis nameravanega posega

Nosilec nameravanega posega načrtuje rekonstrukcijo krožnokabinske žičnice »Vitranc 1«, ki bo izvedena na isti trasi kot obstoječa štirisedežnica »Vitranc 1«, katera se predhodno poruši. Nameravani poseg bo izveden na zemljiščih v k.o. 2168 Podkoren s parcelnimi št. 398/1, 397/5, 397/3 in na zemljiščih v k.o. 2169 Kranjska Gora s parcelnimi št. 545/11, 540, 877/2, 750/5, 740, 737/2, 737/4, 737/3

### Velikost in zasnova celotnega posega

Površina zemljišča, na katerem bo izveden nameravani poseg, znaša 20.800 m<sup>2</sup>. Načrtovana krožnokabinska žičnica »Vitranc 1« bo dolžine ca 1.211 m in bo imela kapaciteto ca 2.700 prepeljanih oseb na uro.

V sklopu rekonstrukcije bo najprej izvedena rušitev obstoječe štirisedežnice »Vitranc 1«, demontiran bo mehanski sklop naprave, odstranjena bo celotna spodnja postaja, vmesni stebri in del zgornje postaje. Na zgornji postaji se bo ohranil betonski del objekta v katerem je izdelana transformatorska postaja, skladišča in nadzorni prostori obstoječe naprave. V celoti se bo ohranila lega spodnje in zgornje postaje.

Po demontaži in odstranitvi del se bo zgradila nova spodnja postaja s podzemno garažo, vmesni stebri in zgornja postaja. Vgradil se bo mehanski sklop naprave za krožnokabinsko žičnico in se ga bo funkcionalno povežalo z obstoječim objektom in sistemom napajanja v zgornji postaji. Pogon žičnice bo na zgornji postaji. Z nameravanim posegom se bo zmanjšalo število kabin in število stebrov na osem, s pletenico se bo naprava dvignila višje od tal. Obratovanje načrtovane krožnokabinske žičnice je predvideno v zimski in poletni sezoni, na obdobje ca devetih mesecev.

## Odločitev

Na podlagi pregleda celotne dokumentacije upravne zadeve je ministrstvo ugotovilo, da je za nameravani poseg treba izvesti presojo vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje.

Ministrstvo je namreč ugotovilo, da se bo obstoječa žičniška naprava, t.j. štirisedežnica »Vitranc 1« v večjem delu porušila, ohranil se bo le betonski del objekta, v katerem je izdelana transformatorska postaja, skladišča in nadzorni prostori obstoječe naprave, demontiral se bo tudi mehanski sklop obstoječe naprave.

Ministrstvo je nadalje ugotovilo, da nameravani poseg izgradnje krožno kabinske žičnice »Vitranc 1« pomeni nov poseg v okolje, ki se bo izvedel po predhodni porušitvi obstoječega posega štirisedežnice »Vitranc 1«. Z nameravanim posegom izgradnje krožno kabinske žičnice »Vitranc 1« se bo na novo zgradilo osem stebrov, kar pomeni, da bo število stebrov načrtovane naprave manjše od števila stebrov obstoječe štirisedežnice »Vitranc 1«. Ne glede na dejstvo, da se bosta legi zgornje in spodnje postaje obstoječe žičniške naprave t.j. štirisedežnica »Vitranc 1« ohranili, je ministrstvo ugotovilo, da se bosta zgornja in spodnja postaja z nameravanim posegom izgradnje krožno kabinske žičnice »Vitranc 1« prav tako zgradili na novo. Načrtovana žičniška naprava bo imela tudi drugačno število sedežev, kot jih ima obstoječa ter bo dvignjena višje od tal v primerjavi z obstoječo žičniško napravo. Načrtovana žičniška naprava bo imela tudi drugačno zmogljivost, in sicer ima obstoječa žičniška naprava zmogljivost 1.907 prepeljanih oseb na uro, medtem ko bo imela načrtovana žičniška naprava zmogljivost ca 2.700 prepeljanih oseb na uro. Pri nameravanim posegu gre za drug tip žičniške naprave, saj je obstoječa žičniška naprava štirisedežnica, po drugi strani pa bo načrtovana žičniška naprava krožnokabinska žičnica. Ministrstvo je poleg tega še ugotovilo, da se tudi namen in časovni termin nameravanega posega razlikujeta od namena in časovnega termina obstoječega posega (obstoječa naprava je omejena le na zimsko sezono za prevoz smučarjev, medtem ko je nova naprava predvidena za obratovanje tudi tekom poletne sezone za transport pohodnikov med spodnjo in zgornjo postajo, to je na obdobje cca. devetih mesecev).

Glede na vse zgoraj navedeno je stališče ministrstva, da v obravnavanem primeru ne gre za spremembo obstoječega posega v okolje, ampak za izvedbo novega posega v okolje, t.j. izvedbo krožnokabinske žičnice »Vitranc 1«, katere zmogljivost znaša ca 2.700 prepeljanih oseb na uro in presega prag 1.500 oseb na uro iz točke H Turizem, šport in rekreacija, H.2 Priloge 1, zato je za nameravani poseg, v skladu s točko H.2 Priloge 1, v povezavi s prvim odstavkom 2. člena Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, obvezna izvedba presoje vplivov na okolje in pridobitev okoljevarstvenega soglasja.

Ministrstvo je v zvezi z ugotovitvami v konkretnem predhodnem postopku z dopisom št. 35431-291/2022-2550-7 z dne 24. 11. 2022 seznanilo tudi nosilca nameravanega posega.

Nosilec nameravanega posega je dne 25. 11. 2022 posredoval odgovor na seznanitev z dopisom (znak SKA – 25111/22) z dne 25. 11. 2022.

Ministrstvo se je, v skladu z načelom ekonomičnosti postopka, ki je opredeljeno v 14. členu Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-ZUP-UPB2, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13, 175/20-ZIUOPDVE in 3/22-ZDeb; v nadaljevanju: ZUP), ki določa, da je potrebno postopek voditi hitro, s čim manjšimi stroški in s čim manjšo zamudo za stranke in druge udeležence v postopku, vendar tako, da se preskrbi vse, kar je potrebno, da se lahko pravilno ugotovi dejansko stanje, zavarujejo pravice in pravne koristi stranke ter izda zakonita in pravilna odločitev, odločilo, da ne bo preverjalo nameravanega posega z vidika meril iz Priloge 2 Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, ki se nanašajo na značilnosti nameravanega posega v okolje, njegovo lokacijo in značilnosti možnih vplivov posega

na okolje, ter kjer je to ustrezno, rezultate morebitnih že izvedenih presoj v skladu s tem zakonom in s predpisi, ki urejajo ohranjanje narave, varstvo voda, varstvo kulturne dediščine, varstvo gozdov in sevalno varnost.

Ministrstvo je namreč ugotovilo, da nameravani poseg: Rekonstrukcija obstoječe štirisedežnice "Vitranc 1" v krožnokabinsko žičnico, presega prag, določen v točki H.2 Priloge 1 Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, zato bi ugotavljanje o izpolnjevanju nadaljnjih pogojev oziroma preverjanje nameravanega posega z vidika ostalih meril iz Priloge 2 Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, pomenilo le zavlačevanje postopka in dodatne stroške za ministrstvo in nosilca nameravanega posega.

Zato je ministrstvo odločilo, da je za nameravani poseg treba izvesti presojo vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje, kot izhaja iz 1. točke izreka te odločbe.

### **Veljavnost odločbe**

V skladu s štirinajstim odstavkom 90. člena ZVO-2 odločba, izdana v predhodnem postopku preneha veljati, če nosilec nameravanega posega v petih letih od njene pravnomočnosti ne začne izvajati posega v okolje ali ne vloži vloge za izdajo integralnega gradbenega dovoljenja, če je to zahtevano po predpisih o graditvi objektov. Zato je ministrstvo odločilo, kot izhaja iz 2. točke izreka te odločbe.

### **Stroški**

V skladu s petim odstavkom 213. člena v povezavi s 118. členom ZUP je bilo treba v izreku te odločbe odločiti tudi o stroških postopka. Glede na to, da v tem postopku stroški niso nastali, je bilo odločeno, kot izhaja iz V. točke izreka tega okoljevarstvenega soglasja.

Iz drugega odstavka 230. člena ZUP izhaja, da je zoper odločbo, ki jo izda na prvi stopnji ministrstvo, dovoljena pritožba samo takrat, kadar je to z zakonom določeno. Takšen zakon mora določiti tudi, kateri organ je pristojen za odločanje o pritožbi, sicer o pritožbi odloča vlada. Ker ZVO-2 možnosti pritožbe zoper to odločbo ne določa, pritožba ni dovoljena, mogoče pa je začeti upravni spor.

### **Pouk o pravnem sredstvu:**

Zoper to odločbo ni pritožbe, pač pa je dovoljen upravni spor z vložitvijo tožbe na Upravno sodišče Republike Slovenije v roku 30 dni od vročitve odločbe. Tožbo se vloži neposredno pri pristojnem sodišču ali pošlje po pošti.

Ta upravni akt je bil izdan kot fizična kopija dokumenta v elektronski obliki. V skladu z drugim odstavkom 65.b člena Uredbe o upravnem poslovanju (Uradni list RS, št. 9/18, 14/20, 167/20, 172/21, 68/22, 89/22 in 135/22) vas seznanjamo, da lahko zahtevate, da se vam pošlje izvirnik dokumenta na elektronski naslov ali potrdi skladnost kopije dokumenta z izvirnikom. Uveljavljanje te zahteve ne vpliva na vaš pravni položaj oziroma tek roka, ki je začel teči z vročitvijo kopije. Postopek vodila:

Pripravila:

Barbara Justin  
višja svetovalka III

mag. Vesna Kolar Planinšič  
Vodja sektorja za okoljske presoje

Vročiti:

- Pooblaščenec nosilca nameravanega posega: SKA, ALEKSANDER KRAŠOVEC S.P., Cesta Koroškega Odreda 21, 4000 Kranj (za: RTC Žičnice, Kranjska Gora, d.o.o., Borovška cesta 103A, 4280 Kranjska Gora) – osebno.

Poslati po osmem odstavku 90. člena ZVO-2 tudi:

- Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor, Inšpekcija za okolje in naravo, Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana - po elektronski pošti (gp.irsop@gov.si);
- OBČINA KRANJSKA GORA, Kolodvorska ulica 1B, 4280 Kranjska Gora – po elektronski pošti (obcina@kranjska-gora.si)