



Številka: 35431-176/2022-2550-20

Datum: 18. 1. 2023

Ministrstvo za okolje in prostor izdaja na podlagi 38.a člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14, 90/14, 51/16, 36/21, 82/21, 189/21 in 153/22) in osmega odstavka 90. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22) v predhodnem postopku za poseg: opremljanje aglomeracije v Občini Slovenske Konjice – primarna in sekundarna kanalizacija v naselju Žiče, nosilke nameravanega posega Občine Slovenske Konjice, Stari trg 29, 3210 Slovenske Konjice, ki jo po pooblastilu župana Darka Ratajca zastopa ekologika d.o.o., Savinjsko nabrežje 4, 3000 Celje, naslednjo

O D L O Č B O

- I. Za nameravani poseg: opremljanje aglomeracije v Občini Slovenske Konjice – primarna in sekundarna kanalizacija v naselju Žiče, na zemljiščih v k.o. 1113 Žiče, nosilke nameravanega posega Občine Slovenske Konjice, Stari trg 29, 3210 Slovenske Konjice, **je potrebno** izvesti presojo vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje.
- II. Ta odločba preneha veljati, če ni bila vložena vloga za izdajo integralnega gradbenega dovoljenja v petih letih od njene pravnomočnosti.
- III. V tem postopku stroški niso nastali.

O b r a z l o ž i t e v

Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje (v nadaljevanju: ministrstvo), je dne 14. 6. 2022 od nosilke nameravanega posega Občine Slovenske Konjice, Stari trg 29, 3210 Slovenske Konjice, ki jo po pooblastilu župana Darka Ratajca zastopa ekologika d.o.o., Savinjsko nabrežje 4, 3000 Celje (v nadaljevanju: nosilka nameravanega posega), prejelo zahtevo za izvedbo predhodnega postopka za nameravani poseg: opremljanje aglomeracije v Občini Slovenske Konjice – primarna in sekundarna kanalizacija v naselju Žiče, na zemljiščih v k.o. 1113 Žiče, v skladu z 90. členom Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22, v nadaljevanju: ZVO-2).

K vlogi za začetek predhodnega postopka je bila priložena naslednja dokumentacija:

- Zahteva za začetek predhodnega postopka z dne 10. 6. 2022;
- Pooblastilo za zastopanje št. 0211-0002/2022-1 z dne 9. 6. 2022;
- Projektni pogoji Zavoda za ribištvo Slovenije, Sp. Gameljne 61a, 12111 Ljubljana – Šmartno št. 4202-97/2022-2 z dne 6. 6. 2022;
- Pregledna situacija naselja Žiče DGD v Merilu 1:2000.

Vloga je bila dne 16. 8. 2022 dopolnjena z novim pooblastilom za zastopanje z dne 9. 6. 2022.

V skladu s prvim odstavkom 90. člena ZVO-2 mora nosilec nameravanega posega v okolje iz četrtega odstavka 89. člena tega zakona od ministrstva zahtevati, da ugotovi, ali je za nameravani poseg treba izvesti presojo vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje ali integralno gradbeno dovoljenje v skladu z zakonom, ki ureja graditev. Pri ugotovitvi iz prvega odstavka 90. člena ZVO-2 ministrstvo upošteva merila, ki se nanašajo na značilnosti nameravanega posega v okolje, njegovo lokacijo in značilnosti možnih vplivov posega na okolje, ter kjer je to ustrezno, rezultate morebitnih že izvedenih presoj v skladu s tem zakonom in s predpisi, ki urejajo ohranjanje narave, varstvo voda, varstvo kulturne dediščine, varstvo gozdov in sevalno varnost (četrti odstavek 90. člena ZVO-2).

Obveznost presoje vplivov na okolje se ugotavlja v skladu z Uredbo o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 51/14, 57/15, 26/17, 105/20 in 44/22-ZVO-2). Citirana uredba določa vrste posegov v okolje, za katere je presoja vplivov na okolje obvezna, in vrste posegov v okolje, za katere je presoja vplivov na okolje obvezna, če se zanje v predhodnem postopku ugotovi, da bi lahko imeli pomembne vplive na okolje.

V skladu s točko E Okoljska infrastruktura, E.I Odpadki in odpadne vode, E.I.11 Priloge 1 Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, je izvedba predhodnega postopka obvezna, če gre za objekte za zbiranje in odvajanje odpadnih voda, skupaj z industrijskimi odpadnimi vodami ali padavinskimi vodami (kanalizacija), razen priključkov (za odvajanje odpadne vode na objekte javne gospodarske infrastrukture, ki spadajo po predpisih, ki urejajo graditev, med nezahtevne in enostavne objekte), če je skupna dolžina vodov 15.000 m ali več ali če je dolžina vodov na območjih s posebnim statusom (zavarovana ali varovana območja v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo kulturne dediščine, poplavna, erozijska ali plazljiva območja, vodovarstvena območja, kopalna območja, varstvena območja kopalnih voda ali varstvena območja površinskih voda v skladu s predpisi, ki urejajo upravljanje z vodami, varovana območja v skladu s predpisi o ohranjanju narave) 2.000 m ali več.

Iz predložene dokumentacije izhaja, da namerava nosilka nameravanega posega na območju aglomeracij Žiče – Draža vas zgraditi ločen kanalizacijski sistem, v skupni dolžini 4.503 m. Glede na to, da se nameravani poseg nahaja na varovanem območju Natura 2000 in območju naselbinske dediščine, in presega prag 2.000 m vodov na območjih s posebnim statusom, ki je določen v točki E.I.11 Priloge 1 Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, je za nameravani poseg treba izvesti predhodni postopek.

Ugotovitveni postopek

Ministrstvo je po ugotovitvi, da je nosilka nameravanega posega posredovala popolno dokumentacijo, skladno s sedmim odstavkom 90. člena ZVO-2, ki določa, da ministrstvo zagotovi javnosti vpogled v vlogo za predhodni postopek za nameravane posege iz tretjega odstavka 89. člena tega zakona tako, da jo skupaj z javnim naznanilom objavi na osrednjem spletnem mestu državne upravne ter zainteresirani javnosti zagotovi pravico do sodelovanja z dajanjem mnenj in pripomb, z javnim naznanilom številka 35431-76/2022-2550-8 z dne 16. 8. 2022 obvestilo

zainteresirano javnost o prejeti vlogi za izvedbo predhodnega postopka. Javnosti je bilo v skladu s sedmim odstavkom 90. člena ZVO-2 omogočeno dajanje mnenj in pripomb 30 dni od roka določenega v javnem naznanilu, to je od 21. 9. 2022 do 20. 10. 2022.

V tem času na Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana, oziroma na gp.mop@gov.si ni bila posredovana nobena pripomba. Prav tako v tem času ministrstvo ni prejelo nobene zahteve za vstop v postopek.

V postopku je bilo na podlagi predložene dokumentacije ugotovljeno, kot sledi iz nadaljevanja obrazložitve te odločbe.

Opis obstoječega stanja

Na območju nameravanega posega se v obstoječem stanju komunalna in padavinska voda vodi v vodotok Žičnica. Obravnavano območje je delno urejeno z zajemom in odvodnjo padavinske vode, večinoma z mešanim komunalnim sistemom, ki je potreben obnove.

Opis nameravanega posega

Nosilka nameravanega posega načrtuje ureditev kanalizacijski sistem na območju naselja Žiče. Predvidena je izgradnja ločenega kanalizacijskega sistema, pri čemer se bo voda iz padavinske kanalizacije iztekala v vodotok Žičnico, komunalna kanalizacija pa se bo zaključila na predvideni čistilni napravi Žiče.

Velikost in zasnova celotnega posega

Površina zemljišča, na katerem bo izveden nameravani poseg, po podatkih nosilke nameravanega posega, znaša 599888 m², dolžina vodov pa približno 4502,62 m. Trase predvidenih komunalnih vodov so določene tako, da potekajo v občinskih lokalnih asfaltiranih in makadamskih cestah in travnih površinah. Kanalizacijski sistem je speljan proti jugozahodu do čistilne naprave Žiče. Na manjšem delu sta, zaradi konfiguracije terena, potrebni tudi dve črpališči.

Podatki o varstvenih, varovanih, zavarovanih, degradiranih in drugih območjih

Nameravani poseg se nahaja na varovanem območju Natura 2000, in sicer Dravinjska dolina (SI5000005) varovano po Uredbi o posebnih varstvenih območjih - območjih Natura 2000 (Uradni list RS, št. 49/04, 110/04, 59/07, 43/08, 8/12, 33/13, 35/13-popr., 39/13 - Odi. US, 3/14, 21/16, 47/18) in na naravni vrednoti Žiče – nahajališče žičkega grobeljnika ident. št. 367, botanična naravna vrednota državnega pomena, določena po Pravilniku o določitvi in varstvu naravnih vrednot (Uradni list RS, št. 111/04, 70/06, 58/09, 93/10, 23/15 in 7/19). Nameravani poseg se nahaja tudi na ekološko pomembnem območju Dravska dolina (44100), določenem po Uredbi o ekološko pomembnih območjih (Uradni list RS, št. 48/04, 33/13, 99/13 in 47/18).

Nameravani poseg se bo izvajal tudi na območju registrirane nepremične dediščine Žiče – Vas (EŠD 25279), določenem na podlagi Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 111/13, 32/16 in 21/18 – ZNOrg).

Trasa kanalizacije je delno predvidena tudi vzdolž vodotoka Žičnica, v zelo majhnem obsegu pa posega tudi na širši varstveni pas VVO III z blagim – sanitarnim režimom varovanja, po Odloku o varovanju pitne vode v zajetju Cimerman (Uradni list RS, št. 71/98).

Pridobljena mnenja

Organ, ki vodi postopek, mora v skladu s 139. členom Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13, 175/20 – ZIUOPDVE in 3/22 – ZDeb, v nadaljevanju ZUP), med postopkom ves čas ugotovljati dejansko stanje in izvajati dokaze o vseh dejstvih pomembnih za izdajo odločbe, tudi o tistih, ki v postopku še niso bila navedena. Skladno s tretjim odstavkom 33. člena ZUP, kjer je določeno, da organ, ki vodi postopek, lahko zaprosi drug organ za pojasnila in podatke, potrebne

za ugotovitev dejstev, pomembnih za izdajo odločbe, je ministrstvo za mnenje v tem predhodnem postopku, glede na lokacijo ter značilnosti nameravanega posega zaprosilo:

- Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območno enoto Celje, Glavni trg 1, 3000 Celje;
- Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Tobačna ulica 5, 1000 Ljubljana;
- Direkcijo Republike Slovenije za vode, Mariborska cesta 88, 3000 Celje.

Ministrstvo je prejelo naslednja mnenja:

- mnenje št. 3562-0508/2022-2 z dne 12. 10. 2022, Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave, Območne enote Celje, Vodnikova ulica 3, 3000 Celje;
- mnenje št. 35108-0203/2022-2-AMK, MR z dne 28. 10. 2020, Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območne enote Celje, Glavni trg 1, 3000 Celje;
- mnenje št. 35019-49/2022-3 z dne 9. 12. 2022, Direkcije Republike Slovenije za vode, Mariborska cesta 88, 3000 Celje.

Iz mnenja št. 35108-0203/2022-2-AMK, MR z dne 28. 10. 2020, Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območne enote Celje, Glavni trg 1, 3000 Celje, in mnenja št. 35019-49/2022-3 z dne 9. 12. 2022, Direkcije Republike Slovenije za vode, Mariborska cesta 88, 3000, ne izhaja, da bi bilo treba izvesti presojo vplivov na okolje.

Iz mnenja št. 3562-0508/2022-2 z dne 12. 10. 2022, Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave, Območne enote Celje, Vodnikova ulica 3, 3000 Celje (v nadaljevanju ZRSVN), izhaja, da se območje nameravanega posega nahaja na varovanem območju Natura 2000, in sicer Dravinjska dolina (SI5000005) in na naravni vrednoti Žiče – nahajališče žičkega grobeljnika ident. št. 367, botanična naravna vrednota državnega pomena.

V zvezi z obveznostjo izvedbe presoje sprejemljivosti posega na varovana območja iz mnenja ZRSVN izhaja, da trasa kanalizacijskega sistema poteka ob vodotoku Žičnica, in sicer po njivskih površinah ter travniških površinah. Na ohranjene površine mokrotnih, deloma ekstenzivnih travnikov je življenjsko vezana bela štorclja, ki ji poplavni travniki predstavljajo prehranjevalni habitat. Prav tako se na takšnih travnikih prehranjuje tudi rjavi srakoper, ptica, ki prebiva v mozaični kmetijski krajini z drevesno-grmovnimi mejicami, grmišči in košenimi travniki. Ekstenzivno gojeni travniki so na območju Dravinjske doline vse redkejši, saj jih nadomeščajo intenzivno gojeni travniki. Ti travniki predstavljajo potencialni prehranjevalni habitat za belo štorcljo in rjavega srakoperja.

Struga Žičnice je v večji meri zarasla z obrežno vegetacijo. Obrežna vegetacija je pomembna za vodomca, saj mu predstavlja preže, s katerih lovi plen.

ZRSVN ocenjuje, da bi lahko izvedba nameravanega posega negativno vplivala na ugodno stanje kvalifikacijskih vrst posebnega varstvenega območja ter na varstvene cilje, zaradi katerih je bilo to območje opredeljeno. Skladno z navedenim na podlagi 5. člena Pravilnika o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja (Uradni list RS, št. 130/04, 53/06, 38/10 in 3/11) ZRSVN meni, da bi nameravani poseg brez izvedbe omilitvenih ukrepov lahko pomembno vplival na varovano območje, zato meni, da je presojo vplivov na okolje treba izvesti.

V zvezi z oceno verjetnosti pomembnejših vplivov izvedbe posega na naravne vrednote in biotsko raznovrstnost pa iz mnenja ZRSVN izhaja, da je kanal Ž3 predviden neposredno ob meji območja naravne vrednote Žiče - nahajališče žičkega grobeljnika. V kamnolomu pod Golim rebrom zahodno od Žič je eno od dveh nahajališč žičkega grobeljnika (*Alvssum montanum* ssp. *pluscanescens* Raim). To je endemna podvrsta gorskega grobeljnika (*Alvssum montanum*), ki je evropsko-mediteransko razširjena vrsta. V Sloveniji se podvrsta žički grobeljnik pojavlja le v okolici Žič, torej je endemit.

ZRSVN ocenjuje, da bo izvedba nameravanega posega verjetno pomembno vplivala na ugodno stanje naravne vrednote, zato meni, da je presojo vplivov na okolje treba izvesti.

Odločitev

Na podlagi pregleda celotne dokumentacije upravne zadeve je ministrstvo ugotovilo, da je za nameravani poseg treba izvesti presojo vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje.

Ministrstvo je namreč po pregledu celotne dokumentacije upravne zadeve, predvsem pa mnenja ZRSVN, ugotovilo, da bo nameravani poseg brez izvedbe omilitvenih ukrepov lahko pomembno vplival na varovano območje Natura 2000, in sicer Dravinjska dolina (SI5000005) in imel škodljive vplive na ugodno stanje naravne vrednote Žiče – nahajališče žičkega grobeljnika. Zato je treba za nameravani poseg izvesti presojo vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje.

Z ugotovitvami ministrstva je bila nosilka nameravanega posega seznanjena z dopisom št. 35431-176/2022-2550-18 z dne 12. 12. 2022. Dopis je bil nosilki nameravanega posega vročen dne 14. 12. 2022. Nosilka nameravanega posega na dopis na seznanitev v določenem ji 15 dnevnom roku in vse do dneva izdaje te odločbe ni odgovorila.

Ministrstvo se je, v skladu z načelom ekonomičnosti postopka, ki je opredeljeno v 14. členu ZUP, ki določa, da je potrebno postopek voditi hitro, s čim manjšimi stroški in s čim manjšo zamudo za stranke in druge udeležence v postopku, vendar tako, da se preskrbi vse, kar je potrebno, da se lahko pravilno ugotovi dejansko stanje, zavarujejo pravice in pravne koristi stranke ter izda zakonita in pravilna odločitev, odločilo, da ne bo preverjalo nameravanega posega z vidika meril iz Priloge 2 Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, ki se nanašajo na značilnosti nameravanega posega v okolje, njegovo lokacijo in značilnosti možnih vplivov posega na okolje, ter kjer je to ustrezno, rezultate morebitnih že izvedenih presoj v skladu s tem zakonom in s predpisi, ki urejajo ohranjanje narave, varstvo voda, varstvo kulturne dediščine, varstvo gozdov in sevalno varnost.

Ministrstvo je namreč ugotovilo, da bo nameravani poseg: opremljanje aglomeracije v Občini Slovenske Konjice – primarna in sekundarna kanalizacija v naselju Žiče, na zemljiščih v k.o. 1113 Žiče, brez izvedbe omilitvenih ukrepov, lahko pomembno vplival na varovano območje Natura 2000, in sicer Dravinjska dolina (SI5000005) in imel škodljive vplive na ugodno stanje naravne vrednote Žiče – nahajališče žičkega grobeljnika.

Zato je ministrstvo odločilo, da je za nameravani poseg treba izvesti presojo vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje, kot izhaja iz I. točke izreka te odločbe.

Veljavnost odločbe

V skladu s štirinajstim odstavkom 90. člena ZVO-2 odločba, izdana v predhodnem postopku preneha veljati, če nosilec nameravanega posega v petih letih od njene pravnomočnosti ne začne izvajati posega v okolje ali ne vloži vloge za izdajo integralnega gradbenega dovoljenja, če je to zahtevano po predpisih o graditvi objektov. Zato je ministrstvo odločilo, kot izhaja iz II. točke izreka te odločbe.

Stroški

V skladu s petim odstavkom 213. člena v povezavi s 118. členom ZUP je bilo treba v izreku te odločbe odločiti tudi o stroških postopka. Glede na to, da v tem postopku stroški niso nastali, je bilo odločeno, kot izhaja iz III. točke izreka tega okoljevarstvenega soglasja.

Iz drugega odstavka 230. člena ZUP izhaja, da je zoper odločbo, ki jo izda na prvi stopnji ministrstvo, dovoljena pritožba samo takrat, kadar je to z zakonom določeno. Takšen zakon mora določiti tudi, kateri organ je pristojen za odločanje o pritožbi, sicer o pritožbi odloča vlada. Ker ZVO-2 možnosti pritožbe zoper to odločbo ne določa, pritožba ni dovoljena, mogoče pa je začeti upravni spor.

Pouk o pravnem sredstvu:

Zoper to odločbo ni pritožbe, pač pa je dovoljen upravni spor z vložitvijo tožbe na Upravno sodišče Republike Slovenije v roku 30 dni od vročitve odločbe. Tožbo se vloži neposredno pri pristojnem sodišču ali pošlje po pošti.

Ta upravni akt je bil izdan kot fizična kopija dokumenta v elektronski obliki. V skladu z drugim odstavkom 65.b člena Uredbe o upravnem poslovanju (Uradni list RS, št. 9/18, 14/20, 167/20, 172/21, 68/22, 89/22 in 135/22) vas seznanjamo, da lahko zahtevate, da se vam pošlje izviren dokumenta na elektronski naslov ali potrdi skladnost kopije dokumenta z izvirnikom. Uveljavljanje te zahteve ne vpliva na vaš pravni položaj oziroma tek roka, ki je začel teči z vročitvijo kopije.

Postopek vodila:

mag. Irena Lapuh
sekretarka

mag. Vesna Kolar Planinšič
Vodja sektorja za okoljske presoje

Vročiti:

- Pooblaščenca nosilca nameravanega posega ekologika d.o.o., Savinjsko nabrežje 4, 3000 Celje (za: Občina Slovenske Konjice, Stari trg 29, 3210 Slovenske Konjice) – osebno.

Poslati po osmem odstavku 90. člena ZVO-2 tudi:

- Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor, Inšpekcija za okolje in naravo, Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana - po elektronski pošti (gp.irsop@gov.si);
- Občine Slovenske Konjice, Stari trg 29, 3210 Slovenske Konjice - po elektronski pošti (info@slovenskekonjice.si);
- Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Območne enote Celje, Vodnikova ulica 3, 3000 Celje - po elektronski pošti (zrsvn.oece@zrsvn.si);
- Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območne enote Celje, Glavni trg 1, 3000 Celje - po elektronski pošti (tajnistvo.skd.sri@zvks.si);
- Direkcija Republike Slovenije za vode, Mariborska cesta 88, 3000 Celje - po elektronski pošti (gp.drsv@gov.si).

