



Številka: 35431-95/2023-2570-5

Datum: 21. 11. 2025

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo izdaja na podlagi osmega odstavka 90. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22, 18/23-ZDU-1O, 78/23-ZUNPEOVE, 23/24, 21/25 – ZOPVOOV in 56/25-PoZ) v predhodnem postopku za poseg: Sončna elektrarna Belško polje 3, nosilca nameravanega posega Sun Factory d.o.o., Kranjska cesta 2, 4240 Radovljica, ki ga po pooblastilu prokurista Bjorna Krašovca zastopa Miha Goršič – arhitekt, Dunajska 29, 1000 Ljubljana, naslednjo

O D L O Č B O

- I. Za nameravani poseg: Sončna elektrarna Belško polje 3 na zemljiščih v k.o. 2178 Koroška Bela s parc. št. 498/1, 503/1, 544, nosilca nameravanega posega Sun Factory d.o.o., Kranjska cesta 2, 4240 Radovljica, **ni potrebno** izvesti presoje vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstvenega soglasja, ob upoštevanju naslednjih ukrepov:
 - ukrepi v času gradnje:
 - gradbena dela se lahko izvajajo od ponedeljka do sobote, v času od 6. do 18. ure. V nočnem času, nedeljo in ob praznikih se gradbena dela ne smejo izvajati.
 - ukrepi v času obratovanja:
 - panele je treba redno pregledovati in jih v primeru kakršne koli poškodbe odstraniti;
 - poškodovane panele in panele, zamenjane ob izteku njihove življenjske dobe, je treba oddati pooblaščenemu prevzemniku tovrstnih odpadkov.
- II. Ta odločba preneha veljati, če se nameravani poseg ne začne izvajati v petih letih od njene pravnomočnosti.
- III. V tem postopku stroški niso nastali.

O b r a z l o ž i t e v

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo (v nadaljevanju: ministrstvo) je dne 30. 9. 2025 prejelo zahtevo nosilca nameravanega posega, Sun Factory d.o.o., Kranjska cesta 2, 4240 Radovljica, ki ga po pooblastilu prokurista Bjorna Krašovca zastopa Miha Goršič – arhitekt, Dunajska 29,

1000 Ljubljana (v nadaljevanju: nosilec nameravanega posega), za izvedbo predhodnega postopka za nameravani poseg: Sončna elektrarna Belško polje 3 na zemljiščih v k.o. 2178 Koroška Bela s parc. št. 498/1, 503/1, 544, v skladu z 90. členom Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22, 18/23-ZDU-1O, 78/23-ZUNPEOVE, 23/24, 21/25 – ZOPVOOV in 56/25-PoZ, v nadaljevanju ZVO-2).

K vlogi za začetek predhodnega postopka je bila priložena naslednja dokumentacija:

- Izpolnjen obrazec zahteve za začetek predhodnega postopka z dne 30. 9. 2025;
- DGD sončna elektrarna Belško polje - 3, št. 95/2025, avgust 2025, Miha Goršič – arhitekt, Dunajska 29, 1000 Ljubljana;
- Mnenje o sprejemljivosti gradnje z vidika upravljanja z vodami št. 35508-6420/2025-4 z dne 19. 9. 2025 Direkcije Republike Slovenije za vode, Sektor območja zgornje Save, Mirka Vadnova 5, 4000 Kranj;
- Mnenje št. 3562-4520/2025-3 z dne 22. 8. 2025 Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave, Planina 3, 4000 Kranj;
- Kulturnovarstveno mnenje št. 35101-0853/2025-2 z dne 19. 9. 2025 Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območne enote Kranj, Tomšičeva ulica 7, 4000 Kranj;
- Mnenje št. 3407-2501/2025-2 z dne 9. 9. 2025 Zavoda za gozdove, Območne enote Bled, Ljubljanska cesta 19, 4260 Kranj;
- Mnenje št. 4202-153/2025-2 z dne 21. 8. 2025 Zavoda za ribištvo Slovenije, Spodnje Gameljne 61 a, 1211 Ljubljana – Šmartno;
- Mnenje št. 351-61/2022/10 z dne 28. 12. 2022 Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorata za kmetijstvo, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana;
- Mnenja gospodarske javne službe (Elektro Gorenjska d.d.; Telekom Slovenije d.d.; Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, Sektor za upravljanje cest);
- Mnenje št. 3511-55/2025 z dne 28. 8. 2025 Občine Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice;
- Pooblastilo za zastopanje z dne 10. 4. 2023;
- Potrdilo o plačilu upravne takse z dne 30. 9. 2025.

Dne 4. 11. 2025 je bila vloga dopolnjena z dodatnimi pojasnili glede izvedbe nameravanega posega.

V skladu s prvim odstavkom 90. člena ZVO-2 mora nosilec nameravanega posega v okolje iz četrtega odstavka 89. člena tega zakona od ministrstva zahtevati, da ugotovi, ali je za nameravani poseg treba izvesti presojo vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje ali integralno gradbeno dovoljenje v skladu z zakonom, ki ureja graditev. Pri ugotovitvi iz prvega odstavka 90. člena ZVO-2 ministrstvo upošteva merila, ki se nanašajo na značilnosti nameravanega posega v okolje, njegovo lokacijo in značilnosti možnih vplivov posega na okolje, ter kjer je to ustrezno, rezultate morebitnih že izvedenih presoj v skladu s tem zakonom in s predpisi, ki urejajo ohranjanje narave, varstvo voda, varstvo kulturne dediščine, varstvo gozdov in sevalno varnost (četrty odstavek 90. člena ZVO-2).

Obveznost presoje vplivov na okolje se ugotavlja v skladu z Uredbo o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 51/14, 57/15, 26/17, 105/20 in 44/22-ZVO-2).

Podrobnejša merila za ugotovitev o potrebnosti izvedbe presoje vplivov na okolje in izdaje okoljevarstvenega soglasja so določena v Prilogi 2 Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje.

V prvem odstavku 28. člena Zakona o uvajanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 78/23, 95/24 in 77/25; v nadaljevanju: ZUNPEOVE) je določeno, da se, ne glede na zakon, ki ureja varstvo okolja, in Uredbo o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, ob upoštevanju kumulativnih posegov in prepovedi drobljenja projektov, predhodni postopek po zakonu, ki ureja varstvo okolja, ne izvaja za samostojne fotonapetostne naprave, ki se umeščajo na površini, ki ni večja od 4 ha.

Iz predložene dokumentacije izhaja, da je predmet nameravanega posega gradnja prostostoječe sončne elektrarne moči do 1129 kWp, ki bo izvedena na površini približno 11,724 ha.

Glede na to, da prvi odstavek 28. člena ZUNPEOVE določa, da se predhodni postopek po zakonu, ki ureja varstvo okolja, izvaja za samostojne fotonapetostne naprave, ki se umeščajo na površini 4 ha in več, nosilec nameravanega posega v konkretnem upravnem postopku zapade pod določilo citiranega zakona, ki določa izvedbo predhodnega postopka, saj nameravani poseg obsega postavitev fotonapetostne naprave na površini približno 11,724 ha.

Ugotovitveni postopek

Ministrstvo je po ugotovitvi, da je nosilec nameravanega posega posredoval popolno dokumentacijo, skladno s sedmim odstavkom 90. člena ZVO-2, ki določa, da ministrstvo zagotovi javnosti vpogled v vlogo za predhodni postopek za nameravane posege iz tretjega odstavka 89. člena tega zakona tako, da jo skupaj z javnim naznanilom objavi na osrednjem spletnem mestu državne uprave ter zainteresirani javnosti zagotovi pravico do sodelovanja z dajanjem mnenj in pripomb, z javnim naznanilom številka 35431-195/2025-2570-7 z dne 14. 10. 2025 obvestilo zainteresirano javnost o prejeti vlogi za izvedbo predhodnega postopka. Javnosti je bilo v skladu s sedmim odstavkom 90. člena ZVO-2 omogočeno dajanje mnenj in pripomb 30 dni od roka določenega v javnem naznanilu, to je od 20. 10. do 18. 11. 2025.

V tem času na ministrstvo ni bila posredovana nobena pripomba. Prav tako v tem času ministrstvo ni prejelo nobene zahteve za vstop v postopek.

V postopku je bilo na podlagi predložene in pridobljene dokumentacije ugotovljeno, kot sledi iz nadaljevanja obrazložitve te odločbe.

Opis obstoječega stanja

Območje nameravanega posega se nahaja na Belškem polju, med regionalno cesto, industrijskim objektom Acroni, obstoječima sončnima elektrarnama Belško polje 1 in 2 in reko Savo, na zemljiščih v skupni površini 11.724 m². Površina ograjenega dela je 11.075 m².

Zemljišče je ravno in nepozidano ter v blagem naklonu od S proti J. Večinoma namenjeno kmetijskim površinam, ki pa so na območju Belškega polja degradirane zaradi dolgoletnih izpustov industrijskih objektov v neposredni bližini.

Območje nameravanega posega se ureja z Odlokom o občinskem prostorskem načrtu Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 110/13, 57/17 in 29/18). Zemljišča, na katerih je predviden nameravani poseg, sodijo v območje namenske rabe kmetijskih površin in površin za industrijo.

Podatki o varstvenih, varovanih, zavarovanih, degradiranih in drugih območjih

Območje nameravanega posega se ne nahaja na vodovarstvenem območju, niti na območju poplav. Del gradbene parcele izven območja namenjenega gradnji sega v 40 m priobalni pas reke Save. Odmik ograde od 40 m varovanega priobalnega pasu je min. 0,1 m, odmik FV panelov pa min. 0,5 m. Sončna elektrarna je postavljena izven 40 m priobalnega zemljišča reke Save. Glede na opozorilno karto erozije se nameravani poseg nahaja na erozijskem območju z običajnimi zaščitnimi ukrepi. Nosilec nameravanega posega je vlogi predložil Mnenje o sprejemljivosti gradnje z vidika upravljanja z vodami št. 35508-6420/2025-4 z dne 19. 9. 2025 Direkcije Republike Slovenije za vode, Sektorja območja zgornje Save, Mirka Vadnova 5, 4000 Kranj, v nadaljevanju DRSV, iz katerega izhaja, da je gradnja po predloženi dokumentaciji (ki je tudi podlaga za izvedbo predhodnega postopka) sprejemljiva.

Lokacija nameravanega posega ni na območju poplavne nevarnosti, na vodovarstvenem območju, na območjih varovalnih gozdov ali gozdnih rezervatov, ekološko pomembnih območjih, prav tako ni na območju mineralnih surovin v javnem interesu. Nosilec nameravanega posega je sicer priložil tudi mnenje št. 3407-2501/2025-2 z dne 9. 9. 2025 Zavoda za gozdove, Območne enote Bled, Ljubljanska cesta 19, 4260 Kranj, iz katerega izhaja, da je nameravana gradnja sprejemljiva. Nameravani poseg prav tako ne posega v območja, varovana po predpisih, ki urejajo ohranjanje narave. Približno 130 m južno od nameravanega posega se nahaja naravna vrednota Sava Dolinka s pritoki do sotočja s Savo Bohinjko ident. št. 268. Nosilec nameravanega posega je sicer priložil tudi mnenje št. 3562-4520/2025-3 z dne 22. 8. 2025 Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave, Planina 3, 4000 Kranj, iz katerega izhaja, da je nameravana gradnja sprejemljiva, ob tem pa mnenjedajalec podaja tudi priporočila za izvedbo nameravanega posega. Nameravani poseg pa posega v registrirano nepremično dediščino Koroška Bela – Arheološko najdišče Belsko polje (EŠD 29669), ki ima določen varstven režim v Odloku o Občinskem prostorskem načrtu občine Jesenice (Uradni list RS, št. 110/13). Nosilec nameravanega posega je v vlogi predložil Kulturnovarstveno mnenje št. 35101-0853/2025-2 z dne 19. 9. 2025 Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območne enote Kranj, Tomšičeva ulica 7, 4000 Kranj. Iz mnenja izhaja, da je nameravani poseg skladen s predpisi v pristojnosti mnenjedajalca.

Sončni paneli se nahajajo na jugovzhodnem robu približno 40 m od vodotoka. Nosilec nameravanega posega je pridobil tudi mnenje št. 4202-153/2025-2 z dne 21. 8. 2025 Zavoda za ribištvo Slovenije, Spodnje Gameljne 61 a, 1211 Ljubljana – Šmartno. Iz mnenja izhaja, da je nameravani poseg skladen s predpisi v pristojnosti mnenjedajalca, podani so tudi pogoji, ki se morajo upoštevati pri pripravi načrta za izvedbo.

Opis nameravanega posega

Predmet nameravanega posega je postavitve sončne elektrarne Belsko polje 3. Na zemljiščih v k.o. 2178 Koroška bela s parcelnimi št. 498/1, 503/1 in 544, površine 11.724,0 m² je predvidena postavitve 1778 panelov, največje nazivne moči 635 Wp in s skupno močjo 1129 kWp in s pripadajočimi objekti. Postavljena bosta dva tipska objekta transformatorske postaje in izveden priključni vod na omrežje EE.

Celotna sončna elektrarna bo suho montažno postavljena na zemljišče. Sistem montaže nosilne kovinske konstrukcije fotovoltaičnih panelov bo izveden z zemeljskimi vijaki sidranimi neposredno v raščen teren. Pri sami izvedbi konstrukcije ne bo betoniranja temeljev. Paneli so na spodnjem robu od tal odmaknjeni min. 0,8 m, na zgornjem robu pa max. 2,9 m, odvisno od naklona terena.

Za dovoz urgentnih vozil se na gradbeni parceli v podaljšku obstoječe utrjene poljske poti izvede nova utrjena pot širine min. 3,5 m. Na koncu poti se izvede utrjena postavitvena površina za gasilce in občasno parkiranje vozil za potrebe vzdrževanja elektrarne. Skupna površina poti je 219 m². Ob dveh tipskih objektih transformatorskih postaj se izvede utrjena manipulacijska površina - dvorišče površine 261 m². Območje sončne elektrarne Belsko polje 3 bo ograjeno z

varovalno žičnato ograjo višine 2,1 m ter skupne dolžine 540 m. Dostop na območje sončne elektrarne Belško polje 3 je preko ograjnih vrat širine 5,75 m. Varovalna ograja okoli elektrarne bo omogočala prosto pašo drobnice na območju elektrarne in preprečevala dostop nepooblaščenim.

Transformatorski postaji

Zunanje dimenzije tipskega objekta transformatorske postaje so 5,26 m x 4,92 m. Najvišja višina objekta je 2,7 m. Objekt je postavljen na temelj, to je armiranobetonska temeljna plošča debeline 10 cm vkopana na globino 1,0 m.

Dela se bodo izvajala izključno v dnevnem času med 6. in 18. uro od ponedeljka do petka in do 14. ure ob sobotah. Gradnja v nočnem času ni predvidena. Celotna izvedba postavitve se bo izvajala 8 mesecev.

Velikost območja nameravanega posega je približno 11,724 ha. Površina ograjenega dela je 11.075 m².

Okoljske značilnosti obstoječega stanja in nameravanega posega

Emisije onesnaževal v zrak in toplogrednih plinov

V času postavitve sončne elektrarne bodo nastajale emisije snovi v zrak in toplogrednih plinov, in sicer izključno kot posledica uporabe transportnih vozil in gradbenih strojev na gradbišču. Morebitne emisije snovi v zrak, ki bodo nastajale ob gradbenih delih, se bodo z vetrom disperzijsko širile v prostor, pri čemer se bodo predvsem prašni delci odlagali na območju nameravanega posega in v bližnji okolici. Eventualno prašenje se bo zmanjšalo z vlaženjem prašnih materialov ali s pokrivanjem sipkih materialov. Glede na to, da bo gradnja potekala kratek čas (celotna izvedba postavitve se bo predvidoma izvajala 8 mesecev), velik del izvedbe nameravanega posega pa bo obsegal le montažna dela pričvrščevanja modulov na nosilno konstrukcijo, ministrstvo vpliv nameravanega posega na emisije onesnaževal v zrak in emisije toplogrednih plinov v času gradnje ocenjuje kot nepomemben.

V času obratovanja ni predvidenih emisij snovi v zrak in emisij toplogrednih plinov.

Emisije snovi v tla

Do emisij snovi v vode in tla predvidoma ne bo prišlo. Izjemoma bi do tovrstnih emisij lahko prišlo v primeru izrednega dogodka, kot je npr. izlitje goriva ali olja iz delovnega stroja ali tovornega vozila. Gradbena mehanizacija mora biti ustrezno redno vzdrževana, da je preprečeno morebitno puščanje goriv, motornih olj ali maziv. Vzdrževanje in servis mehanizacije se mora opraviti v ustrezni mehanični delavnici. Pretakanje in polnjenje goriva v gradbene stroje je potrebno opraviti na urejenih bencinskih črpalkah ali na gradbišču, ob uporabi ustreznih lovilnih posod, ki preprečujejo izpust v tla. V primeru, da bi prišlo do razlitja goriva ali maziv iz delovnih strojev, se bo območje nemudoma saniralo z izkopom onesnažene zemljine, ki bo predana pooblaščenim podjetjem za ravnanje s tovrstnimi odpadki. Za delavce na gradbišču je treba postaviti kemična stranišča. Treba je poskrbeti za praznjenje rezervoarjev preko pooblaščenega podjetja. Pri normalnih pogojih gradnje, ob uporabi tehnično brezhibnih gradbenih strojev in tovornih vozil bo verjetnost vpliva gradnje na emisije snovi v vode in tla minimalna.

V času obratovanja nameravanega posega emisij snovi v vode in tla ne bo.

Radioaktivno sevanje

V obstoječem stanju na zemljiščih, na katerih je previden nameravani poseg, ni virov radioaktivnega sevanja. V času gradnje in v času obratovanja na območju ne bo prisotnih virov radioaktivnega sevanja. Vpliva ne bo.

Elektromagnetno sevanje

Na območju nameravanega posega je predvidena postavitve tipkega objekta transformatorske postaje (tip Klektor D1) s transformatorjem moči 990 kW. Vsa električna inštalacija sončne elektrarne, vključno s fotonapetostnimi celicami, razsmerniki in transformatorjem, bo izvedena v nizki in srednji napetosti, kar je ne uvršča med vire elektromagnetnega sevanja. V radiju 100 m okoli elektrarne ni stanovanjskih objektov, prav tako pa elektromagnetno sevanje od vira sevanja pada s kvadratom razdalje, kar pomeni, da je že na nekaj metrih razdalje od transformatorske postaje (npr. na razdalji 10 m od transformatorske postaje) vpliv sevanja komaj zaznaven. Glede na navedeno ministrstvo ocenjuje vpliv elektromagnetnega sevanja v času gradnje in v času obratovanja kot nepomemben.

Sevanje svetlobe v okolico

Gradbena dela se bodo izvajala le v dnevnem času (od ponedeljka do petka od 6. do 18. ure, ob sobotah od 6. do 14. ure), zato razsvetljava gradbišča ne bo potrebna. V času obratovanja fotonapetostni moduli ne oddajajo svetlobe in ne povzročajo odboja svetlobe, zato v času obratovanja ni svetlobnega vpliva na okolico. Ministrstvo vpliv nameravanega posega na obremenjenost okolja s svetlobo v času obratovanja ocenjuje kot nepomemben.

Segrevanje ozračja/vode

Gradnja ne bo vir segrevanja ozračja in vode, vpliva ne bo.

Nameravani poseg ne predstavlja tehnologije, ki bi povzročil segrevanja ozračja in vode, vpliva ne bo.

Vonjave

Gradnja ne bo vir emisij vonjav, vpliva ne bo.

Nameravani poseg ne predstavlja tehnologije, ki bi povzročil emisije vonjav, vpliva ne bo.

Vidna izpostavljenost in vpliv na krajino

Nameravani poseg bo v času izvajanja gradbenih del predstavljal nekoliko spremenjeno vidno podobo, kar bo posledica predvsem prisotnosti gradbene in transportne mehanizacije na gradbišču. Zemeljskega izkopa ne bo, prav tako ne bo spremembe morfologije terena.

Umestitev sončne elektrarne na Belškem polju je predvidena na polju, ki je najmanj 180 m oddaljena od regionalne ceste in nivojsko 20 m nižje od najbližje javne ceste, ki poteka po nasipu dvignjena nad teren, kar v največji meri zmanjšuje vizualno izpostavljenost objekta z javnih površin. Objekt sončne elektrarne je postavljen v neposredno bližino industrijskega objekta Acroni, ki predstavlja vizualno dominantno v prostoru, ki močno vpliva na izgled krajine. Postavitve sončne elektrarne zato nima pomembnega vpliva na spremembo obstoječe krajine. Glede na navedeno ministrstvo vpliv na vidno izpostavljenost v času gradnje in obratovanja ocenjuje kot nepomemben.

Vibracije

V času gradnje nameravanega posega bodo nastajale vibracije zaradi delovanja gradbenih strojev, tovornih vozil in na ožjem območju gradbišča zaradi izvedbe suhega temeljenja - zabijanja klinov 0,5 m globoko v zemljinu. V času obratovanja nameravanega posega vibracije ne bodo nastajale. Glede na navedeno ministrstvo vpliv z vidika vibracij v času gradnje in obratovanja ocenjuje kot nepomemben.

Sprememba rabe tal

V času gradnje se bo spremenila dejanska raba tal. V času obratovanja se bo na območju nameravanega posega pasla drobnica, kot pred izvedbo nameravanega posega.

Sprememba vegetacije

Na območju nameravanega posega se nahajajo pašni travniki, ki bodo ostali tudi po izvedbi nameravanega posega. Glede na navedeno ministrstvo vpliv z vidika spremembe vegetacije v času gradnje in obratovanja ocenjuje kot nepomemben.

Uporaba naravnih virov, zlasti tal, prsti, vode in biotske raznovrstnosti

Pri gradnji, za potrebe gradbišča in v času obratovanja sončne elektrarne ni potrebna raba vode.

Tveganje nastanka okoljskih nesreč

Nameravani poseg se ne uvršča med obrate manjšega ali večjega tveganja za okolje. V času gradnje obstaja potencialna možnost manjšega razlitja, ki bo lokalno omejeno in takoj sanirano. Večje nesreče niso možne.

Nameravani poseg je projektiran v skladu s požarno varstvenimi predpisi, ob obratovanju pa bo sprejet požarni red z ukrepi varstva pred požarom. V primeru suše je potencialni vir požara v okolju visoka trava. Z rednim vzdrževanjem višine trave s košnjo ali pašo drobnice, se v sušnih mesecih možni vzroki za nastanek in širjenje požara zmanjšajo. Glede na dejstvo, da bo elektrarna umeščena na območju izven poselitve in drugih industrijskih območji, izvedena in vzdrževana na način preprečitve pregrevanja (izvajanje pregledov), bo tveganje obvladovano.

Tveganje za zdravje ljudi

Glede na ugotovljeno v tem postopku, nameravani poseg ne predstavlja tveganja za zdravje ljudi. V bližini nameravanega posega tudi ni stanovanjskih objektov.

Skupni učinek z drugimi obstoječimi oziroma dovoljenimi posegi:

V neposredni bližini nameravanega posega sta že izvedeni Sončna elektrarna Belško polje 1 z močjo 939,5 kW in Sončna elektrarna Belško polje 2 s proizvodno močjo 627,1 kW. Zaradi razvejane postavitve panelov v več daljših pasovih širine okoli 30 m, je vizualna zaznava celote manjša in medsebojni učinek zanemarljiv. Drugih učinkov se ne pričakuje. Glede na navedeno ministrstvo skupni učinek z drugimi, že obstoječimi oz. dovoljenimi posegi, v času gradnje in obratovanja ocenjuje kot nepomemben.

Odločitev

Na podlagi pregleda celotne dokumentacije upravne zadeve je ministrstvo ugotovilo, da je nameravani poseg sprejemljiv za okolje, ob upoštevanju v nadaljevanju navedenih ukrepov, ki so predvideni za zmanjšanje ali preprečevanje pomembnih škodljivih vplivov na okolje in so tudi sestavni del vloge nosilca nameravanega posega. To posledično tudi pomeni, da nameravani poseg ne bo imel verjetno pomembnih vplivov na okolje in posledično zanj ni treba izvesti presoje vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstvenega soglasja.

Ukrepi za zmanjšanje ali preprečevanje morebitnih škodljivih vplivov na okolje

Ministrstvo je v točki I. izreka te odločbe določilo naslednje ukrepe za zmanjšanje ali preprečitev pomembnih vplivov na okolje:

Hrup: v času gradnje bodo nastajale emisije hrupa predvsem zaradi delovanja gradbenih strojev in tovornega prometa povezanega z gradnjo. V okolici območja nameravanega posega se nahajajo kmetijske površine, najbližje hiše so oddaljene približno 420 m (stavba na zemljišču v k.o. 2176 Koroška Bela s parc. št. 2178 in 585/4) in več. Vpliv na emisije hrupa v okolje bo

nebistven (zanemarljiv). Gradnja se bo izvajala približno osem mesecev in bo potekala od ponedeljka do petka v času od 6. do 18. ure, efektivno 8 ur in ob sobotah od 6. do 14. ure. V nočnem času, nedeljo in ob praznikih se gradbena dela ne bodo izvajala. V času obratovanja nameravanega posega ne bo nastajal hrup.

Glede na navedeno ter ob upoštevanju dodatnih ukrepov, določenih v I. točki izreka te odločbe, ministrstvo vpliv hrupa v času gradnje in obratovanja ocenjuje kot nepomemben.

Ravnanje z odpadki: v času gradnje bodo nastajali odpadki, kot so odpadna kartonska embalaža, PE folije in ostanki pločevine, ki se bodo na območju nameravanega posega zbirali ločeno po vrstah odpadkov in se bodo oddajali pooblaščenemu zbiralcu oziroma obdelovalcu odpadkov, kar bo tudi ustrezno evidentirano.

V času obratovanja odpadki ne bodo nastajali, razen pri izvedbi vzdrževalnih del. Vsi odpadki, ki bodo nastali pri izvedbi vzdrževalnih del, se bodo oddajali pooblaščenemu zbiralcu oziroma obdelovalcu odpadkov, ravnanje z izrabljenimi paneli pa bo skladno z določili Uredbe o odpadkih (Uradni list RS, št. 77/22, 113/23 in 13/25) in Uredbe o odpadni električni in elektronski opremi (Uradni list RS, št. 55/15, 47/16, 72/18, 84/18-ZIRKOE, 108/20 in 44/22-ZVO-2). Nosilec nameravanega posega mora zagotoviti, da se bodo odstranjeni paneli predali pooblaščenim prevzemnikom tovrstnih odpadkov.

Glede na navedeno ter ob upoštevanju dodatnih ukrepov, določenih v I. točki izreka te odločbe, ministrstvo vpliv nameravanega posega z vidika nastajanja odpadkov v času gradnje in obratovanja ocenjuje kot nepomemben.

Veljavnost odločbe

V skladu s štirinajstim odstavkom 90. člena ZVO-1 odločba, izdana v predhodnem postopku preneha veljati, če nosilec nameravanega posega v petih letih od njene pravnomočnosti ne začne izvajati posega v okolje ali ne vloži vloge za izdajo integralnega gradbenega dovoljenja, če je to zahtevano po predpisih o graditvi objektov. Zato je ministrstvo odločilo, kot izhaja iz II. točke izreka te odločbe.

Stroški

V skladu s petim odstavkom 213. člena v povezavi s 118. členom Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13, 175/20 – ZIUOPDVE in 3/22 – ZDeb, v nadaljevanju: ZUP), je bilo treba v izreku te odločbe odločiti tudi o stroških postopka. Glede na to, da v tem postopku stroški niso nastali, je bilo odločeno, kot izhaja iz III. točke izreka te odločbe.

Iz drugega odstavka 230. člena ZUP izhaja, da je zoper odločbo, ki jo izda na prvi stopnji ministrstvo, dovoljena pritožba samo takrat, kadar je to z zakonom določeno. Takšen zakon mora določiti tudi, kateri organ je pristojen za odločanje o pritožbi, sicer o pritožbi odloča vlada.

Ker ZVO-2 možnosti pritožbe zoper to odločbo ne določa, pritožba ni dovoljena, mogoče pa je začeti upravni spor.

Pouk o pravnem sredstvu:

Zoper to odločbo ni pritožbe, pač pa je dovoljen upravni spor z vložitvijo tožbe na Upravno sodišče Republike Slovenije v roku 30 dni od vročitve odločbe. Tožbo se vloži neposredno pri pristojnem sodišču ali pošlje po pošti.

mag. Irena Lapuh
sekretarka

dr. Tanja Pucelj Vidović
Vodja sektorja za okoljske presoje

Vročiti:

- pooblaščenca nosilca nameravanega posega Miha Goršič – arhitekt, Dunajska 29, 1000 Ljubljana (za: Sun Factory d.o.o., Kranjska cesta 2, 4240 Radovljica) – osebno elektronsko (mihagorsic1@gmail.com).

Poslati po osmem odstavku 90. člena ZVO-2 tudi:

- Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in energijo, Dunajska cesta 56, 1000 Ljubljana – po elektronski pošti (gp.irsoe@gov.si),
- Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice – po elektronski pošti (obcina.jesenice@jesenice.si).