



Številka: 35431-249/2025-2570-11

Datum: 2. 2. 2026

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo izdaja na podlagi osmega odstavka 90. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22, 18/23 – ZDU-1O, 78/23 – ZUNPEOVE, 23/24, 21/25 – ZOPVOOV in 56/25 – PoZ) v predhodnem postopku za posega: Obnova magistralnega vročevoda TEŠ – CEP, odsek III, PC Pesje, št. 111/2024, in Obnova magistralnega vročevoda TEŠ – CEP, odsek III, PC Pesje, pododsek B, št. 112/2024, začetima na zahtevo nosilk nameravanih posegov Mestne občine Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje, in Občine Šoštanj, Trg svobode 12, 3325 Šoštanj, ki ju po pooblastilu zastopa Komunalno podjetje Velenje d.o.o., Koroška cesta 37/b, 3320 Velenje, naslednjo

O D L O Č B O

- I. Za nameravani poseg: Obnova magistralnega vročevoda TEŠ – CEP, odsek III, PC Pesje, št. 111/2024 na zemljiščih v k.o. 964 Velenje s parc. št. 809/3, 809/4, 809/12, 809/13, 809/14 in 805/2, in nameravani poseg: Obnova magistralnega vročevoda TEŠ – CEP, odsek III, PC Pesje, pododsek B, št. 112/2024 na zemljiščih v k.o. 964 Velenje s parc. št. 3640/18, 796/2, 797/5, 809/12 in 809/4, nosilk nameravanih posegov Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje, in Občina Šoštanj, Trg svobode 12, 3325 Šoštanj, **ni potrebno** izvesti presoje vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstvenega soglasja.
- II. Ta odločba preneha veljati, če se nameravana posega ne začneta izvajati v petih letih od njene pravnomočnosti.
- III. V tem postopku stroški niso nastali.

Obrazložitev

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, Direktorat za okolje, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo) je prejelo v skladu z 90. členom Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22, 18/23 – ZDU-1O, 78/23 – ZUNPEOVE, 23/24, 21/25 – ZOPVOOV in 56/25 – PoZ, v nadaljevanju: ZVO-2) dne 8. 12. 2025 vlogo za izvedbo predhodnega postopka za poseg: Obnova magistralnega vročevoda TEŠ – CEP, odsek III, PC Pesje, št. 111/2024, na zemljiščih v k.o. 964 Velenje s parc. št. 809/3, 809/4, 809/12, 809/13, 809/14 in 805/2 (v nadaljevanju: nameravani poseg), in dne 10. 12. 2025 vlogo za izvedbo predhodnega postopka za poseg Obnova magistralnega vročevoda TEŠ – CEP, odsek III, PC Pesje, pododsek B, št. 112/2024 na zemljiščih v k.o. 964 Velenje s parc. št. 3640/18, 796/2, 797/5, 809/12 in 809/4 (v nadaljevanju: nameravani poseg), obe s strani nosilk nameravanih posegov Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje, in Občina Šoštanj, Trg svobode 12, 3325 Šoštanj, ki ju po pooblastilu zastopa Komunalno podjetje Velenje d.o.o., Koroška cesta 37/b, 3320 Velenje (v nadaljevanju: nosilki nameravanih posegov).

K vlogi z dne 8. 12. 2025 je bila priložena naslednja dokumentacija:

- Dopis z dne 5. 12. 2025 (znak 105810/XII-25/lč);
- Obrazec zahteve za začetek predhodnega postopka z dne 5. 12. 2025;
- DGD – Projektna dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja, Preobrazba sistema daljinskega ogrevanja Šaleške doline – Obnove izolacij in podporja na distribucijskem omrežju: Obnova magistralnega vročevoda TEŠ – CEP, odsek III, PC Pesje, št. 111/2024, september 2024; Komunalno podjetje Velenje d.o.o., Koroška cesta 37/b, 3320 Velenje (**v nadaljevanju: DGD**);
- DGD – Projektna dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja, Preobrazba sistema daljinskega ogrevanja Šaleške doline – Obnove izolacij in podporja na distribucijskem omrežju: Obnova magistralnega vročevoda TEŠ – CEP, odsek III, PC Pesje, Pregledna situacija, M 1:50.000 in M 1:5.000, 85 strani, št. lista G.1.1, št. projekta 111/2024, september 2025, ; Komunalno podjetje Velenje d.o.o., Koroška cesta 37/b, 3320 Velenje;
- Pooblastilo za zastopanje z dne 14. 2. 2024.

K vlogi z dne 10. 12. 2025 je bila priložena naslednja dokumentacija:

- Dopis z dne 9. 12. 2025 (znak 105810/XII-25/lč);
- Obrazec zahteve za začetek predhodnega postopka z dne 9. 12. 2025;
- DGD – Projektna dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja, Preobrazba sistema daljinskega ogrevanja Šaleške doline – Obnove izolacij in podporja na distribucijskem omrežju: Obnova magistralnega vročevoda TEŠ – CEP, odsek III, PC Pesje, pododsek B, 84 strani, št. 112/2024, december 2024; Komunalno podjetje Velenje d.o.o., Koroška cesta 37/b, 3320 Velenje (**v nadaljevanju: DGD, pododsek B**);
- DGD – Projektna dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja, Preobrazba sistema daljinskega ogrevanja Šaleške doline – Obnove izolacij in podporja na distribucijskem omrežju: Obnova magistralnega vročevoda TEŠ – CEP, odsek III, PC Pesje, pododsek B, Situacijski prikaz – predvideno stanje z zakoličbo, M 1:500, št. lista G.1.2, št. projekta 112/2024, december 2025, Komunalno podjetje Velenje d.o.o., Koroška cesta 37/b, 3320 Velenje;
- Pooblastilo za zastopanje z dne 14. 2. 2024.

Vlogi sta bili dopolnjeni dne 15. 12. 2025 s podatkom o naslovu in načinu vročanja dokumentov (e-pošta z dne 15. 12. 2025).

Po pozivu z dne 26. 1. 2026 sta nosilki nameravanih posegov posredovali dne 28. 1. 2026 dopolnjeno dokumentacijo, in sicer:

- Dopis z dne 28. 1. 2026 (e-pošta z dne 28. 1. 2026);
- Dopolnjen Obrazec zahteve za začetek predhodnega postopka z dne 5. 12. 2025;
- Dopolnjen Obrazec zahteve za začetek predhodnega postopka z dne 9. 12. 2025;
- DGD – Projektna dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja, Preobrazba sistema daljinskega ogrevanja Šaleške doline – Obnove izolacij in podporja na distribucijskem omrežju: Obnova magistralnega vročevoda TEŠ – CEP, odsek III, PC Pesje, Tehnično poročilo zbirnega prikaza, 32 strani, št. 111/2024, september 2024 (dopolnjeno januar 2026); Komunalno podjetje Velenje d.o.o., Koroška cesta 37/b, 3320 Velenje (**v nadaljevanju: dopolnjen DGD**);
- DGD – Projektna dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja, Preobrazba sistema daljinskega ogrevanja Šaleške doline – Obnove izolacij in podporja na distribucijskem omrežju: Obnova magistralnega vročevoda TEŠ – CEP, odsek III, PC Pesje, pododsek B, Tehnično poročilo zbirnega prikaza, 26 strani, št. 112/2024, december 2024 (dopolnjeno januar 2026); Komunalno podjetje Velenje d.o.o., Koroška cesta 37/b, 3320 Velenje (**v nadaljevanju: dopolnjen DGD, pododsek B**).

Po pregledu predložene dokumentacije je ministrstvo ugotovilo, da sta nosilki nameravanih posegov vložili obe vloži za izvedbo predhodnih postopkov na podlagi petega odstavka 90. člena ZVO-2. Nadalje je ministrstvo ugotovilo, da se načrtovana Obnova magistralnega vročevoda TEŠ – CEP, odsek III, PC Pesje, št. 111/2024 in Obnova magistralnega vročevoda TEŠ – CEP, odsek III, PC Pesje, pododsek B, št. 112/2024 opirata na isto oziroma podobno dejansko stanje ter na isto pravno podlago, ter, da je za odločanje o obeh zahtevkih stvarno pristojeno ministrstvo. Glede na navedeno je ministrstvo, skladno s 130. členom Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-UPB, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13, 175/20-ZIUOPDVE in 3/22 - ZDeb; v nadaljevanju ZUP), obe zahtevi s sklepom št. 35431-249/2025-2570-3 z dne 15. 12. 2025 (povezava: 35431-254/2025-2570) združilo v en postopek.

Združeni postopek se vodi pod št. upravne zadeve 35431-249/2025-2570.

V skladu s prvim odstavkom 90. člena ZVO-2 mora nosilec nameravanega posega v okolje iz četrtega odstavka 89. člena tega zakona od ministrstva zahtevati, da ugotovi, ali je za nameravani poseg treba izvesti presojo vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje ali integralno gradbeno dovoljenje v skladu z zakonom, ki ureja graditev.

Pri ugotovitvi iz prvega odstavka 90. člena ZVO-2 ministrstvo upošteva merila, ki se nanašajo na značilnosti nameravanega posega v okolje, njegovo lokacijo in značilnosti možnih vplivov posega na okolje, ter kjer je to ustrezno, rezultate morebitnih že izvedenih presoj v skladu s tem zakonom in s predpisi, ki urejajo ohranjanje narave, varstvo voda, varstvo kulturne dediščine, varstvo gozdov in sevalno varnost (četrty odstavek 90. člena ZVO-2).

Obveznost presoje vplivov na okolje se ugotavlja v skladu z Uredbo o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 51/14, 57/15, 26/17, 105/20 in 44/22-ZVO-2).

Prvi odstavek 3. člena Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, določa, da so vrste posegov v okolje, za katere je presoja vplivov v okolje obvezna, če se zanje v predhodnem postopku ugotovi, da bi lahko imeli pomembne vplive na okolje navedene v Prilogi 1 te uredbe in označeni z oznako X v stolpcu PP.

V skladu s točko D Energetika, D.IV Prenos energije, D.IV.3 Priloge 1 Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, je izvedba predhodnega postopka obvezna, če gre za sisteme daljinskega ogrevanja z zmogljivostjo vsaj 10 MW, razen gradnje posameznih priključkov¹⁷.

V opombi 17 Priloge 1 citirane uredbe je navedeno, da so priključki, priključki na objekte energetske infrastrukture po predpisih, ki urejajo graditev in spadajo med nezahtevne in enostavne objekte.

V skladu s tretjim odstavkom 3. člena Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, se predhodni postopek izvede tudi za spremembo posega v okolje iz prvega odstavka tega člena, če gre za spremembo, ki sama po sebi dosega ali presega višino pragu, pri kateri je v prilogi 1 te uredbe za to vrsto posega treba izvesti predhodni postopek ali s katero bi poseg v okolje skupaj s predhodnimi spremembami prvič dosegel ali presegel višino pragu, pri kateri je v prilogi 1 te uredbe za to vrsto posega treba izvesti predhodni postopek, ali večkratnik višine pragu.

Ob tem je v 6. točki 1.a člena citirane uredbe obrazloženo, da je sprememba posega v okolje, sprememba posega, ki je bil v skladu s predpisi dovoljen, se izvaja ali je že izveden, in vpliva na bistvene lastnosti posega v okolje tako, da se njegovi vplivi na okolje pomembno povečajo oziroma se pomembno povečanje njegovih vplivov na okolje zaradi spremembe lahko pričakuje.

V skladu s 1. točko 1.a člena citirane uredbe pa je bistvena lastnost posega v okolje lastnost posega v okolje, zaradi katere ima lahko poseg v okolje pomembne vplive na okolje oziroma se pomembni vplivi na okolje lahko pričakujejo; bistveno lastnost posega v okolje izraža zlasti njegova zmogljivost.

Iz predložene dokumentacije izhaja, da je predmet nameravanih posegov prestavitvev oziroma odstranitvev obstoječega nadzemnega 4C magistralnega vročevodnega razvoda v skupni dolžini 335 m (266 m – TEŠ CEP, odsek III, PC Pesje + 69 m TEŠ CEP, odsek III, PC Pesje, pododsek B) in izvedba novega ob sedanjí trasi pod koto terena v enaki dolžini. Zmogljivost obstoječega sistema daljinskega ogrevanja, v sklopu katerega je načrtovana zamenjava vročevodnega razvoda, znaša 100 MW in bo po izvedbi nameravanih posegov ostala enaka. Objekt se uvršča skladno z Uredbo o razvrščanju objektov (Uradni list RS, št. 96/22) med zahtevne objekte, klasifikacija 22222 - Lokalni cevovod za toplo vodo, paro in stisnjen zrak.

Glede na navedeno je, upoštevajoč točko D.IV.3 Priloge 1 Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje in v povezavi s tretjim odstavkom 3. člena ter 6. točko 1.a člena citirane uredbe, za nameravana posega treba izvesti predhodni postopek.

Ugotovitveni postopek

Javno naznanilo

Ministrstvo je po ugotovitvi, da je nosilec nameravanih posegov posredoval popolno dokumentacijo, skladno s sedmim odstavkom 90. člena ZVO-2, ki določa, da ministrstvo zagotovi javnosti vpogled v vlogo za predhodni postopek za nameravane posege iz tretjega odstavka 89. člena tega zakona tako, da jo skupaj z javnim naznanilom objavi na osrednjem spletnem mestu državne uprave ter zainteresirani javnosti zagotovi pravico do sodelovanja z dajanjem mnenj in pripomb, z javnim naznanilom številka 35431-249/2025-2570-4 z dne 15. 12. 2025 obvestilo zainteresirano javnost o prejeti vlogi za izvedbo predhodnega postopka.

Javnosti je bilo v skladu s sedmim odstavkom 90. člena ZVO-2 omogočeno dajanje mnenj in pripomb 30 dni od roka določenega v javnem naznanilu, to je od 17. 12. 2025 do 15. 1. 2026. V tem času na ministrstvo ni bila posredovana nobena pripomba. Prav tako v tem času ministrstvo ni prejelo nobene zahteve za vstop v postopek.

Mnenja drugih organov

Ministrstvo je v skladu s 139. členom Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13, 175/20 – ZIUOPDVE in 3/22 – ZDeb, v nadaljevanju: ZUP), kjer je določeno, da lahko uradna oseba, ki vodi postopek med postopkom ves čas ugotavlja dejansko stanje in izvaja dokaze o vseh dejstvih pomembnih za izdajo odločbe, tudi o tistih, ki v postopku še niso bila navedena, in skladno s tretjim odstavkom 33. člena citiranega zakona, kjer je določeno, da lahko organ, ki vodi postopek, zaprosi drug organ za pojasnila in podatke, potrebne za ugotovitev dejstev, pomembnih za izdajo odločbe, dne 16. 12. 2025 zaprosilo za mnenje, ali je s stališča njene pristojnosti za nameravana posega treba izvesti presojo vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje Direkcijo Republike Slovenije za vode, Mariborska cesta 88, 3000 Celje, z dopisom št. 35431-249/2024-2570-5 z dne 16. 12. 2025 in nato še enkrat z dopisom št. 35431-249/2024-2570-6 z dne 19. 1. 2026.

Dne 27. 1. 2026 je ministrstvo s strani Direkcije Republike Slovenije za vode, Sektorja območja Savinje, Mariborska cesta 86, 3000 Celje (v nadaljevanju: DRSV), prejelo mnenje št. 35019-64/2025-3 z dne 27. 1. 2026.

DRSV pri podaji mnenja v okviru tega upravnega postopka izhaja iz opisa nameravanih posegov (dolžina in opis cevi ter način izvedbe v teren po odstranitvi obstoječih nadzemnih cevi) in opisa lokacije. DRSV pri tem izpostavlja, da se predmetno območje nahaja na ravninskem terenu. Na območju ni vodotokov. Jugozahodno od predmetnega območja, v oddaljenosti približno 40 m in več, teče v reguliranem vodnem koritu reka Paka. Nameravana posega ne bosta posegala na priobalno in vodno zemljišče Pake. Območje ni poplavno ogroženo in ni na vodovarstvenem območju vodnih virov pitne vode (vir: Atlas voda, DRSV). Iz opozorilne karte verjetnosti pojavljanja zemeljskih in hribinskih plazov je razvidno, da se območje nahaja na območju zanemarljive stopnje verjetnosti pojavljanja plazov. Po opozorilni karti erozijskih območij je lokacija na območju, za katerega glede gradenj veljajo običajni zaščitni ukrepi (vir: Atlas voda, DRSV).

Glede na navedene ugotovitve DRSV meni, da nameravana posega v prostor verjetno ne bosta imela pomembnih vplivov na vode in vire pitne vode, na vodni režim in stanje voda, zato z vidika upravljanja z vodami zanj ni potrebno izvesti presoje vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje.

1. Opis obstoječega stanja

Obstoječ magistralni vročevod od Termoelektrarne Šoštanj (TEŠ) do Centralne energetske postaje (CEP) v Velenju poteka ob cesti Simona Blatnika v zelenih travnatih površinah in je od roba cestnih površin odmaknjen od 8 - 10 m. Obstoječa vročevodna trasa je izvedena dvoetažno (DN350 poteka nad DN450) iz jeklenih toplotno izoliranih cevi s končnim UV obstojnim poliesterskih premazom zelene barve in poteka nad koto terena. Obstoječi režim obratovanja je T_{max} 140°C / NP 16 bar. Zmogljivost obstoječega vročevoda znaša 100 MW.

Na območju nameravanih posegov se nahajajo trije obstoječi jaški. Jašek J6772 s sekcijskimi zapornimi armaturami DN450 in DN 350 ter izpustom odseka sekcije ter odzračevanjem se nahaja na odseku TEŠ - CEP, odsek III, PC Pesje, pododsek B. Nadzemna jaška J6771 in J7039 z odcepnimi armaturami DN50 in DN 80 ter priključnimi kinetami za toplotne postaje TPP451 in TPP537 pa se nahajata na odseku TEŠ - CEP, odsek III, PC Pesje.

2. Opis značilnosti nameravanih posegov v času izvajanja / obratovanja

V okviru nameravanih posegov je načrtovana izgradnja novega odseka 4C trase magistralnega vročevoda TEŠ – CEP, odsek III, PC Pesje na območju poslovne cone Pesje (**v nadaljevanju: odsek PC Pesje**) in izgradnja novega odseka 4C trase magistralnega vročevoda TEŠ – CEP, odsek III, PC Pesje, pododsek B med območjem poslovne cone Pesje in območjem hitre ceste - tretja razvojna os (**v nadaljevanju: odsek PC Pesje – HC**). V okviru nameravanih posegov se bosta zamenjala obstoječa odseka nadzemne izvedbe s podzemno izvedbo.

Na odsekih je načrtovana izgradnja novih jaškov J6771, J7039 in J 6772 in ukinitve dveh obstoječih zidanih jaškov.

Vzdolž celotne trase je predvidena nova cevna kabelska kanalizacija.

Načrtovana je zamenjava dveh odsekov vročevoda v skupni dolžini 335 m (266 m – odsek PC Pesje + 69 m odsek PC Pesje - HC) z režimom obratovanja (T_{max} 140/70°C in NP 16 bar) enakim obstoječemu ter dimenzij (2 x DN 350 in 2 x DN 450) enakih obstoječim.

Pri tem se tudi obstoječa zmogljivost 100 MW ne bo spremenila, saj se hidravlika omrežja z nameravanimi posegoma ne bo spremenila. Konična moč omrežja po obnovi izolacij in podporja ter posodobitve bo predvidoma nižja za 10 %.

Načrtovana odseka vročevoda bosta v celoti vkopana, enoetažna s cevmi v liniji in umeščena med obstoječo nadzemno traso vročevoda in obstoječo cesto ter izvedena s togimi predizoliranimi cevmi v terenu. Vzporedno bodo potekali štirje vodi v širini ca. 4 m, na globini do ca. 2 m.

Načrtovan jašek J6771 bo zunanjih dimenzij 4,4 x 3,6 m, načrtovan jašek J7039 bo zunanjih dimenzij 4,4 x 4,5 m in načrtovan jašek J6772 bo zunanjih dimenzij 5,2 x 6,9 m. Jaški bodo višine ca. 2,2 m. Jaški bodo locirani v travnati površini, pokriti bodo z LTŽ polnim pokrovom, nosilnosti 400 kN. Predvidena je izvedba zidanega jaška.

Pri izvedbi kabelske kanalizacije je predvidena vgradnja PE rebraste zaščitne cevi premera 110 mm, ter gradnja PE kabelskih jaškov DN 625, globine 1,0 m, vključno pokrovom 0,6 x 0,6 m, nosilnosti 400 kN ter betonsko podložno ploščo. Kabelska kanalizacija se bo položila neposredno ob trasi med jaški, ki morajo biti medsebojno oddaljeni ca. 60 do 80 m.

Trasa vročevoda bo potekala ob cesti Simona Blatnika v zelenih travnatih površinah in bo od roba cestnih površin odmaknjena ca. 3 m. Na zahodni strani (smer Šoštanj) se odsek PC Pesje – HC navezuje na obstoječ sekcijski jašek št. J6772, obdelan v projektni dokumentaciji za odsek PC Pesje, izdelani s strani Komunalnega podjetja Velenje d.o.o., in sicer z vzhodne strani na koti temena ca -1,20 m oziroma - 0,50 m. Na vzhodni strani (smer Velenje) se navedeni odsek vročevoda navezuje na predviden prestavljen vročevod obdelan s projektno dokumentacijo št. 1493/A, izdelani s strani Projekt Gorica d.d.

3. Opis značilnosti nameravanih posegov v času gradnje

Površina zemljišč, na katerih se bosta izvajala nameravana posega znaša 2.010 m² (1.596 m² odsek PC Pesje + 414 m² odsek PC Pesje – HC).

Gradbiščni prostor za čas gradnje odseka PC Pesje – HC je predviden na zemljišču v k.o. 964 Velenje s parc. št. 809/12, za gradnjo odseka PC Pesje pa na zemljišču v k.o. 964 Velenje s parc. št. 809/5.

Na gradbiščnem prostoru se bo nahajalo kemično stranišče in začasna skladišča materiala (demontaža, zemljiska dela, skladišče nove opreme). Vzdlž izkopane gradbene jame bodo postavljene varnostne ograje. Gradbišče v nočnem času ne bo osvetljeno.

Trajanje gradnje na posameznem odseku vročevoda je ocenjeno na 2-3 mesece.

Gradnja bo potekala ob delavnikih. Gradbena dela bodo potekala do 8 ur efektivno, in sicer v času med 6. in 18. uro, izjemoma tudi ob sobotah do 12. ure.

Pred pričetkom del bodo na območju nameravanih posegov zakoličeni vsi podzemni vodi.

Zemeljski izkopi se bodo izvajali strojno, v kolikor se s tem ne bo ogrožalo obstoječih vodov v bližini, v nasprotnem primeru bodo dela izvedena ročno. Vrhni sloj zemlje se bo začasno skladiščil ločeno od preostalega izkopa.

Na primerno utrjeno podlago jarka bo izvedena peščena posteljica, izdelana iz izpranega peščenega materiala, frakcija 0 – 4 mm, brez ostrorobih delcev, debeline najmanj 15 cm. Na njej bodo položene cevi, ki bodo iz vseh strani zavarovane (obsute) s peščenim materialom enakih karakteristik kot material za posteljico. Nad temenom cevi bo za vsako traso (par) cevi posebej po celotni dolžini položen opozorilni trak.

Predizolirani cevovodi bodo pri montaži podloženi z vrečami napolnjenimi s peskom oziroma z bloki iz stirodurja in ob zasipavanju ne bodo odstranjeni. Prostori med cevmi bodo zapolnjeni s peščenim materialom. Z materialom enakih lastnosti bo izvedeno tudi nadsutje cevi v debelini 10 cm nad temenom cevi. Do višine 50 cm nad cevjo bo zasipavanje potekalo izključno ročno. Material bo dobro podbit ob bokih cevi. Zasutje v območju cevi bo zbito na najmanj 95 % po standardnem Proctorjevem postopku. Na kompenzacijskih conah bo zagotovljena možnost pomika zaradi toplotnih raztezkov omrežja z namestitvijo kompenzacijskih blazin. V območju kompenzacijskih blazin bo jarek z obeh strani razširjen za 10 cm. Cevi bodo obsute s prodcem enakomerne zrnivosti 8 – 10 mm brez ostrorobih delcev. Svetli razmak med vgrajenimi cevmi ter med cevjo ter steno jarka bo znašal 20 cm.

4. Opis lokacije nameravanih posegov

Območje nameravanih posegov se nahaja v Mestni občini Velenje, na obrobju mesta Velenja ob Cesti Simona Blatnika. Odsek vročevoda PC Pesje bo potekal po zemljiščih v k.o. 964 Velenje s parc. št. 809/3, 809/4, 809/12, 809/13, 809/14 in 805/2, odsek vročevoda PC Pesje – HC pa po zemljiščih v k.o. 964 Velenje s parc. št. 3640/18, 796/2, 797/5, 809/12 in 809/4.

Območje nameravanih posegov se ureja z Odlokom o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Velenje (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 2/20, 7/20 in 20/23; **v nadaljevanju: OPN Velenje**) in Državnim prostorskim načrtom za državno cesto od priključka Velenje jug do priključka Slovenj Gradec jug, (Uradni list RS, št. 72/13).

Namenska in dejanska raba zemljišč

Predmetna zemljišča se nahajajo znotraj EUP VE1, s podrobno namensko rabe prostora: IG – Gospodarska cona in PC – ceste ter znotraj EUP PV2 s podrobno namensko rabo PC – ceste (vir: iObčina - Kaliopa, Mestna občina Velenje).

Zemljišča po dejanski rabi spadajo med kmetijska zemljišča brez trajnih nasadov s šifro dejanske rabe 10, poseljena zemljišča s šifro dejanske rabe 30, kmetijska zemljišča brez trajnih nasadov in poseljena zemljišča s šifro dejanske rabe 10 + 30, kmetijska zemljišča brez trajnih nasadov in javna občinska cestna infrastruktura s šifro dejanske rabe 10 + 34, javno občinsko cestno infrastrukturo s šifro dejanske rabe 34 in nedoločena raba s šifro dejanske rabe 90 (vir: iObčina - Kaliopa, Mestna občina Velenje).

Sorazmerne pogostosti, razpoložljivosti, kakovosti in regenerativne sposobnosti naravnih virov

Območje nameravanih posegov se ne nahaja na vodovarstvenem območju. Najbližje vodovarstveno območje državnega pomena Pd-1/97 (Podkraj) (Režim: 1, Kategorija VVO I, ID območja: SIDRZ10052_4663) se nahaja v zračni razdalji več kot 5 km jugovzhodno od območja nameravanih posegov (vir: Atlas okolja, ARSO).

Območje nameravanih posegov se deloma nahaja na kmetijskih zemljiščih brez trajnih nasadov (vir: Javni vpogled, GURS). Se pa nameravana posega nahajata izven območij najboljših gozdnih rastišč, tj. ne nahajata se na območjih gozdnih rezervatov ali varovanih gozdov. Najbližja območja z varovalnim gozdom št. 10086, št. 10089 in št. 10093, vse z ID 10 se nahajajo severno od območja nameravanih posegov v oddaljenosti 3 km in več zračne razdalje. Najbližji gozdni rezervat Mozirska požganija št. 1006 pa se nahaja zahodno od območja nameravanih posegov v oddaljenosti celo več kot 13 km zračne razdalje (vir: Atlas okolja, ARSO).

Nameravana posega sta predvidena na zemljiščih, ki leži znotraj meja pridobivalnega rudniškega prostora Premogovnika Velenje (Vir: Rudarska knjiga, Ministrstvo za naravne vire in prostor).

Absorpcijske sposobnosti naravnega okolja / območja s posebnim statusom

Območje nameravanih posegov je evidentirano v hidrografskem območju Lepena (4. nivo) in spada v vodno telo podzemne vode Spodnji del Savinje do Sotle (Šifra vodnega telesa: SIVTPODV1009) in delno v vodno telo površinske vode (površinske - prispevno območje) Paka (Ime vodnega telesa: VT Paka Velenje - Skorno, Šifra vodnega telesa: SI162VT7), delno pa v vodno telo površinske vode (prispevna površina) Paka (ime vodnega telesa: UVT Velenjsko jezero, Šifra vodnega telesa: SI1624VT). Nadalje se območje nameravanih posegov uvršča med karbonatno silikatne vodonosniki z medzrnsko poroznostjo (vir: Atlas okolja, ARSO).

Nameravana posega se nahajata južno od stalnega vodotoka stoječe vode Velenjsko jezero v oddaljenosti približno 200 m zračne razdalje. V neposredni bližini zahodnega dela območja nameravanih posegov se nahaja stalni vodotok tekoče vode Paka. V osrednjem in severnem delu območja nameravanih posegov pa se prav tako v neposredni bližini nahaja občasen vodotok tekoče vode brez imena. Zemljišča, na katerih sta načrtovana nameravana posega, se ne nahajajo na območju pomembnega vpliva poplav (vir: Atlas okolja, ARSO).

Območje nameravanih posegov ne posega v gorska zemljišča, je pa širše območje, kamor sta umeščena nameravana posega, locirano v Šaleški dolini, ki je na severu zaprta z verigo visokih gorovij, ki se od severovzhoda proti severozahodu vrstijo: Paški Kozjak z Basališčem (1273 m) in s Špikom (1063 m), Smodivnik (923 m), Stropnica (860 m), Vodemlja (780 m), Ljubela (778 m), Graška gora (800 m), Krištanova planina (654 m), Veliki in Staknečev vrh (1223 m); najvišje se vzpenjata v ozadju Uršlja gora (1696 m) in Smrekovec (1569 m). Severno obrobje je sredogorsko nadaljevanje Karavank. Območje ni evidentirano kot plazovito, je pa na enem delu evidentirano kot plazljivo območje s srednjo in veliko verjetnostjo pojavljanja plazov ter v celoti kot erozijsko območje z običajnimi zaščitnimi ukrepi (vir: Atlas voda, DRSV).

Območje nameravanih posegov se nahaja izven območij, varovanih po predpisih, ki urejajo varstvo kulturne dediščine ali kulturnega spomenika. Se pa jugozahodno od območja nameravanih posegov v oddaljenosti ca. 20 m v zračni smeri nahaja profana stavbna dediščina Velenje – Klasirnica Pesje (EID: 1-30889, EŠD: 30889), južno od območja nameravanih posegov se v oddaljenosti ca. 20 m v zračni smeri nahaja arheološko najdišče Velenje – Arheološko območje Dorše (EID: 1-11679, EŠD: 11679) in nekoliko dje še arheološko najdišče Pesje – Arheološko najdišče Dolgo Polje (EID: 1-21515) (vir: Kaliopa).

Območje nameravanih posegov se ne nahaja na ekološko pomembnem območju, območju Nature 2000 in območju naravnih vrednot, niti se ne nahaja na območju pričakovanih naravnih vrednot. Najbližje ekološko pomembno območje Velenjsko - Konjiško hribovje (ID območja: 11500), ki hkrati deloma predstavlja tudi območje Natura 2000 Huda luknja (ID območja: SI3000224) ter območje naravne vrednote lokalnega pomena Škale - rudniške ugreznine (Ident. št. 6110) in v delu tudi Območje pričakovanih geomorfoloških podzemskih naravnih vrednot, se nahaja v zračni razdalji ca. 200 m in več od območja nameravanih posegov v severni oziroma vzhodni smeri. Območje predstavlja osrednje življenjsko območje medveda (vir: Atlas okolja, ARSO).

Širše območje, kamor se umeščata nameravana posega, je v drugi polovici 80-ih in v začetku 90-ih let prejšnjega stoletja veljalo za eno izmed okoljsko najbolj obremenjenih in degradiranih območij v Sloveniji, predvsem zaradi na premogovništvu in elektroenergetiki temelječem gospodarskem razvoju ter z njim povezano urbanizacijo, ki pa je kasneje doživelo celovito ekološko sanacijo (vir: Občinski program varstva okolja 2021 – 2025 (Uradni vestnik MOV, št. 22/20).

Nameravana posega se ne umeščata v neposredno bližino stanovanjske poselitve. Stanovanjski objekti v Pesju se nahajajo v zračni razdalji približno 100 m in več južno od območja nameravanih posegov, pri čemer so od območja nameravanih posegov omejeni z državno cesto Pesje – Velenje kategorije R2. Na severni strani območja gradnje odsekov vročevoda, poteka občinska cesta, lokalna cesta Klasirnica – Jezero, na južni strani pa železniška proga Velenje - Celje.

5. Okoljske značilnosti obstoječega stanja in nameravanih posegov

Skupni učinek z drugimi obstoječimi oziroma dovoljenimi posegi

Načrtovana odseka bosta del obstoječega vročevodnega omrežja, pri čemer je v okviru nameravanih posegov načrtovana gradnja novih odsekov in ukinitvev obstoječih. Glede na navedeno v času gradnje skupnih vplivov ne bo (saj je obstoječi vročevod že zgrajen), v času obratovanja pa bo prihajalo do (skupnih) enakih vplivov, kot v obstoječem stanju in je opisano v nadaljevanju odločbe.

Emisije hrupa / Vibracije

Skladno z OPN Velenje se predmetno območje uvršča v IV. stopnjo varstva pred hrupom. Prevladujoči obstoječi vir hrupa na obravnavanem območju je cestni promet. Po podatkih Atlas okolja (vir: ARSO) obstoječe ravni hrupa zaradi vpliva cest znašajo za Ldvn večinoma med 45 in 55 dBA in za Lnoč večinoma med 40 in 50 dBA. Trasa se nahaja izven strnjenega poselitvenega območja, v delu industrijske cone.

Med gradnjo nameravanih posegov bo prihajalo do povečanih emisij hrupa in vibracij zaradi uporabe gradbene mehanizacije in transportnih vozil za prevoz materiala in gradbenih odpadkov. Gradbišče bo obratovalo le v dnevnem času, v največji možni meri v dopoldanskem in zgodnjem popoldanskem času ob ponedeljka do petka, izjemoma tudi v soboto do 12. ure, in sicer do osem ur efektivno. V večernem in nočnem času se gradnja ne bo izvajala. Gradnja nameravanih posegov se bo izvajala po odsekih in relativno hitro na površini ca. 0,2 ha. Ker gre za gradnjo linijskega posega, bo čas gradnje na posameznem odseku kratek, predvidoma dva do tri mesece. Transport tovornih vozil bo potekal pretežno po javnih asfaltiranih cestah. Z DGD je načrtovano, da gradbeni stroji ne bodo obratovali sočasno, tovorna vozila bodo v času nakladanja materiala ugasnjena. Izvajalec gradbenih del je zavezan pri izbiri gradbenih strojev upoštevati Pravilnik o emisiji hrupa strojev, ki se uporabljajo na prostem (Uradni list RS, št. 106/02, 50/05, 49/06 in 17/11 – ZTZPUS-1). Gradbena dela bodo začasna, vplivi pa reverzibilni. Glede na navedeno in zlasti upoštevajoč velikost gradbišča (ca. 0,2 ha) ter lokacijo nameravanih posegov (oddaljenost stanovanjske poselitve več kot 100 m, bližina ceste) ministrstvo ocenjuje vpliv hrupa zaradi gradnje nameravanih posegov kot manj pomemben.

Pri obratovanju vročevodnega omrežja emisij hrupa in vibracij ne bo, saj gre za podzemni objekt in zato vpliva ne bo. Izjemoma bo med obratovanjem nastajal hrup tudi med vzdrževalnimi deli, vendar bo le-ta nepomemben, zlasti v primerjavi s hrupom, ki nastaja na območju zaradi ceste. Ministrstvo ocenjuje vpliv emisij hrupa in vibracij v okolje v času obratovanja nameravanih posegov kot nepomemben.

Emisije snovi v zrak / Emisije toplogrednih plinov

Med izvajanjem gradbenih del bodo nastajale emisije snovi v zrak, vključno s toplogrednimi plini, ki bodo posledica izpušnih plinov zaradi obratovanja gradbene mehanizacije in transportnih vozil po območju gradbišča in izven njega. Gradbena dela, kot so izkopi, utrjevanje površin in transport gradbenega materiala in odpadkov, bodo povzročala emisije prašnih delcev, predvsem delcev PM₁₀, medtem ko količina toplogrednih plinov v času gradnje ne bo bistveno prispevala k obremenitvi ozračja s toplogrednimi plini. Emisije prašnih delcev bodo močnejše predvsem v suhih in vetrovnih razmerah, medtem ko se bodo v vetrovnih razmerah emisije snovi (tudi toplogrednih plinov) v zrak zaradi izgorelih pogonskih goriv razširile tudi izven obravnavanega območja nameravanih posegov, vendar se bodo njihove koncentracije zmanjšale zaradi razširitve na večji volumen zraka in zato ne bodo povzročale občutnega povečanja onesnaženosti zraka. Transport bo potekal večinoma po asfaltiranih cestah. Pri nameravanih posegih gre za gradnjo linijskega objekta, ki se bo izvajala po odsekih in bo potekala relativno hitro (na posameznem odseku približno dva do tri mesece). Vpliv bo začasen in reverzibilen. Med gradnjo bodo izvedeni ukrepi za zaščito pred emisijami snovi (vključno s toplogrednimi plini) v zrak z uporabo tehnično brezhibnih novejših transportnih vozil in gradbene mehanizacije ter z vlaženjem tal v suhem vremenu, prekrivanjem izkopanega materiala in neizvajanjem zemeljskih del v izrazito vetrovnem vremenu. Pri izvajanju gradbenih del je izvajalec gradbenih del zavezan upoštevati zahteve iz Uredbe o preprečevanju in zmanjševanju emisije delcev iz gradbišč (Uradni list RS, št. 21/11, 197/21 in 44/22 – ZVO-2). Glede na navedeno in zlasti upoštevajoč velikost gradbišča (ca. 0,2 ha) ter lokacijo nameravanih posegov (oddaljenost stanovanjske poselitve več kot 100 m, bližina ceste), ministrstvo ocenjuje vpliv emisij snovi (vključno s toplogrednimi plini) v zrak v času gradnje nameravanih posegov kot manj pomemben.

V času obratovanja nameravanih posegov emisije onesnaževal v zrak ne bodo nastajale. Vročevodno omrežje kot tako samo po sebi ni vir emisij snovi (tudi toplogrednih plinov) v zrak. Vsi deli omrežja bodo zaprti in prekriti z zemljino, razen jaškov s pokrovi. Izjemoma pa bodo med obratovanjem nastajale emisije snovi (vključno s toplogrednimi plini) v zrak med vzdrževalnimi deli omrežja, vendar so le-te, po mnenju ministrstva manjše v primerjavi z emisijami snovi (vključno s toplogrednimi plini) v zrak v času gradnje. Ministrstvo ocenjuje vpliv emisij snovi (vključno s toplogrednimi plini) v zrak v času obratovanja nameravanih posegov kot nepomemben.

Emisije snovi v vode / Izpusti v tla / Odlaganje /Vpliv na vodovarstvena območja

Kot je že navedeno v poglavju 4. Opis lokacije nameravanih posegov oziroma podpoglavju Sorazmerne pogostosti, razpoložljivosti, kakovosti in regenerativne sposobnosti naravnih virov, na strani 7 te odločbe, se območje nameravanih posegov ne nahaja na vodovarstvenem območju. V bližini se nahajata stalni vodotok Paka in občasni vodotok brez imena, v nekoliko večji oddaljenosti pa še Velenjsko jezero.

V času gradnje nista predvidena trajno odlaganje in izpusti v tla. Prav tako v času gradnje ni predvideno nastajanje odpadnih vod. Lahko pa v času gradnje pride do vpliva na kakovost voda in tal v primeru izrednega dogodka, pri čemer nevarnost predstavlja možnost izlitja goriv, olj ali maziv iz gradbene mehanizacije in transportnih vozil. V času izvajanja del bodo zagotovljeni gradbeno tehnični ukrepi in taka organizacija na gradbišču, da bo preprečeno onesnaženje tal, ki bi nastalo zaradi del, transporta, skladiščenja in uporabe tekočih goriv in drugih nevarnih snovi. Za primer dogodkov, kot je npr. razlitje oziroma onesnaženje površine tal z naftnimi derivati (z gorivom ali oljem iz gradbenih strojev ali transportnih vozil), bo onesnažena zemljina takoj odstranjena in predana kot nevarni odpadke pooblaščenca za tovrstne odpadke. Sprejeti bodo tudi ukrepi za preprečevanje izpiranja snovi iz gradbenih in drugih materialov v tla, in sicer bodo gradbeni in drugi materiali skladiščeni pod nadstreškom, nevarne kemikalije pa na nepropustnih tleh z lovilno skledo oziroma jaškom. Gradbena mehanizacija in transportna vozila se bodo polnila na bencinskih črpalkah. Ministrstvo je v tem predhodnem postopku s strani DRSV pridobilo mnenje št. 35019-64/2025-3 z dne 27. 1. 2026, katerega podrobna vsebina je navedena v poglavju Mnenja drugih organov na straneh 4 in 5. Ministrstvo je preučilo citirano mnenje in ugotovilo, da nameravana posega v prostor verjetno ne bosta imela pomembnih vplivov na vode in vire pitne vode, na vodni režim in stanje voda, zato z vidika upravljanja z vodami zanju ni potrebno izvesti presoje vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje. Glede na navedeno, upošteva način izvedbe nameravanih posegov z zagotovljenim izvajanjem vseh ukrepov in upošteva, da bo vpliv v času izvajanja gradbenih del kratkotrajen, reverzibilen in začasen, ministrstvo ocenjuje vpliv nameravanih posegov na emisije snovi v vode in tla v času gradnje na območju obravnavane lokacije kot manj pomemben.

V času nemotenega obratovanja emisij snovi v tla in vode ne bodo nastajale. Vročevodno omrežje predstavlja zaprt sistem in bo vkopan v zemljo. Iz DGD izhaja, da tudi v primeru nepravilnega delovanja oziroma poškodbe na omrežju ni možna povzročitev požara in z njim nastalih požarnih voda. V primeru izvajanja vzdrževalnih del na omrežju je možno izpuščanje vode iz sistema, ki se bo izvajalo na najnižjih točkah cevovoda preko blatnih izpustov v obstoječi jarek oziroma kanalizacijo. Omenjeni posegi se bodo izvajali skladno z navodili distributerja zapisanimi v Tehničnih zahtevah za graditev, obratovanje in vzdrževanje naprav daljinskega ogrevanja v Mestni občini Velenje in občini Šoštanj (januar 2021) in z Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12, 64/14, 98/15, 44/22 – ZVO-2, 75/22 in 157/22). Glede na navedeno ministrstvo ocenjuje vpliv nameravanih posegov na emisije snovi v vode in tla v času obratovanja nameravanih posegov kot manj pomemben.

Nastajanje odpadkov

V času gradnje nameravanih posegov bodo nastali nenevarni gradbeni odpadki iz skupine 17 seznama odpadkov: 17 01 01 Beton, 17 02 01 Les, 17 02 03 Plastika, 17 03 02 Bitumenske mešanice, ki niso navedene v 17 03 01, 17 04 05 Železo in jeklo, 17 05 04 Zemljina in kamenje, ki nista navedena v 17 05 03 (zemeljski izkop). Zemlja in kamenje iz izkopa jarka bosta v večini uporabljena za zasip jarka. Morebitni preostali viški zemeljskega izkopa, preostali gradbeni in drugi odpadki se bodo na gradbišču zbirali ločeno in predajali pooblaščenim zbiralcem oziroma predelovalcem odpadkov. Predelave odpadkov na gradbišču ne bo. Ravnanje z vsemi odpadki mora biti skladno z določili Uredbe o odpadkih (Uradni list RS, št. 77/22, 113/23 in 13/25), Uredbe o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, št. 34/08 in 44/22 – ZVO-2), Uredbe o odpadnih oljih (Uradni list RS, št. 24/12 in 44/22 – ZVO-2) in Uredbe o embalaži in odpadni embalaži (Uradni list RS, št. 54/21, 208/21, 44/22 – ZVO-2 in 120/22). Upoštevajoč vrsto

nameravanih posegov oziroma predvidena gradbena dela ter ob upoštevanju predpisov, ki urejajo ravnanje z odpadki, ministrstvo ocenjuje, da bo vpliv nameravanih posegov na nastajanje odpadkov v času gradnje manj pomemben.

Trasa vročevoda deloma poteka/bo potekala po travnih površinah, deloma po asfaltnih površinah, zato bodo med obratovanjem zaradi vzdrževanja nastajale, enako kot v obstoječem stanju, manjše količine gradbenih odpadkov iz skupine 17 seznama odpadkov: 17 02 01 Les, 17 02 03 Plastika, 17 03 02 Bitumenske mešanice, ki niso navedene v 17 03 01, 17 04 05 Železo in jeklo, 17 05 04 Zemljina in kamenje, ki nista navedena v 17 05 03 (zemeljski izkop). Vsi odpadki se bodo zbirali ločeno in bodo predani pooblaščenim zbiralcem odpadkov. Upoštevač obseg nameravanih posegov in dejstvo, da se bo z odpadki v času obratovanja ravnalo skladno s predpisi, ki urejajo ravnanje z odpadki, ministrstvo ocenjuje vpliv nameravanih posegov zaradi nastajanja odpadkov v času obratovanja kot manj pomemben.

Uporaba naravnih virov, zlasti tla, prsti, vode in biotske raznovrstnosti

Pri izvajanju gradbenih del se bo od naravnih virov uporabljalo mineralne surovine (prod, pesek). Pesek se bo uporabil za izdelavo posteljice in zasip cevi. Med gradnjo se bo uporabljala voda iz javnega vodovodnega omrežja, in sicer za izdelavo betonskih mešanic in protiprašno vlaženje gradbiščnih površin. Načrtovane količine navedenih snovi bodo po oceni ministrstva, glede na obseg in značilnost gradnje zanemarljive, poraba pa začasna. Ministrstvo ocenjuje vpliv nameravanih posegov zaradi uporabe naravnih virov, zlasti tla, prst, vode in biotske raznovrstnosti, kot zanemarljiv.

Pri obratovanju nameravanih posegov se ne bodo uporabljali naravni viri, kot so tla oziroma prst. Pri nameravanih posegih gre za obnovo dveh odsekov sistema za prenos toplote z vročo vodo, ki izvira iz Termoelektrarne Šoštanj in se distribuira preko predmetnega magistralnega voda do CEP -a (centralne postaje). Po podatkih iz vlog je v primarnem in magistralnem sistemu ca. 4.840 m³ vode. Vročevod predstavlja zaprt sistem. Pri nameravanem posegu gre za vgradnjo enakih premerov cevi kot v obstoječem stanju. V novih ceveh se bo pretakala enaka količina vode kot se trenutno pretaka v obstoječih ceveh, saj gre za obnovo obstoječega nadzemnega dela z vgradnjo enakih dimenzij cevi v zemljo. Ministrstvo glede na navedeno ocenjuje vpliv nameravanih posegov zaradi uporabe naravnih virov, zlasti tal, prsti, vode in biotske raznovrstnosti, kot zanemarljiv.

Tveganje povzročitve večjih nesreč po predpisih, ki urejajo varstvo okolja, in naravnih nesreč, tudi tistih, ki so v skladu z znanstvenimi spoznanji lahko posledica podnebnih sprememb

Nameravani poseg ni takšne vrste poseg, ki bi predstavljal tovrstno tveganje za okolje. Izhajajoč iz DGD, nameravana posega v času gradnje ne bosta imela vplivov na varnost okolice pred požarom, saj bo uporabljena ustrezno vzdrževana gradbena mehanizacija in transportna sredstva. Pri gradnji se ne bodo uporabljala eksplozivna sredstva.

V omrežju vročevodnega sistema se bo prenašala toplota z vročo vodo. Predizolirane cevi, predvidene za vgradnjo, imajo v plašču vgrajene signalne žice (detektor), ki s pomočjo drugih armatur zaznavajo netesnost sistema preden pride do defekta. Na omrežju so postavljeni sekcijski jaški, v katerih so vgrajeni ventili, ki omogočajo zapiranje sistema na krajših linijah, v kolikor pride do okvare, da ni izlitja celotne količine vode v sistemu, poleg tega je voda iz sistema mehčana voda in ne vsebuje fekalij ali drugih kemijskih, okolju škodljivih, primesi.

Ministrstvo ocenjuje, da sta nameravana posega z vidika tveganja večjih nesreč povzročitve (požari / eksplozije, izlitje vode iz sistema) sprejemljiva.

Vplivi na naravo – varovana območja, biotska raznovrstnost, naravne vrednote

Kot izhaja iz poglavja 4. Opis lokacije nameravanih posegov oziroma podpoglavja Absorpcijske sposobnosti naravnega okolja / območja s posebnim statusom, na straneh 7 in 8 se območje nameravanih posegov ne nahaja na ekološko pomembnem območju, območju Nature 2000, območju naravnih vrednot, niti se ne nahaja na območju pričakovanih naravnih vrednot. Glede na navedeno ministrstvo ocenjuje, da vpliva na naravo v času gradnje in obratovanja ne bo.

Vpliv na poplavna in ogrožena območja zaradi erozije in plazov

Kot izhaja iz poglavja 4. Opis lokacije nameravanih posegov oziroma iz podpoglavja Absorpcijske sposobnosti naravnega okolja / območja s posebnim statusom, odločbe na straneh 11 in 12, se nameravani poseg nahaja v bližini Velenjskega jezera, reke Paka in občasnega vodotoka tekoče vode brez imena. Zemljišča, na katerih sta načrtovana nameravana posega, pa se ne nahajajo na območju pomembnega vpliva poplav. Območje ni evidentirano kot plazovito, je pa na enem delu evidentirano kot plazljivo območje s srednjo in veliko verjetnostjo pojavljanja plazov ter v celoti kot erozijsko območje z običajnimi zaščitnimi ukrepi. Kot izhaja iz DGD, se bosta nameravana posega izvajala skladno s projektnimi rešitvami Načrta gradbeništva, zato v času gradnje in obratovanja ne bo vplivov na mehansko odpornost in stabilnost obstoječih sosednjih stavb. Ministrstvo je v tem predhodnem postopku s strani DRSV pridobilo mnenje št. 35019-64/2025-3 z dne 27. 1. 2026, katerega podrobna vsebina je navedena v poglavju Mnenja drugih organov na straneh 4 in 5. Ministrstvo je proučilo citirano mnenje in ugotovilo, da nameravana posega v prostor verjetno ne bosta imela pomembnih vplivov na vode in vire pitne vode, na vodni režim in stanje voda, zato z vidika upravljanja z vodami zanj ni potrebno izvesti presoje vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje.

Ministrstvo glede na vse zgoraj navedeno ocenjuje, da vpliv na preostala območja s posebnim statusom (poplavna in ogrožena območja zaradi erozije in plazov) v času gradnje in obratovanja ne bo pomemben.

Vpliv na kulturno dediščino

Kot izhaja iz poglavja 4. Opis lokacije nameravanih posegov oziroma iz podpoglavja Absorpcijske sposobnosti naravnega okolja / območja s posebnim statusom, na straneh 7 in 8, nameravana posega ne posegata v območje varovano po predpisih, ki urejajo varstvo kulturne dediščine ali kulturnega spomenika.

Nosilec nameravanih posegov je v tem upravnem postopku predložil mnenji št. 35108-0107/2023 - 66 z dne 10. 2. 2025 in št. 35108-0107/2023-69 z dne 4. 6. 2025, ki ju je pridobil v ločenem upravnem postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja s strani Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Službe za kulturno dediščino, Območne enote Celje, Glavni trg 1, 3000 Celje. Citirani mnenji sta bili izdani na osnovi DGD in DGD, pododsek B, ki sta bila predložena tudi v tem upravnem postopku. Po proučitvi citiranih mnenj je ministrstvo ugotovilo, da za nameravana posega ni potrebno pridobiti kulturnovarstvenih pogojev oziroma soglasja. Upoštevajoč zgoraj navedeno ministrstvo ocenjuje, da vpliva na kulturno dediščino ali kulturni spomenik v času gradnje in obratovanja ne bo.

Vpliv na preostala območja s posebnim statusom – pridobivalni prostor

Kot izhaja iz poglavja 4. Opis lokacije nameravanih posegov oziroma iz podpoglavja Sorazmerne pogostosti, razpoložljivosti, kakovosti in regenerativne sposobnosti naravnih virov, na strani 7, se nameravana posega nahajata znotraj meja pridobivalnega (rudniškega) prostora Premogovnika Velenje.

Iz predloženih DGD in DGD, pododsek B izhaja, da sta nosilki nameravanih posegov v ločenem upravnem postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja pridobili s strani Premogovnika Velenjena, d.o.o. Partizanska cesta 78, 3320 Velenje, mnenji št. MN-DPP0205-AL z dne 2. 6. 2023 in št. MN-DGD050625-AL z dne 6. 6. 2025, iz katerih izhaja da se nameravana posega nahajata na območju znotraj meja pridobivalnega (rudniškega) prostora Premogovnika Velenje, kjer se ne pričakuje neposrednega vpliva na površino zaradi odkopavanja premoga. Iz mnenja št. MN-DPP0205-AL z dne 2. 6. 2023 izhaja, da je pri načrtovanju, projektiranju in gradnji na predmetnih zemljiščih potrebno upoštevati navedene projektne in druge pogoje, pravila stroke, veljavno zakonodajo in prostorske akte občine. Iz mnenja št. MN-DGD050625-AL z dne 6. 6. 2025 pa izhaja, da preko območja poteka rudniška infrastruktura, zaradi česar se bodo pri nameravanem posegu PC Pesje - HC morale upoštevati tudi zahteve iz citiranega mnenja (npr. zakoličba vodov, sanacija oziroma zagotovitev nadomestne trase v primeru poškodbe vodov in prepoved skladiščenja vnetljivih snovi na območju ventilatorske postaje Pesje v radiusu 30 m itd).

Glede na navedeno ministrstvo ocenjuje vpliv nameravanih posegov na pridobivalni prostor Premogovika Velenje, kot manj pomemben.

Vidna izpostavljenost

Med gradnjo bo zaradi del in prisotnosti gradbene mehanizacije in transportnih vozil in spremljajoče ureditve na gradbišču, nekoliko spremenjena podoba obravnavanega območja, kar bo opazno le z bližje okolice. Po zaključku vseh del bodo zemljišča sanirana do enakega stanja in kvalitete, kot so bila pred gradbenim posegom, zato nameravana posega ne bosta predstavljala vidne spremembe oziroma spremembe krajine. Glede na navedeno ministrstvo ocenjuje vpliv vidne izpostavljenosti v času gradnje kot zanemarljiv.

Vročevodno omrežje je linijski objekt, ki je že umeščen v prostor. Načrtovana odseka bosta v celoti vkopana v zemljo. Vidni so/bodo le jaški s prokrovi. Obremenjenost okolja z vidno izpostavljenostjo v času obratovanja, glede na to, da je vročevod že umeščen v prostor, ministrstvo ocenjuje kot zanemarljiv.

Segrevanje ozračja / vode

Gradnja nameravanih posegov ne bo vir segrevanja ozračja in vode, vpliva ne bo.

Pri obratovanja vročevoda se lahko del toplote prenaša v okoliška tla, pri čemer se toplota iz tal v zrak prenaša počasi in razpršeno. Cilj obnove vročevodnega omrežja je zmanjšanje toplotnih izgub. Zato so vročevodne cevi narejene iz jeklenih predizoliranih cevi (zahtevan razred izolacije 2), s čimer se toplotne izgube znatno zmanjšajo in je segrevanje ozračja in vode minimalno oziroma ga ni. Ministrstvo tovrstni vpliv ocenjuje kot zanemarljiv.

Sevanje svetlobe v okolico

Gradbena dela bodo potekala v dnevnem času, zato osvetljevanje gradbišča ne bo, vpliva ne bo. Vročevod ni in ne bo vir emisij svetlobe v okolico, saj bo vkopan v zemljo, vpliva ne bo.

Elektromagnetno sevanje

Gradnja in obratovanje nameravanih posegov ne bo povzročala novih virov elektromagnetnega sevanja, vpliva ne bo.

Radioaktivno sevanje

Gradnja in obratovanje nameravanih posegov ne bosta vir radioaktivnega sevanja, vpliva ne bo.

Fizična sprememba / Preoblikovanje površine

Predviden je izkop jarka na travnih in obstoječih asfaltiranih površinah. Odseka vročevoda bosta vkopana, teren pa bo povrnen v obstoječe stanje. Glede na navedeno gre po oceni ministrstva pri izvedbi nameravanih posegov v času gradnje in obratovanja za zanemarljiv vpliv fizičnih sprememb oziroma preoblikovanja površine na okolje.

Sprememba rabe tal

Pri nameravanih posegih gre za nujno potrebno obnovo infrastrukture, ki je že umeščena v prostor. Raba tal se z nameravanima posegoma ne bo spremenila, saj iz predloženih mnenj št. 3511-0259/2025-310 z dne 8. 5. 2025 in št. 3711-0261/2024 z dne 2. 12. 2024 izhaja, da sta nameravana posega skladna z odloki Mestne občine Velenje, ki urejajo gradnjo na zemljiščih predmeta obravnave.

Sprememba vegetacije

Pred pričetkom gradnje se bo začasno odstranila vegetacija, humus in asfaltne površine. Po končanju del se bodo površine povrnila v prvotno stanje. Ministrstvo ocenjuje vpliv na vegetacijo v času gradnje kot zanemarljiv.

Obratovanje nameravanih posegov ne tangira spremembe v vegetaciji, vpliva ne bo.

Vonjave

V času gradnje se bodo na območju gradbišča začasno pojavljale vonjave, in sicer zaradi izpušnih plinov gradbenih strojev in asfaltnih mešanic, vendar bo vpliv zanemarljiv, zlasti ob dejstvu, da bo le-ta kratkotrajen oziroma začasen. Ministrstvo ocenjuje tovrsten vpliv kot nepomemben. Vročevod med obratovanjem ne bo povzročal neprijetnih vonjav (smradu), vpliva ne bo.

Tveganje za zdravje ljudi

Glede na ugotovitve v predhodnem postopku nameravana posega v času obratovanja ne bosta povzročila povečanega tveganja za zdravje ljudi (kot posledice povečanih emisij snovi v zrak, emisij hrupa, vibracij, itd.).

Odločitev

Na podlagi pregleda celotne dokumentacije upravne zadeve je ministrstvo ugotovilo, da sta nameravana posega v tej odločbi po predvidenemu načinu izvedbe sprejemljiva za okolje.

Ministrstvo v predmetnem upravnem postopku v izreku odločbe ni določilo nobenih posebnih ukrepov, predvidenih za zmanjšanje ali preprečevanje pomembnih škodljivih vplivov na okolje, iz razloga, ker je ugotovilo, da sta nameravana posega sprejemljiva, ob upoštevanju zakonodajnih zahtev, ki so za nosilki nameravanih posegov zavezujoči.

To posledično pomeni tudi, da za nameravana posega ni treba izvesti presoje vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstvenega soglasja.

Veljavnost odločbe

V skladu s štirinajstim odstavkom 90. člena ZVO-2 odločba, izdana v predhodnem postopku preneha veljati, če nosilki nameravanih posegov v petih letih od njene pravnomočnosti ne začeta izvajati posega v okolje ali ne vložita vloge za izdajo integralnega gradbenega dovoljenja, če je to zahtevano po predpisih o graditvi objektov.

Zato je ministrstvo odločilo, kot izhaja iz II. točke izreka te odločbe.

Stroški

V skladu s petim odstavkom 213. člena v povezavi s 118. členom ZUP je bilo treba v izreku te odločbe odločiti tudi o stroških postopka.

Glede na to, da v tem postopku stroški niso nastali, je bilo odločeno, kot izhaja iz III. točke izreka te odločbe.

Iz drugega odstavka 230. člena ZUP izhaja, da je zoper odločbo, ki jo izda na prvi stopnji ministrstvo, dovoljena pritožba samo takrat, kadar je to z zakonom določeno. Takšen zakon mora določiti tudi, kateri organ je pristojen za odločanje o pritožbi, sicer o pritožbi odloča vlada.

Ker ZVO-2 možnosti pritožbe zoper to odločbo ne določa, pritožba ni dovoljena, mogoče pa je začeti upravni spor.

Pouk o pravnem sredstvu:

Zoper to odločbo ni pritožbe, pač pa je dovoljen upravni spor z vložitvijo tožbe na Upravno sodišče Republike Slovenije v roku 30 dni od vročitve odločbe. Tožbo se vloži neposredno pri pristojnem sodišču ali pošlje po pošti.

Pripravila:

Barbara Justin
Podsekretarka

dr. Tanja Pucelj Vidović
Vodja sektorja za okoljske presoje

Vročiti:

- Pooblaščenca nosilk nameravanih posegov: Komunalno podjetje Velenje, d.o.o., Koroška cesta 37B, 3320 Velenje (za: MESTNO OBČINO VELENJE, Titov trg 1, 3320 Velenje in OBČINO ŠOŠTANJ, Trg svobode 12, 3325 Šoštanj) – osebno elektronsko (lucka.campa@kp-velenje.si).

Poslati po osmem odstavku 90. člena ZVO-2 tudi:

- Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in energijo, Dunajska cesta 56, 1000 Ljubljana - po elektronski pošti (gp.irsoe@gov.si);
- MESTNA OBČINA VELENJE, Titov trg 1, 3320 Velenje – po elektronski pošti (info@velenje.si);
- OBČINA ŠOŠTANJ, Trg svobode 12, 3325 Šoštanj – po elektronski pošti (obcina@sostanj.si);
- Direkcija Republike Slovenije za vode, Sektor območja Savinje, Mariborska cesta 86, 3000 Celje (gp.drsv-ce@gov.si).