



Številka: 35431-8/2023-2550-17

Datum: 12. 6. 2023

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo izdaja na podlagi osmega odstavka 90. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22 in 18/23-ZDU-1O) v predhodnem postopku za poseg: Namakalni sistem Ormož V. faza - širitev namakalnih površin, nosilki nameravanega posega Občini Ormož, Ptujška cesta 6, 2270 Ormož, ki jo po pooblastilu zastopa Vodnogospodarski biro Maribor, Glavni trg 19c, 2000 Maribor, naslednjo

## O D L O Č B O

- I. Za nameravani poseg: Namakalni sistem Ormož V. faza - širitev namakalnih površin na zemljiščih v k.o. 329 Cvetkovci s parc. št. 1444 in 1445, v k.o. 331 Velika Nedelja s parc. št. 1722, 1729, 1730, 1731, 1725 in 1727, v k.o. 330 Trgovišče s parc. št. 1062, 1064, 1066, 1068, 1071, 1072, 1078, 1083, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1106, 1107, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1095, 1104, 1117, v k.o. 323 Senešci s parc. št. 617, 610, 612, 613, 614, 615, 619, 620, 833, v k.o. 324 Sodinci s parc. št. 1633, 1634, 1635, 1636, 1638, 1643, 1644, 1648, 1649, 1650, 1651, 1653, 1654, 1655, 1656, v k.o. 327 Podgorci s parc. št. 849, v k.o. 329 Cvetkovci s parc. št. 6934, 6908, 6938, 6947, 240/2, 6895, 6896, 6899, 6901, 6902, 6903, 6904, 6905, 6907, 6909, 6912, 6913, 6914, 6915, 6916, 6917, 6919 in 6920, nosilke nameravanega posega Občine Ormož, Ptujška cesta 6, 2270 Ormož, **ni potrebno** izvesti presoje vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstvenega soglasja.
- II. Ta odločba preneha veljati, če se nameravani poseg ne začne izvajati v petih letih od njene pravnomočnosti.
- III. V tem postopku stroški niso nastali.

## Obrazložitev

Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje je dne 11. 1. 2023 prejelo vlogo nosilke nameravanega posega Občine Ormož, Ptujška cesta 6, 2270 Ormož, ki jo po pooblastilu zastopa Vodnogospodarski biro Maribor, Glavni trg 19c, 2000 Maribor (v nadaljevanju: nosilka nameravanega posega), za izvedbo predhodnega postopka za poseg: Namakalni sistem Ormož V. faza - širitev namakalnih površin na zemljiščih v k.o. 329 Cvetkovci s parc. št. 1444 in 1445, v k.o. 331 Velika Nedelja s parc. št. 1722, 1729, 1730, 1731, 1725 in 1727, v k.o. 330 Trgovišče s parc. št. 1062, 1064, 1066, 1068, 1071, 1072, 1078, 1083, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1106, 1107, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1095, 1104, 1117, v k.o. 323 Senešci s parc. št. 617, 610, 612, 613, 614, 615, 619, 620, 833, v k.o. 324 Sodinci s parc. št. 1633, 1634, 1635, 1636, 1638, 1643, 1644, 1648, 1649, 1650, 1651, 1653, 1654, 1655, 1656, v k.o. 327 Podgorci s parc. št. 849, v k.o. 329 Cvetkovci s parc. št. 6934, 6908, 6938, 6947, 240/2, 6895, 6896, 6899, 6901, 6902, 6903, 6904, 6905, 6907, 6909, 6912, 6913, 6914, 6915, 6916, 6917, 6919 in 6920, v skladu z 90. členom Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22 in 18/23-ZDU-1O, v nadaljevanju ZVO-2).

V skladu z Zakonom o spremembah Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 163/22), ki je na novo določil ministrstva, ki sestavljajo Vlado Republike Slovenije, je bilo na podlagi drugega odstavka 22. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št.

24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13, 175/20 – ZIUOPDVE in 3/22 – Zdeb, v nadaljevanju: ZUP) za ta postopek pristojno Ministrstvo za naravne vire in prostor. Na podlagi Sklepa o datumu prenosa nedokončanih postopkov (Uradni list RS, št. 32/23) je za vodenje in odločanje v tem postopku od 1. 4. 2023 dalje pristojno Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo (v nadaljevanju: ministrstvo).

Vlogi in dopolnitvam vloge z dne 24. 1. 2023, 14. 2. 2023, 7. 4. 2023 in 23. 5. 2023, je bilo priloženo:

- Izpolnjen obrazec zahteve za začetek predhodnega postopka z dne 11. 1. 2023;
- Pooblastilo za zastopanje št. 430-0050/2020 04/18 z dne 11. 1. 2023, s katerim Občina Ormož, Ptujška cesta 6, 2270 Ormož, ki jo zastopa župan Danijel Vrbnjak, pooblašča Boštjana Rozmana, direktorja Vodnogospodarskega biroja Maribor, Glavni trg 19c, 2000 Maribor, da v imenu Občine Ormož poda vlogo za Predhodno presojo vpliva na okolje (predhodni postopek) za širitev namakalnega območja v okviru Namakalni sistem Ormož - V. faza;
- Pooblastilo za zastopanje z dne 12. 7. 2021, s katerim zakoniti zastopnik družbe Vodnogospodarski biro Maribor, Glavni trg 19c, 2000 Maribor pooblašča Alenko Kovačič, da v imenu in na račun osebe, ki pooblašča, v času odsotnosti pooblastitelja, opravi naslednje vrste poslov: podpiše vse vrste dokumentov družbe, sklepa pravne posle, ki spadajo v pravno sposobnost družbe, razen poslov za odvajanje in obremenjevanje nepremičnin ter odločanje o finančnem stanju podjetja;
- Gradbeno dovoljenje za namakalni sistem Ormož - V. faza, ki ga je pod št. 35105-81/2021/38 dne 24. 10. 2022 izdalo Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska c. 48, 1000 Ljubljana;
- Situacija - DKN v M 1: 10 000;
- Pojasnila;
- Kulturnovarstveno mnenje št. 35107-0517/2020/11-AM, ki ga je dne 3. 4. 2023 izdal Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Služba za kulturno dediščino, Območna enota Maribor, Slomškov trg 6, 2000 Maribor;
- Mnenje o vplivu gradnje na vodni režim in stanje voda, ki ga je pod št. 35508-1863/2023-4 dne 3. 4. 2023 izdalo Ministrstvo za naravne vire in prostor, Direkcija Republike Slovenije za vode, Sektor območja Drave, Krekova ulica 17, 2000 Maribor.

V skladu s prvim odstavkom 90. člena ZVO-2 mora nosilec nameravanega posega v okolje iz četrtega odstavka 89. člena tega zakona od ministrstva zahtevati, da ugotovi, ali je za nameravani poseg treba izvesti presojo vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje ali integralno gradbeno dovoljenje v skladu z zakonom, ki ureja graditev. Pri ugotovitvi iz prvega odstavka 90. člena ZVO-2 ministrstvo upošteva merila, ki se nanašajo na značilnosti nameravanega posega v okolje, njegovo lokacijo in značilnosti možnih vplivov posega na okolje, ter kjer je to ustrezno, rezultate morebitnih že izvedenih presoj v skladu s tem zakonom in s predpisi, ki urejajo ohranjanje narave, varstvo voda, varstvo kulturne dediščine, varstvo gozdov in sevalno varnost (četrty odstavek 90. člena ZVO-2).

Obveznost presoje vplivov na okolje se ugotavlja v skladu z Uredbo o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 51/14, 57/15, 26/17, 105/20 in 44/22-ZVO-2, v nadaljevanju Uredba o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje).

V skladu s točko A.II.2. Priloge 1 je izvedba predhodnega postopka obvezna, če gre za vodnogospodarske projekte za kmetijstvo, vključno z namakalnimi in osuševalnimi projekti<sup>5</sup>, če znaša površina projekta 50 ha ali več. V opombi 5 Priloge 1 Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje je navedeno: Po predpisih, ki urejajo kmetijska zemljišča. Prva alineja drugega odstavka 3. člena Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje pa določa, da se za spremembo posega v okolje iz prvega odstavka 3.

člena, za katerega je bilo pred spremembo že pridobljeno okoljevarstveno soglasje, izvede predhodni postopek, če gre za spremembo posega v okolje, ki sama po sebi dosega ali presega višino pragu, pri kateri je v prilogi 1 te uredbe za to vrsto posega treba izvesti predhodni postopek.

Iz predložene dokumentacije izhaja, da nameravani poseg obsega namakanje dodatnih 71, 87 ha, ki predstavlja širitev Namakalnega sistema Ormož V. faza (prvi del, na površini 153 ha), za katerega je bilo izdano Gradbeno dovoljenje za namakalni sistem Ormož - V. faza, ki ga je pod št. 35105-81/2021/38 dne 24. 10. 2022 izdalo Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska c. 48, 1000 Ljubljana za objekt z vplivi na okolje, zato je upoštevajoč točko A.II.2. Priloge 1 v povezavi s prvo alineo drugega odstavka 3. člena Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, za nameravani poseg treba izvesti predhodni postopek.

### **Ugotovitveni postopek**

Ministrstvo je po ugotovitvi, da je nosilec nameravanega posega posredoval popolno dokumentacijo, skladno s sedmim odstavkom 90. člena ZVO-2, ki določa, da ministrstvo zagotovi javnosti vpogled v vlogo za predhodni postopek za nameravane posege iz tretjega odstavka 89. člena tega zakona tako, da jo skupaj z javnim naznanilom objavi na osrednjem spletnem mestu državne upravne ter zainteresirani javnosti zagotovi pravico do sodelovanja z dajanjem mnenj in pripomb, z javnim naznanilom številka 35431-8/2023-2550-6 z dne 16. 2. 2023 obvestilo zainteresirano javnost o prejeti vlogi za izvedbo predhodnega postopka. Javnosti je bilo v skladu s sedmim odstavkom 90. člena ZVO-2 omogočeno dajanje mnenj in pripomb 30 dni od roka določenega v javnem naznanilu, to je od 22. 2. 2023 do 23. 3. 2023.

V tem času na ministrstvo ni bilo posredovanih nobenih pripomb. Prav tako ministrstvo v tem času ni prejelo nobenih zahtev za vstop v postopek izvedbe predhodnega postopka.

V postopku je bilo na podlagi predložene in pridobljene dokumentacije ugotovljeno, kot sledi iz nadaljevanja obrazložitve te odločbe.

#### Opis obstoječega stanja

Območje namakanja leži v občini Ormož, in sicer gre za kmetijske površine Sodinsko Seneškega polja, locirane na severni strani vzporedno z železniško progo, kakor tudi zapolnitev »belih lis« znotraj že izvedenih faz namakanja lociranih ob levem bregu odvodnega kanala HE Formin med Osluševci in Ormožem.

Nameravani poseg obsega namakanje dodatnih 71, 87 ha, ki predstavlja širitev Namakalnega sistema Ormož V. faza (prvi del, na površini 153,23 ha), za katerega je bilo izdano Gradbeno dovoljenje za namakalni sistem Ormož - V. faza, ki ga je pod št. 35105-81/2021/38 dne 24. 10. 2022 izdalo Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska c. 48, 1000 Ljubljana.

Območje nameravanega posega se ureja z Odlokom o občinskem prostorskem načrtu občine Ormož (Uradni vestnik občine Ormož, št. 4/13, 10/13, 1/16, 7/17, 13/19, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 55/220, 35/21, 70/21, 12/23 in 21/23), Odlokom o Ureditvenim načrtom za namakalni sistem Ormož, 30-158/98, Občina Ormož, 1998 (Uradni vestnik Občine Ormož, št. 4/99).

Območje Namakalnega sistema Ormož V. faza - širitev namakalnih površin zajema najboljša kmetijska zemljišča (K1).

#### Opis nameravanega posega

Predmet nameravanega posega je širitev namakalnega območja, ki ga omogoča namakalni sistem (NS) Ormož - V. faza, za katerega je bilo dne 24. 10. 2022 v integralnem postopku pridobljeno Gradbeno dovoljenje za objekt s vplivi na okolje. Širitev zgoraj navedenega namakalnega sistema je načrtovana zaradi uveljavitve Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/22, v nadaljevanju: ZKZ-G). Na kmetijskih

površinah ob levem bregu odvodnega kanala hidroelektrarne (HE) Formin med Osluševci in Ormožem deluje že obstoječi namakalni sistem Ormož–Velika Nedelja, s skupnim črpališčem. Dodane namakalne površine se nahajajo neposredno ob načrtovanih cevovodih in med zemljišči - NS Ormož - V. faza. Namakalna infrastruktura (cevovodi, hidranti), za katero je bilo izdano Gradbeno dovoljenje za namakalni sistem Ormož - V. faza (na površini 153,23 ha), ki ga je pod št. 35105-81/2021/38 dne 24. 10. 2022 izdalo Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska c. 48, 1000 Ljubljana, za objekt z vplivi na okolje omogoča brez kakršnih koli dodatnih gradbenih posegov, kakor tudi iz vidika hidravlične obremenitve, namakanje dodatnih 71, 87 ha. Širitev območja namakanja je predvidena, ker spremenjeni ZKZ (91. člen) ukinja definicijo meje območja namakanja in določa zgolj uvedbo namakalnega sistema, če pogodbo o namakanju podpišejo lastniki, ki imajo v lasti več kot dve tretjini površin kmetijskih zemljišč s predvidenega območja namakalnega sistema.

Namakanje obravnavanih površin bo omogočala namakalna infrastruktura (cevovodi, hidranti), za katero je bilo izdano Gradbeno dovoljenje za namakalni sistem Ormož - V. faza, ki ga je pod št. 35105-81/2021/38 dne 24. 10. 2022 izdalo Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska c. 48, 1000 Ljubljana, za objekt z vplivi na okolje. Voda za namakanje se odvzema iz obstoječega črpališča ob odvodnem kanalu HE Formin. Dodatni gradbeni posegi niso predvideni.

Režim namakanja, bo izvajan na osnovi strokovne prognoze (glede na dejansko vlažnost, fenofazo in meteorološko prognozo) in načrta namakanja s ciljem racionalizacije namakanja.

#### Povezani posegi

Namakanje obravnavanih kmetijskih površin se bo izvajalo z NS Ormož - V. faza, za katerega je bilo izdano Gradbeno dovoljenje za namakalni sistem Ormož - V. faza, ki ga je pod št. 35105-81/2021/38 dne 24. 10. 2022 izdalo Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska c. 48, 1000 Ljubljana, za objekt z vplivi na okolje. Nameravani poseg predstavlja dograditev oziroma širitev že obstoječega namakalnega sistema Ormož–Velika Nedelja, s skupnim črpališčem. Voda za namakanje se odvzema iz odvodnega kanala HE Formin, na osnovi Vodnogospodarskega soglasja za odvodni kanal HE Formin, št. 324/A-196/74 z dne 24.2. 1975 in vodnega dovoljenja št. 35528-37/2007-9 z dne 18. 2. 2009 v skupni letni količini 1.580.000 m<sup>3</sup> in trenutni količini največ 470 l/s, kar je tudi trenutna zmogljivost vgrajenih črpalk. Nadgradnja črpališča ni predvidena.

#### Podatki o varstvenih, varovanih, zavarovanih, degradiranih in drugih območjih

Območje nameravanega posega se ne nahaja na območjih varovalnih gozdov ali gozdnih rezervatov, na območjih mineralnih surovin v javnem interesu. Lokacija nameravanega posega leži na vodovarstvenem območju, na poplavnem območju (razred majhne, srednje in ostale poplavne nevarnosti), sega v območja vodotokov, leži na ekološko pomembnem območju, območju kulturne dediščine in kmetijskih zemljišč.

Celotno namakalno območje se nahaja v coni 3 - vplivni vodovarstveni coni, določeni v občinskem odloku za zavarovanje zajetij vodarne Ormož (Odlok za določitev vodovarstvenega območja in ukrepov za zavarovanje zajetij za pitno vodo vodarne Ormož, Uradni vestnik občine Ormož, št. 5/2000). Površine, ki se bodo namakale, nimajo opredeljenega posebnega režima ravnanja zaradi varstva narave. Del za namakanje predvidenih površin se nahaja na območju registriranega arheološkega najdišča Cvetkovci-Arheološko območje Dobrava (EŠD 29514).

Ministrstvo je, v skladu s tretjim odstavkom 33. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13, 175/20 – ZIUOPDVE in 3/22 – ZDeb, v nadaljevanju: ZUP), ki dopušča, da organ, ki vodi postopek, lahko zaprosi drug organ za pojasnila in podatke potrebne za ugotovitev dejstev, pomembnih za izdajo odločbo, zaprosilo Direkcijo Republike Slovenije za vode, Mariborska cesta 88, 3000 Celje, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območno enoto Maribor, Slomškov trg 6, 2000 Maribor, Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Tobačna ulica 5,

1000 Ljubljana, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo, Sektor za urejanje kmetijskega prostora in zemljiške operacije, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, za pisno mnenje o sprejemljivosti izvedbe Namakalnega sistema Ormož V. faza - širitev namakalnih površin, ki se nahaja na vodovarstvenem območju (režim 3 - državni nivo), določenem v občinskem odloku za zavarovanje zajetij vodarne Ormož (Odlok za določitev vodovarstvenega območja in ukrepov za zavarovanje zajetij za pitno vodo vodarne Ormož, Uradni vestnik občine Ormož, št. 5/2000).

Nameravani poseg prečka poplavna območja, posega v vodotoke 2. reda: Sejanski potok, Bresniški potok in neimenovani vodotok 2. reda. Voda za namakanje se bo odzemale iz odvodnega kanala HE Formin, na osnovi vodnogospodarskega soglasja za odvodni kanal HE Formin, št. 324/A-196/74 z dne 24. 2. 1975 in vodnega dovoljenja št. 35528-37/2007-9 z dne 18. 2. 2009 v skupni letni količini 1.580.000 m<sup>3</sup> in trenutni količini največ 470 l/s, kar je tudi trenutna zmogljivost vgrajenih črpalk.

Nameravani poseg posega v območja ohranjanja narave: ekološko pomembno območje Drava - spodnja (ID območja: 41500), določeno z Uredbo o ekološko pomembnih območjih (Uradni list RS, št. 48/04, 33/13, 99/13 in 47/18). Območje nameravanega posega je v neposredni bližini naravne vrednote Pesnica - mrtvica in stara struga do izliva v Dravo (ident. št. 80027), določene s Pravilnikom o določitvi in varstvu naravnih vrednot (Uradni list RS, št. 111/04, 70/06, 58/09, 93/10, 23/15 in 7/19), 880 m od SPA Drava (ID območja: SI5000011) določenega z Uredbo o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000) (Uradni list RS, št. 49/04, 110/04, 59/07, 43/08, 8/12, 33/13, 35/13 – popr., 39/13 – odl. US, 3/14, 21/16 in 47/18). Nameravani poseg posega v območja kmetijskih zemljišč in v enoto kulturne dediščine: Arheološko območje Dobrava (EID: 1-29514).

Ministrstvo s strani Direkcije Republike Slovenije za vode, Mariborska cesta 88, 3000 Celje (v nadaljevanju DRSV), do dne izdaje te odločbe ni prejelo odgovora, ali bo izvedba nameravanega posega imela vpliv na vodni režim.

Ministrstvo je dne 13. 4. 2023 s strani Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave, Območne enote Maribor, Pobreška cesta 20, 2000 Maribor (v nadaljevanju ZRSVN), prejelo Strokovno mnenje, št. 3562-0975/2023-2, z dne 13. 4. 2023, iz katerega izhaja, da za izvedbo nameravanega posega ni potrebno izvesti presoje vplivov na okolje.

Ministrstvo je dne 5. 4. 2023, s strani Zavoda Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Službe za kulturno dediščino, Območne enote Maribor, Slomškov trg 6, 2000 Maribor (v nadaljevanju ZVKDS), prejelo Strokovno mnenje, št. 35107-0517/2020/12-AM z dne 3. 4. 2023, iz katerega izhaja, da za izvedbo nameravanega posega ni potrebno izvesti presojo vplivov na okolje.

Ministrstvo je dne 9. 3. 2023, s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorata za kmetijstvo, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju MKGP), prejelo Strokovno mnenje, št. 3313-19/2022/15, z dne 8. 3. 2023, iz katerega izhaja, da za izvedbo nameravanega posega ni potrebno izvesti presoje vplivov na okolje.

#### Okoljske značilnosti obstoječega stanja in nameravanega posega

- Emisije onesnaževal v zrak in toplogrednih plinov: namakanje obravnavanih površin bo omogočala namakalna infrastruktura (cevovodi, hidranti), za katero je bilo izdano Gradbeno dovoljenje za namakalni sistem Ormož - V. faza, ki ga je pod št. 35105-81/2021/38 dne 24. 10. 2022 izdalo Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska c. 48, 1000 Ljubljana, za objekt z vplivi na okolje. Dodatni gradbeni posegi niso predvideni, vplivov med gradnjo zato ne bo. Naprave, ki bodo obratovala v času obratovanja, bodo imele električni pogon, kjer ni predvidenih izpustov emisij v zrak in emisij toplogrednih plinov. V času obratovanja namakalnega sistema ni pričakovati nastajanja emisij snovi v zrak in toplogrednih vplivov, zato neposrednega in kumulativnega vpliva emisij onesnaževal v zrak in toplogrednih plinov ne bo.

Ministrstvo ocenjuje, da vplivov nameravanega posega na emisije onesnaževal v zrak in emisij toplogrednih plinov v času izvedbe nameravanega posega ne bo, ker dodatnih gradbenih posegov ni predvidenih. Vpliv nameravanega posega v času obratovanja ministrstvo ocenjuje kot nepomemben.

- Emisije snovi v vode: namakanje obravnavanih površin bo omogočala namakalna infrastruktura (cevovodi, hidranti), za katero je bilo izdano Gradbeno dovoljenje za namakalni sistem Ormož - V. faza, ki ga je pod št. 35105-81/2021/38 dne 24. 10. 2022 izdalo Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska c. 48, 1000 Ljubljana, za objekt z vplivi na okolje. Dodatni gradbeni posegi niso predvideni, vplivov med gradnjo ne bo. Obravnavno območje namakalnega sistema se delno nahaja znotraj 3. vodovarstvenega območja vodarne Ormož (Uredba o vodovarstvenem območju za javno oskrbo s pitno vodo v občinah Ormož, Središče ob Dravi, Sveti Tomaž in delu občine Ljutomer (Uradni list RS, št. 191/20)). Uvedba pravilnega namakanja, ki je povezana z višjim strokovnim nivojem kmetijske pridelave, ne bo povečala obremenitve podzemne vode, lahko jo celo zmanjša. Predpogoj je tudi strokovno vodena uporaba zaščitnih sredstev ter strokovno voden vnos hranil v tla. V neposredni bližini namakalnih površin, površinske vode niso prisotne. Izvedba NS Ormož - V. faza vključuje tudi izvedbo tehničnega ukrepa, ki bo na obstoječem črpališču implementiral UV sterilizacijo vode. Ta bo zagotavljala mikrobiološko neoporečnost vode za namakanje. V času obratovanja namakalnega sistema ni pričakovati nastajanja emisij snovi v vode, zato neposrednega in kumulativnega vpliva emisij onesnaževal v vode ne bo.

Ministrstvo s strani DRSV do dne izdaje te odločbe ni prejelo odgovora, ali bo izvedba nameravanega posega imela vpliv na vodni režim. Zato je ministrstvo v tem predhodnem postopku upoštevalo Mnenje o vplivu izvedbe na vodni režim in stanje voda, ki ga je pod št. 35508-1863/2023-4 dne 3. 4. 2023 izdalo Ministrstvo za naravne vire in prostor, Direkcija Republike Slovenije za vode, Sektor območja Drave, Krekova ulica 17, 2000 Maribor (v nadaljevanju: DRSV, Sektor območja Drave) in ki ga je ministrstvu poslala nosilka nameravanega posega. DRSV, Sektor območja Drave v zgoraj navedenem mnenju navaja, da se nameravani poseg nahaja na širšem vodovarstvenem območju z oznako VVO III, ter da je zato treba pri izvedbi in obratovanju dosledno upoštevati omejitve in pogoje iz Uredbe o vodovarstvenem območju za javno oskrbo s pitno vodo v občinah Ormož, Središče ob Dravi, Sveti Tomaž in delu občine Ljutomer (Uradni list RS, št. 191/20) ter da mora nosilka nameravanega posega zagotoviti, da bo ves odpadni material, ki bo nastal pri izvedbi Namakalnega sistema Ormož – V. faza, odstranjen v skladu z gradbeno zakonodajo, Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, št. 34/08 in 44/22-ZVO-2) ter z Uredbo o odlagališčih odpadkov (Uradni list RS, št. 10/14, 54/15, 36/16, 37/18, 13/21 in 44/22 – ZVO-2). Upoštevati je treba tudi izsledke izdelanega Poročila o vplivih na okolje za namakalni sistem Ormož – V. faza za potrebe pridobitev OVS, št. 4015/20-PVO, izdelovalca Vodnogospodarski biro Maribor d.o.o., Glavni trg 19c, 2000 Maribor.

V času obratovanja nameravanega posega lahko pride do emisij snovi v vode, vendar ob upoštevanju vseh ukrepov, določenih v Mnenju o vplivu gradnje na vodni režim in stanje voda, ki ga je pod št. 35508-1863/2023-4 dne 3. 4. 2023 izdal DRSV, Sektor območja Drave, emisij snovi v vode in tla ne bo.

Ministrstvo ocenjuje, da vplivov nameravanega posega na emisije snovi v vode v času izvedbe nameravanega posega ne bo, ker dodatnih gradbenih posegov ni predvidenih. Vpliv nameravanega posega v času obratovanja ministrstvo ocenjuje kot manj pomemben.

- Odlaganje/izpusti snovi v tla: namakanje obravnavanih površin bo omogočala namakalna infrastruktura (cevovodi, hidranti), za katero je bilo izdano Gradbeno dovoljenje za namakalni sistem Ormož - V. faza, ki ga je pod št. 35105-81/2021/38 dne 24. 10. 2022 izdalo Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska c. 48, 1000 Ljubljana, za objekt z vplivi na okolje. Dodatni gradbeni posegi niso predvideni, vplivov med gradnjo ne bo. V času obratovanja bo z namakanjem zagotovljena optimalna vlažnost v tleh, kar omogoča rastlinam dobro izrabo hranil, ki se dodajajo v tla in s tem zmanjšuje nevarnost izpiranja

hranil v podtalje. Morebitno poslabšanje stanja lahko predstavljajo le intenziviranje kmetijske pridelave in neustrezna uporaba fosfatnih gnojil. V času obratovanja namakalnega sistema ni pričakovati odlaganja/izpustov snovi v tla, zato neposrednega in kumulativnega vpliva odlaganja/izpustov snovi v tla ne bo.

Ministrstvo ocenjuje, da vplivov nameravanega posega na odlaganje/izpuste snovi v tla v času izvedbe nameravanega posega ne bo, ker dodatnih gradbenih posegov ni predvidenih. Vpliv nameravanega posega v času obratovanja ministrstvo ocenjuje kot manj pomemben.

- Nastajanje odpadkov: namakanje obravnavanih površin bo omogočala namakalna infrastruktura (cevovodi, hidranti), za katero je bilo izdano Gradbeno dovoljenje za namakalni sistem Ormož - V. faza, ki ga je pod št. 35105-81/2021/38 dne 24. 10. 2022 izdalo Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska c. 48, 1000 Ljubljana, za objekt z vplivi na okolje. Dodatni gradbeni posegi niso predvideni, vplivov med gradnjo ne bo. Obratovanje namakalnega sistema ne bo vplivalo na nastajanje odpadkov na obravnavanem območju, zato neposrednega in kumulativnega vpliva na nastajanje odpadkov ne bo.

Ministrstvo ocenjuje, da vplivov nameravanega posega na nastajanje odpadkov v času izvedbe nameravanega posega ne bo, ker dodatnih gradbenih posegov ni predvidenih. Vpliv nameravanega posega v času obratovanja ministrstvo ocenjuje kot nepomemben.

- Hrup: namakanje obravnavanih površin bo omogočala namakalna infrastruktura (cevovodi, hidranti), za katero je bilo izdano Gradbeno dovoljenje za namakalni sistem Ormož - V. faza, ki ga je pod št. 35105-81/2021/38 dne 24. 10. 2022 izdalo Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska c. 48, 1000 Ljubljana, za objekt z vplivi na okolje. Dodatni gradbeni posegi niso predvideni, vplivov med gradnjo ne bo. Namakanje kmetijskih zemljišč bo potekalo na praktično neslišen način, saj so cevi vkopane v zemljo. Glavne izvore hrupa med obratovanjem črpališča predstavljajo pogonski motorji črpalnih enot, ki so v za to posebej zgrajenem protihrupno izoliranem črpališču, postavljenem stran od naselij. Obratovanje namakalnega sistema ne bo vplivalo na emisije hrupa na obravnavanem območju, zato neposrednega in kumulativnega vpliva na nastajanje emisij hrupa ne bo.

Ministrstvo ocenjuje, da vplivov nameravanega posega na emisije hrupa v času izvedbe nameravanega posega ne bo, ker dodatnih gradbenih posegov ni predvidenih. Vpliv nameravanega posega v času obratovanja ministrstvo ocenjuje kot manj pomemben.

- Radioaktivno sevanje: namakanje obravnavanih površin bo omogočala namakalna infrastruktura (cevovodi, hidranti), za katero je bilo izdano Gradbeno dovoljenje za namakalni sistem Ormož - V. faza, ki ga je pod št. 35105-81/2021/38 dne 24. 10. 2022 izdalo Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska c. 48, 1000 Ljubljana, za objekt z vplivi na okolje. Dodatni gradbeni posegi niso predvideni, vplivov med gradnjo ne bo. Namakanje kmetijskih zemljišč ni vir radioaktivnega sevanja. Obratovanje namakalnega sistema ne bo vplivalo na radioaktivno sevanje na obravnavanem območju, zato neposrednega in kumulativnega vpliva na radioaktivno sevanje ne bo.

Ministrstvo ocenjuje, da vplivov nameravanega posega na radioaktivno sevanje v času izvedbe nameravanega posega in v času obratovanja ne bo.

- Elektromagnetno sevanje: namakanje obravnavanih površin bo omogočala namakalna infrastruktura (cevovodi, hidranti), za katero je bilo izdano Gradbeno dovoljenje za namakalni sistem Ormož - V. faza, ki ga je pod št. 35105-81/2021/38 dne 24. 10. 2022 izdalo Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska c. 48, 1000 Ljubljana, za objekt z vplivi na okolje. Dodatni gradbeni posegi niso predvideni, vplivov med gradnjo ne bo. Namakanje kmetijskih zemljišč ni vir elektromagnetnega sevanja. Obratovanje namakalnega sistema ne bo vplivalo na elektromagnetno sevanje na obravnavanem območju, zato neposrednega in kumulativnega vpliva elektromagnetnega sevanje ne bo. Ministrstvo ocenjuje, da vplivov nameravanega posega na elektromagnetno sevanje v času izvedbe nameravanega posega in v času obratovanja ne bo.

- Sevanje svetlobe v okolico: namakanje obravnavanih površin bo omogočala namakalna infrastruktura (cevovodi, hidranti), za katero je bilo izdano Gradbeno dovoljenje za

- namakalni sistem Ormož – V. faza, ki ga je pod št. 35105-81/2021/38 dne 24. 10. 2022 izdalo Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska c. 48, 1000 Ljubljana, za objekt z vplivi na okolje. Dodatni gradbeni posegi niso predvideni, vplivov med gradnjo ne bo. Namakanje kmetijskih zemljišč ne povzroča sevanja svetlobe v okolico. Obratovanje namakalnega sistema ne bo vplivalo na sevanje svetlobe v okolico na obravnavanem območju, zato neposrednega in kumulativnega vpliva sevanja svetlobe v okolico ne bo. Ministrstvo ocenjuje, da vplivov nameravanega posega na sevanje svetlobe v času izvedbe nameravanega posega in v času obratovanja ne bo.
- Segrevanje ozračja/vode: namakanje obravnavanih površin bo omogočala namakalna infrastruktura (cevovodi, hidranti), za katero je bilo izdano Gradbeno dovoljenje za namakalni sistem Ormož – V. faza, ki ga je pod št. 35105-81/2021/38 dne 24. 10. 2022 izdalo Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska c. 48, 1000 Ljubljana, za objekt z vplivi na okolje. Dodatni gradbeni posegi niso predvideni, vplivov med gradnjo ne bo. Namakanje kmetijskih zemljišč ne povzroča segrevanja ozračja/vode. Obratovanje namakalnega sistema ne bo vplivalo na segrevanje ozračja/vode na obravnavanem območju, zato neposrednega in kumulativnega vpliva segrevanja ozračja/vode ne bo. Ministrstvo ocenjuje, da vplivov nameravanega posega na segrevanje ozračja/vode v času izvedbe nameravanega posega in v času obratovanja ne bo.
  - Smrad: namakanje obravnavanih površin bo omogočala namakalna infrastruktura (cevovodi, hidranti), za katero je bilo izdano Gradbeno dovoljenje za namakalni sistem Ormož - V. faza, ki ga je pod št. 35105-81/2021/38 dne 24. 10. 2022 izdalo Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska c. 48, 1000 Ljubljana, za objekt z vplivi na okolje. Dodatni gradbeni posegi niso predvideni, vplivov med gradnjo ne bo. Namakanje kmetijskih zemljišč ne povzroča emisij neprijetnih vonjav v okolico. Obratovanje namakalnega sistema ne bo povzročalo neprijetnih vonjav na obravnavanem območju, zato neposrednega in kumulativnega vpliva na smrad ne bo. Ministrstvo ocenjuje, da vplivov nameravanega posega na smrad v času izvedbe nameravanega posega in v času obratovanja ne bo.
  - Vidna izpostavljenost: namakanje obravnavanih površin bo omogočala namakalna infrastruktura (cevovodi, hidranti), za katero je bilo izdano Gradbeno dovoljenje za namakalni sistem Ormož - V. faza, ki ga je pod št. 35105-81/2021/38 dne 24. 10. 2022 izdalo Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska c. 48, 1000 Ljubljana, za objekt z vplivi na okolje. Dodatni gradbeni posegi niso predvideni, vplivov med gradnjo ne bo. Sam namakalni sistem vizualno ne bo spremenil krajine, saj bodo cevovodi v celoti vkopani. Pričakovati pa je kvantitativno in kvalitativno spremembo sestave kultur ter s tem tudi krajinske podobe po uvedbi namakanja. Po končani izvedbi agromelioracijskih del tovrstnega vpliva ne bo. Vpliv nameravanega posega v času obratovanja (tudi neposredni in kumulativni) ne bo bistven. Ministrstvo ocenjuje, da vpliv nameravanega posega na vidno izpostavljenost v času izvedbe nameravanega posega ne bo. Ministrstvo ocenjuje, da bo vpliv nameravanega posega na vidno izpostavljenost v času obratovanja nameravanega posega ne bisten.
  - Vibracije: namakanje obravnavanih površin bo omogočala namakalna infrastruktura (cevovodi, hidranti), za katero je bilo izdano Gradbeno dovoljenje za namakalni sistem Ormož – V. faza, ki ga je pod št. 35105-81/2021/38 dne 24. 10. 2022 izdalo Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska c. 48, 1000 Ljubljana, za objekt z vplivi na okolje. Dodatni gradbeni posegi niso predvideni, vplivov med gradnjo ne bo. Namakanje kmetijskih površin ne povzroča vibracij. Obratovanje namakalnega sistema ne bo povzročalo vibracij na obravnavanem območju, zato neposrednega in kumulativnega vpliva na vibracije ne bo. Ministrstvo ocenjuje, da vplivov nameravanega posega na vibracije v času izvedbe nameravanega posega in v času obratovanja ne bo.
  - Sprememba rabe tal: namakanje obravnavanih površin bo omogočala namakalna infrastruktura (cevovodi, hidranti), za katero je bilo izdano Gradbeno dovoljenje za namakalni sistem Ormož - V. faza, ki ga je pod št. 35105-81/2021/38 dne 24. 10. 2022 izdalo Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska c. 48, 1000 Ljubljana za objekt z vplivi



na okolje. Dodatni gradbeni posegi niso predvideni, vplivov na spremembo rabe tal med gradnjo ne bo. Namakanje je predvideno na obstoječih kmetijskih površinah. Do spremembe rabe z namakanjem ne bo prišlo. Obratovanje namakalnega sistema ne bo povzročalo spremembe rabe tal na obravnavanem območju, zato neposrednega in kumulativnega vpliva na vibracije ne bo.

Ministrstvo je dne 9. 3. 2023, s strani MKGP prejelo Strokovno mnenje, št. 3313-19/2022/15, z dne 8. 3. 2023, iz katerega izhaja, da za izvedbo nameravanega posega ni potrebno izvesti presojo vplivov na okolje. Kot izhaja iz mnenja MKGP, bo izgradnja namakalnega sistema imela izrazito pozitiven vpliv na kmetijska zemljišča, saj se bo z uvedbo namakalnega sistema omogočala optimalna pridelava hrane ter stabilna pridelava tudi v sušnih delih leta. MKGP je zato mnenja, da z vidika posega na kmetijska zemljišča ni treba izvesti presoje vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstvenega soglasja za projekt izgradnje namakalnega sistema Ormož - V. faza.

Ministrstvo ocenjuje, da vplivov nameravanega posega na spremembe rabe tal v času izvedbe nameravanega posega in v času obratovanja ne bo.

- Sprememba vegetacije: namakanje obravnavanih površin bo omogočala namakalna infrastruktura (cevovodi, hidranti), za katero je bilo izdano Gradbeno dovoljenje za namakalni sistem Ormož – V. faza, ki ga je pod št. 35105-81/2021/38 dne 24. 10. 2022 izdalo Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska c. 48, 1000 Ljubljana, za objekt z vplivi na okolje. Dodatni gradbeni posegi niso predvideni, vplivov na spremembo vegetacije med gradnjo ne bo. Namakanje je predvideno na obstoječih kmetijskih površinah. Pričakovati je kvantitativno in kvalitativno spremembo sestave kmetijskih kultur. Obratovanje namakalnega sistema ne bo povzročalo spremembe vegetacije na obravnavanem območju, zato neposrednega in kumulativnega vpliva na spremembe vegetacije ne bo. Ministrstvo ocenjuje, da vplivov nameravanega posega na spremembe vegetacije v času izvedbe nameravanega posega in v času obratovanja ne bo.

- Eksplozije: namakanje obravnavanih površin bo omogočala namakalna infrastruktura (cevovodi, hidranti), za katero je bilo izdano Gradbeno dovoljenje za namakalni sistem Ormož - V. faza, ki ga je pod št. 35105-81/2021/38 dne 24. 10. 2022 izdalo Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska c. 48, 1000 Ljubljana, za objekt z vplivi na okolje. Dodatni gradbeni posegi niso predvideni, vplivov med gradnjo ne bo. Namakanje kmetijskih površin ne povzroča eksplozij. Obratovanje namakalnega sistema ne bo povzročalo eksplozij na obravnavanem območju, zato neposrednega in kumulativnega vpliva na eksplozije ne bo.

Ministrstvo ocenjuje, da vplivov nameravanega posega na eksplozije v času izvedbe nameravanega posega in v času obratovanja ne bo.

- Fizična sprememba/preoblikovanje površine: namakanje obravnavanih površin bo omogočala namakalna infrastruktura (cevovodi, hidranti), za katero je bilo izdano Gradbeno dovoljenje za namakalni sistem Ormož - V. faza, ki ga je pod št. 35105-81/2021/38 dne 24. 10. 2022 izdalo Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska c. 48, 1000 Ljubljana, za objekt z vplivi na okolje. Dodatni gradbeni posegi niso predvideni, vplivov na fizično spremembo/preoblikovanje površine med gradnjo ne bo. Namakanje je predvideno na obstoječih kmetijskih površinah. Do sprememb oziroma preoblikovanja površin ne bo prišlo. Obratovanje namakalnega sistema ne bo povzročalo fizične spremembe/preoblikovanje površine na obravnavanem območju, zato neposrednega in kumulativnega vpliva na fizične spremembe/preoblikovanje površine ne bo. Ministrstvo ocenjuje, da vplivov nameravanega posega na fizične spremembe/preoblikovanje površine v času izvedbe nameravanega posega in v času obratovanja ne bo.

- Raba vode: namakanje obravnavanih površin bo omogočala namakalna infrastruktura (cevovodi, hidranti), za katero je bilo v integralnem postopku že izdano gradbeno dovoljenje (35105-81/2021/38, z dne 24. 10. 2022). Dodatni gradbeni posegi niso predvideni, vplivov med gradnjo ne bo. Voda za namakanje se odvzema iz odvodnega kanala HE Formin, na osnovi Vodnogospodarskega soglasja za odvodni kanal HE Formin, št. 324/A-196/74 z dne 24.2. 1975 in vodnega dovoljenja št. 35528-37/2007-9 z dne 18. 2. 2009 v skupni letni količini 1.580.000 m<sup>3</sup> in trenutni količini največ 470 l/s, kar

je tudi trenutna zmogljivost vgrajenih črpalk. Povečana raba vode ni predvidena. Obratovanje namakalnega sistema ne bo vplivalo na rabo vode na obravnavanem območju, zato neposrednega in kumulativnega vpliva na rabo vode ne bo.

Ministrstvo ocenjuje, da vplivov nameravanega posega na rabo vode v času izvedbe nameravanega posega ne bo, ker dodatnih gradbenih posegov ni predvidenih. Vpliv nameravanega posega v času obratovanja ministrstvo ocenjuje kot manj pomemben.

- Poplavno območje: nosilka nameravanega posega je v dopolnitvi, z dne 7. 4. 2023 predložila Mnenje o vplivu gradnje na vodni režim in stanje voda, ki ga je pod št. 35508-1863/2023-4 dne 3. 4. 2023 izdal DRSV, Sektor območja Drave, iz katerega izhaja, da se območje predvidene izvedbe delno nahaja na poplavno ogroženem območju (razred srednje, majhne in preostale poplavne nevarnosti) ter da se nameravani poseg nahaja na širšem vodovarstvenem območju z oznako VVO III, ter da je zato treba pri izvedbi in obratovanju dosledno upoštevati omejitve in pogoje iz Uredbe o vodovarstvenem območju za javno oskrbo s pitno vodo v občinah Ormož, Središče ob Dravi, Sveti Tomaž in delu občine Ljutomer. Nosilka nameravanega posega je dolžna zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe in tako organizacijo na gradbišču, da bo preprečeno onesnaženje okolja in voda, ki bi nastalo zaradi transporta, skladiščenja in uporabe tekočih goriv in drugih nevarnih snovi oziroma v primeru nezgod zagotoviti takojšnje ukrepanje za to usposobljenih delavcev. Vsa začasna skladišča in pretakališča goriv, olj in maziv ter drugih nevarnih snovi morajo biti zaščitena pred možnostjo izliva v tla in v vodotoke. Vse z gradnjo prizadete površine je treba krajinsko ustrezno urediti. V nadaljevanju Mnenja o vplivu gradnje na vodni režim in stanje voda je navedeno, da je Novogradnja namakalnega sistema Ormož – V. faza skladna z določili Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04-ZZdl-A, 41/04-ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14, 56/15, 65/20 in 35/23-odl.US). Na podlagi navedenega ministrstvo ocenjuje, da izvedba presoje vplivov na okolje ni potrebna.

- Vpliv na zavarovana območja:

Površine, ki se bodo namakale, nimajo opredeljenega posebnega režima ravnanja zaradi varstva narave. Namakanje obravnavanih površin bo omogočala namakalna infrastruktura (cevovodi, hidranti), za katero je bilo v integralnem postopku že izdano gradbeno dovoljenje (35105-81/2021/38, z dne 24. 10. 2022). Dodatni gradbeni posegi niso predvideni, vplivov med gradnjo ne bo. Obratovanje namakalnega sistema ne bo vplivalo na zavarovana območja na obravnavanem območju, zato neposrednega in kumulativnega vpliva na zavarovana območja ne bo.

Ministrstvo je dne 13. 4. 2023 s strani ZRSVN prejelo Strokovno mnenje, št. 3562-0975/2023-2, z dne 13. 4. 2023, iz katerega izhaja, da je dosedanji namakalni sistem, za katerega je bilo izdano integralno gradbeno dovoljenje, obsegal izgradnjo namakalnega sistema Ormož z dograditvijo obstoječega sistema, ter izgradnjo namakalnih cevovodov do in na kmetijskih površinah Sodinsko Seneškega polja, locirane na severni strani vzporedno z železniško progo 40. Pragersko–Središče-d.m., kakor tudi zapolnitev »belih lis« znotraj že izvedenih faz namakanja. S ciljem zagotavljanja stabilnejše in kvalitetnejše kmetijske pridelave na omenjenih površinah Ptujkega polja je tako načrtovana izgradnja namakalnega sistema Ormož V. faza na petih strnjenih območjih v skupni površini ca. 153,23 ha. Tako je znašala skupna površina namakanja po izgradnji V. faze 933,23 ha. Za dovod vode do vseh predvidenih namakalnih površin bo potrebno izvesti cca 11.698 m novih namakalnih cevovodov. Novi cevovodi se priključijo na obstoječi cevovod (veja 1.0) na zemljišču v k.o. 329-Cvetkovci s parc. št. 1649 (veja 4.0) na zemljišču v k.o. 329 s parc. št. 1542 in (veja 6.0) na zemljišču v k.o. 329-Cvetkovci s parc. št. 1659. V novih spremembah so se dodale dodatne namakalne površine, od katerih le dve zemljišči v k.o. Cvetkovci posegata na ekološke pomembno območje, na ostala območja z naravovarstvenim statusom nove dodane površine ne posegajo.

- I. Strokovno mnenje o obveznosti izvedbe presoje sprejemljivosti plana na varovana območja. Pravilnik o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja (Uradni list RS, št. 130/04, 53/06, 38/10 in 3/11; v nadaljevanju: Pravilnik o presoji sprejemljivosti) določa, da se s presoj

sprejemljivosti za plan ali poseg v naravo, katerega izvedba bi lahko sama po sebi ali v povezavi z drugimi plani ali posegi v naravo pomembno vplivala na varovana območja, ugotovi pričakovane vplive in presodi sprejemljivost njihove izvedbe na varstvene cilje varovanih območij ter njihovo celovitost in povezanost. Priloga 2 Pravilnika o presoji sprejemljivosti določa posege v naravo, območje neposrednega in daljinskega vpliva ter vrste in habitatne tipe, na katere bi poseg lahko imel negativen vpliv. Po pregledu predložene dokumentacije je ZRSVN ugotovil, da segajo nameravani posegi v območje daljinskega vpliva naslednjega varovanega območja: POV Drava (ID območja: SI5000011) določenega z Uredbo o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000) (Uradni list RS, št. 49/04, 110/04, 59/07, 43/08, 8/12, 33/13, 35/13 – popr., 39/13 – odl. US, 3/14, 21/16 in 47/18). Kvalifikacijske vrste Območij Natura 2000 POV Drava, na katere bi nameravani posegi lahko negativno vplivali: priba (*Vanellus vanellus*) C – nebitven vpliv pod pogoji, rjavi srakoper (*Lanius collurio*) C – nebitven vpliv pod pogoji, velika bela čaplja (*Egretta alba*) C – nebitven vpliv pod pogoji. Od posebnega varstvenega območja (POV) Drava SI5000011 je namakalno območje v Cvetkovcih oddaljeno cca 880 m. Vsa ostala dodatna namakalna območja se nahajajo izven daljinskega vpliva Natura 2000 območij. V poročilu o vplivih na okolje v okviru integralnega gradbenega dovoljenja je bilo ocenjeno da bo daljinski vpliv na varovana območja nebitven ob upoštevanju omilitvenih ukrepov. Omilitveni ukrepi podani v okoljskem poročilu in v okviru postopka presoje vplivov na okolje so ustrezno vključeni v integralno gradbeno dovoljenje. ZRSVN ocenjuje, da izvedba načrtovanega posega ob upoštevanju omilitvenih ukrepov v priloženem Gradbenem dovoljenju za namakalni sistem Ormož - V. faza, ki ga je pod št. 35105-81/2021/38 dne 24. 10. 2022 izdalo Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska c. 48, 1000 Ljubljana za objekt z vplivi na okolje ne bo v nasprotju z varstvenim režimom in cilji zavarovanega območja, hkrati pa ne bo negativno vplivala na ugodno stanje kvalifikacijskih vrst in habitatnih tipov posebnega varstvenega območja. Skladno z navedenim ZRSVN na podlagi 6. člena Pravilnika meni, da za načrtovani poseg presoje vplivov na okolje ni treba izvesti.

- II. Ocena verjetnosti pomembnejših vplivov izvedbe posegov na naravne vrednote in biotsko raznovrstnost. Deli namakalnega območja se nahajajo znotraj ekološko pomembnega območja Drava spodnja (EŠD 41500). S predvidenimi omilitveni ukrepi za varstvo kvalifikacijskih vrst dodatni omilitveni ukrepi za varstvo habitatov zavarovanih vrst in njihovih habitov niso potrebni. Nobeno od obravnavanih namakalnih območij se ne nahaja na območju naravnih vrednot. Dovodni cevovod za namakalna območja 6, 7 in 8, ki se navezuje na obstoječi cevovod na desnem bregu Pesnice, poteka v neposredni bližini naravne vrednote Pesnica - mrtvica in stara struga do izliva v Dravo (ident. št. 80027). ZRSVN ocenjuje, da se z nameravanimi posegi ne bo negativno vplivalo na lastnosti naravnih vrednot zaradi katerih so bile le te opredeljene. ZRSVN ocenjuje, da izvedba načrtovanega posega verjetno ne bo pomembno vplivala na ugodno stanje naravnih vrednot ter zavarovanih in mednarodno varovanih vrst, zaradi katerih je bilo določeno ekološko pomembno območje, zato meni, da presoje vplivov na okolje ni treba izvesti.

Ministrstvo ocenjuje, da vplivov nameravanega posega na zavarovana območja v času izvedbe nameravanega posega ne bo, ker dodatnih gradbenih posegov ni predvidenih. Vpliv nameravanega posega v času obratovanja ministrstvo ocenjuje kot manj pomemben.

- Vpliv na kulturno dediščino:

Del za namakanje predvidenih površin se nahaja na območju registriranega arheološkega najdišča Cvetkovci-Arheološko območje Dobrava (EŠD 29514). Namakanje obravnavanih površin bo omogočala namakalna infrastruktura (cevovodi, hidranti), za katero je bilo v integralnem postopku že izdano gradbeno dovoljenje (35105-

81/2021/38, z dne 24. 10. 2022). Dodatni gradbeni posegi niso predvideni, vplivov med gradnjo ne bo.

Samo obratovanje namakalnega sistema ne bo vplivalo na arheološke plasti na območju najdišča, saj se fizično ne posega v arheološke plasti. Raba zemljišča ostaja nespremenjena uvaja se le kontrolirano namakanje njivske površine.

Ministrstvo je dne 5.4.2023, s strani ZVKDS prejelo Strokovno mnenje, št. 35107-0517/2020/12-AM z dne 3. 4. 2023, iz katerega izhaja, da ZVKDS na podlagi historične topografske analize prostora načrtovanega posega »Namakalni sistem Ormož V. faza« ocenjuje, da izvedba nameravanega posega ne predstavlja znatne grožnje še neodkriti kulturni dediščini na obravnavanem prostoru. Zaradi tega ZVKDS ocenjuje, da izvedba presoje vplivov na okolje z vidika varstva kulturne dediščine ni potrebna.

Ministrstvo ocenjuje, da vplivov nameravanega posega na kulturno dediščino v času izvedbe nameravanega posega ne bo, ker dodatnih gradbenih posegov ni predvidenih. Vpliv nameravanega posega na kulturno dediščino v času obratovanja ministrstvo ocenjuje kot manj pomemben.

- Uporaba naravnih virov, zlasti tal, prsti, vode in biotske raznovrstnosti: voda za namakanje se odvzema iz odvodnega kanala HE Formin, na osnovi Vodnogospodarskega soglasja za odvodni kanal HE Formin, št. 324/A-196/74 z dne 24.2. 1975 in vodnega dovoljenja št. 35528-37/2007-9 z dne 18. 2. 2009 v skupni letni količini 1.580.000 m<sup>3</sup> in trenutni količini največ 470 l/s, kar je tudi trenutna zmogljivost vgrajenih črpalk. Povečana raba vode ni predvidena. Obratovanje namakalnega sistema ne bo vplivalo na rabo vode na obravnavanem območju, zato neposrednega in kumulativnega vpliva na rabo vode ne bo.

Ministrstvo ocenjuje, da vplivov nameravanega posega na rabo vode v času izvedbe nameravanega posega ne bo, ker dodatnih gradbenih posegov ni predvidenih. Vpliv nameravanega posega v času obratovanja ministrstvo ocenjuje kot manj nepomemben.

- Tveganje nastanka okoljskih nesreč: nameravani poseg se ne uvršča med obrate manjšega ali večjega tveganja za okolje.

Vloga se nanaša zgolj na razširitev območja namakanja katero omogoča namakalna infrastruktura (cevovodi in hidranti) predvideni po projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja (DGD) št. 4011/20, oktober 2020, dopolnitev marec 2022, ki ga je izdelal Vodnogospodarski biro Maribor d.o.o., Maribor, za katerega je bilo izdano Gradbeno dovoljenje za namakalni sistem Ormož - V. faza, ki ga je pod št. 35105-81/2021/38 dne 24. 10. 2022 izdalo Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska c. 48, 1000 Ljubljana, za objekt z vplivi na okolje. Ni predvidene gradnje. Dodatni gradbeni posegi niso predvideni, vplivov med gradnjo ne bo. Namakanje kmetijskih površin ne predstavlja tveganja povzročitve večjih okoljskih nesreč. Obratovanje namakalnega sistema ne bo povzročalo okoljskih nesreč na obravnavanem območju, zato neposrednega in kumulativnega vpliva na tveganje okoljskih nesreč ne bo. Ministrstvo ocenjuje, da vplivov nameravanega posega na tveganje okoljskih nesreč v času izvedbe nameravanega posega in v času obratovanja ne bo.

- Tveganje za zdravje ljudi: glede na ugotovljeno v tem postopku, nameravani poseg ne predstavlja tveganja za zdravje ljudi.

- Skupni učinek z drugimi obstoječimi oziroma dovoljenimi posegi: izgradnja namakalnega sistema NS Ormož - V. faza (prvi del, na površini 153 ha). Voda za namakanje se odvzema iz odvodnega kanala HE Formin, na osnovi Vodnogospodarskega soglasja za odvodni kanal HE Formin, št. 324/A-196/74 z dne 24.2. 1975 in vodnega dovoljenja št. 35528-37/2007-9 z dne 18. 2. 2009 v skupni letni količini 1.580.000 m<sup>3</sup> in trenutni količini največ 470 l/s, kar je tudi trenutna zmogljivost vgrajenih črpalk. Nadgradnja črpališča ni predvidena. Namakanje obravnavanih kmetijskih površin se bo izvajalo z namakalnim sistemom Ormož - V. faza, za katerega je bilo dne 24. 10. 2022 v integralnem postopku pridobljeno gradbeno dovoljenje za objekt s vplivi na okolje. Slednji predstavlja dograditev oziroma širitev že obstoječega namakalnega sistema Ormož–Velika Nedelja, s skupnim črpališčem.

Uvedba namakanja na že obstoječih intenzivno obdelanih kmetijskih površinah, ki ne zahteva dodatnih gradbenih posegov in ne predstavlja dodatne hidravlične obremenitve ne bo povzročila bistvenih vplivov na okolje. Nameravani poseg je z vidika vplivov na okolje sprejemljiv.

### **Odločitev**

Na podlagi pregleda celotne dokumentacije upravne zadeve je ministrstvo ugotovilo, da je nameravani poseg sprejemljiv za okolje, pri čemer je dodatno ugotovilo, da za zmanjšanje ali preprečevanje pomembnih škodljivih vplivov na okolje ni potrebno določiti dodatnih ukrepov v izreku te odločbe. To posledično tudi pomeni, da nameravani poseg ne bo imel verjetno pomembnih vplivov na okolje in posledično zanj ni treba izvesti presoje vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstvenega soglasja.

### **Veljavnost odločbe**

V skladu s štirinajstim odstavkom 90. člena ZVO-2 odločba, izdana v predhodnem postopku preneha veljati, če nosilec nameravanega posega v petih letih od njene pravnomočnosti ne začne izvajati posega v okolje ali ne vloži vloge za izdajo integralnega gradbenega dovoljenja, če je to zahtevano po predpisih o graditvi objektov. Zato je ministrstvo odločilo, kot izhaja iz 2. točke izreka te odločbe.

### **Stroški**

V skladu s petim odstavkom 213. člena v povezavi s 118. členom ZUP je bilo treba v izreku te odločbe odločiti tudi o stroških postopka. Glede na to, da v tem postopku stroški niso nastali, je bilo odločeno, kot izhaja iz V. točke izreka tega okoljevarstvenega soglasja.

Iz drugega odstavka 230. člena ZUP izhaja, da je zoper odločbo, ki jo izda na prvi stopnji ministrstvo, dovoljena pritožba samo takrat, kadar je to z zakonom določeno. Takšen zakon mora določiti tudi, kateri organ je pristojen za odločanje o pritožbi, sicer o pritožbi odloča vlada. Ker ZVO-2 možnosti pritožbe zoper to odločbo ne določa, pritožba ni dovoljena, mogoče pa je začeti upravni spor.

### **Pouk o pravnem sredstvu:**

Zoper to odločbo ni pritožbe, dovoljen pa je upravni spor z vložitvijo tožbe na Upravno sodišče Republike Slovenije v roku 30 dni od vročitve odločbe. Tožbo se vloži neposredno pri pristojnem sodišču ali pošlje po pošti.

Ta upravni akt je bil izdan kot fizična kopija dokumenta v elektronski obliki. V skladu z drugim odstavkom 65.b člena Uredbe o upravnem poslovanju (Uradni list RS, št. 9/18, 14/20, 167/20, 172/21, 68/22, 89/22 in 135/22) vas seznanjamo, da lahko zahtevate, da se vam pošlje izviren dokumenta na elektronski naslov ali potrdi skladnost kopije dokumenta z izvirnikom. Uveljavljanje te zahteve ne vpliva na vaš pravni položaj oziroma tek roka, ki je začel teči z vročitvijo kopije.

Postopek vodila:

mag. Irena Nartnik  
podsekretarka

mag. Vesna Kolar Planinšič  
Vodja sektorja za okoljske presoje

Vročiti:

- Pooblaščenec nosilke nameravanega posega, Vodnogospodarski biro Maribor, Glavni trg 19c, 2000 Maribor – osebno (za: Občina Ormož, Ptujška cesta 6, 2270 Ormož)

Poslati po osmem odstavku 90. člena ZVO-2 tudi:

- Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in energijo, Inšpekcija za okolje in energijo, Dunajska cesta 56, 1000 Ljubljana - po elektronski pošti (gp.irsoe@gov.si),
- Občina Ormož, Ptujška cesta 6, 2270 Ormož – po elektronski pošti (obcina.ormoz@ormoz.si),
- Direkcija Republike Slovenije za vode, Mariborska cesta 88, 3000 Celje – po elektronski pošti (gp.drsv@gov.si),
- Direkcija Republike Slovenije za vode, Sektor območja Drave, Krekova ulica 17, 2000 Maribor – po elektronski pošti (gp.drsv-mb@gov.si),
- Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana – po elektronski pošti (gp. mkgp@gov.si),
- Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Območna enota Maribor, Pobreška cesta 20, 2000 Maribor – po elektronski pošti (zrsvn.oemb@zrsvn.si) in
- Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Maribor, Slomškov trg 6. 2000 Maribor – po elektronski pošti (tajništvo mb@zvkd.si).