



Številka: 35431-68/2026-2570-15

Datum: 23. 10. 2026

Ministrstvo za okolje in prostor izdaja na podlagi osmega odstavka 90. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22, 18/23 – ZDU-1O, 78/23 – ZUNPEOVE, 23/24, 21/25 – ZOPVOOV, 56/25 – PoZ in 11/26-OdlUS) v predhodnem postopku za poseg: Postavitev opreme za gojenje školjk na gojitvenem območju Debeli Rtič, kjer je podeljeno vodno dovoljenje (DRZ II), nosilcu nameravanega posega PROSUB podvodni servis d.o.o., Zaprta ulica 3C, 6310 Izola - Isola, naslednjo

## O D L O Č B O

- I. Za nameravani poseg: Postavitev opreme za gojenje školjk na gojitvenem območju Debeli Rtič, kjer je podeljeno vodno dovoljenje (DRZ II), v k.o. 2716 Morje na parceli št. 4/1, na površini 64.700 m<sup>2</sup>, nosilca nameravanega posega PROSUB podvodni servis d.o.o., Zaprta ulica 3C, 6310 Izola - Isola, **ni potrebno izvesti presoje vplivov na okolje** in pridobiti okoljevarstvenega soglasja, ob upoštevanju naslednjih ukrepov:

1. Narava – biotska raznovrstnost, zavarovana območja in naravne vrednote:

### 1.1 Pred gradnjo:

- Izvesti se mora pregled ničnega stanja in izdelati načrt spremljanja (monitoring) območja nameravanega obsega. Program monitoringa mora vključevati parametre kakovosti morske vode, druge biološke parametre in spremembe na morskem dnu.

### 1.2 V času gradnje:

- Objekti na morskem dnu se morajo postaviti na način, da pri posegu ne pride do uničenja morebiti prisotnih zavarovanih vrst in varovanih morskih habitatnih tipov na morskem dnu, ki bodo ugotovljeni pri pregledu ničnega stanja.

### 1.3 V času obratovanja:

- Monitoring gojitve školjk na gojitvenem območju se mora izvajati vsaj prvih pet let obratovanja gojišč morskih organizmov.
- Morsko dno pod gojišči morskih organizmov je treba redno pregledovati in zagotavljati čiščenje morebitnih odpadkov z morskega dna.
- Dosledno je treba odstranjevati in zbirati odpadne dele opreme, ter jih v pristanišču oddati pristojni komunalni službi.
- Na gojišče se ne sme prinašati materiala iz drugih gojišč marikulture, kjer je bila potrjena prisotnost tujerodnih ali celo invazivnih vrst.
- Vse plovce oz. boje, ki se uporabljajo za potrebe gojenja školjke užitna klapavica, je treba privezovati na način, ki vranjeku omogoča počivanje in prenočevanje (privezovanje na vodoraven/ležeči način).
- Na vseh strukturah namenjenih za gojenje školjke užitna klapavica je treba omogočiti nemoteno počivanje in prenočevanje za vranjeka (živali se ne sme preganjati).

II. Ta odločba preneha veljati, če se nameravani poseg ne začne izvajati v petih letih od njene pravnomočnosti.

III. V tem postopku stroški niso nastali.

### **O b r a z l o ž i t e v**

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, Direktorat za okolje, je dne 6. 5. 2026 s strani nosilca nameravanega posega PROSUB podvodni servis d.o.o., Zaprta ulica 3C, 6310 Izola - Isola (v nadaljevanju nosilec nameravanega posega), prejelo vlogo za izvedbo predhodnega postopka za nameravani poseg: Postavitev opreme za gojenje školjk na gojitvenem območju Debeli Rtič, kjer je podeljeno vodno dovoljenje (DRZ II), v skladu z 90. členom Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22, 18/23 – ZDU-1O, 78/23 – ZUNPEOVE, 23/24, 21/25 – ZOPVOOV, 56/25 – PoZ in 11/26-OdlUS, v nadaljevanju: ZVO-2).

Zakon o spremembah Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 555/26, ZVRS-K) je v 1. členu na novo določil ministrstva, ki sestavljajo Vlado Republike Slovenije. Glede na določbo 2. člena ZVRS-K je Ministrstvo za okolje in prostor (v nadaljevanju ministrstvo) pristojno za vodenje predmetnega upravnega postopka.

K vlogi za začetek predhodnega postopka je bila priložena naslednja dokumentacija:

- Obrazec zahteve za začetek izvedbe predhodnega postopka z dne 11. 6. 2026;
- Potrdilo o plačilu upravne takse z dne 4. 5. 2026;
- Skica parcele DRZ II v naravi;
- Načrt postavitve opreme DRZ II (Območje 3 za gojenje morskih organizmov odprte vode DEBELI RTIČ parcela IZ-II, koordinate sider);
- Shematski prikaz priveza gojitvene linije;
- Opis postopka postavitve gojilne linije za školjke;
- Vodno dovoljenje št. 35525-8/2025-4 z dne 2. 12. 2025.

V skladu s prvim odstavkom 90. člena ZVO-2 mora nosilec nameravanega posega v okolje iz četrtega odstavka 89. člena tega zakona od ministrstva zahtevati, da ugotovi, ali je za nameravani poseg treba izvesti presojo vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje ali integralno gradbeno dovoljenje v skladu z zakonom, ki ureja graditev. Pri ugotovitvi iz prvega odstavka 90. člena ZVO-2 ministrstvo upošteva merila, ki se nanašajo na značilnosti nameravanega posega v okolje, njegovo lokacijo in značilnosti možnih vplivov posega na okolje, ter kjer je to ustrezno, rezultate morebitnih že izvedenih presoj v skladu s tem zakonom in s predpisi, ki urejajo ohranjanje narave, varstvo voda, varstvo kulturne dediščine, varstvo gozdov in sevalno varnost (četrty odstavek 90. člena ZVO-2).

Obveznost presoje vplivov na okolje se ugotavlja v skladu z Uredbo o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 51/14, 57/15, 26/17, 105/20 in 44/22-ZVO-2). Citirana uredba določa vrste posegov v okolje, za katere je presoja vplivov na okolje obvezna, in vrste posegov v okolje, za katere je presoja vplivov na okolje obvezna, če se zanje v predhodnem postopku ugotovi, da bi lahko imeli pomembne vplive na okolje.

V skladu s točko A Kmetijstvo, gozdarstvo, ribogojstvo, A.V. Ribogojstvo, A.V.1 Priloge 1 Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje je izvedba predhodnega postopka obvezna, če je predmet nameravanega posega marikultura na površini, večji od 5 ha, ko gre za školjčičišča, ali vzreja morskih rib na vzrejni površini, večji od 1000 m<sup>2</sup>.

Iz vloge izhaja, da je predmet nameravanega posega postavitve novih gojitvenih linij za školjke na gojitvenem območju Debeli Rtič, na parceli DRZ II, na površini 64.700 m<sup>2</sup>, zato je za nameravani poseg treba izvesti predhodni postopek v skladu s točko A.V.1 Priloge 1 Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje.

### **Ugotovitveni postopek**

Ministrstvo je po ugotovitvi, da je nosilec nameravanega posega posredoval popolno dokumentacijo, skladno s sedmim odstavkom 90. člena ZVO-2, ki določa, da ministrstvo zagotovi javnosti vpogled v vlogo za predhodni postopek za nameravane posege iz tretjega odstavka 89. člena tega zakona tako, da jo skupaj z javnim naznanilom objavi na osrednjem spletnem mestu državne upravne ter zainteresirani javnosti zagotovi pravico do sodelovanja z dajanjem mnenj in pripomb, z javnim naznanilom številka 35431-69/2026-2570-3 z dne 15. 6. 2026 obvestilo zainteresirano javnost o prejeti vlogi za izvedbo predhodnega postopka. Javnosti je bilo v skladu s sedmim odstavkom 90. člena ZVO-2 omogočeno dajanje mnenj in pripomb 30 dni od roka določenega v javnem naznanilu, to je od 16. 6. 2026 do 15. 7. 2026.

V tem času na ministrstvo ni bila posredovana nobena pripomba. Prav tako v tem času ministrstvo ni prejelo nobene zahteve za vstop v postopek.

V postopku je bilo na podlagi predložene in pridobljene dokumentacije ugotovljeno, kot sledi iz nadaljevanja obrazložitve te odločbe.

### **OPIS OBSTOJEČEGA STANJA IN LOKACIJA NAMERAVANEGA POSEGA**

Območje nameravanega posega je na podlagi 3. člena Pravilnika o določitvi območij za gojenje morskih organizmov (Uradni list RS, št. 38/15 in 82/25) namenjeno za gojenje školjk. Gojitveno območje 4 za gojenje morskih organizmov odprte vode DEBELI RTIČ II se nahaja v k.o. 2716 Morje na parceli št. 4/1, in sicer med koordinatami:

- N: 397472.41; E: 52713.57
- N: 397616.40; E: 52633.00
- N: 397425.00; E: 52290.80
- N: 397280.94; E: 52371.24

Lokacija nameravanega posega je približno 3,2 km oddaljeno od obale Zaliva sv. Jerneja (v severozahodni smeri, 300 m stran od italijanske morske meje). Tržaški zaliv je plitev morski ekosistem, v katerem so izražene tako značilnosti obalnega morja kakor tudi odprtih voda Jadrana. Razen izjemoma, globina zaliva ne presega 25 m, kljub temu pa je le 10 % zaliva plitvejšega od 10 metrov. Območje obravnavanega posega se nahaja na severnem delu Koprškega zaliva (cirkalitoral, globina približno 20 m), zato se v pretežni meri morsko dno sestoji iz mulja in gline.

### **Podatki o varstvenih, varovanih, zavarovanih, degradiranih in drugih območjih**

Nameravani poseg se nahaja na ekološko pomembnem območju Morje in morsko obrežje (ID 70000).

Lokacija nameravanega posega nahaja v območju habitata zavarovanih in mednarodno varovanih vrst, in sicer: spužva možganjača (*Geodia cydonium*), progasta mitra (*Mitra zonata*), veliki morski pajek (*Maja squinado*), dolgonosi morski konjiček (*Hippocampus guttulatus*),

kratkonosi morski konjiček (*Hippocampus hippocampus*), veliki leščur (*Pinna nobilis*), vijoličasti morski ježek (*Paracentrotus lividus*), vse vrste gološkrjarjev (*Nudibranchia*), jastog (*Homarus gammarus*), sredozemski vranjek (*Gulosus aristotelis desmarestii*), velika pliskavka (*Tursiops truncatus*), glavata kareta (*Caretta caretta*) (Uredba o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah (Uradni list RS, št. 46/04, 109/04, 84/05, 115/07, 32/08 – odl. US, 96/08, 36/09, 102/11, 15/14, 64/16 in 62/19).

Ministrstvo je v sklopu upravnega postopka pridobilo strokovno mnenje št. 3563-0333/2026-12 z dne 28. 9. 2026 Zavoda RS za varstvo narave, Območna enota Piran, Trg Etbina Kristana 1, 6310 Debeli Rtič, iz katerega izhaja, da presoja vplivov na okolje za nameravani poseg z vidika ohranjanja narave ni potrebna, v kolikor so pri izvedbi objekta in uporabi le tega, izpolnjeni zahtevani pogoji iz predmetnega mnenja.

### OPIS NAMERAVANEGA POSEGA

Nameravani poseg obsega postavitev opreme za gojenje školjk na gojitvenem območju Debeli Rtič (DRZ II). Nameravani poseg se bo izvajal na površini 64.700 m<sup>2</sup>. Postavljene bodo štiri nove gojitvene linije, vsaka bo dolga 392 m. Postavljenih bo 8 glavnih betonskih sider velikosti približno 5 ton 2 x 2 x 0,5 m in 12 betonskih sider velikosti 1,5 x 1,5 x 0,5 m. Zmogljivost proizvodnje znaša cca. 40 ton školjk.

Na predhodno določeno lokacijo se pripeljejo betonska sidra, ki se nato kontrolirano namestijo na morsko dno. Na betonsko sidro se pritrdi sidrna vrv, premera 28 mm, povezana z glavno gojitveno vrvjo, na katero se namestijo vzgonski plovci, ki zagotavljajo ustrezno lego gojitvene konstrukcije v vodnem stolpcu in preprečujejo posedanje gojitvenih elementov na morsko dno. Vzgonski plovci so med seboj povezani z nosilnimi vrvmi.

Betonska sidra se proizvedejo v betonarni in se na lokaciji nameravanega posega ne izdelujejo. Na morsko dno se zgolj namestijo gotovi elementi. Takšen način izvedbe na predstavlja trajnega posega v morsko dno, saj so vsa sidra in ostali elementi gojitvene naprave odstranljivi. Po prenehanju dejavnosti je mogoče območje vzpostaviti v prvotno stanje, zato je poseg reverzibilen. Zemeljska dela, kot so poglobljanje ali betoniranje, niso predvidena.

V fazi postavitve opreme za gojenje gre izključno za montažo predhodno izdelane delov opreme, pri čemer pri običajnem izvajanju del ni pričakovati nastajanja odpadkov. Nameščena oprema je izdelana iz materialov, primernih za uporabo v morskem okolju pri gojenju školjk za prehrano ljudi. Materiali ne vsebujejo nevarnih snovi v koncentracijah, ki bi lahko predstavljale tveganje za morsko okolje ali zdravje ljudi.

Tudi v fazi obratovanja dejavnost ne vključuje tehnoloških procesov, iz katerih bi nastajale emisije v zrak, tla ali vodo, niti ni predvideno odvajanje odpadnih voda. Opremo za gojenje školjk smo izbrali na podlagi lastnih izkušenj, tako, da je primerna tudi za težke vremenske razmere (močna burja, tramontana...).

Školjke se prehranjujejo izključno z naravno prisotnim planktonom iz morja, zato dejavnost ne vključuje dodajanja krme, gnojil ali drugih snovi v morsko okolje. Cikel rasti školjk je odvisen od naravnih razmer v morju (temperatura, vetrovi, tokovi, padavine, slanost, plankton) in traja predvidoma od 12 do 18 mesecev.

Obdelava gojitvenih polj bo potekala z obstoječim plovilom, ki je vpisano v register akvakulture pri Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in redno pregledano tudi s strani Bureau Veritas.

Gojišča bodo obiskovana predvidoma enkrat tedensko za vizualni pregled ter po potrebi premeščanje školjk. Za pobiranje konzumnih školjk sta predvidena dva delovna dneva na vrsto.

## OKOLJSKE ZNAČILNOSTI OBSTOJEČEGA STANJA IN NAMERAVANEGA POSEGA

### Emisije snovi v zrak

Pri postavitvi opreme za gojenje školjk bodo emisije onesnaževal v zrak zanemarljive, saj se za montažo opreme ne uporablja težke mehanizacije, na morju pa ne potekajo betonska dela, vrtanje ali drugi podobni posegi. Za postavitev opreme se bo uporabljalo zgolj plovilo, ki izpolnjuje vse predpisane standarde za plovbo in je redno pregledano s strani zavoda BureauVeritas.

V času obratovanja gojišča bodo emisije onesnaževal v zrak zanemarljive. Za gojenje školjk se uporablja plovilo namensko izdelano za to dejavnost, ki izpolnjuje vse standarde za plovbo in delo na morju ter je redno pregledano s strani BureauVeritas in vpisano v register plovil za marikulturo pri Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Glede na to, da cikel rasti školjk traja do 18 mesecev, se s plovilom v tem obdobju opravljajo le tedenski vizualni pregledi gojišča in po potrebi premeščanje školjk, kar pomeni minimalno prometno in emisijsko obremenitev območja.

Ministrstvo glede na navedeno vpliv nameravanega posega v času postavitve in v času obratovanja na kakovost zraka ocenjuje kot manj pomemben.

### Emisije toplogrednih plinov (TGP)

V fazi postavitve opreme za gojitev školjk bodo emisije toplogrednih plinov zanemarljive. Postavitev opreme namreč obsega predvsem transport in montažo predhodno izdelanih elementov ter njihovo namestitve na morsko dno. Pri izvedbi del ni predvidena uporaba težke gradbene mehanizacije, betoniranje na lokaciji ali drugi energetsko intenzivni gradbeni postopki. Za izvedbo del se bo uporabljalo plovilo, ki izpolnjuje veljavne zahteve za plovbo in je redno tehnično pregledano.

V času obratovanja gojišča bodo emisije toplogrednih plinov zelo majhne. Dejavnost gojenja školjk ne vključuje uporabe krme, prezračevalnih sistemov, črpalk ali druge energetsko intenzivne opreme. Za potrebe upravljanja gojišča se bo uporabljalo eno namensko plovilo, ki je vpisano v register plovil za marikulturo in redno vzdrževano. V času rastnega cikla školjk, ki traja do približno 18 mesecev se bodo izvajali predvsem redni vizualni pregledi gojišča ter občasna manipulacija gojitvenega materiala. Predvidena dodatna lokalna proizvodnja školjk lahko prispeva k zmanjšanju potreb po dodatnem plovilu.

Vpliv nameravanega posega na emisije toplogrednih plinov bo majhen. Ministrstvo tako vpliv na emisije TGP v času postavitve in obratovanja gojišča ocenjuje kot manj pomemben.

### Emisije snovi v vode

Pri postavitvi opreme za gojenje školjk ne bo emisij v vode, saj ne bodo nastajale odpadne vode. Oprema se zgolj sestavi in postavi na določeno mesto, brez kakršnih koli posegov v morsko dno ali vodno okolje (ni poglobljanja, ni betoniranja, ni zemeljskih del). Betonska sidra se izdelajo v betonarni in se v morje zgolj položijo na dno, tako da so v vsakem trenutku odstranljiva. Pri montaži odpadki ne bodo nastajali. Morebitna embalaža bo odpeljana v zbirni center za odpadke, s katerim ima nosilec dejavnosti sklenjeno pogodbo.

V času obratovanja gojišča ne bo emisij v vode, saj se pri opravljanju dejavnosti ne uporabljajo organska gnojila. Prav tako ne bo vnosa krmil, ker se školjke prehranjujejo z enoceličnimi algami (fitoplakton), ki so naravno prisotne v okolju. Na gojitvenem območju se redno opravljajo analize kakovosti vode in tudi samih školjk, saj je gojenje školjk namenjeno za prehrano ljudi. Pri vzdrževanju gojišč školjk se bo uporabljalo obstoječe plovilo. Možnost emisij snovi v vodo je minimalna, saj so motorji pod palubo, kjer je v primeru okvare onemogočeno izlivanje snovi v morje.

Ministrstvo, glede na navedeno, vpliv nameravanega posega na emisije snovi v vode, v času postavitve opreme in v času obratovanja, ocenjuje kot manj pomemben.

#### Odlaganje / izpusti snovi v tla

Pri postavitvi opreme za gojenje ne bodo nastajali izpusti snovi v tla, saj pri montaži opreme odpadki, ki bi se odlagali na tla ali imeli vpliv na tla, ne bodo nastajali. Na morsko dno se bodo namestili le gotovi elementi. Takšen način izvedbe na predstavlja trajnega posega v morsko dno, saj so vsa sidra in ostali elementi gojitvene naprave odstranljivi. Po prenehanju dejavnosti je mogoče območje vzpostaviti v prvotno stanje, zato je poseg reverzibilen.

V času obratovanja izpustov v tla ne bo, saj pri gojenju školjk ne bo vnosov nevarnih ali škodljivih snovi v tla (težke kovine, fitofarmacevtska sredstva).

Vpliv na izpuste snovi v tla in na tla v času postavitve in obratovanja nameravanega posega ministrstvo ocenjuje kot manj pomembno.

#### Nastajanje odpadkov

Pri montaži opreme bodo nastali odpadki embalaže, ostalih odpadkov ne bo, saj se oprema samo sestavi. Embalaža se bo odpeljala v zbirni center za odpadke.

Pri gojitvi školjk odpadki ne bodo nastajali. Odpadki, ki nastajajo pri pakiranju školjk (pakirne mrežice), se odpeljejo v zbirni center za odpadke.

Pri postavitvi opreme in pri obratovanju pri nameravanemu posegu večje količine odpadkov ne bodo nastajale. Vpliv nameravanega posega na nastajanje odpadkov in s tem povezane obremenitve okolja v času gradnje in obratovanja ministrstvo ocenjuje kot nepomemben.

#### Emisije hrupa

Pri montaži opreme za gojenje školjk bo nastajal minimalni hrup, in sicer hrup motorja plovila, s katerim se bo pripeljala na mesto montaže potrebna oprema. Povzročen hrup je primerljiv hrupu čolna, ki je namenjen športnim in rekreacijskim dejavnostim.

Hrup med obratovanjem bo minimalen, saj bo edini vir hrupa plovilo, ki se uporablja za delo na območju gojišča školjk. Postavitev novih gojitvenih linij ne bo povzročila povečanja hrupa na morju. Za rast školjk ni potreben noben vir energije ali naprava, ki bi povzročala hrup.

Ministrstvo glede na zgoraj navedeno ocenjuje, da bo vpliv emisij hrupa zaradi nameravanega posega, v času postavitve in obratovanja, manj pomemben, saj se ne pričakuje bistvenega povečanja hrupa v okolju.

### Radioaktivno sevanje

Pri postavitvi opreme za gojenje školjk in v času obratovanja na območju nameravanega posega ne bo prisotnih virov radioaktivnega sevanja. Vpliva ne bo.

### Elektromagnetno sevanje

Vpliva emisij elektromagnetnega valovanja zaradi nameravanega posega pri postavitvi opreme za gojenje školjk in obratovanju, ne bo.

### Sevanje svetlobe v okolico

Sevanje v okolico bo minimalno. Območje gojišča bo namreč označeno s signalnimi bojami, skladno s predpisi Uprave RS za pomorstvo. Signalne boje zagotavljajo varnost plovbe na morju. Vpliv svetlobnega sevanja na okolje ministrstvo ocenjuje kot zanemarljiv.

### Segrevanje ozračja/vode

Nameravani poseg ne bo vir segrevanja ozračja in vode, saj se pri izvedbi nameravanega posega ne uporablja oprema, ki bi oddajala toploto. Vpliva ni.

### Vonjave

Oprema za gojenje školjk ne bo predstavljala virov neprijetnih vonjav. Obratovanje gojišča školjk ne predstavlja vira neprijetnih vonjav, saj se školjke prehranjujejo z filtriranjem vode in v vodo ne oddajajo nobene snovi. Vpliva ni.

### Vidna izpostavljenost

Vidna izpostavljenost opreme za gojenje školjk je minimalna, saj se večji del nahaja v vodnem stolpcu, vidne so samo vzgonske boje. Ministrstvo vpliv nameravanega posega na vidno izpostavljenost ocenjuje kot zanemarljiv.

### Vibracije

Nameravani poseg ne predstavlja vira vibracij tako pri sami postavitvi potrebne opreme kot pri obratovanju gojišča za školjke, saj se ne bo uporabljala oprema, ki bi oddajala vibracije. Vpliva ni.

### Eksplozije

Postavitev opreme za gojenje se ne bo izvajala z eksplozijami. Vpliva ne bo.

### Fizična sprememba / preoblikovanje površine

Postavitev opreme in obratovanje gojišča za školjke ne bo imelo vpliva na fizične spremembe površine.

### Raba vode

Predvidena je raba vode za gojenje školjk, na območju, kjer je podeljeno vodno dovoljenje. Z rabo

vode se kvaliteta vode ne bo poslabšala, saj se školjke gojijo na naraven način. Za postavitev opreme ne bo spremenjen vodni režim, prav tako ne bo potrebno nobeno poglobljanje, zaježitev, ipd. Ministrstvo vpliv na rabo vode ocenjuje kot zanemarljiv.

#### Tveganje nastanka okoljskih nesreč in za zdravje ljudi

Nameravani poseg nima lastnosti, ki bi lahko predstavljale tveganje za povzročitev večje okoljske ali druge nesreče, kot so te definirane v veljavnih predpisih. Nameravani poseg ne bo povzročil tveganja za zdravje ljudi.

#### Skupni učinek z drugimi obstoječimi oziroma dovoljenimi posegi

Območje nameravanega posega se nahaja na območju DEBELI RTIČ (DRZ II), ki je namenjeno gojenju školjk skladno Pravilnikom o določitvi območij za gojenje morskih organizmov (Uradni list RS, št. 38/15 in 82/25), sprejetim na podlagi Zakona o vodah Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrl-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14, 56/15, 65/20, 35/23 – odl. US, 78/23 – ZUNPEOVE in 52/24 – odl. US) in Zakona o morskem ribištvu (Uradni list RS, št. 115/06, 76/15, 69/17, 44/22 in 56/25).

Na širšem območju so načrtovani še drugi posegi z enako rabo, saj je širše območje nameravanega posega s Pomorskim prostorskim planom (Uredba o Pomorskem prostorskem planu Slovenije (Uradni list RS, št. 116/21)) planirano za potrebe morske akvakulture. Ker na tem območju posledično ni predvidena druga raba, ministrstvo ocenjuje, da nameravani poseg z upoštevanjem ukrepov iz izreka te odločbe, ne bo povzročil pomembnih kumulativnih vplivov na morsko okolje.

### **Odločitev**

Na podlagi pregleda celotne dokumentacije upravne zadeve je ministrstvo ugotovilo, da je nameravani poseg sprejemljiv za okolje, ob upoštevanju v nadaljevanju navedenih ukrepov, ki so predvideni za zmanjšanje ali preprečevanje pomembnih škodljivih vplivov na okolje in so tudi sestavni del vloge nosilca nameravanega posega. To posledično tudi pomeni, da nameravani poseg ne bo imel verjetno pomembnih vplivov na okolje in posledično zanj ni treba izvesti presoje vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstvenega soglasja.

### **Ukrepi za zmanjšanje ali preprečevanje morebitnih škodljivih vplivov na okolje**

Ministrstvo je s točko I.1 izreka te odločbe določilo ukrepe pred gradnjo, v času gradnje in v času obratovanja nameravanega posega vezano na biotsko raznovrstnost, zavarovana območja in naravne vrednote. Vse ukrepe je ministrstvo določilo na podlagi mnenja št. 3563-0333/2026-12 z dne 28. 9. 2026 Zavoda RS za varstvo narave, Območna enota Piran, Trg Etbina Kristana1, 6310 Izola.

Ministrstvo je določilo, da se mora pred postavitvijo opreme za gojenje školjk izvesti pregled ničnega stanja in izdelati načrt spremljanja (monitoringa) sprememb skladno z Uredbo o izvajanju Sklepa (EU) o merilih in metodoloških standardih na področju dobrega okoljskega stanja morskih voda ter specifikacijah in standardiziranih metodah za spremljanje ter presojo in razveljavitvi Sklepa 2010/477/EU (Uradni list RS, št. 156/2022 z dne 14. decembra 2022).

Program monitoringa mora vključevati parametre kakovosti morske vode, druge biološke parametre in spremembe na morskem dnu. Na podlagi navedenega je ministrstvo odločilo, kot izhaja iz prve alinee točke I.1/1.1 izreka te odločbe.

Ukrep iz točke I.1/1.2 izreka te odločbe določa, da se morajo objekti na morskem dnu postaviti na način, da pri posegu ne pride do uničenja prisotnih zavarovanih vrst in varovanih morskih habitatnih tipov na morskem dnu. Z navedenim ukrepom se bo zagotovilo, da ne bo prišlo do morebitnega poškodovanja morskih habitatnih tipov na morskem dnu, ki bodo ugotovljeni pri pregledu ničnega stanja.

Ministrstvo je z ukrepom iz prve alineje točke I.1/1.3 izreka te odločbe določilo, da se mora na gojitvenem območju monitoring izvajati vsaj prvih pet let obratovanja gojišča morskih organizmov. Če v petih letih ne bo zaznanih bistvenih sprememb v okolju, se monitoring lahko ukine. Če pride do izrazitih negativnih sprememb v okolju, je treba v naslednjih petih letih določiti biološki maksimum proizvodnje in proizvodnjo ustrezno prilagoditi.

Ukrep iz druge alineje točke I.1/1.3 izreka te odločbe določa, da se mora morsko dno pod gojišči morskih organizmov redno pregledovati in zagotavljati čiščenje morebitnih odpadkov z morskega dna z namenom, da se zagotovi čim manjši vpliv dejavnosti na morsko okolje.

Kot izhaja iz tretje alineje I.1/1.3 izreka te odločbe je ministrstvo, z namenom zaščite morskega okolja, določilo, da se mora odpadne dele opreme dosledno odstranjevati in zbirati. Zbrana odpadna odprema se v pristanišču odda pristojni komunalni službi.

Z ukrepom iz četrte alineje točke I.1/1.3 izreka te odločbe, ki ga je določilo ministrstvo, se preprečuje, da bi se na gojitveno območje prinašal material iz drugih gojitvenih območij marikulture, kjer je bila potrjena prisotnost tujerodnih ali celo invazivnih vrst.

Ukrep iz pete alineje točke I.1/1.3 izreka te odločbe, ki določa, da se morajo plovci oz. boje, ki se uporabljajo za potrebe gojenja školjke užitna klapavica, privezovati na vodoraven/ležeči način, ki vranjeku omogoča počivanje in prenočevanje.

Kot izhaja iz šeste alineje I.1/1.3 izreka te odločbe, se mora na vseh strukturah namenjenih za gojenje školjke užitna klapavica omogočiti nemoteno počivanje in prenočevanje za vranjeka na način, da se živali ne preganja.

### **Veljavnost odločbe**

V skladu s štirinajstim odstavkom 90. člena ZVO-2 odločba, izdana v predhodnem postopku preneha veljati, če nosilec nameravanega posega v petih letih od njene pravnomočnosti ne začne izvajati posega v okolje ali ne vloži vloge za izdajo integralnega gradbenega dovoljenja, če je to zahtevano po predpisih o graditvi objektov. Zato je ministrstvo odločilo, kot izhaja iz II. točke izreka te odločbe.

### **Stroški**

V skladu s petim odstavkom 213. člena v povezavi s 118. členom Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06- UPB, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13, 75/20-ZIUOPDVE, 3/22-ZDeb in 85/25; v nadaljevanju ZUP) je bilo treba v izreku te odločbe odločiti tudi o stroških postopka. Glede na to, da v tem postopku stroški niso nastali, je bilo odločeno, kot izhaja iz III. točke izreka te odločbe.

Iz drugega odstavka 230. člena ZUP izhaja, da je zoper odločbo, ki jo izda na prvi stopnji ministrstvo, dovoljena pritožba samo takrat, kadar je to z zakonom določeno. Takšen zakon mora določiti tudi, kateri organ je pristojen za odločanje o pritožbi, sicer o pritožbi odloča vlada. Ker ZVO-2 možnosti pritožbe zoper to odločbo ne določa, pritožba ni dovoljena, mogoče pa je začeti upravni spor.

**Pouk o pravnem sredstvu:**

Zoper to odločbo ni pritožbe, pač pa je dovoljen upravni spor z vložitvijo tožbe na Upravno sodišče Republike Slovenije v roku 30 dni od vročitve odločbe.

Postopek vodila:

Aleksandra Aubreht  
višja svetovalka

Natalija Očko  
sekretarka

Vročiti:

- nosilec nameravanega posega: PROSUB podvodni servis d.o.o., Zaprta ulica 3C, 6310 Izola - Isola – osebno elektronsko (info@skoljke.si).

Poslati po osmem odstavku 90. člena ZVO-2 tudi:

- Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor, Inšpekcija za okolje, Dunajska cesta 56, 1000 Ljubljana - po elektronski pošti (gp.irsop@gov.si),
- Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Piran, Trg Etbina Kristana1, 6310 Izola – po elektronski pošti (info.pi@zrsvn.si),
- Občina Ankaran, Jadranska cesta 66 p.p. 24, 6280 Ankaran – Ancarano – po elektronski pošti (info@obcina-ankaran.si).