



Številka: 35431-19/2025-2570-14

Datum: 9. 4. 2025

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo izdaja na podlagi osmega odstavka 90. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22, 18/23 – ZDU-1O, 78/23-ZUNPEOVE, 23/24 in 21/25 – ZOPVOOV) v predhodnem postopku za poseg: Fekalna kanalizacija Zabukovica, II. faza, nosilki nameravanega posega Občini Žalec, Ulica Savinjske čete 5, 3310 Žalec, ki jo po pooblastilu župana Janka Kos zastopa KOSTANJ-PROJEKT, Uroš Kostanjšek s.p., Strmca 117, 3270 Laško, naslednjo

O D L O Č B O

- I. Za nameravani poseg: Fekalna kanalizacija Zabukovica, II. faza, na zemljišču v k.o. 1003 Zabukovica s parcelnimi št. 2146/1, 698/3, 696, 698/1, 688, 2127/3, 628, 630/2, 563/4, 624/3, 563/6, 2127/1, 2128/8, 2128/9, 550/2, 550/5, 550/1, 551/2, 2130/16, 2128/10, 37/4, 37/5, 47/13, 47/6, 47/15, 48/1, 48/8, 48/5, 48/3, 37/1, 34/5, 2145 in 2130/17, nosilke nameravanega posega Občine Žalec, Ulica Savinjske čete 5, 3310 Žalec, **ni potrebno** izvesti presoje vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstvenega soglasja, ob upoštevanju naslednjih ukrepov:
 1. V času gradnje:
 - Hitrost gradbene mehanizacije mora biti v bližini stavb z varovanimi prostori omejena na maksimalno hitrost 10 km/h;
 - Gradnja lahko poteka od ponedeljka do petka od 6. do 18. ure ter v sobotah od 6. in 16. ure.
 2. V času obratovanja:
 - Jaški morajo biti grajeni z vodotesnimi pokrovi in tesnimi vložki proti neprijetnim vonjavam.
- II. Ta odločba preneha veljati, če se nameravani poseg ne začne izvajati v petih letih od njene pravnomočnosti.
- III. V tem postopku stroški niso nastali.

O b r a z l o ž i t e v

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo (v nadaljevanju: ministrstvo) je dne 31. 1. 2025 prejelo vlogo nosilke nameravanega posega Občine Žalec, Ulica Savinjske čete 5, 3310 Žalec, ki jo po pooblastilu župana Janka Kos zastopa KOSTANJ-PROJEKT, Uroš Kostanjšek s.p., Strmca 117, 3270 Laško (v nadaljevanju: nosilka nameravanega posega), za izvedbo predhodnega postopka za poseg: Fekalna kanalizacija Zabukovica, II. faza, na zemljišču v k.o. 1003 Zabukovica s parcelnimi št. 2146/1, 698/3, 696, 698/1, 688, 2127/3, 628, 630/2, 563/4, 624/3, 563/6, 2127/1, 2128/8, 2128/9, 550/2, 550/5, 550/1, 551/2, 2130/16, 2128/10, 37/4, 37/5, 47/13, 47/6, 47/15, 48/1, 48/8, 48/5, 48/3, 37/1, 34/5, 2145 in 2130/17, v skladu z 90. členom Zakona o varstvu okolja

(Uradni list RS, št. 44/22, 18/23 – ZDU-1O, 78/23-ZUNPEOVE, 23/24 in 21/25 – ZOPVOOV, v nadaljevanju: ZVO-2).

K vlogi in njeni dopolnitvi z dne 11. 2. 2025, 14. 2. 2025 in 2. 4. 2025 je bila priložena naslednja dokumentacija:

- Obrazec zahteve za začetek predhodnega postopka z dne 25. 1. 20245;
- Grafični prikaz: Pregledna situacija z območjem obdelave na DOF, št. 10.1, DGD št. 10/2024-K-P, december 2024, KOSTANJ-PROJEKT, Uroš Kostanjšek s.p.;
- Grafični prikaz: Pregledna situacija z območjem obdelave na DOF, aglomeracija, št. 10.1, DGD št. 10/2024-K-P, december 2024, KOSTANJ-PROJEKT, Uroš Kostanjšek s.p.;
- Pooblastilo župana za zastopanje št. 3541-0031/2022 z dne 14. 1. 2025;
- Preglednica: Dolžine kanalizacijskega voda z dne 11. 2. 2025;
- Dopolnitev vloge s popravljenimi parcelnimi številkami z dne 14. 2. 2025;
- Obrazec zahteve za začetek predhodnega postopka z dne 31. 3. 2025;
- Poziv ministrstva št. 35431-19/2025-2570-10 z dne 4. 3. 2025.

V skladu s prvim odstavkom 90. člena ZVO-2 mora nosilec nameravanega posega v okolje iz četrtega odstavka 89. člena tega zakona od ministrstva zahtevati, da ugotovi, ali je za nameravani poseg treba izvesti presojo vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje ali integralno gradbeno dovoljenje v skladu z zakonom, ki ureja graditev.

Pri ugotovitvi iz prvega odstavka 90. člena ZVO-2 ministrstvo upošteva merila, ki se nanašajo na značilnosti nameravanega posega v okolje, njegovo lokacijo in značilnosti možnih vplivov posega na okolje, ter kjer je to ustrezno, rezultate morebitnih že izvedenih presoj v skladu s tem zakonom in s predpisi, ki urejajo ohranjanje narave, varstvo voda, varstvo kulturne dediščine, varstvo gozdov in sevalno varnost (četrty odstavek 90. člena ZVO-2).

Obveznost presoje vplivov na okolje se ugotavlja v skladu z Uredbo o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 51/14, 57/15, 26/17, 105/20 in 44/22-ZVO-2).

Citirana uredba določa vrste posegov v okolje, za katere je presoja vplivov na okolje obvezna, in vrste posegov v okolje, za katere je presoja vplivov na okolje obvezna, če se zanje v predhodnem postopku ugotovi, da bi lahko imeli pomembne vplive na okolje.

V skladu s točko E Okoljska infrastruktura, E.I Odpadki in odpadne vode, E.I.11 Priloge 1 Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, je izvedba predhodnega postopka obvezna, če gre za objekte za zbiranje in odvajanje komunalnih odpadnih voda, skupaj z industrijskimi odpadnimi vodami ali padavinskimi vodami (kanalizacija), razen priključkov:

- če je skupna dolžina vodov 15.000 m ali več ali
- če je dolžina vodov na območjih s posebnim statusom²⁸, 2.000 m ali več.

Ob tem je v opombi 28 Priloge 1 citirane uredbe navedeno, da so območja s posebnim statusom: zavarovana ali varovana območja v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo kulturne dediščine, poplavna, erozijska ali plazljiva območja, vodovarstvena območja, kopalna območja, varstvena območja kopalnih voda ali varstvena območja površinskih voda v skladu s predpisi, ki urejajo upravljanje z vodami, varovana območja v skladu s predpisi o ohranjanju narave.

Prvi odstavek 3.a člena Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje določa, da se predhodni postopek izvede tudi za poseg v okolje, ki sam po sebi ne dosega pragu, ki je za to vrsto določen v prilogi 1 te uredbe in označen z oznako X v stolpcu z naslovom PP, če skupaj z drugimi že izvedenimi ali nameravanimi posegi v okolje tvori kumulativni poseg v okolje, ki višino tega pragu ali njen večkratnik prvič doseže ali preseže.

Tretji odstavek 3.a člena citirane uredbe pa določa, da se ne glede na prvi odstavek tega člena za nameravano novogradnjo gradbeno inženirskih objektov gospodarske javne infrastrukture, navedenih v prilogi 1 te uredbe, razen posegov v okolje iz točke E.I.3 priloge 1 te uredbe, šteje, da ne tvori kumulativnega posega v okolje, če se nameravani poseg v okolje navezuje na že izvedene posege v okolje iste vrste, ki so se začeli uporabljati pred več kot sedmimi leti.

Iz predložene dokumentacije izhaja, da nameravani poseg obsega izgradnjo komunalne kanalizacije v skupni dolžini 2.423,6 m. Nameravani poseg se tehnično v dveh točkah navezuje na predvideno kanalizacijo Zabukovica, I. faza, za katerega je izdelan projekt št. K-1370-1/2022, RCI d.o.o.. Nameravani poseg s predvideno kanalizacijo Zabukovica, I. faza, z upoštevanjem tretjega odstavka 3.a člena citirane uredbe, tvori kumulativni poseg. Nameravani poseg ter predvidena kanalizacija Zabukovica - I. faze potekata po območju s posebnim statusom (plazljivem ogroženem območju) v skupni dolžini 2.204,5 m, zato je zanj, na podlagi druge alineje točke E.I.11 Priloge 1 Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, treba izvesti predhodni postopek.

Ugotovitveni postopek

Ministrstvo je po ugotovitvi, da je nosilka nameravanega posega posredovala popolno dokumentacijo, skladno s sedmim odstavkom 90. člena ZVO-2, ki določa, da ministrstvo zagotovi javnosti vpogled v vlogo za predhodni postopek za nameravane posege iz tretjega odstavka 89. člena tega zakona tako, da jo skupaj z javnim naznanilom objavi na osrednjem spletnem mestu državne uprave ter zainteresirani javnosti zagotovi pravico do sodelovanja z dajanjem mnenj in pripomb, z javnim naznanilom številka 35431-19/2025-2570-6 z dne 14. 2. 2025 obvestilo zainteresirano javnost o prejeti vlogi za izvedbo predhodnega postopka.

Javnosti je bilo v skladu s sedmim odstavkom 90. člena ZVO-2 omogočeno dajanje mnenj in pripomb 30 dni od roka določenega v javnem naznanilu, to je od 18. 2. 2025 do 19. 3. 2025.

V tem času na ministrstvo ni bila posredovana nobena pripomba. Prav tako v tem času ministrstvo ni prejelo nobene zahteve za vstop.

V postopku je bilo na podlagi predložene in pridobljene dokumentacije ugotovljeno, kot sledi iz nadaljevanja obrazložitve te odločbe.

Pridobljena mnenja drugih organov

Ministrstvo je v skladu s 139. členom Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13, 175/20 – ZIUOPDVE in 3/22 – ZDeb, v nadaljevanju: ZUP), kjer je določeno, da lahko uradna oseba, ki vodi postopek med postopkom ves čas ugotavlja dejansko stanje in izvaja dokaze o vseh dejstvih pomembnih za izdajo odločbe, tudi o tistih, ki v postopku še niso bila navedena, in skladno s tretjim odstavkom 33. člena citiranega zakona, kjer je določeno, da lahko organ, ki vodi postopek, zaprosi drug organ za pojasnila in podatke, potrebne za ugotovitev dejstev, pomembnih za izdajo odločbe, in zaprosi za mnenje, ali je s stališča njihove pristojnosti za nameravani poseg treba izvesti presojo vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje:

- Direkcijo Republike Slovenije za vode, Mariborska cesta 88, 3000 Celje, z dopisom št. 35431-19/2025-2570-7 z dne 14. 2. 2025;
- Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Območna enota Celje, Vodnikova ulica 3, 3000 Celje, št. 35431-19/2025-2570-8 z dne 14. 2. 2025.

Dne 27. 3. 2024 je ministrstvo s strani Direkcije Republike Slovenije za vode, Sektorja območja

Savinje, Mariborska cesta 86, 3000 Celje (v nadaljevanju: DRSV), prejelo mnenje št. 35019-10/2025-2 z dne 27. 3. 2025. Iz omenjenega mnenja izhaja, da za nameravani poseg z vidika vpliva izvedbe posega na vodni režim in stanje voda ter varstva pred škodljivim delovanjem voda ni treba izvesti presoje vplivov na okolje.

Dne 26. 2. 2025 je ministrstvo s strani Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave, Območna enota Celje (v nadaljevanju: ZRSVN) prejelo strokovno mnenje št. 3562-0884/2025-2 z dne 26. 2. 2025. Iz strokovnega mnenja izhaja, da se območje nameravanega posega ter njegov daljinski vpliva nahajata izven varovanih območij, zato ZRSVN meni, da presoje vplivov na okolje ni treba izvesti. ZRSVN ocenjuje, da izvedba nameravanega posega Fekalna kanalizacija Zabukovica, II. faza ni v nasprotju z varstvenim režimom in cilji zavarovanega območja in hkrati ne bo negativno vplival na ugodno stanje kvalifikacijskih vrst in habitatnih tipov posebnega varstvenega območja, ker se nahaja izven varovanih območij in daljinskega vpliva na varovana območja. Skladno z navedenim na podlagi 6. člena Pravilnik o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja (Uradni list RS, št. 130/04, 53/06, 38/10 in 3/11) ZRSVN meni, da za nameravani poseg presoje vplivov na okolje ni treba izvesti. Ugotovljeno je tudi, da je nameravani poseg načrtovan izven območij naravnih vrednot in ekološko pomembnih območij. Ocenjuje se, da izvedba nameravanega posega verjetno ne bo pomembno vplivala na stanje naravnih vrednot ter zavarovane in mednarodno varovane vrste, zaradi katerih je bilo določeno ekološko pomembno območje, zato ZRSVN meni, da presoje vplivov na okolje ni treba izvesti.

Opis nameravanega posega

Predmet nameravanega posega je izgradnja komunalne kanalizacije - II. faza skupaj s petimi med seboj ločenimi vejami kanalov, na območju naselja Zabukovica, ter priključitev nameravanega posega delno (s tremi vejami kanalov) na obstoječo komunalno kanalizacijsko omrežje, ki je starejše od 7. let (uporabno dovoljenje št. 351-201/2013-9 z dne 16. 5. 2013, Upravna enota Žalec, v nadaljevanju: obstoječa komunalna kanalizacija), ter delno na predvideno komunalno kanalizacijsko omrežje – I. faza (s dvema vejama kanalov), za katerega se je izdelal projekt št. K-1370-1/2022. Predvidena komunalna kanalizacija – I. faza se priključuje na obstoječo kanalizacijsko omrežje, ki se zaključuje s komunalno čistilno napravo Kasaze, zmogljivosti 60.000 PE (v nadaljevanju: KČN Kasaze).

Opis značilnosti posega v času obratovanja

Predviden je gravitacijski vodotesni kanalizacijski sistem, ki odvaja izključno komunalne odpadne vode v ločenem načinu odvodnje komunalne odpadne vode iz naselja Zabukovica Občine Žalec s končnim čiščenjem na KČN Kasaze. Na nameravani poseg se priključujejo hišni priključki. Naselje Zabukovica je del aglomeracije Zabukovica 2019 (ID 9362) s kapaciteto 2.108 PE, ki jo je Občina Žalec dolžna opremiti z infrastrukturo za odvajanje komunalne odpadne vode skladno z Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15, 76/17, 81/19, 194/21, 44/22 – ZVO-2 in 21/25 – ZOPVOOV). Maksimalni pretok kanalizacije znaša 8,3 l/s.

Opis značilnosti posega v času gradnje

Gradnja bo potekala kot premično gradbišče po trasi kanalizacije. Gre za vgradnjo cevovoda ob izkopu do globine 3 m za transport komunalne odpadne vode do obstoječe kanalizacije. Črpališča in tlačni vodi niso predvideni, ker je mogoče gravitacijsko odvajanje komunalne odpadne vode. Glede na stanje reliefa terena območja (večji nagibi), je skladno s pravili stroke in uveljavljeno prakso predviden zasip izkopanega jarka (v cesti samo v območju cone posteljice in obsipa kanalizacije) z zemljino od izkopa jarka, v izogib možnosti nastanka drenaže v jarku kanala po gradnji kanalizacije. Zasip jarka v območju cone zgornjega ustroja vozišča ceste (v debelini ca.

50 cm) je predviden z dobavljenim tamponskim drobljencem in utrjevanjem tega do zahtevane nosilnosti upravljalca ceste.

Gradbišče bo obratovalo od ponedeljka do petka od 6. do 18. ure ter ob sobotah med 6. in 16. uro. Gradnja nameravanega posega bo trajala 6 mesecev.

Nameravani poseg predstavlja eno od faz opremljanja aglomeracije Zabukovica 2019, v katero so zajeti še drugi ločeni projekti. Nameravani poseg se tehnično v dveh točkah navezuje na kanalizacijo Zabukovica, I. faza, za katerega je bil izdan s strani ministrstva sklep o zavržbi št. 35431-33/2025-2570-4 z dne 14. 2. 2025, saj je bilo ugotovljeno, da za kanalizacijo Zabukovica, I. faza, ni potrebno izvesti niti predhodnega postopka niti izvesti postopka presoje vplivov na okolje. Zaradi tehničnega pogoja priključevanja nameravanega posega na I. fazo kanalizacije, bosta obe fazi projekta kanalizacije grajeni v časovnem razmiku, in sicer se bo najprej zgradilo kanalizacijo Zabukovica, I. faza, in nato nameravani poseg.

Opis lokacije nameravanega posega

Nameravani poseg se bo izvedel v naselju Zabukovica Občine Žalec, na zemljiščih iz točke I. te odločbe.

Območje nameravanega posega se ureja z Odlokom o Občinskem prostorskem načrtu Občine Žalec (Uradni list RS, št. 64/13, 91/13, 92/13, 102/20, 34/24). Nameravani poseg se bo izvajal na zemljiščih z namensko rabo PC - ceste, SS - stanovanjske površine, K1 – najboljša kmetijska zemljišča in K2 - druga kmetijska zemljišča.

Sorazmerne pogostosti, razpoložljivosti, kakovosti in regenerativne sposobnosti naravnih virov

Območje nameravanega posega se ne nahaja na vodovarstvenem območju. Nameravani poseg se nahaja izven območij najboljših gozdnih rastišč in se ne nahaja na območjih gozdnih rezervatov ali varovanih gozdov. Nameravani poseg se delno nahaja na območju najboljših kmetijskih zemljišč.

Območje se nahaja delno nad območjem vodnega telesa podzemne vode Spodnji del Savinje do Solte (ID: SIVTPODV1009) ter Savinjska kotlina (ID: SIVTPODV1002). Na podlagi vpogleda v javno publikacijo Kemijsko stanje podzemne vode v Sloveniji, poročilo za leto 2023, ki ga je izdelala Agencija Republike Slovenije za okolje v septembru 2024, izhaja, da je vodno telo podzemne vode Spodnji del Savinje do Solte od leta 2017 v dobrem stanju ter Savinjska kotlina od leta 2017 v slabem stanju v skladu z Uredbo o stanju podzemnih voda (Uradni list RS, št. 25/09, 68/12, 66/16 in 44/22 – ZVO-2). Podzemna voda Savinjska kotlina je najbolj lokalno obremenjena z lahkohlapnimi halogeniranimi alifatskimi ogljikovodiki. V letu 2023 je bil presežen tudi standard kakovosti za nitrat ter metalaklor-ESA.

Ob nameravanem posegu teče potok Artišnica s pritoki, ki se zliva v reko Savinjo. Za vodno telo Savinja Letuš-Celje (merilno mesto Medlog) je v publikaciji Kemijsko stanje površinskih voda v Sloveniji, poročilo za leto 2023, podana ocena stanja v letu 2022 kot dobro. Slabo kemijsko stanje v vodnem telesu Savinja Letuš-Celje je ugotovljeno za bromirani difeniletri in živo srebro.

Absorpcijske sposobnosti naravnega okolja / območja s posebnim statusom

V ureditvenem območju nameravanega posega se ne nahajajo zavarovana območja narave, prav tako se nameravani poseg ne nahaja na območju, ki ima na podlagi predpisov s področja ohranjanja narave poseben status. Območje nameravanega posega se nahaja izven zavarovanih območij, ekološko pomembnega območja, območja naravnih vrednot, območja s pomembno biotsko raznovrstnostjo in območja pričakovanih naravnih vrednot. Nameravani poseg se nahaja na ogroženem območju zaradi pojava plaz.

Jugozahodno od nameravanega posega se v oddaljenosti ca. 660 m nahaja ekološko pomembno območje (Posavsko hribovje - severno ostenje – Mrzlica). Nameravani poseg se nahaja na območju pričakovanih naravnih vrednost – karbonati. Vsa ostala območja s posebnim statusom so oddaljena več kot 1 km.

Nameravani poseg se ne načrtuje znotraj območij registrirane nepremične kulturne dediščine.

Območje nameravanega posega se ne nahaja na poplavno in erozijsko ogroženem območju.

Okoljske značilnosti nameravanega posega

Skupni učinek z drugimi obstoječimi oziroma dovoljenimi posegi

Pri nameravanem posegu gre za linijski poseg, in sicer za izgradnjo komunalne kanalizacije - II. faza skupaj s petimi med seboj ločenimi vejami kanalov, ki so v večjem delu umeščeni v javne asfaltne ceste. Veje kanalov 1, 2 in 3 se priključujejo na obstoječo javno kanalizacijo (uporabno dovoljenje z dne 16. 5. 20213), veji kanalov 4 in 5 pa na predvideno komunalno kanalizacijo I. faza po projektni dokumentaciji K-1370-1/2022, RCI d.o.o.. Nameravani poseg ter komunalna kanalizacija I. faza se bosta gradili ločeno po fazah, in sicer se bo zgradila najprej I. faza, ter nato nameravani poseg.

V primeru izvajanja drugih posegov v bližini gradbišča nameravanega posega, se zaradi narave nameravanega posega in njegovih vplivov ne pričakuje pomembnih kumulativnih vplivov.

Emisije v zrak in emisije toplogrednih plinov

Pri nameravanem posegu bodo v času izvajanja gradbenih del nastajale emisije snovi v zrak ter toplogrednih plinov, ki bodo posledica izpušnih plinov gradbene mehanizacije in tovornih vozil za dovoze in odvoze z gradbišča. V času pripravljalnih in zemeljskih del bodo prisotne tudi emisije prahu, ki bodo izrazitejši v suhem in vetrovnem vremenu. Z namenom preprečevanja prašenja se bodo redno čistile (vlažile in pometale) dostopne prometne površine do gradbišča. Glede na to, da gre za gradnjo linijskega objekta, ki se izvaja po utečenih gradbenih postopkih, po odsekih in poteka relativno hitro, bodo večje obremenitve določenih točk na gradbeni trasi časovno zelo omejene. Zaradi izvajanja gradnje ni pričakovati pomembnejšega poslabšanja kakovosti zunanjega zraka ob trasi nameravanega posega, na širšem območju pa bo vpliv zanemarljiv.

Pri izvajanju gradbenih del je potrebno upoštevati pravila ravnanja pri izvajanju gradbenih del, zahteve za gradbeno mehanizacijo in organizacijske ukrepe na gradbišču v skladu z Uredbo o preprečevanju in zmanjševanju emisije delcev iz gradbišč (Uradni list RS, št. 21/11, 197/21 in 44/22 – ZVO-2), z namenom preprečevanja in zmanjševanja emisije delcev v okolje.

V času obratovanja nameravanega posega se ne pričakuje nastajanje emisije snovi v zrak ter toplogrednih plinov.

Nastajanje odpadkov

Ob izkopih bodo nastajali viški izkopenega materiala – zemljine in ostali gradbeni odpadki. Gre za gradbene odpadke s številko 17, ki se bodo ločeno zbirali na gradbišču. Ocenjena količina zemeljskega izkopa pri izgradnji nameravanega posega znaša 3500 m³. Delno se bo zemeljski izkop ponovno uporabil na območju nameravanega posega, in sicer za zasip izkopenega jarka (v cesti cona posteljice in obsutja cevovoda), katerega količina se ocenjuje na ca. 1.800 m³. Preostanek zemeljskega izkopa (viški zemljine) bo odpeljan na odlagališče nenevarnih odpadkov ali pa se ga bo oddalo pooblaščenemu zbiralcu odpadkov skladno z Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, št. 34/08 in 44/22 - ZVO-2).

Skladiščenje ostalih mešanih odpadkov na gradbišču ni predvideno. Predviden je odvoz mešanih komunalnih odpadkov, ločenih po frakcijah, pooblaščenemu prevzemniku tovrstnih odpadkov. Ravnanje z nastalimi odpadki bo potrebno izvajati v skladu z veljavno zakonodajo.

Vpliv nameravanega posega z vidika vrste nastalih odpadkov in ravnanja z njimi se ocenjuje kot manj pomemben.

V času obratovanja nameravanega posega odpadki ne bodo nastajali, zato v času obratovanja vpliva zaradi nastajanja odpadkov ne bo.

Emisije snovi v vode / izpusti v tla / odlaganje

V času gradnje ne bodo nastajale industrijske odpadne vode, ter ni pričakovati vnosa odpadkov v tla ali odlaganja odpadkov na območju nameravanega posega. V času gradnje nameravanega posega obstaja možnost onesnaževanja tal ter vod zaradi izrednega dogodka, kot je razlitje goriva, hidravličnega olja ali maziva iz delovnih strojev na gradbišču, ki se bodo uporabljali pri gradnji. Gradbišče bo opremljeno z absorpcijskimi sredstvi, delavci pa seznanjeni z načinom ukrepanja ob tovrstnih nesrečnih situacijah. V primeru eventualnega razlitja se bo območje razlitja nemudoma označilo in zavarovalo, onesnažena zemljina pa takoj odstranila in oddala kot nevaren odpadek pooblaščenim prevzemnikom tovrstnih odpadkov. Z namenom preprečitve infiltracije razlitih nevarnih snovi v tla oz. vode, se bo območje eventualnega razlitja, posutega z absorbentom, v primeru dežja, prekrilo s PVC folijo.

Odvajanje padavinske vode iz javne ceste območja se ohranja in je razpršeno z odvodom padavinske vode preko obstoječih ločenih padavinskih vpadnikov (kanalov) z iztokom v obstoječe površinske odvodnike. Končni odvod (iztok) padavinskih vod iz ceste ni ločen od zalednih vod, ki nastanejo na območju javne ceste. Odvod komunalnih odpadnih vod, ki bodo nastale za potrebe obratovanja gradbišča, bo rešeno s postavitvijo prenosnih biološko-kemičnih sanitarnih kontejnerjev. Odvod nastalih komunalnih vod v okolje za potrebe obratovanja gradbišča ni predviden. Iz vidika možne ogroženosti zaradi plazljivosti, je treba vsa zemeljska dela (izkopi in zasipi) izvajati v suhem obdobju. Dolžino posameznih odsekov je treba določiti glede na možnost izkopa (vključno s polaganjem cevi in izvedbo zasipa), ki ga je mogoče opraviti v enem dnevu. Na odsekih kanalizacije z možno plazljivostjo oz. možnimi usadi zemljine v gradbeno jamo, bo potrebno ob izkopih uporabiti ustrezno tehnologijo varovanja izkopa jarka pred zruški zemljine z dvostranskim opažem oz. tehnologijo varovanja po navodilih pooblaščenega geologa v času gradnje. Pred pričetkom obratovanja kanalizacije oz. po končanih gradnji bo s strani pristojnega akreditiranega organa izveden preskus tesnosti kanalizacije in jaškov kanalizacije. Med potekom izvedbe preskusa se vodi zapisnik, ki ga potrdi izvajalec in nadzor. Preskus se mora izvesti skladno z standardom SIST EN1610 in pravili stroke. Pred pričetkom uporabe kanalizacije je pogoj, da je rezultat preskusa tesnosti kanalizacije ustrezen. Vpliv nameravanega posega bo v času izvajanja gradbenih del reverzibilen in začasen. Ministrstvo glede na zgoraj navedeno ocenjuje, da bo vpliv emisij v tla in vode v času gradnje manj pomemben.

V času obratovanja se bo komunalna odpadna voda odvajala po načrtovani kanalizaciji, ki se zaključuje s KČN Kasaze. Do morebitnega onesnaženja tal in posledično vode lahko pride ob poškodbi cevovodov. Tveganje pred morebitnim onesnaženjem se bo obvladovalo z izvedbo naslednjih ukrepov: vodotesni cevovodi in jaški, primerna utrditev podložne posteljice cevovoda, ob-betoniranje cevi na mestih možnih posedkov ipd. V obstoječem stanju se komunalne odpadne vode iz obravnavanega območja naselja Zabukovica zbirajo v pretočnih greznicah, zato vpliva emisij snovi v vode in tla zaradi nameravanega posega, z upoštevanjem zakonsko določenih ukrepov ter tesnosti proizvodov, ne bo.

Vpliv nameravanega posega bo v času obratovanja z emisijami snovi v vode in tla manj pomemben.

Hrup

V času gradnje nameravanega posega bodo prisotne povečane emisije hrupa kot posledica uporabe gradbene mehanizacije in tovornega prometa. Za potrebe odvoza gradbenih odpadkov so predvidena tovorna vozila, ki predstavljajo dodatno obremenitev cestnega omrežja s hrupom, vendar je časovno omejena na čas gradnje. Gradbena dela bodo omejena na dnevni čas med delovnikom med 6. in 18. uro ter soboto med 6. in 16. uro.

Glede na predviden obseg del in glede na to, da gre za gradnjo pretežno linijskega objekta, ki se izvaja v dnevnem času, po utečenih gradbenih postopkih po odsekih in poteka relativno hitro, bodo večje obremenitve določenih točk (npr. posameznih stanovanjskih ali drugih za hrup občutljivih objektov) na gradbeni trasi časovno zelo omejene. Na mestih, kjer se bo gradbišče približalo objektom z varovanimi prostori, se bo izvajanje hrupnih operacij omejilo na najmanjšo možno mero, hitrost pa zmanjšala na 10 km/h. Na gradbišču bodo v uporabi naprave in stroji skladni s Pravilnikom o emisiji hrupa strojev, ki se uporabljajo na prostem (Uradni list RS, št. 106/02, 50/05, 49/06 in 17/11 – ZTZPUS-1). Ministrstvo ocenjuje vpliv emisij hrupa v času gradnje kot manj pomemben.

Pri nameravanim posegu gre za podzemni objekt. V času obratovanja nameravanega posega ne bo vpliva hrupa na okolje.

Vibracije

V času gradnje lahko pride do pojava kratkotrajnih večjih vibracij, zlasti pri izkopih v trdi podlagi, utrjevanjih podlage izkopov, prevozov gradbene mehanizacije. Obseg vpliva vibracij bo omejen lokalno na območje gradbišča, neposredno okolico in transportne poti gradbene mehanizacije. Uporabljali se bodo sodobni in brezhibni delovni stroji ter prevozna sredstva, ki ne povzročajo prekomernega obremenjevanja okolja s hrupom in vibracijami, predvidena je izvedba premišljenega in racionalnega transporta materiala za potrebe gradnje, ki bo potekal po obstoječih prometnicah in v večji oddaljenosti od stavb z varovanimi prostori. Gradnja nameravanega posega se bo izvajala relativno hitro, zaradi česar bo vpliv nameravanega posega na vibracije začasen. Zaradi kratkotrajnega in začasnega vpliva nameravanega posega na vibracije, ni pričakovati bistvenega vpliva za zdravje ljudi in naravo. Prav tako ni pričakovati poškodb na stanovanjskih objektih.

V času obratovanja vplivov nameravanega posega na vibracije ne bo.

Tveganje nastanka okoljskih nesreč

Nameravani poseg nima lastnosti, ki bi lahko predstavljale tveganje za povzročitev večje okoljske ali druge nesreče, kot so te definirane v veljavnih predpisih. Pri nameravanim posegu ne gre za obrat manjšega ali večjega tveganja za okolje glede na določila Uredbe o preprečevanju večjih nesreč in zmanjševanju njihovih posledic (Uradni list RS, št. 22/16, 44/22 – ZVO-2 in 50/23).

Ker bo nameravani poseg tangiral obstoječe infrastrukturo omrežje (vodovod, lokalno obstoječa meteorna kanalizacija, elektro in telekomunikacijsko omrežje), se bodo pred pričetkom strojnega izkopa izvedle sonde za ugotovitev točne lege obstoječih instalacij. Z namenom preprečitve nesrečnega dogodka, se bodo izkopi pri vseh križanjih oz. približevanju obstoječe podzemne infrastrukture izvedli ročno.

Nameravani poseg bo zgrajen iz ustreznih materialov in vodotesno, pred pričetkom obratovanja pa bo izveden tudi preizkus vodotesnosti v skladu z veljavnimi standardi (SIST EN1610). Zaradi obratovanja predvidenega sistema bodo antropogeni vplivi na naravno okolje zmanjšani.

Ministrstvo ocenjuje, da je tveganje za nastanek okoljskih nesreč zaradi nameravanega posega v času gradnje in obratovanja zelo majhno oziroma ni vpliva.

Sevanje svetlobe v okolico

Gradbena dela bodo potekala v svetlem delu dneva, zato umetno osvetljevanje gradbišča ne bo potrebno. Glede na navedeno tovrstnih vplivov v času gradnje ne bo oziroma bodo nepomembni.

Pri nameravanem posegu gre za podzemni objekt in osvetlitev ni predvidena, zato v času obratovanja emisij sevanja svetlobe v okolico ne bo, vpliva ne bo.

Vonjave

V času gradnje se bodo na območju gradbišča začasno pojavljale vonjave, in sicer zaradi izpušnih plinov gradbenih strojev in asfaltnih mešanic, vendar bo vpliv zanemarljiv.

Nameravani poseg bo izveden z namenom preprečevanja nenadzorovanega odvajanja komunalne odpadne vode, zato gre za izboljšanje obstoječega stanja. Iz tega vidika se ocenjuje, da bo vpliv gradnje majhen.

V času obratovanja nameravanega posega emisije neprijetnih vonjav ne bodo nastajale. Na izpostavljenih mestih v bližini hiš, je predvidena vgradnja pokrovov jaškov, s smrado-tesnimi vložki. Vpliv neprijetnih vonjav nameravanega posega je za časa obratovanja ocenjen kot majhen.

Vidna izpostavljenost

V času gradnje bo zaradi izvajanja del, ureditve gradbišča in tovarnega prometa, prišlo do spremembe vidne zaznave prostora in poselitvenega območja. Vpliv bo začasen in omejen na čas gradnje. Območje gradbišča bo označeno. Vpliv nameravanega posega na vidno izpostavljenost bo v času gradnje majhen.

Po izvedbi nameravanega posega vidne izpostavljenosti ne bo, saj bodo objekti vkopani pod teren, okolica bo povrnjena v prvotno stanje. Bistvenih vplivov na vidno izpostavljenost nameravanega posega v času obratovanja ne bo.

Sprememba rabe tal in vegetacije

Po dejanski rabi gre na območju izgradnje cevovoda večinoma za javno cestno infrastrukturo. Vse površine bodo po vgradnji cevovoda povrnjene v izhodiščno stanje, tudi manjši delež kmetijskih površin (travniki).

Glede na navedeno ministrstvo ocenjuje vpliv na spremembo rabe tal in vegetacije v času gradnje kot majhen.

V času obratovanja nameravanega posega do sprememb rabe tal in/ali vegetacije ne bo prihajalo.

Uporaba naravnih virov

V času gradnje se bo za potrebe gradbišč uporabljala voda iz vodovodnega omrežja (npr. za vlaženje transportnih in gradbiščnih površin itd.). Glede na navedeno ministrstvo ocenjuje tovrstni vpliv nameravanega posega v času gradnje kot manj pomemben.

Za obratovanje kanalizacijskega sistema naravni viri niso potrebni, zato vpliva ne bo.

Vplivi na naravo – biotska raznovrstnost, zavarovana območja in naravne vrednote

Območje nameravanega posega se nahaja izven zavarovanih in varovanih območji (naravne vrednote, Natura 2000, ekološko pomembna območja), prav tako se tudi območje daljinskega vpliva nameravanega posega nahaja izven posebnega varstvenega območja (območja Natura 2000) in zavarovanega območja.

Glede na navedeno vpliva na biotsko raznovrstnost, zavarovana območja in naravne vrednote ne bo.

Vpliv na kulturno dediščino

Lokacija nameravanega posega se ne nahaja na območju registrirane kulturne dediščine. Glede na navedeno vpliva nameravanega posega na kulturno dediščino ne bo.

Vpliv na preostala območja s posebnim statusom

Območje se ne nahaja na poplavno ogroženem območju, plazovito in erozijsko ogroženem območju kot tudi ne na vodovartvenem območju. Nameravani poseg se delno nahaja na plazljivem območju v dolžini 2.002,6 m.

Glede na vse zgoraj navedeno ter z upoštevanjem mnenja DRSV ministrstvo ocenjuje, da bo vpliv na preostala območja s posebnim statusom nameravanega posega v času gradnje in obratovanja manj pomemben.

Tveganje za zdravje ljudi

Z izvedbo nameravanega posega v okolje se pričakuje izboljšanje kakovosti okolja, natančneje površinskih vod in posredno podzemne vode in s tem tudi izboljšanje kakovosti zdravja in bivanja ljudi.

Hkrati bo z ureditvijo odvoda komunalnih odpadnih vod zmanjšana možnost nastanka onesnaženja podzemne vode. Z izvedbo nameravane gradnje se bodo ukinile individualne greznice stanovanjskih hiš naselja in s tem praznjenje greznic. Odvoza blata iz greznic več ne bo, kar bo pripomoglo tudi k zmanjševanju emisij snovi v zraka iz tovornih vozil.

Glede na značilnosti nameravanega posega, lokacijo, vrsto in značilnosti možnih učinkov se ocenjuje, da nameravani poseg ne predstavlja verjetno pomembnih vplivov na zdravje ljudi. Nameravani poseg v času gradnje in obratovanja ne bo povzročil tveganja za zdravje ljudi.

Odločitev

Na podlagi pregleda celotne dokumentacije upravne zadeve je ministrstvo ugotovilo, da je nameravani poseg sprejemljiv za okolje, ob upoštevanju v nadaljevanju navedenih ukrepov, ki so predvideni za zmanjšanje ali preprečevanje pomembnih škodljivih vplivov na okolje in so tudi sestavni del vloge nosilke nameravanega posega. To posledično tudi pomeni, da nameravani poseg ne bo imel verjetno pomembnih vplivov na okolje in posledično zanj ni treba izvesti presoje vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstvenega soglasja.

Ukrepi za zmanjšanje ali preprečevanje morebitnih škodljivih vplivov na okolje

Na podlagi vloge so se določili ukrepi kot izhajajo iz točke I/1. in I.2. izreka te odločbe.

Nosilka nameravanega posega bo morala za zmanjševanje hrupa in emisij delcev v zrak v času gradnje pri najbližjih stanovanjskih stavbah z varovanimi prostori upoštevati maksimalno hitrost, ki ne sme biti več kot 10 km/h. Ker se bo gradnja nameravanega posega izvajala v neposredni bližini stavb z varovanimi prostori, je ministrstvo v 2. alineji točke I/1. te odločbe določilo tudi čas, kdaj se lahko gradnja izvaja.

Predvidena je vgradnja vodotesnih pokrovov s tesnilnimi vložki proti neprijetnim vonjavam, zato je ministrstvo določilo pogoj, kot izhaja iz 1. alineje točke I./2. izreka te odločbe.

Veljavnost odločbe

V skladu s štirinajstim odstavkom 90. člena ZVO-2 odločba, izdana v predhodnem postopku preneha veljati, če nosilec nameravanega posega v petih letih od njene pravnomočnosti ne začne izvajati posega v okolje ali ne vloži vloge za izdajo integralnega gradbenega dovoljenja, če je to zahtevano po predpisih o graditvi objektov. Zato je ministrstvo odločilo, kot izhaja iz II. točke izreka te odločbe.

Stroški

V skladu s petim odstavkom 213. člena v povezavi s 118. členom ZUP je bilo treba v izreku te odločbe odločiti tudi o stroških postopka. Glede na to, da v tem postopku stroški niso nastali, je bilo odločeno, kot izhaja iz III. točke izreka te odločbe.

Iz drugega odstavka 230. člena ZUP izhaja, da je zoper odločbo, ki jo izda na prvi stopnji ministrstvo, dovoljena pritožba samo takrat, kadar je to z zakonom določeno. Takšen zakon mora določiti tudi, kateri organ je pristojen za odločanje o pritožbi, sicer o pritožbi odloča vlada. Ker ZVO-2 možnosti pritožbe zoper to odločbo ne določa, pritožba ni dovoljena, mogoče pa je začeti upravni spor.

Pouk o pravnem sredstvu:

Zoper to odločbo ni pritožbe, pač pa je dovoljen upravni spor z vložitvijo tožbe na Upravno sodišče Republike Slovenije v roku 30 dni od vročitve odločbe. Tožbo se vloži neposredno pri pristojnem sodišču ali pošlje po pošti.

Postopek vodila:

Jasna Stele
višja svetovalka II

dr. Tanja Pucelj Vidović
Vodja sektorja za okoljske presoje

Vročiti:

- pooblaščenca nosilke nameravanega posega: KOSTANJ-PROJEKT, Uroš Kostanjšek s.p., Strmca 117, 3270 Laško (za: Občina Žalec, Ulica Savinjske čete 5, 3310 Žalec) – osebno elektronsko (uros@kostanj-projekt.si).

Poslati po osmem odstavku 90. člena ZVO-2:

- Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in energijo, Inšpekcija za okolje, Dunajska cesta 56, 1000 Ljubljana - po elektronski pošti (gp.irsoe@gov.si)
- Občina Žalec, Ulica Savinjske čete 5, 3310 Žalec – po elektronski pošti (glavna.pisarna@zalec.si)
- Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Območna enota Celje, Vodnikova ulica 3, 3000 Celje – po elektronski pošti (zrsvn.oece@zrsvn.si)
- Direkcija Republike Slovenije za vode, Sektorja območja Savinje, Mariborska cesta 86, 3000 Celje - po elektronski pošti (gp.drsv-ce@gov.si)