



Številka: 35431-174/2024-2570-29

Datum: 18. 6. 2025

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo izdaja na podlagi in osmega odstavka 90. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22, 18/23-ZDU-1O, 78/23-ZUNPEOVE, 23/24 in 21/25 – ZOPVOOV) v predhodnem postopku za poseg: Predelava odpadnega lesa z drobljenjem, nosilcu nameravanega posega MARUMI GROUP INTERNATIONAL d.o.o., Novomeška cesta 18, 1330 Kočevje, naslednjo

O D L O Č B O

- I. Za nameravani poseg: Predelava odpadnega lesa z drobljenjem na zemljiščih v k.o. 1577 Kočevje s parcelnima št. 2204/39-del in 2204/40-del, nosilca nameravanega posega MARUMI GROUP INTERNATIONAL d.o.o., Novomeška cesta 18, 1330 Kočevje, **je potrebno** izvesti presojo vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje.
- II. Ta odločba preneha veljati, če se nameravani poseg ne začne izvajati ali če ni bila vložena vloga za izdajo integralnega gradbenega dovoljenja v petih letih od njene pravnomočnosti.
- III. V tem postopku stroški niso nastali.

O b r a z l o ž i t e v

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, Direktorat za okolje (v nadaljevanju ministrstvo) je dne 29. 7. 2024 prejelo vlogo nosilca nameravanega posega MARUMI GROUP INTERNATIONAL d.o.o., Novomeška cesta 18, 1330 Kočevje (v nadaljevanju: nosilec nameravanega posega), za izvedbo predhodnega postopka za poseg: Predelava odpadnega lesa z drobljenjem, na zemljiščih v k.o. 1577 Kočevje s parcelnima št. 2204/39-del in 2204/40-del, v skladu z 90. členom Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22, 18/23-ZDU-1O in 78/23-ZUNPEOVE, 23/24 in 21/25 – ZOPVOOV, v nadaljevanju ZVO-2).

Vlogi je bilo priloženo:

- obrazec zahteve za začetek predhodnega postopka z dne 25. 7. 2024 s prilogami:
 - Priloga 1: Pooblastilo za zastopanje z dne 13. 2. 2024;
 - Priloga 2: Potrdilo o plačani upravni taksi z dne 24. 6. 2024;
 - Priloga 3: Izračun kapacitete;
 - Priloga 4: Situacija lokacije predelave;
 - Priloga 5: Tehnologija predelave po postopku R3 ter obvladovanje vplivov na okolje;
 - Priloga 6: Ocena obremenjenosti okolja s hrupom, št. 0005-05-24 STOCHRUP z dne 3. 6. 2024 (**v nadaljevanju: Ocena hrup**);
 - Priloga 7: Načrt ravnanja z odpadki, Predelava naravnega lesa in odpadkov iz naravnega lesa v lesne sekance po standardu SIST ISO EN 17225-4 po postopku predelave R3, št. 07/24-NRO/CPO/sn-bk z dne 25. 7. 2024;

- Priloga 8: Strokovna ocena vplivov emisije snovi v zrak za naprave, za poseg Predelava naravnega lesa in odpadkov iz naravnega lesa v lesne sekance po postopku R3, št. 0006-05-24 STOCEMIS, EKOSYSTEM d.o.o. (**v nadaljevanju: SO zrak**)

Vloga je bila dne 22. 8. 2024, 29. 8. 2024, 5. 11. 2024, 30. 3. 2025 dopolnjena z:

- Dopisom št. N638/D z dne 22. 8. 2024, Deltaplan d.o.o.;
- Sklep št. 35405-116/2020-9 z dne 6. 5. 2020, da ni potrebno izvesti presoje vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstvenega soglasja za kogeneracijo Kočevje-toplovod, ki ga je izdala Agencija RS za okolje (**v nadaljevanju: sklep PVO-ne**);
- Gradbeno dovoljenje št. 351-212/2019-8 z dne 4. 11. 2019 za gradnjo Kogeneracije Kočevje, ki jo je izdala Upravna enota Kočevje (**v nadaljevanju: GD Kogeneracija, peletarna ter skladišča**);
- Odgovorom z dne 29. 11. 2024, Deltaplan d.o.o.;
- Dopisom št. 638/D-251 z dne 5. 11. 2024, Deltaplan d.o.o.;
- Dopisom (preklic pooblastila z dne 13. 2. 2024) št. N638/D-391-Br z dne 28. 3. 2024, Deltaplan d.o.o..

V skladu s prvim odstavkom 90. člena ZVO-2 mora nosilec nameravanega posega v okolje iz četrtega odstavka 89. člena tega zakona od ministrstva zahtevati, da ugotovi, ali je za nameravani poseg treba izvesti presojo vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje ali integralno gradbeno dovoljenje v skladu z zakonom, ki ureja graditev. Pri ugotovitvi iz prvega odstavka 90. člena ZVO-2 ministrstvo upošteva merila, ki se nanašajo na značilnosti nameravanega posega v okolje, njegovo lokacijo in značilnosti možnih vplivov posega na okolje, ter kjer je to ustrezno, rezultate morebitnih že izvedenih presoj v skladu s tem zakonom in s predpisi, ki urejajo ohranjanje narave, varstvo voda, varstvo kulturne dediščine, varstvo gozdov in sevalno varnost (četrty odstavek 90. člena ZVO-2).

Obveznost presoje vplivov na okolje se ugotavlja v skladu z Uredbo o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 51/14, 57/15, 26/17, 105/20 in 44/22-ZVO-2).

Prvi odstavek 3. člena Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, določa, da so vrste posegov v okolje, za katere je presoja vplivov v okolje obvezna, če se zanje v predhodnem postopku ugotovi, da bi lahko imeli pomembne vplive na okolje navedene v Prilogi 1 te uredbe in označeni z oznako X v stolpcu PP. Podrobnejša merila za ugotovitev o potrebnosti izvedbe presoje vplivov na okolje in izdaje okoljevarstvenega soglasja so določena v Prilogi 2 Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje.

V skladu s 1. točko 1.a člena citirane uredbe je bistvena lastnost posega v okolje lastnost posega v okolje, zaradi katere ima lahko poseg v okolje pomembne vplive na okolje oziroma se pomembni vplivi na okolje lahko pričakujejo; bistveno lastnost posega v okolje izraža zlasti njegova zmogljivost. V skladu s 3. točko 1.a člena citirane uredbe je določeno, da je poseg v okolje, za katerega je presoja vplivov obvezna, poseg v okolje, ki ima lahko zaradi svojih bistvenih lastnosti pomembne vplive na okolje

V skladu s točko E Okoljska infrastruktura, E.I Odpadki in odpadne vode, E.I.7. Priloge 1 Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, je izvedba predhodnega postopka obvezna za naprave za druge postopke odstranjevanja ali predelave odpadkov, razen E.I.1 - E.I.6, ko gre za nenevarne odpadke in zmogljivost znaša vsaj 30 t na dan (točka E.I.7.4).

Iz predložene dokumentacije izhaja, da nameravani poseg obsega predelavo odpadnega lesa z drobljenjem na napravi z nazivno zmogljivostjo 72 ton na dan in dejansko zmogljivostjo 36 ton na dan, zato je zanj, v skladu s točko E.I.7.4 Priloge 1 Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, treba izvesti predhodni postopek.

Ugotovitveni postopek

Ministrstvo je po ugotovitvi, da je nosilec nameravanega posega posredoval popolno dokumentacijo, skladno s sedmim odstavkom 90. člena ZVO-2, ki določa, da ministrstvo zagotovi javnosti vpogled v vlogo za predhodni postopek za nameravane posege iz tretjega odstavka 89. člena tega zakona tako, da jo skupaj z javnim naznanilom objavi na osrednjem spletnem mestu državne upravne ter zainteresirani javnosti zagotovi pravico do sodelovanja z dajanjem mnenj in pripomb, z javnim naznanilom številka 35431-174/2024-2570-2 z dne 6. 8. 2024. Obvestilo zainteresirano javnost o prejeti vlogi za izvedbo predhodnega postopka. Javnosti je bilo v skladu s sedmim odstavkom 90. člena ZVO-2 omogočeno dajanje mnenj in pripomb 30 dni od roka določenega v javnem naznanilu, to je od 7. 8. 2024 do 6. 9. 2024.

V tem času so bile na ministrstvo posredovane naslednje pripombe in mnenja Občine Kočevje dne 6. 9. 2024.

Nosilec nameravanega posega se je do pripomb in mnenj Občine Kočevje opredelil z dopisom št. 638/D-251 z dne 5. 11. 2024 glede izpolnjevanje zahtev iz Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Kočevje (Uradni list Republike Slovenije št. 71/16, 64/18, 81/22, 52/24) glede prekomernega obremenjevanja okolja s hrupom, opredelil, in sicer, da je bila v preteklosti postavitev in obratovanje obstoječe naprave za kogeneracijo in daljinsko ogrevanje, v kateri je bila vključena tudi peletarna, že okoljsko presojana in v zadevnem postopku z obratovanjem naprave ne posega, pač pa jih v nadaljevanju le kratko povzema:

- Sklep ARSO, da izdelava PVO in pridobitev OVS ni potrebna: S sklepom št. 35405-116/2020-9 z dne 6.5.2020 je MOP ugotovil, da ni potrebno izvesti PVO in pridobiti OVS za izgradnjo kogeneratorske enote z daljinskim ogrevanjem.
- Pred tem je s sklepom št. 35405-510/2019-3 z dne 3.12.2019 MOP ugotovil, da nobena od naprav, med katerimi je bila v predhodnem postopku zajeta tudi peletarna, ne dosega praga za izvedbo predhodnega postopka in posledično PVO in izdelava OVS ni potrebna.

Meritve hrupa v zadevnem postopku so bile izvedene, izdelana je bila ocena obremenjevanja okolja s hrupom, ki je že bila vložena.

V času javne razgrnitve je ministrstvo prejelo zahtevo za vstop v postopek nevladne organizacije Združenju ROVO, Novomeška cesta 45, 8351 Straža pri Novem mestu (**v nadaljevanju: ROVO**) kateremu se mu je s sklepom št. 35431-174/2024-2570-6 z dne 29. 8. 2024 priznalo status stranskega udeleženca.

V času javne razgrnitve je ministrstvo prejelo tudi zahteve za vstop v postopek s strani:

1. Karmen Arko, Cesta na Trato 47, 1330 Kočevje,
2. Branko Arko, Cesta na Trato 47, 1330 Kočevje,
3. Jasmina Arko, Cesta na Trato 47, 1330 Kočevje,
4. Aleksej Rubcov, Cesta na Trato 47, 1330 Kočevje,
5. Aleksej Arko, Cesta na trato 49, 1330 Kočevje,
6. Andrejka Kavšek, Cesta na Trato 49, 1330 Kočevje,
7. Stanislav Kavšku, Cesta na Trato 49, 1330 Kočevje,
8. Marko Lušin, Cesta na trato 43a, 1330 Kočevje,
9. Anita Zajc, Cesta na Trato 43a, 1330 Kočevje,
10. Tjaša Čož Zajc, Cesta na Trato 43a, 1330 Kočevje,
11. Štefan Vegi, Cesta na Trato 34, 1330 Kočevje,
12. Branka Vegi, Cesta na Trato 34, 1330 Kočevje,
13. Dejan Vegi, Cesta na Trato 36, 1330 Kočevje, in
14. Mateja Tomc, Cesta na Trato 36, 1330 Kočevje,

katerim se je s sklepom št. 35431-174/2024-2570-17 z dne 26. 2. 2025 priznalo status stranskega udeleženca (**v nadaljevanju: stranski udeleženci**).

Ministrstvo je s pozivoma št. 35431-174/2024-2570-4 z dne 12. 8. 2024, št. 35431-174/2024-2570-11 z dne 9. 9. 2024 in št. 35431-174/2024-2570-14 z dne 9. 10. 2024 nosilca nameravanega posega pozval k opredelitvi do mnenj in pripomb stranskih udeležencev.

Nosilec nameravanega posega se z dopisom št. 638/D-251 z dne 5. 11. 2024 opredelil do pripomb stranskih udeležencev.

Ministrstvo je z vabilom na ustno obravnavo št. 35431-174/2024-2570-18 z dne 28. 2. 2025, za dne 31. 3. 2025 razpisalo ustno obravnavo, in sicer zaradi zagotovitve možnosti stranki in stranskih udeležencev, da se lahko izjasnijo o vseh dejstvih in okoliščinah, ki so pomembne za odločanje.

Ministrstvo je dne 1. 4. 2025 na Inšpektorat RS za okolje in energijo (v nadaljevanju: IRSOE) s pozivom št. 35431-174/2024-2570-25 z dne 1. 4. 2025 poslal poizvedbo o morebitnih inšpekcijskih postopkih za območje nameravanega postopka. Dne 3. 4. 2025 je ministrstvo prejelo dopis IRSOE št. 06184-40/2025/2 z dne 3. 4. 2025 s prilogami:

- Odločba št. 06182-1506/2023-14 z dne 7. 2. 2024, IRSOE,
- Odločbo št. 06182-1506/2023-18 z dne 10. 5. 2024, IRSOE,
- Odločbo št. 06182-1121/2024-4 z dne 17. 5. 2024, IRSOE,
- Odločbo št. 06182-515/2025-4 z dne 12. 3. 2025, IRSOE.

V postopku je bilo na podlagi predložene in pridobljene dokumentacije ugotovljeno, kot sledi iz nadaljevanja obrazložitve te odločbe.

Opis obstoječega stanja

Nameravani poseg se nahaja v naselju Kočevje v Občini Kočevje na območju gospodarske cone LIK Kočevje, vzhodno od mestnega jedra Kočevje. Območje nameravanega posega se ureja Odlokom o občinskem prostorskem načrtu Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 71/16, 64/18, 17/19 in 81/22; v nadaljevanju Odlok OPN). Zemljišče po dejanski rabi predstavlja pozidano in sorodno zemljišče.

V neposredni bližini nameravanega posega se v objektu (stavba št. 5145) na zemljišču v k.o. 1577 Kočevje s parcelno št. 2204/40-del nahaja naprava s kogeneracijo za pridobivanje električne in toplotne energije v upravljanju nosilca nameravanega posega.

Znotraj iste gospodarske cone se izvajajo dejavnosti podjetji, ki se nahajajo severno od območja nameravanega posega (podjetniški inkubator Kočevje, Rotor plus d.o.o.), južno in zahodno od nameravanega posega (znotraj iste gospodarske cone) se nahaja cestni promet, in industrijski objekti na zahodni strani nameravanega posega. Najbližja stavba z varovanimi prostori (z naslovom Cesta na Trato 49) se nahaja jugo-vzhodno od nameravanega posega, v oddaljenosti ca. 100 m in se nahaja na območju namenske rabe SS-stanovanjske površine.

Južno od nameravanega posega nahaja naprava, ki povzroča industrijske emisije, upravljavec Melamin d.d. Kočevje in smartMelamine d.o.o., ki je tudi SEVESO obrat, upravljavca Melamin d.d. Kočevje, v oddaljenosti ca. 1.180 m, in severno od nameravanega posega se nahaja naprava, ki povzroča industrijske emisije, upravljavca FARME IHAN -KPM, d.o.o., v oddaljenosti ca. 1.900 m.

Podatki o varstvenih, varovanih, zavarovanih, degradiranih in drugih območjih

Nameravani poseg se ne nahaja na vodovarstvenem območju, na vodnih in priobalnih zemljiščih. Najbližje vodovarstveno območje (VVO II) je od nameravanega posega oddaljeno ca. 1.600 m proti zahodni smeri. Vzhodno od nameravanega posega se nahaja rudniško jezero v oddaljenosti 500 m. Najbližji vodotok je reka Rinža na zahodu v oddaljenosti ca. 1.300 m. Nameravani poseg se ne nahaja na območju poplavne, erozijske, plazljive in plazovite ogroženosti.

Nameravani poseg se ne nahaja na naravovarstvenih območjih s posebnim režimom, to je zavarovanih območjih, območjih naravnih vrednot in območjih pričakovanih naravnih vrednot, območjih Natura 2000. Nameravani poseg se nahaja na območju ekološko pomembnih območjih Osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri.

Najbližje območje naravne vrednote je Rudniško jezero, ID 7648, približno 400 m vhodno od nameravanega posega.

Nameravani poseg se ne nahaja na območju kulturne dediščine. Najbližja zavarovana območja kulturne dediščine so:

- arheološko najdišče Kočevje - Arheološko najdišče Čez progo, EID 1-11983, ki se nahaja približno 420 m južno od nameravanega posega,
- stavba Kočevje - Cerkev sv. Rešnjega telesa, EID: 1-01890, ki se nahaja približno 590 m južno od nameravanega posega, ter
- parki in vrtovi Kočevje - Park na Trati, EID: 1-07616, ki se nahaja približno 531 m južno od nameravanega posega.

Opis nameravanega posega

Nosilec nameravanega posega načrtuje postavitev premične naprave za predelavo odpadnega lesa. Naprava je premični drobilec, proizvajalca JENZ. Naprava je izvedena kot prikolica z dodatnim pogonom (Mercedes Benz OM442 A, moči 271 kW), ki ji omogoča manjše premike po območju predelave oziroma nameravanega posega. Napravo sestavljajo dozirno korito, drobilna enota z vertikalnim pomičnim dodajalnim bobnom, drobilnim bobnom, dvojnimi izhodnimi rešetom in izhodni trak z magnetom v zgornjem bobnu za izločanje železnih kosov. Za pretovor lesa se bo uporabljalo teleskopski viličar s tehniko s pogonom na diesel. Ob napravi ter v objektu za kogeneracijo, ki se nahaja v neposredni bližini naprave, se bodo nahajala skladišča za potrebe obratovanja naprave za predelavo. Vhodna surovina se bo pred predelavo stehala na zunanji tehtnici ter na tehtalni napravi na nakladalnem stroju.

Predelava odpadnega lesa se bo izvajala po postopku R3: Recikliranje/pridobivanje organskih snovi, ki se ne uporabljajo kot topila (vključno s kompostiranjem in drugimi procesi biološkega preoblikovanja).

V skladu s točko E Okoljska infrastruktura, E.I Odpadki in odpadne vode, E.I.7.3 Priloge 1 Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, je izvedba predhodnega postopka obvezna, ko gre za nenevarne odpadke in zmogljivost znaša 100 t na dan ali več.

Predelava odpadnega lesa se bo izvajala po standardu SIST EN ISO 17225-4. Delež odpadnega lesa, ki se bo predeloval na napravi, predstavlja 8% celotne vhodne surovine za predelavo. 92% vhodne surovine predstavlja naravni les. Nazivna oziroma teoretična zmogljivost naprave za predelavo odpadnega lesa in naravnega lesa znaša 900 ton na dan (24 ur neprekinjenega obratovanja) oziroma 150 m³/h (povprečna gostota odpadnega lesa znaša 250kg/m³). Z upoštevanjem 8% odpadnega lesa kot vhodno surovino, je nazivna zmogljivost naprave 72 ton na dan. Ker naprava ne bo obratovala 24 ur na dan, ampak 12 ur na dan, znaša dejanska zmogljivost naprave za predelavo odpadnega lesa 36 ton na dan.

Za postavitev naprave za predelavo odpadnega lesa ni potrebne gradnje.

Predelani odpadni les se bo uporabil na napravi s kogeneracijo, ki se nahaja v objektu ob lokaciji nameravanega posega v katerem se bo skladiščil odpadni les in predelan odpadni les. Nosilcu nameravanega posega je bilo za objekt kogeneracije izdan sklep o zavržbi št. 35405-510/2019-3 z dne 3. 12. 2019 o zahtevi za izvedbo predhodnega postopka, iz razloga, ker objekt kogeneracije ni dosegel nobenega od pragov, določenih v točkah D.III.4, D.IV.4.1. in G.II.2 Priloge

1 Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, kar posledično pomeni, da izvedba predhodnega postopka ni bila potrebna. Nosilcu nameravanega posega je bil izdan tudi sklep št. 35405-116/2020-9 z dne 6. 5. 2020, da ni potrebno izvesti presoje vplivov za okolje in pridobiti okoljevarstvenega soglasja, in sicer za izgradnjo sistema daljinskega ogrevanja na obnovljiv vir energije (lesna biomasa), ki se nahaja na zemljiščih v k.o. 1577 Kočevje s parcelnimi št. 45/2, 2204/76, 2204/79, 2204/105, 2204/41, 2204/40 in 2204/39. Za objekt kogeneracije, kjer se bo izvajalo skladiščenje odpadni les in predelan odpadni les, je že bilo pridobljen GD Kogeneracija, peletarna ter skladišča.

Odločitev

Na podlagi pregleda celotne dokumentacije upravne zadeve je ministrstvo ugotovilo, da je za nameravani poseg treba izvesti presojo vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje.

Glede na lokacijo nameravanega posega in na podlagi meril iz Priloge 2 Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, je ministrstvo ugotovilo, da bo nameravani poseg lahko imel verjetno pomembne vplive, in sicer na zdravje ljudi in na okolje, predvsem zaradi emisij snovi v zrak in emisij hrupa.

Ministrstvo je glede vplivov nameravanega posega na posamezne segmente okolja ugotovilo naslednje:

Emisije hrupa in emisije delcev v zrak

Vire hrupa nameravanega posega med obratovanjem predstavljajo drobilnik, teleskopski viličar in transportna vozila za dovoz in odvoz odpadkov ter proizvoda. V obstoječem stanju se v neposredni bližini nameravanega posega nahaja v objektu naprava z kogeneracijo za pridobivanje električne in toplotne energije. Na strehi istega objekta se nahaja hladilni sistem za hlajenje vode, ventilatorji, silosi, mlin lesne biomase in cikloni. Naprava za predelavo odpadnega lesa bo obratovala 6 dni v tednu od ponedeljka do sobote od 6. do 18. ure.

Na podlagi Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 43/18, 59/19 in 44/22 – ZVO-2), sodi obravnavano območje po namenski rabi IG – gospodarska cona, za katero velja IV. stopnja varstva pred hrupom. Za namensko rabo Stanovanjske površine velja III. stopnja varstva pred hrupom. Med najbližjimi stavbami z varovanimi prostori in nameravanim posegom se nahaja območje druge urejene zelene površine (z oznako ZD), za katero velja III. SVPH. Na vzhodni strani objekta za kogeneracijo se na parcelni meji nahaja protihrupna ograja v debelini 20 cm in višini 5,15 m. Iz Ocene hrup izhaja, da celotna obremenitev v obstoječem stanju presega mejne vrednosti za Lnoč in Ldvn za III. SVPH iz Preglednice 1 Priloge 1 Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju. Na podlagi modelnega izračuna je bilo ugotovljeno, da nameravani poseg sicer ne bi presegal mejnih vrednosti za III. SVPH, določenih v preglednici 4 Priloge 1 iste uredbe. Kot izhaja iz Ocene hrup, se z omejevanjem obratovalnega časa nameravanega posega le na 12 ur v dnevnem času, celotna obremenitev okolja s hrupom (z upoštevanjem vira hrupa nameravanega posega) za nočno raven (Lnoč) in dnevno raven (Ldvn) ne spreminja oziroma se ne povečuje.

V času obratovanja bodo prisotne emisije snovi v zrak kot posledica razpršenih emisij snovi v zrak (prašenje) zaradi prometa, šaržne manipulacije in predelave. Skupne emisije razpršenega prahu zaradi nameravanega posega znašajo 0,0548 kg/h kar je manj kot 0,1 kg/h, kar pomeni, da ni potrebno izvesti ocenjevanja obstoječe in dodatne obremenitve na območju vrednotenja. Ne glede na to, da ni bilo izdelano ocenjevanja obstoječe in dodatne obremenitve na območju vrednotenja, je bila s strani inšpekcije ugotovljena čezmerna obremenitev okolja z emisijami celotnega prahu iz naprave - mlin za mletje lesnih sekancev z oznako Z1 (peletarna), v upravljanju nosilca nameravanega posega, ki se nahaja znotraj iste gospodarske cone. V skladu z odločbo št. 06182-515/2025-4 z dne 12. 3. 2025, IRSOE, mora nosilec nameravanega posega izvesti

prilagoditev obstoječe naprave - mlin za mletje lesnih sekancev z oznako Z1 ter izvesti prve meritve emisije prahu v zrak na izpustu odpadnih plinov iz mlina za mletje lesnih sekancev z oznako Z1. Da dejansko prihaja do emisij prahu, izhaja tudi iz pripomb, podanih s strani stranskih udeležencev. Stranski udeleženci so namreč kot dokazilo, da emisije prahu nastajajo, predložili fotografije, članke in videoposnetke. ROVO ter pooblaščenka stranskih udeležencev na ustni obravnavi sta navedla, da se na okenskih policah pri najbližjih stanovanjskih stavbah pojavlja prah. Pooblaščenka stranskih udeležencev je na ustni obravnavi prav tako omenila, da Krajski že dve leti iz dneva v dan prenašajo hrup, prah, v zadnjem času zlasti ponoči. Hiše so izpostavljene v liniji proti nameravanemu posegu, najbližja hiša je stran nekje 70 m, vse ostale pa ca. 10 m razlike.

Na ustni obravnavi je bilo z zapisnikom od nosilca nameravanega posega zahtevano, da se opredeli do pripomb stranskega udeleženca v roku 45 dni od dneva ustne obravnave (do tj. 15. 5. 2025). Nosilec nameravanega posega vloge ni dopolnil do določenega roka z zahtevanimi dokumenti in dokazi.

Ministrstvo je nato nosilca nameravanega posega z dopisom št. 35431-174/2024-2570-28 z dne 20. 5. 2025 seznanil z dejstvi, pomembnimi za izdajo odločitve v predhodnem postopku za nameravani poseg ter pozval, da v roku izjavi o vseh ugotovitvah ministrstva o relevantnih dejstvih iz omenjenega dopisa. Nosilec nameravanega posega do določenega roka tj. 13. 6. 2025, niti do izdaje te odločbe, ni podal odgovora o ugotovitvah ministrstva iz omenjenega poziva.

Iz dopisa IRSOE št. 06184-40/2025/2 z dne 3. 4. 2025 glede poizvedbe o morebitnih inšpekcijskih postopkih za območje nameravanega postopka izhaja, da mora nosilec nameravanega posega za napravo za proizvodnjo peletov, električne in toplotne energije:

- izvesti prve meritve hrupa v okolju, ki jih opravi v stanju največje zmogljivosti obratovanja in dostavi Poročilo o opravljenih prvih meritvah hrupa,
- izvesti ukrepe varstva pred hrupom za odpravo virov čezmerne obremenitve okolja s hrupom, tako da po izvedenih ukrepih kazalci hrupa za Lveč, Lnoč in Ldnv ne bodo presegali predpisanih mejnih vrednosti kazalcev hrupa, ter po izvedenih ukrepih za zmanjšanje in preprečevanje širjenja hrupa v okolje, dokazati uspešnost izvedbe teh ukrepov s prvimi meritvami hrupa v okolju pri obratovanju naprave v stanju največje zmogljivosti obratovanja,
- zagotoviti prve meritve emisije snovi na treh izpustih odpadnih plinov iz ventilatorjev ob sušilnici materiala in izpustu iz ciklona na začetku proizvodne linije peletov, ki jih opravi v stanju največje zmogljivosti obratovanja, ter posredovati poročilo o opravljenih meritvah emisije snovi v zrak,
- izdelati strokovno oceno vplivov emisije snovi v zrak iz naprave, ki zajema tudi program ukrepov preprečevanja in zmanjševanja razpršene emisije snovi iz naprave,
- prilagoditi obratovanje naprave oziroma izvesti ukrepe za odpravo virov čezmerne obremenitve okolja z emisijami celotnega prahu iz naprave, ki zagotavljajo, da izmerjene vrednosti emisije prahu v zrak na izpustu odpadnih plinov iz mlina za mletje lesnih sekancev z oznako Z1 ne bodo presegale predpisanih mejnih vrednosti emisij snovi,
- dokazati uspešnost izvedbe teh ukrepov s prvimi meritvami emisije prahu v zrak na izpustu odpadnih plinov iz mlina za mletje lesnih sekancev z oznako Z1 in
- posredovati poročilo o meritvah emisij snovi najkasneje 10 dni po prejemu poročila.

Nosilec nameravanega postopka je po navedbah IRSOE izvedel zgoraj odrejene zahteve, razen za zadnje tri alineje iz zgoraj navedenega, saj rok za izvršitev odrejenih ukrepov v času izdaje dopisa IRSOE še ni potekel. Na podlagi vsega zgoraj navedenega ministrstvo ocenjuje, da je IRSOE ugotovil, da naprava za proizvodnjo peletov čezmerno obremenjuje okolje z emisijami celotnega prahu zaradi česar mora nosilec nameravanega posega prilagoditi obratovanje naprave oziroma izvesti ukrepe za odpravo virov čezmerne obremenitve okolja z emisijami celotnega prahu iz naprave. Ministrstvo na podlagi vsega zgoraj ugotavlja, da nameravani poseg

lahko povzroči verjetno pomembne vplive na okolje, zato je zanj potrebna izvedba presoja vplivov na okolje.

Ker je odločitev ministrstva kot izhaja iz točke I. izreka te odločbe (potrebna izvedba presoje vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje za nameravani poseg), je nosilec nameravanega posega zavezan za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja glede emisij snovi v zrak, saj se nameravani poseg (naprava za predelavo nenevarnih odpadkov) uvršča med naprave z oznako 8.11, drugi stolpec, točka b, 2.alineja iz Priloge 4 Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 31/07, 70/08, 61/09, 50/13, 44/22 – ZVO-2 in 48/22).

Ministrstvo v zvezi z zgoraj navedenim pojasnjuje, da so bili v predmetnem predhodnem postopku ugotovljeni verjetno pomembni vplivi nameravanega posega na okolje zaradi emisij snovi v zrak ter emisij hrupa, zato je ministrstvo odločilo, da je za nameravani poseg treba izvesti presojo vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje, kot izhaja iz I. točke izreka te odločbe.

Veljavnost odločbe

V skladu s štirinajstim odstavkom 90. člena ZVO-2 odločba, izdana v predhodnem postopku preneha veljati, če nosilec nameravanega posega v petih letih od njene pravnomočnosti ne začne izvajati posega v okolje ali ne vloži vloge za izdajo integralnega gradbenega dovoljenja, če je to zahtevano po predpisih o graditvi objektov. Zato je ministrstvo odločilo, kot izhaja iz II. točke izreka te odločbe.

Stroški

V skladu s petim odstavkom 213. člena v povezavi s 118. členom Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – ZUP-UPB2, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13, 175/20-ZIUOPDVE in 3/22-ZDeb, v nadaljevanju ZUP) je je bilo treba v izreku te odločbe odločiti tudi o stroških postopka. Glede na to, da v tem postopku stroški niso nastali, je bilo odločeno, kot izhaja iz III. točke izreka tega okoljevarstvenega soglasja.

Pouk o pravnem sredstvu:

Zoper to odločbo ni pritožbe, pač pa je dovoljen upravni spor z vložitvijo tožbe na Upravno sodišče Republike Slovenije v roku 30 dni od vročitve odločbe. Tožbo se vloži neposredno pri pristojnem sodišču ali pošlje po pošti.

Postopek vodila:

Jasna Stele
višja svetovalka II

dr. Tanja Pucelj Vidović
Vodja sektorja za okoljske presoje

Vročiti:

- nosilcu nameravanega posega, MARUMI GROUP INTERNATIONAL d.o.o., Novomeška cesta 18, 1330 Kočevje) – osebno elektronsko (marko.kos@marumi.si).
- stranski udeleženci:
 - ✓ Združenje ROVO, Novomeška cesta 45, 8351 Straža pri Novem mestu – osebno elektronsko (rovo@vep.si)
 - ✓ Karmen Arko, Cesta na Trato 47, 1330 Kočevje – osebno
 - ✓ Branko Arko, Cesta na Trato 47, 1330 Kočevje - osebno
 - ✓ Jasmina Arko, Cesta na Trato 47, 1330 Kočevje - osebno
 - ✓ Aleksej Rubcov, Cesta na Trato 47, 1330 Kočevje - osebno
 - ✓ Aleksej Arko, Cesta na trato 49, 1330 Kočevje - osebno
 - ✓ Andrejka Kavšek, Cesta na Trato 49, 1330 Kočevje - osebno
 - ✓ Stanislav Kavšku, Cesta na Trato 49, 1330 Kočevje - osebno
 - ✓ Marko Lušin, Cesta na trato 43a, 1330 Kočevje - osebno
 - ✓ Anita Zajc, Cesta na Trato 43a, 1330 Kočevje - osebno
 - ✓ Tjaša Čož Zajc, Cesta na Trato 43a, 1330 Kočevje - osebno
 - ✓ Štefan Vegi, Cesta na Trato 34, 1330 Kočevje - osebno
 - ✓ Branka Vegi, Cesta na Trato 34, 1330 Kočevje - osebno
 - ✓ Dejan Vegi, Cesta na Trato 36, 1330 Kočevje - osebno
 - ✓ Mateja Tomc, Cesta na Trato 36, 1330 Kočevje – osebno.

Poslati po osmem odstavku 90. člena ZVO-2 tudi:

- Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in energijo, Inšpekcija za okolje in energijo, Dunajska cesta 56, 1000 Ljubljana - po elektronski pošti (gp.irsoe@gov.si).
- Občina Kočevje, Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje – po elektronski pošti (obcina@kocevje.si).