DOKUMENT JE ELEKTRONSKO PODPISAN!
Podpisnik: Irena Lapuh
Izdajatelj certifikata: SI-PASS-CA
Številka certifikata: 4137203B00000000575A1
Potek veljavnosti: 26. 10. 2031
Čas podpisa: 02. 11. 2026 12:05
Št. dokumenta: 35431-263/2025-2570-27

DOKUMENT JE ELEKTRONSKO PODPISAN!
Podpisnik: Natalija Očko
Izdajatelj certifikata: SI-PASS-CA
Številka certifikata: 00E546A67200000000575
Potek veljavnosti: 19. 12. 2029
Čas podpisa: 02. 11. 2026 14:30
Št. dokumenta: 35431-263/2025-2570-27

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana

T: 01 478 70 00
E: gp.mop@gov.si
www.mope.gov.si

Številka: 35431-263/2025-2570-27
Datum: 2. 11. 2026

Ministrstvo za okolje in prostor izdaja na podlagi osmega odstavka 90. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22, 18/23-ZDU-1O, 78/23-ZUNPEOVE, 23/24, 21/25 – ZOPVOOV, 56/25 – PoZ in 11/26 – odl. US) v predhodnem postopku za poseg: Povečanje obsega predelave odpadkov po postopkih R12 in R13, in sicer z dosedanjih 14 ton na dan na načrtovano zmogljivost 70 ton na dan (23.800 ton letno), nosilca nameravanega posega ALBOMAY, proizvodnja kovin, d.o.o., Cesta železarjev 8, 4270 Jesenice, ki ga zastopa prokurist Margareta Grden, naslednjo

O D L O Č B O

I. Za nameravani poseg: Povečanje obsega predelave odpadkov po postopkih R12 in R13, in sicer z dosedanjih 14 ton na dan na načrtovano zmogljivost 70 ton na dan (23.800 ton letno), na zemljiščih v k.o. 2175 Jesenice s parcelnimi št. 1247/170, 1247/171 in 1247/283, nosilca nameravanega posega ALBOMAY, proizvodnja kovin, d.o.o., Cesta železarjev 8, 4270 Jesenice, **ni potrebno** izvesti presoje vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstvenega soglasja.

II. Ta odločba preneha veljati, če se nameravani poseg ne začne izvajati v petih letih od njene pravnomočnosti.

III. V tem postopku stroški niso nastali.

O b r a z l o ž i t e v

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je dne 19. 12. 2025 prejelo zahtevo nosilca nameravanega posega, ALBOMAY, proizvodnja kovin, d.o.o., Cesta železarjev 8, 4270 Jesenice, ki ga zastopa prokurist Margareta Grden (v nadaljevanju: nosilec nameravanega posega), za izvedbo predhodnega postopka za nameravani poseg: Povečanje obsega predelave odpadkov po postopkih R12 in R13, in sicer z dosedanjih 14 ton na dan na načrtovano zmogljivost 70 ton na dan (23.800 ton letno), na zemljiščih v k.o. 2175 Jesenice s parcelnimi št. 1247/170, 1247/171 in 1247/283, v skladu z 90. členom Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22, 18/23-ZDU-1O, 78/23-ZUNPEOVE, 23/24, 21/25 – ZOPVOOV, 56/25 – PoZ in 11/26 – odl. US, v nadaljevanju ZVO-2).

Zakon o spremembah Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 555/26, ZVRS-K) je v 1. členu na novo določil ministrstva, ki sestavljajo Vlado Republike Slovenije. Glede na določbo 2. člena ZVRS-K je Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, naravo in podnebje (v nadaljevanju ministrstvo) pristojno za vodenje predmetnega upravnega postopka.

K vlogi za začetek predhodnega postopka je bila priložena naslednja dokumentacija:
- Izpolnjen obrazec zahteve za začetek predhodnega postopka;
- Ocena obremenjenosti okolja s hrupom zaradi spremembe v obratovanju naprave za predelavo odpadkov na območju obrata ALBOMAY d.o.o. na lokaciji Cesta železarjev 8, Jesenice, št: CEVO – 20339/2025, IVD Maribor d.o.o., Maribor, 2. 10. 2025;
- Okoljevarstveno dovoljenje za obratovanje naprave za predelavo odpadov št. 35472-2/2005 z dne 17. 5. 2005, Agencija RS za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana;
- Odločba o spremembi in podaljšanju okoljevarstvenega dovoljenja št. 35472-53/2010-4 z dne 28. 6. 2010, Agencija RS za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana;
- Odločba (sprememba) št. 35472-912014-3 z dne 11. 12. 2014, Agencija RS za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana;
- Odločba (podaljšanje veljavnosti) št. 35472-30/2015-2 z dne 20. 4. 2015, Agencija RS za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana;
- Dokazilo o plačilu upravne takse z dne 18. 12. 2025;
- Pregledna karta;
- Situacija z označeno lokacijo;
- Tehnični prikazi.

Vloga je bila dne 21. 1. 2026 dopolnjena z:
- Oceno obremenjenosti okolja s hrupom zaradi spremembe v obratovanju naprave za predelavo odpadkov na območju obrata ALBOMAY d.o.o. na lokaciji Cesta železarjev 8, Jesenice, št: CEVO – 20339/2025, IVD Maribor d.o.o., Maribor, 2. 10. 2025, dopolnitev 21. 1. 2026.

Vloga je bila dne 9. 2. 2026 dopolnjena s:
- Poročilom o meritvah emisije snovi v zrak št. CEVO-20103A/2025, Maribor, 11. 8. 2025, Inštitut za varstvo pri delu in varstvo okolja Maribor, Valvasorjeva ulica 79, 2000 Maribor.

Vloga je bila dne 20. 5. 2026 dopolnjena s/z:
- Oceno obremenjenosti okolja s hrupom zaradi spremembe v obratovanju naprave za predelavo odpadkov na območju obrata ALBOMAY d.o.o. na lokaciji Cesta železarjev 8, Jesenice, št: CEVO – 20339/2025, IVD Maribor d.o.o., Maribor, 2. 10. 2025, dopolnitev 21. 1. 2026, 4. 5. 2026;
- Podatki o briketirki (zmogljivost 590 kg/h);
- Podatki o mlinih;
- Navodili za montažo, obratovanje in vzdrževanje tehničnega transporterja;
- Pojasnili k pozivu ministrstva z dne 22. 4. 2026.

Vloga je bila dne 25. 7. 2026 dopolnjena s/z:
- dodatnimi podatki o tipu peči (ZPF peč, tip SP-G1 T10, proizvajalec ZPF Therm GmbH- Maschinenbau und Industrieofenbau);
- dodatnimi podatki o tipu sušilne enote za ostružke (Sušilnik aluminijastih ostruškov, evidenčna št. 182-23-01, Procesni inženiring d.o.o., Tovorna ulica 7, 3000 Celje);
- pojasnili glede sušilne enote;

- opredelitvijo do mnenja Direkcije Republike Slovenije za vode št. 35019-4/2026-4 z dne 28. 5. 2026.

V skladu s prvim odstavkom 90. člena ZVO-2 mora nosilec nameravanega posega v okolje iz četrtega odstavka 89. člena tega zakona od ministrstva zahtevati, da ugotovi, ali je za nameravani poseg treba izvesti presojo vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje ali integralno gradbeno dovoljenje v skladu z zakonom, ki ureja graditev. Pri ugotovitvi iz prvega odstavka 90. člena ZVO-2 ministrstvo upošteva merila, ki se nanašajo na značilnosti nameravanega posega v okolje, njegovo lokacijo in značilnosti možnih vplivov posega na okolje, ter kjer je to ustrezno, rezultate morebitnih že izvedenih presoj v skladu s tem zakonom in s predpisi, ki urejajo ohranjanje narave, varstvo voda, varstvo kulturne dediščine, varstvo gozdov in sevalno varnost (četrti odstavek 90. člena ZVO-2).

Obveznost presoje vplivov na okolje se ugotavlja v skladu z Uredbo o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 51/14, 57/15, 26/17, 105/20 in 44/22-ZVO-2).

V skladu s točko E Okoljska infrastruktura, E.1 Odpadki in odpadne vode, E.I.7 Naprave za druge postopke odstranjevanja ali predelave odpadkov, razen E.I.1 – E.I.6, E.I.7.1 Priloge 1 Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, je izvedba predhodnega postopka obvezna, ko gre za nevarne odpadke in zmogljivost znaša najmanj 20 t na dan.

Iz predložene dokumentacije izhaja, da nameravani poseg obsega povečanje zmogljivosti obdelave odpadkov po postopkih R12 in R13, in sicer z dosedanjih 14 ton na dan na 70 ton na dan, zato je zanj, v skladu s točko E.I.7.1 Priloge 1 Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, treba izvesti predhodni postopek.

Ugotovitveni postopek

Ministrstvo je po ugotovitvi, da je nosilec nameravanega posega posredoval popolno dokumentacijo, skladno s sedmim odstavkom 90. člena ZVO-2, ki določa, da ministrstvo zagotovi javnosti vpogled v vlogo za predhodni postopek za nameravane posege iz tretjega odstavka 89. člena tega zakona tako, da jo skupaj z javnim naznanilom objavi na osrednjem spletnem mestu državne upravne ter zainteresirani javnosti zagotovi pravico do sodelovanja z dajanjem mnenj in pripomb, z javnim naznanilom številka 35431-263/2025-2570-6 dne 9. 2. 2026 obvestilo zainteresirano javnost o prejeti vlogi za izvedbo predhodnega postopka. Javnosti je bilo v skladu s sedmim odstavkom 90. člena ZVO-2 omogočeno dajanje mnenj in pripomb 30 dni od roka določenega v javnem naznanilu, to je od 11. 2. do 12. 3. 2026.

V tem času na ministrstvo ni bila posredovana nobena pripomba. Prav tako v tem času ministrstvo ni prejelo nobene zahteve za vstop v postopek.

V postopku je bilo na podlagi predložene in pridobljene dokumentacije ugotovljeno, kot sledi iz nadaljevanja obrazložitve te odločbe.

<u>Opis obstoječega stanja</u>

Lokacija nameravanega posega se nahaja v Občini Jesenice južno od kraja Jesenice, v obrtno poslovni coni. Namenska raba je opredeljena kot območje stavbnih zemljišč IG (površine z objekti

za proizvodnjo). Najbližji stanovanjski objekti so od lokacije nameravanega posega oddaljeni približno 100 m južno.
Obravnavano območje se ureja z Občinskim prostorskim načrtom Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 57/17, 29/18, 13/25), v nadaljevanju OPN Jesenice.
Na lokaciji na Jesenicah obratuje naprava za predelavo kovinskih (aluminijastih) odpadkov po postopkih R4, R12 in R13. Osnovna dejavnost nosilca nameravanega posega je predelava oziroma recikliranje aluminijastih odpadkov s postopkom taljenja, pri čemer se proizvajajo ingoti aluminijevih zlitin. Ta postopek se izvaja kot predelava odpadkov po postopku R4.
Na lokaciji se izvajajo tudi postopki priprave odpadkov na taljenje, ki vključujejo sortiranje in izločanje neustreznih frakcij (postopka R12 in R13). Odpadki, ki niso primerni za taljenje in predelavo v aluminijeve ingote, se oddajo v nadaljnjo obdelavo drugim pooblaščenim izvajalcem.
Na lokaciji deluje tudi zbirni center za nenevarne aluminijaste odpadke.
V sklopu ukrepov zaščite zbirnega centra in območja za manipulacijo z odpadki pred padavinami, je nosilec nameravanega posega v obdobju 2022-2025 zgradil novo stavbo z ID 3308, za katero trenutno teče postopek pridobitve uporabnega dovoljenja.
V letu 2025 so se zaradi hitrih sprememb na trgu odpadnega aluminija pokazale večje potrebe po uvozu aluminijastih odpadkov, predvsem iz držav nekdanje Jugoslavije. Takih odpadkov ni mogoče uvažati na podlagi odločbe o zbiranju odpadkov, temveč je za njihov uvoz potrebno okoljevarstveno dovoljenje. Odpadki iz uvoza so praviloma slabše kakovosti, saj vsebujejo več primesi in nečistoč (npr. baker, železo in druge kovine).

Opis nameravanega posega

Nosilec nameravanega posega namerava ob nespremenjeni dnevni zmogljivosti naprave za predelavo odpadkov po postopku R4 povečati letno količino predelanih odpadkov. Zaradi tega namerava novo stavbo z ID 3308 uporabiti za izvajanje postopkov priprave odpadkov po kodah R12 in R13. Za ta namen bo potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje za spremembo namembnosti objekta.
Postopki predelave odpadkov po R12 in R13, ki se trenutno izvajajo v obstoječih objektih, kjer se nahaja tudi livarna, se bodo razširili tudi v novo stavbo. Predelava bo potekala predvsem z ročnim izločanjem nečistoč s pomočjo viličarja in nakladača ter po potrebi z dodatnim izločanjem vidnih nečistoč preko sejalne enote. V obstoječi stavbi z livarno se bodo aluminijasti ostružki po potrebi še dodatno obdelovali z mletjem in briketiranjem.

Z načrtovano spremembo se zmogljivost taljenja odpadnega aluminija po postopku R4 ne spreminja in ostaja 16 ton na dan. Povečala pa se bo zmogljivost obdelave odpadkov po postopkih R12 in R13, in sicer z dosedanjih 14 ton na dan na načrtovano zmogljivost 70 ton na dan (23.800 ton letno), kar je tudi maksimalna zmogljivost naprave.

Postopek predelave po R12 in R13 se bo izvajal z ročnim izločanjem nečistoč s pomočjo viličarja in nakladača in po potrebi še z izločanjem vidnih nečistoč preko sejalne enote. V stari stavbi, kjer je livarna, pa se aluminij v obliki ostružkov po potrebi obdela še z mletjem in brikitiranjem.

Na območje naprave, kjer poteka predelava odpadkov po postopku R4, se s predlagano spremembo ne posega. Edina dodatna sprememba bo nekoliko povečan obseg obratovalnega časa, in sicer do največ 340 delovnih dni na leto in 24 ur na dan.
Ker je stavba z ID 3308 že zgrajena in sprememba namembnosti ne predvideva izvedbe novih gradbenih del, značilnosti nameravanega posega v času gradnje niso predmet obravnave.

Manipulacija odpadkov med novo zaprto stavbo in obstoječim objektom z livarno se bo izvajala s kontejnerji prostornine 5 m³. Za njihov prevoz se bo uporabljalo tovorno vozilo. Ocenjeno število internih prevozov je do sedem na dan, in sicer v dnevnem obdobju med 6. in 18. uro. V večernem

in nočnem času se interni prevozi ne bodo izvajali.
Dovoz odpadkov na območje naprave za predelavo odpadkov bo potekal s tovornimi vozili v dnevnem času med 7. in 15. uro, od ponedeljka do petka. V tem obdobju se predvideva dostava odpadkov z največ šestimi tovornimi vozili na dan.

Podatki o varstvenih, varovanih, zavarovanih, degradiranih in drugih območjih

Lokacija nameravanega posega se ne nahaja na vodovarstvenem območju oziroma v njegovi neposredni bližini, saj so najbližja vodovarstvena območja oddaljena več kot 3 km. V južni smeri približno 58 m od roba območja nameravanega posega teče vodotok Sava Dolinka, katere struga leži približno 20 m nižje od nadmorske višine lokacije nameravanega posega. Območje nameravanega posega se nahaja na območju majhne in preostale poplavne ogroženosti ter znotraj erozijskega območja Zgornje Save, kjer veljajo običajni zaščitni ukrepi.
Najbližje območje omrežja Natura 2000 je oddaljeno približno 775 m od roba lokacije v nameravanega posega jugozahodni smeri. Gre za območje Julijci (ID: SI5000019), ki spada v skupino posebnih varstvenih območij (SPA). Območje nameravanega posega se nahaja tudi znotraj območja naravnih vrednot, kjer so evidentirana nahajališča fosilov Planina pod Golico – nahajališče fosilov 1, Planina pod Golico – nahajališče fosilov 2 ter Javorniški Rovt – nahajališče fosilov. V neposredni bližini se kot naravna vrednota nahaja tudi vodotok Sava Dolinka. Na območju nameravanega posega ni evidentiranih enot kulturne dediščine.

Pridobljena mnenja
Organ, ki vodi postopek, mora v skladu s 139. členom Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13, 175/20 – ZIUOPDVE, 3/22 – ZDeb in 85/25, v nadaljevanju: ZUP), med postopkom ves čas ugotavljati dejansko stanje in izvajati dokaze o vseh dejstvih pomembnih za izdajo odločbe, tudi o tistih, ki v postopku še niso bila navedena. Skladno s tretjim odstavkom 33. člena ZUP, kjer je določeno, da organ, ki vodi postopek, lahko zaprosi drug organ za pojasnila in podatke, potrebne za ugotovitev dejstev, pomembnih za izdajo odločbe, je ministrstvo za mnenje v tem predhodnem postopku, glede na lokacijo ter značilnosti nameravanega posega zaprosilo:

- Ministrstvo za zdravje, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana;
- Direkcijo Republike Slovenije za vode, Mariborska 88, 3000 Celje;
- Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Tobačna ulica 5, 1000 Ljubljana.

Dne 3. 3. 2026 je ministrstvo prejelo mnenje št. 35019-4/2026-2 z dne 3. 3. 2026 Direkcije Republike Slovenije za vode, Mariborska 88, 3000 Celje (v nadaljevanju DRSV). Iz mnenja DRSV izhaja, da se lokacija nameravanega posega nahaja na območju preostale in majhne poplavne nevarnosti ter na erozijskem območju Zgornje Save, kjer veljajo običajni zaščitni ukrepi. DRSV je za nameravani poseg že izdala mnenje, da je izvedba presoje vplivov na okolje za segment podzemnih voda potrebna.
Nadalje iz mnenja izhaja, da se nameravani poseg nahaja na ogroženem območju zaradi poplav in erozije, kar zahteva pridobitev vodnega soglasja in izvedbo ustreznih zaščitnih ukrepov. Obstoječa dokumentacija zaenkrat ne izpolnjuje vseh pogojev za varno izvedbo posega, zato je potrebno dopolnitev dokumentacije, da se zagotovi skladnost z Uredbo o pogojih in omejitvah za poseganje v prostor ter za izvajanje dejavnosti na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Uradni list RS, št. 34/25) in Zakonom o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14, 56/15, 65/20, 35/23 – odl. US, 78/23 – ZUNPEOVE in 52/24 – odl. US, v nadaljevanju ZV-1) ter prepreči povečanje poplavne ogroženosti.

Po dopolnitvi vloge nosilca nameravanega posega z dne 20. 5. 2026, je ministrstvo DRSV ponovno zaprosilo za pregled dokumentacije in podajo mnenja.

Dne 28. 5. 2026 je ministrstvo prejelo mnenje št. 35019-4/2026-4 z dne 28. 5. 2026 DRSV, iz katerega izhaja, da ne glede na dejstvo, da gre za obstoječ objekt, so skladno z 7. členom Uredbe o pogojih in omejitvah za poseganje v prostor ter za izvajanje dejavnosti na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Uradni list RS, št. 34/25; v nadaljevanju Uredba) prepovedani posegi v prostor s spreminjanjem namena že zgrajenih objektov za izvajanje dejavnosti ne glede na razred poplavne nevarnosti v obratih in napravah, zaradi katerih lahko nastanejo industrijske emisije, oziroma v obratih in napravah manjšega in večjega tveganja za okolje. Nove objekte je skladno s 5. odstavkom 14. člena mogoče umeščati na poplavno območje, če gre za posege, ki so v prilogi 1 Uredbe označeni z »1« ali »+«, vendar je treba sočasno s posegom izvesti ukrepe, s katerimi se bo na območju posega zmanjšala poplavna nevarnost do te mere, da bo zadoščeno omejitvam iz 6. in 7. člena Uredbe, pri čemer se z izvedbo posega poplavna in z njo povezana erozijska nevarnost zunaj območja ne smeta povečevati. Obenem je treba zagotoviti odpornost skladno s 4. in 16. členom (ob upoštevanju podnebnih sprememb - 2. člen).
Iz predložene dokumentacije je razvidno, da se bo dejavnost izvajala v objektu s klasifikacijo 12510, za katero je v prilogi Uredbe določeno, da je v razredu preostale poplavne nevarnosti izvajanje posegov dovoljeno, v razredu majhne poplavne nevarnosti pa je izvajanje posegov skladno s 14. členom citirane Uredbe dovoljeno na območju stavbnih zemljišč v naseljih, kadar je mogoče s predhodno oziroma najpozneje sočasno izvedenimi ukrepi in v skladu s pogoji iz vodnega soglasja zagotoviti, da vpliv izvedbe posegov na poplavno ogroženost ni bistven. Glede na navedeno in na podlagi predložene dokumentacije trenutno ni možno šteti, da so izpolnjeni (in prikazani) vsi pogoji za izvedbo nameravanega posega na poplavnem območju, zato je potrebno dokumentacijo za izdajo vodnega soglasja v tem delu ustrezno dopolniti.
ZV-1 v drugem odstavku 86. člena določa, da so na poplavnem območju prepovedane vse dejavnosti in vsi posegi v prostor, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna ali priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja, razen posegov, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda.
Nameravani poseg se nahaja na ogroženem območju zaradi poplav in erozije in je zanj potrebno pridobiti vodno soglasje v skladu s 150. členom Zakona o vodah.

Po dopolnitvi vloge nosilca nameravanega posega z dne 25. 7. 2026, je ministrstvo DRSV ponovno zaprosilo za pregled dokumentacije in podajo mnenja.

Dne 6. 8. 2026 je ministrstvo prejelo mnenje št. 35019-37/2026-2 z dne 6. 8. 2026 DRSV, iz katerega izhaja, da je DRSV po dopolnitvi dokumentacije in ponovnem pregledu predložene dokumentacije svoje predhodno mnenje ponovno preučila in ocenila, da je nameravani poseg z vidika vpliva na vodni režim in stanje voda sprejemljiv ob upoštevanju predpisanih pogojev za posege na poplavnih območjih, določenih z Uredbo o pogojih in omejitvah za poseganje v prostor ter za izvajanje dejavnosti na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja.

Dne 3. 3. 2026 je ministrstvo prejelo mnenje št. 3562-0732/2026-2 z dne 3. 3. 2026 Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave, Območne enote Kranj, Planina 3, 4000 Kranj (v nadaljevanju ZRSVN). Iz mnenja ZRSVN izhaja, da se območje nameravanega posega ter njegov daljinski vpliv nahajata izven varovanih območij, zato meni, da presoje vplivov na okolje ni treba izvesti. Nadalje iz mnenja ZRSVN izhaja, da se nameravani poseg nahaja izven območij naravnih vrednot, kot so Javorniški Rovt in Planina pod Golico, katerih natančne lokacije so zaradi občutljivosti posplošene. Kljub bližini naravne vrednote Sava Dolinka s pritoki do sotočja s Savo Bohinjko, državnega pomena, poseg ne bo vplival nanjo, saj se voda v procesu ne bo uporabljala, odpadki pa bodo obdelani v zaprti stavbi brez emisij v okolje.
ZRSVN meni, da nameravani poseg ne ogroža ugodnega stanja naravnih vrednot ali biotske raznovrstnosti. Z vidika varstva narave je tako nameravani poseg sprejemljiv, ob upoštevanju ukrepov glede emisij snovi v vode in odlaganja snovi v tla.

Dne 25. 3. 2026 je ministrstvo prejelo mnenje št. 354-12/2026-2711-6 z dne 24. 3. 2026 Ministrstva za zdravje, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju MZ), skupaj z mnenjem št. 354-055/2026-4 z dne 24. 3. 2026, ki ga je pripravil Nacionalni inštitut za javno zdravje, Trubarjeva cesta 2, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju NIJZ). Iz mnenja NIJZ izhaja, da NIJZ ocenjuje, da za nameravani poseg, glede na pričakovane vplive na okolje z vidika vplivov na zdravje ljudi, ni treba izvesti.

Okoljske značilnosti obstoječega stanja in nameravanega posega

Emisije hrupa

Lokacija nameravanega posega se nahaja južno od kraja Jesenic v obrtno poslovni coni. Namenska raba je opredeljena kot območje stavbnih zemljišč z namensko rabo IG (površine z objekti za proizvodnjo). Najbližji stanovanjski objekti so od lokacije nameravanega posega oddaljeni približno 100 m južno.

Na podlagi OPN Jesenice je celotno območje nameravanega posega umeščeno v območje s IV. stopnjo varstva pred hrupom, za stavbe z varovanimi prostori pa so predpisane mejne vrednosti za območje s III. stopnjo varstva pred hrupom.

V času obratovanja nameravanega posega je zaradi spremembe tako za pričakovati širjenje hrupa skozi fasadni ovoj in območje vrat zaprte stavbe ter zaradi občasne manipulacije z viličarjem. Dovoz odpadkov se bo izvajal s tovornimi vozili, okvirno z do 6 vozili na dan med 7. in 15. uro. Razkladanje vozil se bo izvajalo znotraj obravnavane zaprte stavbe. Tovorna vozila ne bodo predstavljala pomembnega vira hrupa zunaj območja nameravanega posega.

Pri izračunu obremenitve zaradi obratovanja virov na območju nameravanega posega so se upoštevali vsi viri hrupa, ki bodo obratovali na območju lokacije nameravanega posega, se pravi tako viri na območju severnega dela (livarna), kjer ni sprememb, kot tudi na območju zemljišča v k.o. 2175 Jesenice s parcelno št. 1247/283, kjer se je nahaja nova zaprta stavba. V oceni se je upoštevalo stalno obratovanje vseh virov 24/dan, kot najbolj neugoden režim obratovanja naprav.

Na podlagi izvedenega modelnega izračuna za načrtovano spremembo v obratovanju naprave za predelavo odpadkov po postopku R12 in R13 v novi zaprti stavbi ter ob upoštevanju obstoječega stanja na območju livarne, kjer sprememba ne bo izvedena, je bilo ocenjeno, da mejne vrednosti kazalcev hrupa v okolju ne bodo presežene na nobeni imisijski točki pred stavbami z varovanimi prostori na območju s III. stopnjo varstva pred hrupom glede na Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 107/25).

Celotna obremenitev s hrupom je pri najbližjih stavbah z varovanimi prostori, določena kot vsota kazalcev hrupa iz strateških kart za ceste DARS in DRSI ter računsko ocenjene kazalce hrupa zaradi obratovanja naprav na območju nameravanega posega, ne bo presežena glede na Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju.

Ministrstvo ocenjuje, da v času obratovanja, glede na zgoraj navedeno in lokacijo nameravanega posega, ne bo verjetno pomembnih vplivov na okolje glede emisij hrupa.

Emisije onesnaževal v zrak

Pri postopku predelave po R12/R13 se ne pričakuje nastanka pomembnih emisij v zrak. Na lokacijo nameravanega posega dostavljenih odpadkov se ne bo vsipalo po tleh, ker se jih dobavlja v big-bag vrečah, ki se jih bo z viličarjem prelaga iz dostavnega vozila na tla v objektu ali se jih pripelje v objekt z za odpadke primernimi kontejnerji. V sklopu obdelave se bo v razširjenem delu naprave izvajalo le ročno sortiranje in v odvisnosti od kvalitete aluminijevih ostružkov še sejanje navlaženih ostružkov, ki ne bo povzročalo emisij v zrak. V stari stavbi, kjer je tudi talilnica, pa se odpadke v obliki ostružkov po potrebi obdela še z mletjem, briketiranjem in sušenjem. Odpadni plini iz sušenja se samostojno čistijo (na treh zaporednih stopnjah čiščenja: mrežasti kovinski okvir, ciklon, termična obdelava) in očiščeni združijo z očiščenimi plini iz taljenja preko izpusta Z1. Pretok odpadnega zraka je med 500 in 2200 Nm^3/h, odvisno od trenutnega materiala, ki se suši. Obstoječa zmogljivost mletja in briketiranja se ne povečuje. Glede na sedanje poznavanje

odpadkov iz območja bivše Jugoslavije, ki je za nosilca nameravanega posega ciljni trg za uvoz odpadkov, so odpadki manj kvalitetni, tako da se bo večino uvoženih odpadkov predelalo le s sortiranjem in del ostružkov s sejanjem ter nato odpadke oddalo v nadaljnjo obdelavo drugam.
Kvalitetnejši del odpadkov pa se bo po sortiranju nadalje predelalo s taljenjem, ostružke pa po sejanju po potrebi še z mletjem in briketiranjem.
Za obstoječo obdelavo odpadkov v stari stavbi se izvaja monitoring emisij snovi v zrak, pri čemer so izmerjene vrednosti, kot izhaja iz Poročila o meritvah emisije snovi v zrak št. CEVO-20103A/2025, Maribor, 11. 8. 2025, Inštitut za varstvo pri delu in varstvo okolja Maribor, Valvasorjeva ulica 79, 2000 Maribor, znatno pod mejnimi vrednostmi. Glede na to, da se v stari stavbi proizvodni proces ne spreminja (poveča se le število obratovalnih ur na leto), lahko se na podlagi meritev ocenjuje, da nameravani poseg, vključno z upoštevanjem obstoječe talilnice ter obdelave odpadkov z mletjem in briketiranjem, ne bo predstavljal pomembnega vpliva na okolje. Vpliv nameravanega posega na emisije onesnaževal v zrak v času obratovanja, glede na zgoraj navedeno, ministrstvo ocenjuje kot manj pomemben.

Emisije toplogrednih plinov
Število dostavnih vozil se bo povečalo iz približno 1-3 na približno do 6 tovornih vozil na dan, zato se bo nekoliko povečala tudi količina emisij toplogrednih plinov, nastalih zaradi transporta. Ker pa gre še vedno za manjši obseg transporta se ocenjuje, da emisije toplogrednih plinov ne bodo predstavljale pomembnega vpliva na okolje.

Elektromagnetno sevanje
Pri nameravanem posegu ne bo prisotnih virov elektromagnetnega sevanja. Vpliva ne bo.

Svetlobno onesnaževanje
Zunanje svetilke na novi stavbi, kjer bo prišlo do povečanja obsega predelave odpadkov po R12/R13, so štiri, vsaka po 40 W, z emisijo svetlobe 0,046 W/m^2 (dovoljena vrednost po Uredbi o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja, Uradni list RS, št. 81/07, 109/07, 62/10, 46/13 in 44/22 – ZVO-2, znaša 0,09 W/m^2), in imajo svetlobni tok v celoti pod ravnino horizontale. Stara stavba nima zunanjih svetilk. Svetilke na novi stavbi so oziroma bodo tudi nadalje ponoči ugasnjene. Ministrstvo ocenjuje vpliva sevanja svetlobe v okolico v času obratovanja kot nepomemben.

Segrevanje ozračja/vode
Nameravani poseg ne bo vir emisij toplote v okolje. V času gradnje in obratovanja vpliva ne bo.

Vonjave
Nameravani poseg ne bo vir vonjav ne v času gradnje, kot tudi ne v času obratovanja, vpliva ne bo.

Vidna izpostavljenost
Stavba, v kateri se bo izvajal povečan obseg predelave odpadkov iz aluminija po R12/R13, je že zgrajena, za spremembo namembnosti iz skladišča v proizvodno stavbo pa gradnja ne bo potrebna.
Glede na obseg nameravanega posega ter lokacijo, ministrstvo ocenjuje, da nameravani poseg ne bo vplival na vidno zaznavanje prostora.

Vibracije
Tovorna vozila, s katerimi se bo izvajal dovoz odpadkov bodo, po podatkih iz dokumentacije, povzročala vibracije velikosti 1,93 mm/s, vendar pa te, zaradi oddaljenosti od stanovanjskih stavb, ne bodo zaznavne pri najbližjih stanovanjskih objektih (vmes je vodotok Sava Dolinka), zato ministrstvo ocenjuje, da nameravani poseg ne bo povzročal verjetno pomembnih vplivov vibracij na okolje.

Sprememba rabe tal, fizično preoblikovanje površine
Na območju nameravanega posega se raba tal ne spreminja. Fizičnega preoblikovanja površine zaradi nameravanega posega ne bo, posledično tudi vpliva ne bo.

Raba vode
Pri nameravanem posegu se bo voda uporabljala le v sanitarne namene, vpliv bo nepomemben.

Tveganje povzročitve večjih nesreč
Nameravani poseg se ne uvršča med obrate manjšega ali večjega tveganja za okolje v skladu z Uredbo o preprečevanju večjih nesreč in zmanjševanju njihovih posledic (Uradni list RS, št. 22/16, 44/22 – ZVO-2 in 50/23). Nameravani poseg se tudi ne uvršča med nobeno od naprav, za katero je po Uredbi o vrsti dejavnosti in naprav, ki povzročajo industrijske emisije (Uradni list RS, št. 68/22).
Nameravani poseg ne predstavlja tveganja za nastanek eksplozije, saj se v nobeni fazi ne bodo uporabljale eksplozivne snovi. Nameravani poseg predstavlja obdelavo nenevarnih odpadkov.
Ministrstvo ugotavlja, da se posebnih tveganj, povezanih z varstvom pred okoljskimi in drugimi nesrečami, glede na vrsto in lokacijo nameravanega posega, ne pričakuje.

Odlaganje/izpusti snovi v tla/vode
Odvajanje padavinske in komunalne vode je izvedeno v skladu s pogoji DRSV in JEKO, javno komunalno podjetje d.o.o., Jesenice. Odpadna sanitarna voda je speljana na obstoječ jašek javne kanalizacije. Vsa padavinska voda iz strehe in padavinska voda iz tal, slednja po čiščenju v lovilniku olja, pa je speljana v meteorno kanalizacijo območja in v vodotok, pri čemer pa je preprečeno, da bi prišlo do erodiranja, zamakanja ali poplavljanja okoliških površin ali poškodb na vodotoku ali objektih okoliške vodne infrastrukture.
V sklopu obratovanja nameravanega posega industrijska odpadna voda ne bo nastajala. Vsi odpadki in manipulacija z njimi bodo znotraj zaprte stavbe.
Pridobljeno je bilo tudi mnenje št. 35019-37/2026-2 z dne 6. 8. 2026 DRSV, iz katerega izhaja, da je nameravani poseg z vidika vpliva na vodni režim in stanje voda sprejemljiv, ob upoštevanju predpisanih pogojev za posege na poplavnih območjih, določenih z Uredbo o pogojih in omejitvah za poseganje v prostor ter za izvajanje dejavnosti na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja.
Vpliv nameravanega posega na emisije snovi v vode in tla v času obratovanja ministrstvo ocenjuje kot manj pomemben.

Nastajanje odpadkov
V času obratovanja nameravanega posega bo pri obdelavi odpadkov s številko 12 01 03 pri centrifugiranju nastajala odpadna strojna emulzija s številko 12 01 09. Emulzija se bo iz centrifuge stekala v IBC-posodo, nameščeno na lovilni skledi, znotraj objekta. Odvoz navedenega odpadka opravlja pooblaščeno podjetje. Količina emulzije je od 5 – 25% glede na obdelane odpadke.
Posnemki, ki niso navedeni pod 10 03 15 (10 03 06), žlindra iz primarnega in sekundarnega taljenja (10 05 01), žlindra iz peči (10 10 03) se obdelujejo tako, da se ročno prebirajo in sortirajo po vsebnosti kovine (kvaliteti), npr. 50%, 60%. Delež odpadkov po obdelavi se ne spreminja, spremeni se samo masno razmerje med posameznimi številkami odpadkov.
Pri prebiranju ostalih odpadkov se kot nečistoča izloči železne kovine št. 19 12 02, iz vhodnega odpadka št. 19 12 02 pa morebitno prisotne neželezne kovine št. 19 12 03. Nastanejo lahko še naslednji odpadki: 10 05 04 Drugi delci in prah, 12 01 02 Prah in delci železa, 12 01 04 Prah in delci barvnih kovin, 16 01 17 Železne kovine, 16 01 18 Barvne kovine, 17 04 01 Baker, bron, medenina, 17 04 02 Aluminij, 17 04 04 Cink, 17 04 05 Železo in jeklo, 17 04 07 Mešanica kovin, 19 10 01 Odpadno železo in jeklo, 19 10 02 Odpadne barvne kovine, 19 12 02 Železne kovine,

19 12 03 Barvne kovine in 20 01 40 Kovine. Delež teh odpadkov se ne spreminja. Lahko se spreminja številka odpadka, npr iz aluminija se izloči baker in obratno.
Vsi nastali odpadki se oddajo v nadaljnje ravnanje predelovalcem, v glavnem v tujino, razen odpadka št. 12 01 09*, ki se oddaja samo slovenskim pooblaščenim osebam, pooblaščenim za ravnanje s tem odpadkom.
Ministrstvo, glede na predhodno navedeno, ocenjuje vpliv nastajanja odpadkov v času gradnje in v času obratovanja kot manj pomemben.

Tveganje za zdravje ljudi
Nameravani poseg v času gradnje in obratovanja ne bo povzročil povečanega tveganja za zdravje ljudi (kot posledice povečanih emisij snovi v zrak, tla in vode, povečanih emisij hrupa, svetlobe in tveganja zaradi nesreč), pomembnega vpliva ne bo.

Skupni učinek z drugimi obstoječimi oziroma dovoljenimi posegi
Območje nameravanega posega se nahaja v obrtno poslovni coni, na območje stavbnih zemljišč IG (površine z objekti za proizvodnjo).
Osnovna dejavnost nosilca nameravanega posega je predelava oziroma recikliranje aluminijastih odpadkov s postopkom taljenja, pri čemer se proizvajajo ingoti aluminijevih zlitin. Ta postopek se izvaja kot predelava odpadkov po postopku R4. Na lokaciji se izvajajo tudi postopki priprave odpadkov na taljenje, ki vključujejo sortiranje in izločanje neustreznih frakcij (postopka R12 in R13). Z nameravanim posegom se bo povečala zmogljivost obdelave odpadkov po postopkih R12 in R13, in sicer z dosedanjih 14 ton na dan na 70 ton na dan (23.800 ton letno. Zmogljivost taljenja odpadnega aluminija po postopku R4 se ne spreminja in ostaja 16 ton na dan.
Glede na ugotovitve iz predhodnih poglavij, zlasti glede emisij hrupa, emisij snovi v zrak, emisij snovi v vode in tla ter nastajanja odpadkov, ministrstvo ocenjuje, da nameravani poseg v povezavi z obstoječo dejavnostjo na lokaciji ne bo povzročil bistvenega povečanja obremenitve okolja. Zato se v času obratovanja ne pričakujejo pomembni kumulativni vplivi.
Glede na predhodno podane ugotovitve, se v času obratovanja nameravanega posega ne pričakuje pomembnih kumulativnih vplivov, kot posledica obratovanja obstoječe dejavnosti in nameravanega posega.

Odločitev

Na podlagi ugotovitev v tem postopku ministrstvo ocenjuje, da nameravani poseg glede na njegove značilnosti, lokacijo in pričakovane vplive v času obratovanja ne bo povzročil pomembnih vplivov na okolje, niti v povezavi z obstoječo dejavnostjo na lokaciji. Na podlagi pregleda celotne dokumentacije upravne zadeve je ministrstvo ugotovilo, da je nameravani poseg sprejemljiv za okolje. Ministrstvo v obravnavanem upravnem postopku ni določilo posebnih ukrepov za zmanjšanje ali preprečevanje pomembnih škodljivih vplivov na okolje, saj je na podlagi ugotovitev v tem postopku ocenilo, da nameravani poseg ob upoštevanju veljavnih predpisov in pogojev, ki jih je treba izpolniti v nadaljnjih upravnih postopkih, ne bo povzročil pomembnih vplivov na okolje. To posledično pomeni tudi, da za nameravani poseg ni treba izvesti presoje vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstvenega soglasja.

Veljavnost odločbe

V skladu s štirinajstim odstavkom 90. člena ZVO-2 odločba, izdana v predhodnem postopku preneha veljati, če nosilec nameravanega posega v petih letih od njene pravnomočnosti ne začne izvajati posega v okolje ali ne vloži vloge za izdajo integralnega gradbenega dovoljenja, če je to

zahtevano po predpisih o graditvi objektov. Zato je ministrstvo odločilo, kot izhaja iz II. točke izreka te odločbe.

Stroški

V skladu s petim odstavkom 213. člena v povezavi s 118. členom ZUP, je bilo treba v izreku te odločbe odločiti tudi o stroških postopka. Glede na to, da v tem postopku stroški niso nastali, je bilo odločeno, kot izhaja iz III. točke izreka te odločbe.

Iz drugega odstavka 230. člena ZUP izhaja, da je zoper odločbo, ki jo izda na prvi stopnji ministrstvo, dovoljena pritožba samo takrat, kadar je to z zakonom določeno. Takšen zakon mora določiti tudi, kateri organ je pristojen za odločanje o pritožbi, sicer o pritožbi odloča vlada.
Ker ZVO-2 možnosti pritožbe zoper to odločbo ne določa, pritožba ni dovoljena, mogoče pa je začeti upravni spor.

Pouk o pravnem sredstvu:
Zoper to odločbo ni pritožbe, pač pa je dovoljen upravni spor z vložitvijo tožbe na Upravno sodišče Republike Slovenije v roku 30 dni od vročitve odločbe.

mag. Irena Lapuh
sekretarka

Natalija Očko
sekretarka

Vročiti:

- Nosilcu nameravanega posega: ALBOMAY, proizvodnja kovin, d.o.o., Cesta železarjev 8, 4270 Jesenice – osebno elektronsko (albomay@siol,com).

Poslati po osmem odstavku 90. člena ZVO-2 tudi:

- Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor, Dunajska cesta 56, 1000 Ljubljana - po elektronski pošti (gp.irsop@gov.si);
- Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice 4270 - po elektronski pošti (obcina.jesenice@jesenice.si);
- Direkcija Republike Slovenije za vode, Mariborska 88, 3000 Celje - po elektronski pošti (gp.drsv@gov.si);
- Ministrstvo za zdravje, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana - po elektronski pošti (gp.mz@gov.si);
- Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Območna enota Kranj, Planina 3, 4000 Kranj - po elektronski pošti (info.kr@zrsvn.si).