DOKUMENT JE ELEKTRONSKO PODPISAN!
Podpisnik: Irena Nartnik
Izdajatelj certifikata: SI-PASS-CA
Številka certifikata: 7550579700000000754A
Potek veljavnosti: 17. 02. 2028
Čas podpisa: 21. 08. 2026 11:49
Št. dokumenta: 35431-271/2024-2570-47

DOKUMENT JE ELEKTRONSKO PODPISAN!
Podpisnik: Tanja Pucelj Vidović
Izdajatelj certifikata: SI-PASS-CA
Številka certifikata: 00D6034AF700000000575
Potek veljavnosti: 05. 09. 2028
Čas podpisa: 21. 08. 2026 11:58
Št. dokumenta: 35431-271/2024-2570-47

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana

T: 01 478 82 00
E: gp.mope@gov.si
www.mope.gov.si

Številka: 35431-271/2024-2570-47
Datum: 21. 8. 2026

Ministrstvo za okolje in prostor izdaja na podlagi osmega odstavka 90. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22, 18/23 – ZDU-1O, 78/23 – ZUNPEOVE, 23/24, 21/25 – ZOPVOOV, 5625-PoZ in 11/26 – odl. US) v povezavi z 210.a členom Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13, 175/20 – ZIUOPDVE, 3/22 – ZDeb in 85/25) v predhodnem postopku za poseg: Rekonstrukcija fekalne kanalizacije v naselju Veržej in povezava naselja Banovci na komunalno čistilno napravo Veržej, nosilke nameravanega posega Občine Veržej, Ulica bratstva in enotnosti 8, 9241 Veržej, ki jo zastopa župan Drago Legen, naslednjo

I N F O R M A T I V N O O D L O Č B O

I. Za nameravani poseg: Rekonstrukcija fekalne kanalizacije v naselju Veržej in povezava naselja Banovci na komunalno čistilno napravo Veržej, na zemljiščih v k.o. 234 Veržej s parcelnimi številkami 1376, 1955, 1836/5, 1973/2, 1839, 1608, 1914, 1627, 1907, 1900, 1887, 1880, 1800, 1862, 1660/2, 1660/1, 1674, 1693/2, 1700, 1720/2, 1732, 1737, 1729/1, 1729/2, 1748/1, 1773, 1784, 1765/1, 1753, 1761, 2193/1, 1991/2, 1991/3, 1995/7, 1994/5, 1995/6, 1995/5, 1995/4, 1994/4, 1973/3, 1973/1, 2012/5, 2012/2, 2004/4, 2014/11, 2000/3, 1836/6, 505/763, 612/108, 612/14, 612/9, 612/8, 2040, 2061/1, 2061/2, 2061/3, 2061/4, 2061/5, 2061/6, 2061/7, 2061/8, 2061/9, 2061/10, 2083/1, 2083/2, 2089/1, 2107, 2122/5, 2132/4, 2132/3, 2132/2, 2166, 2132/1, 1443 in v k.o. 237 Grlava s parcelnimi številkami 713, 712/2, 775/2, 900, 903, 902/10, nosilke nameravanega posega Občine Veržej, Ulica bratstva in enotnosti 8, 9241 Veržej, ni potrebno izvesti presoje vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstvenega soglasja, ob upoštevanju naslednjih ukrepov:

1. <u>Emisije snovi v vode, poplavna ogroženost in odlaganje/izpusti snovi v tla</u>

1.1. Omilitveni ukrepi za čas gradnje:

- mesto nesreče mora biti ustrezno zavarovano in označeno,
- vsa kontaminirana zemljina mora biti takoj odstranjena,
- površje tal na mestu razlitja mora biti posipano z absorbentom (na utrjenih površinah mora biti absorbent posipan na debelo po robovih razlitja, na raščenih tleh ali v gradbenih jamah mora biti absorbent posipan na debelo po celotni površini madeža) in prekrito s PVC folijo,
- absorbna snov mora biti po uporabi odstranjena tako, da se s tem ne onesnaži okolja,
- o nesreči, pri kateri pride do onesnaženja zemljine, mora biti obveščen center za obveščanje, izvajalec oziroma nosilec nameravanega posega mora nemudoma izkopati onesnaženo zemljino ter jo odpeljati izven vodovarstvenega območja (na odlagališče nevarnih odpadkov ali začasno na utrjeno in pokrito površino brez odtoka).

1.2. Omilitveni ukrepi za čas obratovanja:

- pred uporabo kanalizacijskega sistema v naseljih Veržej in Banovci je treba nadgraditi obstoječo komunalno čistilno napravo (KČN) Veržej na način, da bo njena zmogljivost lahko sprejemala in ustrezno obdelala

(najmanj sekundarna stopnja čiščenja) vse komunalne odpadne vode, ki bodo speljane na KČN Veržej.

2. Emisije hrupa
   2.1. Omilitveni ukrepi za čas gradnje:
   - uporabljati se morajo stroji in vozila po najnovejši razpoložljivi tehniki z nizkimi emisijami hrupa,
   - gradbena dela morajo potekati izključno v dnevnem času, in sicer med delavniki od 6. do 18. ure ter ob sobotah od 6. do 16. ure,
   - opremo za preprečevanje nepotrebnih vibracij in hrupa je treba redno vzdrževati,
   - obratovalni čas strojev (samo dnevni čas, brez del ob nedeljah in praznikih) je treba optimizirati, etapna gradnja za minimizacijo hkratno aktivnih virov hrupa, omejitev hitrosti na 10 km/h na celotnem gradbišču ter prevoz materialov po najkrajših in najmanj obremenjenih poteh,
   - postaviti je treba začasne protihrupne zaslone ali ovire na robu gradbišča, kjer so v bližini stavbe z varovanimi prostori,
   - vnaprej je treba obveščati okoliške prebivalce o urniku del prek lokalnih obvestil ali sestankov,
   - gradbišče mora biti urejeno in zavarovano, z izdelanim varnostnim načrtom in načrtom organizacije.

II. Ta odločba preneha veljati, če se nameravani poseg ne začne izvajati ali če ni bila vložena vloga za izdajo integralnega gradbenega dovoljenja v petih letih od njene pravnomočnosti.

III. V tem postopku stroški niso nastali.

O b r a z l o ž i t e v

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, Direktorat za okolje, je dne 18. 12. 2024 prejelo vlogo nosilke nameravanega posega Občine Veržej, Ulica bratstva in enotnosti 8, 9241 Veržej ki jo zastopa župan Drago Legen (v nadaljevanju: nosilka nameravanega posega), za izvedbo predhodnega postopka za poseg: Rekonstrukcija fekalne kanalizacije v naselju Veržej in povezava naselja Banovci na KČN Veržej, na zemljiščih v k.o. 234 Veržej s parcelnimi številkami 1955, 1836/5, 1973/2, 1839, 1608, 1914, 1627, 1907, 1900, 1887, 1800, 1862, 1660/2, 1660/1, 1674, 1693/2, 1700, 1720/2, 1732, 1748/1, 1773, 1784, 1765/1, 1753, 1761, 2193/1, 1991/2, 1995/7, 1994/5, 1995/6, 1995/5, 1995/4, 1994/4, 1973/3, 1973/1, 2012/5, 2012/2, 2004/4, 2014/11, 2000/3, 1836/2, 505/763, 612/108, 612/14, 612/9, 612/8, 2040, 2061/1, 2061/2, 2061/3, 2061/4, 2061/5, 2061/6, 2061/7, 2061/8, 2061/9, 2061/10, 2083/1, 2083/2, 2095, 2089/1, 2107, 2155/3, 2155/2, 2155/1, 2166, 2122/5, 2132/4, 2132/3, 2132/2, 2132/1, 1443, in v k.o. 237 Grlava s parcelnimi številkami 713, 712/2, 775/2, 900, 902/10, v skladu z 90. členom Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22, 18/23 – ZDU-1O, 78/23 – ZUNPEOVE, 23/24, 21/25 – ZOPVOOV, 5625-PoZ in 11/26 – odl. US, v nadaljevanju ZVO-2), ki jo je dne 18. 12. 2024 v pristojno reševanje odstopila Agencija Republike Slovenije za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana.

Zakon o spremembah Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 555/26, ZVRS-K) je v 1. členu na novo določil ministrstva, ki sestavljajo Vlado Republike Slovenije. Glede na določbo 2. člena ZVRS-K je Ministrstvo za okolje in prostor (v nadaljevanju ministrstvo) pristojno za vodenje predmetnega upravnega postopka.

K vlogi z dne 18. 12. 2024 je bila priložena naslednja dokumentacija:
- Obrazec Zahteve za začetek predhodnega postopka z dne 20. 12. 2024;
- Obrazec Zahteve za začetek predhodnega postopka z dne 31. 3. 2024;

- DPP (projektna dokumentacija za pridobitev projektnih in drugih pogojev) Rekonstrukcija fekalne kanalizacije v naselju Veržej in povezava naselja Banovci na ČN Veržej, ki jo je pod št. projekta 24042, decembra 2024 izdelalo podjetje Atrij Gradbeni inženiring d.o.o., Gajska ulica 39, 9233 Odranci;
- Situacija predvidenega posega v območju kulturne dediščine v M 1: 7500;
- Situacija gradbišča v M 1: 7500;
- Situacija obstoječe fekalne kanalizacije v M 1: 15000;
- Situacija predvidenega posega v območju poplav v M 1: 7500;
- Uporabno dovoljenje za kanalizacijsko omrežje za odvajanje odpadnih voda v naselju Banovci, ki ga je Občini Veržej, Bratstva in enotnosti 8, 9241 Veržej pod št. 351-484/2002 dne 24. 6. 2003 izdala Upravna enota Ljutomer;
- Dopolnilno enotno dovoljenje za gradnjo kanalizacije v Banovcih za kanal »A«, ki ga je Občini Veržej, Bratstva in enotnosti 8, 9241 Veržej pod št. 35100-0550/01 dne 11. 3. 2002 izdala Upravna enota Ljutomer;
- Spremembo enotnega dovoljenja za gradnjo št. 35100-0550/01 z dne 11. 3. 2002, ki ga je Občini Veržej, Bratstva in enotnosti 8, 9241 Veržej pod št. 351-267/2002 dne 24. 5. 2002 izdala Upravna enota Ljutomer in
- Uporabno dovoljenje za zgrajeno kanalizacijsko omrežje v naselju Bunčani, ki poteka po parcelnih številkah 1608, 1305/2 in 1313 k.o. Veržej ter po parcelnih številkah 825/2, 816, 732/1, 2/9, 2/5, 2/2, 843, 844, 725/1, 724/1, 43718, 726/1, 731/1 in 13/1, vse k.o. Bunčani, ki ga je Občini Veržej, Ulica Bratstva in enotnosti 8, 9241 Veržej pod št. 351-313/2012 dne 29. 11. 2021 izdala Upravna enota Ljutomer, Vrazova ulica 1, 9240 Ljutomer.

Nosilka nameravanega posega je vlogo, v skladu s pozivom ministrstva v dopisu št. 35431-271/2024-2570-30 z dne 15. 10. 2025, dopolnila z Dopolnjenim obrazcem zahteve za začetek predhodnega postopka z dne 13. 11. 2025.

Nosilka nameravanega posega je vlogo, v skladu s pozivom ministrstva v dopisu št. 35431-271/2024-2570-39 z dne 19. 1. 2026, dopolnila z:
- dopisom št. 351-5/2024-29 z dne 4. 2. 2026 – Predhodni postopek: Rekonstrukcija fekalne kanalizacije v naselju Veržej in povezava naselja Banovci na ČN Veržej - odgovor in
- dopolnjenim obrazcem zahteve za začetek predhodnega postopka z dne 11. 2. 2026 z upoštevanjem Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 107/25).

Vloga je bila dne 24. 9. 2025 dopolnjena z/s naslednjim:
- Izjasnitev – zahteva za vstop v postopek – priznanje položaja stranskega udeleženca, vezano na poziv za izjasnitev ministrstva številka 35431-271/2024-2570-25 z dne 15. 9. 2025, ki jo je pripravila Občina Veržej, Ulica bratstva in enotnosti 8, 9241 Veržej.

Vloga je bila dne 22. 10. 2025 in dne 23. 10. 2025 dopolnjena z/s naslednjim:
- Vprašanjem, vezano na poziv za izjasnitev ministrstva številka 35431-271/2024-2570-30 z dne 15. 10. 2025, ki ga je podala Občina Veržej, Ulica bratstva in enotnosti 8, 9241 Veržej.

Vloga je bila dne 17. 11. 2025 dopolnjena z/s naslednjim:
- Izjasnitvijo, vezano na poziv za izjasnitev ministrstva številka 35431-271/2024-2570-30 z dne 15. 10. 2025, ki ga je podala Občina Veržej, Ulica bratstva in enotnosti 8, 9241 Veržej.

Nosilka nameravanega posega je tudi spremenila zahtevek, po katerem je nameravani poseg načrtovan na zemljiščih s parcelnimi številkami v k.o. 234 Veržej s parcelnimi številkami 1376, 1955, 1836/5, 1973/2, 1839, 1608, 1914, 1627, 1907, 1900, 1887, 1880, 1800, 1862, 1660/2,

1660/1, 1674, 1693/2, 1700, 1720/2, 1732, 1737, 1729/1, 1729/2, 1748/1, 1773, 1784, 1765/1, 1753, 1761, 2193/1, 1991/2, 1991/3, 1995/7, 1994/5, 1995/6, 1995/5, 1995/4, 1994/4, 1973/3, 1973/1, 2012/5, 2012/2, 2004/4, 2014/11, 2000/3, 1836/6, 505/763, 612/108, 612/14, 612/9, 612/8, 2040, 2061/1, 2061/2, 2061/3, 2061/4, 2061/5, 2061/6, 2061/7, 2061/8, 2061/9, 2061/10, 2083/1, 2083/2, 2089/1, 2107, 2122/5, 2132/4, 2132/3, 2132/2, 2166, 2132/1, 1443 in v k.o. 237 Grlava s parcelnimi številkami 713, 712/2, 775/2, 900, 902/10.

Vloga je bila dne 4. 2. 2026 dopolnjena z/s naslednjim:

- Odgovorom, vezanim na poziv za izjasnitev ministrstva številka 35431-271/2024-2570-39 z dne 19. 1. 2026, ki ga je podala Občina Veržej, Ulica bratstva in enotnosti 8, 9241 Veržej.

Vloga je bila dne 12. 2. 2026 dopolnjena z/s naslednjim:

- Odgovorom, vezanim na poziv za izjasnitev ministrstva številka 35431-271/2024-2570-39 z dne 19. 1. 2026, ki ga je podala Občina Veržej, Ulica bratstva in enotnosti 8, 9241 Veržej in
- Dopolnjenim Obrazcem Zahteve za začetek predhodnega postopka z dne 11. 2. 2026.

V skladu s prvim odstavkom 90. člena ZVO-2 mora nosilec nameravanega posega v okolje iz četrtega odstavka 89. člena tega zakona od ministrstva zahtevati, da ugotovi, ali je za nameravani poseg treba izvesti presojo vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje ali integralno gradbeno dovoljenje v skladu z zakonom, ki ureja graditev. Pri ugotovitvi iz prvega odstavka 90. člena ZVO-2 ministrstvo upošteva merila, ki se nanašajo na značilnosti nameravanega posega v okolje, njegovo lokacijo in značilnosti možnih vplivov posega na okolje, ter kjer je to ustrezno, rezultate morebitnih že izvedenih presoj v skladu s tem zakonom in s predpisi, ki urejajo ohranjanje narave, varstvo voda, varstvo kulturne dediščine, varstvo gozdov in sevalno varnost (četrti odstavek 90. člena ZVO-2).

Obveznost presoje vplivov na okolje se ugotavlja v skladu z Uredbo o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 51/14, 57/15, 26/17, 105/20 in 44/22-ZVO-2). Citirana uredba določa vrste posegov v okolje, za katere je presoja vplivov na okolje obvezna, in vrste posegov v okolje, za katere je presoja vplivov na okolje obvezna, če se zanje v predhodnem postopku ugotovi, da bi lahko imeli pomembne vplive na okolje.

Prvi odstavek 3. člena Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, določa, da so vrste posegov v okolje, za katere je presoja vplivov v okolje obvezna, če se zanje v predhodnem postopku ugotovi, da bi lahko imeli pomembne vplive na okolje navedene v Prilogi 1 te uredbe in označeni z oznako X v stolpcu PP. Podrobnejša merila za ugotovitev o potrebnosti izvedbe presoje vplivov na okolje in izdaje okoljevarstvenega soglasja so določena v Prilogi 2 Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje.

Prvi odstavek 3.a člena citirane uredbe določa, da se predhodni postopek izvede za poseg v okolje iz prvega odstavka prejšnjega člena, ki sam po sebi ne dosega višine pragu, ki je za to vrsto posega določena v prilogi 1 te uredbe, če skupaj z drugimi že izvedenimi ali nameravanimi posegi v okolje tvori kumulativni poseg v okolje, ki višino tega pragu ali njen večkratnik prvič doseže ali preseže.

V 2. točki prvega odstavka 1.a člena citirane uredbe je obrazloženo, da je kumulativni poseg v okolje, poseg v okolje, ki je sestavljen iz dveh ali več posegov v okolje iste vrste, ki so med seboj funkcionalno in ekonomsko povezani; posegi v okolje so funkcionalno povezani, če se meje posegov v okolje dotikajo, prekrivajo ali so v neposredni bližini, zlasti, če so del iste industrijske, obrtne, trgovske, poslovne cone, logističnega centra ali drugega zaokroženega urbanističnega

projekta ali če eden od posegov v okolje omogoča dejavnost, ki je vzrok ali pogoj oziroma podpora izvedbi ali obratovanju drugega posega v okolje, ali so posegi v okolje povezani s skupnimi tehnološkimi procesi; posegi v okolje so ekonomsko povezani, če je njihov nosilec ista oseba ali več oseb, ki so medsebojno povezane kot povezane družbe v skladu s predpisi, ki urejajo gospodarske družbe.

Tretji odstavek 3.a člena citirane uredbe nadalje določa, da se ne glede na prvi odstavek tega člena za nameravano novogradnjo gradbeno inženirskih objektov gospodarske javne infrastrukture, navedenih v prilogi 1 te uredbe, razen posegov v okolje iz točke E.I.3 priloge 1, šteje, da ne tvori kumulativnega posega v okolje, če se nameravani poseg navezuje na že izvedene posege v okolje iste vrste, ki so se začeli uporabljati pred več kot sedmimi leti.

V skladu s točko E Okoljska infrastruktura, E.I Odpadki in odpadne vode, E.I.11 Priloge 1 Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, je izvedba predhodnega postopka obvezna, če gre za objekte za zbiranje in odvajanje odpadnih voda, skupaj z industrijskimi odpadnimi vodami ali padavinskimi (kanalizacija), razen priključkov:

- če je skupna dolžina vodov 15.000 m ali več ali
- če je dolžina vodov na območjih s posebnim statusom, 2.000 m ali več.

Ob tem je v opombi 28 Priloge 1 citirane uredbe navedeno, da so območja s posebnim statusom: zavarovana ali varovana območja v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo kulturne dediščine, poplavna, erozijska ali plazljiva območja, vodovarstvena območja, kopalna območja, varstvena območja kopalnih voda ali varstvena območja površinskih voda v skladu s predpisi, ki urejajo upravljanje z vodami, varovana območja v skladu s predpisi o ohranjanju narave.

Iz predložene dokumentacije izhaja, da nameravani poseg obsega rekonstrukcijo fekalne kanalizacije v naselju Veržej in povezavo naselja Banovci na ČN Veržej. V naselju Veržej se izvede nova fekalna kanalizacija, ki bo vezana na KČN Veržej. V Banovcih pa se izvede povezovalni kanal, ki bo povezal naselje Banovci z naseljem Veržej in tako povezal vse vasi v občini na eno čistilno napravo. Nameravani poseg se navezuje na obstoječo KČN Veržej, ki je bila dana v uporabo pred več kot sedmimi leti oziroma še pred ustanovitvijo občine leta 1998. Del obstoječega omrežja se naveže na novo kanalizacijo. Obstoječe omrežje ima uporabno dovoljenje št. 351-484/2002 z dne 24. 6. 2003 in št. 351-313/2012-7 z dne 29. 11. 2012.

Fekalna kanalizacija bo skupne dolžine 9412 m in se priključuje na obstoječe kanalizacijsko omrežje, za katero sta bili izdani uporabni dovoljenji št. 351-484/2002 z dne 24. 6. 2003 in št. 351-313/2012-7 z dne 29. 11. 2012 (starejše od 7 let). Skupna dolžina nameravanega posega, ki se nahaja v območjih z naravovarstvenimi statusi, znaša 9.412 m (območja z naravovarstvenimi statusi se prekrivajo, tako da nekateri kanali segajo v več območij), in sicer se v dolžini 9.412 m nahaja na območjih naravnih vrednot, v dolžini 197 m na poplavno ogroženem območju ter na kulturnovarstvenem območju v dolžini 2.734 m. Ker skupna dolžina vodov (predvidenih in obstoječih, ki so mlajši od sedem let), ki se nahajajo na območju s posebnim statusom, presega 2.000 m, je za nameravani poseg, v skladu z drugo alinejo točke E.I.11 Priloge 1 Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, treba izvesti predhodni postopek.

Iz 210.a člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13, 175/20 – ZIUOPDVE, 3/22 – ZDeb in 85/25, v nadaljevanju: ZUP) izhaja, da v kolikor organ presodi, da ugotovljeno dejansko stanje ustreza materialni resnici, lahko zaradi zagotavljanja pravice do izjave z informativno odločbo seznani stranko z dejstvi in okoliščinami, ki so pomembne za izdajo odločbe. Informativna odločba ima enake sestavne dele kot odločba, s katero se postopek zaključi, vključno z obrazložitvijo v skladu z 214. členom ZUP. Informativno odločbo izda uradna oseba, ki ima pooblastilo za odločanje.

Ugotovitveni postopek

Ministrstvo je po ugotovitvi, da je nosilka nameravanega posega posredovala popolno dokumentacijo, skladno s sedmim odstavkom 90. člena ZVO-2, ki določa, da ministrstvo zagotovi javnosti vpogled v vlogo za predhodni postopek za nameravane posege iz tretjega odstavka 89. člena tega zakona tako, da jo skupaj z javnim naznanilom objavi na osrednjem spletnem mestu državne upravne ter zainteresirani javnosti zagotovi pravico do sodelovanja z dajanjem mnenj in pripomb, z javnim naznanilom številka 35431-271/2024-2570-11 z dne 12. 8. 2025 obvestilo zainteresirano javnost o prejeti vlogi za izvedbo predhodnega postopka. Javnosti je bilo v skladu s sedmim odstavkom 90. člena ZVO-2 omogočeno dajanje mnenj in pripomb 30 dni od roka, določenega v javnem naznanilu, to je od 15. 8. 2025 do 13. 9. 2025.

V tem času je ministrstvo prejelo eno zahtevo za vstop v postopek in sicer s strani vlagatelja ALPE ADRIA GREEN, mednarodno društvo za varstvo okolja in narave, Cesta Franceta Prešerna 26, 4270 Jesenice (v nadaljevanju stranski udeleženec), ki ga po pooblastilu zastopa odvetnik Klemen Golob, Tržaška cesta 134, 1000 Ljubljana. Ministrstvo je vlagatelju s sklepom št. 35431-271/2024-2570-28 z dne 1. 10. 2025 priznalo status stranskega udeleženca.

Ministrstvo je pri nadaljnjem pregledu vloge za priznanje statusa stranskega udeleženca ugotovilo, da je le-ta podal identično vlogo v osemnajstih (18) različnih postopkih. Vendar pa glede vsebinskih razlogov, zaradi katerih je vstopil v postopek oziroma nasprotuje samemu nameravanemu posegu, niti v eni točki ni navedel nobenih konkretno in strokovno utemeljenih razlogov, zaradi katerih meni, da so v konkretnem postopku vplivi nameravanega posega škodljivi oziroma ni navedel, še manj pa utemeljil, da bi nameravani poseg lahko imel pomembne vplive na okolje, na primer na področju hrupa, temveč je zgolj pavšalno (in neargumentirano) za vse v njegovem dopisu naštete nameravane posege navedel, da so škodljivi ter nedopustni in grobo posegajo v okolje.

Pri tem ni navedel in dokazoval vplivov teh posegov, ampak je navedel le, da temeljijo predmetni postopki »na nezakoniti in neustavni Uredbi o mejnih kazalcih vrednosti hrupa v okolju (v nadaljevanju: Uredba o hrupu), ki pa ni samo nezakonita in neustavna, ampak tudi v nasprotju s pravom EU, kot je to ugotovilo in potrdilo Upravno sodišče RS v sodbi opr. št. I U 1162/2023-90 z dne 04.07.2025, na katero je ministrstvo v predmetnem postopku vezano«.
Ministrstvo je stranskega udeleženca z dopisom št. 35431-271/2024-2570-29 z dne 14. 10. 2025 pozvalo, da se izjasni glede vsebine razlogov, zaradi katerih vstopa v postopek oziroma nasprotuje samemu nameravanemu posegu, in pojasnilo, da omenjena sodba upravni organ zavezuje v primeru, v katerem je bila izdana. Pri čemer ne gre spregledati, da bi interpretacija, da Uredbe o hrupu nikoli ni dopustno uporabiti, pomenila, da pravno varstvo javnosti, kot so npr. mejne vrednosti v različnih območjih varstva pred hrupom, sploh ne obstaja, kar bi seveda pomenilo kršitev pravice do zdravega življenjskega okolja, zaradi česar tudi Ustavno sodišče RS Uredbe o hrupu ni razveljavilo ali odpravilo. Vendar pa opisano vprašanje po mnenju upravnega organa v predmetni zadevi sploh ni relevantno, saj so merila, na podlagi katerih se v predhodnem postopku ugotavlja, ali je za nameravani poseg v okolje treba izvesti presojo vplivov na okolje, določena v prilogi 2, ki je sestavni del Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje.

Stranski udeleženec se na dopis ministrstva št. 35431-271/2024-2570-29 z dne 14. 10. 2025 ni odzval oziroma ni navedel konkretnih in utemeljenih razlogov, zaradi katerih nasprotuje samemu nameravanemu posegu.

Ministrstvo nadalje pojasnjuje, da je pravica izjaviti se temeljno načelo zaslišanja stranke (9. člen ZUP), ki se lahko uresničuje na več načinov, tudi preko ustne obravnave. Ustna obravnava je posebna oblika izvedbe posebnega ugotovitvenega postopka. Njen namen je ugotovitev dejstev in okoliščin, ki so pomembne za odločitev (glej Kovač in Kerševan (ur.), Komentar ZUP, 2022, 2. knjiga, str. 202, in primer).

V okviru ustne obravnave se stranki in stranskemu udeležencu zagotavlja tri temeljne procesne pravice, in sicer: 1. pravico udeleževati se ugotovitvenega postopka, 2. pravico izjaviti se vseh dejstvih in okoliščinah, ter 3. pravico izpodbijati ugotovitve in navedbe organa ter drugih udeležencev postopka (Jerovšek in drugi, ZUP s komentarjem, 2004, str. 86). Izvrševanje načela zaslišanja stranke (stranskega udeleženca) oziroma pravice izjaviti se, pa ni neposredno odvisno od postopkovnih načinov zagotavljanja sodelovanja stranke v upravnem postopku, temveč od dejanske zmožnosti stranke, da v postopku sodeluje ter se o bistvenih elementih odločanja seznani in se ima možnost izjasniti. Izbrana metoda mora biti ekonomsko preudarna ter skladna z varstvom osebnih podatkov.

Načelo spoštovanja pravice do obrambe zainteresiranim strankam ne daje pravice do (ustnega) zaslišanja, saj zadostuje možnost, da pisno predstavijo svoje pripombe. Torej je v postopku ključnega pomena, da ima stranka možnost seznanitve z vsemi navedbami in dokaznimi predlogi, ki bodo bistveno vplivali na končno odločitev organa, pri tem pa mora biti stranka dejansko slišana ter upoštevana, stališča organa do njenih navedb pa morajo biti obrazložena v končni odločitvi. Ministrstvo glede na navedeno ter z upoštevanjem 14. člena ZUP ni razpisalo ustne obravnave, saj se, kot že navedeno, stranski udeleženec na poziv ministrstva, da se naj izjasni s konkretnimi vsebinskimi pripombami (in stališči) glede verjetno pomembnih vplivov nameravanega posega, ni odzval. Ministrstvo je zaradi navedenega mnenja, da ne izvedba ustne obravnave, ravno zaradi neodzivnosti stranskega udeleženca ter glede na dejstvo, da je ministrstvo na njegove navedbe v zahtevi za vstop odgovorilo v dopisu št. 35431-271/2024-2570-29 z dne 14. 10. 2025 in v tej odločbi, ni vplivala na njegovo pravico do izjave v konkretnem upravnem postopku. Ob tem ministrstvo dodaja, da tudi po zadnji spremembi ZUP (Uradni list RS, št. 85/25) ustna obravnava ni obvezna v vsakem upravnem postopku, temveč se izvede le, kadar je to potrebno za razjasnitev dejanskega stanja ali za varstvo procesnih pravic strank.
Ministrstvo ob tem še pojasnjuje, da je z dnem uveljavitve nove Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 107/25) prenehala veljati dotlej veljavna Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 43/18, 59/19 in 44/22 – ZVO-2) ter da so bila v predmetnem postopku upoštevana določila nove uredbe. V postopku je bilo na podlagi predložene in pridobljene dokumentacije ugotovljeno, kot sledi iz nadaljevanja obrazložitve te odločbe

Opis obstoječega stanja in lokacija nameravanega posega

Nameravani poseg se nahaja na naselju Veržej in na severovzhodnem delu naselja Banovci ter med naseljema Veržej in Banovci (jugovzhod naselja Veržej in sever naselja Banovci).
Območje nameravanega posega se ureja z Odlokom o občinskem prostorskem načrtu Občine Veržej (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 5/14 in 21/14, v nadaljnjem besedilu: OPN)

Nameravani poseg bo izveden na zemljiščih v k.o. 234 Veržej s parcelnimi številkami 1376, 1955, 1836/5, 1973/2, 1839, 1608, 1914, 1627, 1907, 1900, 1887, 1880, 1800, 1862, 1660/2, 1660/1, 1674, 1693/2, 1700, 1720/2, 1732, 1737, 1729/1, 1729/2, 1748/1, 1773, 1784, 1765/1, 1753, 1761, 2193/1, 1991/2, 1991/3, 1995/7, 1994/5, 1995/6, 1995/5, 1995/4, 1994/4, 1973/3, 1973/1, 2012/5, 2012/2, 2004/4, 2014/11, 2000/3, 1836/6, 505/763, 612/108, 612/14, 612/9, 612/8, 2040, 2061/1, 2061/2, 2061/3, 2061/4, 2061/5, 2061/6, 2061/7, 2061/8, 2061/9, 2061/10, 2083/1, 2083/2, 2089/1, 2107, 2122/5, 2132/4, 2132/3, 2132/2, 2166, 2132/1, 1443 in v k.o. 237 Grlava s parcelnimi številkami 713, 712/2, 775/2, 900, 903, 902/10.

Na območju naselja Veržej je obstoječa fekalna kanalizacija, ki je 95 % izvedena iz betonskih cevi in le 5 % iz PVC cevi. Fekalna kanalizacija je vezana na KČN Veržej. Betonske cevi so zelo dotrajane, na njih pa se pojavlja veliko poškodb.
V naselju Banovci in Bunčani je obstoječa fekalna kanalizacija, ki je izvedena iz PVC cevi in ni predmet projekta. Fekalna kanalizacija v naselju Banovci je speljana na ČN, ki je v Termah Banovci. Fekalna kanalizacija v Bunčanih pa je vezana na kanalizacijo naselja Veržej.

Na trasi predvidene kanalizacije so obstoječe lokalne in državne ceste ter poljske poti.
Na obravnavanem območju obstaja naslednja infrastruktura: vodovod, telekomunikacijsko omrežje, elektroenergetsko omrežje, fekalna in meteorna kanalizacija ter plinovod.
Parcele v območju nameravanega posega predstavljajo javno občinsko in državno cestno infrastrukturo, poseljena zemljišča, gozdna zemljišča, kmetijska zemljišča brez trajnih nasadov in nedoločeno rabo.
Obravnavane parcele po OPN spadajo v enote VE01, VE02, VE03, VE04, VE05, VE06, VE11, VE12, MP06, BA03, kjer je namenska raba površine, ki so namenjene površinam kmetij z dopolnilnimi dejavnostmi in bivanju, CU-območja centralnih dejavnosti historičnega in novih jeder, s prepletanjem trgovskih, oskrbnih, storitvenih, upravnih, socialnih, zdravstvenih, vzgojnih, izobraževalnih, kulturnih, verskih in podobnih dejavnosti ter bivanja, SS-stanovanjski deli podeželskih naselij z novejšo gradnjo in nemotečimi poslovnimi dejavnostmi, ki jih je v skladu s predpisi mogoče izvajati na domu, IG-gospodarske cone kot deli naselij, namenjeni obrtnim, skladiščnim, prometnim, trgovskim, poslovnim in proizvodnim ter spremljajočim storitvenim in servisnim dejavnostim; O-površine, namenjene dejavnosti gospodarskih služb, vezane na oskrbo z vodo, čiščenje odpadnih voda ter ravnanje z odpadki, K1-območja najboljših kmetijskih zemljišč; BT-posebno območje znotraj turistično rekreacijske cone, namenjeno turistični ponudbi in namestitvi.

Najbližji stanovanjski objekti se nahajajo v neposredni bližini nameravanega posega, saj se nameravani poseg izvaja zaradi odpadnih komunalnih vod iz stanovanjskih objektov.
Na trasi predvidene kanalizacije so obstoječe lokalne in državne ceste ter poljske poti. Na obravnavanem območju obstaja naslednja infrastruktura: vodovod, telekomunikacijsko omrežje, elektroenergetsko omrežje, fekalna in meteorna kanalizacija ter plinovod.

Podatki o varstvenih, varovanih, zavarovanih, degradiranih in drugih območjih

Območje nameravanega posega se v delu (v dolžini 197 m) nahaja na območju zelo redkih (katastrofalnih) poplav (VK): 407174. Nameravani poseg se ne nahaja na erozijskih, plazljivih ali plazovitih območjih, ne nahaja se na vodovarstvenem območju in na priobalnih zemljiščih. Na območju nameravanega posega niso podeljene koncesije za rabo vode in vodna dovoljenja. Nameravani posega se ne nahaja na območju kopalnih voda ali na vplivnem območju kopalnih voda.

Območje nameravanega posega leži v vplivnem območju naravnih vrednot: Veržej – divji kostanj 1 (ID: 6991) drev. naravna vrednota državnega pomena, Veržej – divji kostanj 2 (ID: 6992) drev. naravna vrednota državnega pomena, določenih s Pravilnikom o določitvi in varstvu naravnih vrednot (Uradni list RS, št. 111/04, 70/06, 58/09, 93/10, 23/15, 7/19 in 53/23), sega v območje daljinskega vpliva naslednjih območij Natura 2000: POO Mura (ID območja: 3000215) in POV Mura (ID območja: 5000010), določeni z Uredbo o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000) (Uradni list RS, št. 49/04, 110/04, 59/07, 43/08, 8/12, 33/13, 35/13 – popr., 39/13 – odl. US, 3/14, 21/16 in 47/18). Od območij Natura 2000 (POV in POO) Mura je območje rekonstrukcije fekalne kanalizacije Veržej in povezava naselja Banovci na KČN Veržej, ter predvidenih posegov oddaljeno ca. 20 m. Območje nameravanega posega se nahaja izven ekološko pomembnega območja Mura – Radmožanci (ID območja 42100), določenega z Uredbo o ekološko pomembnih območjih (Uradni list RS, št. 48/04, 33/13, 99/13 in 47/18). Nameravani poseg se v celoti nahaja na območjih naravnih vrednot v dolžini 9.412 m.

Območje nameravanega posega delno leži na območju enote kulturne dediščine: kulturni spomenik Veržej – Trško naselje (EID 1-01189), razglašenega z Odlokom o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Veržej (Uradni list RS, št. 60/2010-3333 in v bližini posameznih objektov nepremične kulturne dediščine znotraj trškega naselja Veržej. Nameravani poseg se nahaja na kulturnovarstvenem območju v dolžini 2.734 m.

Območje nameravanega posega v manjšem delu posega na zemljišča, ki so v skladu z OPN po namenski rabi opredeljena kot najboljša kmetijska zemljišča (K1). Iz tehničnega poročila in lokacijskih prikazov je razvidno, da se povezovalni kanal, ki bo povezal naselje Banovci z naseljem Veržej in tako povezal vse vasi v občini na eno čistilno napravo, načrtuje na delu predmetnih zemljišč, ki so po namenski rabi opredeljena kot najboljša kmetijska zemljišča (K1), v naravi pa je to makadamska poljska pot.

Območje nameravanega posega v manjšem delu posega v gozd oziroma gozdni prostor, kot je definiran v Gozdno gospodarskem načrtu za gozdnogospodarsko enoto Ljutomer 2016 – 2025 (Uradni list RS, št. 80/17), in meji na varovalni gozd (Šifra varovalnega gozda: 13023), le na zemljišču v k.o. 234 Veržej s parcelno številko 612/108. Nameravani poseg se ne nahaja na območju varovalnih gozdov.

Nameravani poseg se ne nahaja na degradiranem območju.

Skupna dolžina nameravanega posega, ki se nahaja v območjih s posebnimi statusi, znaša 9.412 m (območja s posebnimi statusi se prekrivajo, tako da nekateri kanali segajo v več območij).

Opis nameravanega posega

Predmet nameravanega posega je rekonstrukcija fekalne kanalizacije v naselju Veržej in povezava naselja Banovci na KČN Veržej.
V naselju Veržej se izvede nova fekalna kanalizacija, ki bo vezana na KČN Veržej. V Banovcih pa se izvede povezovalni kanal, ki bo povezal naselje Banovci z naseljem Veržej in tako povezal vse vasi v občini na eno čistilno napravo. Čistilna naprava, ki je v Banovcih, se bo uporabljala izključno za Terme.
Nameravani poseg se navezuje na obstoječo KČN Veržej, ki je bila dana v uporabo pred več kot sedmimi leti oziroma še pred ustanovitvijo občine leta 1998. Del obstoječega omrežja se naveže na novo kanalizacijo. Obstoječe omrežje ima uporabno dovoljenje št. 351-484/2002 z dne 24.06.2003 in št. 351-313/2012-7 z dne 29.11.2012.

Na območju nameravanega posega se opuščena obstoječa kanalizacija ne bo več uporabljala za odvajanje fekalne odpadne vode.
Nameravani poseg bo ugodno vplival na obstoječo kanalizacijo in čistilno napravo, ker je zasnovan kot ločen sistem. Zaradi poškodb, ki nastajajo na obstoječih betonskih ceveh, se ob večjih količinah padavin le te odvajajo tudi v čistilno napravo. Količine odpadnih voda se bodo ob povečanih količinah padavin zmanjšale, saj se ne bo več odvajalo odpadnih padavinskih voda skupaj z odpadnimi fekalnimi vodami.

Površina zemljišča, na kateri se bo izvajal nameravani poseg, je 9.412 m^2.

Fekalna kanalizacija bo skupne dolžine 9.412 m, premer cevi bo DN200, namenjena bo odvajanju komunalnih odpadnih voda, max. količina odtoka za cevovod DN200 znaša 8,90 l/s.

Nameravani poseg bo fekalna kanalizacija, klasifikacija – 22231-Cevovodi za odpadno vodo (kanalizacija).

Situacija objektov je razvidna iz DPP (projektna dokumentacija za pridobitev projektnih in drugih pogojev) Rekonstrukcija fekalne kanalizacije v naselju Veržej in povezava naselja Banovci na KČN Veržej, ki jo je pod št. projekta 24042, decembra 2024 izdelalo podjetje Atrij Gradbeni inženiring d.o.o., Gajska ulica 39, 9233 Odranci.

GRADNJA

Predvideni čas trajanja gradnje je 6 mesecev (v dnevnem času med delavniki od 6. do 18. ure in ob sobotah od 6. do 16. ure).
Faznost gradnje ni predvidena, ampak se bo gradilo po etapah vzdolž po osi posameznega cevovoda. Ko se bo določena linija (odsek linije) zgradila, se bo gradbišče prestavilo naprej po trasi načrtovane fekalne kanalizacije. Gradbišče se nahaja v naselju Veržej in Banovci ter izven naselja med naseljema Veržej in Banovci. Hitrost na celotnem gradbišču nameravanega posega bo znašala 10 km/h. Celotno gradbišče (vse linije skupaj z objekti) se v nobeni fazi nameravanega posega ne bo hkrati odprto.

Pri gradnji se bodo uporabljali en bager, mini bager ter po eno tovorno vozilo na trenutno odprtem gradbišču, ki se bodo pomikali vzdolž trase cevovoda, skladno z napredovanjem gradbenih del. Ko se bo cevovod položi v jarek, se ga bo zasulo in utrdilo zgornji sloj tal.
Za transport vseh potrebnih materialov na/iz začasnih lokacij za shranjevanje materiala do mesta vgraditve so predvidena 3-osna tovorna vozila, nosilnosti 15 ton. Dela se bodo izvajala po obstoječih cestah, zato bo potrebno izvajati zapore cest. Glede na obseg predvidenih del bodo te zapore predvidoma polovične in ne bodo bistveno vplivale na pretočnost prometa.

Gradbišče bo urejeno in zavarovano v skladu s Pravilnikom o gradbiščih (Uradni list RS, št. 55/08, 54/09 – popr., 61/17 – GZ in 199/21 – GZ-1), izdelan bo varnostni načrt in načrt organizacije gradbišča.

Ugotovitve ministrstva

Na podlagi celotne dokumentacije, mnenj pristojnih mnenjedajalcev ter pripomb stranskih udeležencev, ministrstvo ugotavlja, da nameravani poseg po svojih značilnostih, lokaciji in pričakovanih vplivih ne izkazuje verjetnosti pomembnih vplivov na okolje v smislu ZVO-2 in Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje.

Pri tej ugotovitvi je ministrstvo upoštevalo, da zahteva za začetek predhodnega postopka obravnava vse relevantne vplive na okolje, in sicer vplive na kakovost zunanjega zraka, emisije toplogrednih plinov, vonjave, sevanje svetlobe v okolico, segrevanje ozračja oziroma vode, poplavno varnost emisije snovi v vode in tla, odpadke, hrup, vibracije, radioaktivno in elektromagnetno sevanje, spremembo rabe tal in vegetacije, naravo, kulturno dediščino, tveganje za zdravje ljudi in tveganje nastanka okoljskih nesreč.

Emisije onesnaževal v zrak so v obrazcu zahteve za začetek predhodnega postopka obravnavane za čas gradnje, in sicer so vezane predvsem na začasni transport in obratovanje gradbene mehanizacije. Največji vpliv na onesnaženje zraka bodo povzročala pripravljalna in zemeljska dela (odkrivanje humusa, odlaganje zemljine, odvoz viškov materiala, dovoz gradbenega materiala). Zaradi zemeljskih del bo prihajalo do prašenja. Emisije prahu, ki bodo nastale zaradi izvajanja gradbenih del in prometa z gradbenimi stroji se bodo zmanjšale z vlaženjem in zadostnim pranjem dostopnih asfaltiranih poti. Predelava gradbenih odpadkov (drobljenje, mletje, lomljenje) se na gradbišču ne bo izvajala. Emisije snovi v zrak bodo v času gradnje nameravanega posega nastajale kratek čas in bodo za obremenjevanje okolja manj pomembne.
V času obratovanja nameravanega posega pa emisij onesnaževal v zrak ne bo, ker nameravani poseg ni dejavnost, ki bi bila vir emisij onesnaževanja v zrak.

V delu emisij toplogrednih plinov (TGP) je bila dokumentacija dopolnjena. Ministrstvo je zahtevalo utemeljitev ocene, da bo vpliv nameravanega posega na emisije TGP v času gradnje nepomemben. Nosilka nameravanega posega je predložila Oceno emisij TGP iz izpušnih plinov

tovornih vozil in delovnih strojev, iz katere izhaja, da so emisije TGP obravnavane za čas gradnje, in sicer so vezane predvsem na začasni transport in obratovanje gradbene mehanizacije.
Iz Ocene emisij TGP (predvsem CO_2) iz izpušnih plinov tovornih vozil in delovnih strojev izhaja, da so skupne emisije približno 75 ton CO_2-ekvivalenta za celoten projekt. To je minimalna količina za majhno gradbišče (primerljivo z emisijami ca. 45 osebnih avtomobilov na leto).

Minimalne količine TGP pomenijo: Etapna izvedba pomeni, da stroji ne delujejo hkrati na celotni dolžini (samo na odprtem odseku, ~1–2 km naenkrat), kar zmanjša skupne ure za 20–30 %. Zapore cest in nizko hitrost dodatno omejijo nepotrebno vožnjo. Brez večjih materialnih transportov (samo po potrebi) so emisije od vožnje po cestah <5 % skupnega.

- Drugi TGP: CH_4 in N_2O prispevata <5 % (ocenjeno po IPCC Tier 1), večinoma iz dizelskega izgorevanja.
- Vpliv na okolje: To je zanemarljivo v primerjavi z nacionalnimi emisijami Slovenije (~16 mio ton CO_2/leto, ARSO 2023), a skladno z EU cilji (zmanjšanje za 55 % do 2030).

Na podlagi navedenega ministrstvo ocenjuje, da je vpliv nameravanega posega na emisije TGP v času gradnje nepomemben.
V času obratovanja nameravanega posega pa emisij TGP ne bo, ker nameravani poseg nima dejavnosti, ki bi bile vir emisij TGP. Ministrstvo na podlagi predložene dokumentacije ugotavlja, da ne gre za vpliv takšnega obsega ali intenzitete, da bi ga bilo mogoče šteti za verjetno pomemben vpliv na okolje.

Nameravani poseg, kot je ugotovilo ministrstvo na podlagi predložene dokumentacije, ne bo vir pomembnih emisij vonjav in segrevanja ozračja oziroma vode, tako v času gradnje kot v času obratovanja ter posledično ne bo vplival na emisije vonjav in segrevanja ozračja oziroma vode. Ministrstvo zato ocenjuje, da verjetno pomembnih vplivov ne bo.

Med gradnjo bodo izvedeni vsi potrebni ukrepi za zaščito voda pred onesnaženjem.
Ob pravilnem ravnanju v skladu z veljavno zakonodajo, in sicer Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12, 64/14, 98/15, 44/22, 75/22 in 157/22), Uredbo o odpadkih (Uradni list RS št. 77/22, 113/23 in 13/25) ter Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, št. 34/08 in 44/22-ZVO-2), bo vpliv emisij snovi v vode nepomemben, razen v primeru nesrečnega razlitja. Zato je ministrstvo v točki I./1. Emisije snovi v vode, poplavna ogroženost in odlaganje/izpusti snovi v tla, 1.1. Omilitveni ukrepi v času gradnje, alinea 1-5 izreka te odločbe določilo omilitvene ukrepe, ob upoštevanju katerih bo vpliv nameravanega posega v času gradnje na emisije snovi v vode manj pomemben.

Na območju nameravanega posega bodo na razpolago zaščitna folija, lovilna korita in absorbna sredstva za primer, da bi prišlo do iztoka goriva oziroma olja. Ob morebitnem razlitju goriva, motornega olja oziroma hidravličnih tekočin tekom gradnje in obratovanja bo:

- mesto nesreče ustrezno zavarovano in označeno,
- vsa kontaminirana zemljina takoj odstranjena,
- preprečen nastanek požara,
- površje tal na mestu razlitja posipano z absorbentom (na utrjenih površinah bo absorbent posipan na debelo po robovih razlitja, da se prepreči širjenje madeža; na raščenih tleh ali v gradbenih jamah bo absorbent posipan na debelo po celotni površini madeža, onesnaženju pa dopusti, da zavzame čim večjo površino in s tem plitvejšo infiltracijo onesnaženja) in prekrita s PVC folijo, da se prepreči infiltracija padavin,
- absorbna snov po uporabi odstranjena tako, da se s tem ne onesnaži okolja,
- o nesreči, pri kateri pride do onesnaženja zemljine, bo obveščen center za obveščanje, izvajalec oziroma nosilec nameravanega posega nemudoma izkopal onesnaženo zemljino ter jo odpeljal izven vodovarstvenega območja (na odlagališče nevarnih odpadkov ali začasno na utrjeno in pokrito površino brez odtoka) in skladno z Uredbo o odpadkih (Uradni list RS, št. 77/22, 113/23 in 13/25).

Če onesnaženje zavzame večjo površino in s tem plitvejšo infiltracijo, se lahko zmanjša tveganje za onesnaženje podzemnih voda, olajša uporabo absorbentov in sanacijo, zmanjša vpliv na ekosisteme ter omogoča učinkovitejše prekrivanje s PVC folijo. Ta pristop je še posebej pomemben na raščenih tleh ali v gradbenih jamah, kjer je tveganje za globoko infiltracijo večje. Ključno je, da se ukrep izvaja nadzorovano in v kombinaciji z drugimi zaščitnimi ukrepi (npr. pregrade, folija, lovilna korita).
V času gradnje bo nosilka nameravanega posega zagotovila vse potrebne varnostne ukrepe in tako organizacijo na gradbišču, da bo preprečeno onesnaževanje okolja in voda, ki bodo nastajali zaradi transporta, skladiščenja in uporabe tekočih goriv in drugih nevarnih snovi. V primeru nezgode bo nosilka nameravanega posega zagotovila takojšnje ukrepanje za to usposobljenih delavcev. Vsa skladišča in pretakališča goriv, olj in maziv bodo zaščitena pred možnostjo izliva v tla.
Zato je ministrstvo v točki I./1. Emisije snovi v vode, poplavna ogroženost in odlaganje/izpusti snovi v tla, 1.1. Omilitveni ukrepi v času gradnje, alinea 1-5 izreka te odločbe določilo omilitvene ukrepe, ob upoštevanju katerih bo vpliv nameravanega posega v času gradnje na emisije snovi v vode manj pomemben. Takšni ukrepi so pomembni tudi za zagotavljanje poplavne varnosti in odlaganje/izpuste snovi v tla..

V času obratovanja nameravanega posega se bodo odpadne komunalne vode vodile na obstoječo čistilno napravo.
Kanalizacija v naselju Veržej je večinoma betonske izvedbe in v času padavin in visokih podtalnih voda, tuje vode prehajajo v kanalizacijo in se stekajo na ČN Veržej. Vode iz Term Banovci ostanejo priključene na ČN Terme Banovci.

Ministrstvo je Agencijo Republike Slovenije za okolje, Urad za stanje okolja, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju ARSO), zaprosilo za posredovanje zadnjih relevantnih monitoringov s področja emisij snovi v vode za napravo KČN Veržej ter za mnenje, če je ČN Veržej sposobna prevzeti in obdelati dodatne količine odpadne vode, glede na to, da se z nameravanim posegom preusmerjajo komunalne odpadne vode na KČN Veržej.
Ministrstvo je dne 24. 12. 2025 s strani ARSO prejelo Poročila o obratovalnem monitoringu za KČN Veržej za leta 2022, 2023 in 2024:

- Poročilo o obratovalnem monitoringu za Komunalno čistilno napravo Veržej Za leto 2024, Izvajalec: Komunalno podjetje Ptuj d.d., Puhova 10, 2250 Ptuj, Naročnik: Javno podjetje Prlekija d.o.o. – V STEČAJU, Babinska cesta 2a, 9240 Ljutomer, Evidenčna številka: 0639LAB2025 (nadomešča poročilo 037LAB2025), Datum: 25. 2. 2025,
- Poročilo o obratovalnem monitoringu za Komunalno čistilno napravo Veržej Za leto 2023, Izvajalec: Komunalno podjetje Ptuj d.d., Puhova 10, 2250 Ptuj, Naročnik: Javno podjetje Prlekija d.o.o., Babinska cesta 2a, 9240 Ljutomer, Evidenčna številka: 0061LAB2024, Datum: 4. 1. 2024,
- Poročilo o obratovalnem monitoringu za Komunalno čistilno napravo Veržej Za leto 2022, Izvajalec: Komunalno podjetje Ptuj d.d., Puhova 10, 2250 Ptuj, Naročnik: Javno podjetje Prlekija d.o.o., Babinska cesta 2a, 9240 Ljutomer, Evidenčna številka: 0106LAB2023, Datum: 11. 1. 2023.

Iz prejetega dopisa ARSO izhaja naslednje:

- da je iz navedenih poročil razvidno, da je KČN Veržej presegala mejne vrednosti s parametrom BPK5 v letu 2024 in 2023,
- da je zmogljivost KČN Veržej 1000 PE,
- da je bila v letu 2024 obremenitev KČN Veržej 5128 PE, v letu 2023 3754 PE ter v letu 2022 2206 PE, ter
- da je bila na podlagi navedenih podatkov obremenitev KČN Veržej v letih 2022, 2023 in 2024 večja od zmogljivosti KČN.

Iz odgovora nosilke nameravanega posega št. 351-5/2024-29 z dne 4. 2. 2026 izhaja, da nameravani poseg obsega rekonstrukcijo kanalizacijskega sistema v naselju Veržej, pri čemer je predvidena zamenjava obstoječega dotrajanega betonskega kanalizacijskega sistema z ustrezno vodotesno kanalizacijo iz PVC materialov. Nosilka nameravanega posega v zgoraj navedenem dopisu tudi navaja, da bo pred priključitvijo naselja Banovci na KČN Veržej nujno izvesti nadgradnjo in celovito ureditev obstoječe ČN. Šele po izvedeni nadgradnji čistilne naprave in s tem zagotovitvijo ustreznih tehničnih in zmogljivostnih pogojev, se predvideva dodatna priključitev naselja Banovci. Do izvedbe navedene nadgradnje priključitev naselja Banovci na KČN Veržej ni predvidena.

Ministrstvo je dne 15. 7. 2026 ARSO ponovno zaprosilo za posredovanje zadnjih relevantnih monitoringov s področja emisij snovi v vode za napravo KČN Veržej in, glede na to, da se z nameravanim posegom preusmerjajo komunalne odpadne vode na KČN Veržej, tudi za mnenje, če je KČN Veržej sposobna prevzeti in obdelati dodatne količine odpadne vode.

Ministrstvo je dne 5. 8. 2026 s strani ARSO prejelo Poročila o obratovalnem monitoringu za KČN Veržej za leta 2023, 2024 in 2025:

- Poročilo o obratovalnem monitoringu za Komunalno čistilno napravo Veržej Za leto 2025, Izvajalec: Komunalno podjetje Ptuj d.d., Puhova 10, 2250 Ptuj, Naročnik: Prleška komunala d.o.o., Prešernova ulica 29, 9240 Ljutomer, Evidenčna številka: 4199LAB2025, Datum: 29. 12. 2025.
- Poročilo o obratovalnem monitoringu za Komunalno čistilno napravo Veržej Za leto 2024, Izvajalec: Komunalno podjetje Ptuj d.d., Puhova 10, 2250 Ptuj, Naročnik: Javno podjetje Prlekija d.o.o. – V STEČAJU, Babinska cesta 2a, 9240 Ljutomer, Evidenčna številka: 0639LAB2025 (nadomešča poročilo 037LAB2025), Datum: 25. 2. 2025,
- Poročilo o obratovalnem monitoringu za Komunalno čistilno napravo Veržej Za leto 2023, Izvajalec: Komunalno podjetje Ptuj d.d., Puhova 10, 2250 Ptuj, Naročnik: Javno podjetje Prlekija d.o.o., Babinska cesta 2a, 9240 Ljutomer, Evidenčna številka: 0061LAB2024, Datum: 4. 1. 2024,

Iz prejetega dopisa ARSO izhaja naslednje:

- KČN ni čezmerno obremenjevala okolja z emisijami v vode,
- KČN je v leto 2024 presegala mejno vrednost po parametru BPK5,
- Obremenitev KČN je večja od zmogljivosti.

Vpliv nameravanega posega bo ob upoštevanju omilitvenega ukrepa, ki ga je je ministrstvo določilo v točki I./1. Emisije snovi v vode, poplavna ogroženost in odlaganje/izpusti snovi v tla, 1.2. Omilitveni ukrepi v času obratovanja, alinea 1 izreka te odločbe, v času obratovanja, manj pomemben.

Del nameravanega posega se nahaja na območju zelo redkih (katastrofalnih) poplav (VK):407174. Komunalne odpadne vode se bodo ločeno vodile v čistilno napravo Veržej. Kanalizacijski sistem bo projektiran in zgrajen vodotesno ter izveden preizkus tesnosti.
Ker se del nameravanega posega nahaja na območju zelo redkih (katastrofalnih) poplav (VK):407174, je ministrstvo z dopisom številka 35431-271/2024-2570-16 z dne 18. 8. 2025 in urgenco številka 35431-271/2024-2570-23 z dne 11. 9. 2025 Direkcijo Republike Slovenije za vode, Mariborska cesta 88, 3000 Celje (v nadaljevanju DRSV) zaprosilo za mnenje glede obveznosti izvedbe presoje vplivov na okolje za nameravani poseg.
Ministrstvo do dne izdaje te odločbe mnenja DRSV ni prejelo, je pa ugotovilo, da nameravana kanalizacija poteka po poplavnem območju v manjšem delu, iz DPP (projektna dokumentacija za pridobitev projektnih in drugih pogojev) Rekonstrukcija fekalne kanalizacije v naselju Veržej in povezava naselja Banovci na ČN Veržej, ki jo je pod št. projekta 24042, decembra 2024 izdelalo podjetje Atrij Gradbeni inženiring d.o.o., Gajska ulica 39, 9233 Odranci; pa izhaja, da je sistem zasnovan kot ločen sistem. Odpadne vode v naselju Veržej se odvajajo z gravitacijskimi vodi v zaprtem sistemu (vodotesni sistem) z minimalnim padcem 3‰. Odpadne vode iz naselja Banovci se odvajajo z tlačnim vodom v zaprtem sistemu (vodotesni sistem), izveden bo tudi preskus vodotesnosti. Vodotesni bodo tudi priključki.

Zato je ministrstvo v točki I./1. Emisije snovi v vode, poplavna ogroženost in odlaganje/izpusti snovi v tla, 1.1. Omilitveni ukrepi v času gradnje, alinea 1-5 izreka te odločbe določilo omilitvene ukrepe, ob upoštevanju katerih bo vpliv nameravanega posega v času gradnje na poplavno ogroženost manj pomemben.

Nameravani poseg ni dejavnosti, ki bi vplivala na poplavno ogroženost, zato ministrstvo meni, da vpliva nameravanega posega na poplavno ogroženost v času obratovanja ne bo.

Nameravani poseg se ne nahaja na erozijskih, plazljivih ali plazovitih območjih, ne nahaja se na vodovarstvenem območju in na priobalnih zemljiščih, zato ministrstvo ocenjuje, da vpliva nameravanega posega na erozijska, plazljiva ali plazovita območja, vodovarstvenem območja in priobalna zemljiščih v času gradnje ne bo.
Nameravani poseg ni dejavnost, ki bi vplivala na erozijo, plazljivost ali plazovitost območja, ne nahaja se na vodovarstvenem območju in na priobalnih zemljiščih, zato ministrstvo ocenjuje, da vpliva nameravanega posega na ogroženost zaradi poplav, erozijska, plazljiva ali plazovita, vodovarstvena območja in priobalna zemljiščih v času obratovanja ne bo.

Odlaganje/izpusti snovi v tla: med gradnjo bodo izvedeni vsi potrebni ukrepi za zaščito tal pred onesnaženjem. Ob pravilnem ravnanju v skladu z veljavno zakonodajo: ZVO-2, Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo, Uredbo o odpadkih, Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih, Direktivo 2006/118/ES o varstvu podzemnih voda pred onesnaženjem, Direktivo 2004/35/ES o okoljski odgovornosti, bo vpliv emisij snovi v tla v času gradnje nepomemben, razen v primeru nesrečnega razlitja. Zato je ministrstvo v točki I./1. Emisije snovi v vode, poplavna ogroženost in odlaganje/izpusti snovi v tla, 1.1. Omilitveni ukrepi v času gradnje, alinea 1-5 izreka te odločbe določilo omilitvene ukrepe, ob upoštevanju katerih bo vpliv nameravanega posega na odlaganje/izpusti snovi v tla v času gradnje manj pomemben.
Nameravani poseg ni dejavnost, ki bi bila vir odlaganja/izpustov snovi v tla. Iz DPP (projektna dokumentacija za pridobitev projektnih in drugih pogojev) Rekonstrukcija fekalne kanalizacije v naselju Veržej in povezava naselja Banovci na ČN Veržej, ki jo je pod št. projekta 24042, decembra 2024 izdelalo podjetje Atrij Gradbeni inženiring d.o.o., Gajska ulica 39, 9233 Odranci; pa izhaja, da je sistem zasnovan kot ločen sistem. Odpadne vode v naselju Veržej se odvajajo z gravitacijskimi vodi v zaprtem sistemu (vodotesni sistem) z minimalnim padcem 3‰. Odpadne vode iz naselja Banovci se odvajajo z tlačnim vodom v zaprtem sistemu (vodotesni sistem), izveden bo tudi preskus vodotesnosti. Vodotesni bodo tudi priključki. Zaradi zgoraj navedenega ministrstvo ocenjuje, da vpliva nameravanega posega na odlaganje/izpuste snovi v tla v času obratovanja nameravanega posega ne bo.

Nastajanje odpadkov:
Gradbene odpadke bodo predstavljali: 17 01 01 – beton (2,0 m^3), 17 03 02 – bitumenske mešanice, ki niso navedene pod 17 03 01 (806 m^3), 17 05 04 – zemljina in kamenje, ki nista navedena pod 17 05 03 3 (16.740 m^3 – odvoz, 1205 m^3 – ponovna vgradnja). Zagotovljen bo reden odvoz z območja gradbišča, pri čemer bodo gradbeni odpadki oddani zbiralcu gradbenih odpadkov. Nastanek posebnih, nevarnih odpadkov ni predviden.
Ob pravilnem ravnanju v skladu z veljavno zakonodajo - Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih, bo vpliv nastajanja odpadkov v času gradnje nameravanega posega manj pomemben.
Nameravani poseg nima dejavnosti, ki bi bile vir nastajanja odpadkov, zato ministrstvo ocenjuje, da bo vpliv nameravanega posega v času obratovanja na nastajanje odpadkov nepomemben.

Ministrstvo najprej ugotavlja, da bo hrup v času gradnje nameravanega posega nastajal predvsem zaradi obratovanja delovnih strojev (en bager, mini bager) in tovornih vozil (eno tovorno vozilo na trenutno odprtem gradbišču ter 3-osna tovorna vozila nosilnosti 15 ton za transport materialov). Gradbena dela bodo potekala izključno v dnevnem času, in sicer med delavniki od 6. do 18. ure ter ob sobotah od 6. do 16. ure, kar je v skladu z določbami Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 107/25), ki omejuje nočno obremenitev okolja s hrupom (kazalec Lnoč). Gradnja bo izvajana po etapah vzdolž osi cevovoda, brez hkratnega odprtja celotnega gradbišča, kar omejuje prostorski obseg obremenitve. Gradbišče se nahaja v naseljih Veržej in Banovci (III. območje varstva pred hrupom po Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju, ki zajema stanovanjske površine in razpršeno poselitev) ter izven naselij med njima, kjer so pričakovane obremenitve nižje zaradi manjše gostote poselitve. Za gradbišča kot začasne vire hrupa veljajo posebne mejne vrednosti, ki dovoljujejo višje ravni med dnevno periodo (Ldan do 65 dB), vendar z obveznostjo omejitve na dnevni čas in brez nočnih del. Vpliv hrupa bo začasen (trajanje gradnje 6 mesecev) in lokaliziran, saj se gradbišče premika po trasi, kar preprečuje dolgotrajno obremenitev istega območja. Hitrost na gradbišču bo omejena na 10 km/h, kar dodatno zmanjšuje emisije hrupa vozil. Uporabljene naprave in stroji bodo v skladu s Pravilnikom o emisiji hrupa strojev, ki se uporabljajo na prostem (Uradni list RS, št. 106/02, 50/05, 49/06, 17/11 – ZTZPUS-1 in 489/26), prevoz gradbenega materiala in viškov izkopanega materiala pa se bo odvijal po najkrajših poteh po obstoječih cestah.
Stavbe na obravnavanem območju z varovanimi prostori so:

- Zavod Marianum (Marijanišče) – oddaljenost ca. 49 m,
- Vrtec Veržej – oddaljenost ca, 21 m,
- OŠ Veržej – oddaljenost ca. 85 m,
- Dom Lukavci, bivalna enota Veržej – oddaljenost ca. 33 m,
- Hotel Zeleni Gaj – oddaljenost ca. 19 m,
- Počitniški apartma Terme Banovci – oddaljenost ca. 5 m in
- Prostori v stanovanjih (hiše) – oddaljenost 3 m in več.

Prevoz gradbenega materiala bo potekal po najkrajših možnih poteh znotraj gradbišča, gradbiščne deponije in do dobavnih točk, pri čemer bodo tovorna vozila (1–2 na odprtem odseku) vozila neposredno od skladišč ali dobavnih vozil do aktivnega gradbenega odseka vzdolž trase cevovoda. Potek voženj bo omejen na etapno izvedbo (brez hkratnega odpiranja celotnega območja), in bo izključno po javnih cestah v naseljih Veržej in Banovci ter med njima, brez nepotrebnih zaobračil ali daljših odklonov.
Prevoz materiala (npr. cevi, peska, jaškov) po najkrajših možnih poteh iz lokacije nameravanega posega na mesto vgradnje je ključen za uspešno izvedbo projekta.

Dovozne poti (vključno z najkrajšimi notranjimi potmi od lokacije nameravanega posega do linij v Veržeju, Banovcih in med njima) se podrobno določijo v ORGANIZACIJSKEM PROJEKTU GRADNJE (Gradbeni zakon Uradni list RS, št. 199/21, 105/22 – ZZNŠPP, 133/23, 85/24 – ZAID-A, 47/25 – odl. US in 75/25). Organizacijski projekt gradnje je obvezna tehnična dokumentacija, ki podrobno načrtuje izvedbo gradnje – od organizacije gradbišča do časovnega poteka del. Je del gradbenega projekta, ki ga izvajalec pripravi pred začetkom del.
Glede na naravo projekta (manjši obseg opreme, etapna izvedba) in lokacijo bo vpliv hrupa nepomemben, saj ne bo povzročal čezmerne obremenitve v okolju.
Za zmanjšanje vplivov hrupa bodo izvedeni naslednji ukrepi v skladu z Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (člen 2., člen 10. in člen 11.) ter Pravilnikom o gradbiščih:

- Tehnični ukrepi na viru hrupa: Uporaba strojev in vozil po najnovejši razpoložljivi tehniki z nizkimi emisijami hrupa (v skladu s Pravilnikom o emisiji hrupa strojev). Redno vzdrževanje opreme za preprečevanje nepotrebnih vibracij in hrupa.
- Organizacijski ukrepi: Optimizacija obratovalnega časa strojev (samo dnevni čas, brez del ob nedeljah in praznikih), etapna gradnja za minimizacijo hkratno aktivnih virov hrupa, omejitev hitrosti na 10 km/h na celotnem gradbišču ter prevoz materialov po najkrajših in najmanj obremenjenih poteh.

- Preprečevanje širjenja hrupa: Postavitev začasnih protihrupnih zaslonov ali ovir na robu gradbišča, kjer so v bližini stavbe z varovanimi prostori.
- Monitoring in ocenjevanje: Lastno ocenjevanje hrupa v skladu s predpisom, ki ureja prvo ocenjevanje in obratovalni monitoring za vire hrupa ter pogoje za njegovo izvajanje, z ocenjevanjem kazalcev hrupa. Rezultati ocenjevanja hrupa bodo dostopni javnosti in pristojnim organom.
- Informiranje in sodelovanje z okolico: Vnaprejšnje obveščanje okoliških prebivalcev o urniku del prek lokalnih obvestil ali sestankov, da se zmanjša subjektivni vpliv hrupa. Če bo potrebno, izvedba pasivne zaščite (npr. izolacija oken) na najbolj izpostavljenih objektih, čeprav glede na obseg projekta to ni pričakovano.
- Splošna organizacija gradbišča: Gradbišče bo urejeno in zavarovano po Pravilniku o gradbiščih, z izdelanim varnostnim načrtom in načrtom organizacije, ki vključuje tudi ukrepe za hrup (npr. minimizacija nepotrebnih premikov vozil).

Zaradi zmanjšanje emisij hrupa nameravanega posega v času gradnje je ministrstvo v točki I./ 2. Emisije hrupa, 2.1 Omilitveni ukrepi za čas gradnje, alinea1-7 izreka te odločbe določilo omilitvene ukrepe, ob upoštevanju katerih bo vpliv nameravanega posega na emisije hrupa v času gradnje manj pomemben. Nameravani poseg nima dejavnosti, ki bi bila vir hrupa, zato ministrstvo ocenjuje, da vpliva nameravanega posega na emisije hrupa v času obratovanja nameravanega posega ne bo.

Emisije vibracij bodo v času gradnje nastajale zaradi delovnih strojev in tovornih vozil. Gradbena dela se ne bodo izvajala z miniranjem, ampak samo z bagrom (samo odstranitev zemljine in urejanje terena), zato ministrstvo vpliv nameravanega posega v času gradnje ocenjuje kot nepomemben.
Nameravani poseg v času obratovanja nima dejavnosti, ki bi bile vir vibracij, zato ministrstvo ocenjuje, da vpliva nameravanega posega v času obratovanje ne bo.

Nameravani poseg bo v času gradnje ograjen z gradbeno ograjo, ki bo vidna iz okolice. Ker se večji del nameravanega posega nahaja v naseljih Veržej in Banovci, ki sta že pozidani, ministrstvo vpliv nameravanega posega v času gradnje na vidno izpostavljenost ocenjuje kot nepomemben. Manjši del nameravanega posega se nahaja izven naselja, med Veržejem in Banovci, zato bo ograja vidna iz okolice. Nameravani poseg se bo izvajal po etapah vzdolž po osi cevovoda. Ko se bo določena linija (odsek linije) zgradila, se bo gradbišče prestavilo naprej po trasi cevovoda, zato ministrstvo vpliv nameravanega posega v času gradnje na vidno izpostavljenost ocenjuje kot manj pomemben.
Nameravani poseg v času obratovanja ne bo vir vidne izpostavljenosti, zato ministrstvo ocenjuje, da vpliva nameravanega posega na vidno izpostavljenost v času obratovanja ne bo.

Nameravani poseg v času gradnje ne bo vir rabe vode, razen kot sestavni del betonskih elementov. Nameravani poseg v času obratovanja nima dejavnosti, ki bi bile vir rabe vode. Zaradi zgoraj navedenega ministrstvo meni, da vpliva nameravanega posega v času gradnje in v času obratovanja na rabo vode ne bo.

Nameravani poseg ne bo vir sevanja svetlobe v okolico, saj se bodo gradbena dela izvajala le v dnevnem času. Zaradi navedenega ministrstvo meni, da vpliva nameravanega posega na emisije svetlobe v času gradnje in obratovanja nameravanega posega ne bo.

Nameravani poseg pomeni spremembo rabe tal, fizično preoblikovanje površine in spremembo vegetacije, vendar bo nameravani poseg izveden (v primeru spremembe rabe tal) na območju, kjer so dejanska raba tal javna občinska in državna cestna infrastruktura, poseljena zemljišča, gozdna zemljišča, kmetijska zemljišča brez trajnih nasadov in nedoločeno rabo. Izvajal se bo v obstoječih lokalnih in državnih cestah ter poljskih poteh. Po končani gradnji bo vzpostavljeno

prvotno stanje. Zaradi nameravanega posega bo prišlo do fizične spremembe/ preoblikovanja površine, saj se bo izvajal izkop kanala za cevovod. Po končani gradnji bo vzpostavljeno prvotno stanje. Nameravani poseg ne bo vplival na spremembo vegetacije. Izvajal se bo v obstoječih lokalnih in državnih cestah ter poljskih poteh. Zaradi navedenega ministrstvo ocenjuje, da vpliva nameravanega posega na spremembo rabe tal, fizično preoblikovanje površine in spremembo vegetacije v času gradnje ne bo.
Nameravani poseg v času obratovanja ne bo imel dejavnosti, ki bi bile vir spremembe rabe tal, fizične spremembe/ preoblikovanja površine in spremembe vegetacije. Zaradi navedenega ministrstvo ocenjuje, da vpliva nameravanega posega na spremembo rabe tal, fizično preoblikovanje površine in sprememba vegetacije v času obratovanja ne bo.
Da ne bo vpliva potrjuje tudi prejeto mnenje Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorata za kmetijstvo, Sektorja za urejanje kmetijskega prostora in zemljiške operacije, Dunajska cest 22, 1000 Ljubljana v mnenju št. 351-83/2025/2 z dne 25. 8. 2025.

Nameravani poseg v času gradnje ne bo vplival na območje varovalnega gozda, saj se bo izvajal izven gozda oziroma območja. Nameravani poseg v času obratovanja nima dejavnosti, ki bi vplivale na varovalni gozd. Zaradi navedenega ministrstvo meni, da vpliva nameravanega posega na varovalni gozd, tako v času gradnje, kot v času obratovanja, ne bo. Da ne bo vpliva potrjuje tudi prejeto mnenje Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Murska Sobota, Ul. Arhitekta Novaka 17, 9000 Murska Sobota. (v nadaljevanju ZGS) št. 3407-2513/2025-2 z dne 28. 8. 2025.

Del nameravanega posega se nahaja na območju kulturne dediščine spomenik Veržej – Trško naselje (EŠD 1189) in registrirana nepremična dediščina Veržej - Ostanki srednjeveške cerkve s pokopališčem (EŠD 660055). V času gradnje bo nosilec nameravanega posega zagotovil prisotnost izvajalca arheoloških raziskav, ki bo izkop nadziral ter dokumentiral morebitne arheološke ostaline (arheološke raziskave ob gradnji):
Vodja arheološke raziskave oziroma njegov namestnik bo prisoten pri zemeljskih posegih znotraj območja spomenika Veržej - Trško naselje (EŠD 1189) v dolžina ca. 2499 m ter znotraj območja registrirane nepremične dediščine Veržej - Ostanki srednjeveške cerkve z pokopališčem (EŠD 660055) v dolžini ca. 235 m. Izkop se bo opravil ročno ali strojno, z nenazobčano škarpirno žlico, ob stalni prisotnosti in v skladu z navodili vodje arheološke raziskave oziroma njegovega namestnika. Ob morebitnem odkritju arheoloških ostalin bodo le-te odstranjene z arheološko metodo (arheološko izkopavanje). V primeru odkritja arheoloških plasti, katerih odstranitev presega predpisane arheološke raziskave ob gradnji ter zmožnosti strokovne ekipe na terenu, bo ZVKDS odredil začasno prekinitev gradbenih del in znotraj gradbenega okvira opredelil ustrezne nadaljnje zaščitne arheološke raziskave (arheološko izkopavanje).
Ministrstvo ocenjuje, da bo ob upoštevanju zgoraj navedenega, vpliv nameravanega posega na kulturno dediščino v času gradnje manj pomemben.
Nameravani poseg ni dejavnost, ki bi vplivala na kulturno dediščino, zato ministrstvo ocenjuje, da vpliva nameravanega posega v času obratovanja ne bo.
Da ne bo vpliva potrjuje tudi prejeto mnenje Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Službe za kulturno dediščino, Območne enote Maribor, Slomškov trg 6, 2000 Maribor (v nadaljevanju ZVKDS) št. 35107-0664/2024/7 z dne 15. 9. 2025

Med gradnjo nameravanega posega bodo prisotne kratkotrajne emisije prahu, hrupa in izpušnih plinov ter povečana prometna obremenitev zaradi dovoza materiala. Vsi vplivi bodo omejeni na čas gradnje in v dnevnem času. Zagotovljeni bodo ukrepi za zmanjšanje prašenja (vlaženje), pravilno ravnanje z odpadki ter varnostni ukrepi na gradbišču. Ministrstvo zato ocenjuje vpliv nameravanega posega na zdravje ljudi v času gradnje kot nepomemben.
Nameravani poseg ni dejavnost, ki bi vplivala na zdravje ljudi, razen v primeru poškodbe na kanalizacijskem sistemu, zato ministrstvo ocenjuje vpliv nameravanega posega v času obratovanja kot nepomemben.

Območje nameravanega posega leži v vplivnem območju naravnih vrednot: Veržej – divji kostanj 1 (ID: 6991) drev. naravna vrednota državnega pomena, Veržej – divji kostanj 2 (ID: 6992) drev.

naravna vrednota državnega pomena, določenih s Pravilnikom o določitvi in varstvu naravnih vrednot, sega v območje daljinskega vpliva naslednjih območij Natura 2000: POO Mura (ID območja: 3000215) in POV Mura (ID območja: 5000010), določeni z Uredbo o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000). Od območij Natura 2000 (POV in POO) Mura je območje rekonstrukcije fekalne kanalizacije Veržej in povezava naselja Banovci na ČN Veržej, ter predvidenih posegov oddaljeno ca. 20 m. Območje nameravanega posega se nahaja izven ekološko pomembnega območja Mura – Radmožanci (ID območja 42100), določenega z Uredbo o ekološko pomembnih območjih. Nameravani poseg se bo izvajal v obstoječih lokalnih in državnih cestah ter poljskih poteh. Ne predvideva se posekov vegetacije ali uničenja habitatov. Zato ministrstvo ocenjuje, da nameravani poseg v času gradnje ne bo vplival na naravo - biotsko raznovrstnost, varovana območja, naravne vrednote in ekološko pomembna območja.
Nameravani poseg nima dejavnosti, ki bi vplivale na naravo – biotsko raznovrstnost, varovana območja, naravne vrednote in ekološko pomembna območja, zato ministrstvo ocenjuje, da nameravani poseg v času obratovanja nanje ne bo vplival.
Da ne bo vpliva potrjuje tudi prejeto mnenje Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave, Območne enote Maribor, Pobreška cesta 20, 2000 Maribor (v nadaljevanju ZRSVN) št. 3563-0373/2025-2 z dne 4. 9. 2025.

Ob upoštevanju vse navedene dokumentacije in prejetih mnenj ministrstvo tako ugotavlja, da vplivi nameravanega posega na posamezne sestavine okolja niso izkazani kot verjetno pomembni. Zato ministrstvo ocenjuje, da za nameravani poseg ni treba izvesti presoje vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstvenega soglasja.

Odločitev

Ministrstvo je na podlagi prejete dokumentacije in v skladu s Prilogo 1 Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, ugotovilo, da za nameravani poseg ni treba izvesti presoje vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstvenega soglasja, saj je bilo v predhodnem postopku izkazano, da nameravani poseg ne bo imel pomembnih vplivov na okolje.

Ministrstvo je na podlagi vsega zgoraj navedenega odločilo, kot izhaja iz I. točke izreka te odločbe.

Veljavnost odločbe

V skladu s štirinajstim odstavkom 90. člena ZVO-2 odločba, izdana v predhodnem postopku preneha veljati, če nosilec nameravanega posega v petih letih od njene pravnomočnosti ne začne izvajati posega v okolje ali ne vloži vloge za izdajo integralnega gradbenega dovoljenja, če je to zahtevano po predpisih o graditvi objektov. Zato je ministrstvo odločilo, kot izhaja iz II. točke izreka te odločbe.

Stroški

V skladu s petim odstavkom 213. člena v povezavi s 118. členom ZUP je bilo treba v izreku te odločbe odločiti tudi o stroških postopka. Glede na to, da v tem postopku stroški niso nastali, je bilo odločeno, kot izhaja iz III. točke izreka te odločbe.

Pouk o pravnem sredstvu:
Zoper to odločbo je dopusten ugovor v 21 dneh od vročitve odločbe. Ugovor se pošlje pisno po pošti ali poda ustno na zapisnik na Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana. Za ugovor se plača upravna taksa v višini 4,10 EUR. Upravno takso se plača v gotovini

ali z drugimi veljavnimi plačilnimi instrumenti in o plačilu predloži ustrezno potrdilo. Upravna taksa se lahko plača na podračun javnofinančnih prihodkov z nazivom: Upravne takse – državne in številko računa: 0110 0100 0315 637 z navedbo reference: 11 25704-7111002 35431026.

Če ugovor zoper to odločbo ne bo vložen ali če ne bo vložen pravočasno, bo ta odločba postala pravnomočna odločba o glavni stvari.

Šteje se, da se je stranka, ki ni vložila ugovora ali ga je vložila po izteku roka, odpovedala pravici do pritožbe oziroma pravici do sodnega varstva, če pritožba ni dovoljena.

Postopek vodila:

mag. Irena Nartnik
sekretarka

dr. Tanja Pucelj Vidović
Vodja sektorja za okoljske presoje

Vročiti:

- nosilki nameravanega posega, Občini Veržej, Ulica bratstva in enotnosti 8, 9241 Veržej - osebno elektronsko (obcina verzej@siol.net),
- pooblaščencu stranskega udeleženca, Klemen Golob – odvetnik, Tržaška cesta 134, 1000 Ljubljana (za: Alpe Adria Green, Mednarodno društvo za varstvo okolja in narave, Cesta Franceta Prešerna 26, 4270 Jesenice) - osebno elektronsko (klemen.golob@vep.si)

Poslati po osmem odstavku 90. člena ZVO-2 tudi:

- Inšpektorat RS za okolje in prostor, Dunajska cesta 56, 1000 Ljubljana - navadno elektronsko (gp.irsop@gov.si);
- Občina Veržej, Ulica bratstva in enotnosti 8, 9241 Veržej - navadno elektronsko (obcina verzej@siol.net);
- Ministrstvo za kmetijstvo, Direktorat za kmetijstvo, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana - navadno elektronsko (gp.mkm@gov.si);
- Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Murska Sobota, Ul. Arhitekta Novaka 17, 9000 Murska Sobota - navadno elektronsko (oemurskasobota@zgs.si);
- Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Območna enota Maribor, Pobreška cesta 20, 2000 Maribor - navadno elektronsko (info.mb@zrsvn.si);
- Direkcija Republike Slovenije za vode, Mariborska cesta 88, 3000 Celje - navadno elektronsko (gp.drsv@gov.si);
- Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Služba za kulturno dediščino, Območna enota Maribor, Slomškov trg 6, 2000 Maribor - navadno elektronsko (tajnistvo.mb@zvkds.si) in
- Agencija Republike Slovenije za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana - navadno elektronsko (gp.arso@gov.si).

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana

T: 01 478 82 00
E: gp.mope@gov.si
www.mope.gov.si

Številka: 35431-271/2024-2570-47
Datum: 21. 8. 2026

Ministrstvo za okolje in prostor izdaja na podlagi osmega odstavka 90. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22, 18/23 – ZDU-1O, 78/23 – ZUNPEOVE, 23/24, 21/25 – ZOPVOOV, 5625-PoZ in 11/26 – odl. US) v povezavi z 210.a členom Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13, 175/20 – ZIUOPDVE, 3/22 – ZDeb in 85/25) v predhodnem postopku za poseg: Rekonstrukcija fekalne kanalizacije v naselju Veržej in povezava naselja Banovci na komunalno čistilno napravo Veržej, nosilke nameravanega posega Občine Veržej, Ulica bratstva in enotnosti 8, 9241 Veržej, ki jo zastopa župan Drago Legen, naslednjo

I N F O R M A T I V N O O D L O Č B O

I. Za nameravani poseg: Rekonstrukcija fekalne kanalizacije v naselju Veržej in povezava naselja Banovci na komunalno čistilno napravo Veržej, na zemljiščih v k.o. 234 Veržej s parcelnimi številkami 1376, 1955, 1836/5, 1973/2, 1839, 1608, 1914, 1627, 1907, 1900, 1887, 1880, 1800, 1862, 1660/2, 1660/1, 1674, 1693/2, 1700, 1720/2, 1732, 1737, 1729/1, 1729/2, 1748/1, 1773, 1784, 1765/1, 1753, 1761, 2193/1, 1991/2, 1991/3, 1995/7, 1994/5, 1995/6, 1995/5, 1995/4, 1994/4, 1973/3, 1973/1, 2012/5, 2012/2, 2004/4, 2014/11, 2000/3, 1836/6, 505/763, 612/108, 612/14, 612/9, 612/8, 2040, 2061/1, 2061/2, 2061/3, 2061/4, 2061/5, 2061/6, 2061/7, 2061/8, 2061/9, 2061/10, 2083/1, 2083/2, 2089/1, 2107, 2122/5, 2132/4, 2132/3, 2132/2, 2166, 2132/1, 1443 in v k.o. 237 Grlava s parcelnimi številkami 713, 712/2, 775/2, 900, 903, 902/10, nosilke nameravanega posega Občine Veržej, Ulica bratstva in enotnosti 8, 9241 Veržej, ni potrebno izvesti presoje vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstvenega soglasja, ob upoštevanju naslednjih ukrepov:

1. <u>Emisije snovi v vode, poplavna ogroženost in odlaganje/izpusti snovi v tla</u>
   1.1. Omilitveni ukrepi za čas gradnje:
   - mesto nesreče mora biti ustrezno zavarovano in označeno,
   - vsa kontaminirana zemljina mora biti takoj odstranjena,
   - površje tal na mestu razlitja mora biti posipano z absorbentom (na utrjenih površinah mora biti absorbent posipan na debelo po robovih razlitja, na raščenih tleh ali v gradbenih jamah mora biti absorbent posipan na debelo po celotni površini madeža) in prekrito s PVC folijo,
   - absorbna snov mora biti po uporabi odstranjena tako, da se s tem ne onesnaži okolja,
   - o nesreči, pri kateri pride do onesnaženja zemljine, mora biti obveščen center za obveščanje, izvajalec oziroma nosilec nameravanega posega mora nemudoma izkopati onesnaženo zemljino ter jo odpeljati izven vodovarstvenega območja (na odlagališče nevarnih odpadkov ali začasno na utrjeno in pokrito površino brez odtoka).

   1.2. Omilitveni ukrepi za čas obratovanja:
   - pred uporabo kanalizacijskega sistema v naseljih Veržej in Banovci je treba nadgraditi obstoječo komunalno čistilno napravo (KČN) Veržej na način, da bo njena zmogljivost lahko sprejemala in ustrezno obdelala

(najmanj sekundarna stopnja čiščenja) vse komunalne odpadne vode, ki bodo speljane na KČN Veržej.

2. Emisije hrupa
   2.1. Omilitveni ukrepi za čas gradnje:
   - uporabljati se morajo stroji in vozila po najnovejši razpoložljivi tehniki z nizkimi emisijami hrupa,
   - gradbena dela morajo potekati izključno v dnevnem času, in sicer med delavniki od 6. do 18. ure ter ob sobotah od 6. do 16. ure,
   - opremo za preprečevanje nepotrebnih vibracij in hrupa je treba redno vzdrževati,
   - obratovalni čas strojev (samo dnevni čas, brez del ob nedeljah in praznikih) je treba optimizirati, etapna gradnja za minimizacijo hkratno aktivnih virov hrupa, omejitev hitrosti na 10 km/h na celotnem gradbišču ter prevoz materialov po najkrajših in najmanj obremenjenih poteh,
   - postaviti je treba začasne protihrupne zaslone ali ovire na robu gradbišča, kjer so v bližini stavbe z varovanimi prostori,
   - vnaprej je treba obveščati okoliške prebivalce o urniku del prek lokalnih obvestil ali sestankov,
   - gradbišče mora biti urejeno in zavarovano, z izdelanim varnostnim načrtom in načrtom organizacije.

II. Ta odločba preneha veljati, če se nameravani poseg ne začne izvajati ali če ni bila vložena vloga za izdajo integralnega gradbenega dovoljenja v petih letih od njene pravnomočnosti.

III. V tem postopku stroški niso nastali.

O b r a z l o ž i t e v

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, Direktorat za okolje, je dne 18. 12. 2024 prejelo vlogo nosilke nameravanega posega Občine Veržej, Ulica bratstva in enotnosti 8, 9241 Veržej ki jo zastopa župan Drago Legen (v nadaljevanju: nosilka nameravanega posega), za izvedbo predhodnega postopka za poseg: Rekonstrukcija fekalne kanalizacije v naselju Veržej in povezava naselja Banovci na KČN Veržej, na zemljiščih v k.o. 234 Veržej s parcelnimi številkami 1955, 1836/5, 1973/2, 1839, 1608, 1914, 1627, 1907, 1900, 1887, 1800, 1862, 1660/2, 1660/1, 1674, 1693/2, 1700, 1720/2, 1732, 1748/1, 1773, 1784, 1765/1, 1753, 1761, 2193/1, 1991/2, 1995/7, 1994/5, 1995/6, 1995/5, 1995/4, 1994/4, 1973/3, 1973/1, 2012/5, 2012/2, 2004/4, 2014/11, 2000/3, 1836/2, 505/763, 612/108, 612/14, 612/9, 612/8, 2040, 2061/1, 2061/2, 2061/3, 2061/4, 2061/5, 2061/6, 2061/7, 2061/8, 2061/9, 2061/10, 2083/1, 2083/2, 2095, 2089/1, 2107, 2155/3, 2155/2, 2155/1, 2166, 2122/5, 2132/4, 2132/3, 2132/2, 2132/1, 1443, in v k.o. 237 Grlava s parcelnimi številkami 713, 712/2, 775/2, 900, 902/10, v skladu z 90. členom Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22, 18/23 – ZDU-1O, 78/23 – ZUNPEOVE, 23/24, 21/25 – ZOPVOOV, 5625-PoZ in 11/26 – odl. US, v nadaljevanju ZVO-2), ki jo je dne 18. 12. 2024 v pristojno reševanje odstopila Agencija Republike Slovenije za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana.

Zakon o spremembah Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 555/26, ZVRS-K) je v 1. členu na novo določil ministrstva, ki sestavljajo Vlado Republike Slovenije. Glede na določbo 2. člena ZVRS-K je Ministrstvo za okolje in prostor (v nadaljevanju ministrstvo) pristojno za vodenje predmetnega upravnega postopka.

K vlogi z dne 18. 12. 2024 je bila priložena naslednja dokumentacija:
- Obrazec Zahteve za začetek predhodnega postopka z dne 20. 12. 2024;
- Obrazec Zahteve za začetek predhodnega postopka z dne 31. 3. 2024;

- DPP (projektna dokumentacija za pridobitev projektnih in drugih pogojev) Rekonstrukcija fekalne kanalizacije v naselju Veržej in povezava naselja Banovci na ČN Veržej, ki jo je pod št. projekta 24042, decembra 2024 izdelalo podjetje Atrij Gradbeni inženiring d.o.o., Gajska ulica 39, 9233 Odranci;
- Situacija predvidenega posega v območju kulturne dediščine v M 1: 7500;
- Situacija gradbišča v M 1: 7500;
- Situacija obstoječe fekalne kanalizacije v M 1: 15000;
- Situacija predvidenega posega v območju poplav v M 1: 7500;
- Uporabno dovoljenje za kanalizacijsko omrežje za odvajanje odpadnih voda v naselju Banovci, ki ga je Občini Veržej, Bratstva in enotnosti 8, 9241 Veržej pod št. 351-484/2002 dne 24. 6. 2003 izdala Upravna enota Ljutomer;
- Dopolnilno enotno dovoljenje za gradnjo kanalizacije v Banovcih za kanal »A«, ki ga je Občini Veržej, Bratstva in enotnosti 8, 9241 Veržej pod št. 35100-0550/01 dne 11. 3. 2002 izdala Upravna enota Ljutomer;
- Spremembo enotnega dovoljenja za gradnjo št. 35100-0550/01 z dne 11. 3. 2002, ki ga je Občini Veržej, Bratstva in enotnosti 8, 9241 Veržej pod št. 351-267/2002 dne 24. 5. 2002 izdala Upravna enota Ljutomer in
- Uporabno dovoljenje za zgrajeno kanalizacijsko omrežje v naselju Bunčani, ki poteka po parcelnih številkah 1608, 1305/2 in 1313 k.o. Veržej ter po parcelnih številkah 825/2, 816, 732/1, 2/9, 2/5, 2/2, 843, 844, 725/1, 724/1, 43718, 726/1, 731/1 in 13/1, vse k.o. Bunčani, ki ga je Občini Veržej, Ulica Bratstva in enotnosti 8, 9241 Veržej pod št. 351-313/2012 dne 29. 11. 2021 izdala Upravna enota Ljutomer, Vrazova ulica 1, 9240 Ljutomer.

Nosilka nameravanega posega je vlogo, v skladu s pozivom ministrstva v dopisu št. 35431-271/2024-2570-30 z dne 15. 10. 2025, dopolnila z Dopolnjenim obrazcem zahteve za začetek predhodnega postopka z dne 13. 11. 2025.

Nosilka nameravanega posega je vlogo, v skladu s pozivom ministrstva v dopisu št. 35431-271/2024-2570-39 z dne 19. 1. 2026, dopolnila z:
- dopisom št. 351-5/2024-29 z dne 4. 2. 2026 – Predhodni postopek: Rekonstrukcija fekalne kanalizacije v naselju Veržej in povezava naselja Banovci na ČN Veržej - odgovor in
- dopolnjenim obrazcem zahteve za začetek predhodnega postopka z dne 11. 2. 2026 z upoštevanjem Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 107/25).

Vloga je bila dne 24. 9. 2025 dopolnjena z/s naslednjim:
- Izjasnitev – zahteva za vstop v postopek – priznanje položaja stranskega udeleženca, vezano na poziv za izjasnitev ministrstva številka 35431-271/2024-2570-25 z dne 15. 9. 2025, ki jo je pripravila Občina Veržej, Ulica bratstva in enotnosti 8, 9241 Veržej.

Vloga je bila dne 22. 10. 2025 in dne 23. 10. 2025 dopolnjena z/s naslednjim:
- Vprašanjem, vezano na poziv za izjasnitev ministrstva številka 35431-271/2024-2570-30 z dne 15. 10. 2025, ki ga je podala Občina Veržej, Ulica bratstva in enotnosti 8, 9241 Veržej.

Vloga je bila dne 17. 11. 2025 dopolnjena z/s naslednjim:
- Izjasnitvijo, vezano na poziv za izjasnitev ministrstva številka 35431-271/2024-2570-30 z dne 15. 10. 2025, ki ga je podala Občina Veržej, Ulica bratstva in enotnosti 8, 9241 Veržej.

Nosilka nameravanega posega je tudi spremenila zahtevek, po katerem je nameravani poseg načrtovan na zemljiščih s parcelnimi številkami v k.o. 234 Veržej s parcelnimi številkami 1376, 1955, 1836/5, 1973/2, 1839, 1608, 1914, 1627, 1907, 1900, 1887, 1880, 1800, 1862, 1660/2,

1660/1, 1674, 1693/2, 1700, 1720/2, 1732, 1737, 1729/1, 1729/2, 1748/1, 1773, 1784, 1765/1, 1753, 1761, 2193/1, 1991/2, 1991/3, 1995/7, 1994/5, 1995/6, 1995/5, 1995/4, 1994/4, 1973/3, 1973/1, 2012/5, 2012/2, 2004/4, 2014/11, 2000/3, 1836/6, 505/763, 612/108, 612/14, 612/9, 612/8, 2040, 2061/1, 2061/2, 2061/3, 2061/4, 2061/5, 2061/6, 2061/7, 2061/8, 2061/9, 2061/10, 2083/1, 2083/2, 2089/1, 2107, 2122/5, 2132/4, 2132/3, 2132/2, 2166, 2132/1, 1443 in v k.o. 237 Grlava s parcelnimi številkami 713, 712/2, 775/2, 900, 902/10.

Vloga je bila dne 4. 2. 2026 dopolnjena z/s naslednjim:

- Odgovorom, vezanim na poziv za izjasnitev ministrstva številka 35431-271/2024-2570-39 z dne 19. 1. 2026, ki ga je podala Občina Veržej, Ulica bratstva in enotnosti 8, 9241 Veržej.

Vloga je bila dne 12. 2. 2026 dopolnjena z/s naslednjim:

- Odgovorom, vezanim na poziv za izjasnitev ministrstva številka 35431-271/2024-2570-39 z dne 19. 1. 2026, ki ga je podala Občina Veržej, Ulica bratstva in enotnosti 8, 9241 Veržej in
- Dopolnjenim Obrazcem Zahteve za začetek predhodnega postopka z dne 11. 2. 2026.

V skladu s prvim odstavkom 90. člena ZVO-2 mora nosilec nameravanega posega v okolje iz četrtega odstavka 89. člena tega zakona od ministrstva zahtevati, da ugotovi, ali je za nameravani poseg treba izvesti presojo vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje ali integralno gradbeno dovoljenje v skladu z zakonom, ki ureja graditev. Pri ugotovitvi iz prvega odstavka 90. člena ZVO-2 ministrstvo upošteva merila, ki se nanašajo na značilnosti nameravanega posega v okolje, njegovo lokacijo in značilnosti možnih vplivov posega na okolje, ter kjer je to ustrezno, rezultate morebitnih že izvedenih presoj v skladu s tem zakonom in s predpisi, ki urejajo ohranjanje narave, varstvo voda, varstvo kulturne dediščine, varstvo gozdov in sevalno varnost (četrti odstavek 90. člena ZVO-2).

Obveznost presoje vplivov na okolje se ugotavlja v skladu z Uredbo o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 51/14, 57/15, 26/17, 105/20 in 44/22-ZVO-2). Citirana uredba določa vrste posegov v okolje, za katere je presoja vplivov na okolje obvezna, in vrste posegov v okolje, za katere je presoja vplivov na okolje obvezna, če se zanje v predhodnem postopku ugotovi, da bi lahko imeli pomembne vplive na okolje.

Prvi odstavek 3. člena Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, določa, da so vrste posegov v okolje, za katere je presoja vplivov v okolje obvezna, če se zanje v predhodnem postopku ugotovi, da bi lahko imeli pomembne vplive na okolje navedene v Prilogi 1 te uredbe in označeni z oznako X v stolpcu PP. Podrobnejša merila za ugotovitev o potrebnosti izvedbe presoje vplivov na okolje in izdaje okoljevarstvenega soglasja so določena v Prilogi 2 Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje.

Prvi odstavek 3.a člena citirane uredbe določa, da se predhodni postopek izvede za poseg v okolje iz prvega odstavka prejšnjega člena, ki sam po sebi ne dosega višine pragu, ki je za to vrsto posega določena v prilogi 1 te uredbe, če skupaj z drugimi že izvedenimi ali nameravanimi posegi v okolje tvori kumulativni poseg v okolje, ki višino tega pragu ali njen večkratnik prvič doseže ali preseže.

V 2. točki prvega odstavka 1.a člena citirane uredbe je obrazloženo, da je kumulativni poseg v okolje, poseg v okolje, ki je sestavljen iz dveh ali več posegov v okolje iste vrste, ki so med seboj funkcionalno in ekonomsko povezani; posegi v okolje so funkcionalno povezani, če se meje posegov v okolje dotikajo, prekrivajo ali so v neposredni bližini, zlasti, če so del iste industrijske, obrtne, trgovske, poslovne cone, logističnega centra ali drugega zaokroženega urbanističnega

projekta ali če eden od posegov v okolje omogoča dejavnost, ki je vzrok ali pogoj oziroma podpora izvedbi ali obratovanju drugega posega v okolje, ali so posegi v okolje povezani s skupnimi tehnološkimi procesi; posegi v okolje so ekonomsko povezani, če je njihov nosilec ista oseba ali več oseb, ki so medsebojno povezane kot povezane družbe v skladu s predpisi, ki urejajo gospodarske družbe.

Tretji odstavek 3.a člena citirane uredbe nadalje določa, da se ne glede na prvi odstavek tega člena za nameravano novogradnjo gradbeno inženirskih objektov gospodarske javne infrastrukture, navedenih v prilogi 1 te uredbe, razen posegov v okolje iz točke E.I.3 priloge 1, šteje, da ne tvori kumulativnega posega v okolje, če se nameravani poseg navezuje na že izvedene posege v okolje iste vrste, ki so se začeli uporabljati pred več kot sedmimi leti.

V skladu s točko E Okoljska infrastruktura, E.I Odpadki in odpadne vode, E.I.11 Priloge 1 Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, je izvedba predhodnega postopka obvezna, če gre za objekte za zbiranje in odvajanje odpadnih voda, skupaj z industrijskimi odpadnimi vodami ali padavinskimi (kanalizacija), razen priključkov:

- če je skupna dolžina vodov 15.000 m ali več ali
- če je dolžina vodov na območjih s posebnim statusom, 2.000 m ali več.

Ob tem je v opombi 28 Priloge 1 citirane uredbe navedeno, da so območja s posebnim statusom: zavarovana ali varovana območja v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo kulturne dediščine, poplavna, erozijska ali plazljiva območja, vodovarstvena območja, kopalna območja, varstvena območja kopalnih voda ali varstvena območja površinskih voda v skladu s predpisi, ki urejajo upravljanje z vodami, varovana območja v skladu s predpisi o ohranjanju narave.

Iz predložene dokumentacije izhaja, da nameravani poseg obsega rekonstrukcijo fekalne kanalizacije v naselju Veržej in povezavo naselja Banovci na ČN Veržej. V naselju Veržej se izvede nova fekalna kanalizacija, ki bo vezana na KČN Veržej. V Banovcih pa se izvede povezovalni kanal, ki bo povezal naselje Banovci z naseljem Veržej in tako povezal vse vasi v občini na eno čistilno napravo. Nameravani poseg se navezuje na obstoječo KČN Veržej, ki je bila dana v uporabo pred več kot sedmimi leti oziroma še pred ustanovitvijo občine leta 1998. Del obstoječega omrežja se naveže na novo kanalizacijo. Obstoječe omrežje ima uporabno dovoljenje št. 351-484/2002 z dne 24. 6. 2003 in št. 351-313/2012-7 z dne 29. 11. 2012.

Fekalna kanalizacija bo skupne dolžine 9412 m in se priključuje na obstoječe kanalizacijsko omrežje, za katero sta bili izdani uporabni dovoljenji št. 351-484/2002 z dne 24. 6. 2003 in št. 351-313/2012-7 z dne 29. 11. 2012 (starejše od 7 let). Skupna dolžina nameravanega posega, ki se nahaja v območjih z naravovarstvenimi statusi, znaša 9.412 m (območja z naravovarstvenimi statusi se prekrivajo, tako da nekateri kanali segajo v več območij), in sicer se v dolžini 9.412 m nahaja na območjih naravnih vrednot, v dolžini 197 m na poplavno ogroženem območju ter na kulturnovarstvenem območju v dolžini 2.734 m. Ker skupna dolžina vodov (predvidenih in obstoječih, ki so mlajši od sedem let), ki se nahajajo na območju s posebnim statusom, presega 2.000 m, je za nameravani poseg, v skladu z drugo alinejo točke E.I.11 Priloge 1 Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, treba izvesti predhodni postopek.

Iz 210.a člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13, 175/20 – ZIUOPDVE, 3/22 – ZDeb in 85/25, v nadaljevanju: ZUP) izhaja, da v kolikor organ presodi, da ugotovljeno dejansko stanje ustreza materialni resnici, lahko zaradi zagotavljanja pravice do izjave z informativno odločbo seznani stranko z dejstvi in okoliščinami, ki so pomembne za izdajo odločbe. Informativna odločba ima enake sestavne dele kot odločba, s katero se postopek zaključi, vključno z obrazložitvijo v skladu z 214. členom ZUP. Informativno odločbo izda uradna oseba, ki ima pooblastilo za odločanje.

Ugotovitveni postopek

Ministrstvo je po ugotovitvi, da je nosilka nameravanega posega posredovala popolno dokumentacijo, skladno s sedmim odstavkom 90. člena ZVO-2, ki določa, da ministrstvo zagotovi javnosti vpogled v vlogo za predhodni postopek za nameravane posege iz tretjega odstavka 89. člena tega zakona tako, da jo skupaj z javnim naznanilom objavi na osrednjem spletnem mestu državne upravne ter zainteresirani javnosti zagotovi pravico do sodelovanja z dajanjem mnenj in pripomb, z javnim naznanilom številka 35431-271/2024-2570-11 z dne 12. 8. 2025 obvestilo zainteresirano javnost o prejeti vlogi za izvedbo predhodnega postopka. Javnosti je bilo v skladu s sedmim odstavkom 90. člena ZVO-2 omogočeno dajanje mnenj in pripomb 30 dni od roka, določenega v javnem naznanilu, to je od 15. 8. 2025 do 13. 9. 2025.

V tem času je ministrstvo prejelo eno zahtevo za vstop v postopek in sicer s strani vlagatelja ALPE ADRIA GREEN, mednarodno društvo za varstvo okolja in narave, Cesta Franceta Prešerna 26, 4270 Jesenice (v nadaljevanju stranski udeleženec), ki ga po pooblastilu zastopa odvetnik Klemen Golob, Tržaška cesta 134, 1000 Ljubljana. Ministrstvo je vlagatelju s sklepom št. 35431-271/2024-2570-28 z dne 1. 10. 2025 priznalo status stranskega udeleženca.

Ministrstvo je pri nadaljnjem pregledu vloge za priznanje statusa stranskega udeleženca ugotovilo, da je le-ta podal identično vlogo v osemnajstih (18) različnih postopkih. Vendar pa glede vsebinskih razlogov, zaradi katerih je vstopil v postopek oziroma nasprotuje samemu nameravanemu posegu, niti v eni točki ni navedel nobenih konkretno in strokovno utemeljenih razlogov, zaradi katerih meni, da so v konkretnem postopku vplivi nameravanega posega škodljivi oziroma ni navedel, še manj pa utemeljil, da bi nameravani poseg lahko imel pomembne vplive na okolje, na primer na področju hrupa, temveč je zgolj pavšalno (in neargumentirano) za vse v njegovem dopisu naštete nameravane posege navedel, da so škodljivi ter nedopustni in grobo posegajo v okolje.

Pri tem ni navedel in dokazoval vplivov teh posegov, ampak je navedel le, da temeljijo predmetni postopki »na nezakoniti in neustavni Uredbi o mejnih kazalcih vrednosti hrupa v okolju (v nadaljevanju: Uredba o hrupu), ki pa ni samo nezakonita in neustavna, ampak tudi v nasprotju s pravom EU, kot je to ugotovilo in potrdilo Upravno sodišče RS v sodbi opr. št. I U 1162/2023-90 z dne 04.07.2025, na katero je ministrstvo v predmetnem postopku vezano«.
Ministrstvo je stranskega udeleženca z dopisom št. 35431-271/2024-2570-29 z dne 14. 10. 2025 pozvalo, da se izjasni glede vsebine razlogov, zaradi katerih vstopa v postopek oziroma nasprotuje samemu nameravanemu posegu, in pojasnilo, da omenjena sodba upravni organ zavezuje v primeru, v katerem je bila izdana. Pri čemer ne gre spregledati, da bi interpretacija, da Uredbe o hrupu nikoli ni dopustno uporabiti, pomenila, da pravno varstvo javnosti, kot so npr. mejne vrednosti v različnih območjih varstva pred hrupom, sploh ne obstaja, kar bi seveda pomenilo kršitev pravice do zdravega življenjskega okolja, zaradi česar tudi Ustavno sodišče RS Uredbe o hrupu ni razveljavilo ali odpravilo. Vendar pa opisano vprašanje po mnenju upravnega organa v predmetni zadevi sploh ni relevantno, saj so merila, na podlagi katerih se v predhodnem postopku ugotavlja, ali je za nameravani poseg v okolje treba izvesti presojo vplivov na okolje, določena v prilogi 2, ki je sestavni del Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje.

Stranski udeleženec se na dopis ministrstva št. 35431-271/2024-2570-29 z dne 14. 10. 2025 ni odzval oziroma ni navedel konkretnih in utemeljenih razlogov, zaradi katerih nasprotuje samemu nameravanemu posegu.

Ministrstvo nadalje pojasnjuje, da je pravica izjaviti se temeljno načelo zaslišanja stranke (9. člen ZUP), ki se lahko uresničuje na več načinov, tudi preko ustne obravnave. Ustna obravnava je posebna oblika izvedbe posebnega ugotovitvenega postopka. Njen namen je ugotovitev dejstev in okoliščin, ki so pomembne za odločitev (glej Kovač in Kerševan (ur.), Komentar ZUP, 2022, 2. knjiga, str. 202, in primer).

V okviru ustne obravnave se stranki in stranskemu udeležencu zagotavlja tri temeljne procesne pravice, in sicer: 1. pravico udeleževati se ugotovitvenega postopka, 2. pravico izjaviti se vseh dejstvih in okoliščinah, ter 3. pravico izpodbijati ugotovitve in navedbe organa ter drugih udeležencev postopka (Jerovšek in drugi, ZUP s komentarjem, 2004, str. 86). Izvrševanje načela zaslišanja stranke (stranskega udeleženca) oziroma pravice izjaviti se, pa ni neposredno odvisno od postopkovnih načinov zagotavljanja sodelovanja stranke v upravnem postopku, temveč od dejanske zmožnosti stranke, da v postopku sodeluje ter se o bistvenih elementih odločanja seznani in se ima možnost izjasniti. Izbrana metoda mora biti ekonomsko preudarna ter skladna z varstvom osebnih podatkov.

Načelo spoštovanja pravice do obrambe zainteresiranim strankam ne daje pravice do (ustnega) zaslišanja, saj zadostuje možnost, da pisno predstavijo svoje pripombe. Torej je v postopku ključnega pomena, da ima stranka možnost seznanitve z vsemi navedbami in dokaznimi predlogi, ki bodo bistveno vplivali na končno odločitev organa, pri tem pa mora biti stranka dejansko slišana ter upoštevana, stališča organa do njenih navedb pa morajo biti obrazložena v končni odločitvi. Ministrstvo glede na navedeno ter z upoštevanjem 14. člena ZUP ni razpisalo ustne obravnave, saj se, kot že navedeno, stranski udeleženec na poziv ministrstva, da se naj izjasni s konkretnimi vsebinskimi pripombami (in stališči) glede verjetno pomembnih vplivov nameravanega posega, ni odzval. Ministrstvo je zaradi navedenega mnenja, da ne izvedba ustne obravnave, ravno zaradi neodzivnosti stranskega udeleženca ter glede na dejstvo, da je ministrstvo na njegove navedbe v zahtevi za vstop odgovorilo v dopisu št. 35431-271/2024-2570-29 z dne 14. 10. 2025 in v tej odločbi, ni vplivala na njegovo pravico do izjave v konkretnem upravnem postopku. Ob tem ministrstvo dodaja, da tudi po zadnji spremembi ZUP (Uradni list RS, št. 85/25) ustna obravnava ni obvezna v vsakem upravnem postopku, temveč se izvede le, kadar je to potrebno za razjasnitev dejanskega stanja ali za varstvo procesnih pravic strank.
Ministrstvo ob tem še pojasnjuje, da je z dnem uveljavitve nove Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 107/25) prenehala veljati dotlej veljavna Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 43/18, 59/19 in 44/22 – ZVO-2) ter da so bila v predmetnem postopku upoštevana določila nove uredbe. V postopku je bilo na podlagi predložene in pridobljene dokumentacije ugotovljeno, kot sledi iz nadaljevanja obrazložitve te odločbe

Opis obstoječega stanja in lokacija nameravanega posega

Nameravani poseg se nahaja na naselju Veržej in na severovzhodnem delu naselja Banovci ter med naseljema Veržej in Banovci (jugovzhod naselja Veržej in sever naselja Banovci).
Območje nameravanega posega se ureja z Odlokom o občinskem prostorskem načrtu Občine Veržej (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 5/14 in 21/14, v nadaljnjem besedilu: OPN)

Nameravani poseg bo izveden na zemljiščih v k.o. 234 Veržej s parcelnimi številkami 1376, 1955, 1836/5, 1973/2, 1839, 1608, 1914, 1627, 1907, 1900, 1887, 1880, 1800, 1862, 1660/2, 1660/1, 1674, 1693/2, 1700, 1720/2, 1732, 1737, 1729/1, 1729/2, 1748/1, 1773, 1784, 1765/1, 1753, 1761, 2193/1, 1991/2, 1991/3, 1995/7, 1994/5, 1995/6, 1995/5, 1995/4, 1994/4, 1973/3, 1973/1, 2012/5, 2012/2, 2004/4, 2014/11, 2000/3, 1836/6, 505/763, 612/108, 612/14, 612/9, 612/8, 2040, 2061/1, 2061/2, 2061/3, 2061/4, 2061/5, 2061/6, 2061/7, 2061/8, 2061/9, 2061/10, 2083/1, 2083/2, 2089/1, 2107, 2122/5, 2132/4, 2132/3, 2132/2, 2166, 2132/1, 1443 in v k.o. 237 Grlava s parcelnimi številkami 713, 712/2, 775/2, 900, 903, 902/10.

Na območju naselja Veržej je obstoječa fekalna kanalizacija, ki je 95 % izvedena iz betonskih cevi in le 5 % iz PVC cevi. Fekalna kanalizacija je vezana na KČN Veržej. Betonske cevi so zelo dotrajane, na njih pa se pojavlja veliko poškodb.
V naselju Banovci in Bunčani je obstoječa fekalna kanalizacija, ki je izvedena iz PVC cevi in ni predmet projekta. Fekalna kanalizacija v naselju Banovci je speljana na ČN, ki je v Termah Banovci. Fekalna kanalizacija v Bunčanih pa je vezana na kanalizacijo naselja Veržej.

Na trasi predvidene kanalizacije so obstoječe lokalne in državne ceste ter poljske poti.
Na obravnavanem območju obstaja naslednja infrastruktura: vodovod, telekomunikacijsko omrežje, elektroenergetsko omrežje, fekalna in meteorna kanalizacija ter plinovod.
Parcele v območju nameravanega posega predstavljajo javno občinsko in državno cestno infrastrukturo, poseljena zemljišča, gozdna zemljišča, kmetijska zemljišča brez trajnih nasadov in nedoločeno rabo.
Obravnavane parcele po OPN spadajo v enote VE01, VE02, VE03, VE04, VE05, VE06, VE11, VE12, MP06, BA03, kjer je namenska raba površine, ki so namenjene površinam kmetij z dopolnilnimi dejavnostmi in bivanju, CU-območja centralnih dejavnosti historičnega in novih jeder, s prepletanjem trgovskih, oskrbnih, storitvenih, upravnih, socialnih, zdravstvenih, vzgojnih, izobraževalnih, kulturnih, verskih in podobnih dejavnosti ter bivanja, SS-stanovanjski deli podeželskih naselij z novejšo gradnjo in nemotečimi poslovnimi dejavnostmi, ki jih je v skladu s predpisi mogoče izvajati na domu, IG-gospodarske cone kot deli naselij, namenjeni obrtnim, skladiščnim, prometnim, trgovskim, poslovnim in proizvodnim ter spremljajočim storitvenim in servisnim dejavnostim; O-površine, namenjene dejavnosti gospodarskih služb, vezane na oskrbo z vodo, čiščenje odpadnih voda ter ravnanje z odpadki, K1-območja najboljših kmetijskih zemljišč; BT-posebno območje znotraj turistično rekreacijske cone, namenjeno turistični ponudbi in namestitvi.

Najbližji stanovanjski objekti se nahajajo v neposredni bližini nameravanega posega, saj se nameravani poseg izvaja zaradi odpadnih komunalnih vod iz stanovanjskih objektov.
Na trasi predvidene kanalizacije so obstoječe lokalne in državne ceste ter poljske poti. Na obravnavanem območju obstaja naslednja infrastruktura: vodovod, telekomunikacijsko omrežje, elektroenergetsko omrežje, fekalna in meteorna kanalizacija ter plinovod.

Podatki o varstvenih, varovanih, zavarovanih, degradiranih in drugih območjih

Območje nameravanega posega se v delu (v dolžini 197 m) nahaja na območju zelo redkih (katastrofalnih) poplav (VK): 407174. Nameravani poseg se ne nahaja na erozijskih, plazljivih ali plazovitih območjih, ne nahaja se na vodovarstvenem območju in na priobalnih zemljiščih. Na območju nameravanega posega niso podeljene koncesije za rabo vode in vodna dovoljenja. Nameravani posega se ne nahaja na območju kopalnih voda ali na vplivnem območju kopalnih voda.

Območje nameravanega posega leži v vplivnem območju naravnih vrednot: Veržej – divji kostanj 1 (ID: 6991) drev. naravna vrednota državnega pomena, Veržej – divji kostanj 2 (ID: 6992) drev. naravna vrednota državnega pomena, določenih s Pravilnikom o določitvi in varstvu naravnih vrednot (Uradni list RS, št. 111/04, 70/06, 58/09, 93/10, 23/15, 7/19 in 53/23), sega v območje daljinskega vpliva naslednjih območij Natura 2000: POO Mura (ID območja: 3000215) in POV Mura (ID območja: 5000010), določeni z Uredbo o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000) (Uradni list RS, št. 49/04, 110/04, 59/07, 43/08, 8/12, 33/13, 35/13 – popr., 39/13 – odl. US, 3/14, 21/16 in 47/18). Od območij Natura 2000 (POV in POO) Mura je območje rekonstrukcije fekalne kanalizacije Veržej in povezava naselja Banovci na KČN Veržej, ter predvidenih posegov oddaljeno ca. 20 m. Območje nameravanega posega se nahaja izven ekološko pomembnega območja Mura – Radmožanci (ID območja 42100), določenega z Uredbo o ekološko pomembnih območjih (Uradni list RS, št. 48/04, 33/13, 99/13 in 47/18). Nameravani poseg se v celoti nahaja na območjih naravnih vrednot v dolžini 9.412 m.

Območje nameravanega posega delno leži na območju enote kulturne dediščine: kulturni spomenik Veržej – Trško naselje (EID 1-01189), razglašenega z Odlokom o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Veržej (Uradni list RS, št. 60/2010-3333 in v bližini posameznih objektov nepremične kulturne dediščine znotraj trškega naselja Veržej. Nameravani poseg se nahaja na kulturnovarstvenem območju v dolžini 2.734 m.

Območje nameravanega posega v manjšem delu posega na zemljišča, ki so v skladu z OPN po namenski rabi opredeljena kot najboljša kmetijska zemljišča (K1). Iz tehničnega poročila in lokacijskih prikazov je razvidno, da se povezovalni kanal, ki bo povezal naselje Banovci z naseljem Veržej in tako povezal vse vasi v občini na eno čistilno napravo, načrtuje na delu predmetnih zemljišč, ki so po namenski rabi opredeljena kot najboljša kmetijska zemljišča (K1), v naravi pa je to makadamska poljska pot.

Območje nameravanega posega v manjšem delu posega v gozd oziroma gozdni prostor, kot je definiran v Gozdno gospodarskem načrtu za gozdnogospodarsko enoto Ljutomer 2016 – 2025 (Uradni list RS, št. 80/17), in meji na varovalni gozd (Šifra varovalnega gozda: 13023), le na zemljišču v k.o. 234 Veržej s parcelno številko 612/108. Nameravani poseg se ne nahaja na območju varovalnih gozdov.

Nameravani poseg se ne nahaja na degradiranem območju.

Skupna dolžina nameravanega posega, ki se nahaja v območjih s posebnimi statusi, znaša 9.412 m (območja s posebnimi statusi se prekrivajo, tako da nekateri kanali segajo v več območij).

Opis nameravanega posega

Predmet nameravanega posega je rekonstrukcija fekalne kanalizacije v naselju Veržej in povezava naselja Banovci na KČN Veržej.
V naselju Veržej se izvede nova fekalna kanalizacija, ki bo vezana na KČN Veržej. V Banovcih pa se izvede povezovalni kanal, ki bo povezal naselje Banovci z naseljem Veržej in tako povezal vse vasi v občini na eno čistilno napravo. Čistilna naprava, ki je v Banovcih, se bo uporabljala izključno za Terme.
Nameravani poseg se navezuje na obstoječo KČN Veržej, ki je bila dana v uporabo pred več kot sedmimi leti oziroma še pred ustanovitvijo občine leta 1998. Del obstoječega omrežja se naveže na novo kanalizacijo. Obstoječe omrežje ima uporabno dovoljenje št. 351-484/2002 z dne 24.06.2003 in št. 351-313/2012-7 z dne 29.11.2012.

Na območju nameravanega posega se opuščena obstoječa kanalizacija ne bo več uporabljala za odvajanje fekalne odpadne vode.
Nameravani poseg bo ugodno vplival na obstoječo kanalizacijo in čistilno napravo, ker je zasnovan kot ločen sistem. Zaradi poškodb, ki nastajajo na obstoječih betonskih ceveh, se ob večjih količinah padavin le te odvajajo tudi v čistilno napravo. Količine odpadnih voda se bodo ob povečanih količinah padavin zmanjšale, saj se ne bo več odvajalo odpadnih padavinskih voda skupaj z odpadnimi fekalnimi vodami.

Površina zemljišča, na kateri se bo izvajal nameravani poseg, je 9.412 m^2.

Fekalna kanalizacija bo skupne dolžine 9.412 m, premer cevi bo DN200, namenjena bo odvajanju komunalnih odpadnih voda, max. količina odtoka za cevovod DN200 znaša 8,90 l/s.

Nameravani poseg bo fekalna kanalizacija, klasifikacija – 22231-Cevovodi za odpadno vodo (kanalizacija).

Situacija objektov je razvidna iz DPP (projektna dokumentacija za pridobitev projektnih in drugih pogojev) Rekonstrukcija fekalne kanalizacije v naselju Veržej in povezava naselja Banovci na KČN Veržej, ki jo je pod št. projekta 24042, decembra 2024 izdelalo podjetje Atrij Gradbeni inženiring d.o.o., Gajska ulica 39, 9233 Odranci.

GRADNJA

Predvideni čas trajanja gradnje je 6 mesecev (v dnevnem času med delavniki od 6. do 18. ure in ob sobotah od 6. do 16. ure).
Faznost gradnje ni predvidena, ampak se bo gradilo po etapah vzdolž po osi posameznega cevovoda. Ko se bo določena linija (odsek linije) zgradila, se bo gradbišče prestavilo naprej po trasi načrtovane fekalne kanalizacije. Gradbišče se nahaja v naselju Veržej in Banovci ter izven naselja med naseljema Veržej in Banovci. Hitrost na celotnem gradbišču nameravanega posega bo znašala 10 km/h. Celotno gradbišče (vse linije skupaj z objekti) se v nobeni fazi nameravanega posega ne bo hkrati odprto.

Pri gradnji se bodo uporabljali en bager, mini bager ter po eno tovorno vozilo na trenutno odprtem gradbišču, ki se bodo pomikali vzdolž trase cevovoda, skladno z napredovanjem gradbenih del. Ko se bo cevovod položi v jarek, se ga bo zasulo in utrdilo zgornji sloj tal.
Za transport vseh potrebnih materialov na/iz začasnih lokacij za shranjevanje materiala do mesta vgraditve so predvidena 3-osna tovorna vozila, nosilnosti 15 ton. Dela se bodo izvajala po obstoječih cestah, zato bo potrebno izvajati zapore cest. Glede na obseg predvidenih del bodo te zapore predvidoma polovične in ne bodo bistveno vplivale na pretočnost prometa.

Gradbišče bo urejeno in zavarovano v skladu s Pravilnikom o gradbiščih (Uradni list RS, št. 55/08, 54/09 – popr., 61/17 – GZ in 199/21 – GZ-1), izdelan bo varnostni načrt in načrt organizacije gradbišča.

Ugotovitve ministrstva

Na podlagi celotne dokumentacije, mnenj pristojnih mnenjedajalcev ter pripomb stranskih udeležencev, ministrstvo ugotavlja, da nameravani poseg po svojih značilnostih, lokaciji in pričakovanih vplivih ne izkazuje verjetnosti pomembnih vplivov na okolje v smislu ZVO-2 in Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje.

Pri tej ugotovitvi je ministrstvo upoštevalo, da zahteva za začetek predhodnega postopka obravnava vse relevantne vplive na okolje, in sicer vplive na kakovost zunanjega zraka, emisije toplogrednih plinov, vonjave, sevanje svetlobe v okolico, segrevanje ozračja oziroma vode, poplavno varnost emisije snovi v vode in tla, odpadke, hrup, vibracije, radioaktivno in elektromagnetno sevanje, spremembo rabe tal in vegetacije, naravo, kulturno dediščino, tveganje za zdravje ljudi in tveganje nastanka okoljskih nesreč.

Emisije onesnaževal v zrak so v obrazcu zahteve za začetek predhodnega postopka obravnavane za čas gradnje, in sicer so vezane predvsem na začasni transport in obratovanje gradbene mehanizacije. Največji vpliv na onesnaženje zraka bodo povzročala pripravljalna in zemeljska dela (odkrivanje humusa, odlaganje zemljine, odvoz viškov materiala, dovoz gradbenega materiala). Zaradi zemeljskih del bo prihajalo do prašenja. Emisije prahu, ki bodo nastale zaradi izvajanja gradbenih del in prometa z gradbenimi stroji se bodo zmanjšale z vlaženjem in zadostnim pranjem dostopnih asfaltiranih poti. Predelava gradbenih odpadkov (drobljenje, mletje, lomljenje) se na gradbišču ne bo izvajala. Emisije snovi v zrak bodo v času gradnje nameravanega posega nastajale kratek čas in bodo za obremenjevanje okolja manj pomembne.
V času obratovanja nameravanega posega pa emisij onesnaževal v zrak ne bo, ker nameravani poseg ni dejavnost, ki bi bila vir emisij onesnaževanja v zrak.

V delu emisij toplogrednih plinov (TGP) je bila dokumentacija dopolnjena. Ministrstvo je zahtevalo utemeljitev ocene, da bo vpliv nameravanega posega na emisije TGP v času gradnje nepomemben. Nosilka nameravanega posega je predložila Oceno emisij TGP iz izpušnih plinov

tovornih vozil in delovnih strojev, iz katere izhaja, da so emisije TGP obravnavane za čas gradnje, in sicer so vezane predvsem na začasni transport in obratovanje gradbene mehanizacije.
Iz Ocene emisij TGP (predvsem CO_2) iz izpušnih plinov tovornih vozil in delovnih strojev izhaja, da so skupne emisije približno 75 ton CO_2-ekvivalenta za celoten projekt. To je minimalna količina za majhno gradbišče (primerljivo z emisijami ca. 45 osebnih avtomobilov na leto).

Minimalne količine TGP pomenijo: Etapna izvedba pomeni, da stroji ne delujejo hkrati na celotni dolžini (samo na odprtem odseku, ~1–2 km naenkrat), kar zmanjša skupne ure za 20–30 %. Zapore cest in nizko hitrost dodatno omejijo nepotrebno vožnjo. Brez večjih materialnih transportov (samo po potrebi) so emisije od vožnje po cestah <5 % skupnega.

- Drugi TGP: CH_4 in N_2O prispevata <5 % (ocenjeno po IPCC Tier 1), večinoma iz dizelskega izgorevanja.
- Vpliv na okolje: To je zanemarljivo v primerjavi z nacionalnimi emisijami Slovenije (~16 mio ton CO_2/leto, ARSO 2023), a skladno z EU cilji (zmanjšanje za 55 % do 2030).

Na podlagi navedenega ministrstvo ocenjuje, da je vpliv nameravanega posega na emisije TGP v času gradnje nepomemben.
V času obratovanja nameravanega posega pa emisij TGP ne bo, ker nameravani poseg nima dejavnosti, ki bi bile vir emisij TGP. Ministrstvo na podlagi predložene dokumentacije ugotavlja, da ne gre za vpliv takšnega obsega ali intenzitete, da bi ga bilo mogoče šteti za verjetno pomemben vpliv na okolje.

Nameravani poseg, kot je ugotovilo ministrstvo na podlagi predložene dokumentacije, ne bo vir pomembnih emisij vonjav in segrevanja ozračja oziroma vode, tako v času gradnje kot v času obratovanja ter posledično ne bo vplival na emisije vonjav in segrevanja ozračja oziroma vode. Ministrstvo zato ocenjuje, da verjetno pomembnih vplivov ne bo.

Med gradnjo bodo izvedeni vsi potrebni ukrepi za zaščito voda pred onesnaženjem.
Ob pravilnem ravnanju v skladu z veljavno zakonodajo, in sicer Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12, 64/14, 98/15, 44/22, 75/22 in 157/22), Uredbo o odpadkih (Uradni list RS št. 77/22, 113/23 in 13/25) ter Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, št. 34/08 in 44/22-ZVO-2), bo vpliv emisij snovi v vode nepomemben, razen v primeru nesrečnega razlitja. Zato je ministrstvo v točki I./1. Emisije snovi v vode, poplavna ogroženost in odlaganje/izpusti snovi v tla, 1.1. Omilitveni ukrepi v času gradnje, alinea 1-5 izreka te odločbe določilo omilitvene ukrepe, ob upoštevanju katerih bo vpliv nameravanega posega v času gradnje na emisije snovi v vode manj pomemben.

Na območju nameravanega posega bodo na razpolago zaščitna folija, lovilna korita in absorbna sredstva za primer, da bi prišlo do iztoka goriva oziroma olja. Ob morebitnem razlitju goriva, motornega olja oziroma hidravličnih tekočin tekom gradnje in obratovanja bo:

- mesto nesreče ustrezno zavarovano in označeno,
- vsa kontaminirana zemljina takoj odstranjena,
- preprečen nastanek požara,
- površje tal na mestu razlitja posipano z absorbentom (na utrjenih površinah bo absorbent posipan na debelo po robovih razlitja, da se prepreči širjenje madeža; na raščenih tleh ali v gradbenih jamah bo absorbent posipan na debelo po celotni površini madeža, onesnaženju pa dopusti, da zavzame čim večjo površino in s tem plitvejšo infiltracijo onesnaženja) in prekrita s PVC folijo, da se prepreči infiltracija padavin,
- absorbna snov po uporabi odstranjena tako, da se s tem ne onesnaži okolja,
- o nesreči, pri kateri pride do onesnaženja zemljine, bo obveščen center za obveščanje, izvajalec oziroma nosilec nameravanega posega nemudoma izkopal onesnaženo zemljino ter jo odpeljal izven vodovarstvenega območja (na odlagališče nevarnih odpadkov ali začasno na utrjeno in pokrito površino brez odtoka) in skladno z Uredbo o odpadkih (Uradni list RS, št. 77/22, 113/23 in 13/25).

Če onesnaženje zavzame večjo površino in s tem plitvejšo infiltracijo, se lahko zmanjša tveganje za onesnaženje podzemnih voda, olajša uporabo absorbentov in sanacijo, zmanjša vpliv na ekosisteme ter omogoča učinkovitejše prekrivanje s PVC folijo. Ta pristop je še posebej pomemben na raščenih tleh ali v gradbenih jamah, kjer je tveganje za globoko infiltracijo večje. Ključno je, da se ukrep izvaja nadzorovano in v kombinaciji z drugimi zaščitnimi ukrepi (npr. pregrade, folija, lovilna korita).
V času gradnje bo nosilka nameravanega posega zagotovila vse potrebne varnostne ukrepe in tako organizacijo na gradbišču, da bo preprečeno onesnaževanje okolja in voda, ki bodo nastajali zaradi transporta, skladiščenja in uporabe tekočih goriv in drugih nevarnih snovi. V primeru nezgode bo nosilka nameravanega posega zagotovila takojšnje ukrepanje za to usposobljenih delavcev. Vsa skladišča in pretakališča goriv, olj in maziv bodo zaščitena pred možnostjo izliva v tla.
Zato je ministrstvo v točki I./1. Emisije snovi v vode, poplavna ogroženost in odlaganje/izpusti snovi v tla, 1.1. Omilitveni ukrepi v času gradnje, alinea 1-5 izreka te odločbe določilo omilitvene ukrepe, ob upoštevanju katerih bo vpliv nameravanega posega v času gradnje na emisije snovi v vode manj pomemben. Takšni ukrepi so pomembni tudi za zagotavljanje poplavne varnosti in odlaganje/izpuste snovi v tla..

V času obratovanja nameravanega posega se bodo odpadne komunalne vode vodile na obstoječo čistilno napravo.
Kanalizacija v naselju Veržej je večinoma betonske izvedbe in v času padavin in visokih podtalnih voda, tuje vode prehajajo v kanalizacijo in se stekajo na ČN Veržej. Vode iz Term Banovci ostanejo priključene na ČN Terme Banovci.

Ministrstvo je Agencijo Republike Slovenije za okolje, Urad za stanje okolja, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju ARSO), zaprosilo za posredovanje zadnjih relevantnih monitoringov s področja emisij snovi v vode za napravo KČN Veržej ter za mnenje, če je ČN Veržej sposobna prevzeti in obdelati dodatne količine odpadne vode, glede na to, da se z nameravanim posegom preusmerjajo komunalne odpadne vode na KČN Veržej.
Ministrstvo je dne 24. 12. 2025 s strani ARSO prejelo Poročila o obratovalnem monitoringu za KČN Veržej za leta 2022, 2023 in 2024:

- Poročilo o obratovalnem monitoringu za Komunalno čistilno napravo Veržej Za leto 2024, Izvajalec: Komunalno podjetje Ptuj d.d., Puhova 10, 2250 Ptuj, Naročnik: Javno podjetje Prlekija d.o.o. – V STEČAJU, Babinska cesta 2a, 9240 Ljutomer, Evidenčna številka: 0639LAB2025 (nadomešča poročilo 037LAB2025), Datum: 25. 2. 2025,
- Poročilo o obratovalnem monitoringu za Komunalno čistilno napravo Veržej Za leto 2023, Izvajalec: Komunalno podjetje Ptuj d.d., Puhova 10, 2250 Ptuj, Naročnik: Javno podjetje Prlekija d.o.o., Babinska cesta 2a, 9240 Ljutomer, Evidenčna številka: 0061LAB2024, Datum: 4. 1. 2024,
- Poročilo o obratovalnem monitoringu za Komunalno čistilno napravo Veržej Za leto 2022, Izvajalec: Komunalno podjetje Ptuj d.d., Puhova 10, 2250 Ptuj, Naročnik: Javno podjetje Prlekija d.o.o., Babinska cesta 2a, 9240 Ljutomer, Evidenčna številka: 0106LAB2023, Datum: 11. 1. 2023.

Iz prejetega dopisa ARSO izhaja naslednje:

- da je iz navedenih poročil razvidno, da je KČN Veržej presegala mejne vrednosti s parametrom BPK5 v letu 2024 in 2023,
- da je zmogljivost KČN Veržej 1000 PE,
- da je bila v letu 2024 obremenitev KČN Veržej 5128 PE, v letu 2023 3754 PE ter v letu 2022 2206 PE, ter
- da je bila na podlagi navedenih podatkov obremenitev KČN Veržej v letih 2022, 2023 in 2024 večja od zmogljivosti KČN.

Iz odgovora nosilke nameravanega posega št. 351-5/2024-29 z dne 4. 2. 2026 izhaja, da nameravani poseg obsega rekonstrukcijo kanalizacijskega sistema v naselju Veržej, pri čemer je predvidena zamenjava obstoječega dotrajanega betonskega kanalizacijskega sistema z ustrezno vodotesno kanalizacijo iz PVC materialov. Nosilka nameravanega posega v zgoraj navedenem dopisu tudi navaja, da bo pred priključitvijo naselja Banovci na KČN Veržej nujno izvesti nadgradnjo in celovito ureditev obstoječe ČN. Šele po izvedeni nadgradnji čistilne naprave in s tem zagotovitvijo ustreznih tehničnih in zmogljivostnih pogojev, se predvideva dodatna priključitev naselja Banovci. Do izvedbe navedene nadgradnje priključitev naselja Banovci na KČN Veržej ni predvidena.

Ministrstvo je dne 15. 7. 2026 ARSO ponovno zaprosilo za posredovanje zadnjih relevantnih monitoringov s področja emisij snovi v vode za napravo KČN Veržej in, glede na to, da se z nameravanim posegom preusmerjajo komunalne odpadne vode na KČN Veržej, tudi za mnenje, če je KČN Veržej sposobna prevzeti in obdelati dodatne količine odpadne vode.

Ministrstvo je dne 5. 8. 2026 s strani ARSO prejelo Poročila o obratovalnem monitoringu za KČN Veržej za leta 2023, 2024 in 2025:

- Poročilo o obratovalnem monitoringu za Komunalno čistilno napravo Veržej Za leto 2025, Izvajalec: Komunalno podjetje Ptuj d.d., Puhova 10, 2250 Ptuj, Naročnik: Prleška komunala d.o.o., Prešernova ulica 29, 9240 Ljutomer, Evidenčna številka: 4199LAB2025, Datum: 29. 12. 2025.
- Poročilo o obratovalnem monitoringu za Komunalno čistilno napravo Veržej Za leto 2024, Izvajalec: Komunalno podjetje Ptuj d.d., Puhova 10, 2250 Ptuj, Naročnik: Javno podjetje Prlekija d.o.o. – V STEČAJU, Babinska cesta 2a, 9240 Ljutomer, Evidenčna številka: 0639LAB2025 (nadomešča poročilo 037LAB2025), Datum: 25. 2. 2025,
- Poročilo o obratovalnem monitoringu za Komunalno čistilno napravo Veržej Za leto 2023, Izvajalec: Komunalno podjetje Ptuj d.d., Puhova 10, 2250 Ptuj, Naročnik: Javno podjetje Prlekija d.o.o., Babinska cesta 2a, 9240 Ljutomer, Evidenčna številka: 0061LAB2024, Datum: 4. 1. 2024,

Iz prejetega dopisa ARSO izhaja naslednje:

- KČN ni čezmerno obremenjevala okolja z emisijami v vode,
- KČN je v leto 2024 presegala mejno vrednost po parametru BPK5,
- Obremenitev KČN je večja od zmogljivosti.

Vpliv nameravanega posega bo ob upoštevanju omilitvenega ukrepa, ki ga je je ministrstvo določilo v točki I./1. Emisije snovi v vode, poplavna ogroženost in odlaganje/izpusti snovi v tla, 1.2. Omilitveni ukrepi v času obratovanja, alinea 1 izreka te odločbe, v času obratovanja, manj pomemben.

Del nameravanega posega se nahaja na območju zelo redkih (katastrofalnih) poplav (VK):407174. Komunalne odpadne vode se bodo ločeno vodile v čistilno napravo Veržej. Kanalizacijski sistem bo projektiran in zgrajen vodotesno ter izveden preizkus tesnosti.
Ker se del nameravanega posega nahaja na območju zelo redkih (katastrofalnih) poplav (VK):407174, je ministrstvo z dopisom številka 35431-271/2024-2570-16 z dne 18. 8. 2025 in urgenco številka 35431-271/2024-2570-23 z dne 11. 9. 2025 Direkcijo Republike Slovenije za vode, Mariborska cesta 88, 3000 Celje (v nadaljevanju DRSV) zaprosilo za mnenje glede obveznosti izvedbe presoje vplivov na okolje za nameravani poseg.
Ministrstvo do dne izdaje te odločbe mnenja DRSV ni prejelo, je pa ugotovilo, da nameravana kanalizacija poteka po poplavnem območju v manjšem delu, iz DPP (projektna dokumentacija za pridobitev projektnih in drugih pogojev) Rekonstrukcija fekalne kanalizacije v naselju Veržej in povezava naselja Banovci na ČN Veržej, ki jo je pod št. projekta 24042, decembra 2024 izdelalo podjetje Atrij Gradbeni inženiring d.o.o., Gajska ulica 39, 9233 Odranci; pa izhaja, da je sistem zasnovan kot ločen sistem. Odpadne vode v naselju Veržej se odvajajo z gravitacijskimi vodi v zaprtem sistemu (vodotesni sistem) z minimalnim padcem 3‰. Odpadne vode iz naselja Banovci se odvajajo z tlačnim vodom v zaprtem sistemu (vodotesni sistem), izveden bo tudi preskus vodotesnosti. Vodotesni bodo tudi priključki.

Zato je ministrstvo v točki I./1. Emisije snovi v vode, poplavna ogroženost in odlaganje/izpusti snovi v tla, 1.1. Omilitveni ukrepi v času gradnje, alinea 1-5 izreka te odločbe določilo omilitvene ukrepe, ob upoštevanju katerih bo vpliv nameravanega posega v času gradnje na poplavno ogroženost manj pomemben.

Nameravani poseg ni dejavnosti, ki bi vplivala na poplavno ogroženost, zato ministrstvo meni, da vpliva nameravanega posega na poplavno ogroženost v času obratovanja ne bo.

Nameravani poseg se ne nahaja na erozijskih, plazljivih ali plazovitih območjih, ne nahaja se na vodovarstvenem območju in na priobalnih zemljiščih, zato ministrstvo ocenjuje, da vpliva nameravanega posega na erozijska, plazljiva ali plazovita območja, vodovarstvenem območja in priobalna zemljiščih v času gradnje ne bo.
Nameravani poseg ni dejavnost, ki bi vplivala na erozijo, plazljivost ali plazovitost območja, ne nahaja se na vodovarstvenem območju in na priobalnih zemljiščih, zato ministrstvo ocenjuje, da vpliva nameravanega posega na ogroženost zaradi poplav, erozijska, plazljiva ali plazovita, vodovarstvena območja in priobalna zemljiščih v času obratovanja ne bo.

Odlaganje/izpusti snovi v tla: med gradnjo bodo izvedeni vsi potrebni ukrepi za zaščito tal pred onesnaženjem. Ob pravilnem ravnanju v skladu z veljavno zakonodajo: ZVO-2, Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo, Uredbo o odpadkih, Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih, Direktivo 2006/118/ES o varstvu podzemnih voda pred onesnaženjem, Direktivo 2004/35/ES o okoljski odgovornosti, bo vpliv emisij snovi v tla v času gradnje nepomemben, razen v primeru nesrečnega razlitja. Zato je ministrstvo v točki I./1. Emisije snovi v vode, poplavna ogroženost in odlaganje/izpusti snovi v tla, 1.1. Omilitveni ukrepi v času gradnje, alinea 1-5 izreka te odločbe določilo omilitvene ukrepe, ob upoštevanju katerih bo vpliv nameravanega posega na odlaganje/izpusti snovi v tla v času gradnje manj pomemben.
Nameravani poseg ni dejavnost, ki bi bila vir odlaganja/izpustov snovi v tla. Iz DPP (projektna dokumentacija za pridobitev projektnih in drugih pogojev) Rekonstrukcija fekalne kanalizacije v naselju Veržej in povezava naselja Banovci na ČN Veržej, ki jo je pod št. projekta 24042, decembra 2024 izdelalo podjetje Atrij Gradbeni inženiring d.o.o., Gajska ulica 39, 9233 Odranci; pa izhaja, da je sistem zasnovan kot ločen sistem. Odpadne vode v naselju Veržej se odvajajo z gravitacijskimi vodi v zaprtem sistemu (vodotesni sistem) z minimalnim padcem 3‰. Odpadne vode iz naselja Banovci se odvajajo z tlačnim vodom v zaprtem sistemu (vodotesni sistem), izveden bo tudi preskus vodotesnosti. Vodotesni bodo tudi priključki. Zaradi zgoraj navedenega ministrstvo ocenjuje, da vpliva nameravanega posega na odlaganje/izpuste snovi v tla v času obratovanja nameravanega posega ne bo.

Nastajanje odpadkov:
Gradbene odpadke bodo predstavljali: 17 01 01 – beton (2,0 m^3), 17 03 02 – bitumenske mešanice, ki niso navedene pod 17 03 01 (806 m^3), 17 05 04 – zemljina in kamenje, ki nista navedena pod 17 05 03 3 (16.740 m^3 – odvoz, 1205 m^3 – ponovna vgradnja). Zagotovljen bo reden odvoz z območja gradbišča, pri čemer bodo gradbeni odpadki oddani zbiralcu gradbenih odpadkov. Nastanek posebnih, nevarnih odpadkov ni predviden.
Ob pravilnem ravnanju v skladu z veljavno zakonodajo - Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih, bo vpliv nastajanja odpadkov v času gradnje nameravanega posega manj pomemben.
Nameravani poseg nima dejavnosti, ki bi bile vir nastajanja odpadkov, zato ministrstvo ocenjuje, da bo vpliv nameravanega posega v času obratovanja na nastajanje odpadkov nepomemben.

Ministrstvo najprej ugotavlja, da bo hrup v času gradnje nameravanega posega nastajal predvsem zaradi obratovanja delovnih strojev (en bager, mini bager) in tovornih vozil (eno tovorno vozilo na trenutno odprtem gradbišču ter 3-osna tovorna vozila nosilnosti 15 ton za transport materialov). Gradbena dela bodo potekala izključno v dnevnem času, in sicer med delavniki od 6. do 18. ure ter ob sobotah od 6. do 16. ure, kar je v skladu z določbami Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 107/25), ki omejuje nočno obremenitev okolja s hrupom (kazalec Lnoč). Gradnja bo izvajana po etapah vzdolž osi cevovoda, brez hkratnega odprtja celotnega gradbišča, kar omejuje prostorski obseg obremenitve. Gradbišče se nahaja v naseljih Veržej in Banovci (III. območje varstva pred hrupom po Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju, ki zajema stanovanjske površine in razpršeno poselitev) ter izven naselij med njima, kjer so pričakovane obremenitve nižje zaradi manjše gostote poselitve. Za gradbišča kot začasne vire hrupa veljajo posebne mejne vrednosti, ki dovoljujejo višje ravni med dnevno periodo (Ldan do 65 dB), vendar z obveznostjo omejitve na dnevni čas in brez nočnih del. Vpliv hrupa bo začasen (trajanje gradnje 6 mesecev) in lokaliziran, saj se gradbišče premika po trasi, kar preprečuje dolgotrajno obremenitev istega območja. Hitrost na gradbišču bo omejena na 10 km/h, kar dodatno zmanjšuje emisije hrupa vozil. Uporabljene naprave in stroji bodo v skladu s Pravilnikom o emisiji hrupa strojev, ki se uporabljajo na prostem (Uradni list RS, št. 106/02, 50/05, 49/06, 17/11 – ZTZPUS-1 in 489/26), prevoz gradbenega materiala in viškov izkopanega materiala pa se bo odvijal po najkrajših poteh po obstoječih cestah.
Stavbe na obravnavanem območju z varovanimi prostori so:

- Zavod Marianum (Marijanišče) – oddaljenost ca. 49 m,
- Vrtec Veržej – oddaljenost ca, 21 m,
- OŠ Veržej – oddaljenost ca. 85 m,
- Dom Lukavci, bivalna enota Veržej – oddaljenost ca. 33 m,
- Hotel Zeleni Gaj – oddaljenost ca. 19 m,
- Počitniški apartma Terme Banovci – oddaljenost ca. 5 m in
- Prostori v stanovanjih (hiše) – oddaljenost 3 m in več.

Prevoz gradbenega materiala bo potekal po najkrajših možnih poteh znotraj gradbišča, gradbiščne deponije in do dobavnih točk, pri čemer bodo tovorna vozila (1–2 na odprtem odseku) vozila neposredno od skladišč ali dobavnih vozil do aktivnega gradbenega odseka vzdolž trase cevovoda. Potek voženj bo omejen na etapno izvedbo (brez hkratnega odpiranja celotnega območja), in bo izključno po javnih cestah v naseljih Veržej in Banovci ter med njima, brez nepotrebnih zaobračil ali daljših odklonov.
Prevoz materiala (npr. cevi, peska, jaškov) po najkrajših možnih poteh iz lokacije nameravanega posega na mesto vgradnje je ključen za uspešno izvedbo projekta.

Dovozne poti (vključno z najkrajšimi notranjimi potmi od lokacije nameravanega posega do linij v Veržeju, Banovcih in med njima) se podrobno določijo v ORGANIZACIJSKEM PROJEKTU GRADNJE (Gradbeni zakon Uradni list RS, št. 199/21, 105/22 – ZZNŠPP, 133/23, 85/24 – ZAID-A, 47/25 – odl. US in 75/25). Organizacijski projekt gradnje je obvezna tehnična dokumentacija, ki podrobno načrtuje izvedbo gradnje – od organizacije gradbišča do časovnega poteka del. Je del gradbenega projekta, ki ga izvajalec pripravi pred začetkom del.
Glede na naravo projekta (manjši obseg opreme, etapna izvedba) in lokacijo bo vpliv hrupa nepomemben, saj ne bo povzročal čezmerne obremenitve v okolju.
Za zmanjšanje vplivov hrupa bodo izvedeni naslednji ukrepi v skladu z Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (člen 2., člen 10. in člen 11.) ter Pravilnikom o gradbiščih:

- Tehnični ukrepi na viru hrupa: Uporaba strojev in vozil po najnovejši razpoložljivi tehniki z nizkimi emisijami hrupa (v skladu s Pravilnikom o emisiji hrupa strojev). Redno vzdrževanje opreme za preprečevanje nepotrebnih vibracij in hrupa.
- Organizacijski ukrepi: Optimizacija obratovalnega časa strojev (samo dnevni čas, brez del ob nedeljah in praznikih), etapna gradnja za minimizacijo hkratno aktivnih virov hrupa, omejitev hitrosti na 10 km/h na celotnem gradbišču ter prevoz materialov po najkrajših in najmanj obremenjenih poteh.

- Preprečevanje širjenja hrupa: Postavitev začasnih protihrupnih zaslonov ali ovir na robu gradbišča, kjer so v bližini stavbe z varovanimi prostori.
- Monitoring in ocenjevanje: Lastno ocenjevanje hrupa v skladu s predpisom, ki ureja prvo ocenjevanje in obratovalni monitoring za vire hrupa ter pogoje za njegovo izvajanje, z ocenjevanjem kazalcev hrupa. Rezultati ocenjevanja hrupa bodo dostopni javnosti in pristojnim organom.
- Informiranje in sodelovanje z okolico: Vnaprejšnje obveščanje okoliških prebivalcev o urniku del prek lokalnih obvestil ali sestankov, da se zmanjša subjektivni vpliv hrupa. Če bo potrebno, izvedba pasivne zaščite (npr. izolacija oken) na najbolj izpostavljenih objektih, čeprav glede na obseg projekta to ni pričakovano.
- Splošna organizacija gradbišča: Gradbišče bo urejeno in zavarovano po Pravilniku o gradbiščih, z izdelanim varnostnim načrtom in načrtom organizacije, ki vključuje tudi ukrepe za hrup (npr. minimizacija nepotrebnih premikov vozil).

Zaradi zmanjšanje emisij hrupa nameravanega posega v času gradnje je ministrstvo v točki I./ 2. Emisije hrupa, 2.1 Omilitveni ukrepi za čas gradnje, alinea1-7 izreka te odločbe določilo omilitvene ukrepe, ob upoštevanju katerih bo vpliv nameravanega posega na emisije hrupa v času gradnje manj pomemben. Nameravani poseg nima dejavnosti, ki bi bila vir hrupa, zato ministrstvo ocenjuje, da vpliva nameravanega posega na emisije hrupa v času obratovanja nameravanega posega ne bo.

Emisije vibracij bodo v času gradnje nastajale zaradi delovnih strojev in tovornih vozil. Gradbena dela se ne bodo izvajala z miniranjem, ampak samo z bagrom (samo odstranitev zemljine in urejanje terena), zato ministrstvo vpliv nameravanega posega v času gradnje ocenjuje kot nepomemben.
Nameravani poseg v času obratovanja nima dejavnosti, ki bi bile vir vibracij, zato ministrstvo ocenjuje, da vpliva nameravanega posega v času obratovanje ne bo.

Nameravani poseg bo v času gradnje ograjen z gradbeno ograjo, ki bo vidna iz okolice. Ker se večji del nameravanega posega nahaja v naseljih Veržej in Banovci, ki sta že pozidani, ministrstvo vpliv nameravanega posega v času gradnje na vidno izpostavljenost ocenjuje kot nepomemben. Manjši del nameravanega posega se nahaja izven naselja, med Veržejem in Banovci, zato bo ograja vidna iz okolice. Nameravani poseg se bo izvajal po etapah vzdolž po osi cevovoda. Ko se bo določena linija (odsek linije) zgradila, se bo gradbišče prestavilo naprej po trasi cevovoda, zato ministrstvo vpliv nameravanega posega v času gradnje na vidno izpostavljenost ocenjuje kot manj pomemben.
Nameravani poseg v času obratovanja ne bo vir vidne izpostavljenosti, zato ministrstvo ocenjuje, da vpliva nameravanega posega na vidno izpostavljenost v času obratovanja ne bo.

Nameravani poseg v času gradnje ne bo vir rabe vode, razen kot sestavni del betonskih elementov. Nameravani poseg v času obratovanja nima dejavnosti, ki bi bile vir rabe vode. Zaradi zgoraj navedenega ministrstvo meni, da vpliva nameravanega posega v času gradnje in v času obratovanja na rabo vode ne bo.

Nameravani poseg ne bo vir sevanja svetlobe v okolico, saj se bodo gradbena dela izvajala le v dnevnem času. Zaradi navedenega ministrstvo meni, da vpliva nameravanega posega na emisije svetlobe v času gradnje in obratovanja nameravanega posega ne bo.

Nameravani poseg pomeni spremembo rabe tal, fizično preoblikovanje površine in spremembo vegetacije, vendar bo nameravani poseg izveden (v primeru spremembe rabe tal) na območju, kjer so dejanska raba tal javna občinska in državna cestna infrastruktura, poseljena zemljišča, gozdna zemljišča, kmetijska zemljišča brez trajnih nasadov in nedoločeno rabo. Izvajal se bo v obstoječih lokalnih in državnih cestah ter poljskih poteh. Po končani gradnji bo vzpostavljeno

prvotno stanje. Zaradi nameravanega posega bo prišlo do fizične spremembe/ preoblikovanja površine, saj se bo izvajal izkop kanala za cevovod. Po končani gradnji bo vzpostavljeno prvotno stanje. Nameravani poseg ne bo vplival na spremembo vegetacije. Izvajal se bo v obstoječih lokalnih in državnih cestah ter poljskih poteh. Zaradi navedenega ministrstvo ocenjuje, da vpliva nameravanega posega na spremembo rabe tal, fizično preoblikovanje površine in spremembo vegetacije v času gradnje ne bo.
Nameravani poseg v času obratovanja ne bo imel dejavnosti, ki bi bile vir spremembe rabe tal, fizične spremembe/ preoblikovanja površine in spremembe vegetacije. Zaradi navedenega ministrstvo ocenjuje, da vpliva nameravanega posega na spremembo rabe tal, fizično preoblikovanje površine in sprememba vegetacije v času obratovanja ne bo.
Da ne bo vpliva potrjuje tudi prejeto mnenje Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorata za kmetijstvo, Sektorja za urejanje kmetijskega prostora in zemljiške operacije, Dunajska cest 22, 1000 Ljubljana v mnenju št. 351-83/2025/2 z dne 25. 8. 2025.

Nameravani poseg v času gradnje ne bo vplival na območje varovalnega gozda, saj se bo izvajal izven gozda oziroma območja. Nameravani poseg v času obratovanja nima dejavnosti, ki bi vplivale na varovalni gozd. Zaradi navedenega ministrstvo meni, da vpliva nameravanega posega na varovalni gozd, tako v času gradnje, kot v času obratovanja, ne bo. Da ne bo vpliva potrjuje tudi prejeto mnenje Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Murska Sobota, Ul. Arhitekta Novaka 17, 9000 Murska Sobota. (v nadaljevanju ZGS) št. 3407-2513/2025-2 z dne 28. 8. 2025.

Del nameravanega posega se nahaja na območju kulturne dediščine spomenik Veržej – Trško naselje (EŠD 1189) in registrirana nepremična dediščina Veržej - Ostanki srednjeveške cerkve s pokopališčem (EŠD 660055). V času gradnje bo nosilec nameravanega posega zagotovil prisotnost izvajalca arheoloških raziskav, ki bo izkop nadziral ter dokumentiral morebitne arheološke ostaline (arheološke raziskave ob gradnji):
Vodja arheološke raziskave oziroma njegov namestnik bo prisoten pri zemeljskih posegih znotraj območja spomenika Veržej - Trško naselje (EŠD 1189) v dolžina ca. 2499 m ter znotraj območja registrirane nepremične dediščine Veržej - Ostanki srednjeveške cerkve z pokopališčem (EŠD 660055) v dolžini ca. 235 m. Izkop se bo opravil ročno ali strojno, z nenazobčano škarpirno žlico, ob stalni prisotnosti in v skladu z navodili vodje arheološke raziskave oziroma njegovega namestnika. Ob morebitnem odkritju arheoloških ostalin bodo le-te odstranjene z arheološko metodo (arheološko izkopavanje). V primeru odkritja arheoloških plasti, katerih odstranitev presega predpisane arheološke raziskave ob gradnji ter zmožnosti strokovne ekipe na terenu, bo ZVKDS odredil začasno prekinitev gradbenih del in znotraj gradbenega okvira opredelil ustrezne nadaljnje zaščitne arheološke raziskave (arheološko izkopavanje).
Ministrstvo ocenjuje, da bo ob upoštevanju zgoraj navedenega, vpliv nameravanega posega na kulturno dediščino v času gradnje manj pomemben.
Nameravani poseg ni dejavnost, ki bi vplivala na kulturno dediščino, zato ministrstvo ocenjuje, da vpliva nameravanega posega v času obratovanja ne bo.
Da ne bo vpliva potrjuje tudi prejeto mnenje Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Službe za kulturno dediščino, Območne enote Maribor, Slomškov trg 6, 2000 Maribor (v nadaljevanju ZVKDS) št. 35107-0664/2024/7 z dne 15. 9. 2025

Med gradnjo nameravanega posega bodo prisotne kratkotrajne emisije prahu, hrupa in izpušnih plinov ter povečana prometna obremenitev zaradi dovoza materiala. Vsi vplivi bodo omejeni na čas gradnje in v dnevnem času. Zagotovljeni bodo ukrepi za zmanjšanje prašenja (vlaženje), pravilno ravnanje z odpadki ter varnostni ukrepi na gradbišču. Ministrstvo zato ocenjuje vpliv nameravanega posega na zdravje ljudi v času gradnje kot nepomemben.
Nameravani poseg ni dejavnost, ki bi vplivala na zdravje ljudi, razen v primeru poškodbe na kanalizacijskem sistemu, zato ministrstvo ocenjuje vpliv nameravanega posega v času obratovanja kot nepomemben.

Območje nameravanega posega leži v vplivnem območju naravnih vrednot: Veržej – divji kostanj 1 (ID: 6991) drev. naravna vrednota državnega pomena, Veržej – divji kostanj 2 (ID: 6992) drev.

naravna vrednota državnega pomena, določenih s Pravilnikom o določitvi in varstvu naravnih vrednot, sega v območje daljinskega vpliva naslednjih območij Natura 2000: POO Mura (ID območja: 3000215) in POV Mura (ID območja: 5000010), določeni z Uredbo o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000). Od območij Natura 2000 (POV in POO) Mura je območje rekonstrukcije fekalne kanalizacije Veržej in povezava naselja Banovci na ČN Veržej, ter predvidenih posegov oddaljeno ca. 20 m. Območje nameravanega posega se nahaja izven ekološko pomembnega območja Mura – Radmožanci (ID območja 42100), določenega z Uredbo o ekološko pomembnih območjih. Nameravani poseg se bo izvajal v obstoječih lokalnih in državnih cestah ter poljskih poteh. Ne predvideva se posekov vegetacije ali uničenja habitatov. Zato ministrstvo ocenjuje, da nameravani poseg v času gradnje ne bo vplival na naravo - biotsko raznovrstnost, varovana območja, naravne vrednote in ekološko pomembna območja.
Nameravani poseg nima dejavnosti, ki bi vplivale na naravo – biotsko raznovrstnost, varovana območja, naravne vrednote in ekološko pomembna območja, zato ministrstvo ocenjuje, da nameravani poseg v času obratovanja nanje ne bo vplival.
Da ne bo vpliva potrjuje tudi prejeto mnenje Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave, Območne enote Maribor, Pobreška cesta 20, 2000 Maribor (v nadaljevanju ZRSVN) št. 3563-0373/2025-2 z dne 4. 9. 2025.

Ob upoštevanju vse navedene dokumentacije in prejetih mnenj ministrstvo tako ugotavlja, da vplivi nameravanega posega na posamezne sestavine okolja niso izkazani kot verjetno pomembni. Zato ministrstvo ocenjuje, da za nameravani poseg ni treba izvesti presoje vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstvenega soglasja.

Odločitev

Ministrstvo je na podlagi prejete dokumentacije in v skladu s Prilogo 1 Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, ugotovilo, da za nameravani poseg ni treba izvesti presoje vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstvenega soglasja, saj je bilo v predhodnem postopku izkazano, da nameravani poseg ne bo imel pomembnih vplivov na okolje.

Ministrstvo je na podlagi vsega zgoraj navedenega odločilo, kot izhaja iz I. točke izreka te odločbe.

Veljavnost odločbe

V skladu s štirinajstim odstavkom 90. člena ZVO-2 odločba, izdana v predhodnem postopku preneha veljati, če nosilec nameravanega posega v petih letih od njene pravnomočnosti ne začne izvajati posega v okolje ali ne vloži vloge za izdajo integralnega gradbenega dovoljenja, če je to zahtevano po predpisih o graditvi objektov. Zato je ministrstvo odločilo, kot izhaja iz II. točke izreka te odločbe.

Stroški

V skladu s petim odstavkom 213. člena v povezavi s 118. členom ZUP je bilo treba v izreku te odločbe odločiti tudi o stroških postopka. Glede na to, da v tem postopku stroški niso nastali, je bilo odločeno, kot izhaja iz III. točke izreka te odločbe.

Pouk o pravnem sredstvu:
Zoper to odločbo je dopusten ugovor v 21 dneh od vročitve odločbe. Ugovor se pošlje pisno po pošti ali poda ustno na zapisnik na Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana. Za ugovor se plača upravna taksa v višini 4,10 EUR. Upravno takso se plača v gotovini

ali z drugimi veljavnimi plačilnimi instrumenti in o plačilu predloži ustrezno potrdilo. Upravna taksa se lahko plača na podračun javnofinančnih prihodkov z nazivom: Upravne takse – državne in številko računa: 0110 0100 0315 637 z navedbo reference: 11 25704-7111002 35431026.

Če ugovor zoper to odločbo ne bo vložen ali če ne bo vložen pravočasno, bo ta odločba postala pravnomočna odločba o glavni stvari.

Šteje se, da se je stranka, ki ni vložila ugovora ali ga je vložila po izteku roka, odpovedala pravici do pritožbe oziroma pravici do sodnega varstva, če pritožba ni dovoljena.

Postopek vodila:

mag. Irena Nartnik
sekretarka

dr. Tanja Pucelj Vidović
Vodja sektorja za okoljske presoje

Vročiti:

- nosilki nameravanega posega, Občini Veržej, Ulica bratstva in enotnosti 8, 9241 Veržej - osebno elektronsko (obcina verzej@siol.net),
- pooblaščencu stranskega udeleženca, Klemen Golob – odvetnik, Tržaška cesta 134, 1000 Ljubljana (za: Alpe Adria Green, Mednarodno društvo za varstvo okolja in narave, Cesta Franceta Prešerna 26, 4270 Jesenice) - osebno elektronsko (klemen.golob@vep.si)

Poslati po osmem odstavku 90. člena ZVO-2 tudi:

- Inšpektorat RS za okolje in prostor, Dunajska cesta 56, 1000 Ljubljana - navadno elektronsko (gp.irsop@gov.si);
- Občina Veržej, Ulica bratstva in enotnosti 8, 9241 Veržej - navadno elektronsko (obcina verzej@siol.net);
- Ministrstvo za kmetijstvo, Direktorat za kmetijstvo, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana - navadno elektronsko (gp.mkm@gov.si);
- Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Murska Sobota, Ul. Arhitekta Novaka 17, 9000 Murska Sobota - navadno elektronsko (oemurskasobota@zgs.si);
- Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Območna enota Maribor, Pobreška cesta 20, 2000 Maribor - navadno elektronsko (info.mb@zrsvn.si);
- Direkcija Republike Slovenije za vode, Mariborska cesta 88, 3000 Celje - navadno elektronsko (gp.drsv@gov.si);
- Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Služba za kulturno dediščino, Območna enota Maribor, Slomškov trg 6, 2000 Maribor - navadno elektronsko (tajnistvo.mb@zvkds.si) in
- Agencija Republike Slovenije za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana - navadno elektronsko (gp.arso@gov.si).