DOKUMENT JE ELEKTRONSKO PODPISAN!
Podpisnik: Natalija Očko
Izdajatelj certifikata: SI-PASS-CA
Številka certifikata: 00E546A67200000000575
Potek veljavnosti: 19. 12. 2029
Čas podpisa: 25. 11. 2026 09:49
Št. dokumenta: 35431-82/2026-2570-26

DOKUMENT JE ELEKTRONSKO PODPISAN!
Podpisnik: Jasna Stele
Izdajatelj certifikata: SI-PASS-CA
Številka certifikata: 393DF7E00000000057587
Potek veljavnosti: 27. 01. 2031
Čas podpisa: 25. 11. 2026 08:29
Št. dokumenta: 35431-82/2026-2570-26

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

Dunajska cest 48, 1000 Ljubljana

T: 01 478 70 00
E: gp.mop@gov.si
www.mop.gov.si

Številka: 35431-82/2026-2570-26
Datum: 25. 11. 2026

Ministrstvo za okolje in prostor izdaja na podlagi osmega odstavka 90. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22, 18/23-ZDU-1O, 78/23-ZUNPEOVE, 23/24, 21/25 – ZOPVOOV, 56/25 – PoZ in 11/26 – odl. US), v povezavi z 210.a členom Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13, 175/20 – ZIUOPDVE, 3/22 – ZDeb in 85/25) v predhodnem postopku za poseg: Nadgradnja 3. odlagalnega polja in delna razširitev odlagališča nenevarnih odpadkov Unično na 4. odlagalno polje, nosilcu nameravane spremembe posega Center za ravnanje z odpadki Zasavje, d.o.o., Brdce 41B, 1431 Dol pri Hrastniku, naslednjo

I N F O R M A T I V N O O D L O Č B O

I. Za nameravano spremembo posega: Nadgradnja 3. odlagalnega polja in delna razširitev odlagališča nenevarnih odpadkov Unično na 4. odlagalno polje, na zemljiščih v k.o. 1857 Marno s parc. št. 112, 114, 116/2, 116/3, 116/6, 117/1, 117/2, 117/3 in 117/5, nosilca nameravane spremembe posega Center za ravnanje z odpadki Zasavje, d.o.o., Brdce 41B, 1431 Dol pri Hrastniku, **je potrebno** izvesti presojo vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje.

II. Ta odločba preneha veljati, če se nameravana sprememba posega ne začne izvajati ali če ni bila vložena vloga za izdajo integralnega gradbenega dovoljenja v petih letih od njene pravnomočnosti.

III. V tem postopku stroški niso nastali.

Obrazložitev

I.

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, Direktorat za okolje, je dne 28. 5. 2026 prejelo vlogo nosilca nameravane spremembe posega Center za ravnanje z odpadki Zasavje, d.o.o., Brdce 41B, 1431 Dol pri Hrastniku (v nadaljevanju: nosilec nameravane spremembe posega), za izvedbo predhodnega postopka za poseg: Nadgradnja 3. odlagalnega polja in delna razširitev odlagališča nenevarnih odpadkov Unično na 4. odlagalno polje, na zemljiščih v k.o. 1857 Marno s parc. št. 112, 114, 116/2, 116/3, 116/6, 117/1, 117/2, 117/3 in 117/5, v skladu z 90. členom Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22, 18/23-ZDU-1O, 78/23-ZUNPEOVE, 23/24, 21/25 – ZOPVOOV, 56/25 – PoZ in 11/26 – odl. US, v nadaljevanju ZVO-2).

Zakon o spremembah Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 555/26, ZVRS-K) je v 1. členu na novo določil ministrstva, ki sestavljajo Vlado Republike Slovenije. Glede na določbo 2. člena ZVRS-K je Ministrstvo za okolje in prostor (v nadaljevanju: ministrstvo) pristojno za vodenje predmetnega upravnega postopka.

K vlogi je bila priložena naslednja dokumentacija:
- Dopis št. 127/26-er z dne 28. 5. 2026, CEROZ d.o.o.,
- Izpolnjen obrazec za izvedbo predhodnega postopka z dne 28. 5. 2026,
- Zapisnik Inšpektorata RS za okolje in energijo, Območna enota Kranj, št. 06182-3570-2022-23 z dne 13. 3. 2026,
- Okoljevarstveno soglasje št. 35402-17/2014-19 z dne 14. 1. 2015, Agencija RS za okolje,
- Skice in slike z označeno lokacijo nameravane spremembe posega in
- Potrdilo o plačani upravni taksi z dne 28. 5. 2026.

Vloga je bila nato 21. 7. 2026 in 27. 10. 2026 dopolnjena z/s:
- dopisom št. 176/26-er z dne 21. 7. 2026,
- dopisom št. 216/26-er/sd z dne 14. 9. 2026,
- dopisom št. 245/26-er/sd z dne 27. 10. 2026 s prilogami:
  - Priloga 1: Situacija zaključevanja odlagališča pred in po izvedbi nameravane spremembe posega nadgradnje 3. Odlagalnega polja in delne razširitve odlagališča na 4. odlagalno polje,
  - Priloga 2: Situacija izkopov in ureditve dna 4. odlagalnega polja
  - Priloga 3: Karakteristični vzdolžni prerez VP-3
  - Priloga 4: Karakteristični vzdolžni prerez VP-4
  - Priloga 5: Karakteristični prečni prerez PP-1
  - Priloga 6: Karakteristični prečni prerez PP-2
  - Priloga 7: Detajlni prikaz ureditve razširjenega dela odlagališča
  - Priloga 8: Dokaz o lastništvu mobilne čistilne naprave
  - Priloga 9: Dokaz - Izpis Osnovnih sredstev
  - Priloga 10: Zapisnik inšpekcijskega pregleda inšpektorata RS za okolje in prostor, opravljenega po uradni dolžnosti, št. 06182- z dne 22. 7. 2026
  - Priloga 11: Odgovor na Zapisnik inšpekcijskega pregleda št. 06182-, z navedbo izvedenih ukrepov (št. 181/26-er z dne 24. 7. 2026)

V skladu s prvim odstavkom 90. člena ZVO-2 mora nosilec nameravanega posega v okolje iz četrtega odstavka 89. člena tega zakona od ministrstva zahtevati, da ugotovi, ali je za nameravana sprememba posega treba izvesti presojo vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje ali integralno gradbeno dovoljenje v skladu z zakonom, ki ureja graditev. Pri ugotovitvi iz prvega odstavka 90. člena ZVO-2 ministrstvo upošteva merila, ki se nanašajo na značilnosti nameravane spremembe posega v okolje, njegovo lokacijo in značilnosti možnih vplivov posega na okolje, ter kjer je to ustrezno, rezultate morebitnih že izvedenih presoj v skladu s tem zakonom in s predpisi, ki urejajo ohranjanje narave, varstvo voda, varstvo kulturne dediščine, varstvo gozdov in sevalno varnost (četrti odstavek 90. člena ZVO-2).

V skladu s petim odstavkom 90. člena ZVO-2 ministrstvo odloči, da je presoja vplivov na okolje potrebna, če ugotovi, da bi nameravani poseg lahko imel pomembne škodljive vplive na okolje.

Obveznost presoje vplivov na okolje se ugotavlja v skladu z Uredbo o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 51/14, 57/15, 26/17, 105/20 in 44/22-ZVO-2). Citirana uredba določa vrste posegov v okolje ter pragove, za katere je presoja vplivov na okolje obvezna, če se zanje v predhodnem postopku ugotovi, da bi lahko imeli pomembne vplive na okolje.

Prvi odstavek 3. člena Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, določa, da so vrste posegov v okolje, za katere se izvede predhodni postopek, navedene v prilogi 1, ki je sestavni del te uredbe, in označene z oznako X v stolpcu z naslovom PP. Podrobnejša merila za ugotovitev o potrebnosti izvedbe presoje vplivov na okolje in izdaje okoljevarstvenega soglasja, so določena v Prilogi 2 iste uredbe.

Drugi odstavek 3. člena iste uredbe določa, da se za spremembo posega v okolje iz prvega odstavka prejšnjega člena, za katerega je bilo pred spremembo že pridobljeno okoljevarstveno soglasje, izvede predhodni postopek, če gre za spremembo posega v okolje:

- ki sama po sebi dosega ali presega višino pragu, pri kateri je v prilogi 1 te uredbe za to vrsto posega treba izvesti predhodni postopek;
- s katero bi poseg v okolje skupaj s predhodnimi spremembami prvič dosegel ali presegel višino pragu, pri kateri je v prilogi 1 te uredbe za to vrsto posega treba izvesti predhodni postopek, ali večkratnik višine pragu.

Drugi odstavek 2. člena iste uredbe določa, da je presoja vplivov na okolje obvezna tudi za spremembo posega v okolje ne glede na to, ali je bilo za poseg v okolje pred njegovo spremembo že pridobljeno okoljevarstveno soglasje ali sklep v predhodnem postopku v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja, če gre za spremembo posega v okolje iz:

- prejšnjega odstavka, ki sama po sebi dosega ali presega višino pragu ali večkratnik višine pragu, ki je za to vrsto posega določen v prilogi 1 te uredbe;
- 3. člena te uredbe, s katero bo dosežena ali presežena višina pragu ali večkratnik višine pragu, ki je za to vrsto posega določen pri opisu vrste posega, označenega z oznako X v stolpcu z naslovom PVO v prilogi 1 te uredbe.

V skladu s 6. točko 1.a člena iste uredbe je sprememba posega v okolje sprememba posega, ki je bil v skladu s predpisi dovoljen, se izvaja ali je že izveden, in vpliva na bistvene lastnosti posega v okolje tako, da se njegovi vplivi na okolje pomembno povečajo oziroma se pomembno povečanje njegovih vplivov okolje zaradi spremembe lahko pričakuje.

V skladu s točko E Okoljska infrastruktura, E.I Odpadki in odpadne vode, E.I.3 Odlagališča[22] odpadkov, E.I.3.3 Priloge 1 Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, je izvedba predhodnega postopka obvezna, ko gre za druge nenevarne odpadke, razen inertnih, in skupna zmogljivost znaša manj kot 25.000 t ter dnevna zmogljivost odlaganja manj kot 10 t.
V opombi 22 je navedeno: Postopek D1 po predpisih, ki urejajo odpadke.

V sklopu nameravane spremembe posega je predvidena nadgradnja (nadvišanje) 3. odlagalnega polja odlagališča, da se višinsko spoji s platojem, in delna razširitev odlagališča v sklopu 4. odlagalnega polja na območju med bokom 3. odlagalnega polja in brežino zemeljskega nasipa platoja. S tem namenom se bo izvedla zatesnitev in zapolnitev območja med predvidenim bokom 3. odlagalnega polja in strmo brežino zemeljskega nasipa platoja, s čimer bi se vzpostavilo enovito obliko odlagališča z ustreznimi nakloni in ustrezen sistem za zajem in odvajanje padavinskih vod z zaključenih površin odlagališča ter odpravilo možnost zastajanja padavinskih vod na najnižjem delu in s tem možnost pronicanja padavinskih vod v odpadke. Za nadvišanje 3. odlagalnega polja gradnja ni potrebna, za razširitev 4. odlagalnega polja pa je potrebna gradnja.

Dodatna zmogljivost odlagališča na nadvišanem delu 3. odlagalnega polja in razširjenem 4. odlagalnem polju je 7.000 m^3 oziroma 9.800 t odpadkov. Skladno z Odločbo št. 06182-3570/2022-8, z dne 17. 7. 2023, Inšpektorat RS za okolje in energijo, bi nosilec nameravane spremembe posega najkasneje 31.12. 2027 moral prenehati odlagati nenevarne odpadke na 3. odlagalnem polju. Odlaganje odpadkov na nadvišanem in razširjenem delu odlagališča je predvideno od leta

2028 do najmanj sredine leta 2031, v skupni količini 9.800 t oziroma 2.800 t na leto in pri obratovanju odlagališča oziroma odlaganju odpadkov 6 dni na teden, največ 9,5 t na dan.

Na podlagi predložene dokumentacije ministrstvo ugotavlja, da se nameravana sprememba posega z upoštevanjem 1. alineje drugega odstavka 3. člena Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, uvršča v točko E.I.3.3 Priloge 1 iste uredbe, za katere je izvedba predhodnega postopka obvezna, saj gre za druge nenevarne odpadke, razen inertnih, in skupna zmogljivost znaša manj kot 25.000 t ter dnevna zmogljivost odlaganja manj kot 10 t.

Za izgradnjo in obratovanje 3. odlagalnega polja na odlagališču nenevarnih odpadkov v Uničnem je bilo izdano okoljevarstveno soglasje št. 35402-17/2014-19 z dne 14. 1. 2015 (v nadaljevanju: OVS). Ministrstvo ugotavlja, da z upoštevanjem 2. alineje drugega odstavka 2. člena Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, nameravani poseg skupaj s predhodnimi spremembami v zmogljivosti odlagališča nenevarnih odpadkov Unično ne dosega ali presega višine pragu iz točke E.I.3.2 Priloge 1 iste uredbe, za katere je obvezna izvedba presoje vplivov na okolje, saj po izdaji OVS dne 14. 1. 2015, ni bilo sprememb v zmogljivosti odlagališča nenevarnih odpadkov Unično (vir: OVS in okoljevarstveno dovoljenje za obratovanje Centra za ravnanje z odpadki Zasavje št. 35407-86/2006-21 z dne 29. 11. 2011, spremenjeno z odločbami o spremembi št. 35406-3/2014-2 z dne 10. 1. 2014, št. 35406-31/2013-8 z dne 27. 11. 2014, št. 35406-16/2015-10 z dne 9. 9. 2015, sklepa o popravku št. 35406-31/2013-10 z dne 7. 7. 2016 in odločbami o spremembi št. 35432-21/2023-2550-2 z dne 9. 3. 2023, št. 35432-3/2021-2550-28 z dne 27. 2. 2024 in št. 35432-37/2022-2550-13 z dne 12. 4. 2024).

Iz 210.a člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13, 175/20 – ZIUOPDVE, 3/22 – ZDeb in 85/25, v nadaljevanju: ZUP) izhaja, da v kolikor organ presodi, da ugotovljeno dejansko stanje ustreza materialni resnici, lahko zaradi zagotavljanja pravice do izjave z informativno odločbo seznani stranko z dejstvi in okoliščinami, ki so pomembne za izdajo odločbe. Informativna odločba ima enake sestavne dele kot odločba, s katero se postopek zaključi, vključno z obrazložitvijo v skladu z 214. členom ZUP. Informativno odločbo izda uradna oseba, ki ima pooblastilo za odločanje.

Ugotovitveni postopek

Javno naznanilo

Ministrstvo je po ugotovitvi, da je nosilec nameravanega posega posredoval popolno dokumentacijo, skladno s sedmim odstavkom 90. člena ZVO-2, ki določa, da ministrstvo zagotovi javnosti vpogled v vlogo za predhodni postopek za nameravane posege iz tretjega odstavka 89. člena tega zakona tako, da jo skupaj z javnim naznanilom objavi na osrednjem spletnem mestu državne uprave ter zainteresirani javnosti zagotovi pravico do sodelovanja z dajanjem mnenj in pripomb, z javnim naznanilom št. 35431-82/2026-2570-6 z dne 5. 8. 2026 obvestilo zainteresirano javnost o prejeti vlogi za izvedbo predhodnega postopka. Javnosti je bilo v skladu s sedmim odstavkom 90. člena ZVO-2 omogočeno dajanje mnenj in pripomb 30 dni od roka določenega v javnem naznanilu, to je od 7. 8. 2026 do 7. 9. 2026.

V tem času je bila na ministrstvo posredovana zahteva za vstop v predmetni postopek s strani Alpe Adria Green, Mednarodno društvo za varstvo okolja in narave, Cesta Franceta Prešerna 26, 4270 Jesenice, ki ga po pooblastilu zastopa odvetnik Klemen Golob, Tržaška cesta 134, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: stranski udeleženec). Ministrstvo je stranskemu udeležencu s sklepom št. 35431-82/2026-2570-14 z dne 18. 9. 2026 priznal status stranskega udeleženca. Ministrstvo je nato stranskemu udeležencu vročilo poziv št. 35431-82/2026-2570-19 z dne 6. 10. 2026 za opredelitev o razlogih zaradi katerih stranski udeleženec meni, da so v konkretnem postopku

ogroženi javni interesi varstva okolja.

Stranski udeleženec je nato v dopisu z dne 21. 10. 2026 navedel razloge, zakaj meni, da je potrebno za nameravani poseg izvesti presojo vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje, med drugim tudi zaradi ugotovitev mnenja Direkcije RS za vode št. 35019-40/2026-2 z dne 13. 8. 2026, iz katerega izhaja, da je potrebno izvesti presojo vplivov na okolje. Poleg omenjenega je stranski udeleženec mnenja, da pri nameravani spremembi posega ne gre za samostojni in manjši poseg ter, da je potrebno v predhodnem postopku upoštevati celotno količino odloženih nenevarnih odpadkov na odlagališču Unično, ki krepko presega 560.000 ton odpadkov (sklicuje se tudi na sodišče Evropske unije, ki je zavzelo strogo stališče, da nacionalni organi pri presoji pragov ne smejo dopustiti umetnega drobljenja celotnega projekta na posamezne manjše faze z namenom, da bi se nosilec posega izognil obveznosti presoje vplivov na okolje).
Ministrstvo glede drobljenja projekta pojasnjuje, da je nosilec nameravane spremembe posega navedel količino odpadkov, ki se bodo še odložili, ter navedel vse spremembe, ki so se izvedle na območju odlagališča po izdaji OVS . Ministrstvo je na podlagi 2. alineje 3. člena Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje ugotovilo, da zmogljivost nameravane spremembe posega skupaj s predhodnimi spremembami znaša 2.800 ton odpadkov na leto in 9,5 ton na dan. Pri nameravani spremembi posega gre za spremembo že dovoljenega posega, s katerim se po izdaji OVS (tj. po 14. 1. 2015) ni spreminjala bistvena lastnost posega oz. njegova zmogljivost. Ministrstvo se pa strinja, da je v prehodnem postopku za nameravano spremembo posega obvezno upoštevati tudi obstoječe vplive na okolje (priloga 2 iste uredbe t.i. skupni učinki), med drugim tudi količino, lokacijo in vrsto že odloženih odpadkov na odlagališču Unično.

Stranski udeleženec nadalje pojasnjuje, da se območje nameravane spremembe posega nahaja v ozki, izrazito strmi grapi Ničnice, kjer nakloni pobočij presegajo 50° ter, da se lokacija nahaja na območju velike verjetnosti pojavljanja zemeljskih plazov ter na erozijskem območju (kjer je bil že v preteklosti saniran preperinski plaz). Neposredno pod telesom deponije poteka zacevljeni potok Ničnica (AB kolektor premera 100 cm). Nadalje je navedeno, da iz zapisnika Inšpektorata RS za okolje in energijo št. 06182-3570/2022-23 z dne 13. 3. 2026 izhajajo naslednje ugotovitve:

- Po zapolnitvi 3. odlagalnega polja se zaradi strmega naklona brežin povečuje možnost erozije in zastajanja zalednih padavinskih vod v stiku med odlagališčem in brežino.
- Te zaledne vode neposredno izpirajo ne-tesnjeni del starega 1. odlagalnega polja, kjer so odloženi nevtralizirani industrijski mulji in sadra TKI Hrastnik ter komunalni odpadki.
- Posledično to povzroča tveganje prekomernega onesnaženja in obremenitve potoka ter čistilne naprave.

Dodatna obtežba nestabilnih brežin z novimi 9.800 tonami odpadkov ter izkopi obstoječih starih odpadkov (ca. 800 m³) po mnenju stranskega udeleženca neposredno vplivajo na globalno stabilnost odlagališča. Ta tveganja je mogoče strokovno preveriti izključno preko presojo vplivov na okolje s podrobnimi geomehanskimi in hidrološkimi modelskimi izračuni.

Mnenja drugih organov

Organ, ki vodi postopek, mora v skladu s 139. členom ZUP, med postopkom ves čas ugotavljati dejansko stanje in izvajati dokaze o vseh dejstvih pomembnih za izdajo odločbe, tudi o tistih, ki v postopku še niso bila navedena.

Skladno s tretjim odstavkom 33. člena ZUP, kjer je določeno, da organ, ki vodi postopek, lahko zaprosi drug organ za pojasnila in podatke, potrebne za ugotovitev dejstev, pomembnih za izdajo odločbe, je ministrstvo, glede na lokacijo ter značilnosti nameravane spremembe posega, zaprosilo z dopisoma št. 35431-82/2026-2570-15 z dne 21. 9. 2026 in št. 35431-82/2026-2570-20 z dne 7. 10. 2026, za mnenje v tem predhodnem postopku:

- Direkcijo Republike Slovenije za vode, Mariborska cesta 88, 3000 Celje (DRSV),

- Ministrstvo za zdravje, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana,
- Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Območna enota Celje, Vodnikova ulica 3, 3000 Celje (ZRSVN).

Ministrstvo je dne 30. 9. 2026 s strani ZRSVN prejelo mnenje št. 3562-4545/2026-4 z dne 30. 9. 2026. ZRSVN po pregledu predložene dokumentacije ugotavlja, da se območje nameravane spremembe posega ter njegov daljinski vpliv nahajata izven varovanih območij, ter da nameravana sprememba posega ne bo vplival na ugodno stanje naravnih vrednot in biotske raznovrstnosti, zato presoje vplivov na okolje ni treba izvesti. ZRSV meni, da sta nadgradnja 3. odlagalnega polja in delna razširitev odlagališča nenevarnih odpadkov Unično na 4. odlagalno polje, z vidika varstva narave sprejemljiva.

Ministrstvo je s strani DRSV prejelo mnenji št. 35019 – 40/2026-2 z dne 13. 8. 2026 in št. 35019 – 55/2026-1 z dne 20. 10. 2026. DRSV po pregledu predložene dokumentacije ugotavlja, da je za nameravano ureditev potrebna presoja vplivov na okolje, ker gre delno za sanacijska dela, delno pa za povečanje kapacitete odlagališča, zato je potrebno evidentirati vse relevantne vplive in jih z ustreznimi omilitvenimi ukrepi izvesti na oz. pod predpisano sprejemljivo mejo. DRSV v mnenju št. 35019 – 55/2026-1 z dne 20. 10. 2026 dodatno pojasnjuje, da gre:

1. Za dodatni vnos nenevarnih odpadkov, kar pomeni dodatne količine izcednih odpadnih voda, katere je potrebno pred izpustom ustrezno očistiti. V tem segmentu ocenjuje možne negativne vplive na okolje, tudi na podzemne in površinske vode v vplivnem območju odlagališča.
2. Za odlagališče na katerem so, s strani inšpekcijskih služb, bile ugotovljene določene pomanjkljivosti pri izvedbi predvidenih končnih ureditev na zaprtih delih odlagališča in je na tej osnovi bila odrejena sanacija kar pomeni, da do zdaj niso bili izvedeni vsi predvideni ukrepi kar nakazuje na nepravilnosti uporabe deponijskega prostora kar znižuje stopnjo zaupanja tudi v izvedbo bodočih potrebnih ureditev za preprečevanje negativnih vplivov.
3. Za območje kjer so, po navedbah v dokumentaciji, bili zaznani manjši erozijski procesi pobočja v vznožju katerega je delno locirana deponija, torej gre za potrebno preveritev možnosti dodatnega vnosa odpadnega materiala na potencialno erozijsko ogroženo območje, v smislu stabilnosti.

Glede na navedene vrste in značilnosti možnih učinkov nameravane ureditve DRSV meni, da je za nameravani poseg potrebna presoja vplivov na okolje.

Ministrstvo je dne 20. 8. 2026 s strani Ministrstva za zdravje prejelo dopis št. 354-96/2026-2711-4 z dne 19. 8. 2026, s prilogo: Strokovno mnenje Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano (NLZOH), št. 2940-09/1649-26 / NP – 6378353 z dne 19. 8. 2026. Iz strokovnega mnenja izhaja, da NLZOH na podlagi pregleda dokumentacije ugotavlja, da za nameravani poseg: Nadgradnja 3. odlagalnega polja in delna razširitev odlagališča nenevarnih odpadkov Unično na 4. odlagalno polje v občini Hrastnik, s stališča njegove pristojnosti, varovanja zdravja ljudi pred vplivi iz okolja, ni treba izvesti presoje vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstvenega soglasja.

V postopku je bilo na podlagi predložene in pridobljene dokumentacije ugotovljeno, kot sledi iz nadaljevanja obrazložitve te odločbe.

<u>Opis obstoječega stanja in lokacija nameravane spremembe posega</u>

Odlagališče Unično se nahaja v dolini Ničnice v severovzhodnem delu Občine Hrastnik, med naseljema Brezno in Unično. Relief območja je izrazito razgiban, z ozko grapo in strmimi pobočji, katerih nakloni mestoma presegajo 50°. Nadmorska višina območja znaša med približno 395 in 550 m n.v. V območju prevladujejo kmetijske in gozdne površine ter razpršena poselitev. Najbližja stanovanjska območja so od lokacije oddaljena več kot 300 m. Območje je prostorsko umeščeno v že obstoječe infrastrukturno območje za ravnanje z odpadki. Nadgradnja oziroma razširitev bo znotraj obstoječega odlagališča nenevarnih odpadkov in na površini, kjer so že odloženi odpadki.

Območje odlagališča obsega približno 20,12 ha. Namenska raba tal območja je območje energetske infrastrukture z oznako enote urejanja prostora BD28. Območje ureja Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja, št. 2/16 in 5/25).

Obstoječe odlagališče nenevarnih odpadkov Unično je razdeljeno na več odlagalnih polj. Trenutno se odlaga odpadke na aktivnem 3. odlagalnem polju, ki se delno razteza preko 1. in 2. odlagalnega polja.

Zahodno od prvega odlagalnega polja odlagališča nenevarnih odpadkov je nekaj let obratovalo odlagališče nevtraliziranih industrijskih muljev in odpadne sadre iz Tovarne kemičnih izdelkov Hrastnik, ki pa je od leta 1995 zaradi preusmeritve proizvodnje ukinjeno. Odlaganje industrijske sadre in komunalnih odpadkov na območju Uničnega se je začelo leta 1989. Industrijska sadra se je odlagala do leta 1995, komunalne odpadke pa se odlaga še danes.
Na območju Regijskega centra za ravnanje z odpadki v Zasavju se poleg odlagališča nenevarnih odpadkov nahaja sortirnica, v kateri se izvajajo predelava ločeno zbranih frakcij, predelava kosovnih odpadkov in predelava odpadne plastike. V sklopu centra se izvaja še predelava odpadnega les na ploščadi za drobljenje, kompostiranje in obdelava mešanih komunalnih odpadkov.

Odlagališče Unično obratuje na podlagi okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje Centra za ravnanje z odpadki Zasavje št. 35407-86/2006-21 z dne 29. 11. 2011, spremenjeno z odločbami o spremembi št. 35406-3/2014-2 z dne 10. 1. 2014, št. 35406-31/2013-8 z dne 27. 11. 2014, št. 35406-16/2015-10 z dne 9. 9. 2015, sklepa o popravku št. 35406-31/2013-10 z dne 7. 7. 2016 in odločbami o spremembi št. 35432-21/2023-2550-2 z dne 9. 3. 2023, št. 35432-3/2021-2550-28 z dne 27. 2. 2024 in št. 35432-37/2022-2550-13 z dne 12. 4. 2024 (v nadaljevanju: OVD). Za izgradnjo in obratovanje tretjega odlagalnega polja na odlagališču nenevarnih odpadkov v Uničnem je bilo izdano okoljevarstveno soglasje št. 35402-17/2014-19 z dne 14. 1. 2015. Od dne 14. 1. 2015 se zmogljivost odlagališča Unično ni spreminjala.

Podatki o varstvenih, varovanih, zavarovanih, degradiranih in drugih območjih
Območje nameravane spremembe posega se ne nahaja v zavarovanem območju, ekološkem pomembnem območju, naravnih vrednot in območju Natura 2000, kot tudi ne v vplivnem pasu Nature 2000. Najbližje ekološko pomembno območje leži ca. 3,5 km JV od odlagališča Unično. Na širšem območju ni območij predlaganih za zavarovanje. Območje nameravane spremembe posega ter njegov daljinski vpliv se nahajata izven varovanih območij v skladu s Pravilnikom o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja (Uradni list RS, št. 130/04, 53/06, 38/10 in 3/11).
Območje nameravane spremembe posega se ne nahaja na območju varovanega gozda ali gozdnih rezervatov.

Izvir Ničnice se nahaja vzhodno ob odlagalnem telesu, vodotok Ničnica pa se nato steka v Brezniški potok. Območje nameravane spremembe posega se nahaja na območju z evidentirano erozijsko in plazljivo ogroženostjo. Ne nahaja se na vodovarstvenem območju, poplavno ogroženem območju in na vplivnem območju kopalnih voda. Najbližje vodovarstveno območje II. varstvenega režima, določeno na podlagi občinskih odlokov, se nahaja v oddaljenosti 500 m od nameravane spremembe posega in 360 m od telesa odlagališča v vzhodni smeri.

Nameravana sprememba posega se ne nahaja na območju kulturne dediščine. Najbližja območja enote kulturne dediščine se nahajajo:

- zahodno od nameravane spremembe posega v oddaljenosti najmanj 440 m, in sicer Unično - Domačija Unično 4 (stavbe), EID: 1-27273,

- severno v oddaljenosti najmanj 600 m - Brezno - Kašča na domačiji Brezno 11 (stavbe), EID: 1-25298, in Brezno - Arheološko najdišče Lesjakova gmajna (arheološka najdišča), EID: 1-12257,
- južno v oddaljenosti 760 m - Brezno - Rudarska hiša Brezno 5 (stavbe), EID: 1-25625.

Opis nameravane spremembe posega

Skladno z zapisnikom inšpekcijskega pregleda št. 06182-3570/2022-23 z dne 13. 3. 2026 je predvidena izvedba nameravane spremembe posega. Z nameravanim posegom bi se padavinske odpadne vode preusmerile izven odlagalnega polja in ne bi prišle v stik z odpadki. Predvidena nadgradnja (nadvišanje) 3. odlagalnega polja in nadgradnja na 4. odlagalno polje, ki obsega okvirno 2.000 m^2, predstavlja območje, kjer so že odloženi odpadki odlagališča Unično, kjer so tla v veliki meri degradirana. Obstoječa odlagalna polja so že izvedena, zato gre za nadaljevanje obstoječe dejavnosti na že preoblikovanem prostoru.

Na razširjenem delu odlagališča je pred odlaganjem odpadkov predvidena vgradnja tesnilnih slojev ter drenažnega sistema za zajem in odvajanje izcednih vod, zato je potrebno na tem območju predhodno ustrezno oblikovati boke in dno. Minimalni izkop obstoječega rekultivacijskega sloja in že odloženih komunalnih odpadkov na območju razširitve je potrebno izvesti zaradi formiranja poglobitve za zajem izcednih odpadnih vod in zaradi zagotovitve ustreznih naklonov drenaž za odvajanje zajetih izcednih odpadnih vod proti jugovzhodu. Poleg tega je izkop potreben tudi zaradi izvedbe ustreznega sidranja tesnilnih slojev. Predvidoma se bo izvedlo izkop do največ 2 m, pri čemer navedena globina predstavlja minimalni potrebni izkop oziroma poseg v odložene odpadke, ki še zagotavlja ustrezno oblikovanje dna, ustrezno poglobitev za zajem izcednih odpadnih vod in ustrezen naklon drenaž za odvajanje izcednih odpadnih vod. Na južnem delu območja nameravane spremembe posega je obstoječi teren že blizu kote predvidene postavitve drenaže. Zaradi zagotovitve enakomernega naklona drenaže ni mogoče oblikovati dna z dodatno poglobitvijo oziroma globjim izkopom, zato je za zajem izcednih odpadnih vod in potrebe sidranja tesnilnih slojev, na delu območja na južni strani predvidena izvedba dodatnega nasipa iz zemeljskega materiala. Na območju razširitve, kjer se bo izvedlo izkope, so bili v preteklosti odloženi komunalni odpadki, ki so prekriti z rekultivacijskim slojem. Zahodno od odlagališča komunalnih odpadkov, na območju platoja, kjer so postavljeni objekti za obdelavo odpadkov, se nahaja odložena odpadna sadra in se v to območje z nameravanim posegom ne posega. Odlagališče sadre je hidravlično ločeno od odlagališča komunalnih odpadkov. Nasip med platojem, kjer so postavljeni objekti za obdelavo odpadkov in območjem odlagališča komunalnih odpadkov je bil zgrajen iz zemeljskega materiala. Območje zemeljskega nasipa se v sklopu razširitve delno izkoplje in delno dodatno nasuje, poravna in utrdi.
Nosilec nameravane spremembe posega z dopisom št. 245/26-er/sd z dne 27. 10. 2026 predlaga, da se pri izvedbi in obratovanju nameravane spremembe posega smiselno upoštevajo že določeni pogoji in ukrepi iz izreka OVS, pri čemer je te pogoje in ukrepe tudi navedel.

V okviru priprave razširjenega dela odlagališča, kjer se bo izvedel izkop odpadkov, se bodo dela izvajala v ustreznih vremenskih pogojih, ne bodo se izvajala v času deževja, sneženja ali močnega vetra. Izkopi bodo zaradi majhnega obsega končani v relativno kratkem času, izvajali pa se bodo po odsekih. Po končanih izkopih na posameznem odseku, se bo površine prekrilo s premičnimi folijami, ki bodo med gradnjo preprečevale vtok padavinskih vod v odpadke. Takoj po dokončanju izkopov in niveliranju dna pa bodo pripravljene površine prekrite s končnim tesnilnim slojem dna in vgrajen drenažni sloj.

Na aktivnem delu odlagališča se že izvaja dovoz odpadkov, vgradnja odpadkov in fazno izvajanje zapiralnih del na zapolnjenih delih odlagališča. Za izvedbo izkopa odpadkov na razširjenem delu odlagališča bo uporabljena enaka oprema, kot se že uporablja za razgrinjanje in vgrajevanje odpadkov na aktivnem delu odlagališča. Za izkope bo uporabljen nakladač, s katerim se bo

izkopane odpadke neposredno po izkopu odvažalo na aktivni del odlagališča v neposredni bližini, kjer se bo izkopane odpadke takoj vgradilo v telo odlagališča. Aktivni del odlagališča na 3. odlagalnem polju bo v času priprave 4. odlagalnega polja namreč že dosegel območje predvidenega 4. odlagalnega polja.

Odstranjena zemljina bo takoj uporabljena kot rekultivacijski sloj na zaključenem delu 3. odlagalnega polja. Zaradi majhne oddaljenosti mesta izkopa in mesta vgradnje ter majhne količine izkopanih odpadkov oziroma zemljine, prevoz s kamioni ni predviden. Odpadke in odstranjeno zemljino se bo od mesta izkopa, do mesta vgradnje na 3. odlagalnem polju odlagališča, takoj po izkopu prestavilo z nakladačem na mesto vgradnje in vgradilo na odlagališču. Vmesna skladiščenja niso predvidena. Na ta način se bo zmanjšalo število operacij in prekladanja ter raztresanja materiala.

Po zaključenem odlaganju odpadkov na razširjenem delu 4. odlagalnega polja bodo površine prekrite s tesnilnimi in prekrivnimi sloji ter zatravljene. Tesnilni sloji bodo izvedeni v enaki sestavi, kot na 3. odlagalnem polju, da se zagotovi kontinuiteto in povezanost vgrajenih tesnilnih in prekrivnih slojev in sistemov ter enovito oblikovanje odlagalnih polj. Zaključene površine bodo zatravljene. Po končanem odlaganju se izvedejo zapiralna dela skladno z obstoječim okoljevarstvenim dovoljenjem.

Skupna površina odlagališča (1., 2., 3. odlagalno polje) pred izvedbo načrtovane razširitve na 4. odlagalno polje je okvirno 20.700 m^2, po izvedeni razširitvi pa 22.700 m^2. V času pričetka odlaganja odpadkov na 4. odlagalnem polju, bodo površine 1., 2. in 3. odlagalnega polja že prekrite in zatesnjene, odprt bo ostal samo del 3. odlagalnega polja, ki meji na 4. odlagalno polje (ca 1.000 m^2) in celotno 4. odlagalno polje (2.000 m^2). Večje količine izcedne vode bodo v času obratovanja 4. odlagalnega polja tako nastajale samo na površini 3.000 m^2, na preostalih površinah odlagališča pa bodo nastajale manjše količine izcedne vode, saj bodo površine že zatesnjene in rekultivirane.

Ministrstvo je od Agencije RS za okolje (ARSO) pridobilo Poročila o obratovalnem monitoringu stanja površinskih voda za odlagališče nenevarnih odpadkov Unično za leta 2023, 2024 in 2025. Nosilec nameravanega posega je v skladu z OVD zavezan k izvajanju obratovalnega monitoringa površinskih voda na Brezniškem potoku in na potoku Ničnica. V dopisu ARSO št. 35400-6/2026/89 z dne 21. 9. 2026 je navedeno: »Rezultati iz Poročila o obratovalnem monitoringu stanja površinskih voda za leto 2025, ki ga je izdelal Bioinstitut d.o.o. kažejo, da odlagališče Unično čezmerno obremenjuje potok Ničnica, saj vrednotenje glede na okoljski standard za letno povprečje (LP-OSK) kaže znatno povečanje vsebnosti sledečih parametrov: nikelj, kobalt, bor, fluorid, formaldehid, sulfat, fenol in adsorbljivi organski halogeni (AOX). Na podlagi vrednotenja glede na okoljski standard za največjo dovoljeno koncentracijo (NDK-OSK) pa odlagališče v potoku Ničnica povzroča znatno povečanje vsebnosti sledečih parametrov: nikelj, živo srebro in fenol. Odlagališče čezmerno obremenjuje tudi Brezniški potok. Rezultati iz Poročila o obratovalnem monitoringu stanja površinskih voda za leto 2025, ki ga je prav tako izdelal Bioinstitut d.o.o., glede na okoljski standard za letno povprečje (LP-OSK) v Brezniškem potoku kažejo znatno povečanje niklja, kobalta in adsorbljivih organskih halogenov (AOX).« Po navedbah nosilca nameravane spremembe posega naj bi bila posledica čezmernosti v površinski vodi, odlagališče sadre in ni posledica odlagališča nenevarnih (komunalnih) odpadkov Unično in dejavnosti Centra ravnanja z odpadki. Nadalje nosilec nameravane spremembe posega pojasnjuje, da je predvidena ureditev tesnjenega dna, vgradnja drenažnega sistema ter ločenega odvajanja izcednih in čistih padavinskih in zalednih voda, s čimer bo zagotovljeno nadzorovano zbiranje izcednih voda in preprečen njihov nenadzorovan stik z okoljem. Čiščenje izcednih voda se bo izvajalo z obstoječo mobilno reverzno osmozo nazivne zmogljivosti 150 m^3/dan, ob zagotavljanju ustrezne zmogljivosti in učinkovitega delovanja sistema glede na dejanske količine nastalih voda. Glede na doslej izvedene ukrepe, predvidene tehnične rešitve in nadzorovano

zbiranje ter čiščenje izcednih voda nosilec nameravane spremembe posega ocenjuje, da nameravani poseg ob izvajanju ukrepov in obratovanju sistema v skladu z zahtevami veljavnega OVD, ne bo povzročil dodatnega obremenjevanja Ničnice in Brezniškega potoka v primerjavi z obstoječim stanjem obratovanja odlagališča.

Na podlagi vpogleda v Poročilo o obratovalnem monitoringu odpadnih voda za CEROZ, Center za ravnanje z odpadki Zasavje, d.o.o. (v sklopu katerega je tudi odlagališče Unično) za leto 2023, ki ga je izdelal RTCZ d.o.o., ministrstvo ugotavlja, da je območje Centra ravnanje z odpadki v letu 2023 čezmerno obremenjevalo okolje z emisijo odpadnih vod, saj je v industrijski odpadni vodi, ki se s pralne ploščadi odvaja v Ničnico, parameter vsota anionskih in neionskih tenzidov v OVD določeno mejno vrednost presegal za več kot 50 % (iztok Vp: pralna ploščad – dostava vozila) na istem iztoku je v OVD določeno mejno vrednost presegala tudi letna količina kadmija. Tudi iz Poročila o obratovalnem monitoringu odpadnih voda za CEROZ d.o.o. za leto 2024, ki ga je izdelal RTCZ d.o.o., med drugim izhaja, da je Center za ravnanje z odpadki tudi v letu 2024 čezmerno obremenjeval okolje zaradi presežene mejne vrednosti za letno količino kadmija na iztoku Vp (0,00102 kg/leto), ki je določena v OVD. Čezmerno obremenjevanje okolja s preseženo mejno vrednostjo za letno količino onesnaževala kadmij na iztoku Vp in z letno količino onesnaževala svinec na iztoku $V_{IČN}$ (ki predstavlja iztok prečiščenih izcednih vod v vodotok Brezniški potok) je razvidno tudi iz Poročila o obratovalnem monitoringu odpadnih voda za odlagališče Unično za leto 2025, ki ga je izdelal RTCZ d.o.o.

Ministrstvo ugotavlja, da nameravana sprememba posega obsega dodatno odlaganje do 9.800 ton nenevarnih odpadkov, pri čemer bo za pripravo razširjenega dela odlagališča treba izvesti tudi izkop dela že odloženih odpadkov in rekultivacijskega sloja. Z dodatnim odlaganjem odpadkov se povečuje količina materiala, iz katerega lahko nastajajo izcedne vode, ki jih je treba ustrezno zajeti, odvajati in očistiti pred njihovim izpustom v okolje. Čeprav nosilec nameravane spremembe posega navaja, da bodo izvedeni tesnilni sloji in drenažni sistem ter da se bo za čiščenje izcednih voda uporabljala obstoječa mobilna čistilna naprava za reverzno osmozo, iz predložene dokumentacije ni izkazano, da zaradi nameravane spremembe posega ali skupnih učinkov že dovoljenih posegov na območju, ne bo pomembnih vplivov na okolje oziroma čezmernega obremenjevanja okolja.

Pri tem je treba upoštevati tudi, da se izcedne vode z območja odlagališča odvajajo v sistem, ki je povezan z nadaljnjim čiščenjem odpadnih voda, ter da se površinske vode na vplivnem območju odlagališča odvajajo v potoka Ničnica in Brezniški potok. Glede na že ugotovljene čezmerne obremenitve teh vodotokov je ministrstvo mnenja, da je treba v presoji vplivov na okolje podrobneje ugotoviti vire onesnaževanja, kemijsko sestavo izcednih voda, njihove količine ter hidrološko povezanost območja odlagališča z navedenima vodotokoma. Posebej je treba preveriti, ali bi dodatne količine izcednih voda in njihovo odvajanje oziroma čiščenje lahko povzročili dodatno obremenitev vodotokov, za katere v obstoječem stanju na podlagi letnih poročil obratovalnega monitoringa stanja površinskih voda izhaja znanto povečanje vsebnosti nekaterih parametrov.

Dodatno negotovost glede možnih verjetno pomembnih vplivov na vode predstavljajo tudi geološke in geomorfološke značilnosti območja. Območje nameravane spremembe posega se namreč nahaja na evidentiranem erozijsko in plazljivo ogroženem območju. Kot opozarja tudi stranski udeleženec, so se na območju odlagališča v preteklosti že pojavljali plazovi oziroma erozijski procesi, zaradi katerih je bila potrebna sanacija. Nosilec nameravane spremembe posega navaja izvedbo dodatnih drenažnih reber in drugih ukrepov za zagotavljanje stabilnosti območja. Navedene okoliščine kažejo na potrebo po podrobnejši preveritvi stabilnosti območja, zlasti glede na predvideno dodatno obtežbo z odpadki, izkope obstoječih odpadkov ter preoblikovanje terena. Morebitna nestabilnost odlagalnega telesa oziroma brežin in posledične

erozijske spremembe bi lahko vplivale tudi na odvajanje zalednih in padavinskih voda ter na delovanje sistemov za zajem in odvajanje izcednih voda.

Navedene okoliščine je v svojem mnenju št. 35019-55/2026-1 z dne 20. 10. 2026 izpostavila tudi DRSV, ki je zaradi dodatnega vnosa odpadkov in s tem povezanih dodatnih količin izcednih odpadnih voda, ugotovljenih pomanjkljivosti pri izvedbi končnih ureditev na zaprtih delih odlagališča ter evidentiranih erozijskih procesov na območju odlagališča ocenila, da je treba izvesti presojo vplivov na okolje. Ministrstvo navedeno mnenje upošteva kot strokovno podlago za ugotovitev, da je treba možne verjetno pomembne vplive nameravane spremembe posega na vode in stabilnost območja podrobneje raziskati in ovrednotiti.

Ministrstvo ob tem poudarja, da navedbe nosilca nameravane spremembe posega o predvidenih tehničnih rešitvah in že izvedenih ukrepih za preprečevanje onesnaževanja voda ne odpravljajo potrebe po presoji njihovih dejanskih učinkov. Zlasti glede na že ugotovljeno čezmerno obremenjenost površinskih voda ter evidentirano erozijsko in plazljivo ogroženost območja v predloženem gradivu ni izkazano, da nameravana sprememba posega ne bi mogla povzročiti dodatnih verjetno pomembnih vplivov na okolje.

Ministrstvo zato ocenjuje, da obstaja verjetnost pomembnih vplivov nameravane spremembe posega predvsem na površinske vode, tudi v povezavi z geološko in geomorfološko stabilnostjo območja. Navedene vplive je treba v postopku presoje vplivov na okolje podrobneje opredeliti, ovrednotiti in preveriti učinkovitost predvidenih tehničnih rešitev ter po potrebi določiti ustrezne omilitvene ukrepe.

Ugotovitve ministrstva

Ministrstvo je na podlagi prejete dokumentacije ugotovilo, da se nameravana sprememba posega uvršča v točko E.I.3.3 Priloge 1 Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, iz katere izhaja, da je za poseg obvezna izvedba predhodnega postopka. Kot je bilo že pojasnjeno višje v obrazložitvi te odločbe, je ministrstvo v predmetnem predhodnem postopku ugotovilo, da bi izvedba nameravane spremembe posega lahko povzročila verjetno pomembne vplive na okolje, zato je za nameravano spremembo posega potrebna presoja vplivov na okolje in pridobitev okoljevarstvenega soglasja v okviru postopka izdaje integralnega gradbenega dovoljenja.

Ministrstvo je namreč z upoštevanjem meril iz Priloge 2 iste uredbe ter glede na značilnosti in lokacijo nameravane spremembe posega ugotovilo, da bi zaradi izvedbe in obratovanja nameravane spremembe posega lahko prišlo do verjetno pomembnih vplivov predvsem na površinske vode in na stabilnost območja odlagališča.

Ministrstvo se je v skladu z načelom ekonomičnosti postopka, ki je opredeljeno v 14. členu ZUP, ki določa, da je potrebno postopek voditi hitro, s čim manjšimi stroški in s čim manjšo zamudo za stranke in druge udeležence, v postopku, vendar tako, da se preskrbi vse, kar je potrebno, da se pravilno ugotovi dejansko stanje, zavarujejo pravice in pravne koristi stranke ter izda zakonita in pravilna odločitev, odločilo, da ne bo preverjalo vseh meril iz Priloge 2 Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje. Ministrstvo torej ni preverjalo, ali bi nameravana sprememba posega lahko imela verjetno pomembne vplive na druge segmente okolja (kot hrup, zrak, svetlobno onesnaževanje, vibracije, sevanja, …), saj je ugotovilo, da ima lahko nameravana sprememba posega zaradi svojih značilnosti in lokacije ter ob upoštevanju obstoječe čezmerne obremenjenosti površinskih voda verjetno pomembne vplive na okolje, zlasti na površinske vode, ter stabilnosti območja odlagališča. Ker je s tem ugotovljena potreba po izvedbi presoje vplivov na okolje, dodatno preverjanje verjetno pomembnih vplivov na druge segmente okolja v okviru tega predhodnega postopka ni bilo potrebno.

Odločitev

Ministrstvo je na podlagi prejete dokumentacije iz vloge in njene dopolnitve in meril iz priloge 2 Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, ugotovilo, da je za nameravano spremembo posega treba izvesti presojo vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje, saj bi ta zaradi svojih značilnosti in lokacije lahko imela verjetno pomembne vplive na okolje, zlasti na površinske in stabilnost območja odlagališča. Iz predložene dokumentacije in podatkov monitoringa namreč izhaja, da so površinske vode na obravnavanem območju že obremenjene z nekaterimi parametri, pri čemer je bilo ugotovljeno tudi preseganje predpisanih mejnih vrednosti oziroma letnih količin posameznih onesnaževal. Nameravana sprememba posega pomeni dodatno odlaganje odpadkov in s tem nastajanje dodatnih izcednih voda, zato ni mogoče izključiti dodatnega obremenjevanja površinskih voda. Poleg tega je treba v okviru presoje podrobneje preveriti kemijsko sestavo izcednih voda, njihov vpliv na površinske vode ter hidrološko povezanost odlagališča z vodotoki. Zaradi ugotovljenih manjših erozijskih procesov na pobočju, v vznožju katerega je delno locirano odlagališče, je treba preveriti tudi stabilnost območja z vidika načrtovanega dodatnega vnosa odpadnega materiala.

Ministrstvo je na podlagi vsega zgoraj navedenega ter na podlagi osmega odstavka 90. člena ZVO-2 v povezavi z 210.a členom ZUP odločilo, kot izhaja iz I. točke izreka te odločbe.

Veljavnost odločbe

V skladu s štirinajstim odstavkom 90. člena ZVO-2 odločba, izdana v predhodnem postopku preneha veljati, če nosilec nameravanega posega v petih letih od njene pravnomočnosti ne začne izvajati posega v okolje ali ne vloži vloge za izdajo integralnega gradbenega dovoljenja, če je to zahtevano po predpisih o graditvi objektov.
Zato je ministrstvo odločilo, kot izhaja iz II. točke izreka te odločbe.

Stroški

V skladu s petim odstavkom 213. člena v povezavi s 118. členom ZUP je bilo treba v izreku te odločbe odločiti tudi o stroških postopka. Glede na to, da v tem postopku stroški niso nastali, je bilo odločeno, kot izhaja iz III. točke izreka te odločbe.

Pouk o pravnem sredstvu:
Zoper to odločbo je dopusten ugovor v 21 dneh od vročitve odločbe. Ugovor se pošlje pisno po pošti ali poda ustno na zapisnik na Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana. Za ugovor se plača upravna taksa v višini 4,10 EUR. Upravno takso se plača v gotovini ali z drugimi veljavnimi plačilnimi instrumenti in o plačilu predloži ustrezno potrdilo. Upravna taksa se lahko plača na podračun javnofinančnih prihodkov z nazivom: Upravne takse – državne in številko računa: 0110 0100 0315 637 z navedbo reference: 11 25704-7111002-35439026.

Če ugovor zoper to odločbo ne bo vložen ali če ne bo vložen pravočasno, bo ta odločba postala pravnomočna odločba o glavni stvari.

Šteje se, da se je nosilec nameravane spremembe posega, ki ni vložil ugovora ali ga je vložil po izteku roka, odpovedal pravici do pritožbe oziroma pravici do sodnega varstva, če pritožba ni dovoljena.

Postopek vodila:

Jasna Stele
Višja svetovalka

Natalija Očko
sekretarka

Vročiti:

- nosilec nameravane spremembe posega: Center za ravnanje z odpadki Zasavje, d.o.o., Brdce 41B, 1431 Dol pri Hrastniku – osebno elektronsko (sergej.drnovsek@ceroz.si).
- pooblaščencu stranskega udeleženca: Klemen Golob – odvetnik, Tržaška cesta 134, Ljubljana (za: Alpe Adria Green, Mednarodno društvo za varstvo okolja in narave, Cesta Franceta Prešerna 26, 4270 Jesenice) – osebno elektronsko (klemen.golob@vep.si).