DOKUMENT JE ELEKTRONSKO PODPISAN!
Podpisnik: Zdenka Remic Dežan
Izdajatelj certifikata: SI-PASS-CA
Številka certifikata: 1014C13E000000005755
Potek veljavnosti: 16. 01. 2029
Čas podpisa: 17. 11. 2026 11:30
Št. dokumenta: 35452-26/2024-2570-29

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana

T: 01 478 70 00
E: gp.mop@gov.si
www.mop.gov.si

Številka: 35452-26/2024-2570-29
Datum: 17. 11. 2026

ČISTOPIS IZREKA

OKOLJEVARSTVENEGA DOVOLJENJA

1. Upravljavcu CGP d.d., Ljubljanska cesta 36, 8000 Novo mesto, se izda okoljevarstveno dovoljenje za predelavo odpadkov po postopku R10 - vnos zemeljskega izkopa do skupne količine 279.162 m^3 (klasifikacijska številka odpadka: 17 05 04 – Zemljina in kamenje, ki nista navedena pod 17 05 03, 17 05 06 – Izkopani material, ki ni naveden pod 17 05 05), za nasipavanje na zemljišču s parc. št. 755 k.o. Kamnik (1704) za namen vzpostavitve novega stanja tal. Lastnik zemljišča je PETROL Slovenska energetska družba d.d., Ljubljana.

2. Zemeljski izkop, katerega vnos se dovoljuje:
   - je nastal v količini 53.500 m^3 na območju postavitve komunalne infrastrukture v občini Brezovica. Kakovost zemeljskega izkopa je bila preverjena v Oceni kakovosti zemeljskega izkopa z območja izgradnje plinovodnega omrežja, kanalizacijskega razvoda in čistilne naprave v občini Brezovica z oceno primernosti lokacije predvidenega vnosa (za CGP d.d.), št. DP 1/08/14, 10. januar 2013, ki jo je izdelal ERICo Velenje.
   - je nastal v količini 8.726 m^3 na območju izgradnje podvoza Vič. Kakovost zemeljskega izkopa je bila preverjena v Oceni kakovosti zemeljskega izkopa z območja izgradnje podvoza Vič z oceno primernosti lokacije predvidenega vnosa (za Gradbeništvo Anton Grandovec s.p.), št. DP 187/08/16, oktober 2016, ki jo je izdelal ERICo Velenje.
   - je nastal v količini 16.274 m^3 z območja izgradnje oskrbovana stanovanja Murgle – II faza na zemljiščih v k.o. 1722 Trnovsko predmestje parc. št. 376/15 in 371/2. Kakovost zemeljskega izkopa je bila preverjena v Oceni kakovosti zemeljskega izkopa z območja izgradnje oskrbovanih stanovanj Murgle – II faza v Ljubljani z oceno primernosti lokacije predvidenega vnosa (za Gradbeništvo Anton Grandovec s.p.), št. DP 228/08/16, november 2016, ki jo je izdelal ERICo Velenje.
   - je nastal v količini 8.726 m^3 pri dograditvi AC priključka Šmarje – Sap na avtocesti A2 odsek Melence – Šmarje Sap. Kakovost zemeljskega izkopa je bila preverjena v Oceni kakovosti zemeljskega izkopa z območja dograditve AC priključka Šmarje – Sap z oceno primernosti lokacije predvidenega vnosa (za Gradbeništvo Anton Grandovec s.p.), št. DP 252/08/16, december 2016, ki jo je izdelal ERICo Velenje
   - je nastal v količini 30.000 m^3 iz območja gradnje novega skladiščnega centra podjetja Lek d.d. na lokaciji k.o. 2117 Zgornji Brnik na parc. št. 1007, 1005, 1004/5, 1008, 1006, 909, 910, 1018/1, 912/2, 1004/3, 1004/4, 994, 995, 996, 1004/6, 1009/1, 1012/1, 1013/1, 1016/1, 1022, 1021, 1023/1. Kakovost zemeljskega izkopa je bila preverjena v Ocene kakovosti zemeljskega izkopa za CGP d.d., št. 135-101/17, oktober 2017, ki jo je izdelal Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Oddelek za okolje in zdravje Novo mesto.
   - je nastal v količini 60.422 m^3 na območju gradnje Poslovno – stanovanjskega objekta ŠUMI ob Slovenski cesti v Ljubljani pod slojem umetnega nasutja. Kakovost zemeljskega izkopa je bila preverjena v Oceni kakovosti zemljine z območja gradnje Poslovno –

stanovanjskega objekta Šumi v Ljubljani z vidika primernosti nasipavanja stavbnih zemljišč in območij mineralnih surovin po postopku R10 (za CGP d.d.), št. DP 269/08/18, december 2018, ki jo je izdelal Eurofins ERICo Slovenija d.o.o.

- je nastal v količini 44.000 m^3 na območju gradnje poslovne stavbe DARS na lokaciji k.o. 2683 Gric na pare. st. 883/34-del, 883/35, 883/36-del, 883/37-del. Kakovost zemeljskega izkopa je bila preverjena v Oceni kakovosti zemljine z območja k.o. Grič z vidika primernosti nasipavanja stavbnih zemljišč po tehnološkem postopku R10 (za CGP, d.d.), st. DP 248/08/21, oktober 2021, ki jo je izdelal Eurofins ERICo Slovenija d.o.o.;
- je nastal v količini 588 m^3 pri izvajanju gradbenih del pri gradnji objekta Zavod za prestajanje kazni v Ljubljani. Njegova kakovost je bila preverjena v Oceni kakovosti domnevno nezakonito odloženih viškov zemeljskega izkopa (k.o. Cesta; Predstruge), št. DP 541/08/25, februar 2026, ki jo je izdelal Eurofins raziskave okolja Slovenija d.o.o.;
- je nastal v količini 96 m^3 pri izvajanju gradbenih del pri gradnji objekta Zavod za prestajanje kazni v Ljubljani. Njegova kakovost je bila preverjena v Oceni kakovosti domnevno nezakonito odloženih viškov zemeljskega izkopa (Ponikve), št. DP 27/08/26, februar 2026, ki jo je izdelal Eurofins raziskave okolja Slovenija d.o.o.;
- je nastal v količini 238 m^3 pri izvajanju gradbenih del pri gradnji objekta Zavod za prestajanje kazni v Ljubljani. Njegova kakovost je bila preverjena v Oceni kakovosti domnevno nezakonito odloženih viškov zemeljskega izkopa (Gameljne območje 2), št. DP 546/08/25, december 2025, ki jo je izdelal Eurofins raziskave okolja Slovenija d.o.o.;
- je nastal v količini 554 m^3 pri izvajanju gradbenih del pri gradnji objekta Zavod za prestajanje kazni v Ljubljani. Njegova kakovost je bila preverjena v Oceni kakovosti domnevno nezakonito odloženih viškov zemeljskega izkopa (Gameljne območje 1), št. DP 545/08/25, december 2025, ki jo je izdelal Eurofins raziskave okolja Slovenija d.o.o.;
- je nastal v količini 56.038 m^3 na gradbišču pri izvajanju gradbenih del pri nadgradnji železniških postaj Brezovica in Preserje ter gradnji železniškega postajališča in podvoza Vnanje Gorice s povezovalnimi cestami. Njegova kakovost je bila preverjena v Oceni kakovosti zemeljskega izkopa št. 5000-61/26, januar 2026, ki jo je izdelal Regionalni tehnološki center Hrastnik d.o.o..

3. Upravljavec mora vnos zemeljskega izkopa na lokacijo izvajati tako, da ni ogroženo človekovo zdravje in da ravnanje ne povzroča škodljivih vplivov na okolje, zlasti čezmernega obremenjevanja vod, zraka in tal, čezmernega obremenjevanja s hrupom in neprijetnimi vonjavami, pri čemer:
   - se lahko vnese na lokacije vnosa iz prve točke izreka te odločbe le zemeljski izkop, opredeljen v drugi točki izreka te odločbe
   - vnos zemeljskega izkopa mora biti izveden tako, da bodo zemljišča na parcelni meji prilagojena sosednjemu zemljišču in da na parcelnih mejah ne bo višinskih razlik
   - vnos zemeljskega izkopa mora biti izveden tako, da bodo izpolnjeni pogoji iz Soglasja za poseg v varovalni pas ceste št. 03-2013/SKMČGŠ z dne 6.2.2014, ki ga je izdala Občina Brezovica: (-) podjetje je dolžno skrbeti za čistočo in vzdrževanje javne poti, (-) podjetnik je dolžan svoje prevoznike opozoriti, da vozijo mimo stanovanjskih hiš z zmanjšano hitrostjo, zaradi problematike dviganja prahu, (-) cesto se pred začetkom prevozov skupaj z Občino pregleda, fotografira in napiše zapisnik, (-) v primeru preobremenitve asfaltirane ceste in posledic, ki bodo nastale zaradi tega na javni poti, bo potrebna sanacija na ustrezen način, ki bo dogovorjen z občino Brezovica, (-) po tehničnem pregledu kanalizacije se opravi skupni ogled z Občino, ugotovi morebitne poškodbe ceste in dogovorno odpravi posledice
   - vnos zemeljskega izkopa mora biti izveden tako, da bo izpolnjen pogoj iz Kulturnovarstvenega soglasja št. 35102-0006/2014/2 z dne 28.1.2014: če se med posegom na območju ali predmetu posega najde arheološka ostalina, mora investitor za arheološke raziskave in odstranitev arheološke ostaline pridobiti posebno kulturnovarstveno soglasje pri Ministrstvu za kulturo, Maistrova 10, Ljubljana
   - za izvajanje nadzora kakovosti zemeljskega izkopa mora biti imenovana odgovorna oseba, ki bo zemeljski izkop prevzemala in vodila vse potrebne evidence
   - iz lokacije gradnje Poslovno – stanovanjskega objekta ŠUMI ob Slovenski cesti v Ljubljani se lahko vnese le zemeljski izkop naravne sestave (temeljna tla, ki jih sestavlja umetni nasip se ne smejo vnašati.

4. Upravljavec mora voditi evidenco o uporabi zemeljskega izkopa, ki mora vsebovati:
   - podatke o kraju izkopa in osebi, ki je naročila zemeljski izkop, ter dokumentacijo, iz katere je razvidno, da na podlagi obstoječih informacij zaradi predhodne rabe in lokalnih virov onesnaževanja ni bilo mogoče predvideti onesnaženja zemeljskega izkopa;
   - podatke o zemeljskem izkopu (globina izkopa in njegova prostornina, opis zemeljskega izkopa: npr. humusna povrhnjica, peščena, ilovnata tla, gramoz);
   - podatke o kraju vnosa zemeljskega izkopa in o osebi, ki je naročila vnos zemeljskega izkopa;
   - navedbo namena vnosa;
   - podatke iz ocene o kakovosti zemeljskega izkopa.

   Upravljavec mora podatke za posamezno koledarsko leto hraniti v evidenci o uporabi izkopa najmanj pet let.

5. V postopku izdaje tega dovoljenja stroški niso nastali.

O b r a z l o ž i t e v :

Čistopis izreka je izdelan v skladu s 107. členom Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22) in sicer na podlagi sledečih odločb:

- okoljevarstveno dovoljenje št. 35458-1/2014-6 z dne 10. 2. 2014;
- odločba št. 35458-42/2016-4 z dne 13. 10. 2016;
- odločba št. 35458-47/2016-5 z dne 22. 11. 2016;
- odločba št. 35458-53/2016-3 z dne 20. 12. 2016;
- odločba št. 35458-17/2017-3 z dne 6.7.2017;
- odločba št. 35458-50/2017-7 z dne 26. 1. 2018;
- odločba št. 35458-48/2018-8 z dne 25. 2. 2019,
- odločba št. 35452-21/2021-2550-8 z dne 22. 12. 2021;
- odločba št. 35452-52/2022-2550-3 z dne 1.2.2023;
- odločba št. 35452-26/2024-2570-27 z dne 8. 9. 2026.

Ta upravni akt je bil izdan kot fizična kopija dokumenta v elektronski obliki. V skladu z drugim odstavkom 65.b člena Uredbe o upravnem poslovanju (Uradni list RS, št. 9/18, 14/20, 167/20, 172/21, 68/22, 89/22, 135/22, 77/23 in 24/24) vas seznanjamo, da lahko zahtevate, da se vam pošlje izvirnik dokumenta na elektronski naslov ali potrdi skladnost kopije dokumenta z izvirnikom. Uveljavljanje te zahteve ne vpliva na vaš pravni položaj oziroma tek roka, ki je začel teči z vročitvijo kopije.

Zdenka Remic Dežan
sekretarka

Vročiti:
- Damijan Knap, Hacetova ulica 16a, 1380 Cerknica - osebno (za stranko: CGP, d.d., Ljubljanska cesta 36, 8000 Novo mesto)
- IRSOP, Dunajska cesta 56, 1000 Ljubljana (gp.irsop@gov.si) – navadno elektronsko
- Objava na osrednjem spletnem mestu državne uprave