



Številka: 35452-33/2024-2570-8

Datum: 26. 5. 2025

ČISTOPIS IZREKA OKOLJEVARSTVENEGA DOVOLJENJA

1. Stranki, Dolinšek transport d.o.o., lžanska cesta 412, 1000 Ljubljana, matična številka 5671906000, se izda okoljevarstveno dovoljenje za predelavo odpadkov po postopku R10 - vnos zemeljskega izkopa do skupne količine 131.567 m³ za namen izboljšanja ekološkega stanja tal v kmetijske namene na zemljišču v k.o. 1705 Preserje s parcelno številko 1194 v občini Brezovica, ki je v lasti [REDACTED].«.
2. Zemeljski izkop, katerega vnos se dovoljuje je nastal:
 - v količini 10.000 m³ pri izgradnji objekta na Viču v Ljubljani na parc. št. 2116/23, 2126/2 k.o. Vič, ocenjevan v Oceni kakovosti zemeljskega izkopa z območja Vič-a v Ljubljani (za Dolinšek transport d.o.o.), DP 71/03/10, z dne 05.02.2010, ki jo je izdelal ERICo Velenje
 - v količini 10.500 m³ pri izgradnji objekta »Oskrbovana stanovanja Murgle« v Ljubljani, ocenjevan v Oceni kakovosti zemeljskega izkopa z objekta Oskrbovana stanovanja Murgle v Ljubljani (za Dolinšek transport d.o.o.), DP 491/03/10, z dne 02.09.2010, ki jo je izdelal ERICo Velenje.
 - v količini 9.000 m³ pri izgradnji objekta »Stanovanjsko poslovni objekt Brinje« v Ljubljani in je ocenjevan v Oceni kakovosti zemeljskega izkopa z območja izgradnje EKO SREBRNE HIŠE v Ljubljani (za Akropola d.o.o.), DP 569/03/10, ki jo je izdelal ERICo Velenje
 - v količini 2.500 m³ pri izgradnji objekta HOFER GROSUPLJE na zatravljenem zemljišču parc. št. 1229/3, 1231/3, 1232/1, 1228/6, 1227/5 in 1228/5 vsa k.o. Grosuplje in je ocenjevan v Oceni kakovosti zemeljskega izkopa iz gradbišča objekta Hofer Grosuplje (za STRABAG d.o.o.), DP 310/03/11, ki jo je izdelal ERICo Velenje
 - v količini 6.300 m³ pri izgradnji poslovno stanovanjskega objekta A2 in garažnega objekta G »PSO Šmartinka« in je ocenjevan v Oceni kakovosti zemljine z območja izgradnje »PSO Šmartinka« (za SAVA IP d.o.o.), DP 78/03/12, ki jo je izdelal ERICo Velenje
 - v količini 1.070 m³ na gradbišču objekta Bauhaus na Rudniku in je ocenjevan v Oceni kakovosti zemeljskega izkopa z gradbišča objekta Bauhaus na Rudniku v Ljubljani in oceni primernosti lokacije predvidenega vnosa (za CPV Inženiring d.o.o.), DP 448/03/12, 20. avgust 2012, ki jo je izdelal ERICo Velenje
 - v količini 18.450 m³ pri izgradnji stanovanjske soseske Zeleni Gaj na Brdu v Ljubljani. Kakovost zemeljskega izkopa je bila preverjena v Oceni kakovosti zemeljskega izkopa z območja urejanja stanovanjske soseske Zeleni Gaj VS 3/5 Brdo v Ljubljani in oceni primernosti lokacije vnosa (za Strabag d.o.o.), DP 194/08/13, 26. avgust 2013, ki jo je izdelal ERICo Velenje
 - v količini 7.950 m³ na območju urejanja stanovanjske soseske BRDO 2 s spremljajočo infrastrukturo na VS 3/5 Brdo v Ljubljani. Kakovost zemeljskega izkopa je bila preverjena

v Oceni kakovosti zemeljskega izkopa z območja izgradnje stanovanjske soseske Brdo v Ljubljani z oceno primernosti vnosa v opuščeni kamnolom Hrastenice (za STRABAG d.o.o.), DP 87/08/14, 25. april 2014, ki jo je izdelal ERICo Velenje in dopolnitvi št. 1 ocene - Prerazporeditev vnosa ocenjene zemljine dne 13.6.2014

- v količini 1.000 m³ pri gradnji – Stanovanjske soseske Novo Brdo, sklop 2:E3 – južni del v Ljubljani. Kakovost zemeljskega izkopa je bila preverjena v Oceni kakovosti zemeljskega izkopa pri gradnji – Stanovanjske soseske Novo Brdo, sklop 2:E3 – južni del- v Ljubljani št. DP 252/08/19 z dne 22. 10. 2019, ki jo je izdelal Eurofins ERICo Slovenija d.o.o.;
 - v količini 7.500 m³ pri gradnji objekta EMZOR Trzin na parcelnih številkah 1260/11, 1255/5, 1252/1, 1283/3, 1283/4, 1252/9,01284/10 v k.o. 1961 Trzin. Kakovost zemeljskega izkopa je bila preverjena v Oceni kakovosti zemeljskega izkopa pri gradnji objekta EMZOR Trzin št. 5000-224/20 z dne 16. 3. 2020, ki jo je izdelal Regionalni tehnološki center Zasavje d.o.o., Naselje Aleš Kaple 9a, 1430 Hrastnik;
 - v količini 25.000 m³ na gradbišču pri izgradnji objekta »Regentov Kvart«, Ljubljana. Kakovost zemeljskega izkopa je bila preverjena v Oceni kakovosti zemeljskega izkopa, št. 5000-256/22 z dne 15. 3. 2022, ki jo je izdelal Regionalni tehnološki center Zasavje d.o.o.
 - 3.008 m³ pri izgradnji poslovne stavbe na zemljišču v k.o. 2679 Gradišče II na parcelni številki 50/20. Kakovost zemeljskega izkopa je bila preverjena v Oceni kakovosti zemeljskega izkopa, št. 5000-631/23 z dne 12. 9. 2023, ki jo je izdelal Regionalni tehnološki center Zasavje d.o.o.;
 - 4.500 m³ pri izgradnji objekta »Nova Invest«. Kakovost zemeljskega izkopa je bila preverjena v Oceni kakovosti zemeljskega izkopa, št. 5000-131/24 z dne 15. 2. 2024, ki jo je izdelal Regionalni tehnološki center Zasavje d.o.o.;
 - 9.189 m³ pri izgradnji poslovne stavbe na zemljišču v k.o. 1731 Udmat na parcelnih številkah 422/5, 420/5 in 422/24. Kakovost zemeljskega izkopa je bila preverjena v Oceni kakovosti zemeljskega izkopa, št. 5000-907/23 z dne 14. 12. 2023, ki jo je izdelal Regionalni tehnološki center Zasavje d.o.o.;
 - 15.600 m³ pri izgradnji stanovanjske soseske Jezero. Kakovost zemeljskega izkopa je bila preverjena v Oceni kakovosti zemeljskega izkopa, št. 5000-694/24 z dne 17. 9. 2024, ki jo je izdelal Regionalni tehnološki center Zasavje d.o.o..
3. Vnos zemeljskega izkopa mora biti izveden tako, da ni ogroženo človekovo zdravje in brez uporabe postopkov in metod, ki bi čezmerno obremenjevali okolje, pri čemer:
- se lahko vnese na lokacije vnosa iz prve točke izreka te odločbe le zemeljski izkop, opredeljen v drugi točki izreka te odločbe
 - se mora upoštevati pogoje Naravovarstvenega soglasja k vnosu zemljine, št. 35620-695/2009-10 z dne 20.07.2009, ki ga je izdalo Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje,
 - se mora pred samim vnosom na parcelah odgrniti zgornji humusni sloj, nasipavanje predmetne zemljine se mora izvajati postopoma po plasteh s sprotnim planiranjem posameznega sloja, po končanem vnosu se mora preko nasipa razstreti odstranjen zgornji humusni sloj,
 - vnos zemeljskega izkopa mora biti izveden tako, da bodo zemljišča na parcelni meji prilagojena sosednjemu zemljišču in da na parcelnih mejah ne bo višinskih razlik.
4. Upravljavalec mora vnos zemeljskega izkopa na lokacijo izvajati tako, da ni ogroženo človekovo zdravje in da ravnanje ne povzroča škodljivih vplivov na okolje, zlasti čezmernega obremenjevanja vod, zraka in tal, čezmernega obremenjevanja s hrupom in neprijetnimi vonjavami, pri čemer:
- se lahko vnese na lokacijo vnosa iz prve točke tega izreka le zemeljski izkop, opredeljen v drugi točki tega izreka;
 - vnos mora biti izveden tako, da bodo zemljišča na parcelni meji prilagojena sosednjemu zemljišču in da na parcelnih mejah ne bo višinskih razlik;
 - preprečiti je potrebno nenadzorovan vnos drugih zemljin in odpadkov;
 - za izvajanje nadzora kakovosti zemeljskega izkopenega materiala mora biti imenovana odgovorna oseba, ki bo izkop prevzemala in vodila vse potrebne evidence;
 - upravljavalec mora ukreniti vse potrebno, da se preprečijo okoljske nesreče in omejijo njihove posledice;

- se mora upoštevati pogoje Naravovarstvenega soglasja k vnosu zemljine, št. 35620-695/2009-10 z dne 20.07.2009, ki ga je izdalo Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje,
- se mora pred samim vnosom na parcelah odgrniti zgornji humusni sloj, nasipavanje predmetne zemljine se mora izvajati postopoma po plasteh s sprotnim planiranjem posameznega sloja, po končanem vnosu se mora preko nasipa razstreti odstranjen zgornji humusni sloj,.

5. Upravljavec mora voditi evidenco o uporabi zemeljskega izkopa, ki mora vsebovati:
- podatke o kraju izkopa in osebi, ki je naročila zemeljski izkop, ter dokumentacijo, iz katere je razvidno, da na podlagi obstoječih informacij zaradi predhodne rabe in lokalnih virov onesnaževanja ni bilo mogoče predvideti onesnaženja zemeljskega izkopa
 - podatke o zemeljskem izkopu (globina izkopa in njegova prostornina, opis zemeljskega izkopa: npr. humusna povrhnjica, peščena, ilovnata tla, gramoz);
 - podatke o kraju vnosa zemeljskega izkopa in o osebi, ki je naročila vnos zemeljskega izkopa;
 - navedbo namena vnosa in
 - podatke iz ocene o kakovosti zemeljskega izkopa.
- Upravljavec mora podatke za posamezno koledarsko leto hraniti v evidenci o uporabi izkopa najmanj pet let.

6. V postopku izdaje tega dovoljenja stroški niso nastali.

Obrazložitev:

Čistopis izreka je izdelan v skladu s 107. členom Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22) in sicer na podlagi sledečih odločb:

- Okoljevarstveno dovoljenje št. 35477-1/2009-17 z dne 15. 3. 2010;
- Odločba o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja št. 35458-67/2010-6 z dne 29. 9. 2010;
- Odločba o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja št. 35458-80/2010-3 z dne 28. 12. 2010;
- Odločba o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja št. 35457-10/2011-4 z dne 1. 7. 2011;
- Odločba o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja št. 35458-9/2012-4 z dne 17. 4. 2012;
- Odločba o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja št. 35458-45/2012-2 z dne 18. 9. 2012,
- Odločba o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja št. 35458-62/2012-2 z dne 7. 1. 2013,
- Odločba o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja št. 35458-37/2013-2 z dne 10. 10. 2013;
- Odločba o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja št. 35458-35/2014-5 z dne 15. 9. 2014;
- Odločba o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja št. 35458-6/2020-3 z dne 20. 7. 2020;
- Odločba o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja št. 35452-17/2022-2550-4 z dne 20. 6. 2022;
- Odločba o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja št. 35452-3/2024-2570-4 z dne 10. 7. 2024;

- Odločba o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja št. 35452-33/2024-2570-4 z dne 20. 12. 2024.

Ta upravni akt je bil izdan kot fizična kopija dokumenta v elektronski obliki. V skladu z drugim odstavkom 65.b člena Uredbe o upravnem poslovanju (Uradni list RS, št. 9/18, 14/20, 167/20, 172/21, 68/22 in 89/22) vas seznanjamo, da lahko zahtevate, da se vam pošlje izvirnik dokumenta na elektronski naslov ali potrdi skladnost kopije dokumenta z izvirnikom. Uveljavljanje te zahteve ne vpliva na vaš pravni položaj oziroma tek roka, ki je začel teči z vročitvijo kopije.

Zdenka Remic Dežan
sekretarka

Vročiti:

- Dolinšek transport d.o.o., Lžanska cesta 412, 1000 Ljubljana – osebno
- Inšpektorat RS za okolje in energijo, Dunajska cesta 56, 1000 Ljubljana – navadno elektronsko na: gp.irsoe@gov.si
- Objava na osrednjem spletnem mestu državne uprave