



REPUBLIKA SLOVENIJA  
**MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR**  
**AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE**

Vojkova 1b, 1001 Ljubljana p.p. 2608  
tel.: +386(0)1 478 40 00 faks.: +386(0)1 478 40 52

Številka: 35407-12/2010-4 in 35407-15/2010-2  
Datum: 2.8.2010

Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, izdaja na podlagi drugega odstavka 12. člena Uredbe o organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS, št. 58/03, 45/04, 86/04-ZVOP-1, 138/04, 52/05, 82/05, 17/06, 76/06, 132/06, 41/07 in 64/08-ZViS-F in 63/09), 77. in 78. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06-OdlUS, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08 in 108/09), v upravni zadevi spremembe okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje naprave, ki lahko povzroča onesnaževanje okolja večjega obsega na zahtevo stranke ETI Elektroelement d.d., Obrezija 5, 1411 Izlake, ki jo zastopa predsednik uprave Berginc Tomaž, naslednji

### SKLEP

1. Zadeva v zvezi s spremembo okoljevarstvenega dovoljenja št. 35407-18/2006-15 z dne 17.8.2007 spremenjenega z odločbo o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja št. 35407-14/2008-17 z dne 3.3.2009 začeta na zahtevo stranke in zadeva v zvezi s spremembo istega okoljevarstvenega dovoljenja začeta po uradni dolžnosti, se združita v en postopek.
2. Pritožba zoper ta sklep ne zadrži njegove izvršitve.

in

### ODLOČBO o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja

#### I.

Okoljevarstveno dovoljenje št. 35407-18/2006-15 z dne 17.8.2007 spremenjeno z odločbo o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja št. 35407-14/2008-17 z dne 3.3.2009, za obratovanje naprave za izdelavo keramičnih izdelkov z žganjem v osmih komornih pečeh, z oznako dejavnosti 3.5, izdano upravljavcu – stranki ETI Elektroelement d.d., Obrezija 5, 1411 Izlake (v nadaljevanju upravljavec) se spremeni tako kot izhaja iz nadaljevanja izreka te odločbe:

#### 1.) Točki 2.1.8 in 2.1.9 se spremenita tako, da se glasita:

2.1.8 Upravljavec mora z nepremično opremo za hlajenje in klimatizacijo iz Preglednice 1 tega dovoljenja (v nadaljevanju: oprema), ki vsebuje hladivo iz vrste ozonu škodljivih snovi

(R22) in / ali iz skupine določenih fluoriranih toplogrednih plinov (R134a in pripravkov iz teh plinov - R404a in R407c), ravnati skladno z zahtevami določenimi v točkah 2.1.12 izreka tega dovoljenja.

2.1.9 Upravljaec mora nepremično opremo za hlajenje in klimatizacijo, ki obratuje ali je začasno zunaj uporabe in vsebuje 3 kg ali več ozonu škodljivih snovi in / ali fluoriranih toplogrednih plinov, prijaviti Agenciji RS za okolje najpozneje tri mesece po začetku obratovanja opreme. V primeru sprememb podatkov iz prijave to v roku enega meseca sporoči Agenciji RS za okolje na obrazcu za prijavo stacionarne opreme.

## 2.) Za točko 2.1.11 se doda točka 2.1.12, ki se glasi:

2.1.12 Za ravnanje z nepremično opremo s 3 kg ali več ozonu škodljivih snovi (R22) in določenih fluoriranih toplogrednih plinov (R134a in pripravkov iz teh plinov - R404a in R407c), mora upravljaec zagotavljati, da:

1. se hladiva pri namestitvi, obratovanju, vzdrževanju, razgradnji ali odstranjevanju opreme ne izpuščajo v zrak,
2. se preverjanje uhajanja izvaja v časovnih intervalih od enkrat na vsake 3 mesece do enkrat na leto, odvisno od količine hladiva v opremi, za nepremično opremo, ki obratuje ali je začasno zunaj uporabe, in za novo opremo takoj po začetku uporabe;
3. se opremo pregleda zaradi uhajanja v roku enega meseca od odpravljenega uhajanja, da se zagotovi, da je bilo popravilo učinkovito,
4. preverjanja uhajanja izvaja pooblaščen servisier skladno z obveznostmi in načini preverjanja,
5. se vsako zaznano uhajanje plinov popravi kakor hitro je mogoče, vsekakor pa v 14 dneh,
6. vzdrževanje opreme, zajem ozonu škodljivih snovi in / ali fluoriranih toplogrednih plinov in polnjenje opreme z njimi izvaja pooblaščen podjetje, ki ima potrdilo Agencije RS za okolje o vpisu v evidenco pooblaščenih podjetij za vzdrževanje in namestitvev nepremične opreme,
7. zajete odpadne ozonu škodljive in / ali fluorirane toplogredne pline odda predelovalcu ozonu škodljivih snovi oziroma fluoriranih toplogrednih plinov v predelavo ali odstranjevalcu ozonu škodljivih snovi oziroma fluoriranih toplogrednih plinov v odstranitev, kar dokazuje z evidenčnimi listi o oddaji,
8. vodi evidenco o količini in vrsti uporabljenih ozonu škodljivih in / ali fluoriranih toplogrednih plinov, o njihovem recikliranju, o vsakršnih dodanih količinah in količini, zajeti med servisiranjem, vzdrževanjem in končno odstranitvijo, za vsako opremo / aplikacijo posebej,
9. vodi evidenco o drugih pomembnih podatkih, vključno s podatki o pravni ali fizični osebi, ki je opravila servisiranje ali vzdrževanje, pooblaščenih servisierjih ter o datumih in rezultatih izvedenih preverjanj skladno s predpisom,
10. dokumentacijo o ravnanju z opremo mora hraniti najmanj tri leta,
11. se pri vzdrževanju in servisiranju opreme ne uporablja več čistih delno halogeniranih klorofluoroogljikovodikov, od 1. januarja 2015 dalje pa nobenih delno halogeniranih klorofluoroogljikovodikov za iste namene, tudi recikliranih ne.

Preglednica 1: Hladilne naprave

Hladilni agregat/oznaka	Vrsta hladiva	
	Ozonu škodljiva snov	Fluoriran toplogredni plin
HN (agregat) RTL	R22 (HCFC-22)	
HN (agregat) HN V/Z 50-S	R22 (HCFC-22)	
HN (agregat) HN V/Z 40	R22 (HCFC-22)	
HN (agregat) MPS 3X5		R134a (HFC 134a)
HN (agregat) Irinox HCM 202.150 l		R404a **
HN JWA 062		R407c**
Sušilnik zraka DES 722		R407c**
TČ 15S-V (predgrev. san. vode)		R407c**
HN ANL 830M	R22 (HCFC-22)	
HN ANL 830M	R22 (HCFC-22)	
HN ANL 830M	R22 (HCFC-22)	
HN ANL 830M	R22 (HCFC-22)	
HN ANL 90 H	R22 (HCFC-22)	
HN ANL 90 H	R22 (HCFC-22)	
HN VBH 20	R22 (HCFC-22)	
HN KKL- A20S (Weinreich)		R407c**
HN TAE EVO 051-OMEGA		R407c**

\* sistem ali aplikacija: oprema za hlajenje, klimatizacijo, vključno s tokokrogi/razvodi hladiv

\*\*pripravek, zmes dveh ali več plinov, vsaj eden od njih fluoriran toplogredni plin

### 3.) Točka 2.2.1.8 se spremeni tako, da se glasi:

2.2.1.8. Dopustne vrednosti emisij snovi v zrak za izpust Z10 so določene v preglednici 9

Izpust z oznako:	Z10 – sušilno razpršilni stolp
Naziv naprav vezanih na izpust:	Sušilno razpršilni stolp D1, vhodna toplotna moč 1600 kW
Vir emisije:	sušenje, razprševanje
Gauss-Krügerjeve koordinate izpusta:	Y=494932, X=111740
Merilno mesto:	Z10MM1

Preglednica 9: Dopustne vrednosti emisij snovi v zrak na izpustu Z10, merilno mesto Z10MM1

Snov	Dopustna vrednost pri uporabi mokrega pralnika	Dopustna vrednost pri uporabi vrečastega filtra
Celotni prah	50 mg/m <sup>3</sup>	30 mg/m <sup>3</sup>

### 4.) Za točko 2.3.15 se dodajo točke 2.3.16, 2.3.17 in 2.3.18, ki se glasijo:

2.3.16 Upravljavec mora za napravo iz 1. točke izreka tega dovoljenja zagotoviti izvedbo prvih meritev za Sušilno razpršilni stolp D1 na izpustu Z10 najpozneje po 3 mesecih po zagonu novega vrečastega filtra.

2.3.17 Upravljavec mora predložiti Agenciji RS za okolje poročilo prvih meritvah na izpustu Z10 v elektronski obliki najkasneje 10 dni po prejemu poročila.

2.3.18 Upravljavec opreme iz Preglednice 1 mora najpozneje do 31. marca tekočega leta predložiti Agenciji RS za okolje letno poročilo o polnjenju in zajemu ozonu škodljivih snovi in / ali fluoriranih toplogrednih plinov za preteklo leto, v katerem je treba navesti tudi podatke o ravnanju z odpadnimi ozonu škodljivimi snovmi in/ali fluoriranimi toplogrednimi plini.

5.) Preostalo besedilo izreka okoljevarstvenega dovoljenja št. 35407-18/2006-15 z dne 17.08.2007, spremenjenega z odločbo o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja št. 35407-14/2008-17 z dne 3.3.2009, ostane nespremenjeno.

## II. Stroški postopka

V tem postopku stroški niso nastali.

## O b r a z l o ž i t e v

### 1. Zahtevak za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja

Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje, ki kot organ v sestavi ministrstva opravlja naloge s področja varstva okolja (v nadaljevanju: naslovni organ) je dne 1.4.2010, s strani stranke – upravljavca ETI Elektroelement d.d., Obrezija 5, 1411 Izlake, ki jo zastopa predsednik uprave Berginc Tomaž prejelo prijavo spremembe v obratovanju naprave, ki lahko povzroča onesnaževanje okolja večjega obsega, in sicer za Napravo za izdelavo keramičnih izdelkov z žganjem, zlasti strešnikov, opek, ognjevarnih opek, ploščic, lončevine ali porcelana, s proizvodno zmogljivostjo več kot 75 ton na dan ali z zmogljivostjo peči več kot 4m<sup>3</sup> in gostoto vložka v posamezno peč več kot 300 kg/m<sup>3</sup>, za katero je naslovni organ izdal okoljevarstveno dovoljenje št. 35407-18/2006-15 z dne 17.8.2007 in odločbo o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja št. 35407-14/2008-17 z dne 3.3.2009. Stranka je prijavo spremembe naprave dopolnila dne 23.4.2010.

Naslovni organ je na osnovi prijave in njene dopolnitve ugotovil, da ne gre za večjo spremembo v obratovanju naprave, ampak za spremembo pogojev in ukrepov iz okoljevarstvenega dovoljenja in stranko pozval, da vloži vlogo za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja najkasneje do 1.7.2010.

Naslovni organ je dne 8.6.2010 od strani stranke prejel "Vlogo za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja št. 35407-18/2006-15 in odločbo o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja št. 35407-14/2008-17 za industrijski kompleks ETIZL – sklic na št.: 35409-82/2010-3", s katero je zaprosila za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja. Stranka je vlogo za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja dopolnila dne 12.7.2010 in 14.7.2010.

68. člen Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/06-ZmetD in 66/06-OdlUS 66/06-Odl. US, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08 in 108/09; v nadaljevanju ZVO-1) določa, da mora upravljavec za obratovanje naprave, v kateri se bo izvajala dejavnost, ki lahko povzroči onesnaževanje okolja večjega obsega, in za vsako večjo spremembo v obratovanju te naprave pridobiti okoljevarstveno dovoljenje. V skladu z drugim odstavkom 68. člena ZVO-1 se za večjo spremembo v obratovanju naprave šteje vsaka sprememba naprave ali njena razširitev, ki spremeni glavne tehnične značilnosti naprave ali njeno zmogljivost in ima za posledico spremembo količine ali vrste emisije v okolje ali druge negativne vplive na ljudi ali okolje.

Prvi odstavek 77. člena ZVO-1 določa, da mora upravljavec vsako spremembo, povezano z delovanjem ali razširitvijo naprave, ki lahko vpliva na okolje, ali spremembo firme ali sedeža, pisno prijaviti ministrstvu, pristojnemu za varstvo okolja, kar dokazuje s potrdilom o oddani pošiljki. Skladno s petim odstavkom 77. člena ZVO-1 lahko ministrstvo spremeni

okoljevarstveno dovoljenje tudi, če na podlagi prijave iz prvega odstavka 77. člena ugotovi, da ne gre za večjo spremembo v obratovanju naprave, ampak za spremembo pogojev in ukrepov iz okoljevarstvenega dovoljenja. V tem primeru ministrstvo v 30 dneh od prijave pisno pozove upravljavca naprave, da v določenem roku vloži vlogo za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja, ki mora vsebovati sestavine iz 70. člena ZVO-1, razen elaborata o določitvi vplivnega območja naprave. Če upravljavec naprave v določenem roku vloge za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja ne vloži, se šteje, da je od nameravane spremembe odstopil. Skladno s sedmim odstavkom 77. člena ministrstvo odloči o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja v primeru iz petega odstavka 77. člena ZVO-1 v 30 dneh od prejema popolne vloge, pri čemer se ne uporabljajo določbe 71. člena ZVO-1 in drugega do četrtega odstavka 73. člena ZVO-1.

Ministrstvo skladno s 4. točko prvega odstavka 78. člena ZVO-1 okoljevarstveno dovoljenje spremeni po uradni dolžnosti, če to zahtevajo spremembe predpisov na področju varstva okolja, ki se nanašajo na obratovanje naprave. Skladno s prvim odstavkom 126. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-ZUP-UPB2, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08 in 8/10; v nadaljevanju: ZUP) pristojni organ začne postopek po uradni dolžnosti, če tako določa zakon ali na zakonu temelječ predpis in če ugotovi ali zve, da je treba glede na obstoječe dejansko stanje zaradi javne koristi začeti upravni postopek.

Zaradi spremembe predpisov, kot je navedeno v nadaljevanju, je naslovni organ skladno s 4. točko prvega odstavka 78. člena ZVO-1 v povezavi s prvim odstavkom 126. člena ZUP začel postopek spremembe okoljevarstvenega dovoljenja 35407-18/2006-15 z dne 17.8.2007, spremenjenega z odločbo o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja št. 35407-14/2008-17 z dne 3.3.2009, po uradni dolžnosti. Postopek spremembe zgoraj navedenega okoljevarstvenega dovoljenja pa je bil začel tudi na zahtevo stranke zaradi namestitve nove čistilne naprave za čiščenje emisij snovi v zrak, ki jo je podala 8.6.2010 in dopolnila 12.7.2010 in 14.7.2010.

## **O sklepu:**

Na podlagi 130. člena ZUP lahko organ, ki vodi postopek, združi zadeve v en postopek, kadar se pravice ali obveznosti stranke opirajo na isto ali podobno dejansko stanje in isto pravno podlago in če je organ, ki vodi postopek, za vse zadeve stvarno pristojen. O združitvi zadev v en postopek odloči pristojni organ s posebnim sklepom, zoper katerega je dovoljena pritožba.

Po pregledu dokumentacije zadev v zvezi s spremembo okoljevarstvenega dovoljenja na zahtevo stranke in v zvezi s spremembo okoljevarstvenega dovoljenja po uradni dolžnosti je bilo ugotovljeno, da gre v obeh zadevah za isto napravo, iz česar izhaja, da se pravice in obveznosti upravljavca opirajo na isto oziroma podobno dejansko stanje, prav tako pa se opirajo na isto pravno podlago, saj gre v obravnavanih zadevah za sklop medsebojno povezanih predpisov (bodisi ZVO-1 bodisi predpisi, ki temeljijo na ZVO-1), za odločanje o obeh zadevah pa je stvarno pristojen naslovni organ. Glede na navedeno je bilo skladno s tretjim odstavkom 130. člena ZUP odločeno, kot izhaja iz 1. točke izreka tega sklepa.

V skladu s petim odstavkom 258. člena ZUP pritožba zoper sklep ne zadrži njegove izvršitve, razen če je z zakonom ali s samim sklepom določeno drugače, zato je bilo odločeno, kot izhaja iz 2. točke izreka tega sklepa.

Na podlagi 22. člena Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 42/07-ZUT-UPB3 in 126/07) se za ta sklep upravna taksa ne plača.

## O odločbi:

V postopku je bilo na podlagi vloge in predložene dokumentacije za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja ugotovljeno naslednje:

Naslovni organ je stranki dne 17.8.2007 izdal okoljevarstveno dovoljenje št. 35407-18/2006-15, dne 3.3.2009 pa je stranki izdal odločbo o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja št. 35407-14/2008-17 za obratovanje naprave za izdelavo keramičnih izdelkov z žganjem v osmih komornih pečeh, z oznako dejavnosti 3.5, katerih zmogljivost in gostota vložka je navedena v tabeli spodaj.

PEČI	G1	G2	G3	G4	G5	B1	B2	Prins
volumen neto m <sup>3</sup>	5,4	10,8	3,7	4,9	4,9	5,0	5,9	0,11
potenc.max. naložba kg/m <sup>3</sup>	<b>514</b>	<b>337</b>	267	<b>352</b>	<b>352</b>	<b>337</b>	<b>337</b>	500

Obseg dovoljenja zajema tudi povezani napravi, ki imata z napravo za izdelavo keramičnih izdelkov skupne naprave in objekte za odvajanje emisij v vode in ravnanje z odpadki, in sicer: napravo za proizvodnjo elektrotehničnih izdelkov in napravo za proizvodnjo orodij strojev in naprav.

Naslovni organ je na podlagi vloge za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja ugotovil, da se proizvodna zmogljivost naprave ne povečuje ter, da gre za spremembo tehnologije čiščenja emisij snovi v zrak, ki bo imela za posledico zmanjšanje navedenih emisij in, da nameravana sprememba ne predstavlja večje spremembe naprave. Na povezanih napravah: Napravi za proizvodnjo elektrotehničnih izdelkov in Napravi za proizvodnjo orodij strojev in naprav ni predvidenih sprememb.

Natančneje sprememba v obratovanju naprave obsega:

- spremembo tehnologije čiščenja prašnih delcev - emisij snovi v zrak, natančneje zamenjavo mokrega filtra za suhi filter na sušilno - razpršilnem stolpu Dorst D1 - 1000 (N5) z izpustom Z10, kar bo imelo za posledico zmanjšanje emisij celotnega prahu. Sprememba ne vpliva na povečanje proizvodne zmogljivosti naprave.

Tehnološki postopek se v Napravi za izdelavo keramičnih izdelkov z žganjem - proizvodnji tehnične keramike zaradi spremembe naprave ne spremeni, prav tako se ne spremeni tehnološki postopek v povezanih napravah, prav tako se ne spremeni število izpustov emisij snovi v zrak.

Sedanja tehnologija čiščenja emisij snovi v zrak na izpustu Z10 – vodni filter zagotavlja vsebnost prašnih delcev v odpadnih plinih v predpisanih mejah do 50 mg/m<sup>3</sup>, prašni delci iz mokrega filtra se zbirajo v usedalnikih, kjer se zbira tudi voda za pranje notranjosti sušilno – razpršilnega stolpa D1 (N5) od koder se mulj občasno prečrpa in odvaža na deponijo kot gosta tekočina ali kot delno posušeni filtrat.

Predvidena tehnologija čiščenja z suhim filtrom predvideva vsebnost prašnih delcev v odpadnih plinih v mejah do 10 mg/m<sup>3</sup>, kar je skladno z zahtevami najboljših razpoložljivih tehnik (BAT) iz Referenčnega dokumenta o najboljših razpoložljivih tehnikah v industriji Keramike (Reference Document on Best Available Techniques in the Ceramic Manufacturing Industry, CER izdan dec/2006) in pomeni ca 5-kratno zmanjšanje emisij prašnih delcev. Prah iz filtra se bo zbiral in ponovno uporabil v procesu izdelave. Predvidoma bodo količine odpadnih vod po izvedeni spremembi nekoliko manjše oz. enake kot so dosedanje količine odpadnih vod, onesnaženost odpadnih vod pa bo ostala enaka. Zaradi spremenjene tehnologije čiščenja emisij snovi v zrak se bo količina odpadkov (odpadnega mulja iz usedalnikov mokrega filtra) zmanjšala, zaradi ponovne uporabe prahu pa se bo zmanjšala tudi primarna poraba surovin. Predvidena sprememba nima vpliva na porabo električne energije in porabo zemeljskega plina.

Naslovni organ je ugotovil, da so se spremenili predpisi iz 17. člena ZVO-1, ki so veljali v času izdaje okoljevarstvenega dovoljenja št. 35407-18/2006-15 z dne 17.8.2007 in odločbe o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja št. 35407-14/2008-17 z dne 3.3.2009, in sicer se je spremenila Uredba o uporabi ozonu škodljivih snovi in fluoriranih toplogrednih plinov (Uradni list RS, št. 78/08). V času izdaje te odločbe velja Uredbe o uporabi ozonu škodljivih snovi in fluoriranih toplogrednih plinov (Uradni list RS, št. 41/10). Zaradi navedenega je naslovni organ spremenil izrek okoljevarstvenega dovoljenja, kot je razvidno iz 1., 2. in 4. točke izreka te odločbe.

Naslovni organ je v 1., 2. in 4. točki izreka te odločbe določil zahteve v zvezi z ozonu škodljivimi snovmi in fluoriranimi toplogrednimi plini na podlagi 3., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11. in 40. člena Uredbe o uporabi ozonu škodljivih snovi in fluoriranih toplogrednih plinov (Uradni list RS, št. 41/10) in 3. člena Uredbe (ES) št. 842/2006 o določenih fluoriranih plinih (OJ L 161, 2006) ter 11. in 23. člena Uredbe (ES) št. 1005/2009 o snoveh, ki tanjšajo ozonski plašč (OJ L 286, 2009).

Naslovni organ je v 3. točki izreka te odločbe določil dopustne vrednosti emisije snovi v zrak za Sušilno razpršilni stolp D1 (N5) na izpustu Z10 na podlagi 3. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz naprav za proizvodnjo keramike in opečnih izdelkov (Uradni list RS, št. 34/07).

Naslovni organ je v 4. točki izreka te odločbe določil obveznosti izvajanja prvih meritev ter poročanja o prvih meritvah za Sušilno razpršilni stolp D1 (N5) na izpustu Z10 na podlagi 20. člena Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter pogojev za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 105/08) in 38. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 31/07, 70/08 in 61/09).

Na podlagi navedenega je naslovni organ ugotovil, da so izpolnjeni vsi predpisani pogoji za zahtevano spremembo okoljevarstvenega dovoljenja št. 35407-18/2006-15 z dne 17.8.2007, spremenjenega z odločbo o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja št. 35407-14/2008-17 z dne 3.3.2009, zato je upravljavcu na podlagi 77. in 78. člena ZVO-1 izdal odločbo o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje Naprave za izdelavo keramičnih izdelkov z žganjem - tehnične keramike, z zmogljivostjo peči več kot 4 m<sup>3</sup> in gostoto vložka v posamezno peč več kot 300 kg/m<sup>3</sup> in drugi napravi, ki imata z napravo za izdelavo keramičnih izdelkov skupne naprave in objekte za odvajanje emisij v vode in ravnanje z odpadki, in sicer napravo za proizvodnjo elektrotehničnih izdelkov in napravo za proizvodnjo orodij strojev in naprav, ki se nahajajo na lokaciji Obrezija 5, 1411 Izlake. Hkrati je bilo treba stranki določiti pogoje v smislu izpolnjevanja določil zakonodaje varstva okolja. V odločbi o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja so skladno z 8. členom Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega (Uradni list RS, št. 97/04, 71/07 in 122/07), ki določa podrobnejšo vsebino okoljevarstvenega dovoljenja, in na podlagi pravnih podlag, ki so navedene v obrazložitvi te odločbe, določene zahteve v zvezi z emisijami snovi v zrak in dopustne vrednosti emisij snovi v zrak. Z odločbo je določena tudi obveznost upravljavca v zvezi z izvajanjem obratovalnega monitoringa emisij snovi v zrak.

Skladno z določbo 78a. člena v povezavi s 65. členom ZVO-1 mora naslovni organ v 30 dneh po vročitvi odločbe o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja strankam z objavo na krajevno običajen način in na svetovnem spletu obvesti javnost o sprejeti odločitvi.

V skladu s petim odstavkom 213. člena v povezavi z 118. členom ZUP je bilo treba odločiti tudi o stroških postopka. Glede na to, da v tem postopku stroški niso nastali, je bilo o njih odločeno, kot izhaja iz II. točke izreka tega dovoljenja.

Upravna taksa po tarifnih številkah 1 in 3 taksne tarife Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 42/07-UPB3 in 126/07, v nadaljevanju ZUT) v višini 17,73 EUR, je bila plačana.

**Pouk o pravnem sredstvu:** Zoper to odločbo je dovoljena pritožba na Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana, v roku 15 dni od dneva vročitve te odločbe. Pritožba se vloži pisno ali poda ustno na zapisnik pri Ministrstvu za okolje in prostor, Agenciji RS za okolje, Vojkova cesta 1b, 1102 Ljubljana. Za pritožbo se plača upravna taksa v višini 14,18 EUR. Upravno takso se plača v gotovini oziroma z elektronskim denarjem ali drugim veljavnim plačilnim instrumentom in o plačilu predloži ustrezno potrdilo.

V kolikor se plača upravna taksa na podračun MOP-Agencija RS za okolje, se znesek upravne takse - državne (namen plačila) nakaže na račun št. 0110 0100 0315 637, referenca: 11 25232-7111002-35407010.


Postopek vodila:

Milan Merlak univ.dipl.ing./str.  
višji svetovalec II



Nataša Petrovčič, univ. dipl. prav.  
podsekretarka

*N. Petrovčič*



Tanja Dolenc, univ.dipl.inž.grad.  
direktorica Urada za varstvo okolja in narave

Vročiti:

- ETI Elektroelement d.d., Obrezija 5, 1411 Izlake – osebno

Poslati po 4. odstavku 77. člena ZVO-1 (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06-odl. US, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08 in 108/09):

- Občina Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi
- Ministrstvo za okolje in prostor, Inšpektorat RS za okolje in prostor Inšpekcija za okolje, Dunajska 47, 1000 Ljubljana