



Številka: 35406-27/2018-13

Datum: 19. 12. 2019

Agencija Republike Slovenije za okolje izdaja na podlagi tretjega odstavka 14. člena Uredbe o organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS, št. 35/15, 62/15, 84/16, 41/17, 53/17, 52/18, 84/18, 10/19 in 64/19), dvanajstega odstavka 77. člena in 1. točke prvega odstavka 78. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06-OdlUS, 112/06-OdlUS, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 30/16, 61/17-GZ, 21/18-ZNOrg in 84/18 – ZIURKOE), v upravni zadevi spremembe okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje naprave, ki lahko povzroča onesnaževanje okolja večjega obsega, po uradni dolžnosti in na zahtevo upravljavca Fructal Živilska industrija d.o.o., Tovarniška cesta 7, 5270 Ajdovščina, ki ga zastopa direktor Luka Jejčič, naslednjo

## ODLOČBO

### I.

Okoljevarstveno dovoljenje št. 35407-13/2005-19 z dne 15. 1. 2007, ki je bilo spremenjeno z odločbama, št. 35406-63/2014-3 z dne 7. 11. 2014 in št. 35406-112/2017-2 z dne 5. 12. 2017 (v nadaljevanju: okoljevarstveno dovoljenje), izdano upravljavcu Fructal Živilska industrija d.o.o., Tovarniška cesta 7, 5270 Ajdovščina (v nadaljevanju: upravljavec), se spremeni tako, kot izhaja iz nadaljevanja izreka te odločbe:

1. V celotnem besedilu okoljevarstvenega dovoljenja se besedna zveza: »dopustne vrednosti« spremeni tako, da se sedaj glasi: »mejne vrednosti«.
2. V točki 1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni seznam nepremičnih tehnoloških enot tako, da se glasi:

Napravo sestavljajo naslednje nepremične tehnološke enote in neposredno tehnično povezane dejavnosti:

- sestava pijač (N1),
- devet predelovalnih linij za polnjenje soka in pijač ter predelavo sadja:
  - Aseptika (N2, N3),
  - Brik (N4, N5),
  - Široko grlo (N6, N7),
  - Sial (N9),
  - KHS (N10, N11),
  - Otroška hrana (N12, N13, N14),
  - Sadne baze (N15 - N18),
  - Sadne rezine (N19, N20, N21),
  - Predelava sadja (N22 – N32),

- CIP sistem čiščenja (N33 – N36),
- parni kotel TPK BKG 200 (N37),
- parni kotel BOSCH UL-S 13000 (N38),
- transformatorske postaje 1, 2, 3 (N40, N41, N42),
- naprava za pripravo tehnološke vode (N43),
- naprava za pripravo pitne vode (N44),
- naprava za pripravo komprimiranega zraka (N45),
- hladilni sistemi (N46, 47), navedeni v prilogi 1,
- naprava za nevtralizacijo odpadnih vod (N48),
- skladišča rezervoarjev s prostornino 9369 m<sup>3</sup> ter regalna in paletna skladišča s prostornino 24189 m<sup>3</sup>.

3. Točka 2.1.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

2.1.2. Upravljavec mora za nepremično opremo za hlajenje in klimatizacijo, ki vsebuje fluorirane toplogredne pline in ozonu škodljive snovi, zagotavljati, da opremo prijavi ob namestitvi in njenih spremembah ter da se hladilni plini pri namestitvi, obratovanju, vzdrževanju, razgradnji ali odstranjevanju te opreme, ne izpuščajo v zrak.

4. Točki 2.1.3 in 2.1.4 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se črtata.

5. Za točko 2.1.5 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se dodajo točke 2.1.6, 2.1.7, 2.1.8, 2.1.9 in 2.1.10, ki se gasijo:

2.1.6. Pri načrtovanju naprav ali večje spremembe naprav mora upravljavec izbrati tehniko za preprečevanje in zmanjševanje emisije snovi, ki je enakovredna najboljši referenčni razpoložljivi tehniki, in ki zagotavlja, da predpisane mejne vrednosti emisije snovi niso presežene, in hkrati omogoča najnižjo tehnično dosegljivo emisijo snovi.

2.1.7. Upravljavec mora zagotoviti, da bodo odpadni plini iz naprave iz točke 1 izreka tega dovoljenja razredčeni le toliko, kolikor je to tehnično in obratovalno neizogibno. Mejne vrednosti, ki so navedene v točki 2.2 izreka tega dovoljenja se nanašajo na suhe odpadne pline pri normnih pogojih, ki so razredčeni le toliko, kolikor je to tehnično in obratovalno neizogibno. Količine zraka, ki se dovajajo v napravo zaradi redčenje ali hlajenja odpadnih plinov, se ne upoštevajo pri določanju koncentracije snovi in masnega pretoka snovi v odpadnem plinu.

2.1.8. Upravljavec mora zagotavljati, da na definiranih izpustih emisij snovi v zrak mejne vrednosti določene v točki 2.2 izreka tega dovoljenja, niso presežene.

2.1.9. Upravljavec srednjih kurilnih naprav (N37 in N38) mora v primeru okvare, ki ima za posledico izpust emisije snovi prek mejnih vrednosti, zagotoviti sprejetje potrebnih ukrepov, s katerimi zagotavlja, da so emisije snovi v čim krajšem času znotraj mejnih vrednosti in te kurilne naprave najpozneje v 48 urah prijaviti inšpektorju, pristojnemu za varstvo okolja.

2.1.10. Upravljavec srednjih kurilnih naprav (N37 in N38) mora zagotoviti, da sta obdobji zagona in ustavitve čim krajši.

6. Točka 2.2.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

2.2.1. Mejne vrednosti emisije snovi v zrak za izpust Z1

Izpust z oznako:	Z1
Naziv naprav vezanih na izpust:	Parni kotel BKG 200 (N37) - srednja kurilna naprava z vhodno toplotno močjo 18,4 MW, leto vgradnje 1986
Vir emisije:	Kotlovnica
Gauss – Krügerjevi koordinati:	Y = 415595, X = 82683
Višina izpusta:	16 m
Ime merilnega mesta:	MM1
Kurilni medij:	Zemeljski plin
Tehnika čiščenja:	/

Preglednica 1: Mejne vrednosti emisij snovi v zrak na izpustu Z1, merilno mesto MMZ1

<b>Snov</b>	<b>Računska vsebnost O<sub>2</sub> [%]</b>	<b>Mejna vrednost [mg/m<sup>3</sup>]</b>
Ogljikov monoksid (CO)	3	80
Dušikovi oksidi NO <sub>x</sub> (izraženi kot NO <sub>2</sub> )	3	110 <sup>a.)</sup>
Žveplovi oksidi SO <sub>x</sub> (izraženi kot SO <sub>2</sub> )	3	10

<sup>a.)</sup>pri temperaturi vode v kotlu od 110 °C do 210 °C in presežku pritiska v njem od 0,05 MPa do 1,8 MPa

7. Točka 2.2.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

2.2.2. Mejne vrednosti emisij snovi v zrak za izpust Z2

Izpust z oznako:	Z2
Naziv naprav vezanih na izpust:	Parni kotel BOSCH UL-S 13000 (N38) - srednja kurilna naprava z vhodno toplotno močjo 8,156 MW, leto vgradnje 2018
Vir emisije:	Kotlovnica
Gauss – Krügerjevi koordinati:	Y = 415589, X = 82679
Višina izpusta:	11 m
Ime merilnega mesta:	MM2
Kurilni medij:	Zemeljski plin
Tehnika čiščenja:	/

Preglednica 2: Mejne vrednosti emisij snovi v zrak na izpustu Z2, merilno mesto MMZ2

<b>Snov</b>	<b>Računska vsebnost O<sub>2</sub> [%]</b>	<b>Mejna vrednost [mg/m<sup>3</sup>]</b>
Ogljikov monoksid (CO)	3	80
Dušikovi oksidi NO <sub>x</sub> (izraženi kot NO <sub>2</sub> )	3	100

8. Točka 2.2.3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

2.2.3. Upravljavec mora zagotoviti, da največji masni pretoki emisije snovi v zrak iz naprave iz točke 1 izreka tega dovoljenja ne presegajo vrednosti iz preglednice 3.

Preglednica 3: Urni masni pretok snovi v odpadnih plinih iz naprave iz točke 1 izreka tega dovoljenja

<b>Snov</b>	<b>Urni masni pretok snovi v odpadnih plinih [kg/h]</b>
Dušikovi oksidi, izraženi kot NO <sub>2</sub>	20
Žveplov oksidi, izraženi kot SO <sub>2</sub>	20

9. Točka 2.3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

2.3. Zahteve za obratovalni monitoring in obveznosti predložitve poročila o rezultatih obratovalnega monitoringa

2.3.1. Upravljavec mora zagotoviti obratovalni monitoring emisij snovi v zrak na vseh, v točki 2.2 izreka tega dovoljenja, definiranih izpustih za nabor snovi, ki je določen v točki 2.2 izreka tega dovoljenja.

2.3.2. Upravljavec mora zagotoviti izvajanje obratovalnega monitoringa emisije snovi v zrak kot prve in občasne meritve emisije snovi v zrak za srednji kurilni napravi (N37 in N38) z izpustoma Z1 in Z2 vsake tri leta.

2.3.3. Upravljavec mora zagotoviti izvedbo prvih meritev emisije snovi v zrak za srednjo kurilno napravo (N38) z izpustom Z2 v 4 mesecih po začetku obratovanja naprave.

2.3.4. Upravljavec mora za namen izvajanja obratovalnega monitoringa emisij snovi v zrak na vseh izpustih odpadnih plinov definiranih v točki 2.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja urediti stalna merilna mesta, ki so dovolj velika, dostopna ter opremljena tako, da je meritve mogoče izvajati merilno neoporečno, tehnično ustrezno in brez nevarnosti za izvajalca meritev. Merilna mesta morajo ustrezati zahtevam standarda SIST EN 15259.

2.3.5. Upravljavec mora zagotoviti, da izvajalec obratovalnega monitoringa razpršeno emisijo snovi iz naprave iz točke 1 izreka tega dovoljenja pri vrednotenju emisije snovi v zrak oceni in količine izpuščenih snovi prišteje k izmerjeni emisiji snovi iz naprave.

2.3.6. Upravljavec mora v okviru obratovalnega monitoringa zagotoviti izdelavo ocene o dejanskem letnem času obratovanja naprave.

2.3.7. Upravljavec mora oceno o letnih emisijah snovi v zrak, ki jo izdelata pooblaščenca izvajalec obratovalnega monitoringa, poslati Agenciji Republike Slovenije za okolje v elektronski obliki najpozneje do 31. marca tekočega leta za preteklo koledarsko leto.

2.3.8. Upravljavec mora poročila o prvih in občasnih meritvah emisije snovi v zrak, ki jih izdelata pooblaščenca izvajalec obratovalnega monitoringa poslati Agenciji Republike Slovenije za okolje v elektronski obliki najkasneje 10 dni po prejemu poročila.

2.3.9. Upravlavec mora zagotoviti, da se izvede obratovalni monitoring emisij snovi v zrak z najmanj tremi posameznimi polurnimi meritvami v času, ko so viri onesnaževanja v obratovalnem stanju največjega obremenjevanja okolja.

2.3.10. Za meritve parametrov stanja odpadnih plinov in koncentracije snovi v odpadnih plinih se uporabljajo v naslednjem vrstnem redu metode, ki so določene:

- za posamezno vrsto naprav z Direktivami, ki urejajo emisijo snovi iz teh naprav;
- s sprejetimi CEN standardi ali predlogi CEN standardov;
- s sprejetimi ISO standardi ali predlogi ISO standardov;
- z nacionalnimi standardi držav članic Evropske unije.

Za merjenje stanja odpadnih plinov in koncentracije posameznih snovi v odpadnih plinih se za merilne metode uporabljajo CEN in ISO standardi, ki so določeni v tehnični specifikaciji CEN/TS 15675.

2.3.11. Upravlavec mora za napravo iz točke 1 izreka tega dovoljenja zagotoviti, da obratuje tako, da z emisijo snovi v zrak ne povzroča čezmernega obremenjevanja okolja. Poročilo, ki se nanaša na oceno o letnih emisijah snovi v zrak iz točke 2.3.7 izreka tega dovoljenja, mora vključevati vrednotenje v skladu s predpisanimi merili in ugotovitvami, ali naprava čezmerno obremenjuje okolje.

10. Točka 3.1.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

3.1.1. Upravlavec mora pri obratovanju naprave z namenom zmanjševanja emisije snovi ali toplote zaradi odvajanja industrijskih odpadnih voda zagotoviti izvajanje naslednjih ukrepov:

- zmanjšanje porabe vode z uporabo čistilnih postopkov varčnih z vodo, kakor je visokotlačno pranje, z večkratno uporabo čistilnih vod, z zaprtim krogotokom pralno-dezinfekcijskih sredstev za pranje in s prednostno uporabo suhega čiščenja surovin,
- uporaba oddaljevalnih avtomatov pri predelovanju globoko zamrznjenih surovin,
- preprečevanje izpuščanja trdnih in neraztopljenih odpadkov v odpadno vodo z uporabo filtrirnih naprav ali naprav za flotacijo za zadrževanje neraztopljenih snovi,
- prednostna uporaba suhega ali parnega lupljenja kmetijskih rastlin brez uporabe luga in prednostna uporaba parnega blanširanja ali blanširanja z vročim zrakom,
- preprečevanje izgub proizvoda ali poparka z uporabo polnilnih strojev z vakuumskim pakiranjem,
- uporaba čistil in dezinfekcijskih sredstev, ki vsebujejo čim manj adsorbiljivih organskih halogenov (AOX),
- zamenjava dezinfekcijskih sredstev, ki vsebujejo klor z vodikovim peroksidom in perocetno kislino, če je to tehnično izvedljivo in nima nezaželenih učinkov v proizvodnji,
- fizikalno-kemijsko čiščenje odpadne vode pri odvajanju odpadne vode v javno kanalizacijo,
- recikliranje ali odstranjevanje odpadkov, ki nastajajo v posameznih fazah proizvodnje in drugih trdnih ali tekočih ostankov iz obdelave odpadne vode,
- zmanjšanje porabe sveže vode z zapiranjem krogotoka vode za pranje z uporabo separacijskih ukrepov v krogotokih,
- zmanjšanje porabe sveže vode z uporabo čistilnih postopkov, varčnih z vodo, kot je visokotlačno pranje, ter z večkratno uporabo čistilnih vod, z zaprtim krogotokom pralnodezinfekcijskih sredstev za pranje steklenic in embalaže,
- uporaba nalepk ali napisov na steklenicah, posodah, zabojih za steklenice ipd. brez

ali z majhno vsebnostjo težkih kovin,

- uporaba obtočnega hladilnega postopka s čim manjšimi izgubami v hladilnem sistemu krožeče vode oziroma s čim višjim koeficientom kondenzacije,
- uporaba pretočnega hladilnega postopka samo v izjemnih primerih,
- opustitev rabe vode iz vodooskrbnih sistemov pitne vode za namene hlajenja v pretočnem hladilnem sistemu,
- dosledno ločevanje hladilnih sistemov od siceršnjih sistemov odpadnih voda,
- uporaba korozijsko obstojnih materialov oziroma kombinacij materialov in uporaba pasivnih ali aktivnih ukrepov za zaščito pred korozijo za varovanje hladilnih sistemov ter usklajevanje ukrepov za kondicioniranje krogotočne vode z lastnostmi materialov hladilnega sistema,
- upoštevanje ekotoksikoloških podatkov iz varnostnih listov uporabljenih kemikalij in
- ponovna uporaba odpadnih voda iz hladilnih sistemov za tehnološko vodo, vodo za izpiranje ali čiščenje, z namenom zmanjšanja porabe sveže vode.

11. V točki 3.1.4 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se pred piko doda besedilo: »ali pa elektronsko vodene evidence«.
12. V točki 3.1.8 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se za besedno zvezo »pristojni za varstvo okolja« doda novo besedno zvezo, in sicer: »in inšpekciji pristojni za ribištvo«, ostalo besedilo ostane enako.
13. V točki 3.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se izraz »nevarne snovi« nadomesti z izrazom »onesnaževala«.
14. V točki 3.2.1.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se Preglednica 5 spremeni tako, da se glasi:

Preglednica 5: Mejne vrednosti parametrov industrijske odpadne vode na merilnem mestu MMV1

Parameter	Izražen kot	Mejna vrednost
Temperatura		40 °C
pH-vrednost		6,5 - 9,5
Neraztopljene snovi		200 mg/l
Usedljive snovi		20 ml/l
Baker	Cu	0,5 mg/l
Železo	Fe	-
Klor - prosti	Cl <sub>2</sub>	0,2 mg/l
Celotni klor	Cl <sub>2</sub>	0,5 mg/l
Celotni dušik	N	-
Amonijev dušik	N	200 mg/l

Parameter	Izražen kot	Mejna vrednost
Celotni fosfor	P	-
Sulfit	SO <sub>3</sub>	20 mg/l
Sulfid	S	1 mg/l
Kemijska potreba po kisiku (KPK)	O <sub>2</sub>	-
Biokemijska potreba po kisiku (BPK <sub>5</sub> )	O <sub>2</sub>	-
Adsorbiljivi organski halogeni (AOX )	Cl	0,5 mg/l
Vsota anionskih in neionskih tenzidov		4 mg/l

Opomba: » - « mejna vrednost ni določena; parameter je treba meriti

15. Točka 3.3.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

3.3.2. Upravljavec mora zagotoviti izvajanje obratovalnega monitoringa, in sicer to za iztok št. 2 Hladilne vode (V2) na merilnem mestu določenem z Gauss Krugerjevima koordinatama Y= 415629 in X= 82499, ki leži na parceli s parcelno številko 1340/3 katastrske občine Ajdovščina pomeni 24 urno vzorčenje odpadne vode najmanj 12 krat letno. V primeru, da je letna količina odpadnih vod manjša od 500.000 m<sup>3</sup> in enaka ali večja od 200.000 m<sup>3</sup> pa 24 urno vzorčenje odpadnih vod najmanj 6 krat letno. Pred merilnim mestom so v iztok V2 speljane tudi padavinske vode, zato je potrebno vzorčenje izvajati v obdobju brez padavin.

16. Za točko 3.3.6 okoljevarstvenega dovoljenja se doda točka 3.3.7, ki se glasi:

3.3.7. Upravljavec mora zagotoviti, da naprava iz točke 1 izreka tega dovoljenja obratuje tako, da z emisijo snovi in toplote v vode ne povzroča čezmernega obremenjevanja okolja. Poročilo iz točke 3.3.5 izreka tega dovoljenja mora vključevati tudi vrednotenje v skladu s predpisanimi merili in ugotovitvami, ali naprava iz točke 1 izreka tega dovoljenja čezmerno obremenjuje okolje.

17. Točka 4.3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

4.3. Obveznosti v zvezi z izvajanjem obratovalnega monitoringa in poročanjem zaradi emisije hrupa

4.3.1. Upravljavec mora zagotoviti izvajanje obratovalnega monitoringa hrupa za napravo iz točke 1 izreka tega dovoljenja v stanju njene največje zmogljivosti obratovanja.

4.3.2. Upravljavec mora zagotoviti izvajanje občasnega ocenjevanja hrupa za napravo iz točke 1 izreka tega dovoljenja enkrat v obdobju treh let.

4.3.3. Upravljavec mora Agenciji Republike Slovenije za okolje predložiti poročilo o ocenjevanju hrupa zaradi emisije hrupa najkasneje v 30 dneh po opravljenem ocenjevanju hrupa.

18. Točka 5 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se črta.

19. Točka 6 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

6. Okoljevarstvene zahteve glede ravnanja z odpadki

6.1. Ukrepi za preprečevanje onesnaževanja oziroma zmanjševanje emisij iz naprave

6.1.1. Upravljavec mora nastale odpadke začasno skladiščiti:

- tako, da ni ogroženo človekovo zdravje in da se ne škodi okolju,
- ločeno po vrstah odpadkov tako, da so izpolnjene zahteve za predvideni način nadaljnega ravnanja, pri čemer so opremljeni s podatki o nazivu odpadka in njegovi številki,
- tako, da količina začasno skladiščenih odpadkov ne presega količine odpadkov, ki zaradi delovanja ali dejavnosti upravljavca nastanejo v 12 mesecih.

6.1.2. Upravljavec mora nevarne odpadke začasno skladiščiti tako, da se hranijo ločeno in ne pride do mešanja z drugimi nevarnimi odpadki ter z njimi ravnati tako, da so primerni za obdelavo. Upravljavec mora nevarne odpadke hraniti v embalaži, izdelani iz materiala, odpornega proti učinkovanju shranjenih odpadkov, ter jih opremiti z napisom »nevarni odpadek«.

6.1.3. Upravljavec mora za nastale odpadke zagotoviti obdelavo odpadkov tako da:

- jih odda zbiralcu ali izvajalcu obdelave,
- jih prepusti zbiralcu, če je prepuščanje s posebnim predpisom dovoljeno, ali
- nenevarne odpadke, za katere ne velja poseben predpis, proda trgovcu, če ta zanj zagotovi njihovo obdelavo tako, da jih proda izvajalcu obdelave.

Upravljavcu se dovoli, da zagotovi obdelavo odpadkov tudi tako, da jih v skladu z Uredbo 1013/2006/ES pošlje v obdelavo v drugo državo članico EU ali tretjo državo.

6.2. Ukrepi za spremljanje lastnih odpadkov, nastalih v napravi in ravnanje z njimi

6.2.1. Upravljavec mora voditi evidenco o nastajanju odpadkov in ravnanju z njimi, v kateri so podatki o številkah odpadkov in količinah:

1. nastalih odpadkov in virih njihovega nastajanja,
2. začasno skladiščenih odpadkov,
3. odpadkov, ki jih obdeluje sam,
4. odpadkov, oddanih v nadaljnje ravnanje drugim osebam v Republiki Sloveniji, in
5. odpadkov, poslanih v obdelavo v druge države članice EU in tretje države, z navedbo postopka obdelave, kraja obdelave in izvajalca obdelave.

Upravljavec mora podatke v evidenco o nastajanju odpadkov in ravnanju z njimi vnašati tako, da je razvidno časovno zaporedje nastajanja odpadkov in ravnanja z njimi.

6.3. Ukrepi za preprečevanje, pripravo za ponovno uporabo, recikliranje in predelavo odpadkov, nastalih v napravi

6.3.1. Upravljavec mora zagotoviti izvajanje ukrepov, s katerimi bo zagotovljeno preprečevanje nastajanja odpadkov, priprava odpadkov za ponovno uporabo, recikliranje in predelava odpadkov, ki nastajajo v napravi na naslednji način:

- z usposabljanjem vseh zaposlenih o ločevanju odpadkov,
- z doslednim ločevanjem in z rednim nadzorom nad ločevanjem odpadkov na mestu nastanka,



- s spremljanjem količin odpadkov na enoto proizvoda in na zaposlenega ter z ukrepanjem v primeru odstopanj od zastavljenih ciljev,
- s ponovno uporabo transportnih palet in tiste embalaže, ki jo je mogoče ponovno uporabiti,
- z izbiro dobaviteljev embalaže iz ekoloških materialov ter vračanjem embalaže dobaviteljem,
- z razvojem novih proizvodov z manj embalaže, z nižjo gramaturo embalaže ter z uporabo ekoloških materialov.

#### 6.4. Obveznosti poročanja za odpadke, ki nastajajo zaradi opravljanja dejavnosti

6.4.1. Upravljavec mora ministrstvu najkasneje do 31. marca dostaviti poročilo o nastalih odpadkih in ravnanju z njimi za preteklo koledarsko leto, v kolikor v posameznem koledarskem letu zaradi njegove dejavnosti nastane najmanj 10 ton odpadkov ali najmanj 5 kg nevarnih odpadkov.

20. Točka 8.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se črta.

21. Točka 8.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

8.2. Ukrepi za preprečevanje in nadzor nad izrednimi razmerami pri obratovanju naprave ter za zmanjševanje njihovih posledic

8.2.1. Upravljavec mora zagotoviti, da:

- z nevarnimi snovmi rokujejo le ustrezno usposobljene osebe,
- je skladišče nevarnih snovi brez prostih iztokov ali neposrednega priključka na javno kanalizacijo,
- so tla v skladišču nevarnih snovi nepropustna in odporna na kemikalije, ki se skladiščijo v skladišču,
- so omare, police in ostala oprema v skladišču nevarnih snovi narejene iz materialov, ki so odporni na kemikalije, ki se skladiščijo v tem skladišču,
- je skladišče nevarnih snovi narejeno in opremljeno tako, da lahko zadrži razlite kemikalije do najmanj dvakratne prostornine največje embalažne enote, v kateri se skladiščijo tekoče kemikalije,
- so nevarne snovi ločeno skladiščene v skladišču nevarnih snovi, glede na vrsto tveganja (nevarne lastnosti posamezne snovi oz. zmesi),
- je dostop do skladišča nevarnih snovi, dostop do cisterne za plin in dostop do energetskih naprav in plinske proge, dovoljen za to ustrezno usposobljenim osebam,
- se izvaja zapiranje vseh ventilov na cisterni za plin ob izpustu,
- se v primeru razsutja kemikalij izvede odstranjevanje le-teh,
- se v primeru razlitja nevarnih snovi omeji razlitja in prepreči, da bi izlite snovi reagirale med sabo (raba absorpcijskih sredstev, prečrpavanje), čiščenje tal in lovilnih jaškov.

22. Za točko 8.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se doda točka 8.3., ki se glasi:

8.3. Ukrepi za preprečevanje nesreč in njihovih posledic

8.3.1. Upravljavec mora ukreniti vse potrebno, da se preprečijo nesreče ter omejijo in zmanjšajo njihove posledice.

8.3.2. Upravljavec mora zagotoviti:

- redna usposabljanja zaposlenih iz varstva pred požarom ter izvajanje vaj evakuacije in reševanja,
- redno usposabljanje določenih zaposlenih za začetno gašenje in izvajanje evakuacije,
- redna usposabljanja zaposlenih za izvajanje požarne straže,
- gasilnike, aktivno požarno zaščito (javljalnike požara, detektorje plina, vodne zavese, dimne lopute, naprave za odvod dima in toplote, varnostna razsvetljava),
- izvajanje ukrepov iz Požarnega reda,
- nadzor prostorov in objektov s strani pooblaščenih varnostne službe,
- v primeru vročih del (varjenje, rezanje, brušenje), nadzor s požarno stražo,
- redno vzdrževanje in pregledovanje gasilnikov,
- redno vzdrževanje in pregledovanje aktivne požarne zaščite,
- redno vzdrževanje in pregledovanje hidrantnega omrežja,
- redno vzdrževanje in pregledovanje električnih inštalacij in strelvodov,
- v vsakem delovnem prostoru objavo izvlečkov Požarnega reda ter načrtov evakuacije.

23. Za točko 9.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se dodata točki 9.3 in 9.4, ki se glasita:

9.3. Upravljavec mora nemudoma izvesti ukrepe, s katerimi zagotovi skladnost delovanja naprave z okoljevarstvenim dovoljenjem, če je kršeno, in pristojno inšpekcijo obvestiti o tej kršitvi.

9.4. Upravljavec mora ustaviti napravo ali njen del, če zaradi kršitve pogojev iz okoljevarstvenega dovoljenja grozi neposredna nevarnost za ljudi ali povzročitev znatnega škodljivega vpliva na okolje.

24. Točka 11 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

11. Obveznost obveščanja o spremembah

11.1. Upravljavec mora Agencijo Republike Slovenije za okolje obvestiti o spremembah, ki se nanašajo na upravljavca najpozneje v 30 dneh od nastanka spremembe.

11.2. Upravljavec mora vsako nameravano spremembo v obratovanju naprave iz točke 1 izreka tega dovoljenja, povezano z delovanjem ali razširitvijo naprave, ki lahko vpliva na okolje, pisno prijaviti Agenciji Republike Slovenije za okolje, kar izkazuje s potrdilom o oddani pošiljki.

11.3. Upravljavec, ob stečaju pa stečajni upravitelj, mora Agencijo Republike Slovenije za okolje pisno obvestiti o nameri dokončnega prenehanja obratovanja naprave iz točke 1 izreka tega dovoljenja, kar izkazuje s potrdilom o oddani pošiljki.

25. Priloga 1 okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

Priloga 1: Hladilni sistemi

Oznaka	Ime hladilnega sistema	Vrsta hladilnega sistema	Vrsta hladiva	Količina hladiva
HS1	Zaprti obtočni HS1 – hladilnica	- hladilni kompresor, zaprt, suhi	R404A	45 kg
HS2	Zaprti obtočni HS2 – hladilnica	- hladilni kompresor, zaprt, suhi	R404A	45 kg
HS3	Zaprti obtočni HS3 – hladilnica	- hladilni kompresor, zaprt, suhi	R404A	45 kg
HS4	Zaprti obtočni HS4 – hladilnica	- hladilni kompresor, zaprt, suhi	R404A	45 kg
HS5	Zaprti obtočni HS5 – klimatizacija proizvodnje	- hladilni kompresor, zaprt, suhi	R134A	280 kg
HS6	Zaprti obtočni HS6 – hlajenje kleti	- hladilni kompresor, zaprt, suhi	R134A	340 kg
HS7	Zaprti obtočni HS7 – hladilne komore	- hladilni kompresor, zaprt, suhi	R404A	96 kg
HS8	Zaprti obtočni HS8 – klim. sestave sadnih rezin	- hladilni kompresor, zaprt, suhi	R407C	30 kg
HS9	Zaprti obtočni HS9 – priprava ledene vode	- hladilni kompresor, zaprt, suhi	R134A	340 kg
HS10	Zaprti obtočni HS10 – hlajenje predkomore hladilnice	- hladilni kompresor, zaprt, suhi	R404A	10 kg
HS11	Zaprti obtočni HS11 – hlajenje pihalke	- hladilni kompresor, zaprt, suhi	R407C	80 kg
HS12	Zaprti obtočni HS12 – hlajenje vijačnega kompresorja	- hladilni kompresor, zaprt, suhi	R404A	8 kg
HS13	Zaprti obtočni HS13 – klim. prostora linije sadnih rezin	- hladilni kompresor, zaprt, suhi	R22	30 kg
HS14	Zaprti obtočni HS14 – klim. prostora linije sadnih rezin	- hladilni kompresor, zaprt, suhi	R22	30 kg
HS15	Odprt obtočni HS15 – klim. upravne stavbe	- hladilni kompresor, odprt, suhi	R410A	26 kg
HS16	Zaprti obtočni HS16 – hladilni tunel rezin	- hladilni kompresor, zaprt, suhi	R22	23 kg
HS17	Zaprti obtočni HS17 – hladilni tunel rezin	- hladilni kompresor, zaprt, suhi	R22	23 kg
HS18	Zaprti obtočni HS18 – hladilni klim. prostora linije brik	- hladilni kompresor, zaprt, suhi	R22	60 kg
HS19	Zaprti obtočni HS19 – hladilna komora mase za rezine	- hladilni kompresor, zaprt, suhi	R22	30 kg
HS20	Zaprti obtočni HS20 – hlajenje prostora kleti 6	- hladilni kompresor, zaprt, suhi	R404A	142 kg

## II.

Preostale točke izreka okoljevarstvenega dovoljenja ostanejo nespremenjene.

### III.

V tem postopku stroški niso nastali.

### IV.

Pritožba zoper točke I./1, I./2, I./3, I./4, I./5, I./6, I./9, I./10, I./11, I./12, I./13, I./14, I./15, I./16, I./17, I./18, I./19, I./20, I./21, I./22, I./23 in I./24 izreka te odločbe, ne zadrži njene izvršitve.

## Obrazložitev

### I.

Agencija Republike Slovenije za okolje, ki kot organ v sestavi Ministrstva za okolje in prostor opravlja naloge s področja varstva okolja (v nadaljnjem besedilu: naslovni organ), je dne 15. 5. 2018 prejela vlogo za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja za napravo, ki lahko povzroča onesnaževanje okolja večjega obsega, in sicer za napravo za proizvodnjo živil z obdelavo in predelavo surovin rastlinskega izvora, s proizvodno zmogljivostjo 1367 ton končnih izdelkov na dan (povprečna četrletna vrednost) upravljavca Fructal Živilska industrija d.o.o., Tovarniška cesta 7, 5270 Ajdovščina, ki ga zastopa generalni direktor Luka Jejčič.

Upravljavec je v vlogi zaprosil za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja za spremembe, ki jih je navedel v prijavi z dne 1. 3. 2018, na podlagi katere je naslovni organ s sklepom št. 35409-13/2018-3 z dne 27. 3. 2018 ugotovil, da ne gre za večjo spremembo, temveč da je treba zaradi nameravane spremembe spremeniti pogoje in ukrepe v veljavnem okoljevarstvenem dovoljenju.

Dvanajsti odstavek 77. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06-OdlUS, 112/06-OdlUS, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 30/16, 61/17-GZ, 21/18-ZNOrg in 84/18 – ZIURKOE, v nadaljevanju ZVO-1) določa, da ministrstvo odloči o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja v primeru iz enajstega odstavka 77. člena ZVO-1, to je v primeru, da ne gre za večjo spremembo, je pa potrebno spremeniti pogoje in ukrepe v veljavnem okoljevarstvenem dovoljenju, v 30 dneh od prejema popolne vloge, pri čemer se ne uporabljajo določbe 71. člena ZVO-1 in drugega do četrtega odstavka 73. člena ZVO-1.

V 1. točki prvega odstavka 78. člena ZVO-1 je določeno, da ministrstvo okoljevarstveno dovoljenje preveri in ga po uradni dolžnosti spremeni, če to zahtevajo spremembe predpisov s področja varstva okolja, ki se nanašajo na obratovanje naprave, izdanih po pravnomočnosti okoljevarstvenega dovoljenja.

Naslovni organ je po uradni dolžnosti začel postopek preverjanja in spremembe okoljevarstvenega dovoljenja št. 35407-13/2005-19 z dne 15. 1. 2007, ki je bilo spremenjeno z odločbama, št. 35406-63/2014-3 z dne 7. 11. 2014 in št. 35406-112/2017-2 z dne 5. 12. 2017 (v nadaljevanju: okoljevarstveno dovoljenje), ki ga je upravljavcu izdal za obratovanje naprave za proizvodnjo živil z obdelavo in predelavo surovin rastlinskega izvora, s proizvodno zmogljivostjo 1367 ton končnih izdelkov na dan (povprečna četrletna vrednost), zaradi spremembe naslednjih predpisov:

- ZVO-1,
- Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega (Uradni list RS št. 57/15),
- Uredbe o odpadkih (Uradni list RS, št. 37/15 in 69/15),
- Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 31/07, 70/08, 61/09 in 50/13),
- Uredbe o emisiji snovi v zrak iz srednjih kurilnih naprav, plinskih turbin in nepremičnih motorjev (Uradni list RS, št. 17/18 in 59/18),
- Uredbe o uporabi fluoriranih toplogrednih plinov in ozonu škodljivih snoveh (Uradni list RS, št. 60/16),
- Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 105/08),
- Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12, 64/14 in 98/15),
- Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda (Uradni list RS, št. 94/14 in 98/15),
- Uredbe o mejnih vrednosti kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 43/18 in 59/19),
- Pravilnika o prvem ocenjevanju in obratovalnem monitoringu za vire hrupa ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 105/08),
- Uredbe o skladiščenju nevarnih tekočin v nepremičnih skladiščnih posodah (Uradni list RS, št. 104/09, 29/10 in 105/10),
- Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode iz naprav za obdelavo in predelavo živalskih in rastlinskih surovin ter mleka pri proizvodnji hrane za prehrano ljudi in živalske krme (Uradni list RS, št. 45/07),
- Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode iz naprav za proizvodnjo alkoholnih in brezalkoholnih pijač (Uradni list RS, št. 45/07),
- Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz naprav za hlajenje ter naprav za proizvodnjo pare in vroče vode (Uradni list RS, št. 28/00 in 41/04).

Naslovni organ je z dopisom št. 35406-27/2018-2 z dne 20. 12. 2018 upravljavca skladno z drugim odstavkom 78. člena ZVO-1 obvestil o začetku postopka preverjanja okoljevarstvenega dovoljenja.

V skladu z določbo tretjega odstavka 78. člena ZVO-1 je naslovni organ z dopisom št. 35406-27/2018-3 z dne 20. 12. 2018 obvestil Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor, Inšpekcija za okolje in naravo, da vodi postopek spremembe okoljevarstvenega dovoljenja in ga zaprosil, da naslovnemu organu v 30 dneh od prejema obvestila pošlje poročilo o izrednem inšpekcijskem pregledu zgoraj navedene naprave.

Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor je dne 14. 1. 2019 opravil izredni inšpekcijski pregled naprave in o tem pripravil poročilo št. 06182-94/2019-4 z dne 15. 1. 2019, iz katerega je razvidno, da je bilo v obsegu opravljenega inšpekcijskega nadzora ugotovljeno, da upravljavec

ne krši zakonsko določenih predpisov, ki so bili predmet inšpekcijskega nadzora. Pri nadzoru ravnanja z odpadki je bilo ugotovljeno, da se skladiščenje odpadkov izvaja v zato namenjenem prostoru, da se vodi evidenca glede na vrsto in količino odpadkov, da nastajajo različne vrste odpadkov, ki se ločeno zbirajo in oddajajo slovenskim prevzemnikom. Upravljavec je tudi embaler, pridobitelj, končni uporabnik brez predhodnega dobavitelja in končni uporabnik v zvezi z embalažo. Upravljavec je prav tako proizvajalec in končni uporabnik električne in elektronske opreme ter ima potrdilo ministrstva o vpisu zavezanca v evidenco proizvajalcev in pooblaščenih zastopnikov proizvajalcev električne in elektronske opreme. Upravljavec je tudi povzročitelj odpadnih olj.

Pri nadzoru hrupa v okolju je bilo ugotovljeno, da upravljavec izvaja obratovalni monitoring hrupa v okolju, in da na ministrstvo redno posreduje poročila o izvedenih meritvah hrupa v okolju.

Pri nadzoru emisije snovi v zrak iz naprave je bilo ugotovljeno, da ima upravljavec na lokaciji trenutno tri kurilne naprave (kotel TPK BKG 200, Kotel ĐĐ 1500 je odstranjen in zamenjan z novim BOSCH UL-S 13000 ter kotel ĐĐ 1000, ki je še v kotlovnici, ne obratuje in čaka na odstranitev). Kotlovnica je v fazi rekonstrukcije in čaka na spremembo obstoječega okoljevarstvenega dovoljenja. Na napravah se s strani pooblaščenca izvajajo obratovalni monitoringi, ki izkazujejo, da emisije v zrak iz naprave niso čezmerne. Upravljavec ima na lokaciji tudi več naprav, ki vsebujejo več kot 5 ton ekv. CO<sub>2</sub>, katere pooblaščenec redno pregleduje. Vodijo se tudi evidence o opremi. Upravljavec ima prav tako dovoljenje za izpuščanje toplogrednih plinov ter razpolaga s Poročilom o monitoringu emisij TGP za leto 2017.

Pri nadzoru rabe vode iz naprave je bilo ugotovljeno, da ima zavezanec pridobljeno delno vodno dovoljenje, v katerem se mu podeljuje vodna pravica za neposredno rabo vode za proizvodnjo pijač ter vodno dovoljenje, v katerem se mu dovoli neposredna raba vode za tehnološke namene iz vodotoka Hubelj. Upravljavec je na ministrstvo predložil Napoved za plačilo vodnega povračila za leto 2017.

Pri nadzoru odvajanja odpadnih vod iz naprave je bilo ugotovljeno, da pri upravljavcu nastajajo različne odpadne vode, da se vode iz naprave iztekajo skozi dve merilni mesti, da se izvajajo letni obratovalni monitoringi na obeh izpustih, in da ni čezmernega obremenjevanja okolja z odpadnimi vodami iz naprave.

Pri nadzoru skladiščenja nevarnih tekočin v nepremičnih skladiščnih posodah je bilo ugotovljeno, da je na lokaciji centralno skladišče kemikalij, ni pa rezervoarjev za nevarne snovi, ki bi bili večji od 10 m<sup>3</sup>. Prav tako ni pretakališča za nevarne snovi.

## II.

V postopku spremembe okoljevarstvenega dovoljenja je naslovni organ odločal na podlagi vloge za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja in dopolnitev vloge, s prilogami (v nadaljevanju: vloga):

- Obrazec IED vloge z dne 14. 5. 2018,
- Tabela T 31-2: Seznam tehnoloških enot,
- Tabela T 34-1: Skladišče rezervoarjev,
- Tabela T 34-2: Regalna in druga skladišča,
- Tabela 35-1: Hladilni sistemi,
- Tabela 35-2: Srednje kurilne naprave,

- Shematski prikaz naprave,
- Seznam skladišč,
- Tehnološki postopki v IPPC napravah in drugih napravah z dne 31. 5. 2019,
- Odločba št. 06152-2017/2018-5 z dne 7. 5. 2018, Ministrstvo za infrastrukturo, Inšpektorat Republike Slovenije za infrastrukturo, Vožarski pot 12, 1000 Ljubljana,
- Dokumentacija za odobritev postavitve parnega kotla, št. P-1803/176-IPK, C.P.BIRO d.o.o., Cesta Andreja Bitenca 68, Ljubljana, marec 2018,
- Načrt gospodarjenja z odpadki za lokacijo Fructal Ajdovščina, OP 6.04, 26. 3. 2019, Fructal Živilska industrija d.o.o., Tovarniška cesta 7, 5270 Ajdovščina,
- Navodila za skladiščenje in rokovanje s kemikalijami, ki so skladiščene v skladišču nevarnih snovi, ND 6.07.001E, 11. 1. 2019, Fructal Živilska industrija d.o.o., Tovarniška cesta 7, 5270 Ajdovščina,
- Navodila za preprečevanje in izvajanje nadzora ter ravnanje v primeru nastanka izrednih razmer, ND 8.16.001 E, Fructal Živilska industrija d.o.o., Tovarniška cesta 7, 5270 Ajdovščina, marec 2019,
- Ukrepi za preprečevanje hrupa v neobičajnih razmerah, 15. 1. 2019, Fructal Živilska industrija d.o.o., Tovarniška cesta 7, 5270 Ajdovščina,
- Predlog programa prvih meritev in obratovalnega monitoringa emisije snovi v zrak iz podjetja Fructal d.o.o., št. CEVO-010/2019 z dne 14. 1. 2019, IVD Maribor - Inštitut za varstvo pri delu in varstvo okolja Maribor, Valvasorjeva ulica 73, 2000 Maribor,
- Zapisnik št. 06101-47/2018/1 z dne 11. 9. 2018 o inšpekcijskem pregledu pri Fructal d.o.o., Tovarniška c. 7, 5270 Ajdovščina, Ministrstvo za zdravje, Urad Republike Slovenije za kemikalije, Ajdovščina 4, 1000 Ljubljana,
- Mnenje upravljavca javne kanalizacije in centralne čistilne naprave Ajdovščina v zvezi z odvajanjem odpadnih voda v javno kanalizacijo, št. 61/218 z dne 28. 3. 2019, Komunalno stanovanjska družba d.o.o. Ajdovščina, Goriška cesta 23b, 5270 Ajdovščina,
- Aneks št. 1 k pogodbi o pristopu v skupno shemo ravnanja z odpadno električno in elektronsko opremo družbe ZEOS, d.o.o., z dne 16. 7. 2013,
- Pogodba št. 10-ZAV/2019 o prenosu obveznosti ravnanja z embalažo in odpadno embalažo z dne 22. 2. 2019,
- Pogodba št. 305-KU/2019 o izvajanju storitev ravnanja z odpadno embalažo z dne 20. 2. 2019,
- Izpis iz evidence obratov nosilcev dejavnosti na področju krme, št. U34450-3/2016/11 z dne 21. 11. 2016, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, Območni urad Nova Gorica, Tolminskih puntarjev 4, 5000 Nova Gorica,
- Sklep št. 35409-105/2014-2 z dne 6. 1. 2015, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana,
- Ponudba št. 440/2019 za odstranitev kotla z dne 30. 9. 2019, DVIG d.o.o., Vrhnika, Sinja Gorica 16a, 1360 Vrhnika,
- Poročilo o izvedeni nalogi: Obratovalni monitoring odpadnih voda – Fructal d.o.o., št. 2106-02/25918-19/4976 z dne 22. 2. 2019, Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Oddelek za okolje in zdravje Nova Gorica, Vipavska cesta 13, 5000 Nova Gorica,
- Poročilo o izvedeni nalogi: Obratovalni monitoring odpadnih voda – Fructal d.o.o., št. 2106-02/25918-19/51832 z dne 12. 6. 2019, Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Oddelek za okolje in zdravje Nova Gorica, Vipavska cesta 13, 5000 Nova Gorica,
- Poročilo o izvedeni nalogi: Obratovalni monitoring odpadnih voda – Fructal d.o.o., št. 2106-02/25918-19/74202 z dne 5. 9. 2019, Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Oddelek za okolje in zdravje Nova Gorica, Vipavska cesta 13, 5000 Nova Gorica,
- Poročilo o izvedeni nalogi: Obratovalni monitoring odpadnih voda – Fructal d.o.o., št.

- 2106-02/25918-19/98125 z dne 1. 10. 2019, Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Oddelek za okolje in zdravje Nova Gorica, Vipavska cesta 13, 5000 Nova Gorica,
- Poročilo o izvedeni nalogi: Obratovalni monitoring odpadnih voda – Fructal d.o.o., št. 2106-02/25918-19/115134 z dne 25. 10. 2019, Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Oddelek za okolje in zdravje Nova Gorica, Vipavska cesta 13, 5000 Nova Gorica.

V postopku spremembe okoljevarstvenega dovoljenja je naslovni organ odločal tudi na podlagi:

- Poročila o skupnem inšpekcijskem pregledu naprave ali obrata, št. 06182-2219/2018-60 z dne 5. 10. 2018, Ministrstvo za okolje in prostor, Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor, Vožarski pot 12, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Poročilo o skupnem inšpekcijskem pregledu naprave).

V postopku je bilo na podlagi predložene dokumentacije upravne zadeve ugotovljeno naslednje:

Naslovni organ je upravljavcu Fructal Živilska industrija d.o.o., Tovarniška cesta 7, 5270 Ajdovščina, izdal okoljevarstveno dovoljenje za obratovanje naprave za proizvodnjo živil z obdelavo in predelavo surovin rastlinskega izvora, s proizvodno zmogljivostjo 1367 ton končnih izdelkov na dan (povprečna četrletna vrednost), ki se nahaja na naslovu Tovarniška cesta 7, 5270 Ajdovščina.

Naslovni organ je na podlagi podatkov v vlogi ugotovil, da se sprememba v obratovanju naprave, v kateri se izvaja dejavnost proizvodnje živil z obdelavo in predelavo surovin rastlinskega izvora, s proizvodno zmogljivostjo 1367 ton končnih izdelkov na dan (povprečna četrletna vrednost), nanaša na odstranitev parnega kotla ĐĐ 1500 v z oznako N38 in parnega kotla ĐĐ 1000 z oznako N39 ter postavitev novega parnega kotla BOSCH UL-S, ki bo imel isto oznako N38. Upravljavec je odstranil parni kotel ĐĐ 1500, z vhodno toplotno močjo 9 MW, v katerem se je kot gorivo uporabljal zemeljski plin. Po odstranitvi navedenega kotla se je na njegovo mesto postavil nov parni kotel BOSCH UL-S 13000 z vhodno toplotno močjo 8,156 MW, v katerem se kot gorivo uporablja zemeljski plin in je opremljen z gorilnikom novejšje generacije Weisthaupt tip WM-G50/2A ZM-NR, ki omogoča doseganje nizkih emisij NOx. Odpadni plini se odvajajo iz parnega kotla BOSCH UL-S 13000 (N38) preko obstoječega izpusta Z2. Po zagonu novega kotla se bo odstranil še en parni kotel, in sicer ĐĐ 1000 (N39), z vhodno toplotno močjo 6,6 MW.

Emisije snovi v zrak se bodo po spremembi odvajale iz naslednjih izpustov:

- Z1: izpust iz parnega kotla BKG 200 (srednja kurilna naprava z vhodno toplotno močjo 18,4 MW) z Gauss-Krügerjevima koordinatama  $Y = 415595$  in  $X = 82683$  in
- Z2: izpust iz parnega kotla BOSCH UL-S 13000 (srednja kurilna naprava z vhodno toplotno močjo 8,156 MW) z Gauss-Krügerjevima koordinatama  $Y = 415589$ ,  $X = 82679$ .

Količina odpadnih vod, ki se odvaja preko iztoka V2, se zaradi odstranitve dveh parnih kotlov in postavitve novega parnega kotla BOSCH UL-S 13000, ne bo spremenila. Proizvodnja toplote in s tem posledično količina odpadne vode na parnih kotlih se zaradi nameravane spremembe ne bo spreminjala.

Naslovni organ je po uradni dolžnosti ponovno preveril tehnološke enote, skladišča in rezervoarje, ki se nahajajo na lokaciji naprave iz točke 1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja. Naslovni organ ugotavlja, da je upravljavec odstranil polnilno linijo Simonazzi, na kateri so potekali tehnološki postopki pasterizacije, polnjenja in pakiranja, in sicer jo je zamenjal s



polnilno linijo Sial za polnjenje sirupov in alkoholov, kjer poteka tehnološki postopek polnjenja in pakiranja. Nadalje naslovni organ ugotavlja, da je predhodno omenjeno spremembo upravljavec prijavil naslovnemu organu dne 9. 12. 2014, na podlagi katere je naslovni organ izdal sklep št. 35409-105/2014-2 z dne 6. 1. 2015.

Naslovni organ ugotavlja, da napravo iz točke 1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja sestavljajo naslednje nepremične tehnološke enote in neposredno tehnično povezane dejavnosti: sestava pijač (N1), devet predelovalnih linij za polnjenje soka in pijač ter predelavo sadja (Aseptika (N2, N3), Brik (N4, N5), Široko grlo (N6, N7), Sial (N9), KHS (N10, N11), Otroška hrana (N12 - N14), Sadne baze (N15 - N18), Sadne rezine (N19 - N21) in Predelava sadja (N22 - N32)), CIP sistem čiščenja (N33 - N36), parni kotel TPK BKG 200 (N37), parni kotel BOSCH UL-S 13000 (N38), transformatorske postaje 1, 2, 3 (N40 - N42), naprava za pripravo tehnološke vode (N43), naprava za pripravo pitne vode (N44), naprava za pripravo komprimiranega zraka (N45), hladilni sistemi (N46, 47), naprava za nevtralizacijo odpadnih vod (N48) in skladišča rezervoarjev ter regalna in paletna skladišča. Naslovni organ ugotavlja, da so vse navedene tehnološke enote obstoječe, razen parnega kotla BOSCH UL-S 13000 (N38), ki je predmet nameravane spremembe. Na napravi nastajajo industrijske odpadne vode, ki se skupaj s komunalnimi odpadnimi vodami odvajajo preko nevtralizacijske naprave in iztoka V1 v javno kanalizacijo, ki se zaključi s komunalno čistilno napravo Ajdovščina ter hladilne odpadne vode, ki se preko iztoka V2 odvajajo v vodotok Hubelj.

V sestavi pijač (N1) se pijače sestavljajo v enem proizvodnem obratu in se jih nato po cevovodih pošilja na različne polnilne linije. Sestavo posameznih šarž pijače se pripravlja v mešalnih bazenih (v 16.000 l – 8 kom in v 8.5 l – 2 kom). V sestavi pijač je še 21 bazenov različne velikosti (od 500 l do 24.000 l) za pripravo polproizvodov pred sestavo. Če so surovine in polproizvodi ustrezni se prične s prečrpavanjem surovin in polproizvodov v oddelek sestave. Sestava pijače se vrši po recepturi, vsaka sestava ima svojo oznako (številka sestave in datum). Po končanem doziranju vseh komponent se izvede mešenje in sledi odvzem vzorca sestavljene pijače za kemijsko, fizikalno in organoleptično kontrolo. Če je pijača ustrezna, se prečrpa v vmesni bazen pri polnilni liniji.

Predelovalna linija Aseptika ima kapaciteto polnjenja 8.000 plastenk na uro. Na polnilni liniji Aseptika se izvaja pasterizacija (N2) ter polnjenje in pakiranje (N3). Iz zbirnega bazena (3 x 7.000 l) se proizvod vodi preko nivojskega bazena, ki ima namen regulacije dotoka soka, na cevni pasterizator. Proizvod se najprej vodi skozi predgrelni sekcijo, kjer se segreje na temperaturo deaeracije in gre v deaerator, kjer se odstrani v sok vmešan zrak, motne pijače pa se vodijo še na homogenizacijo. Nato se vodi proizvod skozi grelni sekcijo, kjer se segreje na temperaturo pasterizacije ter gre naprej skozi zadrževalno sekcijo in nato skozi dve fazi hlajenja, kjer se ohladi na temperaturo polnjenja. Od tu se vodi ohlajeni sok preko cevovoda do polnilnega stroja na polnjenje, višek soka iz polnilnega stroja pa se vrača nazaj v nivojski bazen pasterizatorja. Plastenske, v katere se polnijo proizvodi se od znotraj in zunaj operejo v rotacijskem pralnem stroju z dezinfekcijskim sredstvom. Nadalje se vodijo plastenke preko transportne zvezde na izpiralni stroj, kjer se izpirajo s sterilno vodo. Polnjenje poteka na polnilnem stroju s 24. polnilnimi ventili. Ohlajen proizvod vstopa preko aseptičnega polnilnega ventila v polnilni stroj, kjer se gravitacijsko polni v sterilizirane plastenke. Napolnjene plastenke se vodijo v zapiralni stroj, kjer se zapirajo s steriliziranimi pokrovčki. Na izhodnem traku se plastenke označijo z datumom uporabe in datumom in uro proizvodnje. Plastenke nato preko vstopnega polža vstopajo na etiketirko, kjer se plastenke opremijo z etiketo in se nato pakirajo na pakirnem stroju.

Na predelovalni liniji Brik se izvaja pasterizacija (N4) ter polnjenje in pakiranje (N5). V polnilni liniji Brik so štiri Tetra brik polnilni stroji. Kapaciteta prvega polnilnega stroja je 6.000 kom/uro, drugega polnilnega stroja 7.500 kom/uro, tretjega polnilnega stroja 7.000 kom/uro in četrtega polnilnega stroja 8.000 kom/uro. V oddelku Brik se izvaja pasterizacija (N4) na treh cevnih pasterizatorjih za pripravo pijač za polnjenje na različnih brik polnilnih strojih. V sklopu priprave pijač je več zbirnih bazenov volumna od 5.000 l do 10.000 l. Iz zbirnega bazena se proizvod vodi preko nivojskega bazena na cevni pasterizator, kjer se izvede pasterizacija. Polnjenje poteka sočasno, kot se oblikujejo paketi. Na polnilne stroje so vezane pakirne linije, ki zajemajo aplikator slamic, aplikator pokrovčkov, stroj za izdelovanje trojčkov, pakirne stroje in tiskalnike za označevanje transportnih kartonov ter grelne tunele in paletizerje. Paketi se opremijo s slamicami ali pokrovcami in nato vstopajo v pakirni stroj, kjer se zlagajo v transportne podložke ali kartone.

Na predelovalni liniji Široko grlo se izvaja pasterizacija (N6) ter polnjenje in pakiranje (N7). Kapaciteta polnilne linije je 4.000 steklenic na uro. Sestavljeno pijačo se prečrpa v vmesni zbirni bazen pri polnilni liniji. Pijača se na ploščnem pred grelno segreje na temperaturo deaeracije. Nato sledi homogenizacija kašastih sokov in nektarjev, ki razbije sadne delce v homogeno maso. Pijača se pasterizira na ploščnem pasterizatorju. Pred polnjenjem se steklenice izpirajo na izpiralnem stroju. Polnjenje steklenic poteka na vakuumskem polnilnem stroju, polni se vroča pijača. Zadrževanje temperature polnjenja in hlajenje napoljenih steklenic poteka v tunelski komori z vodnimi tuši v več sekcijah. Etiketam se natisne datum uporabnosti in se jih lepi na etiketirki na steklenice. Steklenice se avtomatsko zlagajo na kartonske podložke, sledi ovijanje s termoskrčljivo folijo in prehod paketa skozi grelni tunel, da se folija skrči.

Na predelovalni liniji Sial se izvaja polnjenje in pakiranje (N9). Kapaciteta polnilne linije je 3.000 steklenic na uro. Pred polnjenjem pijače se izvede izpiranje steklenic na izpiralnem stroju s svežo vodo in odcejanje steklenic. Nato potujejo steklenice v polnilni stroj, kjer se napolnijo na polnilcu in zaprejo na zapiralnem stroju. Na steklenice se lepijo etikete in tiska datum. Steklenice se na pakirnem stroju avtomatsko zлага na kartonske podložke, sledi ovijanje s termoskrčljivo folijo in prehod paketa skozi grelni tunel, da se folija skrči in ročno zлага v kartone.

Na predelovalni liniji KHS se izvaja pasterizacija (N10) ter polnjenje in pakiranje (N11). Kapaciteta polnilne linije je 32.000 steklenic na uro. Sestavljeno pijačo se prečrpa v enega od dveh vmesnih bazenov pri polnilni liniji. Iz zbirnega bazena se proizvod vodi preko nivojskega bazena, ki ima namen regulacije dotoka soka, na cevni pasterizator. Proizvod se najprej vodi skozi pred grelno sekcijo, kjer se segreje na temperaturo deaeracije in v deaerator, kjer se odstrani v pijačo vmešan zrak ter homogenizator. Nato se vodi proizvod skozi grelno sekcijo, kjer se segreje na temperaturo pasterizacije in gre naprej skozi zadrževalno sekcijo ter skozi hlajenje, kjer se ohladi na temperaturo polnjenja. Od tukaj se vodi sok preko cevovoda do polnilnega stroja na polnjenje. Pred polnjenjem se steklenice izpira na izpiralnem stroju. Vroče polnjenje steklenic poteka na gravitacijskem polnilnem stroju s 60. polnilnimi nastavki, z dolgimi polnilnimi cevkami. Zadrževanje temperature polnjenja in hlajenje napoljenih steklenic poteka v tunelski komori z vodnimi tuši v petih sekcijah. Po izhodu steklenic iz komore sledi izpihovanje (sušenje) steklenic z zrakom. Nato se na steklenice lepijo etikete in lasersko tiska datum. Steklenice se avtomatsko zlagajo na kartonske podložke, sledi ovijanje s termoskrčljivo folijo in prehod paketa skozi grelni tunel, kjer se folija skrči. Paketi potujejo po traku preko linijske tehtnice v skladišče za paletizacijo.

Na predelovalni liniji Otroška hrana se izvaja sestava otroške hrane (N12), pasterizacija in sterilizacija otroške hrane (N13) ter polnjenje in pakiranje otroške hrane (N14). Kapaciteta polnilne linije je 3.500 kozarčkov na uro. Na liniji se polnijo kozarčki in pouch vrečke. Sestava proizvoda poteka šaržo v vakuum kotlu, šarža je 300 kg ali 600 kg. Komponente se lahko dozirajo ročno ali avtomatsko po recepturi. Po sestavi se hladno maso segreva v vakuum kotlu pri podtlaku. Polnjenje se vrši na polnilcu za steklene kozarčke ali na polnilcu za pouch vrečke. Sterilizacija – avtoklaviranje se izvede v avtoklavu, kjer se kozarčki ali vrečke najprej segrejejo na predpisano temperaturo in se nato na tej temperaturi zadržujejo predpisan čas, nato sledi še hlajenje na sobno temperaturo. Kozarčki se pred polnjenjem izpirajo z vročo pitno vodo ter spiralno odcejajo ter se z zrakom izpihuje voda. Polnjenje kozarčkov se vrši volumetrično na polnilnem stroju, ki ima 9 polnilnih nastavkov. Pravilno polni kozarci se vodijo na zapiranje na zapiralni stroj. Po avtoklaviranju sledi pakiranje kozarčkov v termokrčljivo folijo na pakirnem stroju. Polnjenje pouch vrečk se izvaja na polnilcu, napolnjene vrečke pa se zapre in avtomatsko kontrolira zapiranje. Napolnjene vrečke se nalaga v koše in se jih avtoklavira, ali pa se vodijo na tunelsko dopasterizacijo. Nato sledi ohladitev in osušitev vrečk. Vrečke se ročno pakira v karton in etiketira.

Na predelovalni liniji Sadne baze se izvaja sestava sadnih baz (N15), koncentracija sadnih baz (N16), pasterizacija sadnih baz (N17) ter polnjenje in pakiranje (N18). Kapaciteta linije je od 2 do 4 kuhe po 1000 kg na izmeno, odvisno od vrste sadne baze. Pred pričetkom sestave je potrebno vse surovine pripraviti in jih prekontrolirati, nato se začne prečrpavanje surovin in polproizvodov v kotel. V kotlu se izvede vakuumsko koncentracijo sadnih baz, tako da se z vakuumom odpari izračunano količino vode. Med koncentriranjem se kontrolira odstotek suhe snovi. Po koncentriranju sledi pasterizacija in hlajenje do predpisane temperature. Baze se polni v sode ali v kovinske kontejnerje. Pred polnjenjem se sterilizira kontejnerje in povezavo do kontejnerja. Polni se po navodilih, ki so navedena na delovni recepturi. Pred odpremo v skladišče se kontejnerje etiketira.

Na predelovalni liniji Sadne rezine se izvaja sestava (N19), izdelava in oblikovanje sadnih rezin (N20) ter pakiranje sadnih rezin (N21). Kapaciteta linije je 10.500 komadov na uro. Tri plastna rezina se oblikuje s formiranjem žitne in sadne mase na treh formirnih strojih, in sicer dveh formirkah za žitno maso in eni formirki za sadno maso. Za vsako formirko je egalizacijski valj za izravnavanje površin. Prva formirka oblikuje na tekoči trak prvo plast žitne mase, ki potuje do formirke za sadno maso, ki oblikuje drugo plast sadne mase in nato še do druge formirke za žitno maso, ki oblikuje tretjo plast žitne mase. Po formiranju potuje trak skozi hladilni tunel, kjer se ohladi na temperaturo primerno za rezanje in sledi prečno rezanje trakov na rezine. Oblikovane in razrezane tri plastne rezine se vodijo v stroj za prelivanje rezin s prelivom, kjer se preliv dodaja iz kotlička preko črpalke. Prelita rezina potuje skozi izpustno postajo, ki je opremljena s šobo za izpihovanje odvečnega preliva, talnim valjem za odstranjevanje odvečnega preliva, napravo za tresenje mreže in napravo za odstranjevanje robov. Odvečni preliv se vrača v kotliček. Prelite rezine se vodijo naprej v hladilni tunel. Iz hladilnega tunela potujejo rezine v pakirni stroj, kjer se rezine ovijejo s folijo. Pri pakiranju se tiska datum proizvodnje z uro oz. datum uporabnosti. Zapakirane enote rezin se zlagajo v ogledni karton, ogleden kartone pa se zloži v transportni karton.

Na predelovalni liniji Predelava sadja se izvaja sprejem surovin (N22), pranje (N23), prebiranje (N24), razkoščičenje (N25), mletje (N26), blanširanje (N27), pasiranje (N27), homogenizacija (N29) pasterizacija (N30), hlajenje (N31) in polnjenje v cisterno (N32). Sadje se predeluje za lastne potrebe. Kapaciteta linije je 10 t sadja na uro. Predelovalna linija ima tri-stopenjsko pranje sadja, in sicer predpranje, kjer se sadje v koritu dobro namoči, intenzivno pranje in

izpiranje preko izpiralnih šob. Iz izpiranja se sadje vodi na prebiranje, kjer se izločijo gnile, plesnive ter drugače poškodovane plodove in tujke. Koščičasto sadje potuje z evelatorjem na rotativo, kjer se loči sadna masa od kosti. Sadno maso se vodi v mlin, ker se zmeljejo v drobne sadne delčke. Sadna masa se s pomočjo črpalke prečrpa v blanšer s polžnim transportom in grelnim plaščem ogrevanim s paro, kjer se toplotno obdela. Sadna masa se s pomočjo črpalke prečrpa iz pretočnega korita blanšerja na dve kaskadno postavljena turbo ekstraktorja, kjer se sadna masa prepasira, in sicer se iz nje izločijo tujki (peclji, peške, pokožica). Tujki se zbirajo v namenskih posodah. Pasirana sadna kaša se pretaka v pretočni bazen (2 x 1000 l), iz katerega se jemlje vzorce za analizo. Kaša se nato prečrpa v dearator, kjer se iz kaše s pomočjo vakuumu odstrani odvečni vmešani zrak. Iz dearatorja se kaša prečrpa v homogenizator, kjer se s pomočjo visokega pritiska še dodatno razbije sadne delce. Nato se kaša prečrpa v zbirne bazene (3 x 12.000 l). Iz zbirnega bazena se kaša vodi preko nivojskega bazena na ploščni pasterizator (3 kom). Kapaciteta posameznega pasterizatorja je 3.000 - 5.500 l/h. Proizvod se vodi najprej skozi predgrelni sekcijo in skozi grelni sekcijo ter gre naprej skozi zadrževalno sekcijo. Kaša se nato znova vrača v ploščni pasterizator. Pasterizacija sadne kaše lahko poteka tudi na aseptični polnilki, ki omogoča polnjenje sadnih kaš v kovinske sode po 200 kg. Po pasterizaciji sledi hlajenje kaše. Nato se vodi ohlajena kaša preko sterilnega cevovoda do sterilne cisterne v klet. Sadna kaša se sterilno polni v predhodno oprano in sterilizirano cisterno, ki mora imeti A-test kontrolne službe in potrebno karanteno od dneva sterilizacije s konstantnim nadtlakom.

Po končanem procesu proizvodnje se prične izvajati čiščenje opreme. Za čiščenje opreme se uporablja CIP sistem čiščenja. Vsa CIP čiščenja so prilagojena vsaki liniji posebej, in sicer se čiščenje izvaja s CIP sistemom za predelovalne linije Aseptika, Brik, Sial, Sadne baze, Predelava sadja (N33), CIP sistemom za predelovalno linijo KHS (N34), CIP sistemom za predelovalno linijo Sadne rezine (N35) in CIP sistemom za sestavo (N36). CIP sistem čiščenja je sestavljen iz več korakov, in sicer pred izpiranja z vodo, krožnega čiščenja z raztopino lužnega čistilnega sredstva, vmesnega izpiranja, krožnega čiščenja z raztopino kislega čistilnega sredstva, vmesnega izpiranja, dezinfekcije opreme in končnega izpiranja opreme. Voda se iz končnega izpiranja zbira in uporablja za pred izpiranje. Vodenje in nadzor celotnega poteka CIP pranja poteka preko računalniških programov.

Na lokaciji naprave iz točke 1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se nahajajo tri transformatorske postaje (N40 – N42). Transformatorska postaja 1 (N40) z močjo 2 x 630 kW pretvarja električno napetost iz 20kV na 400 V. Transformatorska postaja 2 (N41) z močjo 2 x 630 kW pretvarja električno napetost iz 20kV na 400 V. Transformatorska postaja 3 (N42) z močjo 1600 kW pretvarja električno napetost iz 20kV na 400 V.

Za pripravo tehnološke vode (N43) se voda zajema iz reke Hubelj, in sicer nad sotočjem Hublja z Lokavščkom. Transport vode poteka po cevovodu do črpališča, kjer se vodo iz dveh bazenov črpa s šestimi centrifugalnimi črpalkami. Po tri črpalke so povezane skupaj in črpajo vodo iz bazena v dva hidroforja, ki sta povezana skupaj. Hidroforja sta tlačni posodi za akumulacijo tehnološke vode, ki ublažita tudi vodne udare v sistemu. Tehnološka voda se nato pod tlakom okoli 4 bare vodi do porabnikov in v hidrantno omrežje. Za pripravo pitne vode (N44) se uporablja mestni vodovod. Za glavnim števcem porabe pitne vode je montirana naprava za U. V. dezinfekcijo, s katero se preprečuje onesnaženost vode z bakterijami. Kapaciteta naprave je cca. 100 m<sup>3</sup>/h, kar je tudi največji končni odjem. Priprava komprimiranega zraka (N45) se izvaja v kompresorski postaji, ki se nahaja kot ločen objekt zraven kotlovnice. V kompresorski postaji je zbiralnik oz. razdelilnik za komprimiran zrak. Iz batnih kompresorjev se (KSB1 in KSB2) komprimirani zrak vodi v tlačno posodo z volumnom 10 m<sup>3</sup> in nato preko

odstranjevalnika vlage (Sabore 1 in Sabore 2) v zbiralnik, ki je hkrati tudi razdelilnik. Nato se iz zbiralnika vodi zrak preko grobega in finega filtra na dve strani, in sicer proti kotlarni in liniji Široko grlo ter proti liniji Brik. Tlak komprimiranega zraka v omrežju je cca. 7 barov.

Naslovni organ ugotavlja, da se na lokaciji naprave iz točke 1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja nahaja dvajset hladilnih sistemov (N46, N47), ki so navedeni v prilogi 1 okoljevarstvenega dovoljenja. Naslovni organ ugotavlja, da niso več v uporabi naslednji hladilni sistemi:

- HALLE / KWS 110 – 1H,
- TECHNIBELL / CMEG 187 MMA,
- TECHNIBELL / CMEG 128 ET.2CIR,
- TECHNIBELL / CMEG 227 MMA,
- RHOSS / A3400059076/CWA/ES 76,
- HT AERMEC / AHN 16 – LP 755402.

Nadalje naslovni organ ugotavlja, da je v uporabi šest novi hladilnih sistemov, ki so navedeni v prilogi 1 okoljevarstvenega dovoljenja z oznakami HS11, HS12, HS15, HS18, HS19 in HS20. Klimatizacija poslovnih prostorov (N46) in hlajenje proizvodnih prostorov (N47) poteka s pomočjo agregatov, ki hladijo vodo.

Odpadne vode se vodijo na napravo za nevtralizacijo (N8), kjer se najprej izvede grobo mehansko čiščenje odpadne vode, kjer se na rešetkah s propustnostjo 30 mm odstranijo grobi trdni delci. S pomočjo treh potopnih črpalk (ČP1, ČP2 in ČP3) se vodi odpadno vodo skozi drobno avtomatsko rešetko (mikrofilter) s propustnostjo 2,5 mm, kje se odstranijo drobni trdni delci, premera nad 2,5 mm. V izravnalnem bazenu se odpadne vode delno samodejno nevtralizirajo, premešajo pa se s pomočjo vpihovanja zraka. Odpadne vode se nato stekajo v korekcijski bazen, v katerem je nameščenih sedem vpihovalnih membran za dovajanje zraka. V korekcijski bazen se dozira koncentrirana kislina in koncentrirana baza s pomočjo dveh črpalk in sonde za ugotavljanja pH vrednosti v odpadni vodi. Iz korekcijskega bazena odteka odpadne vode gravitacijsko v merilni jašek, kjer je nameščena sonda za ugotavljanje pH vrednosti, sonda za merjenje temperature in ultrazvočna sonda za merjenje pretoka nevtralizirane odpadne vode.

Na lokaciji naprave iz točke 1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se nahaja pet skladišč rezervoarjev s skupno prostornino 9369 m<sup>3</sup> in šestnajst regalnih in paletnih skladišč s skupno prostornino 24189 m<sup>3</sup>. Skladišča rezervoarjev se nahajajo v centralnem proizvodnem skladiščnem objektu, in imajo betonska tla z iztoki, ki vodijo na nevtralizacijo. Rezervoarji so enoploščni, izdelani iz nerjaveče jeklene pločevine, v njih pa se skladišči pasterizirana sadna kaša. V skladiščih Skl1 – Skl4, Skl8, Skl10 in Skl15 se skladiščijo izdelki (sokovi, pijače, sadne rezine), v skladiščih Skl11, Skl14 in Skl16 se skladiščijo surovine, v skladišču Skl5 se skladišči folija za polnjenje sokov in pijač, v skladiščih Skl6 in Skl9 se skladišči kartonska embalaža, v skladišču Skl7 se skladiščijo nevarne snovi, v skladišču Skl12 se skladišči elektro drobni inventar, v skladišču Skl13 se skladiščijo rezervni deli. V skladišču Skl7 se skladiščijo nevarne snovi kot so kemikalije za čiščenje, nevtralizacijo, dezinfekcijo, ter druga sredstva za vzdrževanje objektov, ki so skladiščena na euro paletah oziroma ognjevarnih omarah. Nevarne snovi so pakirane v različne plastične embalaže od 25 kg do 65 kg, sodih do 200 l, cisternah do 1200 kg (kontejnerska paleta) ter vrečah. Skladišče nevarnih snovi je brez prostih iztokov ali neposrednega priključka na javno kanalizacijo. Tla v skladišču nevarnih snovi so nepropustna in odporna na kemikalije, ki se skladiščijo v skladišču. Omare, police in ostala oprema v skladišču nevarnih snovi so narejene iz materialov, ki so odporni na kemikalije, ki se skladiščijo v tem skladišču. Skladišče nevarnih snovi je narejeno in opremljeno tako, da lahko zadrži razlite kemikalije do najmanj dvakratne prostornine največje embalažne enote, v kateri se skladiščijo

tekoče kemikalije. Skladišče Sk17 je požarno ločeno od ostalih prostorov. Nevarne snovi so ločeno skladiščene v skladišču nevarnih snovi Sk17, glede na vrsto tveganja (nevarne lastnosti posamezne snovi oz. zmesi).

Upravljavec se je v vlogi opredelil tudi do izvajanja ukrepov v primeru nesreč in izrednih razmer. Upravljavec v zvezi s preprečevanjem in nadzorom nad izrednimi razmerami ter za zmanjševanje njihovih posledic izvaja naslednje ukrepe:

- z nevarnimi snovmi rokujejo le ustrezno usposobljene osebe,
- skladišče nevarnih snovi je brez prostih iztokov ali neposrednega priključka na javno kanalizacijo,
- tla v skladišču nevarnih snovi so nepropustna in odporna na kemikalije, ki se skladiščijo v skladišču,
- omare, police in ostala oprema v skladišču nevarnih snovi so narejene iz materialov, ki so odporni na kemikalije, ki se skladiščijo v tem skladišču,
- skladišče nevarnih snovi je narejeno in opremljeno tako, da lahko zadrži razlite kemikalije do najmanj dvakratne prostornine največje embalažne enote, v kateri se skladiščijo tekoče kemikalije,
- nevarne snovi so ločeno skladiščene v skladišču nevarnih snovi, glede na vrsto tveganja (nevarne lastnosti posamezne snovi oz. zmesi),
- dostop do skladišča nevarnih snovi, dostop do cisterne za plin in dostop do energetskih naprav in plinske proge, je dovoljen za to ustrezno usposobljenim osebam,
- izvaja se zapiranje vseh ventilov na cisterni za plin ob izpustu,
- v primeru razsutja kemikalij se izvede odstranjevanje le-teh,
- v primeru razlitja nevarnih snovi se omeji razlitja in prepreči, da bi izlite snovi reagirale med sabo (raba absorpcijskih sredstev, prečrpavanje), čiščenje tal in lovilnih jaškov.

Upravljavec v zvezi s preprečevanjem nesreč in njihovih posledic zagotavlja:

- redna usposabljanja zaposlenih iz varstva pred požarom ter izvajanje vaj evakuacije in reševanja,
- redno usposabljanje določenih zaposlenih za začetno gašenje in izvajanje evakuacije,
- redna usposabljanja zaposlenih za izvajanje požarne straže,
- gasilnike, aktivno požarno zaščito (javljalnike požara, detektorje plina, vodne zavese, dimne lopute, naprave za odvod dima in toplote, varnostna razsvetljava),
- izvajanje ukrepov iz Požarnega reda,
- nadzor prostorov in objektov s strani pooblaščenih varnostne službe,
- v primeru vročih del (varjenje, rezanje, brušenje), nadzor s požarno stražo,
- redno vzdrževanje in pregledovanje gasilnikov,
- redno vzdrževanje in pregledovanje aktivne požarne zaščite,
- redno vzdrževanje in pregledovanje hidrantnega omrežja,
- redno vzdrževanje in pregledovanje električnih inštalacij in strelvodov,
- v vsakem delovnem prostoru izvlečke Požarnega reda ter načrte evakuacije.

### III.

Vsebina okoljevarstvenega dovoljenja je določena v 74. členu ZVO-1 in 24. členu Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega (Uradni list RS, št. 57/15). Skladno z desetim odstavkom 24. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega se glede vprašanj o obsegu in vsebini okoljevarstvenega dovoljenja, ki niso urejena s to uredbo, uporabljajo določbe predpisov, ki

urejajo okoljevarstvene zahteve za obratovanje naprave. V skladu z 32. členom prehodnih in končnih določb Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega naslovni organ v odločbi o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja ni vključil zahtev iz druge in tretje alineje petega odstavka 24. člena in zahteve iz druge alineje šestega odstavka 24. člena citirane uredbe, saj za upravljavca še ni nastopila obveznost predložitve izhodiščnega poročila.

Naslovni organ je ugotovil, da naprava obratuje v skladu s splošnimi zahtevami za obratovanje naprave iz ZVO-1, Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega in drugimi predpisi, ki urejajo okoljevarstvene zahteve za obratovanje naprave, zato je upravljavcu na podlagi dvanajstega odstavka 77. člena in 1. točke prvega odstavka 78. člena ZVO-1 izdal odločbo o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja.

Zaradi spremembe predpisov, navedenih v točki I. obrazložitve te odločbe, je naslovni organ po uradni dolžnosti spremenil točke 1, 2.1.2, 2.2.1, 2.3, 3.1.1, 3.1.4, 3.1.8, 3.2.1, 3.3.2, 4.3, 6, 8.2 in 11, dodal točke 2.1.6, 2.1.7, 2.1.8, 2.1.9, 2.1.10, 3.3.7, 8.3, 9.3 in 9.4 ter črtal točke 2.1.3, 2.1.4, 5 in 8.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja kot izhaja iz nadaljevanja obrazložitve te odločbe.

Na podlagi pravnih podlag, ki so navedene v nadaljevanju obrazložitve te odločbe, je naslovni organ določil zahteve v zvezi z obsegom dovoljenja, zahteve v zvezi z emisijami snovi v zrak, zahteve v zvezi z emisijami snovi in toplote v vode, zahteve v zvezi z ravnanjem z odpadki, ukrepe za preprečevanje in nadzor nad izrednimi razmerami pri obratovanju naprave ter za zmanjševanje njihovih posledic, ukrepe za preprečevanje nesreč in njihovih posledic in obveznosti obveščanja o spremembah.

Naslovni organ je glede na Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolja, ki je pričela veljati dne 7. 7. 2018, upošteval prvi odstavek 24. člena citirane uredbe, iz katerega izhaja, da se okoljevarstvena dovoljenja, izdana na podlagi 68. člena ZVO-1, štejejo za okoljevarstvena dovoljenja, izdana v skladu s to citirano uredbo, zato je spreminjal po uradni dolžnosti točko 4.3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja le zaradi Pravilnika o prvem ocenjevanju in obratovalnem monitoringu za vire hrupa ter o pogojih za njegovo izvajanje.

Zaradi spremembe izraza, nastale po uveljavitvi Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega, se v celotnem besedilu okoljevarstvenega dovoljenja besedna zveza: »dopustne vrednosti« spremeni tako, da se sedaj glasi: »mejne vrednosti«, zato je bilo odločeno kot izhaja iz točke I./1 izreka te odločbe.

Kot izhaja iz točke I./2 izreka te odločbe, je naslovni organ v točki 1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja spremenil seznam nepremičnih tehnoloških enot na podlagi podatkov v vlogi in po uradni dolžnosti. Naslovni organ je na podlagi podatkov v vlogi, ki se nanašajo na spremembo okoljevarstvenega dovoljenja na zahtevo stranke spremenil število parnih kotlov, in sicer je namesto treh parnih kotlov, navedel dva parna kotla. Naslovni organ je na podlagi podatkov v vlogi ugotovil, da je upravljavec odstranil parni kotel ĐĐ 1500 (N38) z vhodno toplotno močjo 9 MW ter postavil na njegovo mesto novi parni kotel BOSCH UL-S 13000 z vhodno toplotno močjo 8,156 MW, ki ima isto oznako N38. Nadalje naslovni organ ugotavlja, da se bo po zagonu novega kotla odstranil še en parni kotel, in sicer ĐĐ 1000 (N39), z vhodno toplotno močjo 6,6 MW. Po nameravani spremembi bosta na lokaciji naprave dva parna kotla, in sicer obstoječi parni kotel TPK BKG 200 (N37) z vhodno toplotno močjo 18,4 MW in parni kotel BOSCH UL-S 13000 (N38) z vhodno toplotno močjo 8,156 MW.

Naslovni organ je po uradni dolžnosti na podlagi Poročila o skupnem inšpekcijskem pregledu naprave in v skladu s četrtem odstavkom 78. člena ZVO-1 ponovno preveril okoljevarstveno dovoljenje v zvezi s tehnološkimi enotami in neposredno tehničnimi dejavnostmi. Naslovni organ je pri ponovnem preverjanju ugotovil, da v točko 1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja niso vključene vse tehnološke enote, ki se nahajajo na lokaciji naprave, zato je ponovno določil obseg naprave in določil vse tehnološke enote v skladu s četrto alinejo prvega odstavka 24. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega. Pri ponovnem preverjanju okoljevarstvenega dovoljenja je naslovni organ ugotovil, da je upravljavec odstranil linijo Simonazzi (N8) in jo zamenjal z linijo Sial (N9), kar je tudi naslovnemu organu prijavil dne 9. 12. 2014, in na podlagi katere je naslovni organ izdal sklep št. 35409-105/2014-2 z dne 6. 1. 2015, podatke iz prijave pa je naslovni organ smiselno upošteval kot predložitev podatkov upravljavca v postopku spremembe okoljevarstvenega dovoljenja po uradni dolžnosti. Nadalje naslovni organ ugotavlja, da se na lokaciji naprave iz točke 1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja nahaja 14 zaprtih obtočnih hladilnih sistemov (N46, N47), ki so navedeni v prilogi 1 okoljevarstvenega dovoljenja ter pet skladišč rezervoarjev s skupno prostornino 9369 m<sup>3</sup> in šestnajst regalnih in paletnih skladišč s skupno prostornino 24189 m<sup>3</sup>.

Naslovni organ na podlagi ponovnega preverjanja okoljevarstvenega dovoljenja v zvezi s tehnološkimi enotami ugotavlja, da napravo iz točke 1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja sestavljajo naslednje nepremične tehnološke enote in neposredno tehnično povezane dejavnosti: sestava pijač (N1), devet predelovalnih linij za polnjenje soka in pijač ter predelavo sadja (Aseptika (N2, N3), Brik (N4, N5), Široko grlo (N6, N7), Sial (N9), KHS (N10, N11), Otroška hrana (N12 - N14), Sadne baze (N15 - N18), Sadne rezine (N19 - N21) in Predelava sadja (N22 - N32)), CIP sistem čiščenja (N33 - N36), parni kotel TPK BKG 200 z vhodno toplotno močjo 18,4 MW (N37), parni kotel BOSCH UL-S 13000 z vhodno toplotno močjo 8,156 MW (N38), transformatorske postaje 1, 2, 3 (N40 - N42), naprava za pripravo tehnološke vode (N43), naprava za pripravo pitne vode (N44), naprava za pripravo komprimiranega zraka (N45), hladilni sistemi (N46, 47), naprava za nevtralizacijo odpadnih vod (N48) in skladišča rezervoarjev ter regalna in paletna skladišča.

Naslovni organ je v točki I./3 izreka te odločbe zaradi spremembe Uredbe o uporabi fluoriranih toplogrednih plinov in ozonu škodljivih snoveh (Uradni list RS, št. 60/16) in 3., 4., 5., 6., 8. in 10. člena Uredbe (EU) št. 517/2014 o fluoriranih toplogrednih plinih (OJ L 150, 2014) spremenil točko 2.1.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja in v točki I./4 izreka te odločbe črtal točki 2.1.3 in 2.1.4 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, ki sta se nanašali na ravnanje z opremo, ki vsebuje ozonu škodljive snovi ter opremo, ki vsebuje fluorirane toplogredne pline. V točki 2.1.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja je naslovni organ določil zahteve glede prijave opreme in zagotavljanja ravnanja z nepremično opremo za hlajenje in klimatizacijo na podlagi 4. člena Uredbe o uporabi fluoriranih toplogrednih plinov in ozonu škodljivih snoveh in 10. člena Uredbe (EU) št. 517/2014 o fluoriranih toplogrednih plinih (OJ L 150, 2014).

Kot izhaja iz točke I./5 izreka te odločbe je naslovni organ dodal točke 2.1.6, 2.1.7, 2.1.8, 2.1.9 in 2.1.10 izreka okoljevarstvenega dovoljenja. Naslovni organ je v točki 2.1.6 izreka določil zahteve v zvezi z načrtovanjem naprav, na podlagi drugega odstavka 33. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja.

Naslovni organ je v točki 2.1.7 izreka okoljevarstvenega dovoljenja določil zahteve v zvezi z redčenjem odpadnih plinov v skladu s prvim in drugim odstavkom 31. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja.



Naslovni organ je v točki 2.1.8 izreka okoljevarstvenega dovoljenja določil zahteve za preprečevanje čezmerne obremenitve okolja, zaradi preseganja mejnih vrednosti v skladu z drugim odstavkom 5. člena, 31. člena in drugim odstavkom 33. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja.

Naslovni organ je v točki 2.1.9 izreka okoljevarstvenega dovoljenja določil zahteve v zvezi z zagotavljanjem ukrepov v primeru okvare srednjih kurilnih naprav, ki ima za posledico izpust emisije snovi prek mejnih vrednosti v skladu s prvim in tretjim odstavkom 21. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz srednjih kurilnih naprav, plinskih turbin in nepremičnih motorjev.

Naslovni organ je v točki 2.1.10 izreka okoljevarstvenega dovoljenja določil zahteve v zvezi z zagotovitvijo čim krajšega zagona in ustavitve srednjih kurilnih naprav v skladu z drugim odstavkom 21. člena Uredba o emisiji snovi v zrak iz srednjih kurilnih naprav, plinskih turbin in nepremičnih motorjev.

Kot izhaja iz točke I./6. izreka te odločbe, je naslovni organ spremenil točko 2.2.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, v kateri je spremenil nabor parametrov in mejne vrednosti emisije snovi v zrak za odpadne pline iz srednje kurilne naprave (N37) na podlagi 11., 15. in 32. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz srednjih kurilnih naprav, plinskih turbin in nepremičnih motorjev.

Kot izhaja iz točke I./7. izreka te odločbe, je naslovni organ spremenil točko 2.2.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, v kateri je določil mejne vrednosti emisij snovi v zrak za odpadne pline iz novega parnega kotla BOSCH UL-S 13000 (N38). Upravljavlec je parni kotel ĐĐ 1500 odstranil in na njegovo mesto postavil nov parni kotel BOSCH UL-S 13000. Naslovni organ je zahtevo v zvezi z računsko vsebnostjo O<sub>2</sub> določil v skladu z 11. členom Uredbe o emisiji snovi v zrak iz srednjih kurilnih naprav, plinskih turbin in nepremičnih motorjev, nabor parametrov in mejne vrednosti pa v skladu z drugim odstavkom 15 člena iste uredbe. Naslovni organ je ostale podatke, kot so toplotna moč, vrsta goriva, koordinate in višino izpusta določil v skladu s 5. in 7. členom ter Prilogo 3 Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja.

Kot izhaja iz točke I./8. izreka te odločbe, je naslovni organ spremenil točko 2.2.3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, v kateri je črtal zahteve v zvezi z izpustom Z3, ker se bo odstranil parni kotel ĐĐ 1000 in izpust Z3 ter dodal zahtevo v zvezi z največjim masnim pretokom. Naslovni organ je v točki 2.2.3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja v skladu s 7. točko drugega odstavka 7. člena v povezavi s tretjim odstavkom 11. člena in prilogo 5 Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja določil največje dovoljene masne pretoke za tiste parametre, ki so določeni v prilogi 5 citirane uredbe in mora zanje upravljavlec naprave zagotoviti obratovalni monitoring emisij snovi v zrak.

Kot izhaja iz točke I./9. izreka te odločbe je naslovni organ spremenil točko 2.3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, v kateri je določil zahteve za obratovalni monitoring in obveznosti predložitve poročila o rezultatih obratovalnega monitoringa v skladu z Uredbo o emisiji snovi v zrak iz srednjih kurilnih naprav, plinskih turbin in nepremičnih motorjev, Uredbo o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja in Pravilnikom o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje.

Naslovni organ je v točki 2.3.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja določil zahteve v zvezi z obratovalnim monitoringom emisije snovi v zrak na vseh, v točki 2.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja definiranih izpustih, v skladu z 31. in 37. členom Uredbe o emisiji snovi v zrak iz

nepremičnih virov onesnaževanja.

Naslovni organ je v točki 2.3.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja določil zahteve v zvezi s izvajanjem obratovalnega monitoringa emisije snovi v zrak kot prve in občasne meritve emisije snovi v zrak za srednji kurilni napravi (N37 in N38) v skladu s 23. členom Uredbe o emisiji snovi v zrak iz srednjih kurilnih naprav, plinskih turbin in nepremičnih motorjev.

Naslovni organ je v točki 2.3.3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja določil zahteve v zvezi s prvimi meritvami emisije snovi v zrak za srednjo kurilno napravo (N38) z izpustom Z2 v skladu s prvim odstavkom 23. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz srednjih kurilnih naprav, plinskih turbin in nepremičnih motorjev.

Naslovni organ je v točki 2.3.4 izreka okoljevarstvenega dovoljenja določil obveznosti v zvezi z merilnimi mesti na vseh izpustih odpadnih plinov, definiranih v točki 2.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja v skladu s 15. členom Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje.

Naslovni organ je v točki 2.3.5 izreka okoljevarstvenega dovoljenja določil zahtevo v zvezi z razpršeno emisijo snovi iz naprave iz točke 1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja v skladu s 5. in 11. členom Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje.

Naslovni organ je v točki 2.3.6 izreka okoljevarstvenega dovoljenja določil zahtevo v zvezi z izdelavo ocene o dejanskem letnem času obratovanja naprave v skladu s 11. členom Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje.

Naslovni organ je v točki 2.3.7 izreka okoljevarstvenega dovoljenja določil zahtevo glede poročanja z oceno o letnih emisijah snovi v zrak v skladu s 21. členom Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje.

Naslovni organ je v točki 2.3.8 izreka okoljevarstvenega dovoljenja določil zahtevo v zvezi s poročanjem o prvih meritvah in občnih meritvah emisije snovi v zrak v skladu z 20. in 21. členom Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje.

Naslovni organ je v točki 2.3.9 izreka okoljevarstvenega dovoljenja določil zahtevo v zvezi z izvedbo obratovalnega monitoringa emisije snovi v zrak v skladu z 10. členom Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje.

Naslovni organ je v točki 2.3.10 izreka okoljevarstvenega dovoljenja določil vrstni red metod za meritve parametrov stanja odpadnih plinov in koncentracije snovi v odpadnih plinih na podlagi prvega odstavka 18. člena Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje in na podlagi drugega odstavka tega člena določil uporabo CEN in ISO standardov iz tehnične specifikacije CEN/TS 15675, v povezavi s točko a) prve alineje šestega odstavka 24. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega.

Naslovni organ je v točki 2.3.11 izreka okoljevarstvenega dovoljenja v skladu z 2. točko drugega odstavka 5. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja določil, da naprava ne sme povzročati čezmerne obremenitve okolja zaradi emisije snovi v zrak. V tej točki je skladno s točko d) prve alineje šestega odstavka 24. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega v povezavi s petim odstavkom 21. člena in 1. točko drugega odstavka 20. člena Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje naslovni organ določil, da mora ocena o letnih emisijah snovi v zrak, vključevati vrednotenje emisije snovi v zrak na način in z merili, določenimi v 20. členu Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja. Iz ocene o letnih emisijah snovi v zrak mora izhajati ugotovitev, ali naprava z emisijo snovi v zrak povzroča čezmerno obremenjevanje okolja.

Kot izhaja iz točke I./10 izreka te odločbe, je naslovni organ spremenil točko 3.1.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, in sicer je spremenil ukrepe v skladu s 4. členom Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode iz naprav za obdelavo in predelavo živalskih in rastlinskih surovin ter mleka pri proizvodnji hrane za prehrano ljudi in živalske krme (Uradni list RS, št. 45/07), s 4. členom Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode iz naprav za proizvodnjo alkoholnih in brezalkoholnih pijač (Uradni list RS, št. 45/07) ter z 9. členom Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz naprav za hlajenje ter naprav za proizvodnjo pare in vroče vode (Uradni list RS, št. 28/00 in 41/04).

Kot izhaja iz točke I./11 izreka te odločbe, je naslovni organ spremenil točko 3.1.4 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, in sicer je dodal zahtevo, da se obratovalni dnevnik vodi v obliki vezane knjige z oštevilčenimi stranmi ali pa elektronsko vodene evidence na podlagi četrtega odstavka 35. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo.

Kot izhaja iz točke I./12 izreka te odločbe, je naslovni organ spremenil točko 3.1.8 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, in sicer je dodal tudi obveznost prijave inšpekciji pristojni za ribištvo, v primeru izpada ali okvare naprave, v skladu s šestim odstavkom 13. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo.

Naslovni organ je zaradi spremembe v definiciji iz 4. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo besedno zvezo »nevarne snovi« spremenil v izraz »onesnaževala«, kot izhaja iz točke I./13 izreka te odločbe.

Kot izhaja iz točke I./14 izreka te odločbe, je naslovni organ v točki 3.2.1.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja spremenil Preglednico 5 zaradi spremenjene zakonodaje. Ker v napravi poteka pretežno proizvodnja alkoholnih in brezalkoholnih pijač, je naslovni organ določil parametre in njihove mejne vrednosti na podlagi Preglednice 1, Priloge 1 Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode iz naprav za proizvodnjo alkoholnih in brezalkoholnih pijač ter Mnenja upravljavca javne kanalizacije in centralne čistilne naprave Ajdovščina v zvezi z odvajanjem odpadnih voda v javno kanalizacijo, z dne 28. 3. 2019, št. 61/218, Komunalno stanovanjska družba d.o.o. Ajdovščina, Goriška cesta 23b, 5270 Ajdovščina.

Kot izhaja iz točke I./15 izreka te odločbe, je naslovni organ v točki 3.3.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja spremenil pogostost vzorčenja v skladu s Preglednico 1, Priloge 1 Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda.

Kot izhaja iz točke I./16 izreka te odločbe, je naslovni organ dodal točko 3.3.7 izreka okoljevarstvenega dovoljenja na podlagi točke d) prve alineje šestega odstavka 24. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega in v povezavi s 4. in 21. členom Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda. Naslovni organ je v točki 3.3.7 izreka okoljevarstvenega dovoljenja določil, da mora pooblaščen izvajalec prvih meritev in obratovalnega monitoringa odpadnih vod vrednotiti emisijo snovi in toplote na način, določen v 10. in 11. členu Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo ter da mora iz poročila o obratovalnem monitoringu odpadnih vod izhajati ugotovitev ali naprava z emisijo snovi in toplote v vode povzroča čezmerno obremenjevanje okolja. V isti točki izreka okoljevarstvenega dovoljenja je naslovni organ v skladu s tretjo alinejo prvega odstavka 25. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo določil tudi obveznost obratovanja naprave tako, da z emisijo snovi in toplote v vode ne povzroča čezmernega obremenjevanja okolja.

Naslovni organ je spremenil točko 4.3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, kot izhaja iz točke I./17 izreka te odločbe in kot je obrazloženo v nadaljevanju.

Naslovni organ je v točki 4.3.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja določil upravljavcu zahteve v zvezi z zagotavljanjem in obsegom izvajanja obratovalnega monitoringa hrupa na podlagi prvega odstavka 14. člena Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju ter 8. člena Pravilnika o prvem ocenjevanju in obratovalnem monitoringu za vire hrupa ter o pogojih za njegovo izvajanje.

Naslovni organ je v točki 4.3.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja določil upravljavcu zahtevo za pogostost izvajanja obratovalnega monitoringa hrupa na podlagi 9. člena Pravilnika o prvem ocenjevanju in obratovalnem monitoringu za vire hrupa ter o pogojih za njegovo izvajanje.

Naslovni organ je v točki 4.3.3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja določil upravljavcu zahtevo za posredovanje poročila o ocenjevanju hrupa Agenciji Republike Slovenije za okolje na podlagi 13. člena Pravilnika o prvem ocenjevanju in obratovalnem monitoringu za vire hrupa ter o pogojih za njegovo izvajanje.

Kot izhaja iz točke I./18 izreka te odločbe, je naslovni organ črtal točko 5 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, v kateri so bile določene zahteve za elektromagnetno sevanje, ker ni več del vsebine okoljevarstvenega dovoljenja, ki je določena v 24. členu Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega.

Naslovni organ je v točki I./19 izreka te odločbe spremenil točko 6 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, in sicer je določil zahteve glede ravnanja z odpadki na podlagi Uredbe o odpadkih in Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega. Na podlagi petega odstavka 24. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega se v okoljevarstvenem dovoljenju poleg ostalih vsebin določijo tudi ukrepi za preprečevanje onesnaževanja oziroma zmanjševanje emisij iz naprave, ukrepi za spremljanje lastnih odpadkov, nastalih v napravi in ravnanje z njimi v skladu s predpisi, ki urejajo odpadke in ukrepi za preprečevanje, pripravo za ponovno uporabo, recikliranje in predelavo odpadkov, nastalih v napravi.

V točki 6.1.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja je naslovni organ določil zahteve za začasno in predhodno skladiščenje odpadkov na podlagi 10., 19. in 20. člena Uredbe o odpadkih.

Zahteve glede začasnega in predhodnega skladiščenja nevarnih odpadkov je naslovni organ določil v točki 6.1.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja na podlagi 19. in 20. člena Uredbe o odpadkih.

Naslovni organ je v točki 6.1.3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja določil zahteve glede nadaljnega ravnanja z nastalimi odpadki in predhodno skladiščenimi odpadki na podlagi 24. člena Uredbe o odpadkih.

Naslovni organ je v točki 6.2.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja določil zahteve za spremljanje nastajanja lastnih odpadkov in ravnanje z njimi na podlagi 28. člena Uredbe o odpadkih.

Naslovni organ je v točki 6.3.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja določil zahteve za preprečevanje, pripravo za ponovno uporabo, recikliranje in predelavo odpadkov na podlagi navedb upravljavca v vlogi in v skladu z osmo alinejo petega odstavka 24. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega.

Naslovni organ je v točki 6.4.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja določil zahteve za poročanje o nastalih odpadkih in ravnanju z njimi za preteklo koledarsko leto na podlagi 29. člena Uredbe o odpadkih.

Kot izhaja iz točke I./20 izreka te odločbe je naslovni organ črtal točko 8.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja na podlagi podatkov v vlogi in na podlagi Uredbe o skladiščenju nevarnih tekočin v nepremičnih skladiščnih posodah (Uradni list RS, št. 104/09, 29/10 in 105/10). V točki 8.1 izreka okoljevarstvenem dovoljenju so bile določene zahteve na podlagi 1. člena Pravilnika o tem, kako morajo biti zgrajena in opremljena skladišča ter transportne naprave za nevarne in škodljive snovi (Uradni list RS, št. 3/79 in 67/02), ki je prenehala veljati z dne 2. 1. 2010. Na podlagi podatkov v vlogi in izdanega okoljevarstvenega dovoljenja izhaja, da se na lokaciji naprave iz točke 1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja ne nahajajo rezervoarji v katerih bi bile skladiščene nevarne tekočine kot to določa Uredba o skladiščenju nevarnih tekočin v nepremičnih skladiščnih posodah, zato naslovni organ ni določal zahtev za skladiščenje nevarnih tekočin v nepremičnih skladiščnih posodah.

Ker sta se po pravnomočnosti okoljevarstvenega dovoljenja spremenili določbi 74. in 81. člena ZVO-1, je naslovni organ v točki I./21 izreka te odločbe spremenil točko 8.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja. Dosedanja vsebina točke 8.2, ki se je nanašala na zahteve po prenehanju obratovanja naprave, ni več del vsebine okoljevarstvenega dovoljenja, ki je določena v 24. členu Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega, zato jo je naslovni organ nadomestil z ukrepi za preprečevanje in nadzor nad izrednimi razmerami pri obratovanju naprave ter za zmanjševanje njihovih posledic. Ukrepe v točki 8.2.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, je naslovni organ določil na podlagi pete alineje petega odstavka 24. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega in na podlagi podatkov v vlogi.

Kot izhaja iz točke I./22 izreka te odločbe, je naslovni organ dodal točko 8.3 v izrek okoljevarstvenega dovoljenja, v katerih je določil ukrepe za preprečevanje nesreč in njihovih posledic na podlagi sedme alineje petega odstavka 24. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega.

Kot izhaja iz točke I./23 izreka te odločbe, je naslovni organ dodal točki 9.3 in 9.4 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, v katerih je določil zahteve glede izvajanja ukrepov, s katerimi se zagotovi skladnost naprave in zahteve glede zaustavitve naprave ali njenega dela, če zaradi kršitve pogojev grozi neposredna nevarnost za zdravje ljudi ali povzročitev znatnega škodljivega vpliva na okolje na podlagi določil 6. in 7. točke drugega odstavka 74. člena ZVO-1.

Naslovni organ je v točki I./24 izreka te odločbe spremenil točko 11 izreka okoljevarstvenega dovoljenja v skladu s sedmim odstavkom 24. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, s prvim odstavkom 77. člena in prvim odstavkom 81. člena ZVO-1.

Naslovni organ je v točki 11.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja določil, da mora upravljavec skladno s sedmim odstavkom 24. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega, najkasneje v 30 dneh od nastanka spremembe obvestiti naslovni organ o spremembah, ki se nanašajo na upravljavca.

Naslovni organ je v točki 11.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja določil, da mora upravljavec skladno s prvim odstavkom 77. člena ZVO-1 vsako nameravano spremembo v obratovanju naprave iz točke 1 izreka tega dovoljenja, povezano z delovanjem ali razširitvijo naprave in lahko vpliva na okolje, pisno prijaviti Agenciji Republike Slovenije za okolje, kar dokazuje s potrdilom o oddani pošiljki.

V točki 11.3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja je naslovni organ določil, da mora upravljavec, ob stečaju pa stečajni upravitelj, naslovni organ na podlagi prvega odstavka 81. člena ZVO-1 pisno obvestiti o nameri dokončnega prenehanja obratovanja naprave, kar izkazuje s potrdilom o oddani pošiljki.

Kot izhaja iz točke I./25 izreka te odločbe, je naslovni organ spremenil Prilogo 1 na podlagi podatkov, ki jih je upravljavec podal v vlogi, in sicer tako, da je v Prilogo 1 vključil vse obstoječe hladilne sisteme, ki so v uporabi ter črtal šest hladilnih sistemov, ki niso več v uporabi.

Preostale točke izreka okoljevarstvenega dovoljenja ostanejo nespremenjene, kot izhaja iz točke II. izreka te odločbe.

#### IV.

V skladu s petim odstavkom 213. člena v povezavi z 118. členom ZUP je bilo treba v izreku te odločbe odločiti tudi o stroških postopka. Glede na to, da v tem postopku stroški niso nastali, je bilo o njih odločeno, kot izhaja iz točke III. izreka te odločbe.

#### V.


Skladno z določbo petega odstavka 78. člena ZVO-1 pritožba zoper točko izreka te odločbe, na podlagi katerih je bilo okoljevarstveno dovoljenje spremenjeno po uradni dolžnosti ne zadrži njene izvršitve, zato je bilo odločeno kot to izhaja iz točke IV. izreka te odločbe.

**Pouk o pravnem sredstvu:** Zoper to odločbo je dovoljena pritožba Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana, v roku 15 dni od dneva vročitve te odločbe. Pritožba se vloži pisno ali poda ustno na zapisnik pri Agenciji Republike Slovenije za okolje, Vojkova cesta 1b, 1000 Ljubljana. Za pritožbo se plača upravna taksa v višini 18,10 EUR. Upravno takso se plača v gotovini ali z drugim veljavnim plačilnim instrumentom in o plačilu predloži ustrezno potrdilo.


Upravna taksa se lahko plača na podračun javnofinančnih prihodkov z nazivom: Upravne takse – državne in številko računa: 0110 0100 0315 637 z navedbo reference: 11 25518-7111002-35406019.


Postopek vodili:


dr. Tanja Kurbus, višja svetovalka I

  
Nives Stele, podsekretarka

  
Mateja Jelovčan, višja svetovalka II

  
Janja Podakar, podsekretarka

  
Janez Jeram, podsekretar

  
mag. Suzana Rak Zavasnik, sekretarka



  
mag. Nataša Petrovčič  
direktorica Urada za varstvo okolja in narave

Vročiti:

- upravljavcu: Fructal Živilska industrija d.o.o., Tovarniška cesta 7, 5270 Ajdovščina – osebno.

Poslati po 16. odstavku 77. člena in 7. odstavku 78. člena ZVO-1:

- Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina – po elektronski pošti (obcina@ajdovscina.si),
- Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor, Inšpekcija za okolje in naravo, Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana - po elektronski pošti (gp.irsop@gov.si)

