



Številka: 35406-57/2019-11

Datum: 31. 3. 2021

Agencija Republike Slovenije za okolje izdaja na podlagi tretjega odstavka 14. člena Uredbe o organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS, št. 35/15, 62/15, 84/16, 41/17, 53/17, 52/18, 84/18, 10/19 in 64/19) ter na podlagi dvanajstega odstavka 77. člena in 1. točke prvega odstavka 78. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg, 84/18 – ZIURKOE in 158/20) v upravni zadevi spremembe okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje naprave, ki lahko povzroča onesnaževanje okolja večjega obsega, po uradni dolžnosti in na zahtevo upravljavca Gorenje gospodinjski aparati, d.o.o., Partizanska cesta 12, 3320 Velenje, ki ga po pooblastilu zastopa Marija Ferk, naslednjo

## ODLOČBO

### I.

Okoljevarstveno dovoljenje št. 35407-91/2006-13 z dne 29. 8. 2008, spremenjeno z odločbama št. 35406-17/2014-13 z dne 24. 4. 2015 in št. 35406-33/2018-10 z dne 9. 5. 2019 (v nadaljevanju: okoljevarstveno dovoljenje), izdano upravljavcu Gorenje gospodinjski aparati, d.o.o., Partizanska cesta 12, 3320 Velenje (v nadaljevanju: upravljavec), se spremeni tako, kot izhaja iz nadaljevanja izreka te odločbe:

1. V točki 1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se:

- v točki B) šesta alineja spremeni tako, da se glasi: "- montaža, vakuumiranje in polnjenje hladilno-zamrzovalnih aparatov s hladivi na polnilni liniji 5 ter montaža pomivalnih strojev in polnjenje toplotnih črpalk (N16)";
- v točki D) spremeni poimenovanje "Programa PPA – proizvodnja pralnih strojev, sušilnikov perila in mini kuhinj" v "Program PSA – proizvodnja pralno sušilnih aparatov".

2. Točka 2.1.4 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

2.1.4. Upravljavec mora zagotoviti izpuščanje zajetih emisij snovi v zrak iz naprave iz točke 1 izreka tega dovoljenja preko izpustov navedenih v Prilogi 4, in sicer iz:

A) Program MEKOM:

- linije obešal MEKOM za nikljanje in dekorativno kromiranje z volumnom delovnih kadi 64,8 m<sup>3</sup> (N1) preko izpustov Z1, Z2, Z3,
- strojev za preoblikovanje termoplastov za proizvodnjo polizdelkov v programu hladilno-zamrzovalnih aparatov in pralno pomivalnih aparatov (N3) preko izpusta Z10,
- linij za signiranje plastičnih komponent s sitotiskom (N4) preko izpustov Z11, Z12, Z13, Z14, Z15,

B) Program HZPA:

- linije HZPA za prašno lakiranje s predhodnim razmaščevanjem in nanokeramiko z volumnom delovnih kadi 56 m<sup>3</sup> (N13) preko izpustov Z16, Z17, Z18, Z19, Z20, Z21, Z22, Z23, Z24, Z25, Z26,
- strojev za preoblikovanje termoplastov v programu hladilno-zamrzovalnih aparatov (N12) preko izpusta Z29,
- linij za nanašanje izolacije iz poliuretanske pene na obode in vrata hladilno-zamrzovalnih aparatov (N15) preko izpusta Z87,
- montaže, vakuumiranja in polnjenja hladilno-zamrzovalnih aparatov s hladivi na polnilnih linijah (N16) preko izpustov Z36, Z37, Z86, Z88, Z89, Z90,
- naprave za razlakiranje obešal z dvostopenjsko pirolizo (N17) preko izpusta Z27,

C) Program KA:

- linije KA za prašno lakiranje s predhodnim razmaščevanjem in nanokeramiko z volumnom delovnih kadi 22 m<sup>3</sup> (N22) preko izpustov Z38, Z39, Z40, Z41, Z42, Z43,
- linije KA za emajliranje s predhodnim luženjem v dvokraki lužilni liniji Konti 1 z volumnom delovnih kadi 31 m<sup>3</sup> (N23) preko izpustov Z53, Z54, Z55, Z56, Z57, Z58, Z60, Z99, Z100, Z65 in Z95,
- signiranja in tampotiska delov kuhalnih aparatov (N25) preko izpustov Z77, Z78, Z79, Z80,

D) Program PSA:

- linije PSA za prašno lakiranje s predhodnim razmaščevanjem in fosfatiranjem z volumnom delovnih kadi 20,8 m<sup>3</sup> (N33) preko izpustov Z45, Z46, Z47, Z48, Z49, Z50,
- linije PSA za razmaščevanje in fosfatiranje z volumnom delovnih kadi 20,8 m<sup>3</sup> (N34) preko izpustov Z51, Z52,

E) Tehnično povezane dejavnosti:

- čištilne naprave za odpadne vode (N42) preko izpusta Z81,
- nepremičnih motorjev z notranjim izgorevanjem preko izpustov Z83, Z84 in Z85,
- naprave za kogeneracijo (N52) preko izpustov Z91, Z92, Z93, Z94, Z94/1, Z96, Z97 in Z98.

3. Točka 2.1.6 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

2.1.6. Upravljavec mora imeti poslovnik za obratovanje naprav za čiščenje odpadnih plinov na izpustih Z1, Z2, Z3, Z58, Z100 in Z95 v skladu s predpisom o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja in mora zagotoviti, da naprave za čiščenje odpadnih plinov obratujejo v skladu s tem poslovnikom.

4. Točka 2.1.11 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

2.2.11. V malih in srednjih kurilnih napravah, ki so sestavni del naprav z oznakami N4, N13, N22, N23 in N33, lahko upravljavec kot gorivo uporablja zemeljski plin.

5. Točka 2.2.3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

2.2.3. Mejne vrednosti emisij snovi v zrak iz strojev za preoblikovanje plastike (N3, N12)

naprave iz točke 1 izreka tega dovoljenja so na izpustih, navedenih v nadaljevanju te točke, določene v Preglednici 5:

**Izpust z oznako:** **Z10 – Izpust iz preoblikovanja termoplastov (N3)**  
 Vir emisije: MEKOM - plastika  
 Tehnološke enote: Preoblikovanje termoplastov (N3) (stroj za izdelavo PE folije)  
 Gauss-Krügerjevi koordinati: Y = 507805, X = 135574  
 Višina izpusta: 10 m  
 Ime merilnega mesta: MMZ10

**Izpust z oznako:** **Z29 - Izpust iz preoblikovanja termoplastov (N12)**  
 Vir emisije: HZPA  
 Tehnološka enota: Preoblikovanje termoplastov (N12) (vakuumirka)  
 Gauss-Krügerjevi koordinati: Y = 507728, X = 135470  
 Višina izpusta: 10 m  
 Ime merilnega mesta: MMZ29

Preglednica 5: Mejne vrednosti emisij snovi v zrak na merilnih mestih MMZ10 in MMZ29

<b>Snov</b>	<b>Enota</b>	<b>Mejna vrednost</b>
Celotne organske snovi, izražene kot celotni ogljik	mg/m <sup>3</sup>	50

6. Točka 2.2.6 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

2.2.6. Mejne vrednosti emisij snovi v zrak iz polnilnih linij za polnjenje hladilno-zamrzovalnih aparatov s hladivi (N16) naprave iz točke 1 izreka tega dovoljenja so na izpustih, navedenih v nadaljevanju te točke, določene v Preglednici 8:

**Izpust z oznako:** **Z36 - Izpust iz linij za polnjenje hladilno-zamrzovalnih aparatov s hladivi (N16)**  
 Vir emisije: HZPA -polnilna linija  
 Tehnološka enota: Linija za polnjenje hladilno-zamrzovalnih aparatov s hladivi (N16) (polnilna linija 5)  
 Gauss-Krügerjevi koordinati: Y = 507779, X = 135379  
 Višina izpusta: 10 m  
 Ime merilnega mesta: MMZ36

**Izpust z oznako:** **Z37 - Izpust iz linij za polnjenje hladilno-zamrzovalnih aparatov s hladivi (N16)**  
 Vir emisije: HZPA -polnilna linija  
 Tehnološka enota: Linija za polnjenje hladilno-zamrzovalnih aparatov s hladivi (N16) (polnilna linija 5)  
 Gauss-Krügerjevi koordinati: Y = 507810, X = 135368  
 Višina izpusta: 10 m  
 Ime merilnega mesta: MMZ37

<b>Izpust z oznako</b>	<b>Z86 - Izpust iz linij za polnjenje hladilno-zamrzovalnih aparatov s hladivi (N16)</b>
Vir emisije:	HZPA -polnilna linija
Tehnološka enota:	Linija za polnjenje hladilno-zamrzovalnih aparatov s hladivi (N16) (polnilna linija 1)
Gauss-Krügerjevi koordinati:	Y = 507760, X = 135510
Višina izpusta:	10 m
Ime merilnega mesta:	MMZ86
<b>Izpust z oznako</b>	<b>Z88 - Izpust iz linij za polnjenje hladilno-zamrzovalnih aparatov s hladivi (N16)</b>
Vir emisije:	HZPA -polnilna linija
Tehnološka enota:	Linija za polnjenje hladilno-zamrzovalnih aparatov s hladivi (N16) (montaža pomivalnih strojev)
Gauss-Krügerjevi koordinati:	Y = 507701, X = 135427
Višina izpusta:	10 m
Ime merilnega mesta:	MMZ88
<b>Izpust z oznako</b>	<b>Z89 - Izpust iz linij za polnjenje hladilno-zamrzovalnih aparatov s hladivi (N16)</b>
Vir emisije:	HZPA -polnilna linija
Tehnološka enota:	Linija za polnjenje hladilno-zamrzovalnih aparatov s hladivi (N16) (montaža pomivalnih strojev)
Gauss-Krügerjevi koordinati:	Y = 507702, X = 135430
Višina izpusta:	10 m
Ime merilnega mesta:	MMZ89
<b>Izpust z oznako</b>	<b>Z90 - Izpust iz linij za polnjenje hladilno-zamrzovalnih aparatov s hladivi (N16)</b>
Vir emisije:	HZPA -polnilna linija
Tehnološka enota:	Linija za polnjenje hladilno-zamrzovalnih aparatov s hladivi (N16) (montaža pomivalnih strojev)
Gauss-Krügerjevi koordinati:	Y = 507746, X = 135444
Višina izpusta:	10 m
Ime merilnega mesta:	MMZ90

Preglednica 8: Mejne vrednosti emisij snovi v zrak na merilnih mestih MMZ36, MMZ37, MMZ86, MMZ88, MMZ89 in MMZ90

<b>Snov</b>	<b>Enota</b>	<b>Mejna vrednost</b>
Celotne organske snovi, izražene kot celotni ogljik	mg/m <sup>3</sup>	50

7. Točka 2.2.11 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

2.2.11. Mejne vrednosti emisij snovi v zrak iz prežračevanja žgalnih peči linije KA za emajliranje s predhodnim luženjem v dvokraki lužilni liniji Konti 1 (N23) naprave iz točke 1 izreka tega dovoljenja so na izpustih, navedenih v nadaljevanju te točke, določene v Preglednici 13:

**Izpust z oznako** **Z95 - Izpust iz linije KA za emajliranje s predhodnim luženjem (N23)**  
 Vir emisije: KA – linija za emajliranje  
 Tehnološka enota: Linija za emajliranje s predhodnim luženjem (N23) (prezračevanje žgalne peči Ferro )  
 Gauss-Krügerjevi koordinati: Y = 507962, X = 135350  
 Višina izpusta: 10 m  
 Ime merilnega mesta: MMZ95

**Izpust z oznako** **Z100 - Izpust iz linije KA za emajliranje s predhodnim luženjem (N23)**  
 Vir emisije: KA – linija za emajliranje  
 Tehnološka enota: Linija za emajliranje s predhodnim luženjem (N23) (prezračevanje žgalne peči VET)  
 Gauss-Krügerjevi koordinati: Y = 507981, X = 135328  
 Višina izpusta: 10 m  
 Ime merilnega mesta: MMZ100

Preglednica 13: Mejne vrednosti emisij snovi v zrak na merilnih mestih MMZ95 in MMZ100

Snov	Enota	Mejna vrednost
Fluor in njegove spojine, izražene kot HF	mg/m <sup>3</sup>	3

8. Točka 2.2.12 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

2.2.12. Mejne vrednosti emisij snovi v zrak iz sušilnikov linije KA za emajliranje s predhodnim luženjem v dvokraki lužilni liniji Konti 1 (N23) naprave iz točke 1 izreka tega dovoljenja so na izpustu, navedenem v nadaljevanju te točke, določene v Preglednici 14:

**Izpust z oznako** **Z65 - Izpust iz linije KA za emajliranje s predhodnim luženjem v dvokraki lužilni liniji Konti 1 (N23)**  
 Vir emisije: KA - linija za emajliranje  
 Tehnološka enota: Linija za emajliranje s predhodnim luženjem (N23) (IR sušilnik)  
 Gauss-Krügerjevi koordinati: Y = 507969, X = 135314  
 Višina izpusta: 10 m  
 Ime merilnega mesta: MMZ65

Preglednica 14: Mejne vrednosti emisij snovi v zrak na merilnem mestu ZMM65

Snov	Enota	Mejna vrednost
Celotni prah	mg/m <sup>3</sup>	20 pri masnem pretoku 0,2 kg/h 150 pri masnem pretoku enakem ali manjšem od 0,2 kg/h
Dušikovi oksidi, izraženi kot NO <sub>2</sub>	mg/m <sup>3</sup>	350
Žveplov oksidi, izraženi kot SO <sub>2</sub>	mg/m <sup>3</sup>	350

<sup>(2)</sup> Računska vsebnost kisika v odpadnih plinih je 17%

9. Točka 2.2.13 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

2.2.13. Mejne vrednosti emisij snovi v zrak iz linij za nanašanje izolacije iz poliuretanske pene na obode in vrata hladilno-zamrzovalnih aparatov (N15) naprave iz točke 1 izreka tega dovoljenja so na izpustu, navedenem v nadaljevanju te točke, določene v Preglednici 15:

**Izpust z oznako**                                   **Z87 - Izpust iz linij za nanašanje izolacije iz poliuretanske pene (N15)**  
Vir emisije:    HZPA – nanos izolacije na obode in vrata  
Tehnološka enota:                                 Linija za nanašanje izolacije iz poliuretanske pene (N15)  
Gauss-Krügerjevi koordinati:                 Y = 507755, X = 135477  
Višina izpusta:                                     10 m  
Ime merilnega mesta:                             MMZ87

Preglednica 15: Mejna vrednost emisij snovi v zrak na merilnem mestu MMZ87

<b>Snov</b>	<b>Enota</b>	<b>Mejna vrednost</b>
Celotne organske snovi, izražene kot celotni ogljik	mg/m <sup>3</sup>	50
Difenil metan-4,4-diizocianat	mg/m <sup>3</sup>	20

10. Točka 2.2.14 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se črta.

11. Točka 2.2.17 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

2.2.17. Mejne vrednosti emisij snovi v zrak iz naprav za sproizvodnjo toplotne in električne energije (N52) naprave iz točke 1 izreka tega dovoljenja so na izpustih, navedenih v nadaljevanju te točke, določene v Preglednici 18 in Preglednici 18a:

**Izpust z oznako:**                                   **Z91**  
Vir emisije:    SPTE - sproizvodnja toplotne in električne energije  
Tehnološka enota:                                 Naprava za kogeneracijo (N52)  
Vhodna toplotna moč naprave:                 1,031 MW  
Gauss-Krügerjevi koordinati:                 Y = 508265, X = 135423  
Višina izpusta:                                     10,5 m  
Ime merilnega mesta:                             MMZ91  
Vrsta goriva:   Zemeljski plin

**Izpust z oznako:**                                   **Z92**  
Vir emisije:    SPTE - sproizvodnja toplotne in električne energije  
Tehnološka enota:                                 Naprava za kogeneracijo (N52)  
Vhodna toplotna moč naprave:                 0,4795 MW  
Gauss-Krügerjevi koordinati:                 Y = 508241, X = 135285  
Višina izpusta:                                     7 m  
Ime merilnega mesta:                             MMZ92  
Vrsta goriva:   Zemeljski plin

**Izpust z oznako:**                                   **Z93**  
Vir emisije:    SPTE - sproizvodnja toplotne in električne energije  
Tehnološka enota:                                 Naprava za kogeneracijo (N52)

Vhodna toplotna moč naprave: 0,139 MW  
Gauss-Krügerjevi koordinati: Y = 508243, X = 135289  
Višina izpusta: 6 m  
Ime merilnega mesta: MMZ93  
Vrsta goriva: Zemeljski plin

**Izpust z oznako: Z94**  
Vir emisije: SPTE - sproizvodnja toplotne in električne energije  
Tehnološka enota: Naprava za kogeneracijo (N52)  
Vhodna toplotna moč naprave: 0,148 MW  
Gauss-Krügerjevi koordinati: Y = 508225, X = 135278  
Višina izpusta: 3 m  
Ime merilnega mesta: MMZ94  
Vrsta goriva: Zemeljski plin

**Izpust z oznako: Z94/1**  
Vir emisije: SPTE - sproizvodnja toplotne in električne energije  
Tehnološka enota: Naprava za kogeneracijo (N52)  
Vhodna toplotna moč naprave: 0,0642 MW  
Gauss-Krügerjevi koordinati: Y = 508225, X = 135278  
Višina izpusta: 3 m  
Ime merilnega mesta: MMZ94/1  
Vrsta goriva: Zemeljski plin

**Izpust z oznako: Z96**  
Vir emisije: SPTE - sproizvodnja toplotne in električne energije  
Tehnološka enota: Naprava za kogeneracijo (N52)  
Vhodna toplotna moč naprave: 0,0286 MW  
Gauss-Krügerjevi koordinati: Y = 507991, X = 135460  
Višina izpusta: 6 m  
Ime merilnega mesta: MMZ96  
Vrsta goriva: Zemeljski plin

**Izpust z oznako: Z97**  
Vir emisije: SPTE - sproizvodnja toplotne in električne energije  
Tehnološka enota: Naprava za kogeneracijo (N52)  
Vhodna toplotna moč naprave: 2,067 MW  
Gauss-Krügerjevi koordinati: Y = 507952, X = 135465  
Višina izpusta: 6 m  
Ime merilnega mesta: MMZ97  
Vrsta goriva: Zemeljski plin

**Izpust z oznako: Z98**  
Vir emisije: SPTE - sproizvodnja toplotne in električne energije  
Tehnološka enota: Naprava za kogeneracijo (N52)  
Vhodna toplotna moč naprave: 2,415 MW  
Gauss-Krügerjevi koordinati: Y = 507972, X = 135453  
Višina izpusta: 6 m  
Ime merilnega mesta: MMZ98  
Vrsta goriva: Zemeljski plin

Preglednica 18: Mejna vrednost emisije snovi v zrak na merilnem mestu MMZ91

<b>Snov</b>	<b>Enota</b>	<b>Mejna vrednost do 31.12.2029<sup>(3)</sup></b>	<b>Mejna vrednost po 1.1.2030<sup>(3)</sup></b>
Ogljikov monoksid, izražen kot CO	mg/m <sup>3</sup>	115	115
Dušikovi oksidi, izraženi kot NO <sub>2</sub>	mg/m <sup>3</sup>	190	95

<sup>(3)</sup> Računska vsebnost kisika v odpadnih plinih je 15 %

Preglednica 18a: Mejne vrednosti emisije snovi v zrak na merilnih mestih MMZ97 in MMZ98

<b>Snov</b>	<b>Enota</b>	<b>Mejna vrednost<sup>(3)</sup></b>
Ogljikov monoksid, izražen kot CO	mg/m <sup>3</sup>	115
Dušikovi oksidi, izraženi kot NO <sub>2</sub>	mg/m <sup>3</sup>	95

<sup>(3)</sup> Računska vsebnost kisika v odpadnih plinih je 15 %

12. Točka 2.3.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:
- 2.3.1. Upravljavec mora zagotoviti izvajanje obratovalnega monitoringa emisij snovi v zrak na napravi iz točke 1 izreka tega dovoljenja na vseh, v točki 2.2 izreka tega dovoljenja definiranih izpustih za nabor parametrov, ki je določen v točki 2.2 izreka tega dovoljenja skladno s predpisom, ki ureja prve meritve in obratovalni monitoring emisij snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanje ter o pogojih za njegovo izvajanje.
13. Točka 2.3.4 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:
- 2.3.4. Upravljavec mora občasne meritve celotnih organskih snovi (izražene kot celotni ogljik) na merilnih mestih MMZ10, MMZ29, MMZ36, MMZ37, MMZ86, MMZ88, MMZ89 in MMZ90 izvesti vsako tretje leto.
14. Točka 2.3.6 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:
- 2.3.6. Upravljavec mora občasne meritve fluora in njegovih spojin (izraženih kot HF) na merilnih mestih MMZ95 in MMZ100 izvesti vsako tretje leto.
15. Točka 2.3.9 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:
- 2.3.9. Upravljavec mora občasne meritve celotnih organskih snovi (izražene kot celotni ogljik) in difenil metan-4,4-diizocianata na merilnem mestu MMZ87 izvesti vsako tretje leto.
16. Točka 2.3.10 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se črta.
17. Točka 2.3.15 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se črta.
18. Točka 2.3.21 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:
- 2.3.21. Upravljavec mora zagotoviti obratovalni monitoring emisij snovi v zrak na merilnih mestih MMZ91, MMZ97 in MMZ98 kot občasne meritve vsako tretje leto.



19. Za točko 2.3.21 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se doda nova točka 2.3.22, ki se glasi:

2.3.22. Upravljavec mora na merilnih mestih MMZ97 in MMZ98 zagotoviti izvedbo prvih meritev emisij snovi v zrak ne prej kakor 3 mesece in najpozneje po 9 mesecih po začetku obratovanja novih naprav za kogeneracijo z izpusti Z97 in Z98.

20. Točka 2.3.23 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

2.3.23. Upravljavcu ni treba zagotavljati obratovalnega monitoringa na malih in srednjih kurilnih napravah iz točke 1 izreka te odločbe z oznako N4, N13, N22, N23 in N33. Upravljavec teh kurilnih naprav mora najmanj enkrat letno zagotovi nastavitev zgorevanja s strani servisa, ki ga je za to pooblastil proizvajalec te kurilne naprave. Upravljavec kurilnih naprav mora hraniti potrdilo o opravljenem servisu kurilnih naprav z izpusti Z60 in Z99 najmanj šest let in potrdilo o opravljenem servisu kurilnih naprav z izpusti Z15, Z17, Z18, Z23, Z26, Z41, Z42, Z47, Z49, Z57 najmanj pet let.

21. Točka 2.3.25 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

2.3.25. Ne glede na zahteve iz točke 2.3.13 tega dovoljenja upravljavcu na izpustih MMZ1, MMZ3, MMZ10, MMZ15, MMZ27, MMZ36, MMZ37, MMZ41, MMZ42, MMZ47, MMZ49, MMZ58, MMZ60, MMZ81 za izvedbo obratovalnega monitoringa ni treba zagotoviti merilnega mesta s standardom SIST EN 15259.

22. Točka 3.1.10 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

3.1.10. Upravljavec mora zagotavljati, da na merilnih mestih MMV1, MMV2-2 in MMV2-8, definiranih v točki 3.3 izreka tega dovoljenja, ne bodo presežene mejne vrednosti emisije snovi in toplote, določene v Preglednicah 19, 20, 21, 22 in 23 izreka tega dovoljenja.

23. Točka 3.2.4 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

3.2.4. Upravljavec mora zagotoviti, da se industrijske odpadne vode iz hladilnih sistemov in iz razlakiranja obešal na iztoku V2, določenem z Gauss-Krügerjevima koordinatama X = 135217 in Y = 507948, na parc. št. 2861/5, k. o. 964 Velenje, odvajajo v javno kanalizacijo, ki se zaključi s komunalno čistilno napravo Šoštanj (Šaleške doline), in sicer:

Iz HZPA - sistema tehnološke hladilne vode (HS1) preko odtoka V2-2:

- v največji letni količini 320 m<sup>3</sup>
- v največji dnevni količini 160 m<sup>3</sup>

iz MEKOM - galvana – sistema tehnološke hladilne vode (HS2) preko odtoka V2-3:

- v največji letni količini 120 m<sup>3</sup>
- v največji dnevni količini 60 m<sup>3</sup>

in iz pranja razlakiranih obešal preko odtoka V2-8:

- v največji letni količini 2.000 m<sup>3</sup>
- v največji dnevni količini 6 m<sup>3</sup>

24. Točka 3.2.5 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

3.2.5. Mejne vrednosti parametrov industrijske odpadne vode pri praznjenju bazena hladilne vode iz zaprtega obtočnega hladilnega sistema HZA preko odtoka V2-2 in iztoka V2 na merilnem mestu MMV2-2 so določene v Preglednici 21.

Preglednica 21: Mejne vrednosti emisije snovi v vode na merilnem mestu MMV2-2

Parameter	Izražen kot	Enota	Mejna vrednost
Temperatura		°C	35
pH			6,5-9,5
Neraztopljene snovi		mg/l	350
Usedljive snovi		ml/l	10
Baker		mg/l	0,5
Srebro		mg/l	0,1
Kemijska potreba po kisiku-KPK	O <sub>2</sub>	mg/l	-
Biokemijska potreba po kisiku-BPK <sub>5</sub>	O <sub>2</sub>	mg/l	-

25. Točka 3.3.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

3.3.1. Upravljaivec mora zagotoviti izvajanje občasnih meritev emisij snovi in toplote iz naprave iz točke 1 izreka tega dovoljenja:

- na merilnem mestu MMV1, določenem z Gauss-Krügerjevima koordinatama X=135366 in Y=507632, k. o. 964 Velenje, parcela št. 1682/14, v obsegu, določenem v Preglednici 19, s 24-urnim vzorčenjem najmanj 4 - krat letno,
- na merilnem mestu MMV2-2, določenem z Gauss-Krügerjevima koordinatama X= 135307 in Y=507785, k. o. 964 Velenje, parcela št. 1682/1, v obsegu, določenem v Preglednici 21, v času šaržnega izpusta iz hladilnega sistema HZA najmanj 1-krat letno,
- na merilnem mestu MMV2-8, določenem z Gauss-Krügerjevima koordinatama X=135654 in Y= 507962, k. o. 964 Velenje, parcela št. 1666/2, v obsegu, določenem v Preglednici 22, v času šaržnega izpusta, najmanj 1 - krat letno.

26. Točka 3.3.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

3.3.2. Upravljaivec mora v primeru praznjenja hladilnega sistema KA (HS3), MEKOM (HS4) ali PAS (HS5) zaradi servisiranja hladilno vodo iz sistema očistiti na lastni industrijski čistilni napravi.

27. Točka 3.3.6 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

3.3.6. Upravljaivec mora za izvajanje obratovalnega monitoringa industrijskih odpadnih vod zagotoviti stalna, dovolj velika, dostopna in opremljena merilna mesta MMV1, MMV2-2 in MMV2-8 tako, da je mogoče meritve in vzorčenja izvajati merilno neoporečno, tehnično ustrezno in brez nevarnosti za izvajalca meritev.

28. Točka 8.1.3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se črta.

29. Točka 8.1.4 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

8.1.4. Upravljavca mora pri skladiščenju nevarnih tekočin v objektih v rezervoarjih z oznakami Rez47 in Rez56, zagotoviti:

- zadrževalni sistem za preprežanje in zadržanje iztekajoče nevarne tekočine,
- da je nepremični rezervoar nameščen in opremljen tako, da je vsak trenutek mogoče ugotoviti iztekanje nevarne tekočine iz rezervoarja in cevovodov ter pripadajoče opreme.

30. Točka 8.1.6 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

8.1.6. Prostornina zadrževalnega sistema posameznega nepremičnega rezervoarja Rez47 in Rez56 pri nadzemnem skladiščenju v objektu mora biti najmanj enaka nazivni prostornini nepremičnega rezervoarja.

31. Točka 8.1.8 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

8.1.8. Rezervoarja v objektu z dvojno steno Rez1 in Rez22, ki nimata zadrževalnega sistema, morata imeti v skladišču zagotovljeno opremo za zvočno ali vizualno opozarjanje ob nenadzorovanem iztekanju nevarne tekočine in so notranji prostori stavbe opremljeni tako, da je onemogočeno iztekanje nevarnih tekočin neposredno v okolje ali posredno pred iztokov v javno kanalizacijo ali s pronicanjem v tla.

32. Točka 8.1.13 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se v oklepaju črta skladišče MEKOM in nadomesti skladišče HZPA s skladišči SkR2 in SkR4.

33. Točka 8.1.14 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se v oklepaju črta skladišče MEKOM in nadomesti skladišče HZPA s skladišči SkR2 in SkR4.

34. Točka 8.1.15 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se v oklepaju nadomesti skladišče HZPA s skladišči SkR2 in SkR4.

35. Priloga 1 okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

Priloga 1: Rezervoarji nevarnih tekočin

Oznaka	Vrsta nevarne tekočine v rezervoarju	Volumen rezervoarja (m <sup>3</sup> )	Leto začetka obrazovanja rezervoarja	Tip rezervoarja	Oprema rezervoarja	Nameščen v skupnem zadrževalnem sešitemu (m <sup>3</sup> )	Skladišče
Rez22	diesel	1,5	2016	- v objektu, - nadzemni - dvoplaščni - iz pločevine nerjavnega jekla	- vizualno opozarjanje na iztekanje - kontrola tesnosti - kontrola nivoja	-	SkR10
Rez1	ciklopentan	50	1994	- podzemni - dvoplaščni - iz pločevine	- vizualno opozarjanje na iztekanje	-	SkR2

Oznaka	Vrsta nevarne tekočine v rezervoarju	Volumen rezervoarja (m <sup>3</sup> )	Leto začetka obrazovanja rezervoarja	Tip rezervoarja	Oprema rezervoarja	Nameščen v skupnem zadrževalnem sešitemu (m <sup>3</sup> )	Skladišče
				nerjavnega jekla - zgrajen v delavnici	- zaščita proti prenapolitvi - kontrola nivoja		
Rez47	poliol 13R	30	2000	- v objektu - nadzemni - enoplaščni - iz pločevine nerjavnega jekla - zgrajen v delavnici	- vizualno opozarjanje na iztekanje - zaščita proti prenapolitvi - kontrola nivoja	127	SkR4
Rez56	izocianat 13R	30	2000	- v objektu - nadzemni - enoplaščni - iz pločevine nerjavnega jekla - zgrajen v delavnici	- vizualno opozarjanje na iztekanje - zaščita proti prenapolitvi - kontrola nivoja	85	SkR4

36. Priloga 2 okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

Priloga 2: Zaprti obtočni sistemi za hlajenje

Oznaka hladilnega sistema	Ime hladilnega sistema	Vrsta hladiva	Količina hladiva	Hladilna moč (kW)	Količina vode v hladilnem sistemu	Povezava na odtok
HS1	HZPA- sistem tehnološke hladilne vode za hlajenje hidravličnih strojev (N11), PUR komponent (N15), strojev za vakumiranje (N12), nanos prašnega laka (N13)	R 22 R 22 R 22 R 22 R 407c	60 kg 60 kg 60 kg 60 kg 85 kg	200 200 200 200 300	160 m <sup>3</sup>	V2-2
HS2	MEKOM (GALVANA) – sistem tehnološke hladilne vode za hlajenje PUR komponent (N15) in strojev v žičnem oddelku galvane (N2)	R 22 R 22	60 kg 30 kg	200 100	60 m <sup>3</sup>	V2-3
HS3	KA – sistem tehnološke hladilne vode za hlajenje strojev v surovinskem oddelku (N21)	R 134a	80 kg	730	13 m <sup>3</sup>	-
HS4	MEKOM – sistem tehnološke hladilne vode v oddelku plastika (N3)	R 134a	100 kg	660	12 m <sup>3</sup>	-
HS5	PSA – sistem tehnološke hladilne vode za hlajenje strojev v razrezu pločevine (N31), preoblikovanje pločevine (N32) in nanos prašnega laka (N33)	R 134a	60 kg	560	11 m <sup>3</sup>	-

37. V prilogi 4 okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni preglednica 1 tako, da se glasi:

Preglednica 1: Karakteristike izpustov emisij snovi v zrak

Zap. št.	Oznaka izpusta	G-K koordinata X	G-K koordinata Y	Višina odvodnika (m)	Tehnika čiščenje	Program
1.	Z1	135411	507666	10	Večstopenjski pralnik hlapov v kombinaciji z izločevalci kapljic	MEKOM
2.	Z2	135410	507670	10	Pralnik hlapov	MEKOM
3.	Z3	135411	507672	10	Pralnik hlapov	MEKOM
4.	Z10	135574	507805	10	-	MEKOM
5.	Z11	135585	507736	10	-	MEKOM
6.	Z12	135595	507737	10	-	MEKOM
7.	Z13	135607	507733	10	-	MEKOM
8.	Z14	135600	507731	10	-	MEKOM
9.	Z15	135594	507723	10	-	MEKOM
10.	Z16	135488	507703	10	-	HZPA
11.	Z17	135478	507698	10	-	HZPA
12.	Z18	135465	507690	10	-	HZPA
13.	Z19	135456	507692	10	-	HZPA
14.	Z20	135451	507671	10	-	HZPA
15.	Z21	135451	507680	10	-	HZPA
16.	Z22	135460	507677	10	-	HZPA
17.	Z23	135456	507671	10	-	HZPA
18.	Z24	135486	507697	10	-	HZPA
19.	Z25	135495	507693	10	-	HZPA
20.	Z26	135495	507688	10	-	HZPA
21.	Z27	135238	507874	15	-	HZPA
22.	Z29	135470	507728	10	-	HZPA
23.	Z36	135379	507779	10	-	HZPA
24.	Z37	135368	507810	10	-	HZPA
25.	Z38	135334	508050	10	-	KA
26.	Z39	135334	508023	10	-	KA
27.	Z40	135354	508015	10	-	KA
28.	Z41	135355	508016	10	-	KA
29.	Z42	135360	508003	10	-	KA
30.	Z43	135359	507997	10	-	KA
31.	Z45	135515	507983	10	-	PSA
32.	Z46	135529	507960	10	-	PSA
33.	Z47	135519	507987	10	-	PSA
34.	Z48	135520	507990	10	-	PSA
35.	Z49	135534	507961	10	-	PSA
36.	Z50	135538	507963	10	-	PSA

Zap. št.	Oznaka izpusta	G-K koordinata X	G-K koordinata Y	Višina odvodnika (m)	Tehnika čiščenje	Program
37.	Z51	135511	507991	10	-	PSA
38.	Z52	135516	507981	10	-	PSA
39.	Z53	135276	507988	10	-	KA
40.	Z54	135275	507988	10	-	KA
41.	Z55	135283	507976	10	-	KA
42.	Z56	135284	507974	10	-	KA
43.	Z57	135287	507975	10	-	KA
44.	Z58	135340	507964	10	Vrečasti filter	KA
45.	Z60	135350	507961	10	-	KA
46.	Z65	135314	507969	10	-	KA
47.	Z77	135385	508019	10	-	KA
48.	Z78	135387	508017	10	-	KA
49.	Z79	135398	508013	10	-	KA
50.	Z80	135395	508012	10	-	KA
51.	Z81	135424	507643	10	-	TPD
52.	Z83	135284	507850	10	-	TPD
53.	Z84	135397	507615	10	-	TPD
54.	Z85	135532	507794	10	-	TPD
55.	Z86	135510	507760	10	-	HZPA
56.	Z87	135477	507755	10	-	HZPA
57.	Z88	135427	507701	10	-	HZPA
58.	Z89	135430	507702	10	-	HZPA
59.	Z90	135444	507746	10	-	HZPA
60.	Z91	135423	508265	10,5	-	TPD
61.	Z92	135285	508241	7	-	TPD
62.	Z93	135289	508243	6	-	TPD
63.	Z94	135278	508225	3	-	TPD
64.	Z94/1	135278	508225	3	-	TPD
65.	Z95	135350	507962	10	Absorber s kasetami Ca(OH) <sub>2</sub>	KA
66.	Z96	135460	507991	6	-	TPD
67.	Z97	135465	507952	6	-	TPD
68.	Z98	135453	507972	6	-	TPD
69.	Z99	135324	507997	10	-	KA
70.	Z100	135328	507981	10	Absorber s kasetami Ca(OH) <sub>2</sub>	KA

## II.

Preostalo besedilo izreka okoljevarstvenega dovoljenja ostane nespremenjeno.

### III.

V tem postopku stroški niso nastali.

### IV.

Pritožba zoper točke I./10, I./16, I./17 in I./20 izreka te odločbe ne zadrži njene izvršitve.

## Obrazložitev

### I.

Agencija Republike Slovenije za okolje, ki kot organ v sestavi Ministrstva za okolje in prostor opravlja naloge s področja varstva okolja (v nadaljnjem besedilu: naslovni organ), je dne 5. 12. 2019 prejela vlogo za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja za napravo, ki lahko povzroča onesnaževanje okolja večjega obsega, in sicer za napravo za površinsko obdelavo kovin z uporabo elektrolitskih ali kemičnih postopkov s skupnim volumnom delovnih kadi (brez izpiranja) 215,4 m<sup>3</sup>, upravljavca Gorenje gospodinjski aparati, d.o.o., Partizanska cesta 12, 3320 Velenje, ki ga po pooblastilu zastopa Marija Ferk (v nadaljevanju: upravljavec). Naslovni organ je s strani upravljavca prejel dne 19. 8. 2020, 23. 10. 2020 in 9. 2. 2021 tudi dopolnitev vloge.

Upravljavec je v vlogi zaprosil za spremembe okoljevarstvenega dovoljenja, ki jih je navedel v prijavih z dne 14. 6. 2019, 22. 6. 2018, 16. 10. 2018, 20. 12. 2018 in 16. 5. 2019 ter njihovih dopolnitvah, na podlagi katerih je naslovni organ s sklepi št. 35409-37/2018-5 z dne 20. 9. 2018, št. 35409-61/2018-4 z dne 20. 12. 2018, št. 35409-82/2018-4 z dne 7. 2. 2019 in št. 35409-36/2019-2 z dne 4. 7. 2019, ugotovil, da ne gre za večje spremembe, temveč da je treba zaradi nameravanih sprememb spremeniti pogoje in ukrepe v veljavnem okoljevarstvenem dovoljenju.

Dvanajsti odstavek 77. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg, 84/18 – ZIURKOE in 158/20; v nadaljevanju: ZVO-1) določa, da ministrstvo odloči o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja v primeru iz enajstega odstavka 77. člena ZVO-1, to je v primeru, da ne gre za večjo spremembo, je pa potrebno spremeniti pogoje in ukrepe v veljavnem okoljevarstvenem dovoljenju, v 30 dneh od prejema popolne vloge, pri čemer se ne uporabljajo določbe 71. člena ZVO-1 in drugega do četrtega odstavka 73. člena ZVO-1.

V 1. točki prvega odstavka 78. člena ZVO-1 je določeno, da ministrstvo okoljevarstveno dovoljenje preveri in ga po uradni dolžnosti spremeni, če to zahtevajo spremembe predpisov s

področja varstva okolja, ki se nanašajo na obratovanje naprave, izdanih po pravnomočnosti okoljevarstvenega dovoljenja.

Naslovni organ je po uradni dolžnosti začel postopek preverjanja in spremembe okoljevarstvenega dovoljenja št. 35407-91/2006-13 z dne 29. 8. 2008, ki je bilo spremenjeno z odločbama št. 35406-17/2014-13 z dne 24. 4. 2015 in št. 35406-33/2018-10 z dne 9. 5. 2019 (v nadaljevanju: okoljevarstveno dovoljenje), ki ga je upravljavcu izdal za obratovanje naprave za površinsko obdelavo kovin z uporabo elektrolitskih ali kemičnih postopkov s skupnim volumnom delovnih kadi (brez izpiranja) 215,4 m<sup>3</sup> zaradi spremembe Uredbe o emisiji snovi v zrak iz malih kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 46/19).

Naslovni organ je z dopisom št. 35406-52/2020-1 z dne 9. 9. 2020 upravljavca skladno z drugim odstavkom 78. člena ZVO-1 obvestil o začetku postopka preverjanja okoljevarstvenega dovoljenja, in ga pozval, da v skladu z drugim odstavkom 78. člena ZVO-1 ter 15., 16. in tretjim odstavkom 21. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz malih kurilnih naprav v zvezi z malimi kurilnimi napravami, ki so bile prej srednje kurilna naprave, določene v točki 2.2.14 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, sedaj pa so po novi definiciji oziroma velikosti < 1 MW postale male kurilne naprave, navede, ali se le-te uporabljajo zgolj za tehnološke procese, ali se katera uporablja samo za ogrevanje prostorov in sanitarne vode. V kolikor se uporabljajo le za tehnološke procese, je bil upravljavec seznanjen, da lahko v skladu s tretjim odstavkom 21. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz malih kurilnih naprav namesto obratovalnega monitoringa poda izjavo, da bo najmanj enkrat letno zagotavljali nastavitev zgorevanja, ki jo izvede serviser, ki ga pooblasti proizvajalec naprave.

V skladu z določbo tretjega odstavka 78. člena ZVO-1 je naslovni organ z dopisom št. 35406-52/2020-2 z dne 9. 9. 2020 obvestil Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor, Inšpekcija za okolje in naravo, da vodi postopek spremembe okoljevarstvenega dovoljenja in ga zaprosil, da naslovnemu organu v 30 dneh od prejema obvestila pošlje poročilo o izrednem inšpekcijskem pregledu zgoraj navedene naprave.

Inšpekcija za okolje in naravo je dne 11. 6. 2020 opravila izredni inšpekcijski pregled naprave in o tem pripravila poročilo št. 06182-2638/2020-3 z dne 7. 10. 2020 iz katerega je razvidno, da zavezanec izpolnjuje obveznosti iz okoljevarstvenega dovoljenja. Pri izrednem inšpekcijskem pregledu je bilo ugotovljeno, da napravo sestavljajo naslednje nepremične tehnološke enote:

- A) Program MEKOM - proizvodnja metalnih in plastičnih komponent (sedaj ime obrat galvana in plastika),
- B) Program HZPA - proizvodnja hladilnikov, zamrzovalnih omar, zamrzovalnih skrinj in pomivalnih strojev,
- C) Program KA - proizvodnja električnih in plinskih štedilnikov, pečic in kuhališč,
- D) Program PPA je sedaj PSA - proizvodnja pralnih strojev, sušilnikov perila in mini kuhinj,
- E) Tehnično povezane dejavnosti.

Pri izrednem inšpekcijskem pregledu je bilo v zvezi z emisijami v zrak ugotovljeno, da upravljavec naprave zagotavlja izpuščanje zajetih emisij snovi v zrak preko definiranih izpustov navedenih v točki 2.2.3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, in sicer je to skupaj 67 emisijskih mest. Ugotovljeno je bilo da ima upravljavec za obratovanje naprav za čiščenje odpadnih plinov na emisijskih mestih Z1, Z2, Z3, Z58, Z64 in Z95, v skladu s predpisom o emisijah snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja izdelane Poslovnike in zagotavlja obratovanje v skladu s Poslovníkom. Določene ima tudi odgovorne osebe, ki vodijo obratovalne dnevnik. Predložena je bila Karakteristika izpustov emisije snovi v zrak z dne 4. 1. 2020 s seznamom izvedenih in



planiranih meritev. Zadnje meritve emisij snovi v zrak so bile opravljene v oktobru in novembru 2018, ter v letu 2019. Meritve je izvajal IVD Maribor in ERICO Velenje. Meritve so bile izvedene na naslednjih emisijskih mestih:

- v programu MEKOM dne 28. 8. 2018 št. poročila CEVO 340/2018 z dne 24. 1. 2019 na emisijskih mestih Z1, Z2, Z3, Z81, Z7, Z8, Z10, Z15;
- v programu HZPA na 11. emisijskih mestih dne 9. 10. 2018 št. poročila CEVO 339/2018 z dne 20. 12. 2018 na emisijskih mestih Z17, Z18, Z23, Z26, Z27, Z29, Z30, Z31, Z69, Z74, Z75 in št. poročila CEVO 315/2019 z dne 6. 11. 2019 za opravljene meritve z dne 28. 8. 2019 na emisijskih mestih Z36, Z37, Z86, Z87, Z88, Z89, Z90;
- v Programu KA na 9. emisijskih mestih - Poročilo št. CEVO 316/2019 z dne 27. 10. 2019 in CEVO 338/2018 z dne 4.11.2018 izmerjeni rezultati;
- v programu PPA na dveh emisijskih mestih. Poročilo št. CEVO – 341/18 z dne 5.11.2018;
- v tehnično povezani dejavnosti so bile opravljene meritve iz kogeneracijskih naprav 4. izpusti, opravil jih je Eurofins ERICO Slovenija št: EMI- 022-18 (DP 280/06/18 ) z dne 7.5.2018.

Upravljavlec je predložil na vpogled inšpektorici tudi Oceno o letnih emisijah snovi v zrak, za leto 2019, ki jo je do 31. 3. 2020 posredoval na Agenciji Republike Slovenije za okolje. V zvezi z nepremično opremo za hlajenje in klimatizacijo je bilo ugotovljeno, da je bilo izvedeno preverjanje uhajanja na vseh napravah iz seznama. Seznam vodi vzdrževanje sedaj so v pripravi pogodbe z novim izvajalcem COOLTECH d.o.o.

Pri izrednem inšpekcijskem pregledu je bilo v zvezi z emisijami snovi in toplote v vode ugotovljeno, da od zadnjega pregleda v letu 2018 ni bilo večjih sprememb in posegov v tehnološke postopke. Upravljavlec ima za čiščenje odpadnih tehnoloških vod zgrajeno lastno čistilno napravo, ki čisti vse tehnološke odpadne vode z območja obratovanja naprave. Določena je odgovorna oseba, ki skrbi za obratovanje in vzdrževanje čistilne naprave za čiščenje odpadnih industrijskih vod, ter vodi za čistilno napravo za čiščenje odpadnih industrijskih vod in lovilnike olj obratovalni dnevnik v skladu s predpisi o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo. Za obratovanje lastne čistilne naprave je izdelan Poslovnik in se vodi Obratovalni dnevnik v skladu s predpisi o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo. Obratovalni dnevnik je izdelan v obliki računalniško vodene evidence. V Poslovniku so tudi navodila o vodenju naprave in odvzemnih vzorcev in ukrepov v primeru ugotovljenih nepravilnosti. Upravljavlec naprave ne presega dopustnih vrednosti parametrov industrijske odpadne vode iz lastne industrijske čistilne naprave na iztoku V1 na merilnem mestu MMV1, ki so določeni v Preglednic 19. Monitoring odpadnih vod se izvaja štirikrat letno. Upravljavlec je predložil poročilo o obratovalnem monitoringu odpadnih vod za podjetje Gorenje d.o.o., za leto 2019, ki ga je pod št. 1/2019 z dne 30. 3. 2020 izdelala Gorenje d.o.o., ki ima ustrezno pooblastilo za izvajanje obratovalnega monitoringa. Z muljem iz lastne čistilne naprave in z muljem iz lovilnikov olj se ravna v skladu s predpisi, ki urejajo ravnanje z odpadki in vodi vse predpisane evidence.

Upravljavlec zagotavlja, da se padavinska odpadna voda iz utrjenih in tlakovanih površin, ki so opredeljene v Prilogi 3 okoljevarstvenega dovoljenja, odvaja preko lovilnikov olj in preko iztokov: V3, V4, V5, V6, V7, V8 – vsi z iztokom v Pako in V2 z iztokom v javno kanalizacijo. Upravljavlec ima na lokaciji naprave 12 lovilnikov olj, ki ustrezajo standardu SIST EN 858. Lovilnik olj s št. 14 je bil opuščen, njegovo prispevno površino pokriva lovilnik olj s št.15. Neustrezni lovilniki olj so bili zamenjani do predpisanega roka 25. 11. 2014. Lokacija in prispevna površina lovilnikov olj je razvidna iz Priloge 3 okoljevarstvenega dovoljenja. Čiščenje usedlin iz lovilnikov olj se izvaja v skladu s poslovnikom najmanj enkrat letno.

Upravljavec zagotavlja odvajanje komunalne odpadne vode v javno kanalizacijo, ki se zaključi s komunalno čistilno napravo Šoštanj (Šaleške doline). Letna količina komunalne vode se ne meri in je preračunana glede na število zaposlenih.

Padavinske odpadne vode iz tlakovanih površin, se preko 12 lovilnikov olj odvajajo v vodotok Pako in delno v javno kanalizacijo, ki se zaključi z komunalno čistilno napravo.

Pri izrednem inšpekcijskem pregledu je bilo v zvezi s skladiščenjem nevarnih tekočin ugotovljeno, da je upravljavec naprave podal vlogo za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja dne 2. 12. 2019 za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja o kateri še Agencija Republike Slovenije za okolje ni odločila. Upravljavec uporablja sedaj sledeče rezervoarje, in sicer gre za skladiščenje nevarnih tekočin v nepremičnih skladiščnih posodah, ki jih upravljavec uporablja v tehnoloških postopkih in za en rezervoar za skladiščenje D-2. Na območju naprave je inštalirano 15 rezervoarjev v katerih se skladiščijo surovine in sicer poliol (9x), izocianat (4x), ciklopentan (1x) in diesel (1x). V letu 2019 je upravljavec odstranil dizel rezervoar pod oznako Rez22 in ga namestili z 1.5 m<sup>3</sup> rezervoarjem za isti namen. Rezervoar Rez1 za ciklopentan je v funkciji in je bil pregledan v letu 2015, poročilo št. 924/2017, 036/2015 (za cevovode). Tu se čaka na odločitev ali se bo v letu 2020 izločil iz uporabe.

Upravljavec zagotavlja obvezno evidenco o skladiščenju nevarnih tekočin, v skladu s 15. členom Uredbe o skladiščenju nevarnih tekočin v nepremičnih skladiščnih posodah (Uradni list RS, št. 104/09, 29/10 in 105/10). Skladiščne naprave so bile že pred spremembo okoljevarstvenega dovoljenja prijavljene na Ministrstvo za okolje in prostor do 1. 1. 2011, do 1. 12. 2010 pa je bil izdelan pa tudi Načrt ravnanja z nevarnimi tekočinami za skladišča.

S 1. 12. 2018 je stopil v veljavo novi interni akt Interni pregledi varnosti GOP- 7-052, v katerega je vključeno celotno področje varstva okolja, in določenimi postopki za obvladovanje in preprečevanje izrednih dogodkov. Upravljavec ima v okviru podjetja zaposlenih 21 poklicnih gasilcev – lastna gasilska enota Gorenja, ki je usposobljena za intervencijo izrednih dogodkov.

Pri izrednem inšpekcijskem pregledu je v zvezi z ravnanjem z odpadki upravljavec predložil kopijo letnega poročila o nastajanju odpadkov za leto 2019, ki je bilo pravočasno posredovano na Agencijo Republike Slovenije za okolje. Upravljavec razpolaga z Načrtom gospodarjenja z odpadki z dne 15. 3. 2020. Upravljavec vse odpadke, ki nastajajo zaradi industrijske dejavnosti, oddaja pooblaščenim osebam za ravnanje z odpadki, kar je razvidno tudi iz letnega poročila. Nastali odpadki se po začasnem skladiščenju (največ 12 mesecev) predajajo pooblaščenim osebam, ki so vpisane v evidenco oseb, ki ravnaajo z odpadki. Upravljavec skladišči odpadke tako, da ni ogroženo človekovo zdravje v za to namenjenih prostorih in v skladu s predpisi, ki urejajo skladiščenje odpadkov, snovi in pripravkov.

Pri izrednem inšpekcijskem pregledu je bilo v zvezi z embalažo in odpadno embalažo ugotovljeno, da upravljavec odpadno embalažo, ki ni komunalni odpadek, predaja nosilcu sheme za embalažo in odpadno embalažo Surovina d.o.o., s katero ima sklenjeno pogodbo o obveznosti ravnanja z embalažo in odpadno embalažo na DROE. Zavezanec zagotavlja, da se odpadna embalaža ne prepušča ali oddaja izvajalcu javne službe kot mešani komunalni odpadek ali kot ločeno zbrano frakcijo komunalnih odpadkov.

Pri izrednem inšpekcijskem pregledu je bilo v zvezi z ravnanjem z odpadno električno in elektronsko opremo ugotovljeno, da je upravljavec pri Agenciji Republike Slovenije za okolje vpisan v evidenco proizvajalcev in pridobiteljev električne in elektronske opreme pod zaporedno

številko 17. Upravlavec zagotavlja ravnanje z odpadno električno in elektronsko opremo v okviru skupnega načrta ravnanja z odpadki (ZEOS), vpisanega v evidenco načrtov ravnanja z odpadno električno in elektronsko opremo pod zaporedno številko 1.

Pri izrednem inšpekcijskem pregledu je v zvezi z emisijami hrupa upravljavec predložil zadnje meritve hrupa, opravljene v letu 2019, št. 2121a-10/4476-19 z dne 28. 1. 2018, saj mora opraviti meritve vsaka 3. leta za celotno lokacijo. Meritve je izvedel NZLOH Maribor. Iz meritev izhaja, da Gorenje v Velenju kot vir hrupa ne povzroča čezmerne obremenitve okolja s hrupom.

Na podlagi 130. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-UPB, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13; v nadaljevanju: ZUP) lahko organ, ki vodi postopek, združi zadeve v en postopek, kadar se pravice ali obveznosti stranke opirajo na isto ali podobno dejansko stanje in isto pravno podlago in če je organ, ki vodi postopek, za vse zadeve stvarno pristojen. O združitvi zadev v en postopek odloči pristojni organ s posebnim sklepom, zoper katerega je dovoljena pritožba.

Naslovni organ je s sklepom št. 35406-57/2019-6 z dne 13. 11. 2020 postopek spremembe okoljevarstvenega dovoljenja na zahtevo upravljavca, ki se vodi pod številko upravne zadeve 35406-57/2019 in postopek spremembe okoljevarstvenega dovoljenja po uradni dolžnosti, ki se vodi pod številko upravne zadeve 35406-52/2020, upravljavca Gorenje gospodinjski aparati, d.o.o., Partizanska cesta 12, 3320 Velenje, združil v en postopek, ki se vodi pod številko upravne zadeve 35406-57/2019.

## II.

V postopku izdaje spremembe okoljevarstvenega dovoljenja je naslovni organ odločal na podlagi vloge za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja in dopolnitve vloge, s prilogami:

- Obrazec IED vloge,
- Pooblastilo za zastopanje št. 57/2019 z dne 11. 10. 2019,
- Pooblastilo za pooblaščenca za varstvo okolja, št. 60/2019 z dne 11. 10. 2019,
- Grafični prikaz naprave s tehnološkimi enotami, hladilnimi sistemi, skladišči, lovilniki olj, izpusti v zrak ter iztoki in odtoki,
- Poglavje vloge P2-nov19: Prikaz skladnosti z NRT,
- Poglavje vloge P33-nov19: Opis sprememb v obratovanju naprave,
- Poglavje vloge P41-nov19: Zmanjšanje emisij v zrak,
- Poglavje vloge P42-nov19: Podatki o vrsti in količini predvidenih emisij iz naprave v površinske ali podzemne vode ali javno kanalizacijo,
- Poglavje vloge P43-nov19: Podatek o virih hrupa in opredelitev pomembnih vplivov na okolje,
- Poglavje vloge P44-nov19: Ravnanje z odpadki,
- Poglavje vloge P45-nov19: Izredne razmere in nesreče,
- Tabela T34-1: Rezervoarji nevarnih tekočin,
- Tabela T35-1: Hladilni sistemi – stanje po zamenjavi,
- Tabela T35-2: Srednje kurilne naprave,
- Tabela T41-2: Povezava odvodnik-tehnologija predpis\_nov19,
- Poročilo o kontroli ukrepov za preprečevanje iztekanja nevarnih tekočin iz nepremičnih rezervoarjev, št. 0271/19-001 z dne 6. 9. 2019, Paskal d.o.o., Miklavška cesta 51a, 2311 Hoče,
- Poročilo o kontroli ukrepov za preprečevanje iztekanja nevarnih tekočin iz nepremičnih rezervoarjev, št. 0271/19-002 z dne 6. 9. 2019, Paskal d.o.o., Miklavška cesta 51a, 2311 Hoče,
- Poslovnik za obratovanje naprave za čiščenje fluoridov v proizvodnji kuhalnih aparatov (KA),

- št. GPR-VD-002 z dne 1. 12. 2018,
- Poročilo o obratovalnem monitoringu odpadnih vod za podjetje Gorenje, d.d. za leto 2018, št. 1/2019 z dne 6.3.2019,
  - Shema iztokov in merilnih mest, nov19,
  - Poročilo o določanju ravni hrupa v okolju z meritvami za Gorenje d.d. v Velenju, št. 2121a-10/4476-19/1aPR z dne 13. 2. 2019,
  - Poročilo o ocenjevanju in vrednotenju hrupa za Gorenje d.d. v Velenju, št. 2121a-10/4476-19/1a z dne 13. 2. 2019,
  - Načrt gospodarjenja z odpadki Gorenje d.o.o., št. GPR-VD-008 z dne 10. 7. 2019,
  - Predlog programa prvih meritev in obratovalnega monitoringa emisije snovi v zrak iz SPTE podjetja Gorenje gospodinjski aparati d.o.o., Partizanska cesta 12, 3220 Velenje, št. CEVO - 396/2020 z dne 17. 8. 2020, IVD – Inštitut za varstvo pri delu in varstvo okolja Maribor, Valvasorjeva ulica 73, 2000 Maribor,
  - Ocena obremenjenosti okolja s hrupom za obratovanje vira hrupa Gorenje Velenje, št. 2121a-20/81193-20 z dne 31. 7. 2020, Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Center za okolje in zdravje, Oddelek za okolje in zdravje Maribor, Prvomajska 1, 2000 Maribor,
  - Predlog programa prvih meritev in obratovalnega monitoringa emisije snovi v zrak iz PLINSKIH GORILCEV in SIGNACIJE PLASTIČNIH KOMPONENT podjetja Gorenje gospodinjski aparati d.o.o., Partizanska cesta 12, 3220 Velenje, št. CEVO - 430/2020 z dne 21. 10. 2020, IVD – Inštitut za varstvo pri delu in varstvo okolja Maribor, Valvasorjeva ulica 73, 2000 Maribor,
  - Predlog programa prvih meritev in obratovalnega monitoringa emisije snovi v zrak iz SPTE s predlogom sprememb iz drugih naprav podjetja Gorenje gospodinjski aparati d.o.o., Partizanska cesta 12, 3220 Velenje, št. CEVO - 396/2020-P1 z dne 21. 10. 2020, IVD - Inštitut za varstvo pri delu in varstvo okolja Maribor, Valvasorjeva ulica 73, 2000 Maribor,
  - Ponudba za čiščenje cistern št. PPO07-203/SP z dne 14. 1. 2019, Kemis d.o.o., Pot na Tojnice 42, 1360 Vrhnika,
  - Dopis Mestni občini Velenje o prijavi novega pooblaščenca varstva okolja z dne 11. 12. 2019,
  - Dopis Agenciji Republike Slovenije za okolje o prijavi novega pooblaščenca varstva okolja z dne 11. 12. 2019.

Naslovni organ je odločal tudi na podlagi predloženih podatkov v postopku za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja, začeto po uradni dolžnosti, s prilogami:

- Potrdilo – pooblaščen dobavitelj in servisno podjetje z dne 23. 4. 2020, Max Weishaupt GmbH, D-88475 Schwendi.

V postopku je bilo na podlagi predložene dokumentacije ugotovljeno naslednje:

Naslovni organ je upravljavcu Gorenje gospodinjski aparati, d.o.o., Partizanska cesta 12, 3320 Velenje, izdal okoljevarstveno dovoljenje št. 35407-91/2006-13 z dne 29. 8. 2008, ki je bilo spremenjeno z odločbama št. 35406-17/2014-13 z dne 24. 4. 2015 in št. 35406-33/2018-10 z dne 9. 5. 2019 za obratovanje naprave za površinsko obdelavo kovin z uporabo elektrolitskih ali kemičnih postopkov s skupnim volumnom delovnih kadi (brez izpiranja) 215,4 m<sup>3</sup>, ki se nahaja na naslovu Partizanska cesta 12, 3320 Velenje (v nadaljevanju: okoljevarstveno dovoljenje).

Naslovni organ je na podlagi podatkov, predloženih po uradni dolžnosti, ugotovil, da je upravljavec v dopolnitvi vloge, ki jo je naslovni organ prejel dne 23. 9. 2020, navedel, da se vse male kurilne naprave (< 1 MW), ki so bile navedene kot srednje kurilne naprave v točki 2.2.14 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, uporabljajo izključno za tehnološke procese. Upravljavec je

izjavil, da pooblaščen serviser proizvajalca naprave/gorilnika že sedaj najmanj enkrat letno zagotavlja nastavitve zgorevanja, in bo to zagotavljal tudi v bodoče.

Naslovni organ je na podlagi vloge za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja na zahtevo upravljalca ugotovil, da se sprememba v obratovanju naprave za površinsko obdelavo kovin z uporabo elektrolitskih ali kemičnih postopkov s skupnim volumnom delovnih kadi (brez izpiranja) 215,4 m<sup>3</sup> nanaša na:

- zamenjavo dveh iztrošenih hladilnih sistemov v programu Kuhalnih aparatov (KA) in v programu Pralno-sušilnih aparatov (PSA) z dvema energijsko učinkovitima hladilnima sistemoma,
- zamenjavo treh iztrošenih sušilcev komprimiranega zraka v centralni kompresorski postaji (CKP), s petimi novimi sušilci in zamenjavo dveh kompresorjev, z dvema novima energijsko učinkovitejšima kompresorjema,
- zamenjavo podzemnega rezervoarja za diesel gorivo Rez22 z nadzemnim, dvoplaščnim kovinskim rezervoarjem,
- štiri dodatne kogeneracijske naprave, namenjene za sproizvodnjo električne in toplotne energije (SPTe),
- zmanjšanje proizvodnje hladilno-zamrzovalnih aparatov, izločene določene tehnološke enote oziroma posamezni deli tehnoloških enot in povezani izpusti ter določeni rezervoarji,
- zamenjavo obstoječe žgalne peči proizvajalca Eisenmann (Črna peč), ki je sestavni del linije KA za emajliranje s predhodnim luženjem v dvokraki lužilni liniji Konti 1 (N23), s pečjo proizvajalca VET (Črna peč) in sprememba oz. poprava Gauss-Krügerjevih koordinat za izpust Z65.

Zmogljivost naprave za površinsko obdelavo kovin z uporabo elektrolitskih ali kemičnih postopkov, s skupnim volumnom delovnih kadi (brez izpiranja) 215,4 m<sup>3</sup>, se z navedenimi spremembami v obratovanju naprave, ne spreminja.

#### Zamenjava hladilnih sistemov v programih KA in PSA

Hladilni sistem v programu KA se je preimenoval iz KA sistema tehnološke hladilne vode za hlajenje strojev v surovinskem oddelku (N21) in nanos prašnega laka (N24) v KA sistem tehnološke hladilne vode za hlajenje strojev v surovinskem oddelku (N21). Hladilni sistem v programu PPA pa se je preimenoval iz PPA sistem tehnološke hladilne vode za hlajenje strojev v razrezu pločevine (N31) in preoblikovanje pločevine (N32) in nanos prašnega laka (N33) v PSA sistem tehnološke hladilne vode za hlajenje strojev v razrezu pločevine (N31) in preoblikovanje pločevine (N32) in nanos prašnega laka (N33).

Namen uporabe tehnološke hladilne vode v programu KA se spremeni: tehnološka hladilna voda se uporablja za hlajenje strojev v surovinskem oddelku (N21), za nanos prašnega laka (N24) pa se ne bo več uporabljala. Namen uporabe tehnološke hladilne vode v programu PSA se ne spremeni: tehnološka hladilna voda se uporablja za hlajenje strojev in naprav v razrezu pločevine (N31), preoblikovanje pločevine (N32) in nanos prašnega laka (N33).

V programu KA bodo zamenjani trije kompresorski hladilni sistemi (P46-19, P46-20 in P46-21) s količino hladiva 3 x 60 kg (R22) in hladilno moči 3 x 200 kW z enim kompresorskim sistemom s količino hladiva 80 kg (R134a) in hladilno močjo 730 kW in odvedenim povprečnim toplotnim tokom 440 kW (HS3). V programu PSA bodo zamenjani trije kompresorski sistemi s količino hladiva 2 x 60 kg (R22) in 1 x 95 kg (R407c), s hladilno močjo 3 x 200 kW z enim kompresorskim sistemom s količino hladiva 60 kg (R134a) in hladilno močjo 560 kW in odvedenim povprečnim

toplotnim tokom 575 kW (HS5). Nova hladilna sistema bosta nameščana na istem mestu, kot sta sedaj obstoječa hladilna sistema.

Delovanje obeh novih hladilnih sistemov je enako: hladilni sistem je zaprt, primarni del je napolnjen z 30% raztopino glikola, sekundarni del je mehčana voda, izpuščanje ni predvideno, odpadna voda bo nastajala samo pri regeneraciji ionskih izmenjevalnikov. Nova hladilna sistema bosta energijsko učinkovitejša, zaradi potrebe tehnoloških procesov bosta obratovala v enem temperaturnem režimu. Vsak hladilni sistem sestavljata zračno hlajena zunanja hladilnika in kompresorski hladilni agregat s polnitvijo 80 kg R134a pri KA in 60kg R134a pri PSA. Ocenjuje se, da bo nov hladilni sistem porabil do 50% manj električne energije, manjša bo poraba vode (opustitev hladilnih bazenov), maksimalno je izkoriščena možnost prostega hlajenja (free cooling), energijsko učinkovitost povečuje še možnost vključitve adiabatnega hlajenja.

Po izgradnji novega hladilnega sistem bosta obstoječa sistema odstranjena, rezervoarja za vodo pa bosta izpraznjena, očiščena in zaprta. Po zamenjavi hladilnih sistemov se bo količina odpadne hladilne vode zmanjšala, saj bodo rezervoarji volumna 60 m<sup>3</sup> in 120 m<sup>3</sup> izpraznjeni in ne bodo več v uporabi. Vsak nov hladilni sistem bo imel vgrajene števec porabe vode, elektrike, in hladilne energije, tako da bo možno sprotno spremljanje porabe vseh energentov.

Tehnološka hladilna voda se bo, podobno kot se izvaja pri obstoječih hladilnih sistemih, avtomatsko pripravljala z mehčalno napravo (kationski izmenjevalnik); odstranijo se kationi, ki povzročajo trdoto vode. Mehčanje vode poteka avtomatsko, regeneracija ionoizmenjevalne smole se izvaja s solnico (raztopino natrijevega klorida). Nova hladilna sistema bosta (podobno kot obstoječa) zaprta-obtočna, izpuščanje odpadne hladilne vode ni predvideno; odpadna voda (eluat) bo nastajala samo pri pripravi tehnološke vode v fazi regeneracije ionskih izmenjevalnikov in se bo odvajala preko obstoječih odtokov V2-4 oz. V2-6. Letna količina odpadne vode (eluat), ki bo nastajala pri regeneraciji ionskih izmenjevalnikov, bo odvisna od količine potrebne mehčane vode. Po vsakih pripravljenih 10 m<sup>3</sup> mehčalne vode se bo vključila regeneracija, pri kateri bo nastalo max. 300 L eluata. V zaprtem sistemu KA bo krožilo 13 m<sup>3</sup> vode, v PSA hladilnem sistemu pa 11 m<sup>3</sup>. Če se bo zaradi izhlapevanja v vsak hladilni sistem dodalo do 2 m<sup>3</sup> mehčalne vode (letno 24 m<sup>3</sup>), bodo letno potrebne 3-4 regeneracije in tako bo nastalo 1,2 m<sup>3</sup> odpadne vode za vsak sistem letno.

Hladilne odpadne vode po zamenjavi dveh iztrošenih hladilnih sistemov bodo nastajale samo še pri obstoječih hladilnih sistemih HS1 in HS2. Letno bo nastajalo 440 m<sup>3</sup> odpadnih hladilnih vod, ki se preko odtokov V2-2 in V2-3 odvajajo v javno kanalizacijo. Pri sistemih HS3, HS4 in HS5 izpuščanje odpadnih hladilnih vod ni predvideno, razen v primeru remonta. V tem primeru se bo hladilna voda iz sistema prečrpala na industrijsko čistilno napravo. Odpadna voda iz naprav za pripravo vode (eluat, ki nastane pri regeneraciji mehčalne naprave) pa se skladno s 7. členom Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz naprav za hlajenje ter naprav za proizvodnjo pare in vroče vode ne šteje za odpadno vodo.

#### Zamenjava sušilcev komprimiranega zraka in kompresorjev

Zamenjali se bodo trije iztrošeni sušilci komprimiranega zraka na tehnološki enoti N46 – hladilni sistemi, in sicer P46-8, P46-9 in P46-10 v centralni kompresorski postaji (CKP), ki vsebujejo vsak po 10 kg hladiva R22 in priključne moči 5,9 kW, s petimi novimi sušilci (P46-52, P46-53, P46-54, P46-55 in P46-56), ki bodo vsebovali hladivo R134a, v količini vsak po 2,6 kg in priključne moči 2,7 kW. Zamenjala se bosta tudi dva kompresorja, tipa DS 200 in skupno močjo vsak po 120 kW, z dvema novima energijsko učinkovitejšima kompresorjema, tipa DSD 205 s skupno električno

močjo 110 kW in tipa DSDX 245, s skupno električno močjo 132 kW.

Vsi sušilci kompirmiranega zraka (obstoječi in novi, skupaj 9) se nahajajo v namenski nadstrešnici, ob stavbi Energetike, dimenzij 4 m x 21 m (betonski temelj, kovinska konstrukcija, »trimo izolacijske plošče«, zaprte izvedbe s prezračevalnimi rešetkami) in se bo imenovala Sušilna postaja.

#### Zamenjava rezervoarja za diesel gorivo

Podzemni rezervoar za diesel gorivo Rez22, z volumnom 25 m<sup>3</sup>, ki je v celoti izpraznjen, očiščen in se ne uporablja več, se zamenja z nadzemnim, dvoplaščnim kovinskim rezervoarjem z volumnom 1,5 m<sup>3</sup> in pripadajočo instalacijo za polnjenje in praznjenje diesel goriva. Rezervoar Rez 22 se nahaja v Galvani (MEKOM), ki vključuje tudi vse tehnološke postopke v galvani (MEKOM), zato je upravljavec določil novo oznako skladišča, in sicer SkR10, kar je določeno tudi v prilogi 2 okoljevarstvenega dovoljenja.

Upravljavec je v dopolnitvi vloge, ki jo je naslovni organ prejel dne 23. 10. 2020 navedel, da je podzemni rezervoar za diesel gorivo Rez22, z volumnom 25 m<sup>3</sup>, očiščen in odstranjen z lokacije naprave iz točke 1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja in je k dopolnitvi vloge priložil fotografijo in Odpremnico program vzdrževanje – centralne delavnice, št. 24/30622 z dne 28. 2. 2019, ki vključuje maso tega rezervoarja (9.940 kg) ter evidenčni list št. 19/36701/113 z dne 9. 10. 2020.

#### Štiri dodatne naprave za kogeneracijo (SPTE)

V sklopu tehnološke enote N52 se dodajo štiri naprave za kogeneracijo različnih moči, namenjene za soproizvodnjo električne in toplotne energije (SPTE). V vseh napravah za kogeneracijo se kot energent uporablja zemeljski plin. Vsaka kogeneracija je priklopljena na obstoječi razvod zemeljskega plina, ki napaja štiritaktni motor. Motor pretvori zgorevanje goriva v toplotno in mehansko energijo, slednjo pa pretvori generator v električno energijo. Izpušnim plinom se pred izpustom odvzame toplotna energija in vrača v sistem. Vsaka naprava za kogeneracijo je priklopljena na obstoječi energetski sistem. Dodale se bodo naslednje naprave za kogeneracijo:

- naprava za kogeneracijo P52-5 z električno močjo 8 kW, toplotno močjo 18 kW in vhodno toplotno močjo 28,6 kW, ki bo obratovala okrog 4000 ur na leto, je kompaktne izvedbe in se nahaja znotraj v prostorih Energetike. Emisije snovi v zrak se vodijo preko novega izpusta Z96 z Gauss - Krügerjevimi koordinatami Y = 507991 in X = 135460;
- naprava za kogeneracijo P52-6 z električno močjo 20 kW, toplotno močjo 40 kW in vhodno toplotno močjo 64,2 kW, ki bo obratovala okrog 4000 ur na leto, je kompaktne izvedbe in se nahaja znotraj v toplotni postaji Orodjarna. Emisije snovi v zrak se vodijo preko izpusta Z94/1 z Gauss - Krügerjevimi koordinatami Y = 508225, X = 135278, preko katerega se vodijo tudi emisije snovi v zrak iz kogeneracijske naprave P52-4;
- naprava za kogeneracijo P52-7 z električno močjo 876 kW, toplotno močjo 937 kW in vhodno toplotno močjo 2067 kW, ki bo obratovala okrog 4000 ur na leto, je kontejnerske izvedbe in se nahaja zunaj pred stavbo Energetika. Emisije snovi v zrak se vodijo preko novega izpusta Z97 z Gauss - Krügerjevimi koordinatami Y = 507952, X = 135465;
- naprava za kogeneracijo P52-8 z električno močjo 999 kW, toplotno močjo 984 kW in vhodno toplotno močjo 2415 kW, ki bo obratovala okrog 4000 ur na leto, je kontejnerske izvedbe in se bo nahajala zunaj pred stavbo Energetika. Emisije snovi v zrak se vodijo preko novega izpusta Z98 z Gauss - Krügerjevimi koordinatami Y = 507972 in X = 135453.

Naslovni organ ugotavlja, da iz Predloga programa prvih meritev in obratovalnega monitoringa emisije snovi v zrak iz SPTe s predlogom sprememb iz drugih naprav podjetja Gorenje gospodinjski aparati d.o.o., Partizanska cesta 12, 3220 Velenje, št. CEVO - 396/2020-P1 z dne 21. 10. 2020, ki ga je izdelal IVD - Inštitut za varstvo pri delu in varstvo okolja Maribor, Valvasorjeva ulica 73, 2000 Maribor, izhaja, da se izvaja obratovalni monitoring na merilnih mestih MMZ91, MMZ97 in MMZ98 vsake tri leta. Za merilna mesta MMZ92, MMZ93, MMZ94, MMZ94/1 in MMZ96 se obratovalni monitoring opusti v skladu z 2. členom Uredbe o emisiji snovi v zrak iz srednjih kurilnih naprav, plinskih turbin in nepremičnih motorjev (Uradni list RS, št. 17/18 in 59/18) (efektivna moč je manjša ali enaka 560 kW in zanje je izdano potrdilo o tipski odobritvi, iz katerega je razvidno, da so emisije snovi v zrak v skladu z zahtevami predpisa, ki ureja emisije plinastih onesnaževal in delcev iz motorjev z notranjim zgorevanjem, namenjenih za vgradnjo v necestne premične stroje). Izvedeno certificiranje po DIN 4709 za motorje do 20 kW električne moči pri procesu SPTe z izračunom prihranka primarne energije v skladu z Direktivo 2012/27/EU.

#### Zmanjšanje proizvodnje hladilno-zamrzovalnih aparatov in rezervoarjev

Zmanjšala se bo proizvodnja hladilno zamrzovalnih aparatov, in sicer bodo izločene določene tehnološke enote oziroma posamezni deli tehnoloških enot, in sicer bodo spremembe na tehnoloških enotah N3 (Plastika - preoblikovanje termoplastov), N4 (Plastika - Signacija), N11 (Razrez pločevine, preoblikovanje in dodelava), N12 (Preoblikovanje termoplastov s tehnologijo vakuumiranja), N15 (Izoliranje s poliuretansko peno) in N16 (Montaža).

Na tehnološki enoti N3 se izloči vakuumirka (P3-4) in z njo povezan izpust Z7, odstranil se bo ekstrudor Kuhne (P3-5), ki se uporablja za ekstrudiranje plošč PS in z njim povezan izpust v zrak Z8, odstranil se bo tudi nedelujoč ekstrudor Reifenhaeusser (P3-6) in izpust Z9.

V tehnološkem procesu preoblikovanja termoplastov (N3) se proizvajajo plastični deli predvsem za hladilno-zamrzovalne in pralno-pomivalne aparate. Največ se uporablja material SB (stiren-butadien) 95%, nato ABS (akrilonitril-butadien-stiren) in PE (polietilen) za folijo. Osnovi postopek za predelavo plastike je brizganje. Brizganje je proces, kjer se talina termoplastične mase potisne v orodje, zapre v orodje in v orodju se izdelek nato tudi ohladi (dobi želeno obliko). Stroji za obdelavo plastike imajo urejena ventilatorska odsesavanja, če postopek to zahteva. V obratu se nahajajo stroj za izdelavo PE folije ter stroji za brizganje plastike (kadi pralnih strojev, različnih posodic, gumbi, letve, predali, itd). Odpadna plastika, ki nastaja v procesu preoblikovanja plastike se vrača nazaj v proces in ponovno uporabi.

Na tehnološki enoti N4 bo odstranjen gorilnik na P4-5, izpust Z15 pa ostane.

V Signaciji se izvaja avtomatsko tiskanje napisov na različne sestavne dele gospodinjskih aparatov. Barvne mešanice se nanašajo na površine plastičnih delov s pomočjo sitotiska. Potiskani deli nato potujejo skozi sušilne komore, kjer se barva posuši. Linije za tiskanje imajo urejena ločena odsesovanja odpadnih plinov v zunanje okolje.

Na tehnološki enoti N11 bo odstranjena linija za izdelavo vrat in ohišij OLMA.

V surovinskem oddelku se pločevina z mehanskimi postopki preoblikuje v posamezne polizdelke ohišij, vrat, ojačitev, in vodil, ki so sestavni del končnega gospodinjskega aparata. Na liniji Esimec se izdelujejo kovinski sestavni deli iz hladno valjane pločevine ali nerjaveče pločevine ter nahajajo še ostali stroji za: točkanje, razrezovanje in mehansko izsekovanje, linija za izdelavo polizdelkov za pomivalne stroje, stroji za ravnanje in upogibanje pločevine, stiskalnice.



Na tehnološki enoti N12 bosta izločeni vakuumirki, ki se uporabljata za izdelavo notranjih delov hladilno zamrzovalnih aparatov P12-1 in P12-7 in povezana izpusta Z28 in Z68.

Vakuumiranje je postopek, kjer se ekstrudirane plošče PS zmeščajo do zmeščišča in se nato s pomočjo vakuuma v vakuumirki oblikujejo po zelenem modelu, nastane t.i. celica (notranjost hladilnika).

Na tehnološki enoti N15 bo skoraj v celoti odstranjen del, ki se nanaša na izoliranje s poliuretansko peno P15-1, odstranijo se maske za linijo 2 in izpust Z69 (ostaneta dve maski za linijo 1 in izpust Z87) ter P15-6, P15-7 in pripadajoča izpusta Z74 in Z75.

Izoliranje s poliuretansko peno se izvaja za vse obode in vrata hladilno zamrzovalnih aparatov. Surovine, ki vstopajo v proces izoliranja s poliuretansko peno so ciklopentan pomešan s poliolom ter izocianat. Parni tlak za ciklopentan pri 20°C je 34,8 kPa.

Na tehnološki enoti N16 bo odstranjena linija 2 (P16-2) in z njo povezana izpusta Z30 in Z31.

V Montaži se na s poliuretansko peno izolirana ohišja sestavijo vsi sestavni deli aparata in komponente hladilnega sistema. Po varjenju komponent hladilnega sistema se aparati ustrezno vakuumirajo in napolnijo s hladilnim medijem ter ultrazvočno zavari polnilna cev. Kot hladilni medij se uporablja pretežno izobutan (R600a), v manjši pa R134a. Za toplotne črpalke se uporablja R134a ali R407c. V sklopu montaže so postavljene še robotske celice za izdelavo delov pomivalnih strojev ter sestava pomivalnih strojev in toplotnih črpalk.

Zaradi zmanjšanja proizvodnje hladilno-zamrzovalnih aparatov bodo iz uporabe izločeni rezervoarji, ki vsebujejo osnovne kemikalije za tvorjenje poliuretanske pene-PUR (PUR-izolacija hladilno-zamrzovalnih aparatov). Iz uporabe bodo izločeni rezervoarji Rez43, Rez44, Rez45, Rez46, Rez48, Rez49, Rez50 in Rez51, v katerih se je skladiščil poliol in rezervoarji Rez55, Rez57 in Rez58, v katerih se je skladiščil izocianat.

Upravljaivec je v dopolnitvi vloge, ki jo je naslovni organ prejel dne 23. 10. 2020 navedel, da za skladiščenje poliola ostane v uporabi samo rezervoar Rez47, za skladiščenje izocianata pa ostane v uporabi samo rezervoar Rez56. Ostali rezervoarji Rez43, Rez44, Rez45, Rez46, Rez48, Rez50, Rez51, Rez55, Rez57, Rez58 so očiščeni in v fazi plombiranja ter še ostajajo na lokaciji naprave (v uporabi ne bodo več). Upravljaivec je k dopolnitvi vloge priložil tudi ponudbo Kemisa za čiščenje cistern in dva evidenčna lista št. 19/36701/469 in 19/36701/483 z dne 12. 10. 2020 za odvoz odpadnega poliola (16 03 05\*) in odpadnega izocianata (08 05 01\*).

Upravljaivec je v dopolnitvi vloge, ki jo je naslovni organ prejel dne 9. 2. 2021 navedel, da se rezervoarja Rez47 in Rez56 nahajata v HZAP, vendar je dodelil oznako skladišča SkR4, ki natančneje določa lokacijo rezervoarjev za polioli in izocianat, kar je določeno tudi v prilogi 2 okoljevarstvenega dovoljenja. Nadalje je upravljaivec navedel, da se Rez1, v katerem se skladišči ciklopentan, nahaja v HZPA, vendar je dodelil novo oznako skladišča, in sicer SkR2 - Skladišče ciklopentana in dušika.

V dopolnitvi vloge, ki jo je naslovni organ prejel dne 23. 10. 2020 in 9. 2. 2021, je upravljaivec navedel tudi razne posode, kadi, kontejnerje in silose, v katerih se skladiščijo določene kemikalije in snovi, ki so del določenega tehnološkega postopka, in se bodo na lokaciji naprave iz točke 1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja nahajale tudi po nameravani spremembi, in sicer:

- CČN, kjer se v skladišču SkR1, z volumnom 30,65 m<sup>3</sup>, nahajajo:
  - pokrita kad iz polipropilena (Rez2), volumna 2 m<sup>3</sup>, ki služi kot pripravljalna kad v CČN, kjer se tekočina v kadi nahaja samo ob pripravi, in sicer natrijev metabisulfit,

- zaprta posoda s pokrovom iz polipropilena (Rez3), volumna 2 m<sup>3</sup>, ki služi kot dozirna posoda za natrijev metabisulfit,
- pokrita kovinska in gumijasta kad (Rez4), volumna 2 m<sup>3</sup>, ki služi kot pripravljalna kad v CČN, kjer se tekočina v kadi nahaja samo ob pripravi, in sicer žveplova kislina,
- zaprta posoda s pokrovom, iz polipropilena (Rez5), volumna 5 m<sup>3</sup>, ki služi kot dozirna posoda v CČN, in sicer za kalcijev hidroksid,
- zaprta posoda s pokrovom, iz polipropilena (Rez6), volumna 10 m<sup>3</sup>, ki služi kot dozirna posoda v CČN, in sicer za žveplovo kislino,
- zaprta kovinska posoda s pokrovom, iz nerjavečega materiala (Rez7), volumna 5 m<sup>3</sup>, ki služi kot pripravljalna kad v CČN, in sicer za kalcijev hidroksid,
- pokrita polipropilenska kad, valjaste oblike (Rez8), volumna 2 m<sup>3</sup>, za kalcijev hidroksid,
- zaprta posoda s pokrovom, iz polipropilena (Rez9), volumna 1,2 m<sup>3</sup>, ki služi kot dozirna posoda, in sicer za železov triklorid,
- zaprta posoda s pokrovom, iz polipropilena (Rez10), volumna 0,25 m<sup>3</sup>, ki služi kot dozirna posoda, in sicer za natrijev sulfid,
- zaprta posoda s pokrovom, iz polipropilena (Rez11), volumna 1,2 m<sup>3</sup>, ki služi kot dozirna posoda v CČN, in sicer za anionski poli elektrolit na osnovi poliakrilamidov,
- HZPA, kjer se v skladišču SkR2, z volumnom 61 m<sup>3</sup>, nahaja poleg rezervoarja Rez1 (ciklopentan), tudi nadzemni dvoplaščni rezervoar pod tlakom, z dvojno steno (Rez60), volumna 11 m<sup>3</sup>, za dušik,
- HZPA – lakirnica, kjer se v skladišču SkR3, z volumnom 4 m<sup>3</sup>, nahajajo:
  - plastični kontejner (Rez69), volumna 1 m<sup>3</sup>, za raztopino za fosfatiranje (nanokeramika),
  - plastični kontejner (Rez70), volumna 1 m<sup>3</sup>, za industrijski detergent,
  - plastični kontejner (Rez71), volumna 1 m<sup>3</sup>, za natrijev hidroksid,
  - plastični kontejner (Rez72), volumna 1 m<sup>3</sup>, za klorovodikovo kislino,
- HZPA – črpališče, kjer se v skladišču SkR4, z volumnom 366 m<sup>3</sup>, poleg rezervoarjev Rez43 - Rez46, Rez48 – 51 in Rez 55, Rez57 in Rez58 (prazni in v postopku plombiranja) ter rezervoarjev Rez47 (poliol) in Rez56 (izocianat) nahajajo tudi:
  - nadzemni kovinski rezervoar pod tlakom (Rez59), volumna 21,5 m<sup>3</sup>, za freon R-134a,
  - jekleni prevozni rezervoar pod tlakom (Rez61), volumna 0,95 m<sup>3</sup>, za izobutan,
  - jekleni stabilni rezervoar pod tlakom (Rez62), volumna 2,75 m<sup>3</sup>, za izobutan,
  - tlačni posodi (Rez67 in Rez68), vsaka z volumnom 0,9 m<sup>3</sup> (828 kg), za utekočinjen plin R407c, ki pa sta prazni,
- KA – lakirnica, kjer se v skladišču SkR5, z volumnom 1 m<sup>3</sup>, nahaja premični plastični kontejner (Rez73), volumna 1 m<sup>3</sup>, za raztopino za fosfatiranje (nanokeramika),
- KA – emajlnica, kjer se v skladišču SkR6, z volumnom 17,5 m<sup>3</sup>, nahajajo:
  - zaprte kovinske posode s pokrovom (Rez25 – Rez39 in Rez41), vsaka z volumnom 1 m<sup>3</sup>, za emajni šliker (vodna suspenzija steklene frite),
  - zaprti plastični posodi s pokrovom (Rez47 in Rez75), vsaka z volumnom 1 m<sup>3</sup>, za industrijski detergent,
- GALVANA – galvanska linija, kjer se v skladišču SkR7, z volumnom 12 m<sup>3</sup>, nahajajo:
  - zaprti posodi s pokrovom iz polipropilena (Rez12 in Rez13), vsaka z volumnom 1,1 m<sup>3</sup>, za kromovo kislino,
  - zaprta posoda s pokrovom iz polipropilena (Rez14), volumna 2,4 m<sup>3</sup>, za kromov elektrolit,
  - zaprta posoda s pokrovom iz polipropilena (Rez15), volumna 1,2 m<sup>3</sup>, za nikljev elektrolit,
  - zaprta posoda s pokrovom iz polipropilena (Rez16), volumna 0,5 m<sup>3</sup>, za žveplovo kislino,
  - zaprta posoda s pokrovom iz polipropilena, valjaste oblike (Rez17), volumna 0,5 m<sup>3</sup>, za nikljev elektrolit,
  - plastični kontejner (Rez18), volumna 0,8 m<sup>3</sup>, za industrijski detergent,
  - plastični kontejner (Rez19), volumna 1 m<sup>3</sup>, za žveplovo kislino,

- zaprti posodi s pokrovom, iz polipropilena (Rez20 in Rez 21), vsaka volumna 1,1 m<sup>3</sup>, za izpirno vodo po pranju (razmaščevanju) (Rez20) in izpirno vodo po pranju Ni ventilacije (Rez21);
- plastični kontejnerji (Rez76 – Rez79), vsak z volumnom 0,3 m<sup>3</sup>, za Nickel Additive SLOTONIK L (Rez76), Nickel Additive SLOTONIK 11 (Rez77), Nickel Additive BFL (Rez78) in Brightener SLOTONIK 22 (Rez79),
- PSA – lakirnica, kjer se v skladišču SkR8, z volumnom 0,5 m<sup>3</sup>, nahajata plastična kontejnerja - dozirni posodi (Rez85 in Rez 86), vsak z volumnom 0,25 m<sup>3</sup>, za GARDOBOND R 2901 E (Rez85) in GARDOCLEAN 5183 (Rez81),
- PSA, kjer se v skladišču SkR9, z volumnom 3,2 m<sup>3</sup>, nahaja kovinski rezervoar z dvojnimi dnovi (Rez63), za utekočinjen argon;
- Šprinkler sistem, kjer se v skladišču SkR11, z volumnom 9,36 m<sup>3</sup>, nahajajo:
  - kovinska rezervoarja (Rez64 in Rez65), vsak z volumnom 1,65 m<sup>3</sup>, za diesel,
  - kovinski rezervoar z gumijasto dušo (Rez66), volumna 3,06 m<sup>3</sup>, za penilo,
- Plastika, kjer se v skladišču SkS1, z volumnom 700 m<sup>3</sup>, nahajajo kovinski silosi, valjaste oblike (Sil1 – Sil7), vsak volumna 100 m<sup>3</sup>, za plastični granulat ABS (Sil1) in plastični granulat PP (Sil2 – Sil7),
- CČN, kjer se v skladišču SkS2, z volumnom 17 m<sup>3</sup>, nahaja kovinski silos (Sil8), volumna 17 m<sup>3</sup>, za hidrirano apno.

#### Zamenjava žgalne peči

Zamenjala se bo obstoječa žgalna peč proizvajalca Eisenmann (Črna peč), ki je sestavni del linije KA za emajliranje s predhodnim luženjem v dvokraki lužilni liniji Konti 1 (N23), s pečjo proizvajalca VET (Črna peč), ki bo imela 15 gorilnikov. Nova žgalna peč proizvajalca VET bo nameščena na isti lokaciji v prostoru hale kot je peč Eisenmann. Po nameravani spremembi se ne spremeni kapaciteta proizvodnje in materiali za emajliranje, prav tako se ne spremeni postopek emajliranja, izboljšala pa se bo energijska učinkovitost peči. Pripadajoča naprava za čiščenje fluoridov (absorber fluoridov) ostaja ista, se pa prestavi za nekaj metrov izpust Z64 iz naprave za čiščenje fluoridov in izpust Z63 iz gorilnikov. Nove Gauss Krügerjeve koordinate so za izpust Z63: X = 135324, Y = 507977 in za izpust Z64: X = 135328, Y = 507981. Izpust Z63 se preimenuje v izpust Z99, izpust Z64 pa se preimenuje v izpust Z100.

Postopek emajliranja se po nameravani spremembi ne spremeni in poteka kot je opisano v nadaljevanju. Pri postopku emajliranja se izvaja površinska zaščita polizdelkov iz železne pločevine, ki so namenjeni za izdelavo kuhalnih aparatov (KA). Celoten proces površinske zaščite v grobem sestoji iz predobdelave pločevine, sušenje obdelovancev, nanosa emajla (elektrostatsko) in nato žganja emajla v emajliranih pečeh. Za emajliranje se uporabljajo emajli različnih kvalitete in barve. Osnovna sestavina vseh emailov je frit, ki je zmes anorganskih kemijskih snovi, pridobljena z naglo ohlavitvijo raztaljene kompleksne kombinacije materialov, pri čemer se zadržijo, tako proizvedene kemijske snovi kot nemigratorne komponente steklastih trdnih kosmičev ali granul. Glavne sestavine frit so oksidi kovine, v kombinaciji teh snovi so lahko vključeni tudi fluoridi teh elementov. Emailirani polizdelki so primerni za stik z živili. Emailirani polizdelki se na koncu tehnološkega postopka zapekajo v žgalni peči Ferro («Bela peč») in žgalni peči VET («Črna peč»). Polizdelki z nanosom emaila potujejo z določenim takotom skozi emailirane peči, kjer poteka proces "žganja" emaila pri temperaturi od 830°C do 850°C. Ogrevanje peči se izvaja z zemeljskim plinom indirektno, tako, da obdelovanci ne pridejo v stik z zemeljskim plinom. Obe peči sta v rahlem podtaku, da plini ne uhajajo v okolico.

### Sprememba oz. poprava koordinat za izpust Z65

Upravljavec je v prijavi in v vlogi navedel, da je pri preverjanju Gauss-Krügerjevih koordinat v okoljevarstvenem dovoljenju ugotovil tiskarsko napako za izpust Z65, in sicer so pravilne koordinate za izpust Z65: X = 135314, Y = 507969. Upravljavec nadalje navaja, da v proizvodnem postopku ni nobenih sprememb.

### III.

Vsebina okoljevarstvenega dovoljenja je določena v 74. členu ZVO-1 in 24. členu Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega. Skladno z desetim odstavkom 24. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega se glede vprašanj o obsegu in vsebini okoljevarstvenega dovoljenja, ki niso urejena s to uredbo, uporabljajo določbe predpisov, ki urejajo okoljevarstvene zahteve za obratovanje naprave. V skladu z 32. členom prehodnih in končnih določb Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega naslovni organ v odločbi o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja ni vključil zahtev iz druge in tretje alineje petega odstavka 24. člena in zahteve iz druge alineje šestega odstavka 24. člena citirane uredbe, saj za upravljavca še ni nastopila obveznost predložitve izhodiščnega poročila.

Naslovni organ je ugotovil, da naprava obratuje v skladu s splošnimi zahtevami za obratovanje naprave iz ZVO-1, Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega in drugimi predpisi, ki urejajo okoljevarstvene zahteve za obratovanje naprave, zato je upravljavcu na podlagi dvanajstega odstavka 77. člena in 1. točke prvega odstavka 78. člena ZVO-1 izdal odločbo o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja.

Zaradi spremembe predpisov, navedenih v točki I obrazložitve te odločbe, je naslovni organ po uradni dolžnosti spremenil točko 2.2.23 in črtal točke 2.2.14, 2.3.10 in 2.3.15 izreka okoljevarstvenega dovoljenja kot izhaja iz nadaljevanja obrazložitve te odločbe.

Na podlagi pravnih podlag, ki so navedene v nadaljevanju obrazložitve te odločbe, je naslovni organ določil zahteve v zvezi z emisijami snovi v zrak, zahteve v zvezi z emisijami snovi in toplote v vode in zahteve v zvezi s skladiščenjem nevarnih tekočin.

Naslovni organ je spremenil točko 1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja na podlagi podatkov v vlogi, in sicer je spremenil v točki B) šesto alinejo, v kateri ni več polnilne linije 2, 3 in 4, ki so bile odstranjene in niso več v uporabi. Nadalje je naslovni organ v točki D) spremenil poimenovanje Programa PPA – proizvodnje pralnih strojev, sušilnikov perila in mini kuhinj v Program PSA – proizvodnje pralno sušilnih aparatov, kot je razvidno iz točke I./1 izreka te odločbe.

Kot izhaja iz točke I./2 izreka te odločbe, je naslovni organ spremenil točko 2.1.4 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, v kateri je na podlagi podatkov v vlogi v točki A) črtal izpuste Z7, Z8 in Z9, v točki B) črtal izpuste Z28, Z69, Z74 in Z75, v točki C) črtal izpusta Z63 in Z64 ter dodal nova izpusta Z99 in Z100 in v točki E) dodal tri nove izpuste Z96, Z97 in Z98. Naslovni organ ugotavlja, da so izločeni določeni deli tehnoloških enot in z njimi povezani izpusti, in sicer N3 (vakuumirka z izpustom Z7, ekstrudor Kuhne z izpustom Z8 in ekstrudor Reifenhaeusser z izpustom Z9), N12 (dve vakuumirki z izpustoma Z28 in Z68), N15 (maske za linijo 2 z izpustom Z69, maske z izpustoma Z74 in Z75) in N16 (linija 2 z izpustoma Z30 in Z31). Nadalje naslovni organ ugotavlja, da se na tehnološki enoti N23 prestavita izpusta Z63 in Z64 oziroma dodata

izpusta Z99 in Z100, dodajo se tudi štiri nove naprave za kogeneracijo (N52) s tremi novimi izpusti Z96, Z97 in Z98.

Kot izhaja iz točke I./3 izreka te odločbe, je naslovni organ spremenil točko 2.1.6 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, v kateri je na podlagi podatkov v vlogi črtal izpust Z64 in dodal izpust Z100 v skladu s prvim odstavkom 42. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja.

Naslovni organ je spremenil točko 2.1.11 izreka okoljevarstvenega dovoljenja na podlagi podatkov v vlogi, in sicer je spremenil poimenovanje oz. uvrstitev kurilnih naprav med male in srednje kurilne naprave v skladu s prvim odstavkom 2. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz srednjih kurilnih naprav, plinskih turbin in nepremičnih motorjev in določil vrsto goriva skladno z drugim odstavkom 7. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja, kot izhaja iz točke I./4 izreka te odločbe.

Naslovni organ je spremenil točko 2.2.3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja na podlagi podatkov v vlogi, in sicer je črtal izpuste Z7, Z8, Z9 in Z28, kot izhaja iz točke I./5 izreka te odločbe v skladu s prvim in tretjim odstavkom 41. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja. Naslovni organ ugotavlja, da so na tehnološki enoti N3 odstranjeni vakuumirka z izpustom Z7, ekstrudor Kuhne z izpustom Z8, ekstrudor Reifenhaeusser z izpustom Z9 ter izpust Z28, in sicer izpust iz preoblikovanja termoplastov (N12).

Naslovni organ je spremenil točko 2.2.6 izreka okoljevarstvenega dovoljenja na podlagi podatkov v vlogi, in sicer je črtal izpusta Z30 in Z31, kot izhaja iz točke I./6 izreka te odločbe v skladu s prvim in tretjim odstavkom 41. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja. Naslovni organ ugotavlja, da je na tehnološki enoti N16 odstranjena linija 2 in z njo povezana izpusta Z30, Z31.

Kot izhaja iz točke I./7 izreka te odločbe, je naslovni organ spremenil točko 2.2.11 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, v kateri je na podlagi podatkov v vlogi in v skladu s prvim in tretjim odstavkom 41. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja črtal izpust Z64 ter dodal izpust Z100 (izpust iz linije KA za emajliranje s predhodnim luženjem – N23).

Kot izhaja iz točke I./8 izreka te odločbe, je naslovni organ v točki 2.2.12 izreka okoljevarstvenega dovoljenja spremenil Gauss – Krügerjevi koordinati za izpust Z65 iz  $Y = 507743$ ,  $X = 135500$  v  $Y = 507969$ ,  $X = 135314$ . Naslovni organ ugotavlja, da je upravljavec v vlogi navedel, da je pri preverjanju Gauss-Krügerjevih koordinat v okoljevarstvenem dovoljenju ugotovil tiskarsko napako za izpust Z65, in sicer so pravilne koordinate za izpust Z65:  $X = 135314$ ,  $Y = 507969$ . Upravljavec nadalje navaja, da v proizvodnem postopku ni nobenih sprememb.

Naslovni organ je spremenil točko 2.2.13 izreka okoljevarstvenega dovoljenja na podlagi podatkov v vlogi, in sicer je črtal izpuste Z69, Z74 in Z75, kot izhaja iz točke I./9 izreka te odločbe v skladu s prvim in tretjim odstavkom 41. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja.. Naslovni organ ugotavlja, da so izločeni določeni deli tehnološke enote N15, in sicer maske za linijo 2 z izpustom Z69 in maske z izpustoma Z74 in Z75.

Kot izhaja iz točke I./10 izreka te odločbe, je naslovni organ črtal točko 2.2.14 izreka okoljevarstvenega dovoljenja na podlagi predloženih podatkov upravljavca in v skladu s tretjim odstavkom 21. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz malih kurilnih naprav in petim odstavkom 23. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz srednjih kurilnih naprav, plinskih turbin in nepremičnih

motorjev ni določil mejnih vrednosti emisije snovi v zrak. Upravljavca male in srednje kurilne naprave uporablja izključno za tehnološke namene in bo pooblaščen servisier proizvajalca naprave/gorilnika najmanj enkrat letno zagotavljal nastavitve zgorovanja.

Kot izhaja iz točke I./11 izreka te odločbe, je naslovni organ spremenil točko 2.2.17 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, v kateri je na podlagi podatkov v vlogi dodal izpuste Z94/1, Z96, Z97 in Z98 ter v Preglednici 18 določil mejne vrednosti na merilnem mestu MMZ91 skladno z 2. in 3. točko prvega odstavka 19. člena in drugo alinejo prvega odstavka ter 1., 2. točko drugega odstavka 35. člena in v Preglednici 18a določil mejne vrednosti na merilnih mestih MMZ97 in MMZ98 skladno s 1. in 2. točko drugega odstavka 19. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz srednjih kurilnih naprav, plinskih turbin in nepremičnih motorjev.

Naslovni organ je spremenil točko 2.3.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, v kateri je dodal zahtevo glede izvajanja obratovalnega monitoringa na podlagi prvega odstavka 37. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja, kot izhaja iz točke I./12 izreka te odločbe.

Naslovni organ je spremenil točko 2.3.4 izreka okoljevarstvenega dovoljenja na podlagi podatkov v vlogi, zmanjšanje proizvodnje hladilno-zamrzovalnih aparatov, odstranjene tehnološke enote in z njimi povezani izpusti Z7, Z8, Z9, Z28, Z30 in Z30, in sicer je črtal merilna mesta MMZ7, MMZ8, MMZ9, MMZ28, MMZ30 in MMZ31, kot izhaja iz točke I./13 izreka te odločbe.

Naslovni organ je spremenil točko 2.3.6 izreka okoljevarstvenega dovoljenja na podlagi podatkov v vlogi, in sicer je črtal merilno mesto MMZ64 in dodal MMZ100, kot izhaja iz točke I./14 izreka te odločbe v skladu z drugim in tretjim odstavkom 41. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja.

Naslovni organ je spremenil točko 2.3.9 izreka okoljevarstvenega dovoljenja na podlagi podatkov v vlogi, in sicer je črtal merilna mesta MMZ69, MMZ74 in MMZ75, kot izhaja iz točke I./15 izreka te odločbe v skladu z drugim in tretjim odstavkom 41. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja.

Kot izhaja iz točke I./16 izreka te odločbe, je naslovni organ črtal točko 2.3.10 izreka okoljevarstvenega dovoljenja na podlagi predloženih podatkov in v skladu s tretjim odstavkom 21. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz malih kurilnih naprav in petim odstavkom 23. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz srednjih kurilnih naprav, plinskih turbin in nepremičnih motorjev. Za kurilne naprave, ki proizvajajo toploto za tehnološke procese ni treba zagotavljati obratovalnega monitoringa.

Kot izhaja iz točke I./17 izreka te odločbe, je naslovni organ črtal točko 2.3.15 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, ker upravljavcu v skladu s spremenjeno Uredbo o emisiji snovi v zrak iz srednjih kurilnih naprav, plinskih turbin in nepremičnih motorjev ni treba več poročati o obratovalnem času motorjev z notranjim izgorevanjem.

Kot izhaja iz točke I./18 izreka te odločbe, je naslovni organ spremenil točko 2.3.21 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, v kateri je na podlagi podatkov v vlogi in priloženega Predloga programa prvih meritev in obratovalnega monitoringa emisije snovi v zrak iz SPTE s predlogom sprememb iz drugih naprav podjetja Gorenje gospodinjiski aparati, d.o.o., Partizanska cesta 12, 3320 Velenje, št. poročila: CEVO – 369/2020-P1, IVD Maribor z dne 21. 10. 2020 določil izvajanje

občasnih meritev na merilnih mestih MMZ91, MMZ97 in MMZ98 vsako tretje leto v skladu s prvim odstavkom 39. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja.

Kot izhaja iz točke I./19 izreka te odločbe, je naslovni organ dodal novo točko 2.3.22 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, v kateri je določil izvedbo prvih meritev emisije snovi v zrak na novih napravah za kogeneracijo z izpusti Z97 in Z98 na podlagi Predloga programa prvih meritev in obratovalnega monitoringa emisije snovi v zrak iz SPTE s predlogom sprememb iz drugih naprav podjetja Gorenje gospodinjiski aparati, d.o.o., Partizanska cesta 12, 3320 Velenje, št. poročila: CEVO – 369/2020-P1, IVD Maribor z dne 21. 10. 2020 in skladno s prvim odstavkom 38. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja.

Kot izhaja iz točke I./20 izreka te odločbe, je naslovni organ spremenil točko 2.3.23 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, v kateri je na podlagi predloženih podatkov upravljavca in v skladu s tretjim odstavkom 21. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz malih kurilnih naprav in petim odstavkom 23. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz srednjih kurilnih naprav, plinskih turbin in nepremičnih motorjev določil, da upravljavcu ni treba zagotavljati obratovalnega monitoringa na malih in srednjih kurilnih napravah iz točke 1 izreka te odločbe z oznako N4, N13, N22, N23 in N33, ker bo upravljavec teh kurilnih naprav najmanj enkrat letno zagotovil nastavitev zgorevanja s strani servisa, ki ga je za to pooblastil proizvajalec kurilne naprave.

Naslovni organ je spremenil točko 2.3.25 izreka okoljevarstvenega dovoljenja na podlagi podatkov v vlogi, da se ukinjajo določene tehnološke enote z izpusti, in sicer je črtal merilna mesta MMZ7, MMZ8, MMZ9, MMZ30 in MMZ31, kot izhaja iz točke I./21 izreka te odločbe v skladu z drugim in tretjim odstavkom 41. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja.

Naslovni organ je v točki I./22 izreka te odločbe na podlagi enajste alineje 26. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS št. 64/12, 64/14 in 98/15) spremenil točko 3.1.10 izreka okoljevarstvenega dovoljenja tako, da je črtal merilna mesta MMV2-4, MMV2-5 in MMV2-6, ker meritve na teh merilnih mestih niso več predpisane.

Naslovni organ je v točki I./23 izreka te odločbe na podlagi četrte in dvanajste alineje 26. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo spremenil točko 3.2.4 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, v kateri je na podlagi podatkov v vlogi zaradi sprememb hladilnih sistemov črtal količine industrijske odpadne vode iz hladilnega sistema KA (HS3), odtok V2-4, in hladilnega sistema PSA (HS5), odtok V2-6, ker v teh dveh hladilnih sistemih ne nastaja več industrijska odpadna voda.

Naslovni organ je v točki I./24 izreka te odločbe na podlagi enajste alineje 26. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo spremenil točko 3.2.5 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, v kateri je na podlagi podatkov v vlogi zaradi sprememb hladilnih sistemov črtal merilna mesta MMV2-3, MMV2-4, MMV2-5 in MMV2-6, ker meritve na teh merilnih mestih niso več predpisane.

Naslovni organ je v točki I./25 izreka te odločbe na podlagi enajste alineje 26. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo spremenil točko 3.3.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja tako, da je določil merilna mesta, na katerih je treba izvajati meritve industrijske odpadne vode, in predpisal čas in frekvenco vzorčenja.

Naslovni organ je v točki I./26 izreka te odločbe na podlagi tretje alineje 25. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo spremenil točko 3.3.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja tako, da je na podlagi podatkov v vlogi in izjave upravljavca v primeru praznjenja hladilnega sistema, HS3, HS4 ali HS5, pri katerih med delovanjem industrijska odpadna voda ne nastaja, predpisal čiščenje hladilne vode iz sistema na industrijski čistilni napravi upravljavca.

Naslovni organ je v točki I./27 izreka te odločbe na podlagi enajste alineje 26. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo spremenil točko 3.3.6 izreka okoljevarstvenega dovoljenja tako, da je črtal merilna mesta MMV2-3, MMV2-4, MMV2-5 in MMV2-6, ker meritve na teh merilnih mestih niso več predpisane.

Kot izhaja iz točke I./28 izreka te odločbe, je naslovni organ črtal točko 8.1.3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja na podlagi podatkov v vlogi, ker se za skladiščenje diesel goriva več ne uporablja podzemni rezervoar. Naslovni organ ugotavlja, da iz podatkov v vlogi izhaja, da se podzemni rezervoar za diesel gorivo Rez22, z volumnom 25 m<sup>3</sup> ne uporablja več, in bo zamenjan z nadzemnim, dvoplaščnim kovinskim rezervoarjem z volumnom 1,5 m<sup>3</sup> s pripadajočo instalacijo za polnjenje in praznjenje diesel goriva.

Kot izhaja iz točke I./29 izreka te odločbe, je naslovni organ spremenil točko 8.1.4 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, v kateri je črtal rezervoarje Rez43, Rez44, Rez45, Rez46, Rez48, Rez49, Rez50, Rez51, Rez55, Rez57 in Rez58 na podlagi podatkov v vlogi ter v skladu s 7. členom Uredbe o skladiščenju nevarnih tekočin v nepremičnih skladiščnih posodah (Uradni list RS, št. 104/09, 29/10 in 105/10) določil zahteve v zvezi z rezervoarji v objektu, in sicer za rezervoarja Rez47 in Rez 56. Zaradi zmanjšanja proizvodnje hladilno-zamrzovalnih aparatov bodo iz uporabe izločeni rezervoarji, ki vsebujejo osnovne kemikalije za tvorjenje poliuretanske pene-PUR (PUR-izolacija hladilno-zamrzovalnih aparatov).

Kot izhaja iz točke I./30 izreka te odločbe, je naslovni organ spremenil točko 8.1.6 izreka okoljevarstvenega dovoljenja na podlagi podatkov v vlogi, in sicer je črtal rezervoarje Rez43, Rez44, Rez45, Rez46, Rez48, Rez49, Rez50, Rez51, Rez55, Rez57 in Rez58 ter v skladu s 7. členom Uredbe o skladiščenju nevarnih tekočin v nepremičnih skladiščnih posodah določil zahteve v zvezi z rezervoarji v objektu, in sicer za rezervoarja Rez47 in rez56. Zaradi zmanjšanja proizvodnje hladilno-zamrzovalnih aparatov bodo iz uporabe izločeni rezervoarji, ki vsebujejo osnovne kemikalije za tvorjenje poliuretanske pene-PUR (PUR-izolacija hladilno-zamrzovalnih aparatov).

Kot izhaja iz točke I./31 izreka te odločbe, je naslovni organ spremenil točko 8.1.8 izreka okoljevarstvenega dovoljenja na podlagi podatkov v vlogi, in sicer je dodal rezervoar Rez22 ter v skladu s 7. členom Uredbe o skladiščenju nevarnih tekočin v nepremičnih skladiščnih posodah določil zahteve v zvezi z rezervoarji v objektu, in sicer za rezervoarja Rez1 in Rez22. Za skladiščenje diesel goriva se bo po nameravani spremembi uporabljal nadzemni, dvoplaščni kovinski rezervoar Rez22, volumna 1,5 m<sup>3</sup>, s pripadajočo instalacijo za polnjenje in praznjenje diesel goriva.

Kot izhaja iz točke I./32 izreka te odločbe, je naslovni organ na podlagi podatkov v vlogi spremenil točko 8.1.13 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, v kateri je v oklepaju črtal skladišče MEKOM in nadomestil skladišče HZPA s skladišči SkR2 in SkR4. Naslovni organ ugotavlja, da se za skladiščenje diesel goriva ne bo več uporabljal podzemni, dvoplaščni, rezervoar Rez22, volumna 25 m<sup>3</sup>, temveč se bo uporabljal nadzemni, dvoplaščni rezervoar Rez22, volumna 1,5 m<sup>3</sup>, s



pripadajočo instalacijo za polnjenje in praznjenje diesel goriva.

Kot izhaja iz točke I./33 izreka te odločbe, je naslovni organ na podlagi podatkov v logi spremenil točko 8.1.14 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, v kateri je v oklepaju črtal skladišče MEKOM in nadomestil skladišče HZPA s skladišči SkR2 in SkR4. Naslovni organ ugotavlja, da se za skladiščenje diesel goriva ne bo več uporabljal podzemni, dvoplaščni, rezervoar Rez22, volumna 25 m<sup>3</sup>, temveč se bo uporabljal nadzemni, dvoplaščni rezervoar Rez22, volumna 1,5 m<sup>3</sup>, s pripadajočo instalacijo za polnjenje in praznjenje diesel goriva.

Kot izhaja iz točke I./34 izreka te odločbe, je naslovni organ na podlagi podatkov v vlogi spremenil točko 8.1.15 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, v kateri je v oklepaju nadomestil skladišče HZPA s skladišči SkR2 in SkR4.

Naslovni organ je v točki I./35 izreka te odločbe spremenil prilogo 1 okoljevarstvenega dovoljenja na podlagi podatkov v vlogi, in sicer je črtal rezervoarje Rez43, Rez44, Rez45, Rez46, Rez48, Rez49, Rez50, Rez51, Rez55, Rez57 in Rez58. Naslovni organ ugotavlja, da bodo zaradi zmanjšanja proizvodnje hladilno-zamrzovalnih aparatov iz uporabe izločeni rezervoarji, ki vsebujejo osnovne kemikalije za tvorjenje poliuretanske pene-PUR (PUR-izolacija hladilno-zamrzovalnih aparatov).

Naslovni organ je v točki I./36 izreka te odločbe spremenil prilogo 2 okoljevarstvenega dovoljenja na podlagi podatkov v vlogi, in sicer je zamenjal dva hladilna sistema v programu Kuhalnih aparatov (KA) in v programu Pralno-sušilnih aparatov (PSA) z dvema energijsko učinkovitima hladilnima sistemoma. V programu KA so zamenjani trije kompresorski hladilni sistemi s količino hladiva 3 x 60 kg (R22) in hladilne moči 3 x 200 kW z enim kompresorskim sistemom s količino hladiva 80 kg (R134a) in hladilno močjo 730 kW. V programu PSA so zamenjani trije kompresorski sistemi s količino hladiva 2 x 60 kg (R22) in 1 x 95 kg (R407c), s hladilno močjo 3 x 200 kW z enim kompresorskim sistemom s količino hladiva 60 kg (R134a) in hladilno močjo 560 kW.

Naslovni organ je v točki I./37 izreka te odločbe spremenil preglednico 1 v prilogi 4 okoljevarstvenega dovoljenja na podlagi podatkov v vlogi, in sicer je črtal izpuste Z7, Z8, Z9, Z28, Z30, Z31, Z69, Z63, Z64, Z74, Z75 ter dodal izpuste Z96, Z97, Z98, Z99 in Z100. Naslovni organ ugotavlja, da se je zmanjšala proizvodnja hladilno-zamrzovalnih aparatov in so izločeni določeni deli tehnoloških enot in z njimi povezani izpusti, in sicer N3 (vakuumirka z izpustom Z7, ekstrudor Kuhne z izpustom Z8 in ekstrudor Reifenhaeusser z izpustom Z9), N12 (dve vakuumirki z izpustoma Z28 in Z68), N15 (maske za linijo 2 z izpustom Z69, maske z izpustoma Z74 in Z75) in N16 (linija 2 z izpustoma Z30 in Z31). Nadalje naslovni organ ugotavlja, da se dodajo štiri nove naprave za kogeneracijo (N52) s tremi novimi izpusti Z96, Z97 in Z98.

Preostalo besedilo izreka okoljevarstvenega dovoljenja ostane nespremenjeno, kot izhaja iz točke II. izreka te odločbe.

#### IV.

V skladu s petim odstavkom 213. člena v povezavi z 118. členom ZUP je bilo treba v izreku te odločbe odločiti tudi o stroških postopka. Glede na to, da v tem postopku stroški niso nastali, je bilo o njih odločeno, kot izhaja iz točke III. izreka te odločbe.

## V.

Skladno z določbo petega odstavka 78. člena ZVO-1 pritožba zoper točke izreka te odločbe, na podlagi katerih je bilo okoljevarstveno dovoljenje spremenjeno po uradni dolžnosti ne zadrži njene izvršitve, zato je bilo odločeno kot to izhaja iz točke IV. izreka te odločbe.

V skladu s 7. členom Odloka o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in preprečevanje širjenja nalezljive bolezni COVID-19 v upravnih zadevah (Uradni list RS, št. 34/21) in na podlagi vašega soglasja vam je bil ta dokument vročen po e-pošti, zato vročitev na podlagi četrtega odstavka 306.a člena ZUP velja za opravljeno šesti delovni dan od dneva odpreme, razen če tega dokumenta niste prejeli ali ste ga je prejeli kasneje.

**Pouk o pravnem sredstvu:** Zoper to odločbo je dovoljena pritožba Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana, v roku 15 dni od dneva vročitve te odločbe. Pritožba se vloži pisno, in sicer po pošti na naslov Agencije Republike Slovenije za okolje, Vojkova cesta 1b, 1000 Ljubljana ali na elektronski naslov [gp.arso@gov.si](mailto:gp.arso@gov.si). Za pritožbo se plača upravna taksa v višini 18,10 EUR. Upravno takso se plača v gotovini ali z drugim veljavnim plačilnim instrumentom in o plačilu predloži ustrezno potrdilo. Upravna taksa se lahko plača na podračun javnofinančnih prihodkov z nazivom: Upravne takse – državne in številko računa: 0110 0100 0315 637 z navedbo reference: 11 25518-7111002-35406021.

Pri nastanku vsebine tega dokumenta so sodelovale naslednje uradne osebe:  
Mateja Artnak, podsekretarka  
Nikolaj Grgurevič, višji svetovalec I  
Janez Jeram, podsekretar

Postopek vodila:  
dr. Tanja Kurbus  
podsekretarka

mag. Katja Buda  
sekretarka

Vročiti:

- Gorenje gospodinjski aparati, d.o.o., Partizanska cesta 12, 3320 Velenje – po elektronski pošti ([marija.ferk@gorenje.com](mailto:marija.ferk@gorenje.com))

Poslati po 16. odstavku 77. člena in 7. odstavku 78. člena ZVO-1:

- Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje - po elektronski pošti ([info@velenje.si](mailto:info@velenje.si)),
- Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor, Inšpekcija za okolje in naravo, Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana - po elektronski pošti ([gp.irsop@gov.si](mailto:gp.irsop@gov.si))