



Številka: 35406-38/2021-2

Datum: 9. 11. 2021

Agencija Republike Slovenije za okolje izdaja na podlagi tretjega odstavka 14. člena Uredbe o organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS, št. 35/15, 62/15, 84/16, 41/17, 53/17, 52/18, 84/18, 10/19, 64/19, 64/21, 90/21, 101/21 in 117/21) in drugega odstavka 22. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24//06-UPB, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13 in 175/20-ZIUOPDVE) ter na podlagi dvanajstega odstavka 77. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg, 84/18 – ZIURKOE in 158/20) v upravni zadevi spremembe okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje naprave, ki lahko povzroča onesnaževanje okolja večjega obsega, na zahtevo upravljavca Gorenje gospodinjski aparati, d.o.o., Partizanska cesta 12, 3320 Velenje, ki ga po pooblastilu zastopa Marija Ferk, naslednjo

ODLOČBO

I.

Okoljevarstveno dovoljenje št. 35407-91/2006-13 z dne 29. 8. 2008, spremenjeno z odločbami št. 35406-17/2014-13 z dne 24. 4. 2015, št. 35406-33/2018-10 z dne 9. 5. 2019 in št. 35406-57/2019-11 z dne 31. 3. 2021 (v nadaljevanju: okoljevarstveno dovoljenje), izdano upravljavcu Gorenje gospodinjski aparati, d.o.o., Partizanska cesta 12, 3320 Velenje (v nadaljevanju: upravljavec), se spremeni tako, kot izhaja iz nadaljevanja izreka te odločbe:

1. Točka 1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se:
 - spremeni skupni volumen delovnih kadi (brez izpiranja) iz 215,4 m³ na 138,6 m³;
 - v točki A) četrta alineja spremeni tako, da se glasi: "- linije za signiranje plastičnih komponent s sitotiskom z IR sušilnikom - oddelek signacije (N4)";
 - v točki B) črtata prva in tretja alineja;
 - v točki D) črta druga alineja.
2. Točka 2.1.4 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se:
 - v točki B) črtata prva in druga alineja;
 - v točki C) druga alineja spremeni tako, da se glasi: "- linije KA za emajliranje s predhodnim luženjem v dvokraki lužilni liniji Konti 1 z volumnom delovnih kadi 31 m³ (N23) preko izpustov Z53, Z54, Z55, Z56, Z57, Z99, Z100";
 - v točki D) črta druga alineja.
3. Točka 2.1.6 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:
 - 2.1.6. Upravljavec mora imeti poslovnike za obratovanje naprav za čiščenje odpadnih plinov na izpustih Z1, Z2, Z3 in Z100 ter mora zagotoviti, da naprave za čiščenje odpadnih plinov

obratujejo v skladu s poslovniki.

4. Točka 2.1.11 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

2.1.11. V malih in srednjih kurilnih napravah, ki so sestavni del naprav z oznakami N22, N23 in N33, lahko upravljavec kot gorivo uporablja zemeljski plin.

5. Točka 2.2.3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

2.2.3. Mejne vrednosti emisij snovi v zrak iz strojev za preoblikovanje plastike (N3) naprave iz točke 1 izreka tega dovoljenja so na izpustu, navedenem v nadaljevanju te točke, določene v Preglednici 5:

Izpust z oznako: **Z10 – Izpust iz preoblikovanja termoplastov (N3)**
Vir emisije: MEKOM - plastika
Tehnološke enote: Preoblikovanje termoplastov (N3) (stroj za izdelavo PE folije)
Gauss-Krügerjevi koordinati: Y = 507805, X = 135574
Višina izpusta: 10 m
Ime merilnega mesta: MMZ10

Preglednica 5: Mejne vrednosti emisij snovi v zrak na merilnem mestu MMZ10

Snov	Enota	Mejna vrednost
Celotne organske snovi, izražene kot celotni ogljik	mg/m ³	50

6. Točka 2.2.10 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se črta.

7. Točka 2.2.11 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

2.2.11. Mejne vrednosti emisij snovi v zrak iz prezračevanja žgalnih peči linije KA za emajliranje s predhodnim luženjem v dvokraki lužilni liniji Konti 1 (N23) naprave iz točke 1 izreka tega dovoljenja so na izpustu, navedenem v nadaljevanju te točke, določene v Preglednici 13:

Izpust z oznako **Z100 - Izpust iz linije KA za emajliranje s predhodnim luženjem (N23)**
Vir emisije: KA – linija za emajliranje
Tehnološka enota: Linija za emajliranje s predhodnim luženjem (N23) (prezračevanje žgalne peči VET)
Gauss-Krügerjevi koordinati: Y = 507981, X = 135328
Višina izpusta: 10 m
Ime merilnega mesta: MMZ100

Preglednica 13: Mejne vrednosti emisij snovi v zrak na merilnem mestu MMZ100

Snov	Enota	Mejna vrednost
Fluor in njegove spojine, izražene kot HF	mg/m ³	3

8. Točka 2.2.12 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se črta.
9. Za točko 2.2.17 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se doda točka 2.2.18, ki se glasi:
- 2.2.18. Mejne vrednosti emisij snovi v zrak iz sušilnika linije za signiranje plastičnih komponent s sitotiskom (N4) naprave iz točke 1 izreka tega dovoljenja so na izpustu, navedenem v nadaljevanju te točke, določene v Preglednici 16:

Izpust z oznako	Z15
Vir emisije:	IR sušilnik
Tehnološka enota:	Sušenje HZA traku v signaciji plastičnih komponent s sitotiskom (N4)
Gauss-Krügerjevi koordinati:	Y = 507732, X = 135594
Višina odvodnika:	10 m
Ime merilnega mesta:	ZMM15

Preglednica 16: Mejne vrednosti emisij snovi v zrak na merilnem mestu MMZ15

Snov	Enota	Mejna vrednost
Celotne organske snovi, izražene kot celotni ogljik	mg/m ³	50

10. Točka 2.3.4 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:
- 2.3.4. Upravljavec mora občasne meritve celotnih organskih snovi (izražene kot celotni ogljik) na merilnih mestih MMZ10, MMZ15, MMZ36, MMZ37, MMZ86, MMZ88, MMZ89 in MMZ90 izvesti vsako tretje leto.
11. Točka 2.3.5 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se črta.
12. Točka 2.3.6 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:
- 2.3.6. Upravljavec mora občasne meritve fluora in njegovih spojin (izraženih kot HF) na merilnem mestu MMZ100 izvesti vsako tretje leto.
13. Točka 2.3.8 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se črta.
14. Točka 2.3.20 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se črta.
15. Točka 2.3.23 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:
- 2.3.23. Upravljavcu ni treba zagotavljati obratovalnega monitoringa na malih in srednjih kurilnih napravah iz točke 1 izreka tega odločbe z oznako N22, N23 in N33. Upravljavec teh kurilnih naprav mora najmanj enkrat letno zagotovi nastavitev zgorevanja s strani servisa, ki ga je za to pooblastil proizvajalec te kurilne naprave. Upravljavec kurilnih naprav mora hraniti potrdilo o opravljenem servisu kurilnih naprav z izpustom Z99 najmanj šest let in potrdilo o opravljenem servisu kurilnih naprav z izpusti Z41, Z42, Z47, Z49, Z57 najmanj pet let.

16. Točka 2.3.25 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

2.3.25. Ne glede na zahteve iz točke 2.3.13 tega dovoljenja upravljavcu na izpustih MMZ1, MMZ3, MMZ10, MMZ15, MMZ27, MMZ36, MMZ37, MMZ41, MMZ42, MMZ47, MMZ49, MMZ81 za izvedbo obratovalnega monitoringa ni treba zagotoviti merilnega mesta s standardom SIST EN 15259.

17. Točka 3.2.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

3.2.2. Mejne vrednosti parametrov industrijske odpadne vode iz lastne industrijske čistilne naprave iztoka V1 na merilnem mestu MMV1 so določene v Preglednici 19.

Preglednica 19: Mejne vrednosti emisije snovi v vode na merilnem mestu MMV1

Parameter	Izražen kot	Enota	Mejna vrednost
Temperatura		°C	30
pH-vrednost			6,5 - 9,0
Neraztopljene snovi		mg/L	30
Usedljive snovi		ml/L	0,5
Strupenost na vodne bolhe	S _D		5
Aluminij	Al	mg/L	2,5
Baker	Cu	mg/L	0,5
Cink	Zn	mg/L	2,0
Celotni krom	Cr	mg/L	0,5
Krom, šestvalentni	Cr	mg/L	0,1
Nikelj	Ni	mg/L	0,5
Železo	Fe	mg/L	3,0
Amonijev dušik		mg/L	30
Nitritni dušik		mg/L	2,5
Fluorid	F	mg/L	35
Celotni fosfor	P	mg/L	2,0
Sulfat	SO ₄	mg/L	1053
Kemijska potreba po kisiku (KPK)	O ₂	mg/L	225
Biokemijska potreba po kisiku (BPK ₅)	O ₂	mg/L	40
Težkohlapne lipofilne snovi		mg/L	20
Celotni ogljikovodiki (mineralna olja)		mg/L	8,0
Adsorbiljivi organski halogeni (AOX)	Cl	mg/L	1,0
Lahkohlapni klorirani ogljikovodiki (LKCH)		mg/L	0,1

18. Točka 8.2.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se v osmi in deveti alineji črtata tehnološki enoti N13 in N34.

19. V prilogi 4 okoljevarstvenega dovoljenja se spremenita Preglednica 1 in Preglednica 2 tako, da se glasita:

Preglednica 1: Karakteristike izpustov emisij snovi v zrak

Zap. št.	Oznaka izpusta	G-K koordinata X	G-K koordinata Y	Višina odvodnika (m)	Tehnika čiščenja	Program
1.	Z1	135411	507666	10	Večstopenjski pralnik hlapov v kombinaciji z izločevalci kapljic	MEKOM
2.	Z2	135410	507670	10	Pralnik hlapov	MEKOM
3.	Z3	135411	507672	10	Pralnik hlapov	MEKOM
4.	Z10	135574	507805	10	-	MEKOM
5.	Z11	135585	507736	10	-	MEKOM
6.	Z12	135595	507737	10	-	MEKOM
7.	Z13	135607	507733	10	-	MEKOM
8.	Z14	135600	507731	10	-	MEKOM
9.	Z15	135594	507723	10	-	MEKOM
10.	Z27	135238	507874	15	-	HZPA
11.	Z36	135379	507779	10	-	HZPA
12.	Z37	135368	507810	10	-	HZPA
13.	Z38	135334	508050	10	-	KA
14.	Z39	135334	508023	10	-	KA
15.	Z40	135354	508015	10	-	KA
16.	Z41	135355	508016	10	-	KA
17.	Z42	135360	508003	10	-	KA
18.	Z43	135359	507997	10	-	KA
19.	Z45	135515	507983	10	-	PSA
20.	Z46	135529	507960	10	-	PSA
21.	Z47	135519	507987	10	-	PSA
22.	Z48	135520	507990	10	-	PSA
23.	Z49	135534	507961	10	-	PSA
24.	Z50	135538	507963	10	-	PSA
25.	Z53	135276	507988	10	-	KA
26.	Z54	135275	507988	10	-	KA
27.	Z55	135283	507976	10	-	KA
28.	Z56	135284	507974	10	-	KA
29.	Z57	135287	507975	10	-	KA
30.	Z77	135385	508019	10	-	KA
31.	Z78	135387	508017	10	-	KA
32.	Z79	135398	508013	10	-	KA
33.	Z80	135395	508012	10	-	KA
34.	Z81	135424	507643	10	-	TPD
35.	Z83	135284	507850	10	-	TPD
36.	Z84	135397	507615	10	-	TPD
37.	Z85	135532	507794	10	-	TPD
38.	Z86	135510	507760	10	-	HZPA
39.	Z87	135477	507755	10	-	HZPA
40.	Z88	135427	507701	10	-	HZPA
41.	Z89	135430	507702	10	-	HZPA
42.	Z90	135444	507746	10	-	HZPA
43.	Z91	135423	508265	10,5	-	TPD

Zap. št.	Oznaka izpusta	G-K koordinata X	G-K koordinata Y	Višina odvodnika (m)	Tehnika čiščenja	Program
44.	Z92	135285	508241	7	-	TPD
45.	Z93	135289	508243	6	-	TPD
46.	Z94	135278	508225	3	-	TPD
47.	Z94/1	135278	508225	3	-	TPD
48.	Z96	135460	507991	6	-	TPD
49.	Z97	135465	507952	6	-	TPD
50.	Z98	135453	507972	6	-	TPD
51.	Z99	135324	507997	10	-	KA
52.	Z100	135328	507981	10	Absorber s kasetami Ca(OH) ₂	KA

Preglednica 2: Podatki o gorilcih - srednje kurilne naprave

Obratuje v okviru naprave	Program	Oznaka izpusta	Leto začetka obratovanja	Gorivo
N22	KA	Z41	1998	zemeljski plin
N22	KA	Z42	1998	zemeljski plin
N33	PPA	Z47	1999	zemeljski plin
N33	PPA	Z49	1999	zemeljski plin
N23	KA	Z57	2006	zemeljski plin
N23	KA	Z63	2000	zemeljski plin

II.

Preostalo besedilo izreka okoljevarstvenega dovoljenja ostane nespremenjeno.

III.

V tem postopku stroški niso nastali.

Obrazložitev

I.

Agencija Republike Slovenije za okolje, ki kot organ v sestavi Ministrstva za okolje in prostor opravlja naloge s področja varstva okolja (v nadaljnjem besedilu: naslovni organ), je dne 19. 5. 2021 prejela vlogo za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja za napravo, ki lahko povzroča onesnaževanje okolja večjega obsega, in sicer za napravo za površinsko obdelavo kovin z uporabo elektrolitskih ali kemičnih postopkov s skupnim volumnom delovnih kadi (brez izpiranja) 215,4 m³, upravljavca Gorenje gospodinjiski aparati, d.o.o., Partizanska cesta 12, 3320 Velenje, ki ga po pooblastilu zastopa Marija Ferk (v nadaljevanju: upravljavec).

Upravljavec je v vlogi zaprosil za spremembe okoljevarstvenega dovoljenja, ki jih je navedel v prijavi z dne 22. 6. 2020 ter njeni dopolnitvi, na podlagi katere je naslovni organ s sklepom št. 35409-42/2020-4 z dne 26. 11. 2020, ugotovil, da ne gre za večje spremembe, temveč da je treba zaradi nameravanih sprememb spremeniti pogoje in ukrepe v veljavnem okoljevarstvenem dovoljenju.

Dvanajsti odstavek 77. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg, 84/18 – ZIURKOE in 158/20; v nadaljevanju: ZVO-1) določa, da ministrstvo odloči o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja v primeru iz enajstega odstavka 77. člena ZVO-1, to je v primeru, da ne gre za večjo spremembo, je pa potrebno spremeniti pogoje in ukrepe v veljavnem okoljevarstvenem dovoljenju, v 30 dneh od prejema popolne vloge, pri čemer se ne uporabljajo določbe 71. člena ZVO-1 in drugega do četrtega odstavka 73. člena ZVO-1.

II.

V postopku izdaje spremembe okoljevarstvenega dovoljenja je naslovni organ odločal na podlagi vloge za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja, s prilogami:

- Obrazec IED vloge z dne 14. 5. 2021,
- Pooblastilo za zastopanje št. 57/2019 z dne 11. 10. 2019,
- Poglavlje vloge P1: Poljuden opis spremembe v obratovanju naprav,
- Poglavlje vloge P34: Skladiščenje, maj 2021,
- Poglavlje vloge P41: Emisije v zrak, maj 2021,
- Tabela T41-2: Povezava odvodnik-tehnologija predpis, maj 2021,
- Poslovnik za obratovanje naprave za čiščenje fluoridov v proizvodnji kuhalnih aparatov (KA) z dne 19. 4. 2021,
- Poglavlje vloge P42: Emisije v vode, maj 2021,
- Poglavlje vloge P45: Izreden razmere in nesreče, maj 2021,
- Shema odtokov in merilnih mest, maj 2021,
- Strokovna ocena glede odstopanja od programa obratovalnega monitoringa za Gorenje, d.o.o., št. 4/2021 z dne 10. 5. 2021,
- Poročilo o obratovalnem monitoringu odpadnih vod za podjetje Gorenje d.o.o. za leto 2020, št. 1/2021, z dne 30. 3. 2020,
- Načrt gospodarjenja z odpadki Gorenje, d.o.o. z dne 25. 2. 2021.

V postopku je bilo na podlagi predložene dokumentacije ugotovljeno naslednje:

Naslovni organ je upravljavcu Gorenje gospodinjski aparati, d.o.o., Partizanska cesta 12, 3320 Velenje, izdal okoljevarstveno dovoljenje št. 35407-91/2006-13 z dne 29. 8. 2008, ki je bilo spremenjeno z odločbami št. 35406-17/2014-13 z dne 24. 4. 2015, št. 35406-33/2018-10 z dne 9. 5. 2019 in št. 35406-57/2019-11 z dne 31. 3. 2021 (v nadaljevanju: okoljevarstveno dovoljenje), za obratovanje naprave za površinsko obdelavo kovin z uporabo elektrolitskih ali kemičnih postopkov s skupnim volumnom delovnih kadi (brez izpiranja) 215,4 m³ (v nadaljevanju: naprava), ki se nahaja na naslovu Partizanska cesta 12, 3320 Velenje.

Naslovni organ je na podlagi vloge ugotovil, da se spremembe v obratovanju naprave nanašajo na:

- spremembe v programu HZPA – proizvodnja hladilnikov, zamrzovalnih omar, zamrzovalnih skrinj in pomivalnih aparatov, in sicer se ukinja tehnologija vakuumiranja (N12) in linija površinske zaščite – lakiranje (N13);
- spremembe v programu KA – proizvodnja električnih in plinskih štedilnikov, pečic in kuhališč, in sicer se ukinja del emajliranja v kuhalnih aparatih (N23);
- spremembe v programu PSA – proizvodnja pralno sušilnih aparatov, in sicer se ukinja linija za razmaščevanje polizdelkov (N34).

Program HZPA – proizvodnja hladilnikov, zamrzovalnih omar, zamrzovalnih skrinj in pomivalnih aparatov

V programu HZPA se ukinja tehnologija vakuumiranja (P12-2) v tehnološki enoti N12 s pripadajočim izpustom Z29.

V programu HZPA se zaradi zmanjšanja proizvodnje hladilno zamrzovalnih aparatov zmanjšuje potreba po lakiranju polizdelkov iz pločevine – sestavnih delov aparatov, zato se ukinja linija površinske zaščite lakiranje (N13) z volumnom kadi (brez izpiranja) 56 m³. Postopek površinske zaščite obsega razmaščevanje v vodnem mediju, nanos hrapave plasti na pločevino, da se omogoči oprijem laka, sušenje polizdelkov, sledi nanos prašnega laka in žganje laka. Zaradi ukinitve tehnoloških procesov, se ukinja tudi enajst izpustov v zrak, in sicer Z16, Z17, Z18, Z19, Z20, Z21, Z22, Z23, Z24, Z25, Z26, ki ostanejo na strehi. Prav tako ne bo več odtoka odpadne (do 5 m³/h) vode iz tega procesa v Centralno čistilno napravo Gorenje.

Zaradi ukinitve tehnološke enote N13 so ukinjeni oz. se ne uporabljajo plastični IBC kontejnerji (Rez69, Rez70, Rez71 in Rez72), ki so skladiščeni v skladišču SkR3, z volumnom 4 m³, in sicer:

- plastični kontejner (Rez69), volumna 1 m³, za raztopino za fosfatiranje (nanokeramika),
- plastični kontejner (Rez70), volumna 1 m³, za industrijski detergent,
- plastični kontejner (Rez71), volumna 1 m³, za natrijev hidroksid,
- plastični kontejner (Rez72), volumna 1 m³, za klorovodikovo kislino.

Program KA – proizvodnja električnih in plinskih štedilnikov, pečic in kuhališč

V programu KA se ukinja del emajliranja (N23), in sicer mlinski prostor (P23-7) z vsemi pripadajočimi krogličnimi mlini, peskalnik za rešetke (P23-9) ter pripadajoči izpust v zrak Z58, (zaradi ukinitve izdelave rešetk), linija za nanos temeljnega emajla (P23-10), infrardeči sušilnik (P23-15) s pripadajočim izpustom Z65, prašno emajliranje - belo (P23-16) ter peč za žganje emajla Ferro (P18.1 in P18.2) z izpustoma Z60 in Z95 s pripadajočim absorberjem fluoridov. Ukinejo se štiri izpusti v zrak, in sicer Z58, Z60, Z65 in Z95, ki ostanejo na strehi. Prav tako ne bo več odtoka odpadne vode (do 1 m³/h) iz mlinskega prostora (P23-7) v Centralno čistilno napravo Gorenje.

Zaradi ukinitve dela emajliranja v Kuhalnih aparatih (N23), in sicer mlinskega prostora P23-7 s pripadajočimi krogličnimi mlini, so ukinjene oz. niso več v uporabi zaprte kovinske posode (Rez25 - Rez39 in Rez41) za emajlni šliker (vodna suspenzija steklene frite), vsaka z volumnom 1 m³, ki so skladiščene v skladišču SkR6, z volumnom 17,5 m³. Po nameravani spremembi bosta v skladišču SkR6 v uporabi dve zaprti plastični posodi s pokrovom (Rez74 in Rez75), vsaka z volumnom 1 m³, za industrijski detergent.

Program PSA – proizvodnja pralno sušilnih aparatov

V programu PSA se ukinja linija za razmaščevanje polizdelkov (N34) z volumnom kadi (brez izpiranja) 20,8 m³. Linija vključuje kopeli z detergenti, fosfatiranje in pasiviranje. Prav tako ne bo odtoka odpadne vode iz tega tehnološkega procesa v Centralno čistilno napravo Gorenje (do 2 m³/h). Zaradi ukinitve tehnološke enote N34, se ukineta tudi dva izpusta v zrak, in sicer Z51 in Z52, ki ostaneta na strehi.

Zaradi ukinitve dela emajliranja v Kuhalnih aparatih (N23), in sicer mlinskega prostora P23-7 in tehnoloških enot N13 in N34, se bo zmanjšala količina odpadnega emajla v vodi, in sicer se bo zmanjšala količina odpadka s številko 08 02 02.

Upravljavca je v vlogi navedel, da se v programu MEKOM – proizvodnja metalnih in plastičnih komponent, in sicer na liniji za signiranje plastičnih komponent (N4), trak segreva z električnim IR sušilnikom, in ne z gorilnikom.

Z nameravanimi spremembami se zmanjša zmogljivost naprave, in sicer se zmanjša skupni volumen kadi (brez izpiranja) iz 215,4 m³ na 138,6 m³.

Zaradi obravnavanih sprememb se vrste izrednih razmer in nesreč ne spreminjajo. Tveganje za okolje se z ukinitvijo linije površinske zaščite – lakiranje (N13) in linije za razmaščevanje polizdelkov (N34) ter delne ukinitve emajliranja v kuhalnih aparatih (N23), zmanjša. Kljub ukinitvi tehnoloških enot N13 in N34 se površinska zaščita lakiranja še vedno izvaja v dveh tehnoloških enotah, in sicer na liniji KA za prašno lakiranje s predhodnim razmaščevanjem in nanokeramiko (N22) in na liniji PSA za prašno lakiranje s predhodnim razmaščevanjem in fosfatiranjem (N33).

III.

Vsebina okoljevarstvenega dovoljenja je določena v 74. členu ZVO-1 in 24. členu Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega (Uradni list RS, št. 57/15, v nadaljevanju: Uredba o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega). Skladno z desetim odstavkom 24. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega se glede vprašanj o obsegu in vsebini okoljevarstvenega dovoljenja, ki niso urejena s to uredbo, uporabljajo določbe predpisov, ki urejajo okoljevarstvene zahteve za obratovanje naprave.

Naslovni organ je ugotovil, da naprava obratuje v skladu s splošnimi zahtevami za obratovanje naprave iz ZVO-1, Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega in drugimi predpisi, ki urejajo okoljevarstvene zahteve za obratovanje naprave, zato je upravljavcu na podlagi dvanajstega odstavka 77. člena izdal odločbo o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja.

Na podlagi pravnih podlag, ki so navedene v nadaljevanju obrazložitve te odločbe, je naslovni organ določil zahteve v zvezi z emisijami snovi v zrak in zahteve v zvezi z emisijami snovi in toplote v vode.

Naslovni organ je v točki I./1 izreka te odločbe spremenil točko 1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, v kateri je na podlagi podatkov v vlogi in v skladu s četrto in šesto alinejo prvega odstavka 22. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega spremenil zmogljivost naprave, in sicer skupni volumen delovnih kadi (brez

izpiranja) iz 215,4 m³ na 138,6 m³, v točki A) v četrti alineji spremenil poimenovanje tehnološke enote N4, v točki B) črtal prvo in tretjo alinejo, kjer sta bili navedeni tehnološki enoti N12 (stroji za preoblikovanje termoplastov z vakuumiranjem, v programu hladilno-zamrzovalnih aparatov (vakumirke, ekstrudorji)) in N13 (linija HZPA za prašno lakiranje s predhodnim razmaščevanjem in nanokeramiko z volumnom delovnih kadi 56 m³ s štirimi gorilci) ter v točki D) črtal drugo alinejo s tehnološko enoto N34 (linija PSA za razmaščevanje in fosfatiranje z volumnom delovnih kadi 20,8 m³). Naslovni organ ugotavlja, da se ukinjajo tehnološke enote N12, N13 z volumnom delovnih kadi 56 m³ in N34 z volumnom delovnih kadi 20,8 m³, zato se skupni volumen delovnih kadi (brez izpiranja) zmanjša iz 215,4 m³ na 138,6 m³. Zmanjšala se bo tudi dejanska količina odpadnih vod. Največji 6-urni pretok bo okvirno 8 m³/h oziroma 2,22 l/s manjši. Kljub temu, da se količine odpadne vode zmanjšujejo, naslovni organ ni spreminjal največjih letnih in dnevnih količin odpadnih voda ter največjega 6-urnega pretoka, ker le-te pomenijo tudi največjo zmogljivost čiščenja na lastni industrijski čistilni napravi, ki pa ostaja enaka. V programu MEKOM – proizvodnja metalnih in plastičnih komponent, in sicer na liniji za signiranje plastičnih komponent (N4), se trak segreva z električnim IR sušilnikom, in ne z gorilnikom.

Naslovni organ je v točki I./2 izreka te odločbe spremenil točko 2.1.4 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, v kateri je na podlagi podatkov v vlogi v točki B) črtal prvo in drugo alinejo, v kateri so bile določene zahteve v zvezi z zagotavljanjem izpuščanja zajetih emisij snovi v zrak iz tehnoloških enot N12 in N13, v točki C) črtal izpuste Z58, Z60, Z65 in Z95 ter v točki D) črtal drugo alinejo, v kateri so bile določene zahteve v zvezi z zagotavljanjem izpuščanja zajetih emisij snovi v zrak iz tehnološke enote N34. Naslovni organ ugotavlja, da se ukinjajo tehnološke enote N12, N13 in N34 ter z njimi povezani izpusti emisij v zrak, v tehnološki enoti N23 pa se ukinja del emajliranja.

Naslovni organ je v točki I./3 izreka te odločbe spremenil točko 2.1.6 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, v kateri na podlagi podatkov v vlogi v izrek ni navedel izpustov Z58 in Z95. Naslovni organ ugotavlja, da se v tehnološki enoti N23 ukinja peskalnik za rešetke (P23-9) ter pripadajoči izpust v zrak Z58, peč za žganje emajla Ferro (P18.2) z izpustom Z95 s pripadajočim absorberjem fluoridov. Naslovni organ je v točki 2.1.6 izreka okoljevarstvenega dovoljenja določil zagotovitev poslovnika za naprave za čiščenje odpadnih plinov skladno s 42. členom Uredbe o emisiji snov v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 31/07, 70/08, 61/09 in 50/13, v nadaljevanju: Uredba o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja).

Naslovni organ je v točki I./4 izreka te odločbe spremenil točko 2.1.11 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, v kateri je na podlagi podatkov v vlogi opustil navedbo tehnoloških enot N4 in N13. Naslovni organ ugotavlja, da se ukinja tehnološka enota N13, na tehnološki enoti N4 pa se spreminja ogrevanje iz gorilnika na električni IR sušilnik.

Naslovni organ je v točki I./5 izreka te odločbe spremenil točko 2.2.3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, v kateri je na podlagi podatkov v vlogi opustil navedbo izpusta Z29. Naslovni organ ugotavlja, da se ukinja tehnološka enota N12 in z njo povezan izpust Z29. Naslovni organ je v Preglednici 5 določil mejno vrednost celotnih organskih snovi, izražene kot celotni ogljik na merilnem mestu MMZ10 skladno s prvim odstavkom 24. člena Uredbe o emisiji snov v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja.

Kot izhaja iz točke I./6 izreka te odločbe je naslovni organ na podlagi podatkov v vlogi črtal točko 2.2.10 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, v kateri so bile določene mejne vrednosti emisij snovi v zrak iz linije KA za emajliranje s predhodnim luženjem v dvokraki lužilni liniji Konti 1 (N23) naprave iz točke 1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja na izpustu Z58, in sicer v Preglednici 12.

Naslovni organ ugotavlja, da se na tehnološki enoti N23 zaradi ukinitve izdelave rešetk ukinja peskalnik za rešetke P23-9 ter pripadajoči izpust v zrak Z58.

Naslovni organ je v točki I./7 izreka te odločbe spremenil točko 2.2.11 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, v kateri je na podlagi podatkov v vlogi opustil navedbo izpusta Z95. Naslovni organ ugotavlja, da se delno ukinja emailiranje na tehnološki enoti N23, in sicer žgalna peč Ferro, iz katere so se odvajali odpadni plini preko izpusta Z95 v okolje. Naslovni organ je v Preglednici 13 določil mejno vrednost fluora in njegovih spojin, izražene kot HF na merilnem mestu MMZ100 skladno z drugim odstavkom 23. člena Uredbe o emisiji snov v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja.

Kot izhaja iz točke I./8 izreka te odločbe je naslovni organ na podlagi podatkov v vlogi črtal točko 2.2.12 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, v kateri so bile določene mejne vrednosti emisij snovi v zrak iz sušilnikov linije KA za emailiranje s predhodnim luženjem v dvokraki lužilni liniji Konti 1 (N23) naprave iz točke 1 izreka tega dovoljenja na izpustu Z65, in sicer v Preglednici 14. Naslovni organ ugotavlja, da se delno ukinja emailiranje na tehnološki enoti N23, in sicer IR sušilnik, iz katere so se odvajali odpadni plini preko izpusta Z65 v okolje.

Naslovni organ je v točki I./9 izreka te odločbe za točko 2.2.17 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, dodal točko 2.2.18, v kateri je na podlagi podatkov iz vloge določil mejne vrednosti emisij snovi v zrak iz sušilnika linije za signiranje plastičnih komponent s sitotiskom (N4). Upravljavec je navedel, da je spremenil ogrevanje traku iz gorilnika na električni IR sušilnik. Naslovni organ je v Preglednici 16 določil mejno vrednost celotnih organskih snovi, izražene kot celotni ogljik na merilnem mestu MMZ15 skladno s prvim odstavkom 24. člena Uredbe o emisiji snov v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja.

Naslovni organ je v točki I./10 izreka te odločbe spremenil točko 2.3.4 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, v kateri je na podlagi podatkov v vlogi opustil navedbo merilnega mesta MMZ29 in dodal merilno mesto MMZ15. Naslovni organ ugotavlja, da se ukinja tehnološka enota N12 in z njo povezan izpust Z29 ter spreminja ogrevanje traku (N4) iz gorilnika na električni IR sušilnik.

Kot izhaja iz točke I./11 izreka te odločbe je naslovni organ na podlagi podatkov v vlogi črtal točko 2.3.5 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, v kateri so bile določene občasne meritve celotnega prahu na merilnem mestu MMZ58, ker se peskalnik za rešetke (P23-9) in pripadajoči izpust Z58 ukinja.

Naslovni organ je v točki I./12 izreka te odločbe spremenil točko 2.3.6 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, v kateri je na podlagi podatkov v vlogi opustil navedbo merilnega mesta MMZ95. Naslovni organ ugotavlja, da se delno ukinja emailiranje na tehnološki enoti N23, in sicer žgalna peč Ferro, iz katere so se odvajali odpadni plini preko izpusta Z95 v okolje.

Kot izhaja iz točke I./13 izreka te odločbe je naslovni organ na podlagi podatkov v vlogi črtal točko 2.3.8 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, v kateri so bile določene občasne meritve celotnega prahu, dušikovih in žveplovih oksidov na merilnem mestu MMZ65, ker se infra rdeči sušilnik (P23-15) in pripadajoči izpust Z65 ukinja.

Kot izhaja iz točke I./14 izreka te odločbe je naslovni organ na podlagi podatkov v vlogi črtal točko 2.3.20 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, v kateri je bila določena zahteva v zvezi z izvedbo prvih meritev emisij snovi v zrak na merilnem mestu MMZ58. Naslovni organ ugotavlja, da se

delno ukinja emajliranje na tehnološki enoti N23, in sicer peskalnik, iz katerega so se odvajali odpadni plini preko izpusta Z58.

Naslovni organ je v točki I./15 izreka te odločbe spremenil točko 2.3.23 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, v kateri je na podlagi podatkov v vlogi opustil navedbo tehnoloških enot N4 in N13 in izpuste Z15, Z17, Z18, Z23 in Z26. Naslovni organ ugotavlja, da se na tehnološki enoti N4 spreminja ogrevanje traku iz gorilnika na električni IR sušilnik, ukinja tehnološka enota N13 in delno ukinja emajliranje na tehnološki enoti N23 ter izpusti Z17, Z18, Z23, Z24 in Z60.

Naslovni organ je v točki I./16 izreka te odločbe spremenil točko 2.3.25 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, v kateri je na podlagi podatkov v vlogi črtal merilni mesti MMZ58 in MMZ60. Naslovni organ ugotavlja, da se delno ukinja emajliranje na tehnološki enoti N23, in sicer peskalnik, iz katerega so se odvajali odpadni plini preko izpusta Z58 v okolje ter žgalna peč Ferro, iz katere so se odvajali odpadni plini preko izpusta Z60.

Naslovni organ je v točki I./17 izreka te odločbe spremenil točko 3.2.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, v kateri je na podlagi podatkov v vlogi, v Preglednici 19 spremenil mejne vrednosti parametrov na merilnem mestu MMV1 za parametre: amonijev dušik, nitritni dušik, fluorid, sulfat in kemijska potreba po kisiku (KPK). Mejne vrednosti so določene na podlagi druge alineje, sedmega odstavka 5. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12, 64/14 in 98/15, v nadaljevanju: Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo), preračunane za mešanico odpadnih voda na način iz 3. točke priloge 2 iste uredbe ter Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode iz naprav za proizvodnjo kovinskih izdelkov (Uradni list RS št. 6/07, v nadaljevanju: Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode iz naprav za proizvodnjo kovinskih izdelkov). Na lastni industrijski čistilni napravi se namreč čistijo različne vrste industrijskih odpadnih vod iz različnih tehnoloških procesov, ki nastajajo pri procesih galvaniziranja, emajliranja in lakiranja. Po spremembi, ki jo upravljavec navaja v vlogi se bodo spremenila razmerja (deleži) odpadnih vod iz posameznega tehnološkega procesa in sicer 25% odpadnih vod iz procesa galvaniziranja (pred spremembo 12%), 50% iz procesa emajliranja (pred spremembo 44%) in 25% iz procesa lakiranja (pred spremembo 44%). Ker Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode iz naprav za proizvodnjo kovinskih izdelkov za našete procese določa različne mejne vrednosti posameznih parametrov, čiščenje odpadnih voda pa se izvaja na isti industrijski čistilni napravi, je naslovni organ preračunal mejne vrednosti glede na predvidena nova razmerja odpadnih vod.

Naslovni organ je v točki I./18 izreka te odločbe spremenil točko 8.2.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, v kateri je na podlagi podatkov v vlogi v osmi in deveti alinejo črtal tehnološki enoti N13 in N34. Naslovni organ ugotavlja, da se ukinjata linija površinske zaščite – lakiranje (N13) in linija za razmaščevanje polizdelkov (N34).

Kot izhaja iz točke I./19 izreka te odločbe je naslovni organ na podlagi podatkov v vlogi v Prilogi 4 okoljevarstvenega dovoljenja spremenil Preglednici 1 in 2. Naslovni organ ugotavlja, da se ukinjajo tehnološke enote N12, N13 in N34 ter da se delno ukinja emajliranje na tehnološki enoti N23, zato v Preglednico 1 naslovni organ ni vključil izpustov Z16, Z17, Z18, Z19, Z20, Z21, Z22, Z23, Z24, Z25, Z26, Z29, Z58, Z60, Z65 in Z95, ki so povezani z omenjenimi tehnološkimi enotami in se ukinjajo, v Preglednico 2 pa ni vključil tehnološke enote N4 in N13 z izpusti Z15, Z17, Z18, Z23 in Z26, ki so vsebovali gorilce.

Preostalo besedilo izreka okoljevarstvenega dovoljenja ostane nespremenjeno, kot izhaja iz točke II. izreka te odločbe.

IV.

V skladu s petim odstavkom 213. člena v povezavi z 118. členom Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13 in 175/20 – ZIUOPDVE) je bilo treba v izreku te odločbe odločiti tudi o stroških postopka. Glede na to, da v tem postopku stroški niso nastali, je bilo o njih odločeno, kot izhaja iz točke III. izreka te odločbe.

Pouk o pravnem sredstvu: Zoper to odločbo je dovoljena pritožba Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana, v roku 15 dni od dneva vročitve te odločbe. Pritožba se vloži pisno, in sicer po pošti na naslov Agencije Republike Slovenije za okolje, Vojkova cesta 1b, 1000 Ljubljana. Za pritožbo se plača upravna taksa v višini 18,10 EUR. Upravno takso se plača v gotovini ali z drugim veljavnim plačilnim instrumentom in o plačilu predloži ustrezno potrdilo. Upravna taksa se lahko plača na podračun javnofinančnih prihodkov z nazivom: Upravne takse – državne in številko računa: 0110 0100 0315 637 z navedbo reference: 11 25518-7111002-35406021.

mag. Katja Buda
sekretarka

Vročiti:

- Gorenje gospodinjski aparati, d.o.o., Partizanska cesta 12, 3320 Velenje – osebno.

Poslati po 16. odstavku 77. člena ZVO-1:

- Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje - po elektronski pošti (info@velenje.si),
- Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor, Inšpekcija za okolje in naravo, Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana - po elektronski pošti (gp.irsop@gov.si).