



Vojkova 1b, 1000 Ljubljana

T: 01 478 40 00

F: 01 478 40 52

E: gp.arso@gov.si

www.arso.gov.si

Številka: 35406-67/2014-14

Datum: 29. 2. 2016

Agencija Republike Slovenije za okolje izdaja na podlagi tretjega odstavka 14. člena Uredbe o organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS, 35/15 in 62/15) ter na podlagi dvanajstega odstavka 77. člena in 1. točke prvega odstavka 78. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06-OdlUS, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15 in 102/15) v upravni zadevi spremembe okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje naprave, ki lahko povzroča onesnaževanje okolja večjega obsega, po uradni dolžnosti in na zahtevo upravljavca HELIOS Tovarna barv, lakov in umetnih smol Količevo, d.o.o., Količevo 65, 1230 Domžale, Obrat Color, ki ga zastopata direktorja mag. Marko Vresk in dr. Matjaž Polak, njiju pa po pooblastilu Alenka Markun, Marbo Okolje d.o.o., Finžgarjeva ulica 1A, 4248 Lesce, naslednjo

ODLOČBO

I.

Okoljevarstveno dovoljenje št. 35407-102/2006-16 z dne 25. 11. 2009, spremenjeno z odločbo št. 35409-231/2010-4 z dne 14. 2. 2011, izdano upravljavcu HELIOS Tovarna barv, lakov in umetnih smol, Količevo d.o.o., Količevo 65, 1230 Domžale, Obrat Color (v nadaljevanju: upravljavec) za obratovanje naprave za sintezo umetnih smol in drugih naprav se spremeni tako, kot izhaja iz nadaljevanja izreka te odločbe:

1. Točka 1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se v navedbo zemljišč, kjer se nahajajo naprave, dodata zemljišči v katastrski občini 1976 - Preska s parcelnima številka 496/10 in 496/11.

2. Točka 2.1.4 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

2.1.4. V napravi iz točke 1.2 izreka tega dovoljenja mora upravljavec mutagene, rakotvorne ali za reprodukcijo strupene hlapne organske spojine s stavki o nevarnosti H340, H350, H350i, H360D ali H360F v najkrajšem možnem času nadomestiti z manj škodljivimi, v kolikor je to mogoče.

3. Točka 2.1.9 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

2.1.9. Upravljavec mora imeti za naprave za čiščenje odpadnih plinov (Regenerativna termična oksidacija - RTO in prašnih filtrov) na izpuštih z oznakami Z9, Z15, Z17, Z18, Z19, Z20, Z21, Z22, Z25 in Z26, definiranih v točki 2.2 izreka tega dovoljenja, poslovnike in mora zagotoviti, da naprave za čiščenje odpadnih plinov obratujejo v skladu s poslovniki.

4. Točka 2.1.11 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

2.1.11. Upravljavec mora za nepremično opremo za hlajenje in klimatizacijo, ki vsebuje fluorirane toplogredne pline, zagotavljati, da se ti hladilni plini pri namestitvi, obratovanju, vzdrževanju, razgradnji ali odstranjevanju te opreme, ne izpuščajo v zrak.

5. Točka 2.1.12 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se črta.

6. Za točko 2.1.14 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se doda točka 2.1.15, ki se glasi:

2.1.15. Upravljavec mora poskrbeti za varnostne ukrepe, ki zagotavljajo čim nižje emisije hlapnih organskih spojin med zagonom in ustavitvijo naprave.

7. Točka 2.2.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

2.2.1. Dopustne vrednosti emisij snovi v zrak iz srednjih kurilnih naprav na izpustih Z1, Z2 in Z3, so ob uporabi zemeljskega plina določene v Preglednici 2 ter ob uporabi plinskega olja v Preglednici 3.

Izpust z oznako:	Z1
Vir emisije:	srednja kurilna naprava
Tehnološka enota:	Kotel 1 Konus Kessel (1,86 MW, leto izdelave 1990)
Gauss-Krügerjevi koordinati:	X: 110.621, Y: 454.528
Višina izpusta:	10 m
Ime merilnega mesta:	ZMM1
Izpust z oznako:	Z2
Vir emisije:	srednja kurilna naprava
Tehnološka enota:	Kotel 2 Konus Kessel (3,663 MW, leto izdelave 1990)
Gauss-Krügerjevi koordinati:	X: 110.453, Y: 454.636
Višina izpusta:	12 m
Ime merilnega mesta:	ZMM2
Izpust z oznako:	Z3
Vir emisije:	srednja kurilna naprava
Tehnološka enota:	Kotel Konus Kessel (3,663 MW, leto izdelave 1990)
Gauss-Krügerjevi koordinati:	X: 110.457, Y: 454.637
Višina izpusta:	12 m
Ime merilnega mesta:	ZMM3

Preglednica 2: Dopustne vrednosti emisij snovi v zrak na izpustih Z1, Z2 in Z3 za srednje kurilne naprave na zemeljski plin

Snov	Dopustna vrednost do 31.12.2017⁽¹⁾	Dopustna vrednost od 1.1.2018⁽¹⁾
Ogljikov monoksid (CO)	100 mg/m ³	80 mg/m ³
Dušikovi oksidi NOx (izraženi kot NO ₂)	200 mg/m ³	150 mg/m ³
Žveplov oksidi SOx (izraženi kot SO ₂)	35 mg/m ³	10 mg/m ³

⁽¹⁾ Računska vsebnost kisika je 3 vol%.

Preglednica 3: Dopustne vrednosti emisij snovi v zrak na izpustih Z1, Z2 in Z3 za srednje kurilne naprave pri uporabi plinskega olja

Snov	Dopustna vrednost do 31.12.2017 ⁽¹⁾	Dopustna vrednost od 1.1.2018 ⁽¹⁾
Dimno število	1	1
Ogljikov monoksid (CO)	170 mg/m ³	80 mg/m ³
Dušikovi oksidi NO _x (izraženi kot NO ₂)	250 mg/m ³	250 mg/m ³
Žveplov oksidi SO _x (izraženi kot SO ₂)	1700 mg/m ³	850 mg/m ³

⁽¹⁾ Računska vsebnost kisika je 3 vol%.

8. Točka 2.2.3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

2.2.3 Dopustne vrednosti emisij snovi v zrak iz skladišča sipkih materialov in skladišča surovin na izpustih Z8 in Z9 so določene v Preglednici 5.

Izpust z oznako: Z8 – skladišče sipkih materialov
Vir emisije: praznilnik vreč
Gauss-Krügerjevi koordinati: X: 110.564, Y: 454.681
Višina izpusta: 10 m
Tehnološka enota: tehcnica, naprava za odsesovanje
Ime merilnega mesta: ZMM8

Izpust z oznako: Z9 – skladišče surovin (raztehtovalnica premazi)
Vir emisije: skladišče surovin in embalaže
Gauss-Krügerjevi koordinati: X: 110.598, Y: 454.629
Višina izpusta: 10 m
Tehnološka enota: tehcnica, naprava za odsesovanje
Ime merilnega mesta: ZMM9

Preglednica 5: Dopustne vrednosti emisij snovi v zrak na izpustu Z8 in Z9

Snov	Dopustna vrednost
Celotni prah	20 mg/m ³

9. Točka 2.2.4 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

2.2.4. Dopustne vrednosti emisij snovi v zrak iz naprave obrat premazov – UNI mešalna linija na izpustu Z11 so določene v Preglednici 6.

Izpust z oznako: Z11 – obrat premazov
Vir emisije: UNI – mešalna linija
Tehnološka enota: ročno pranje
Gauss-Krügerjevi koordinati: X: 110.512, Y: 454.535
Višina izpusta: 10 m
Ime merilnega mesta: ZMM11

Preglednica 6: Dopustne vrednosti emisij snovi v zrak za zajete odpadne pline na izpustu Z11

Snov	Dopustna vrednost
Celotne organske snovi razen organskih delcev, izražene kot celotni ogljik (TOC)	150 mg/m ³
Celotni prah	10 mg/m ³

10. Točka 2.2.5 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

2.2.5 Dopustne vrednosti emisij snovi v zrak iz naprave za regenerativno termično oksidacijo - RTO iz objekta premazi – tudi mešalnica novi del, UNI, smole na izpustu Z15 so določene v Preglednici 7.

Izpust z oznako:	Z15 - RTO naprava
Vir emisije:	izpusti lokalnih odsesovanj naprav (premazi, UNI, smole)
Tehnološka enota:	efektni laki, destilacija, skladišče smol, proizvodnja razrečil, brezbarvni laki, linija alu broze, embalažni laki, bio program, reaktorske linije proizvodnje umetnih smol, vakumska postaja, šaržiranje, peščeni mlini v obratu premazov (mešalnica novi del, mešalnica stari del), polnilna linija kiti v obratu premazov, mešalnica-raztehtovalnica v obratu premazov
Gauss-Krügerjevi koordinati:	X: 110.577, Y: 454.590
Višina izpusta:	10 m
Ime merilnega mesta:	ZMM15

Preglednica 7: Dopustne vrednosti emisij snovi v zrak za zajete očiščene odpadne pline na izpustu Z15

Snov	Dopustna vrednost
Celotne organske snovi razen organskih delcev, izražene kot celotni ogljik (TOC)	20 mg/m ³
Ogljikov monoksid (CO)	100 mg/m ³
Dušikovi oksidi NO _x (izraženi kot NO ₂)	100 mg/m ³
Žveplove oksidi SO _x (izraženi kot SO ₂)	350 mg/m ³
Celotni prah	10 mg/m ³

11. Točka 2.2.6 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se črta.

12. Točka 2.2.7 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

2.2.7. Dopustne vrednosti emisij snovi v zrak iz naprave za proizvodnjo praškastih premazov preko prašnih filtrov na izpustih Z17, Z18, Z19, Z20, Z21, Z22, Z24, Z25 in Z26 so določene v Preglednici 10.

Izpust z oznako:	Z17 praškasti premazi, prašni filter
Vir emisije:	izpusti lokalnega odsesovanja prahu praškastih polnil naprav
Tehnološka enota:	mlin ACM 40 PSR 11 MIL 204
Gauss-Krügerjevi koordinati:	X: 110.637, Y: 454.540
Višina izpusta:	10 m
Ime merilnega mesta:	ZMM17
Izpust z oznako:	Z18 - praškasti premazi, prašni filter
Vir emisije:	izpusti lokalnega odsesovanja
Tehnološka enota:	mlin ACM 30 PSR 11 MIL 304
Gauss-Krügerjevi koordinati:	X: 110.631, Y: 454.535
Višina izpusta:	10 m
Ime merilnega mesta:	ZMM18
Izpust z oznako:	Z19 - praškasti premazi, prašni filter
Vir emisije:	izpusti lokalnega odsesovanja
Tehnološka enota:	mlin ACM 30 PSR 11 MIL 404

Gauss-Krügerjevi koordinati:	X: 110.621, Y: 454.534
Višina izpusta:	10 m
Ime merilnega mesta:	ZMM19
Izpust z oznako:	Z20 - praškasti premazi, prašni filter
Vir emisije:	izpusti lokalnega odsesovanja
Tehnološka enota:	mlin ACM 30 EC PSR 11 MIL 604, mlin ACM 5 PSR4
Gauss-Krügerjevi koordinati:	X: 110.621, Y: 454.528
Višina izpusta:	10 m
Ime merilnega mesta:	ZMM20
Izpust z oznako:	Z21 - praškasti premazi, prašni filter
Vir emisije:	izpusti lokalnega odsesovanja
Tehnološka enota:	mlin ACM 2 P PSR 11 MIL 904
Gauss-Krügerjevi koordinati:	X: 110.619, Y: 454.515
Višina izpusta:	10 m
Ime merilnega mesta:	ZMM21
Izpust z oznako:	Z22 - praškasti premazi, prašni filter
Vir emisije:	izpusti lokalnega odsesovanja
Tehnološka enota:	mešalci, ekstruderji, hladilni trakovi
Gauss-Krügerjevi koordinati:	X: 110.645, Y: 454.501
Višina izpusta:	10 m
Ime merilnega mesta:	ZMM22
Izpust z oznako:	Z24 - praškasti premazi
Vir emisije:	izpusti lokalnega odsesovanja brez čiščenja odpadnih plinov
Tehnološka enota:	pralnica ročno čiščenje strojnih elementov (s topili)
Gauss-Krügerjevi koordinati:	X: 110.619, Y: 454.482
Višina izpusta:	10 m
Ime merilnega mesta:	ZMM24
Izpust z oznako:	Z25 - praškasti premazi, prašni filter
Vir emisije:	izpusti lokalnega odsesovanja
Tehnološka enota:	polnilni stroj
Gauss-Krügerjevi koordinati:	X: 110.448, Y: 454.515
Višina izpusta:	10 m
Ime merilnega mesta:	ZMM25
Izpust z oznako:	Z26 - praškasti premazi, prašni filter
Vir emisije:	izpusti lokalnega odsesovanja
Tehnološka enota:	mlin s sitom ACM 5 EC PSR 11 MIL 204
Gauss - Krügerjevi koordinati:	X: 110.599, Y: 454.509
Višina izpusta:	11 m
Ime merilnega mesta:	ZMM26

Preglednica 10: Dopustne vrednosti emisij snovi v zrak na izpustih Z17, Z18, Z19, Z20, Z21, Z22, Z24, Z25 in Z26

Snov	Dopustna vrednost
Celotni prah	20 mg/m ³

13. Točka 2.2.10 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se črta.

14. Točka 2.2.11 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

2.2.11. Upravlavec mora zagotavljati, da največji masni pretok hlapnih organskih spojin,

označenih s stavki o nevarnosti H340, H350, H350i, H360D ali H360F, iz naprave iz točke 1.2 izreka tega dovoljenja ne presega 10 g/h.

15. Točka 2.2.12 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

2.2.12. Upravljavec mora zagotavljati, da največji masni pretok halogeniranih hlapnih organskih spojin, označenih s stavki o nevarnosti H341 ali H351, iz naprave iz točke 1.2 izreka tega dovoljenja ne presega 100 g/h.

16. Točka 2.3.18 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

2.3.18. Upravljavec nepremične opreme za hlajenje in klimatizacijo mora najpozneje do 31. marca tekočega leta predložiti Agenciji Republike Slovenije za okolje letno poročilo o polnjenju in zajemu fluoriranih toplogrednih plinov za preteklo leto, v katerem je treba navesti tudi podatke o ravnanju z odpadnimi fluoriranimi toplogrednimi plini.

17. Točka 2.3.19 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

2.3.19. Upravljavec mora vsako leto najkasneje do 31. marca tekočega leta za preteklo leto predložiti Agenciji Republike Slovenije za okolje v pisni ali elektronski obliki bilanco uporabljenih organskih topil.

18. Za točko 2.3.19 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se doda točka 2.3.20, ki se glasi:

2.3.20. Ne glede na zahteve iz točk 2.2.1 in 2.3.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja upravljavcu ni treba zagotavljati obratovalnega monitoringa na kurilnih napravah Kotel 1 Konus Kessel, Kotel 2 Konus Kessel in Kotel 3 Konus Kessel, če upravljavec teh srednjih kurilnih naprav najmanj enkrat letno zagotovi nastavitev zgorevanja s strani serviserja, ki ga je za to pooblastil proizvajalec teh srednjih kurilnih naprav.

19. Točke 5.2, 5.3 in 5.4 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se črtajo.

20. Točka 6.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

6.1. Zahteve za ustrezno ravnanje z odpadki, ki nastajajo zaradi opravljanja dejavnosti

6.1.1. Upravljavec mora nastale odpadke začasno skladiščiti:

- tako, da ni ogroženo človekovo zdravje in da ravnanje ne povzroča škodljivih vplivov na okolje,
- ločeno po vrstah odpadkov tako, da so izpolnjene zahteve za predvideni način nadaljnega ravnanja, pri čemer so opremljeni z oznako o nazivu odpadka in njegovi klasifikacijski številki,
- tako, da količina začasno skladiščenih odpadkov ne preseže količine odpadkov, ki zaradi delovanja ali dejavnosti upravljavca naprave nastanejo v obdobju dvanajstih mesecev.

6.1.2. Upravljavec mora za nastale odpadke zagotoviti obdelavo odpadkov tako:

- da jih obdela sam,
- da jih odda zbiralcu ali izvajalcu obdelave
- jih prepusti zbiralcu, če je prepuščanje s posebnim predpisom dovoljeno, ali
- nenevarne odpadke, za katere ne velja posebne predpis, proda trgovcu, če ta zanj zagotovi njihovo obdelavo tako, da jih proda izvajalcu obdelave.

6.1.3. Upravljavec mora nevarne odpadke začasno skladiščiti tako, da se hranijo ločeno in ne pride do mešanja z drugimi nevarnimi odpadki ter z njimi ravnati tako, da so primerni za obdelavo. Upravljavec mora nevarne odpadke hraniti v embalaži, izdelani iz materiala,

odpornega proti učinkovanju shranjenih odpadkov, ter jih opremiti z napisom »nevarni odpadek«.

21. Točka 8.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

8.1. Skladiščenje nevarnih tekočin

8.1.1. Upravljavec sme za skladiščenje nevarnih tekočin v rezervoarjih uporabljati rezervoarje, navedene v Prilogi 1 tega dovoljenja.

8.1.2. Upravljavec mora pri obratovanju in vzdrževanju nepremičnih rezervoarjev zagotoviti upoštevanje standarda:

- SIST EN 12285 za nadzemne in podzemne rezervoarje, ki so izdelani iz jeklene pločevine v delavnici in so zaradi vgradnje prepeljani na območje skladiščenja,
- SIST EN 14015 za rezervoarje, ki so zvarjeni iz jeklene pločevine na kraju vgradnje,
- SIST EN 13123 za rezervoarje, ki so izdelani iz armiranega poliestra.

8.1.3. Upravljavec mora pri nadzemnem skladiščenju nevarnih tekočin v zunanjih nepremičnih nadzemnih rezervoarjih in nepremičnih rezervoarjih v objektu zagotoviti:

- zadrževalni sistem za preprežanje in zadrževanje iztekajoče nevarne tekočine,
- da je nepremični rezervoar nameščen in opremljen tako, da je vsak trenutek mogoče ugotoviti iztekanje nevarne tekočine iz nepremičnega rezervoarja in cevovodov ter pripadajoče opreme.

8.1.4. Zadrževalni sistemi iz prejšnje točke izreka ne smejo imeti odprtih, iz katerih bi nevarne tekočine lahko nenadzorovano iztekale, njihove stene pa morajo biti dovolj visoke, da preprežejo curke iztekajoče nevarne tekočine iz nepremičnega rezervoarja.

8.1.5. Prostornina zadrževalnega sistema posameznega nepremičnega rezervoarja pri nadzemnem skladiščenju ali nepremičnega rezervoarja v objektu mora biti najmanj enaka nazivni prostornini nepremičnega rezervoarja.

8.1.6. Prostornina skupnega zadrževalnega sistema, ki se uporablja za nepremične nadzemne rezervoarje ali nepremične rezervoarje v objektu, mora biti najmanj 10% večja od nazivne prostornine največjega rezervoarja, za katerega se uporablja zadrževalni sistem.

8.1.7. Upravljavec mora pri nadzemnem skladiščenju nevarnih tekočin v zunanjih nepremičnih nadzemnih rezervoarjih (z nazivno prostornino večjo od 1 m³) zagotoviti, da so nepremični rezervoarji opremljeni z opremo za zvočno ali vizualno opozarjanje ob nenadzorovanem iztekanju nevarne tekočine.

8.1.8. Za nepremične zunanje rezervoarje, v katerih so nezdružljive kemikalije, je treba zagotoviti ločene zadrževalne sisteme.

8.1.9. Padavinska odpadna voda, ki se nabira v zadrževalnih sistemih zunanjih rezervoarjev, se lahko odvaja v javno kanalizacijo.

8.1.10. Pri skladiščenju nevarnih tekočin je treba zagotoviti, da so cevovodi grajeni in vzdrževani tako, da so učinki korozije čim manjši, in nadzorovani tako, da se ob iztekanju lahko prepreči nenadzorovano izlivanje nevarne tekočine v okolje.

8.1.11. Pri pretakanju nevarnih tekočin zaradi praznjenja in polnjenja nepremičnih rezervoarjev iz priloge 1 tega dovoljenja, je treba zagotoviti:

- da imajo cevi za polnjenje in praznjenje nepremičnega rezervoarja tesne spoje,
- da ima nepremični rezervoar opremo, ki preprečuje njihovo polnitev nad nazivno prostornino nepremičnega rezervoarja,
- da je utrjena površina pretakališča, na kateri se pretakajo nevarne tekočine, prekrita s plastjo nepropustnega materiala za nevarno snov, ki se pretaka,

- zadrževalni sistem, ki prepreči, da bi razlita nevarna tekočina s površine pretakališča odtekla v vode ali v kanalizacijo ali pronicala v tla.

8.1.12. Upravljavec mora zagotoviti, da stalno ali začasno prenehanje uporabe rezervoarja ne povzroči onesnaženja tal ali vode.

8.1.13. Upravljavec mora rezervoar, ki se preneha uporabljati, izprazniti in očistiti.

8.1.14. Upravljavec mora za skladišča nevarnih tekočin, katerih zmogljivost presega 10 m³, voditi evidenco o skladiščenju nevarnih tekočin, iz katere mora biti razviden letni pretok nevarnih tekočin.

8.1.15. Upravljavec mora zagotoviti preverjanje ukrepov za preprečevanje iztekanja nevarnih tekočin iz nepremičnih rezervoarjev v skladišču z zmogljivostjo, večjo od 40 m³, in sicer:

- pred prvim polnjenjem nepremičnega rezervoarja,
- z občasnimi pregledi nepremičnega rezervoarja med njegovim obratovanjem,
- z občasnimi pregledi izpraznjenega nepremičnega rezervoarja,
- po rekonstrukciji nepremičnega rezervoarja ali pred njegovim ponovnim polnjenjem,
- če nepremični rezervoar ni bil polnjen z nevarno tekočino več kot dve leti.

8.1.16. Upravljavec mora zagotoviti, da preverjanje ukrepov za preprečevanje iztekanja nevarnih tekočin iz nepremičnih rezervoarjev iz točke 8.1.1 izreka tega dovoljenja opravi izvajalec, ki ima registrirano dejavnost za opravljanje analiz in preizkusov in ima akreditacijo SIST EN ISO/IEC 17020 za kontrolo tesnosti rezervoarjev in kontrolo ukrepov za preprečevanje iztekanja nevarne tekočine.

22. Za točko 9.1.2 se dodata točki 9.1.3 in 9.1.4 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, ki se glasita:

9.1.3. Upravljavec mora nemudoma izvesti ukrepe, s katerimi zagotovi skladnost delovanja naprav s tem okoljevarstvenim dovoljenjem, če je kršeno, in inšpektorja, pristojnega za varstvo okolja, obvestiti o tej kršitvi.

9.1.4 Upravljavec mora ustaviti naprave ali njene dele, če zaradi kršitve pogojev iz tega okoljevarstvenega dovoljenja grozi neposredna nevarnost za zdravje ljudi ali povzročitev znatnega škodljivega vpliva na okolje.

23. V Prilogi 1 okoljevarstvenega dovoljenja se preglednica spremeni tako, kot je določeno v Prilogi 1 te odločbe.

24. V Prilogi 2 okoljevarstvenega dovoljenja se preglednica spremeni tako, kot je določeno v Prilogi 2 te odločbe.

25. V Prilogi 3 okoljevarstvenega dovoljenja se preglednica spremeni tako, kot je določeno v Prilogi 3 te odločbe.

II.

Preostalo besedilo izreka okoljevarstvenega dovoljenja št. 35407-102/2006-16 z dne 25. 11. 2009, spremenjenega z odločbo št. 35409-231/2010-4 z dne 14. 2. 2011, ostane nespremenjeno.

III.

V tem postopku stroški niso nastali.

Obrazložitev

I. Zahtevak in pravna podlaga za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja

Agencija Republike Slovenije za okolje, ki kot organ v sestavi Ministrstva za okolje in prostor opravlja naloge s področja varstva okolja (v nadaljevanju: naslovni organ), je dne 10. 11. 2014 prejela vlogo za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja št. 35407-102/2006-16 z dne 25. 11. 2009, ki je bilo spremenjeno z odločbo št. 35409-231/2010-4 z dne 14. 2. 2011 (v nadaljevanju: okoljevarstveno dovoljenje), in sicer za obratovanje naprave za sintezo umetnih smol z zmogljivostjo 27.000 t/leto in drugih naprav (naprave za proizvodnjo premaznih sredstev z zmogljivostjo 20.000 t/leto in naprave za proizvodnjo praškastih premazov z zmogljivostjo 10.000 t/leto) ter neposredno tehnično povezanih dejavnosti upravljavca HELIOS Tovarna barv, lakov in umetnih smol Količevo, d.o.o., Količevo 65, 1230 Domžale, Obrat Color, ki ga zastopata direktorja mag. Marko Vresk in dr. Matjaž Polak, njiju pa po pooblastilu z dne 25. 8. 2014 Alenka Markun, Marbo Okolje d.o.o., Finžgarjeva ulica 1A, 4248 Lesce (v nadaljevanju: upravljavec). Upravljavec je vlogo za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja dopolnil dne 28. 7. 2014, 28. 8. 2014, 10. 11. 2015, 7. 1. 2016, 10. 2. 2016 in 11. 2. 2016.

Upravljavec je v vlogi zaprosil za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja za spremembe, ki jih je navedel v prijavi z dne 20. 10. 2014, na podlagi katere je naslovni organ s sklepom št. 35409-77/2014-4 z dne 24. 10. 2014 ugotovil, da ne gre za večjo spremembo, temveč da je treba zaradi nameravane spremembe spremeniti pogoje in ukrepe v veljavnem okoljevarstvenem dovoljenju.

Naslovni organ ugotavlja, da je upravljavec vlogo za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja vložil dne 10. 11. 2014, kar pomeni, da je bil postopek spremembe okoljevarstvenega dovoljenja začet pred uveljavitvijo Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega (Uradni list RS, št. 57/15), zato se v skladu z določbo 28. člena te uredbe postopek konča v skladu z Uredbo o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega (Uradni list RS, št. 97/04, 71/07, 122/07 in 68/12).

Vsebina okoljevarstvenega dovoljenja je določena v 74. členu Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06-OdlUS, 112/06-OdlUS, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15 in 102/15; v nadaljevanju: ZVO-1) in 8. členu Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega (Uradni list RS, št. 97/04, 71/07, 122/07 in 68/12).

Dvanajsti odstavek 77. člena ZVO-1 določa, da ministrstvo odloči o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja v primeru iz enajstega odstavka 77. člena ZVO-1, to je v primeru, da ne gre za večjo spremembo, je pa potrebno spremeniti pogoje in ukrepe v veljavnem okoljevarstvenem dovoljenju, v 30 dneh od prejema popolne vloge, pri čemer se ne uporabljajo določbe 71. člena ZVO-1 in drugega do četrtega odstavka 73. člena ZVO-1.

Ministrstvo skladno s 1. točko prvega odstavka 78. člena ZVO-1 okoljevarstveno dovoljenje preveri in spremeni po uradni dolžnosti, če to zahtevajo spremembe predpisov s področja

varstva okolja, ki se nanašajo na obratovanje naprave, izdanih po pravnomočnosti okoljevarstvenega dovoljenja.

II. Ugotovljeno dejansko stanje in dokazi, na katere je oprto

Naslovni organ je upravljavcu HELIOS Tovarna barv, lakov in umetnih smol Količevo, d.o.o., Količevo 65, 1230 Domžale, Obrat Color dne 25. 11. 2009 izdal okoljevarstveno dovoljenje št. 35407-102/2006-16, ki je bilo spremenjeno z odločbo št. 35409-231/2010-4 z dne 14. 2. 2011, za obratovanje naprave za sintezo umetnih smol z zmogljivostjo 27.000 t/leto in drugih naprav (naprave za proizvodnjo premaznih sredstev z zmogljivostjo 20.000 t/leto in naprave za proizvodnjo praškastih premazov z zmogljivostjo 10.000 t/leto) ter neposredno tehnično povezanih dejavnosti (v nadaljevanju: naprave).

Naprave se nahajajo na lokaciji Škofjeloška 50, Preska, 1215 Medvode, na zemljiščih v katastrski občini 1976 - Preska s parcelnimi številkami 74/3, 98, 99/1, 99/3, 99/4, 99/5, 99/6, 99/7, 99/8, 99/9, 99/10, 99/11, 99/12, 99/13, 99/15, 99/16, 99/17, 111/1, 111/3, 111/4, 112/1, 494, 495/2, 496/2, 496/3, 496/5, 496/6, 496/7, 496/8, 496/9, 497/1, 497/2, 499, 500, 501, 502, 503/2, 503/4, 503/5, 503/6, 505/3, 505/5, 524/3, 504/3, 496/10 in 496/11.

V postopku izdaje spremembe okoljevarstvenega dovoljenja je naslovni organ odločal na podlagi vloge za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja z dne 10. 11. 2014 in dopolnitev vloge z dne 28. 7. 2014, 28. 8. 2014, 10. 11. 2015, 7. 1. 2016, 10. 2. 2016 in 11. 2. 2016 z naslednjimi prilogami:

- Geodetski načrt dejanskega stanja, Geodetika, s.p., 22. 11. 2013,
- Uporabno dovoljenje št. 351-671/2012-11 z dne 27. 8. 2012, Upravna enota Ljubljana,
- Seznam rezervoarjev, upravljavec sam, brez datuma,
- Izjava o redni letni nastavitvi zgorevanja gorilnikov, upravljavec sam, 28. 7. 2015,
- Poročilo o meritvah št. CEVO – 387/2015 z dne 15. 12. 2015, Inštitut za varstvo pri delu in varstvo okolja Maribor, p.o.,
- Izjava o opremljenosti rezervoarjev na lokaciji Preska, upravljavec sam, 5. 2. 2016.

V postopku je bilo na podlagi predložene dokumentacije upravne zadeve ugotovljeno, da se nameravana sprememba v obratovanju naprav nanaša na:

- preureditev obstoječega dotrajanega skladišča gotovih izdelkov v regalno skladišče embalaže,
- gradnjo visokoregalnega skladišča izdelkov,
- izgradnjo tehnične stavbe 28,
- zamenjavo šestih obstoječih rezervoarjev,
- gradnjo skupnega lovilnega bazena,
- gradnjo treh pretakališč za nevarne tekočine, postavitve opreme pretakališč, podzemnih povezav do lovilnega bazena in povezav med posameznimi rezervoarji in pretakališči,
- spremembo odvajanja emisij snovi v zrak iz starega in novega dela mešalnice v napravi za proizvodnjo premaznih sredstev,
- postavitve novega izpusta v zrak v napravi za proizvodnjo premaznih sredstev.

Skladišče gotovih izdelkov, ki vsebujejo nevarne kemikalije, se bo preuredilo v regalno skladišče in bo namenjeno le skladiščenju embalaže.

Visokoregalno skladišče izdelkov se bo zgradilo na novo in bo namenjeno skladiščenju gotovih izdelkov, dostavi izdelkov iz proizvodnje in pripravi izdelkov za distribucijo. V objektu bo urejeno tudi skladiščenje nevarnih odpadkov. Zmogljivost skladišča bo 983 t nevarnih kemikalij.

Tehnična stavba 28 bo namenjena razvojnim laboratorijem in pisarnam.

Zamenjava rezervoarjev obsega zamenjavo naslednjih rezervoarjev:

- rezervoarja z oznako Rez80-1E z rezervoarjem z oznako Rez80-14R600 in s prostornino 21 m³,
- rezervoarja z oznako Rez81-2E z rezervoarjem z oznako Rez81-14R601 in prostornino 25 m³,
- rezervoarja z oznako Rez82-3E z rezervoarjem z oznako Rez82-14R602 in prostornino 21 m³,
- rezervoarja z oznako Rez83-4E z rezervoarjem z oznako Rez14R114 in prostornino 35 m³,
- rezervoarja z oznako Rez84-5E z rezervoarjem z oznako Rez14R115 in prostornino 35 m³,
- rezervoarja z oznako Rez85-6E z rezervoarjem z oznako Rez314 in prostornino 24 m³.

Nov lovilni bazen bo imel prostornino 40 m³ in bo namenjen rezervoarjem z nevarnimi tekočinami, ki še nimajo lovilne sklede. Na ta lovilni bazen bo vezanih tudi vseh šest novih rezervoarjev.

Tri nova pretakališča za nevarne tekočine bodo zgrajena kot betonske ploščadi z vodotesnimi tlemi, v obliki lovilne posode s prostornino 2 m³ z urejenim odtokom v nov lovilni bazen in v obstoječo interno padavinsko kanalizacijo na območju naprav. Odtok se bo lahko izbiral z ventilom.

Emisije snovi v zrak iz starega in novega dela mešalnice naprave za proizvodnjo premaznih sredstev so se pred spremembo odvajale preko izpustov Z10, Z11, Z12, Z13, Z14 in Z16. S spremembo se izpusti Z10, Z12, Z13, Z14 in Z16 ukinejo, odpadni zrak pa se vodi v napravo za termično oksidacijo – RTO in na izpust Z15. Upravljevec je spremembo – prevezavo navedenih izpustov preko RTO na Z15 v času poteka postopka za izdajo odločbe o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja že izvedel in tudi opravil prve meritve emisij snovi v zrak. Iz vloge priloženega poročila o meritvah št. CEVO – 387/2015 z dne 15. 12. 2015, Inštitut za varstvo pri delu in varstvo okolja Maribor, p.o. je razvidno, da so bile na izpustu Z15 izmerjene vrednosti celotnih organskih snovi razen organskih delcev, izraženih kot celotni ogljik (TOC), dušikovih oksidov, izraženih kot NO₂, ogljikovega monoksida CO in žveplovih oksidov, izraženih kot SO₂, nižje od predpisanih mejnih vrednosti.

Preko novega izpusta iz naprave za proizvodnjo premaznih sredstev Z26 se bo preko vrečastega prašnega filtra vodil odpadni zrak iz novega mlina ACM 5 EC PSR 11 MIL 204.

Izpusti iz naprav iz točke 1 izreka tega dovoljenja imajo naslednje Gauss- Krügerjeve koordinate in višine, merjene od tal:

Izpust	Gauss – Krügerjevi koordinati		Višina izpusta (m)	Čistilna naprava
	X	y		
Z1	110.449	454.633	12	-
Z2	110.453	454.636	12	-
Z3	110.457	454.637	12	-
Z4	110.472	454.636	12	-
Z5	110.475	454.638	12	-
Z6	110.500	454.647	10	-

Z7	110.488	454.652	10	-
Z8	110.564	454.681	10	-
Z9	110.598	454.629	10	-
Z11	110.512	454.535	10	-
Z15	110.577	454.590	10	RTO
Z17	110.637	454.540	10	Vrečasti filter
Z18	110.631	454.535	10	Vrečasti filter
Z19	110.621	454.534	10	Vrečasti filter
Z20	110.621	454.528	10	Vrečasti filter
Z21	110.619	454.515	10	Vrečasti filter
Z22	110.645	454.501	10	Vrečasti filter
Z23	110.626	454.486	10	-
Z24	110.619	454.482	10	-
Z25	110.448	454.515	10	Vrečasti filter
Z26	110.599	454.509	11	Vrečasti filter

Zaradi nameravanih sprememb se zmogljivost naprave, ki lahko povzroča onesnaževanje večjega obsega, in drugih naprav na isti lokaciji ne bo povečala in ostaja nespremenjena.

III. Pravna podlaga za določitev zahtev in razlogi za odločitev

Naslovni organ je ugotovil, da so se po pravnomočnosti okoljevarstvenega dovoljenja spremenili naslednji predpisi, ki se nanašajo na obratovanje naprav:

- Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06-OdlUS, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15 in 102/15),
- Uredba o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega (Uradni list RS, št. 57/15),
- Uredba o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 31/07, 70/08, 61/09 in 50/13),
- Uredba o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih plinskih turbin z vhodno toplotno močjo manj kot 50 MW in nepremičnih motorjev z notranjim zgorevanjem (Uradni list RS, št. 34/07, 81/07 in 38/10),
- Uredba o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 24/13 in 2/15),
- Uredba o uporabi ozonu škodljivih snovi in fluoriranih toplogrednih plinov (Uradni list RS, št. 41/10),
- Uredba o mejnih vrednostih emisije hlapnih organskih spojin v zrak iz naprav, v katerih se uporabljajo organska topila (Uradni list RS, št. 112/05, 37/07, 88/09, 92/10, 51/11 in 35/15),
- Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 105/08),
- Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12 in 64/14),
- Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 94/14),
- Uredba o odpadkih (Uradni list RS, št. 103/11 in 69/15),
- Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Uradni list RS, št. 84/06, 106/06, 110/07, 67/11, 68/11 - popr., 18/14, 57/15, 103/15 in 2/16-popr.),
- Uredba o odpadni električni in elektronski opremi (Uradni list RS, št. 55/15),

- Uredba o skladiščenju nevarnih tekočin v nepremičnih skladiščnih posodah (Uradni list RS, št. 104/09, 29/10 in 105/10),
- Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 81/07, 109/07, 62/10 in 46/13).

Naslovni organ je nadalje ugotovil, da je zaradi spremembe Uredbe o mejnih vrednostih emisije hlapnih organskih spojin v zrak iz naprav, v katerih se uporabljajo organska topila (Uradni list RS, št. 112/05, 37/07, 88/09, 92/10, 51/11 in 35/15), Uredbe o odpadkih (Uradni list RS, št. 103/11), Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 81/07, 109/07, 62/10 in 46/13) in Uredbe o skladiščenju nevarnih tekočin v nepremičnih skladiščnih posodah (Uradni list RS, št. 104/09, 29/10 in 105/10) potrebno spremeniti okoljevarstveno dovoljenje, zato je skladno s 1. točko prvega odstavka 78. člena ZVO-1 začel postopek spremembe okoljevarstvenega dovoljenja po uradni dolžnosti, o čemer je skladno z drugim odstavkom 78. člena ZVO-1 z dopisom z dne 3. 7. 2015 obvestil upravljavca, skladno s tretjim odstavkom 78. člena ZVO-1 pa je z dopisom z dne 3. 4. 2015 obvestil tudi pristojno inšpekcijo in jo zaprosil za izredni inšpekcijski pregled naprave.

Skladno s tretjim odstavkom 78. člena ZVO-1 je Inšpektorat RS za okolje in prostor, Območna enota Ljubljana opravil izredni inšpekcijski pregled naprav in o tem pripravil poročilo št. 0618-50103/2015 z dne 5. 5. 2015 (v nadaljevanju: poročilo), iz katerega je razvidno, da je bilo na inšpekcijskem pregledu ugotovljeno cit.: »da naprava deluje v skladu z veljavnim OVD in predpisi.« Pregledano je bilo ravnanje družbe v zvezi z emisijami snovi v zrak, emisijami snovi v vode, ravnanje z odpadki, hrupom v okolju in drugimi posebnimi pogji za obratovanje. Pri inšpekcijskem pregledu je bilo, kot je navedeno v poročilu, med drugim ugotovljeno, da družba zaradi racionalizacije proizvodnje opušča del proizvodnje in sanira skladiščne naprave ter da trenutno poteka sanacija pokončnih cistern s prostornino 200 m³ (interna oznaka skladišča 9). Inšpektorat RS za okolje in prostor, Območna enota Ljubljana je dne 9. 9. 2015 opravil ponovni izredni inšpekcijski pregled naprave in o tem pripravil novo poročilo št. 06182-307/2015-3 z dne 8. 9. 2015 (v nadaljevanju: novo poročilo), iz katerega je razvidno, da je bilo na ponovnem inšpekcijskem pregledu ugotovljeno, da ni na vseh rezervoarjih nameščena oprema za preprečevanje prepolnitve in oprema za javljanje netesnosti. Predpisana oprema ni nameščena na rezervoarje z volumnom 50 m³ v zunanem skladišču z interno oznako 8, zato je bila izdana ureditvena odločba št. 06182-307/2015-2 z dne 8. 9. 2015. Naslovni organ je zato s sklepom št. 35406-67/2014-8 z dne 17. 9. 2015 prekinil postopek v upravni zadevi izdaje odločbe o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja št. 35407-102/2006-16 z dne 25. 11. 2009, spremenjenega z odločbo št. 35409-231/2010-4 z dne 14. 2. 2011, do izvršitve odločbe št. 06182-307/2015-2 z dne 8. 9. 2015. Iz zapisnika Inšpektorata RS za okolje in prostor, Območna enota Ljubljana, št. 06182-307/2015-5 z dne 1. 10. 2015 je razvidno, da je bilo na kontrolnem pregledu dne 1. 10. 2015 ugotovljeno, da je na vse rezervoarje s prostornino 50 m³ v skladišču z interno oznako 8 nameščena predpisana oprema in da so zaključena gradbena dela pri urejanju pretakališča, zato je naslovni organ po prejetju citiranega zapisnika dne 14. 10. 2015 nadaljeval s postopkom.

Zaradi spremembe zgoraj navedenih predpisov je naslovni organ po uradni dolžnosti spremenil točke 2.1.4, 2.1.11, 2.2.1, 2.2.5, 2.2.11, 2.2.12, 2.3.18, 2.3.19, 2.3.20, 6.1 in 8.1, dodal točke 2.1.15, 9.1.3 in 9.1.4 ter črtal točke 2.1.12, 2.2.10, 5.2, 5.3 in 5.4 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, kot izhaja iz nadaljevanja obrazložitve te odločbe.

Na podlagi 9. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega (Uradni list RS, št. 97/04, 71/07, 122/07 in 68/12) se dopustne vrednosti emisij, tj. mejne vrednosti emisij v vode, zrak in/ali tla, porabe naravnih virov in/ali energije ali drug ustrezen parameter, naveden v okoljevarstvenem dovoljenju, ki med obratovanjem naprave ne sme biti presežen, določijo za snovi iz priloge 2, ki je sestavni del te uredbe, razen v primeru,

če nastanek teh snovi pri delovanju naprave ni mogoč. Ne glede na to, se v dovoljenju lahko določijo dopustne vrednosti emisij tudi za snovi, ki niso navedene v prilogi 2, če pomembno prispevajo k obremenjevanju okolja iz naprave glede na njegovo kakovost in predpisane standarde kakovosti okolja. Dopustne vrednosti emisij morajo biti strožje od vrednosti, dosegljivih z uporabo najboljših razpoložljivih tehnik ali predpisanih mejnih vrednosti, če je to potrebno zaradi doseganja predpisanih standardov kakovosti okolja. Poleg dopustnih vrednosti emisije se v dovoljenju določijo tudi obratovalni pogoji, potrebni za zagotavljanje visoke stopnje varstva okolja kot celote, ki temeljijo na uporabi najboljših razpoložljivih tehnik.

Skladno z 11. členom Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega (Uradni list RS, št. 97/04, 71/07, 122/07 in 68/12), se v postopku izdaje okoljevarstvenega dovoljenja glede vprašanj, ki niso urejena s to uredbo, smiselno uporabljajo določbe predpisov, ki urejajo obseg in vsebino vloge ter postopek za pridobitev in vsebino okoljevarstvenega dovoljenja za druge naprave.

Naslovni organ je spremenil točko 1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, in sicer je na podlagi vloge upravljavca dodal med zemljišča, na katerih se nahajajo naprave, zemljišči v katastrski občini 1976 Preska s parcelnima številcama 496/10 in 496/11, kot izhaja iz točke I./1 izreka te odločbe.

Naslovni organ je v točki 2.1.4 določil zahteve v zvezi s prepovedjo uporabljanja hlapnih organskih spojin iz prve alineje prvega odstavka 14. člena Uredbe o mejnih vrednostih emisije hlapnih organskih spojin v zrak iz naprav, v katerih se uporabljajo organska topila (Uradni list RS, št. 35/15) v skladu s prvim odstavkom 17. člena iste uredbe, kot izhaja iz točke I./2 izreka te odločbe.

Naslovni organ je spremenil točko 2.1.9 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, in sicer je na podlagi vloge upravljavca in 42. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 31/07, 70/08, 61/09 in 50/13) določil zahtevo glede poslovnika za napravo za čiščenje odpadnih plinov (prašni filter) na izpustih Z9 in Z26, kot izhaja iz točke I./3 izreka te odločbe.

Naslovni organ je na podlagi 3., 6., 7., 8., 9. in 12. člena Uredbe o uporabi ozonu škodljivih snovi in fluoriranih toplogrednih plinov (Uradni list RS, št. 41/10) spremenil točko 2.1.11 in črta točko 2.1.12 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, kot izhaja iz točk I./4 in I./5 izreka te odločbe.

Naslovni organ je dodal točko 2.1.15 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, v kateri je na podlagi drugega odstavka 17. člena Uredbe o mejnih vrednostih emisije hlapnih organskih spojin v zrak iz naprav določil zahtevo v zvezi z varnostnimi ukrepi, kot izhaja iz točke I./6 izreka te odločbe.

Naslovni organ je spremenil točko 2.2.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, in sicer je določil dopustne vrednosti emisij snovi v zrak na izpustih Z1, Z2 in Z3 za srednje kurilne naprave na zemeljski plin ali pri uporabi plinskega olja na podlagi 16., 17., 31. in 32. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 24/13 in 2/15), kot izhaja iz točke I./7 izreka te odločbe.

V okoljevarstvenem dovoljenju je v točki 2.2.3 izreka določena dopustna koncentracija celotnega prahu na merilnih mestih z oznakama Z8 in Z9 150 mg/m^3 . Ta dopustna vrednost je bila določena na osnovi podatkov iz vloge za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja (leta 2009) in podatkov iz ocen o letnih emisijah snovi v zrak do leta 2014, ob predpostavki, da je masni pretok celotnega prahu manjši od mejne vrednosti masnega pretoka celotnega prahu $0,2 \text{ kg/h}$. Zaradi spremenjenih dejanskih okoliščin, ki so posledica izvedbe prevezav in ukinitve določenih izpustov ter postavitve novega izpusta iz naprave za proizvodnjo premaznih sredstev, je

naslovni organ spremenil točki 2.2.3 in 2.2.7 izreka okoljevarstvenega dovoljenja. Naslovni organ ugotavlja, da iz vloge priloženega Poročila o meritvah emisije snovi v zrak št. CEVO-387/2015 z dne 15. 12. 2015, ki ga je izdelal Inštitut za varstvo pri delu in varstvo okolja Maribor, p.o., izhaja, da je presežena mejna vrednost masnega pretoka celotnega prahu na celotni lokaciji naprave 0,2 kg/h, zato je na podlagi prvega odstavka 21. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja določil dopustno koncentracijo celotnega prahu 20 mg/m³, kot izhaja iz točk I./8 in I./12 izreka te odločbe.

Naslovni organ je spremenil točko 2.2.4 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, in sicer je na podlagi vloge upravljavca črtal izpust z oznako Z10 iz obrata premazov, kot izhaja iz točke I./9 izreka te odločbe.

Naslovni organ je spremenil točko 2.2.5 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, in sicer je na podlagi vloge upravljavca med tehnološke enote, vezane na izpust z oznako Z15 (RTO naprava), dodal peščene mline v obratu premazov (mešalnica novi del, mešalnica stari del), polnilno linijo kiti v obratu premazov in mešalnico-raztehtovalnico v obratu premazov, kot izhaja iz točke I./9 izreka te odločbe. Naslovni organ je zaradi poteka prilagoditvenih rokov združil dopustne vrednosti parametrov iz preglednic 7 in 8 za izpust Z15 v eno preglednico ter posledično črtal preglednico 8 iz točke 2.2.5 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, kot izhaja iz točke I./10 izreka te odločbe.

Naslovni organ na spremenjenem izpustu Z15 ni predpisal prvih meritev emisije snovi v zrak za parametre, določene v točki 2.2.5 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, v skladu z 37. členom Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja, ker so bile meritve že izvedene, kot je razvidno iz vloge priloženega poročila št. CEVO – 387/2015 z dne 15. 12. 2015, Inštitut za varstvo pri delu in varstvo okolja Maribor, p.o.

Naslovni organ je črtal točko 2.2.6 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, in sicer je črtal izpust z oznako Z16 (obrat premazov) na podlagi vloge upravljavca, kot izhaja iz točke I./11 izreka te odločbe.

Naslovni organ je spremenil točko 2.2.7 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, in sicer je dodal nov izpust Z26 (praškasti premazi, prašni filter) na podlagi vloge upravljavca in na podlagi poročila št. CEVO – 387/2015 z dne 15. 12. 2015, Inštitut za varstvo pri delu in varstvo okolja Maribor, p.o., ter v skladu z 21. členom Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja spremenil dopustno koncentracijo celotnega prahu v Preglednici 10, kot izhaja iz točke I./12 izreka te odločbe.

Naslovni organ je črtal točko 2.2.10 izreka okoljevarstvenega dovoljenja na podlagi II. dela Priloge 2 Uredbe o mejnih vrednostih emisije hlapnih organskih spojin v zrak iz naprav, v katerih se uporabljajo organska topila, kot izhaja iz točke I./13 izreka te odločbe.

Naslovni organ je spremenil točki 2.2.11 in 2.2.12 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, in sicer je omejil masni pretok določenih hlapnih organskih spojin na podlagi prvega odstavka 14. člena Uredbe o mejnih vrednostih emisije hlapnih organskih spojin v zrak iz naprav, v katerih se uporabljajo organska topila, kot izhaja iz točk I./14 in I./15 izreka te odločbe.

Naslovni organ je spremenil točko 2.3.18 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, in sicer je določil obveznost predložitve poročila o polnjenju in zajemu fluoriranih toplogrednih plinov na podlagi 11. člena Uredbe o uporabi ozonu škodljivih snovi in fluoriranih toplogrednih plinov, kot izhaja iz točke I./16 izreka te odločbe.

Naslovni organ je spremenil točko 2.3.19 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, in sicer je določil obliko bilance uporabljenih topil, ki jo mora predložiti upravljavec, na podlagi prvega odstavka

24. člena Uredbe o mejnih vrednostih emisije hlapnih organskih spojin v zrak iz naprav, v katerih se uporabljajo organska topila, kot izhaja iz točke I./17 izreka te odločbe.

Naslovni organ je dodal točko 2.3.20 Izreka okoljevarstvenega dovoljenja, v kateri je dovolil, da upravljavec namesto obratovalnega monitoringa emisije snov v zrak iz kurilnih naprav zagotovi nastavitvev zgorevanja s strani serviserja, na podlagi četrtega odstavka 22. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav, kot izhaja iz točke I./18 izreka te odločbe.

Naslovni organ je črtal točke 5.2, 5.3 in 5.4 izreka okoljevarstvenega dovoljenja na podlagi 19. člena Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja, kot izhaja iz točke I./19 izreka te odločbe.

Naslovni organ je na podlagi Uredbe o odpadkih (Uradni list RS, št. 103/11 in 69/15) spremenil točko 6.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, in sicer je v točki 6.1.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja določil zahteve za začasno skladiščenje odpadkov na podlagi 10., 19. in 20. člena Uredbe o odpadkih, zahteve iz točke 6.1.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja glede nadaljnega ravnanja z nastalimi odpadki so določene na podlagi 24. člena Uredbe o odpadkih, zahteve iz točke 6.1.3 glede skladiščenja nevarnih odpadkov pa so določene na podlagi 19. in 20. člena Uredbe o odpadkih tako, kot izhaja iz točke I./20 izreka te odločbe.

Naslovni organ je spremenil točko 8.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, in sicer je določil zahteve v zvezi s skladiščenjem nevarnih tekočin na podlagi Uredbe o skladiščenju nevarnih tekočin v nepremičnih skladiščnih posodah (Uradni list RS, št. 104/09, 29/10 in 105/10), kot izhaja iz točke I./21 izreka te odločbe in kot je obrazloženo v nadaljevanju:

Naslovni organ je v točki 8.1.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja določil, v katerih rezervoarjih se lahko skladiščijo nevarne tekočine, na podlagi vloge upravljavca in podatkov o rezervoarjih nevarnih tekočin v povezavi z 20. členom Uredbe o skladiščenju nevarnih tekočin v nepremičnih skladiščnih posodah.

Naslovni organ je v točki 8.1.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja določil zahteve v zvezi z obratovanjem in vzdrževanjem rezervoarjev na podlagi 5. člena Uredbe o skladiščenju nevarnih tekočin v nepremičnih skladiščnih posodah.

Naslovni organ je v točkah od 8.1.4 do 8.1.6 izreka okoljevarstvenega dovoljenja določil skupne zahteve v zvezi z rezervoarji v objektu in nadzemnim skladiščenjem nevarnih tekočin v nepremičnih zunanjih rezervoarjih na podlagi 6. in 7. člena Uredbe o skladiščenju nevarnih tekočin v nepremičnih skladiščnih posodah.

Naslovni organ je v točki 8.1.7 izreka okoljevarstvenega dovoljenja določil zahteve glede opreme zunanjih nepremičnih rezervoarjev pri nadzemnem skladiščenju nevarnih tekočin na podlagi tretjega odstavka 6. člena Uredbe o skladiščenju nevarnih tekočin v nepremičnih skladiščnih posodah.

Naslovni organ je v točki 8.1.8 izreka okoljevarstvenega dovoljenja določil zahtevo glede ločenih zadrževalnih sistemov za nepremične zunanje rezervoarje, v katerih so nezdružljive kemikalije, na podlagi šestega odstavka 6. člena Uredbe o skladiščenju nevarnih tekočin v nepremičnih skladiščnih posodah.

Naslovni organ je v točki 8.1.9 izreka okoljevarstvenega dovoljenja opredelil ravnanje s padavinsko odpadno vodo pri zunanjem skladiščenju nevarnih tekočin na podlagi sedmega odstavka 6. člena Uredbe o skladiščenju nevarnih tekočin v nepremičnih skladiščnih posodah.

Naslovni organ je v točki 8.1.10 izreka okoljevarstvenega dovoljenja določil zahteve glede gradnje in vzdrževanja cevovodov na podlagi prvega odstavka 8. člena Uredbe o skladiščenju nevarnih tekočin v nepremičnih skladiščnih posodah.

Naslovni organ je v točki 8.1.11 izreka okoljevarstvenega dovoljenja določil zahteve glede pretakanja nevarnih tekočin zaradi praznjenja ali polnjenja nepremičnih rezervoarjev na podlagi drugega odstavka 8. člena Uredbe o skladiščenju nevarnih tekočin v nepremičnih skladiščnih posodah.

Naslovni organ je v točkah 8.1.12 in 8.1.13 izreka okoljevarstvenega dovoljenja določil zahteve ob prenehanju uporabe rezervoarjev na podlagi 13. člena Uredbe o skladiščenju nevarnih tekočin v nepremičnih skladiščnih posodah.

Naslovni organ je v točki 8.1.14 izreka okoljevarstvenega dovoljenja določil obveznost vodenja evidence o skladiščenju nevarnih tekočin na podlagi 15. člena Uredbe o skladiščenju nevarnih tekočin v nepremičnih skladiščnih posodah.

Naslovni organ je v točkah 8.1.15 in 8.1.16 izreka okoljevarstvenega dovoljenja določil obveznosti in način preverjanja ukrepov za preprečevanje iztekanja nevarnih tekočin na podlagi 16. in 17. člena Uredbe o skladiščenju nevarnih tekočin v nepremičnih skladiščnih posodah.

Naslovni organ je dodal novi točki 9.1.3 in 9.1.4 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, v katerih je določil zahteve glede izvajanja ukrepov, s katerimi se zagotovi skladnost naprav in zahteve glede zaustavitve naprav ali njihovih delov, če zaradi kršitve pogojev grozi neposredna nevarnost za zdravje ljudi ali povzročitev znatnega škodljivega vpliva na okolje na podlagi določil 6. in 7. točke drugega odstavka 74. člena ZVO-1, kot izhaja iz točke I./22 izreka te odločbe.

Naslovni organ je na podlagi vloge upravljavca spremenil Prilogo 1 okoljevarstvenega dovoljenja in v njej določil rezervoarje, v katerih se skladiščijo nevarne in nenevarne tekočine, kot izhaja iz točke I./23 izreka te odločbe

Naslovni organ je na podlagi vloge upravljavca spremenil Prilogo 2 okoljevarstvenega dovoljenja in v njej določil skladišča nevarnih in nenevarnih snovi, kot izhaja iz točke I./24 izreka te odločbe.

Naslovni organ je na podlagi vloge upravljavca spremenil Prilogo 3 okoljevarstvenega dovoljenja in v njej določil seznam lovilnih jam in bazenov, kot izhaja iz točke I./25 izreka te odločbe.

Preostalo besedilo izreka okoljevarstvenega dovoljenja št. 35407-102/2006-16 z dne 25. 11. 2009, ki je bilo spremenjeno z odločbo št. 35409-231/2010-4 z dne 14. 2. 2011, ostane nespremenjeno, kot izhaja iz točke II izreka te odločbe.

Na podlagi navedenega je naslovni organ ugotovil, da so izpolnjeni predpisani pogoji za zahtevano spremembo okoljevarstvenega dovoljenja št. 35407-102/2006-16 z dne 25. 11. 2009, ki je bilo spremenjeno z odločbo št. 35409-231/2010-4 z dne 14. 2. 2011, zato je upravljavcu na podlagi 77. in 78. člena ZVO-1 izdal odločbo o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje naprav iz točke 1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja.

V odločbi o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja so skladno z 74. členom ZVO-1 in 8. členom Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega (Uradni list RS, št. 97/04, 71/07, 122/07 in 68/12), ki določata podrobnejšo vsebino

okoljevarstvenega dovoljenja, in na podlagi pravnih podlag, ki so navedene v III. točki obrazložitve te odločbe, določene zahteve v zvezi z emisijami snovi v zrak, obveznosti v zvezi z izvedbo obratovalnega monitoringa emisij snovi v zrak, dopustne vrednosti emisij snovi v zrak, zahteve za ravnanje z odpadki, ki nastajajo zaradi opravljanja dejavnosti, zahteve v zvezi z skladiščenjem nevarnih tekočin in zahteve v zvezi z ravnanjem v primeru kršitve pogojev iz okoljevarstvenega dovoljenja.


IV. Stroški postopka

V skladu s petim odstavkom 213. člena v povezavi z 118. členom Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-ZUP-UPB2, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) je bilo treba v izreku tega dovoljenja odločiti tudi o stroških postopka. Glede na to, da v tem postopku stroški niso nastali, je bilo o njih odločeno, kot izhaja iz točke III izreka te odločbe.


Pouk o pravnem sredstvu: Zoper to odločbo je dovoljena pritožba na Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana v roku 15 dni od dneva vročitve te odločbe. Pritožba se vloži pisno ali poda ustno na zapisnik pri Agenciji Republike Slovenije za okolje, Vojkova cesta 1b, 1102 Ljubljana. Za pritožbo se plača upravna taksa v višini 18,12 EUR. Upravno takso se plača v gotovini oziroma z elektronskim denarjem ali drugim veljavnim plačilnim instrumentom in o plačilu predloži ustrezno potrdilo.

Upravna taksa se lahko plača na podračun javnofinančnih prihodkov z nazivom: Upravne takse – državne in številko računa: 0110 0100 0315 637 z navedbo reference: 11 25518-7111002-35406016.

Postopek vodila:


dr. Nataša Vrbančič Kopač
sekretarka




mag. Inga Turk
direktorica Urada za varstvo okolja in narave

Vročiti:

- Marbo Okolje, d.o.o., Finžgarjeva ulica 1A, 4248 Lesce – osebno (za HELIOS Tovarna barv, lakov in umetnih smol Količevo, d.o.o., Količevo 65, 1230 Domžale, Obrat Color).

Poslati po 15. odstavku 77. člena in 7. odstavku 78. člena ZVO-1:

- Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor, Inšpekcija za okolje in naravo, Vožarski pot 12, 1000 Ljubljana - po elektronski pošti (gp.irsop@gov.si),
- Občina Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode - po elektronski pošti (obcina@medvode.si).

Priloga 1: Rezervoarji

Oznaka (Interna oznaka)	Vrsta nevarne tekočine v rezervoarju	Volumen rezervoarja v m ³	Leto začetka obratovanja rezervoarja	Tip rezervoarja	Mat.	Nameščen v skupnem zadrževalnem sistemu (m ³)	Skladišče
Rez1-9/A	MP DIOL*	100	1975	Enoplaščni, nadzemni, zunanji	ČP	601 (ZS-1)	Skladišče surovin 8
Rez2-3A	N-butanol*	100	1975	Enoplaščni, nadzemni, zunanji	ČP		Skladišče surovin 8
Rez3-1/A	Butilacetat*	50	1975	Enoplaščni, nadzemni, zunanji	ČP		Skladišče surovin 8
Rez4-R/A	Metoksi propil acetat*	100	1980	Enoplaščni, nadzemni, zunanji	ČP		Skladišče surovin 8
Rez6-12/A	Bencin D60*	100	1975	Enoplaščni, nadzemni, zunanji	ČP		Skladišče surovin 8
Rez7-7/A	Dipropilen glikol*	50	1975	Enoplaščni, nadzemni, zunanji	ČP		Skladišče surovin 8
Rez8-6/A	Bencin D40*	50	1975	Enoplaščni, nadzemni, zunanji	ČP		Skladišče surovin 8
Rez15-16/A	Aceton*	100	1976	Enoplaščni, nadzemni, zunanji	ČP		Skladišče surovin 8
Rez9-7/B	Propilenglikol*	200	1985	Enoplaščni, nadzemni, zunanji	ČP	1230 (ZS-2)	Skladišče surovin 9
Rez10-9/B	Stiren*	200	1985	Enoplaščni, nadzemni, zunanji	ČP		Skladišče surovin 9
Rez11-16/B	Lak bencin 150-200*	200	1985	Enoplaščni, nadzemni, zunanji	ČP		Skladišče surovin 9
Rez12-12/B	Ksilen*	200	1970	Enoplaščni, nadzemni, zunanji	ČP		Skladišče surovin 9
Rez13-22/B	Aceton*	200	1970	Enoplaščni, nadzemni, zunanji	ČP		Skladišče surovin 9
Rez14-15/B	Stiren*	200	1985	Enoplaščni, nadzemni, zunanji	ČP		Skladišče surovin 9
Rez15-6/B	Dietilenglikol*	200	1985	Enoplaščni, nadzemni, zunanji	ČP		Skladišče surovin 9

Oznaka (Interna oznaka)	Vrsta nevarne tekočine v rezervoarju	Volumen rezervoarja v m ³	Leto začetka obratovanja rezervoarja	Tip rezervoarja	Mat.	Nameščen v skupnem zadrževainem sistemu (m ³)	Skladišče
Rez16-21/B	Etilenglikol*	200	1970	Enoplaščni, nadzemni, zunaj	ČP		Skladišče surovin 9
Rez17-1/C	Talove maščobne kisline 25/30	45	1980	Enoplaščni, nadzemni, zunanji, ogrevan s paro	NP	49 (ZS-3)	Skladišče surovin 11
Rez18-2/C	Talove maščobne kisline 2	45	1980	Enoplaščni, nadzemni, zunanji, ogrevan s paro	NP		Skladišče surovin 11
Rez19-3/C	Talove maščobne kisline 2	45	1980	Enoplaščni, nadzemni, zunaj, ogrevam s paro	ČP		Skladišče surovin 11
Rez20-321	Epoksi smola tip 1001 X 75*	28	1971	Enoplaščni, nadzemni	ČP		40 (ZS-4)
Rez21-322	Epoksi smola tip 1001 X 75*	28	1971	Enoplaščni, nadzemni	ČP	Skladišče surovin – 3.2 – skladišče topil	
Rez22-323	Glicerol 99,5	28	1971	Enoplaščni, nadzemni	ČP	Skladišče surovin – 3.2 – skladišče topil	
Rez23-324	Glicerol 99,5	28	1971	Enoplaščni, nadzemni	ČP	Skladišče surovin – 3.2 – skladišče topil	
Rez24-325	Oleoftal M 344 MT 60*	28	1971	Enoplaščni, nadzemni	ČP	Skladišče surovin – 3.2 – skladišče topil	
Rez25-326	Oleoftal M 344 MT 60*	28	1971	Enoplaščni, nadzemni	ČP	Skladišče surovin – 3.2 – skladišče topil	
Rez26-327	Oleoftal M 344	28	1971	Enoplaščni,	ČP	Skladišče	

Oznaka (Interna oznaka)	Vrsta nevarne tekočine v rezervoarju	Volumen rezervoarja v m ³	Leto začetka obratovanja rezervoarja	Tip rezervoarja	Mat.	Nameščen v skupnem zadrževalnem sistemu (m ³)	Skladišče
	MT 60*			nadzemni			surovin – 3.2 – skladišče topil
Rez27-113	Topilo DE (mešanica organskih topil za industrijsko pranje)*	28	1971	Enoplaščni, nadzemni	ČP		Skladišče surovin – 3.2 – skladišče topil
Rez28-320	Sojino olje rafinirano	28	1971	Enoplaščni, nadzemni	ČP		Skladišče surovin – 3.2 – skladišče topil
Rez29-319	Sojino olje	28	1971	Enoplaščni, nadzemni	ČP	40 (ZS-4)	Skladišče surovin – 3.2 – skladišče topil
Rez30- 116/29	Diciklopenta- dien*	28	1971	Enoplaščni, nadzemni	ČP		Skladišče surovin – 3.2 – skladišče topil
Rez31- 117/29	Diciklopenta- dien*	28	1971	Enoplaščni, nadzemni	ČP		Skladišče surovin – 3.2 – skladišče topil
Rez32- 118/29	Diciklopenta- dien*	28	1971	Enoplaščni, nadzemni	ČP		Skladišče surovin – 3.2 – skladišče topil
Rez33- 107/31	Solvent nafta 150*	28	1971	Enoplaščni, nadzemni	ČP		Skladišče surovin – 3.2 – skladišče topil
Rez34- 108/31	Metilzobutil- keton*	28	1971	Enoplaščni, nadzemni	ČP		Skladišče surovin – 3.2 – skladišče topil
Rez35- 109/31	Solvent nafta 100*	28	1971	Enoplaščni, nadzemni	ČP		Skladišče surovin – 3.2 – skladišče

Oznaka (Interna oznaka)	Vrsta nevarne tekočine v rezervoarju	Volumen rezervoarja v m ³	Leto začetka obratovanja rezervoarja	Tip rezervoarja	Mat.	Nameščen v skupnem zadrževalnem sistemu (m ³)	Skladišče
							topil
Rez36- 110/31	Solvent nafta 100*	28	1971	Enoplaščni, nadzemni	ČP		Skladišče surovin – 3.2 – skladišče topil
Rez37- 111/31	Aceton*	28	1971	Enoplaščni, nadzemni	ČP		Skladišče surovin – 3.2 – skladišče topil
Rez-38- 112/31	Etanol denaturirani 96%*	28	1971	Enoplaščni, nadzemni	ČP		Skladišče surovin – 3.2 – skladišče topil
Rez39-101	Etanol denaturirani 96%*	28	1971	Enoplaščni, nadzemni	ČP		Skladišče surovin – 3.2 – skladišče topil
Rez40-102	n-Butilacetat	28	1971	Enoplaščni, nadzemni	ČP		Skladišče surovin – 3.2 – skladišče topil
Rez41-103	n-Butilacetat*	28	1971	Enoplaščni, nadzemni	ČP		Skladišče surovin – 3.2 – skladišče topil
Rez42-104	Metoksi- propanol*	28	1971	Enoplaščni, nadzemni	ČP		Skladišče surovin – 3.2 – skladišče topil
Rez43-105	Metoksi- propilacetat*	28	1971	Enoplaščni, nadzemni	ČP		Skladišče surovin – 3.2 – skladišče topil
Rez44-106	Etilacetat*	28	1971	Enoplaščni, nadzemni	NP		Skladišče surovin – 3.2 – skladišče topil
Rez45-211	Colpoly 7220*	28	1971	Enoplaščni,	NP		Skladišče

Oznaka (Interna oznaka)	Vrsta nevarne tekočine v rezervoarju	Volumen rezervoarja v m ³	Leto začetka obratovanja rezervoarja	Tip rezervoarja	Mat.	Nameščen v skupnem zadrževalnem sistemu (m ³)	Skladišče
				nadzemni			surovin – 3.2, oddelek laki
Rez46-212	Colpoly 7240*	28	1971	Enoplaščni, nadzemni	NP		Skladišče surovin – 3.2, oddelek laki
Rez47-213	Colpoly 7220*	28	1971	Enoplaščni, nadzemni	NP		Skladišče surovin – 3.2, oddelek laki
Rez49-311	07 03 04* Odp.vode z nevarnimi snovmi*	27	2014	Enoplaščni, nadzemni	NP		Skladišče surovin – 3.2, skladišče smolnatih raztopin
Rez50-312	07 03 04* Odp.vode z nevarnimi snovmi*	27	2014	Enoplaščni, nadzemni	NP		Skladišče surovin – 3.2, skladišče smolnatih raztopin
Rez51-313	TOPILA ZA DESTILACIJO (Kemis ali TBLUS)*	2	2014	Enoplaščni, nadzemni	NP		Skladišče surovin – 3.2, skladišče smolnatih raztopin
Rez314	07 03 04* Odp.vode z nevarnimi snovmi*	24	2014	Enoplaščni, nadzemni, zunanji	NP		Skladišče surovin – 3.2, skladišče smolnatih raztopin
Rez52-405	Domalkyd 1272 60 X*	28	1971	Enoplaščni, nadzemni	ČP		Skladišče surovin – 3.2, skladišče smolnatih raztopin
Rez53-404	Domalkyd 1272 60 X*	28	1971	Enoplaščni, nadzemni	ČP		Skladišče surovin – 3.2, skladišče smolnatih

Oznaka (Interna oznaka)	Vrsta nevarne tekočine v rezervoarju	Volumen rezervoarja v m ³	Leto začetka obratovanja rezervoarja	Tip rezervoarja	Mat.	Nameščen v skupnem zadrževalnem sistemu (m ³)	Skladišče
							raztopin
Rez54-403	Domalkyd 8372 60 X*	28	1971	Enoplaščni, nadzemni	ČP		Skladišče surovin – 3.2, skladišče smolnatih raztopin
Rez55-402	Domalkyd 4391 60 X*	28	1971	Enoplaščni, nadzemni	ČP		Skladišče surovin – 3.2, skladišče smolnatih raztopin
Rez56-401	Domalkyd 4391 60 X*	28	1971	Enoplaščni, nadzemni	ČP		Skladišče surovin – 3.2, skladišče smolnatih raztopin
Re57-210	Resina poliestere 719.07 (poliesterska smola)*	28	1985	Enoplaščni, nadzemni	ČP	40 (ZS-4)	Skladišče surovin – 3.2, skladišče smolnatih raztopin
Rez58-306	TOPILA ZA DESTILACIJO (Kemis ali TBLUS)*	28	1971	Enoplaščni, nadzemni	ČP		Skladišče surovin – 3.2, skladišče smolnatih raztopin
Rez59-307	Domalkyd 1722 70 D-60*	28	1971	Enoplaščni, nadzemni	ČP		Skladišče surovin – 3.2, skladišče smolnatih raztopin
Rez60-308	Domalkyd 1261 60 X*	28	1971	Enoplaščni, nadzemni	ČP		Skladišče surovin – 3.2, skladišče smolnatih raztopin
Rez61-309	Oleoftal D 610 MT 70*	28	1971	Enoplaščni, nadzemni	ČP		Skladišče surovin – 3.2, skladišče smolnatih raztopin

Oznaka (Interna oznaka)	Vrsta nevarne tekočine v rezervoarju	Volumen rezervoarja v m ³	Leto začetka obratovanja rezervoarja	Tip rezervoarja	Mat.	Nameščen v skupnem zadrževalnem sistemu (m ³)	Skladišče
Rez62-310	Domalkyd 1261 60X*	28	2014	Enoplaščni, nadzemni	NP		Skladišče surovin - 3.2, skladišče smolnatih raztopin
Rez63-301	Domalkyd 1261 60 X*	28	1971	Enoplaščni, nadzemni	ČP		Skladišče surovin – 3.2, skladišče smolnatih raztopin
Rez64-302	Domalkyd 1272 60 X*	28	1971	Enoplaščni, nadzemni	ČP		Skladišče surovin – 3.2, skladišče smolnatih raztopin
Rez65-303	Domalkyd 1482 55 WX*	28	1971	Enoplaščni, nadzemni	ČP		Skladišče surovin – 3.2, skladišče smolnatih raztopin
Rez66-304	Domalkyd 1482 55 WX*	28	1971	Enoplaščni, nadzemni	ČP		40 (ZS-4)
Rez67-305	Domalkyd 1482 55 D40/MP*	28	1971	Enoplaščni, nadzemni	ČP		Skladišče surovin – 3.2, skladišče smolnatih raztopin
Rez68-209	Resina poliestere 718.04 Poliestrska smola*	28	1985	Enoplaščni, nadzemni	ČP		Skladišče surovin – 3.2, skladišče smolnatih raztopin
Rez69-208	Colpoly 721 S*	28	1971	Enoplaščni, nadzemni	NP		Skladišče surovin – 3.2, skladišče smolnatih raztopin
Rez70-207	Colpoly 7339*	28	1971	Enoplaščni,	NP		Skladišče

Oznaka (Interna oznaka)	Vrsta nevarne tekočine v rezervoarju	Volumen rezervoarja v m ³	Leto začetka obratovanja rezervoarja	Tip rezervoarja	Mat.	Nameščen v skupnem zadrževalnem sistemu (m ³)	Skladišče
				nadzemni			surovin – 3.2, skladišče smolnatih raztopin
Rez71-206	Colpoly 721 S*	28	1971	Enoplaščni, nadzemni	NP		Skladišče surovin – 3.2, skladišče smolnatih raztopin
Rez72-205	Colpoly 721 S*	28	1971	Enoplaščni, nadzemni	NP		Skladišče surovin – 3.2, skladišče smolnatih raztopin
Rez73-204	Colpoly 7795*	28	1971	Enoplaščni, nadzemni	NP		Skladišče surovin – 3.2, skladišče smolnatih raztopin
Rez74-203	Colpoly 7240 A*	28	1971	Enoplaščni, nadzemni	NP	40 (ZS-4)	Skladišče surovin – 3.2, skladišče smolnatih raztopin
Rez75-202	Resina poliestere 723.03.1 (poliesterska smola)*	28	1971	Enoplaščni, nadzemni	NP		Skladišče surovin – 3.2, skladišče smolnatih raztopin
Rez76-201	Resina poliestere 723.03.1 (poliesterska smola)*	28	1971	Enoplaščni, nadzemni	NP		Skladišče surovin – 3.2, skladišče smolnatih raztopin
Rez77- AMK1	AMK talina* - trdna snov pri atmosferskih pogojih	60	1986	Enoplaščni, nadzemni, zunanji, ogrevan	NP	9 (ZS-5)	Skladišče surovin- 3.1
Rez78-AMK 2	AMK talina* - trdna snov pri atmosferskih pogojih	60	1986	Enoplaščni, nadzemni, zunanji, ogrevan	NP		Skladišče surovin- 3.1

Oznaka (Interna oznaka)	Vrsta nevarne tekočine v rezervoarju	Volumen rezervoarja v m ³	Leto začetka obratovanja rezervoarja	Tip rezervoarja	Mat.	Nameščen v skupnem zadrževalnem sistemu (m ³)	Skladišče
Rez79-AFK	AFK talina* - trdna snov pri atmosferskih pogojih	60	1986	Enoplaščni, nadzemni, zunanji, ogrevan	NP		Skladišče surovin- 3.1
Rez80- 14R600	Domacryl 522 55 %*	21	1995	Enoplaščni, nadzemni, zunanji	NP	40 (ZS-6)	Skladišče surovin 4
Rez81- 14R601	Domacryl 835 50 BAC*	25	1985	Enoplaščni, nadzemni, zunanji	NP		Skladišče surovin 4
Rez82- 14R602	Setalux 1182 BA-55*	21	1995	Enoplaščni, nadzemni, zunanji	NP		Skladišče surovin 4
Rez14R114	Destilirane sojine maščobne kislone	35	2014	Enoplaščni, nadzemni	NP	40 (ZS-4)	Skladišče surovin – 3.2, skladišče smolnatih raztopin
Rez14R115	Destilirane sojine maščobne kislone	35	2014	Enoplaščni, nadzemni	NP		Skladišče surovin – 3.2, skladišče smolnatih raztopin

Opombe:

* nevarna tekočina

- 1) Vsi rezervoarji so v objektu, razen če je posebej navedeno, da so zunanji.
- 2) Vsi rezervoarji so izdelani v delavnici in pripeljeni na lokacijo naprave.
- 3) Mat. = material, iz katerega je izdelan rezervoar (ČP – črna pločevina, NP – nerjaveča pločevina, Al – aluminij)
- 4) Z lovilnim bazenom ZS-4 so rezervoarji povezani s sistemom kinet.
- 5) Vsi rezervoarji z nevarnimi tekočinami so opremljeni z opremo za preprečitev prepolitve in z opremo za zvočno ali vizualno opozarjanje na iztekanje nevarne tekočine.

Priloga 2: Skladišča nevarnih in nenevarnih snovi

Oznaka	Ime stavbe oz. skladiščnega prostora	Volumen (m ³)	Način skladiščenja
S1	Regalno skladišče sodov (objekt 2)	9248 m ³ in 300 m ² pred sklad.	V sodih, regalno skladišče, 1300 regalnih mest, max. kapaciteta 1040 ton, max. višina skladiščenja 8 m
S22	Skladišče surovin (objekt 5)	8140 m ³ + 275 m ²	Regalno skladišče, na paletah, 744 paletnih mest
S3	Skladišče embalaže (objekt 5)	7600 m ³ + 120 m ²	Regalno skladišče, na paletah, 170 paletnih mest
S4	Regalno skladišče embalaže (RSE, objekt 7)	765 m ²	Regalno skladišče, 1500 regalnih mest, kapaciteta 300 t, max. višina skladiščenja 6 m
S6	Skladišče praškastih surovin (objekt 14)	400	Skladišče brez regalov - 220 paletnih mest
S7	Obrat praškastih premazov – regalno skladišče surovin (objekt 29)	5000	Visokoregalno skladišče - 690 paletnih mest
S8	Obrat praškastih premazov – regalno skladišče izdelkov (objekt 29)	8000	Visokoregalno skladišče - 1558 paletnih mest
S9	Skladišče tekočih kemikalij (objekt 36)	200	Odprt skladiščni prostor, 182 paletnih mest (300 m ²)
S10	Začasno skladišče nevarnih odpadkov (objekt 42)	200	Odprt skladiščni prostor 300 m ²
S11	Skladišče sipkih surovin (objekt 6)	600	Zaprto skladiščni prostor
S26	Visokoregalno skladišče izdelkov (VRSI)	3700 m ³	Regalno skladišče, 4700 regalnih mest, kapaciteta 2350 t, od tega 983 t za nevarne snovi in 1367 t za nenevarne snovi, max. višina skladiščenja 9 m

Priloga 3: Seznam lovilnih jam in bazenov:

Zap. št.	Lovilna jama / Bazen
1	Lovilna jama iz proizvodnje smol - podzemna (40 m ³) – brez iztoka
2	Lovilna jama iz proizvodnje premazov - podzemna (18 m ³) – pretočna
3	Lovilna jama na pretakališču ob žel. tiru - podzemna (20 m ³) – brez iztoka
4	Lovilna jama iz skladišča sodov - podzemna (3 m ³) – brez iztoka
5	Lovilna jama pred vzdrževalno delavnico - podzemna (1 m ³) – pretočna
6	Lovilna jama pred kotlovnico - podzemna (3 m ³) – brez iztoka
7	Lovilna jama pred kompresorsko postajo - podzemna (3 m ³) – pretočna
8	Lovilna jama na pretakališču za avtocisterne ob žel. tiru - nadzemna (29 m ³) – pretočna
9	Lovilna rešetka na pretakališču taline AFK in AMK - nadzemna (2 m ³) – pretočna
10	Lovilna jama v pokritem skladišču smol - podzemna (1 m ³) – povezana - brez iztoka
11	Lovilna jama v oddelku efektni laki - podzemna (1 m ³) – povezana - brez iztoka
12	Lovilna jama v oddelku razredčil - podzemna (1 m ³) – povezana - brez iztoka
13	Lovilna jama v oddelku za regeneracijo topil - podzemna (1 m ³) – poveza - brez iztoka
14	Lovilne dvoriščne rešetke med skladiščem in mešalnico ter sintezo - nadzemne (7) - pretočne
15	Lovilna jama z usedalnikom iz proizvodnje praškastih premazov - podzemna – pretočna
16	Lovilni bazen za tri 60 m ³ cisterne za AFK in AMK - nadzemni (18,5 m ³) - brez iztoka
17	Lovilni bazen za 200 m ³ cisterne – nadzemni (1291 m ³) - brez iztoka
18	Lovilni bazen za 50 m ³ in 100 m ³ cisterne – nadzemni (415 m ³) - brez iztoka
19	Nov lovilni bazen s prostornino 40 m ³

Lovilne jame od zap. št. 10 do 13 so med seboj povezane – brez iztoka.

