



Vojkova 1b, 1000 Ljubljana

T: 01 478 40 00
F: 01 478 40 52
E: gp.arso@gov.si
www.arso.gov.si

Številka: 35406-57/2015-12

Datum: 22. 6. 2016

Agencija Republike Slovenije za okolje izdaja na podlagi tretjega odstavka 14. člena Uredbe o organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS, št. 35/15 in 62/15) ter na podlagi 1. točke prvega odstavka 78. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06-OdlUS, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15 in 30/16), v upravni zadevi spremembe okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje naprave, ki lahko povzroča onesnaževanje okolja večjega obsega, po uradni dolžnosti upravljavcu Kovinoplastika Lož d.d., Lož, Cesta 19. oktobra 57, 1386 Stari trg pri Ložu, ki ga zastopa predsednik uprave Peter Nelec, naslednjo

ODLOČBO

I.

Okoljevarstveno dovoljenje št. 35407-5/2006-22 z dne 20. 6. 2007, spremenjeno z odločbama št. 35407-25/2010-9 z dne 22. 2. 2011 in št. 35406-25/2014-5 z dne 18. 6. 2014 (v nadaljevanju: okoljevarstveno dovoljenje) za obratovanje naprave za površinsko obdelavo kovin z uporabo elektrolitskih ali kemičnih postopkov z volumnom delovnih kadi (brez izpiranja) 252,37 m³ (galvana), za obratovanje naprave za taljenje cinkovih zlitin s talilno zmogljivostjo 11 ton na dan (livarna) in obratovanje naprave za proizvodnjo izdelkov iz nerjaveče pločevine s proizvodno zmogljivostjo 0,8 tone na uro (PC Inox), izdano upravljavcu Kovinoplastika Lož d.d., Lož, Cesta 19. oktobra 57, 1386 Stari trg pri Ložu (v nadaljevanju: upravljavec) se spremeni tako, kot izhaja iz nadaljevanja izreka te odločbe:

- 1. V celotnem besedilu okoljevarstvenega dovoljenja se besedna zveza »dopustne vrednosti« spremeni tako, da se glasi »mejne vrednosti«.**
- 2. Preglednica 4.1 v točki 2.2.5 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se nadomesti s preglednicama 4.1a in 4.1b, Preglednica 4.2 pa se spremeni tako, da se glasi:**

Preglednica 4.1a: Mejne vrednosti emisij snovi v zrak na merilnem mestu MMZ32

Snov	Mejna vrednost do 31.12.2035^{a.)}	Mejna vrednost od 1.1.2036 ^{a.)}
Dimno število	1	1
Ogljikov monoksid (CO)	170 mg/m ³	80 mg/m ³
Dušikovi oksidi (NO ₂)	250 mg/m ³	180 mg/m ³
Žveplov oksidi (SO ₂)	1700 mg/m ³	850 mg/m ³

a.) Računska vsebnost kisika (O₂) v odpadnih plinih je 3%.

Preglednica 4.1b: Mejne vrednosti emisij snovi v zrak na merilnem mestu MMZ36

Snov	Mejna vrednost do 31.12.2032^{a.)}	Mejna vrednost od 1.1.2033 ^{a.)}
Dimno število	1	1
Ogljikov monoksid (CO)	170 mg/m ³	80 mg/m ³
Dušikovi oksidi (NO ₂)	250 mg/m ³	180 mg/m ³
Žveplov oksidi (SO ₂)	1700 mg/m ³	850 mg/m ³

a.) Računska vsebnost kisika (O₂) v odpadnih plinih je 3%.

Preglednica 4.2: Mejne vrednosti emisij snovi v zrak na merilnih mestih MMZ35 in MMZ37

Snov	Mejna vrednost do 31.12.2017^{a.)}	Mejna vrednost od 1.1.2018 ^{a.)}
Dimno število	1	1
Ogljikov monoksid (CO)	170 mg/m ³	80 mg/m ³
Dušikovi oksidi (NO ₂)	250 mg/m ³	180 mg/m ³
Žveplov oksidi (SO ₂)	1700 mg/m ³	850 mg/m ³

a.) Računska vsebnost kisika (O₂) v odpadnih plinih je 3%.

3. Za točko 2.3.17 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se dodata točki 2.3.18 in 2.3.19, ki se glasita:

2.3.18. Za meritve parametrov stanja odpadnih plinov in koncentracije snovi v odpadnih plinih

a) se uporabljajo metode v naslednjem vrstnem redu, ki so določene:

- za posamezno vrsto naprav z Direktivami, ki urejajo emisijo snovi iz teh naprav,
- s sprejetimi CEN standardi ali predlogi CEN standardov,
- s sprejetimi ISO standardi ali predlogi ISO standardov,
- z nacionalnimi standardi držav članic Evropske unije

b) se za merjenje parametrov iz te točke izreka tega dovoljenja uporabljajo CEN in ISO standardi, ki so določeni v tehnični specifikaciji CEN/TS 15675.

2.3.19. Upravljavec mora za naprave iz točke 1 izreka tega dovoljenja zagotoviti, da obratujejo tako, da z emisijo snovi v zrak ne povzročajo čezmernega obremenjevanja okolja. Poročilo o obratovalnem monitoringu, ki se nanaša na oceno o letnih emisijah snovi v zrak iz točke 2.3.9 izreka tega dovoljenja, mora vključevati vrednotenje v skladu s predpisanimi merili in ugotovitvami, ali naprava čezmerno obremenjuje okolje.

4. Točka 3.1.6. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

3.1.6. Upravljavec naprave mora ob izpadu katerekoli čistilne naprave za čiščenje industrijskih odpadnih vod ali ob kakršnikoli okvari v proizvodnji, ki bi lahko povzročila čezmerno obremenitev industrijskih odpadnih voda na iztoku, sam takoj začeti izvajati ukrepe za odpravo okvare, zmanjšanje in preprečitev nadaljnega čezmernega obremenjevanja in vsak tak dogodek takoj prijaviti inšpekciji, pristojni za varstvo okolja, in inšpekciji, pristojni za ribištvo, ter o dogodku obvestiti upravljavca javne kanalizacije in upravljavca komunalne čistilne naprave.

5. Za točko 3.3.8 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se doda točka 3.3.9, ki se glasi:

3.3.9. Naprave iz točke 1 izreka tega dovoljenja morajo obratovati tako, da z emisijo snovi in toplote v vode ne povzročajo čezmernega obremenjevanja okolja. Pooblaščen izvajalec prvih meritev in obratovalnega monitoringa mora v okviru poročila iz točke 3.3.5 izreka tega dovoljenja izvesti tudi vrednotenje v skladu s predpisanimi merili in ugotoviti, ali naprava čezmerno obremenjuje okolje.

6. Točka 4 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

4. Okoljevarstvene zahteve glede ravnanja z odpadki

4.1. Ukrepi za preprečevanje onesnaževanja oziroma zmanjševanje emisij iz naprave

4.1.1. Upravljavec mora nastale odpadke začasno skladiščiti:

- tako, da ni ogroženo človekovo zdravje in da se ne škodi okolju,
- ločeno po vrstah odpadkov tako, da so izpolnjene zahteve za predvideni način nadaljnega ravnanja, pri čemer so opremljeni s podatki o nazivu odpadka in njegovi številki,
- tako, da količina začasno skladiščenih odpadkov ne presega količine odpadkov, ki zaradi delovanja ali dejavnosti upravljavca nastanejo v 12 mesecih.

4.1.2. Upravljavec mora nevarne odpadke začasno skladiščiti tako, da se hranijo ločeno in ne pride do mešanja z drugimi nevarnimi odpadki ter z njimi ravnati tako, da so primerni za obdelavo. Upravljavec mora nevarne odpadke hraniti v embalaži, izdelani iz materiala, odpornega proti učinkovanju shranjenih odpadkov, ter jih opremiti z napisom »nevarni odpadek«.

4.1.3. Upravljavec mora za nastale odpadke zagotoviti obdelavo odpadkov tako da:

- jih odda zbiralcu ali izvajalcu obdelave,
- jih prepusti zbiralcu, če je prepuščanje s posebnim predpisom dovoljeno, ali
- nenevarne odpadke, za katere ne velja poseben predpis, proda trgovcu, če ta zanj zagotovi njihovo obdelavo tako, da jih proda izvajalcu obdelave.

4.2. Ukrepi za spremljanje lastnih odpadkov, nastalih v napravi in ravnanje z njimi

4.2.1. Upravljavec mora voditi evidenco o nastajanju odpadkov in ravnanju z njimi, v kateri so podatki o številkah odpadkov in količinah:

- nastalih odpadkov in virih njihovega nastajanja,
- začasno skladiščenih odpadkov,
- odpadkov, ki jih obdeluje sam,
- odpadkov, oddanih v nadaljnje ravnanje drugim osebam v RS, in
- odpadkov, poslanih v obdelavo v druge države članice EU in tretje države, z navedbo postopka obdelave, kraja obdelave in izvajalca obdelave.

Upravljavec mora podatke v evidenco o nastajanju odpadkov in ravnanju z njimi vnašati tako, da je razvidno časovno zaporedje nastajanja odpadkov in ravnanja z njimi.

4.3. Ukrepi za preprečevanje, pripravo za ponovno uporabo, recikliranje in predelavo odpadkov, nastalih v napravi

4.3.1. Upravljavec mora zagotoviti izvajanje ukrepov, s katerimi bo zagotovljeno preprečevanje nastajanja odpadkov, priprava odpadkov za ponovno uporabo, recikliranje in predelava odpadkov, ki nastajajo v napravi, in sicer:

- uporabo sredstev za pasivacijo brez šestvalentnega kroma,
- redne preglede porabe surovin preko informacijskega sistema,
- vračanje izmeta v livarni cinkovih ulitkov nazaj v tehnološki proces,
- redno pregledovanje in vzdrževanje obešal tako, da nimajo poškodb in se s tem podaljša življenjska doba kopeli in obešal,
- maksimalno izrabo cinkovih anod,
- redno vzdrževanje naprav in delovnih raztopin v tehnoloških procesih Galvane in pralnih linijah v PC Inox,
- postavitve zabojnikov za ločeno zbrane frakcije komunalnih odpadkov.

4.4. Zahteve za odstranjevanje odpadkov

4.4.1. Upravljavcu se na čistilni napravi Galvane dovoljuje odstranjevanje nevarnega odpadka, določenega v Preglednici 10.

Preglednica 10: Vrste nevarnih odpadkov, ki jih je dovoljeno odstranjevati

Zap.št.	Številka odpadka	Naziv odpadka	Izvor odpadka
1	12 03 01*	Pralne tekočine na vodni osnovi	lastni odpadek z linije Spaleck

- 4.4.1.1. Upravljavcu se na čistilni napravi Galvane dovoljuje letno skupno odstraniti največ 300 t odpadkov iz Preglednice 10.
- 4.4.1.2. Upravljavcu se na čistilni napravi Galvane dovoljuje odstranjevati odpadke po postopku D9 - po postopku fizikalno kemične obdelave, pri katerem se odpadek s številko 12 03 01* obdeluje skupaj z odpadnimi industrijskimi vodami iz Galvane s postopki nevtralizacije, obarjanja in filtracije.
- 4.4.2. Upravljavcu se na čistilni napravi PC Inox dovoljuje odstranjevanje nenevarnega odpadka, določenega v Preglednici 11.

Preglednica 11: Vrste nenevarnih odpadkov, ki jih je dovoljeno odstranjevati

Zap.št.	Številka odpadka	Naziv odpadka	Izvor odpadka
1	12 01 99	Opadki, ki niso navedeni drugje	lastni odpadek iz PC Inox

- 4.4.2.1. Upravljavcu se na čistilni napravi PC Inox dovoljuje letno skupno odstraniti največ 5 t odpadkov iz Preglednice 11.
- 4.4.2.2. Upravljavcu se na čistilni napravi PC Inox dovoljuje odstranjevati odpadke po postopku D9 - po postopku fizikalno kemične obdelave, pri katerem se odpadek s številko 12 01 99 obdeluje skupaj z odpadnimi industrijskimi vodami iz pralnih linij v PC Inox s postopki nevtralizacije, obarjanja in filtracije.
- 4.4.3. Upravljavec lahko hkrati skupno skladiščiti 15 m³ odpadkov pred in po odstranjevanju in 13 m³ nevarnih odpadkov pred in po odstranjevanju.
- 4.4.4. Upravljavec mora po odstranjevanju nastali preostanek odpadkov s številko 19 08 13* oddati osebam, ki so vpisane v evidenco oseb, ki ravnaajo z odpadki.
- 4.4.5. Upravljavec mora odpadke pred odstranjevanjem skladiščiti v zaprtih kontejnerjih, nastali mulj s številko 19 08 13* pa v kontejnerjih v podhodu med Galvana in PC Inox, in sicer ločeno mulj iz čistilne naprave Galvane in ločeno mulj iz čistilne naprave PC Inox.

7. Točka 5.3.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se črta.

8. Točka 5.3.4 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se črta.

9. Točka 5.3.5 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

- 5.3.5. Upravljavec mora Agenciji RS za okolje predložiti poročilo o ocenjevanju hrupa iz točke 5.3.3 izreka tega dovoljenja, najkasneje v 30 dneh po opravljenem ocenjevanju hrupa.

10. Točka 6 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se črta.

11. Točka 6.a izreka okoljevarstvenega dovoljenja se črta.

12. V točki 8.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se točki 8.1.8 in 8.1.9 črtata in navedeta v novi točki 8.3 kot točki 8.3.1 in 8.3.2.

13. Točka 8.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

8.2. Ukrepi za preprečevanje in nadzor nad izrednimi razmerami pri obratovanju naprave ter za zmanjševanje njihovih posledic

8.2.1. Upravljavec mora zagotoviti, da se v primeru okvar čimprej zagotovi vzpostavitev običajnega tehnološkega procesa.

8.2.2. Upravljavec mora zagotoviti:

- usposabljanje s preizkusom zaposlenih, ki ravnaajo z nevarnimi kemikalijami, pred pričetkom samostojnega dela in nato obnovitvena usposabljanja,
- v objektu galvane skupaj s centralnim skladiščem kemikalij vgradnjo senzorjev za detekcijo plina, ki jih mora tudi redno vzdrževati,
- da sta galvana in skladišče kemikalij izvedena kot prostorska lovilna skleda,
- da so na posebnih eko točkah v podjetju na razpolago ustrezna absorpcijska in tesnilna sredstva za hitro reševanje v primeru razlitja, razsutja in uhajanja nevarnih in škodljivih snovi,
- v primeru, ko do razlitja pride, preprečiti onesnaževaje vodotokov,
- za preprečitev požarov: opremljenost galvane in centralnega skladišča kemikalij s sistemom aktivne požarne zaščite in hidranti ter redni termovizijski pregledi električnih instalacij,
- redno vzdrževanje naprav, ki zajema preventivno vzdrževanje, pregledovanje, popravila, usposabljanje in preventivne ukrepe za zmanjšanje okoljskih tveganj s poudarkom na opremi in napravah v Galvani,
- obratovanje čistilne naprave Galvane in čistilne naprave PC Inox skladno z njunima poslovnikoma, vključno z vzpostavitvijo pravilnih tehnoloških pogojev čiščenja v primeru nepravilnega delovanja,
- ustrezne ukrepe za varnost pred požarom v primeru del zunanjih izvajalcev, ki predstavljajo nevarnost za požar.

8.2.3. Upravljavec mora ustaviti napravo ali njen del, če ukrepov iz točk 8.2.1 in 8.2.2 izreka tega dovoljenja ni mogoče izvesti, to je v primeru: naravne nesreče (potres), razlitja nevarne snovi v primeru ogroženosti onesnaženja vode, požara na napravi, večje okvare, ki bi lahko povzročila onesnaženje in s tem trajne posledice za okolje.

14. Za točko 8.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se doda točka 8.3, ki se glasi:

8.3. Ukrepi za preprečevanje nesreč in njihovih posledic

15. Za točko 8.3.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se dodata točki 8.3.3, 8.3.4 ki se glasita:

8.3.3. Upravljavec mora v primeru razlitij in primeru požara v čim večji možni meri zajeti morebitne razlite nevarne snovi in požarne vode in jih obdelati na čistilni napravi Galvane ali čistilni napravi PC Inox, oz. jih oddati kot odpadek.

8.3.4. Upravljavec mora ukreniti vse potrebno, da se preprečijo nesreče ter omejijo in zmanjšajo njihove posledice.

16. Točka 11.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

11.1. Upravljavec mora Agencijo Republike Slovenije za okolje obvestiti o spremembah, ki se nanašajo na upravljavca najpozneje v 30 dneh od nastanka spremembe.

17. Točka 11.3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

11.3. Upravljavec, ob stečaju pa stečajni upravitelj, mora Agencijo Republike Slovenije za okolje pisno obvestiti o nameri dokončnega prenehanja obratovanja naprav iz točke 1 izreka tega dovoljenja, kar izkazuje s potrdilom o oddani pošiljki.

18. Točka 11.4 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se črta.

19. Točki 12 in 12.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se črtata.

II.

Preostalo besedilo izreka okoljevarstvenega dovoljenja št. 35407-5/2006-22 z dne 20. 6. 2007, spremenjeno z odločbama št. 35407-25/2010-9 z dne 22. 2. 2011 in št. 35406-25/2014-5 z dne 18. 6. 2014, ostane nespremenjeno.

III.

V tem postopku stroški niso nastali.

O b r a z l o ž i t e v

I.

Agencija Republike Slovenije za okolje, ki kot organ v sestavi Ministrstva za okolje in prostor opravlja naloge s področja varstva okolja (v nadaljnjem besedilu: naslovni organ), je dne 25. 9. 2015 prejela vlogo za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje naprave,

ki lahko povzroča onesnaževanje okolja večjega obsega, in sicer za obratovanje naprave za površinsko obdelavo kovin z uporabo elektrolitskih ali kemičnih postopkov z volumnom delovnih kadi (brez izpiranja) 252,37 m³ (galvana), ter za obratovanje naprave za taljenje cinkovih zlitin s tališno zmogljivostjo 11 ton na dan (livarna) in obratovanje naprave za proizvodnjo izdelkov iz nerjaveče pločevine s proizvodno zmogljivostjo 0,8 tone na uro (PC Inox) upravljavca Kovinoplastika Lož d.d., Lož, Cesta 19. oktobra 57, 1386 Stari trg pri Ložu, ki ga zastopa predsednik uprave Peter Nelec. Naslovni organ je dne 26. 4. 2016 in 25. 5. 2016 prejel tudi dopolnitvi vloge za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja.

Upravljavec je v vlogi zaprosil za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja za spremembo (izgradnjo nove hale »toolshop«), ki jo je navedel v prijavi z dne 16. 7. 2015, na podlagi katere je naslovni organ s sklepom št. 35409-48/2015-3 z dne 21. 8. 2015 ugotovil, da ne gre za večjo spremembo, temveč da je treba zaradi nameravane spremembe spremeniti pogoje in ukrepe v veljavnem okoljevarstvenem dovoljenju. Nadalje je naslovni organ v dopolnitvi, prejeti 25. 5. 2016, s strani upravljavca prejel umik vloge za izdajo odločbe o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja na zahtevo upravljavca v zvezi z izgradnjo nove hale »toolshop«, ker je upravljavec ta projekt ustavil, zato je naslovni organ s sklepom št. 35406-57/2015-9 z dne 30. 5. 2016 postopek v upravni zadevi izdaje odločbe o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja št. 35407-5/2006-22 izdanega dne 20. 6. 2007 in spremenjenega z odločbama št. 35407-25/2010-9 z dne 22. 2. 2011 in št. 35406-25/2014-5 z dne 18. 6. 2014 (v nadaljevanju: okoljevarstveno dovoljenje), začetem na zahtevo upravljavca, ustavil, nadaljuje pa ga po uradni dolžnosti, kot je razvidno iz nadaljevanja obrazložitve te odločbe.

V 1. točki prvega odstavka 78. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/09-ZMetD, 66/06-OdlUS, 112/06-OdlUS, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 48/12, 57/12, 92/13 in 56/15; v nadaljevanju: ZVO1-1) je določeno, da ministrstvo okoljevarstveno dovoljenje preveri in ga po uradni dolžnosti spremeni, če to zahtevajo spremembe predpisov s področja varstva okolja, ki se nanašajo na obratovanje naprave, izdanih po pravnomočnosti okoljevarstvenega dovoljenja.

Nadalje je v drugem odstavku 78. člena ZVO-1 določeno, da ministrstvo pisno obvesti upravljavca naprave o začetku postopka preverjanja okoljevarstvenega dovoljenja, pri čemer lahko od njega zahteva, da v določenem roku predloži podatke, ki jih ministrstvo rabi zaradi ponovnega preverjanja okoljevarstvenega dovoljenja, zlasti pa rezultate monitoringa in podatke, ki omogočajo primerjavo delovanja naprave z najboljšimi razpoložljivimi tehnikami, opisanimi v zaključkih o BAT, in z ravnmi emisij, povezanih z najboljšimi razpoložljivimi tehnikami.

Skladno s tretjim odstavkom 78. člena ZVO-1 ministrstvo obvesti pristojno inšpekcijo, da vodi postopek spremembe okoljevarstvenega dovoljenja, ta pa opravi inšpekcijski pregled naprave, o čemer pripravi poročilo in ga v 30 dneh od prejema obvestila pošlje ministrstvu. Če inšpekcija ob izrednem inšpekcijskem pregledu ugotovi, da naprava ne deluje v skladu s predpisi in o tem izda odločbo, ministrstvo postopek s sklepom prekine do izvršitve inšpekcijske odločbe.

Ministrstvo v postopku preverjanja okoljevarstvenega dovoljenja in izdaje odločbe o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja na podlagi četrtega odstavka 78. člena ZVO-1 uporabi ugotovitve inšpekcijskega pregleda iz prejšnjega odstavka in podatke iz drugega odstavka 78. člena ZVO-1 ter upošteva predpise iz 17., 19. in 20. člena ZVO-1.

Naslovni organ je po uradni dolžnosti začel postopek preverjanja in spremembe okoljevarstvenega dovoljenja, ki ga je upravljavcu izdal za obratovanje naprave za površinsko obdelavo kovin z uporabo elektrolitskih ali kemičnih postopkov z volumnom delovnih kadi (brez izpiranja) 252,37 m³ (galvana), za obratovanje naprave za taljenje cinkovih zlitin s tališno

zmogljivostjo 11 ton na dan (livarna) in obratovanje naprave za proizvodnjo izdelkov iz nerjaveče pločevine s proizvodno zmogljivostjo 0,8 tone na uro (PC Inox) zaradi spremembe naslednjih predpisov:

- ZVO-1,
- Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega (Uradni list RS, št. 57/15),
- Uredbe o odpadkih (Uradni list RS, št. 37/15 in 69/15),
- Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12, 64/14 in 98/15).

Naslovni organ je z dopisom št. 35406-57/2015-5 z dne 8. 4. 2016 upravljavca skladno z drugim odstavkom 78. člena ZVO-1 obvestil o začetku postopka preverjanja okoljevarstvenega dovoljenja in ga pozval, da:

- na podlagi 22. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega predloži naslednje podatke, ki jih naslovni organ potrebuje zaradi ponovnega preverjanja okoljevarstvenega dovoljenja:
 - vrste, količine in vire emisij pri obratovanju naprave v izrednih razmerah (obratovanje naprave v izrednih razmerah pomeni obratovanje naprave ob zagonu, okvari ali trenutni zaustavitvi naprave in puščanju snovi) ali ob nesreči (skladno z definicijo pojma okoljska nesreča iz točke 6.8 iz 3. člena ZVO-1),
 - predlog ukrepov za preprečevanje in nadzor nad izrednimi razmerami v obratovanju naprave ter zmanjševanje njihovih posledic,
 - predlog ukrepov za preprečevanje nesreč in zmanjševanje njihovih posledic;
 - predlog ukrepov za spremljanje lastnih odpadkov, nastalih v napravi in ravnanje z njimi v skladu s predpisi, ki urejajo odpadke, predlog ukrepov za preprečevanje nastajanja odpadkov in pripravo za ponovno uporabo, recikliranje ali predelavo odpadkov, nastalih v napravi. Zahteve iz te alineje lahko izpolni tako, da priloži Načrt gospodarjenja z odpadki skladen s 27. členom in drugim odstavkom 72. člena Uredbe o odpadkih.
- skladno Uredbo o odpadkih v vlogi dopolni vsebine, vezane na ravnanje z odpadki, in sicer da predloži nov načrt ravnanja z odpadki, ki ga naslovni organ potrebuje zaradi ponovnega preverjanja točke 4.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja.

V skladu z določbo tretjega odstavka 78. člena ZVO-1 je naslovni organ z dopisom št. 35406-57/2015-2 z dne 1. 3. 2016 obvestil Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor, Inšpekcija za okolje in naravo, da vodi postopek spremembe okoljevarstvenega dovoljenja in ga zaprosil, da naslovnemu organu v 30 dneh od prejema obvestila pošlje poročilo o izrednem inšpekcijskem pregledu zgoraj navedene naprave.

Inšpektorat RS za okolje in prostor, Inšpekcija za okolje in naravo, Območna enota Ljubljana, Inšpekcijska pisarna Postojna je dne 15. 3. 2016 opravila izredni inšpekcijski pregled naprave in o tem pripravila poročilo št. 06182-662/2016/3 z dne 25. 3. 2016. Na izrednem inšpekcijskem pregledu je bila pregledana usklajenost delovanja naprave z okoljevarstvenim dovoljenjem in trenutno veljavnimi predpisi.

Na inšpekcijskem pregledu je bilo ugotovljeno, da je upravljavec na vseh izpustih, ki so predmet okoljevarstvenega dovoljenja, zagotovil meritve emisij snovi v zrak v letu 2014, oziroma na treh izpustih (Z14, Z15 in Z16) v letu 2015. Iz predloženega poročila o meritvah je razvidno, da so bili na vseh izpustih rezultati meritev emisij snovi v zrak za vse predpisane parametre, nižji od mejnih vrednosti, določenih v okoljevarstvenem dovoljenju. Ocena letnih emisij v zrak za leto 2014 je bila

v predpisanem roku posredovana na Agencijo Republike Slovenije za okolje. Vsa merilna mesta so usklajena s standardom SIST EN 15259, razen merilnih mest na izpustih določenih v točki 2.3.8 okoljevarstvenega dovoljenja, za katera ni potrebno zagotoviti, da so skladna s standardom. Za vse naprave za čiščenje odpadnih plinov ima upravljavec izdelane poslovniške in zagotavlja redno vodenje obratovalnih dnevnikov. Upravljavec ima v upravljanju vso nepremično opremo za hlajenje, klimatizacijo in gasilne sisteme, ki je navedena v obrazložitvi (tabela a strani 11) odločbe o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja št. 35406-25/2014-5 z dne 18. 6. 2014, razen opreme pod zaporedno št. 9-hladilnik vode (količina hladiva 104 kg), ki jo od 11. 8. 2015 ne uporablja več in je o tem obvestil Agencijo Republike Slovenije za okolje. Od 11. 8. 2015 upravljavec uporablja novo opremo – hladilni agregat Carrier, ki vsebuje 14,8 kg hladiva R 410A. Prijava na Agencijo RS za okolje je bila podana. Za vso nepremično opremo za hlajenje in klimatizacijo, ki jo ima upravljavec v upravljanju, je bilo v letu 2015 zagotovljeno preverjanje uhajanja v skladu z Uredbo o uporabi ozonu škodljivih snovi in fluoriranih toplogrednih plinov, evidenca o opremi se redno vodi. Poročilo upravljavca o ravnanju z ozonu škodljivimi snovmi in fluoriranimi plini za leto 2014 je bila v roku posredovana na Agencijo Republike Slovenije za okolje. V skladu z zahtevami za emisije snovi v vode iz točke 3 okoljevarstvenega dovoljenja upravljavec zagotavlja vse obveznosti v zvezi z izvajanjem obratovalnega monitoringa emisije snovi in toplote v vode in poročanjem, za obe industrijski čistilni napravi ima izdelana poslovniške in redno vodi obratovalne dnevniške, merilna mesta za jemanje vzorcev odpadne vode so ustrezno urejena, z muljem iz čistilnih naprav se ravna skladno z okoljevarstvenim dovoljenjem in Uredbo o odpadkih. Na merilnem mestu MMV4 – odpadne vode iz hladilnega sistema Livarna upravljavec v skladu z okoljevarstvenim dovoljenjem zagotavlja lastne trajne meritve temperature. Skladno z okoljevarstvenim dovoljenjem upravljavec zagotavlja odvajanje padavinskih odpadnih vod iz utrjenih površin preko lovilcev olj. Ugotovljeno je bilo, da ima upravljavec v času inšpekcijskega pregleda v upravljanju 13 lovilnikov olja iz priloge 3 okoljevarstvenega dovoljenja. Za vse lovilnike olj je zagotovljeno obratovanje in vzdrževanje v skladu s standardom SIST EN 858-2, izdelani so poslovniški, zagotovljeno je redno vodenje obratovalnih dnevnikov. V skladu z zahtevami za odpadke iz točke 4 okoljevarstvenega dovoljenja upravljavec zagotavlja skladno ravnanje s točko 4.1 – ustrezno ravnanje z odpadki, ki nastanejo zaradi opravljanja dejavnosti in ustrezno ravnanje z embalažo in odpadno embalažo ter z odpadno električno in elektronsko opremo, skladno ravnanje s točko 4.2 – odstranjevanje odpadkov in skladno ravnanje s točko 4.3 – obveznosti poročanja za odpadke. Ugotovljeno je bilo, da upravljavec naprave z odpadki ravna v skladu s trenutno veljavnimi predpisi. Upravljavec ima v upravljanju 6 rezervoarjev za skladiščenje nevarnih tekočin. Nadzemni rezervoar (B25), za skladiščenje NaOH za čistilno napravo galvane, iz Priloge 1 okoljevarstvenega dovoljenja ni več v uporabi. Za rezervoarja (R1 in R2) iz Priloge 1 okoljevarstvenega dovoljenja, ki sta namenjena za skladiščenje ELKO, vsak volumna 100 m³, je upravljavec v letu 2014 zagotovil preverjanje tesnosti s strani pooblaščenega izvajalca. Rezervoarja zagotavljata ukrepe za preprečevanje iztekanja in sta tesna. Upravljavec za vse skladiščne naprave, ki jih ima v upravljanju, izpolnjuje vse zahteve iz točke 8 okoljevarstvenega dovoljenja. Za vse skladiščne naprave so izdelani Načrti ravnanja z nevarnimi tekočinami in se redno vodi evidenca o skladiščenju nevarnih tekočin. Za vse skladiščne naprave upravljavec zagotavlja redno vodenje obratovalnega dnevnika. Inšpektorica je opravila izredni inšpekcijski pregled delovanja naprave tudi po ostalih točkah okoljevarstvenega dovoljenja (emisije hrupa – točka 5, elektromagnetno sevanje – točka 6, svetlobno onesnaževanje – točka 6.a, učinkovita raba vode – točka 7) in ugotovila skladno delovanje tako z zahtevami iz okoljevarstvenega dovoljenja kot s trenutno veljavnimi predpisi. Inšpektorica v postopku ni izdala odločbe, saj v obsegu opravljenega nadzora ni ugotovila, da naprava ne deluje v skladu s predpisi.

II.

Naslovni organ je v postopku preverjanja in spremembe okoljevarstvenega dovoljenja po uradni dolžnosti odločal na podlagi dopolnitev vloge, prejetih dne 26. 4. 2016, 25. 5. 2016 in 7. 6. 2016 s prilogami in na podlagi dokumentacije, s katero razpolaga naslovni organ pri rednem poročanju:

- Organizacijski predpis EP 7100-05 Ukrepi za zmanjšanje tveganja za okolje, izdaja 9 z dne 6.5.2015,
- Priloga 2 k EP 7100-05 Tabela-opredelitev do mejnih pragov iz priloge 1 uredbe o preprečevanju večjih nesreč in zmanjševanju njihovih posledic,
- Priloga 3 k EP 7100-05 Razvrščanje nevarnosti večjih nesreč za najbolj tipične dogodke, ki so povezani s tveganjem,
- Organizacijski predpis EP 7100-06 Pripravljenost in odziv na izredne razmere, izdaja 16, z dne 6.5.2015,
- Priloga 4 k EP 7100-01 Register potencialnih ekoloških nesreč, revizija z dne 9.5.2015,
- Organizacijski predpis EP 7100-08 Vzdrževanje posebnih objektov in naprav, izdaja 18, z dne 6.5.2013,
- Organizacijski predpis EP 7100-02 Zaščita in reševanje, izdaja 6 z dne 24.4.2015,
- Priloga 1 k EP 7100-03 Ocena ogroženosti, revizija z dne 6.5.2015,
- Načrt zaščite in reševanja ob nesreči z nevarnimi snovmi za podjetje Kovinoplastika Lož d.d. z dne 2.4.2015,
- Priloga 5 k EP 7100.09 Načrti za ukrepanje ob večjih nesrečah,
- Pregled situacij, ob katerih bi bilo potrebno napravo ustaviti, z dne 12. 5. 2016, pripravil upravljavec sam,
- Organizacijski predpis EP 7100-20 Odpadne vode, izdaja 13 z dne 10. 5. 2015,
- Priloga 1 k EP 7100-20 Poslovnik za obratovanje in vzdrževanje kemične čistilne naprave
- Načrt ravnanja z odpadki podjetja Kovinoplastika Lož d.d. Lož, Cesta 19. oktobra 57, 1386 Stari trg pri Ložu (odstranjevanje odpadkov 12 03 01* in 12 01 99), 4. izdaja iz junij 2016,
- Načrt gospodarjenja z odpadki iz april 2016,
- Poročilo o obratovalnem monitoringu odpadnih vod za leto 2015, št. poročila 72-91/16 z dne 29. 3. 2016, izdelal NLZOH Novo mesto,
- Potrdilo o plačilu takse.

V postopku je bilo na podlagi predložene dokumentacije ugotovljeno naslednje:

Upravljavec ima vrste, količine in vire emisij pri obratovanju naprave v izrednih razmerah in v primeru nesreč opisane v internih organizacijskih dokumentih, in sicer EP 7100.05 Ukrepi za zmanjševanje tveganj za okolje ter dveh prilogah tega dokumenta: Opredelitev do mejnih pragov iz Priloge 1 Uredbe o preprečevanju večjih nesreč in zmanjševanju njihovih posledic ter Načrt zaščite in reševanja, kjer je opisano razvrščanje nevarnosti nesreč in ravnanje v primeru nesreče. Naveden organizacijski dokument (EP 7100.05) se navezuje tudi na Prilogo 5 organizacijskega dokumenta EP 7100.09 Listine in nevarne snovi, kjer so v navedeni prilogi navedeni načrti za ukrepanje ob večjih nesrečah. Predloge ukrepov za preprečevanje in nadzor nad izrednimi razmerami v obratovanju naprave in ukrepov za preprečevanje nesreč in zmanjševanje njihovih posledic ima upravljavec opredeljene v dveh organizacijskih dokumentih, in sicer EP 7100.06 Pripravljenost in odziv na izredne razmere ter EP 7100.08 Vzdrževanje posebnih objektov in naprav (kjer so opisani postopki za preprečevanje nesreč). Upravljavec ima vzpostavljen tudi organizacijski predpis EP 7100.02 Zaščita in reševanje s prilogama Ocena ogroženosti in Načrt zaščite in reševanja ob nesreči z nevarnimi snovmi.

V organizacijskem dokumentu EP 7100.05 ima upravljavec določene ukrepe za varstvo pred večjimi nesrečami zlasti na mestih, kjer se lahko pojavi večje tveganje za okolje, to je v oddelku za površinsko zaščito - galvana skupaj s centralnim skladiščem. V navedenem dokumentu so določene odgovornosti, določene vsebine, načrti in usposabljanja zaposlenih, navedena opredelitev in ovrednotenje nevarnosti večjih nesreč, popisana tveganja zaradi opravljanja dejavnosti, tveganja zaradi zunanjih vplivov ter tveganja zaradi dejavnosti nepooblaščenih oseb. Nadalje je v dokumentu navedena opremljenost za preprečitev večjih nesreč (vgrajena oprema za detekcijo plina, izvedba galvane in centralnega skladišča kemikalij kot lovilnih prostorov ter razpoložljivost absorpcijskih in tesnilnih sredstev za primere razlitja in razsutja), navedeni so tehnični in organizacijski vidiki za preprečitev nesreč (preprečitev požarov, eksplozij in izpustov ter priprava navodil za varno obratovanje), navedeno je vzdrževanje, navedeni varnostni ukrepi za preprečitev motenj pri obratovanju, za zavarovanje pred posegi nepooblaščenih oseb in za preprečitev prenosa vplivov na sosednje objekte ter obvladovanje sprememb. V dokumentu so navedeni tudi ukrepi za izredne dogodke in večje nesreče ter določeni predvidljivi izredni dogodki in nesreče ter določene nevarnosti (požar in razlitje nevarnih snovi) in močne posledice za ljudi in okolje, ocenjena je površina prizadetega območja in časovni potek, v katerem se lahko nepredvideni dogodek razvije v nesrečo ter verjetnost nastanka verižne nesreče ter ukrepi in sanacija po morebitni okoljski nesreči, ki pa je podrobneje navedena v dokumentu Načrti za ukrepanje ob večjih nesrečah, kjer so navedene lokacije, kjer se nahajajo nevarne snovi (skladiščenje nevarnih snovi v rezervoarjih, centralno skladiščenje kemikalij, v priročnih skladiščih, na linijah v galvani in PC Inox ter obeh čistilnih napravah), navedeni so načrti ob potencialnih okoljskih nesrečah (razlitje, požar, požarne vode) ter načrti za omejitev in sanacijo nesreč v primeru požara, in v primeru razlitja ter navedena navodila za ukrepanje na osnovi načrta za sanacijo nastalih posledic. V organizacijskem dokumentu EP 7100.05 so navedeni tudi postopki za izdelavo, preverjanje in pregledovanje načrtov zaščite in reševanje, potrebne sile, sredstva ter razpoložljivi viri, organizacija obveščanja in alarmiranja, sodelovanje z drugimi pristojnimi organi in postopki za usposabljanje vseh zaposlenih in pogodbenih delavcev za izvajanje reševalnih in drugih nalog ob nesreči. Priloga navedenega organizacijskega predpisa so tudi navedeni najbolj tipični dogodki, ki so povezani s tveganjem, kakšne so možne posledice, preventivni ukrepi, verjetnosti in posledice ter tveganje.

V organizacijskem dokumentu EP 7100.06 Pripravljenost in odziv na izredne razmere ima upravljavec popisane nevarne dogodke (priloga 1 tega dokumenta je register potencialnih ekoloških nesreč), določene so odgovornosti in pooblastila, organiziranost, povezanost z ostalimi službami, obveščanje, podatki o nevarnih snoveh, ukrepi za preprečitev ali zmanjšanje onesnaženja (povezava z dokumentom Načrti za ukrepanje ob večjih nesrečah) ter navodila o ravnanju v primeru razlitja ali razsutja nevarnih snovi, pogoji za prevoz nevarnih snovi ter načrt usposabljanja in preverjanja učinkovitosti odgovornih v primeru ekoloških nesreč.

V organizacijskem dokumentu EP 7100.08 Vzdrževanje posebnih objektov in naprav so določeni preventivni pregledi in vzdrževanje rezervoarjev, pretakališč, tlačnih posod, skladiščnih prostorov, oljnih lovilcev, zaprtih lovilnih bazenov in ventilacije ter oprema in naprave, ki vsebuje ozonu nevarne snovi. Določeni so plani in dnevniški zapisi pregledov in ukrepov ter navodila za pregledovanje in čiščenje.

Načrt zaščite in reševanja ob nesreči z nevarnimi snovmi ima upravljavec vzpostavljen zaradi postopka obdelave nevarnega odpadka 12 01 03* - vodne pralne tekočine, ki dejansko ne predstavlja kakšne resne nevarnosti za okolje, ker gre za zelo majhne količine. Ker pa je v podjetju prisotnih tudi več drugih nevarnih snovi, ki so bolj pomembne z vidika potencialnih nesreč, se je upravljavec v dokumentu osredotočil na naslednje možnosti vrste nesreč: razlitje nevarnih snovi in požar, v katerega so vključene nevarne snovi.

Upravljavec je v dopolnitvah priložil tudi načrt ravnanja z odpadki za odpadka, ki ju odstranjuje, in sicer odpadka 12 03 01* (vodne pralne tekočine) in 12 02 99 (drugi tovrstni odpadki, to je odpadek

iz pranja ciklona pri brušenju) in načrt gospodarjenja z odpadki, ki sta skladna z zahtevami Uredbe o odpadkih.

III.

Vsebina okoljevarstvenega dovoljenja je določena v 74. členu ZVO-1 in 24. členu Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega. Skladno z desetim odstavkom 24. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega se glede vprašanj o obsegu in vsebini okoljevarstvenega dovoljenja, ki niso urejena s to uredbo, uporabljajo določbe predpisov, ki urejajo okoljevarstvene zahteve za obratovanje naprave.

Naslovni organ je ugotovil, da naprava obratuje v skladu s splošnimi zahtevami za obratovanje naprave iz ZVO-1, Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega in drugimi predpisi, ki urejajo okoljevarstvene zahteve za obratovanje naprave, zato je upravljavcu na podlagi 1. točke prvega odstavka 78. člena ZVO-1 izdal odločbo o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja.

Zaradi spremembe predpisov, navedenih v točki I obrazložitve te odločbe, je naslovni organ po uradni dolžnosti spremenil točke 4, 5.3.5, 8.2, 11.1 in 11.3, dodal točke 2.3.18, 2.3.19, 3.3.9, 8.3 in črtal točke 5.3.2, 5.3.4, 6, 6.a, 11.4, 12 in 12.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, kot izhaja iz nadaljevanja obrazložitve te odločbe.

Na podlagi pravnih podlag, ki so navedene v nadaljevanju obrazložitve te odločbe, je naslovni organ določil zahteve v zvezi z emisijami snovi v zrak, emisijami snovi v vode, ravnanjem z odpadki, ocenjevanjem hrupa, ukrepi za preprečevanje nesreč in njihovih posledic, ukrepi za preprečevanje in nadzor nad izrednimi razmerami pri obratovanju naprave ter zmanjševanje njihovih posledic.

Zaradi spremembe izraza, nastale po uveljavitvi Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega, se v celotnem besedilu okoljevarstvenega dovoljenja na podlagi tretjega odstavka 24. člena navedene uredbe besedna zveza: »dopustne vrednosti« spremenil tako, da se sedaj glasi: »mejne vrednosti«, zato je bilo odločeno kot izhaja iz točke I./1 izreka te odločbe.

Naslovni organ je v točki I./2 izreka te odločbe črtal Preglednico 4.1 in jo nadomestil s s dvema novima Preglednicama 4.1a in 4.1b ter spremenil Preglednico 4.2 v točki 2.2.5 izreka okoljevarstvenega dovoljenja. Ker v skladu s spremenjenim 69. členom ZVO-1, ki ne določa več časovne omejitve veljavnosti okoljevarstvenega dovoljenja, podaljšanje ni več potrebno, je naslovni organ v Preglednicah 4.1a in 4.1b ter 4.2 določil mejne vrednosti emisij snovi v zrak tudi po preteku prehodnega obdobja iz 31. člena Uredbe o emisiji v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 24/13 in 2/15), in sicer je naslovni organ mejne vrednosti določil na podlagi 16. in 31. člena navedene uredbe z upoštevanjem leta izdelave kurilnih naprav, ki so vezane na izpuste Z32 (2008), Z35 (1994), Z36 (2005) in Z37 (pred l. 1995) in jih je upravljavec posredoval v dopolnitvi vloge prejeti 16. 6. 2016.

Kot izhaja iz točke I./3 izreka te odločbe je naslovni organ za točko 2.3.17 izreka okoljevarstvenega dovoljenja dodal točki 2.3.18 in 2.3.19 izreka okoljevarstvenega dovoljenja. V

točki 2.3.18 izreka okoljevarstvenega dovoljenja je naslovni organ določil vrstni red metod za meritve parametrov stanja odpadnih plinov in koncentracije snovi v odpadnih plinih na podlagi prvega odstavka 18. člena Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 105/08) in na podlagi drugega odstavka tega člena določil uporabo CEN in ISO standardov iz tehnične specifikacije CEN/TS 15675, v povezavi s točko a) prve alinee šestega odstavka 24. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega. V točki 2.3.19 izreka okoljevarstvenega dovoljenja je naslovni organ v skladu z 2. točko drugega odstavka 5. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja določil, da naprava ne sme povzročati čezmerne obremenitve okolja zaradi emisije snovi v zrak. V tej točki je skladno s točko d) prve alinee šestega odstavka 24. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega v povezavi s petim odstavkom 21. člena in 1. točko drugega odstavka 20. člena Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje določil, da mora poročilo pooblaščenega izvajalca obratovalnega monitoringa, ki se nanaša na oceno o letnih emisijah snovi v zrak, vključevati vrednotenje emisije snovi v zrak na način in z merili, določenimi v 20. členu Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 31/07, 70/08, 70/08, 61/09 in 50/13). Iz ocene o letnih emisijah snovi v zrak mora izhajati ugotovitev, ali naprava z emisijo snovi v zrak povzroča čezmerno obremenjevanje okolja.

Kot izhaja iz točke I./4 izreka te odločbe, je naslovni organ spremenil točko 3.1.6 izreka okoljevarstvenega dovoljenja tako, da je v zahtevo glede obveščanja v primeru izpada čistilne naprave ali okvare v proizvodnji, ki bi lahko povzročila čezmerno obremenitev industrijske odpadne vode, v skladu šestim odstavkom 13. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo, vključil tudi inšpekcijo, pristojno za ribištvo.

Kot izhaja iz točke I./5 izreka te odločbe, je naslovni organ dodal točko 3.3.9 izreka okoljevarstvenega dovoljenja. V novi točki 3.3.9 je v skladu s tretjo alinejo prvega odstavka 25. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo določil, da naprava ne sme povzročati čezmerne obremenitve okolja zaradi odvajanja odpadnih voda. V tej točki je skladno s točko d) šestega odstavka 24. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega in v povezavi s 4. in 21. členom Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda (Uradni list RS, št. 94/14 in 98/15) naslovni organ določil, da mora, tako kot je to predpisano v točki 5.8 Priloge 4 Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda, pooblaščen izvajalec prvih meritev in obratovalnega monitoringa vrednotiti emisijo snovi in toplote na način, določen v 10. in 11. členu Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo. Iz poročila o obratovalnem monitoringu mora izhajati ugotovitev ali naprava z emisijo snovi in toplote v vode povzroča čezmerno obremenjevanje okolja.

Kot izhaja iz točke I./6 izreka te odločbe je naslovni organ spremenil točko 4 izreka okoljevarstvenega dovoljenja zaradi uveljavitve Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega in Uredbe o odpadkih. Na podlagi petega odstavka 24. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega se namreč v okoljevarstvenem dovoljenju poleg ostalih vsebin določijo tudi ukrepi za spremljanje lastnih odpadkov, nastalih v napravi in ravnanje z njimi v skladu s predpisi, ki urejajo odpadke in ukrepi za preprečevanje, pripravo za ponovno uporabo, recikliranje in predelavo odpadkov, nastalih v napravi.

Naslovni organ je v točki 4.1.1. izreka okoljevarstvenega dovoljenja določil zahteve za začasno skladiščenje odpadkov na podlagi 10., 19. in 20. člena Uredbe o odpadkih.

Zahteve glede skladiščenja nevarnih odpadkov je naslovni organ določil v točki 4.1.2. izreka okoljevarstvenega dovoljenja na podlagi 19. in 20. člena Uredbe o odpadkih.

Naslovni organ je v točki 4.1.3. izreka okoljevarstvenega dovoljenja določil zahteve glede nadaljnjega ravnanja z nastalimi odpadki na podlagi 24. člena Uredbe o odpadkih.

V točki 4.2.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja je naslovni organ določil zahteve za spremljanje nastajanja lastnih odpadkov in ravnanje z njimi na podlagi 28. člena Uredbe o odpadkih.

Naslovni organ je v točki 4.3.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja določil zahteve za preprečevanje, pripravo za ponovno uporabo, recikliranje in predelavo odpadkov na podlagi navedb upravitelja v vlogi in v skladu s petim odstavkom 24. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega.

Naslovni organ je v točki 4.4.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja določil številke nevarnih odpadkov, ki se lahko odstranjujejo na čistilni napravi Galvane, ter njihov izvor na podlagi 1. točke 41. člena, v točki 4.4.1.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja skupno količino nevarnih odpadkov, ki se letno lahko odstranijo na čistilni napravi Galvane, na podlagi 3. točke 41. člena in v točki 4.4.1.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja postopek in metodo odstranjevanja z opisom na čistilni napravi Galvane na podlagi 4. točke 41. člena Uredbe o odpadkih.

Naslovni organ je v točki 4.4.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja določil številke nenevarnih odpadkov, ki se lahko odstranjujejo na čistilni napravi PC Inox, ter njihov izvor na podlagi 1. točke 41. člena, v točki 4.4.2.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja skupno količino nevarnih odpadkov, ki se letno lahko odstranijo na čistilni napravi PC Inox, na podlagi 2. točke 41. člena in v točki 4.4.2.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja postopek in metodo odstranjevanja z opisom na čistilni napravi PC Inox na podlagi 4. točke 41. člena Uredbe o odpadkih.

Nadalje je naslovni organ je v točki 4.4.3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja določil skupno količino odpadkov in skupno količino nevarnih odpadkov, ki se lahko hkrati skladiščijo, na podlagi 6. točke 41. člena, v točki 4.4.4 izreka okoljevarstvenega dovoljenja nastale preostanke odpadkov s številkami in zahteve za nadaljnje ravnanje z njimi na podlagi 9. in 10. točke 41. člena in v točki 4.4.5 izreka okoljevarstvenega dovoljenja zahteve v zvezi s skladiščenjem odpadkov na podlagi zahteve 12. točke 41. člena Uredbe o odpadkih.

Naslovni organ je črtal točki 5.3.2 in 5.3.4 ter spremenil točko 5.3.5 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, kot izhaja iz točk I./7, I./8 in I./9 izreka te odločbe. Naslovni organ je v odločbi št. 35407-25/2010-9 z dne 22. 2. 2011 upravitelju v točki 5.3.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja dovolil opustitev izvajanja obratovalnega monitoringa hrupa za naprave iz točk 1.1, 1.2 in 1.3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, ter mu v točki 5.3.2 izreka določil izvedbo obratovalnega monitoringa hrupa za primer podaljšanja okoljevarstvenega dovoljenja. Ker v skladu s spremenjenim 69. členom ZVO-1, ki ne določa več časovne omejitve veljavnosti okoljevarstvenega dovoljenja, podaljšanje ni več potrebno, je naslovni organ črtal točki 5.3.2 in 5.3.4 ter spremenil točko 5.3.5 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, v kateri je na podlagi četrtega odstavka 13. člena Pravilnika o prvem ocenjevanju in obratovalnem monitoringu za vire hrupa ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 105/08) določil upravitelju zahtevo za posredovanje poročila o ocenjevanju hrupa Agenciji Republike Slovenije za okolje.

Kot izhaja iz točke I./10 in I./11 izreka te odločbe je naslovni organ črtal točki 6 in 6.a izreka okoljevarstvenega dovoljenja, saj zahteve v zvezi z elektromagnetnim sevanjem v naravnem in življenjskem okolju in zahteve v zvezi s svetlobnim onesnaževanjem, niso del vsebine okoljevarstvenega dovoljenja, ki je določena v 24. členu Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega.

Zaradi sprejetja Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega, je upravljavec posredoval naslovnemu organu dopolnitve vloge (prejete dne 26. 4. 2016, 25. 5. 2016 in 7. 6. 2016) kot odgovor na obvestilo o vodenju postopka o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja po uradni dolžnosti. V teh dopolnitvah je upravljavec navedel ukrepe za preprečevanje nesreč in njihovih posledic. Kot izhaja iz točke I./14 izreka te odločbe je naslovni organ dodal točko 8.3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, v kateri je določil ukrepe za preprečevanje nesreč in njihovih posledic, in sicer na podlagi sedme alineje petega odstavka 24. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega in opredelitev upravljavca. Del ukrepov za preprečevanje nesreč je bilo določenih (na podlagi referenčnih dokumentov) že v dosednji točki 8.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, zato jih je naslovni organ prestavil v točko 8.3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, kot je razvidno iz točke I./12 izreka te odločbe, ter dodal še točki 8.3.3 in 8.3.4 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, kot izhaja iz točke I./15 izreka te odločbe na podlagi sedme alineje petega odstavka 24. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega in ob upoštevanju predložene dokumentacije (EP 7100.09; priloga 5 Načrti za ukrepanje ob večjih nesrečah).

Ker sta se po pravnomočnosti okoljevarstvenega dovoljenja spremenili določbi 74. in 81. člena ZVO-1, je naslovni organ v točki I./13 izreka te odločbe spremenil točko 8.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja. Dosedanja vsebina točke 8.2, ki se je nanašala na zahteve po prenehanju obratovanja naprave, ni več del vsebine okoljevarstvenega dovoljenja, ki je določena v 24. členu Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega, zato jo je naslovni organ nadomestil z ukrepi za preprečevanje in nadzor nad izrednimi razmerami pri obratovanju naprave ter za zmanjševanje njihovih posledic, ki jih je v točkah 8.2.1 in 8.2.2 določil na podlagi pete alineje petega odstavka 24. člena navedene uredbe in navedb upravljavca navedenih v dopolnitvah, ki jih je naslovni organ prejel dne 26. 4. 2016, 25. 5. 2016 in 7. 6. 2016. Zahtevo v točki 8.2.3. je naslovni organ določil na podlagi šeste alineje petega odstavka 24. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega.

Naslovni organ je spremenil točko 11.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja in določil, da mora upravljavec skladno s sedmim odstavkom 24. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega, najkasneje v 30 dneh od nastanka spremembe obvestiti naslovni organ o spremembah, ki se nanašajo na upravljavca, kot izhaja iz točke I./16 izreka te odločbe.

Ker sta se po pravnomočnosti okoljevarstvenega dovoljenja spremenili določbi 74. in 81. člena ZVO-1, je naslovni organ spremenil točko 11.3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja in črtal točko 11.4 izreka okoljevarstvenega dovoljenja kot je razvidno iz točk I./17 in I./18 izreka te odločbe. V točki 11.3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja je naslovni organ določil, da mora upravljavec, ob stečaju pa stečajni upravitelj, Agencijo Republike Slovenije za okolje pisno obvestiti o nameri dokončnega prenehanja obratovanja naprav iz točke 1 izreka tega dovoljenja, kar izkazuje s potrdilom o oddani pošiljki. Obveznosti upravljavca, ki se nanašajo na prenehanje obratovanja naprave podrobneje določa 81. člen ZVO-1.

V skladu s tretjim odstavkom 42. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 30/16) je naslovni organ okoljevarstveno dovoljenja uskladil s spremenjeno točko 69. člena ZVO-1, ki ne določa časovne omejitve veljavnosti okoljevarstvenega dovoljenja in črtal točki 12 in 12.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, kot izhaja iz točke I./19 izreka te odločbe.

Preostalo besedilo izreka okoljevarstvenega dovoljenja št. 35407-5/2006-22 z dne 20. 6. 2007, spremenjeno z odločbama št. 35407-25/2010-9 z dne 22. 2. 2011 in št. 35406-25/2014-5 z dne 18. 6. 2014 ostane nespremenjeno, kot izhaja iz točke II. izreka te odločbe.

IV.



V skladu s petim odstavkom 213. člena v povezavi s 118. členom Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-ZUP-UPB2, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13, v nadaljevanju: ZUP) je bilo treba v izreku te odločbe odločiti tudi o stroških postopka. Glede na to, da v tem postopku stroški niso nastali, je bilo o njih odločeno, kot izhaja iz točke III. izreka te odločbe.

Pouk o pravnem sredstvu: Zoper to odločbo je dovoljena pritožba na Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana, v roku 15 dni od dneva vročitve te odločbe. Pritožba se vloži pisno ali poda ustno na zapisnik pri Agenciji Republike Slovenije za okolje, Vojkova cesta 1b, 1100 Ljubljana. Za pritožbo se plača upravna taksa v višini 18,10 EUR. Upravno takso se plača v gotovini ali drugimi veljavnimi plačilnimi instrumenti in o plačilu predloži ustrezno potrdilo.

Upravna taksa se lahko plača na podračun javnofinančnih prihodkov z nazivom: Upravne takse – državne in številko računa: 0110 0100 0315 637 z navedbo reference: 11 25518-7111002-35406016.

Postopek vodila:

Marija Lanišek
višja svetovalka I



mag. Inga Turk
direktorica Urada za varstvo okolja in narave

Vročiti:

- Stranki Kovinoplastika Lož d.d., Lož, Cesta 19. oktobra 57, 1386 Stari trg pri Ložu - osebno

Poslati po 15. odstavku 77. člena in 7. odstavku 78. člena ZVO-1:

- Občina Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu - po elektronski pošti (obcina@loskadolina.si)
- Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor, Inšpekcija za okolje in naravo, Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana - po elektronski pošti (gp.irsop@gov.si)

