



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR
AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE

Vojkova 1b, 1000 Ljubljana

T: 01 478 40 00
F: 01 478 40 52
E: gp.arso@gov.si
www.arso.gov.si

Številka: 35406-63/2016-9

Datum: 8. 1. 2018

Agencija Republike Slovenije za okolje izdaja na podlagi tretjega odstavka 14. člena Uredbe o organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS, št. 35/15, 62/15, 84/16, 41/17 in 53/17) in na podlagi dvanajstega odstavka 77. člena in 1. točke prvega odstavka 78. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06-Odl. US, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16 in 61/17-GZ) v upravni zadevi spremembe okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje naprave, ki lahko povzroča onesnaževanje okolja večjega obsega, po uradni dolžnosti in na zahtevo upravljavca LJUBLJANSKE MLEKARNE, mlekarska industrija, d.d., Tolstojeva 63, 1000 Ljubljana, ki ga po pooblastilu zastopa EKOSFERA d.o.o., Lož, Smeljevo naselje 34, 1386 Stari trg pri Ložu, naslednjo

ODLOČBO

I.

Okoljevarstveno dovoljenje št. 35407-82/2006-7 z dne 9. 7. 2008 (v nadaljevanju: okoljevarstveno dovoljenje), izdano upravljavcu LJUBLJANSKE MLEKARNE, mlekarska industrija, d.d., Tolstojeva 63, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: upravljavec), za obratovanje naprave za obdelavo in predelavo mleka se spremeni tako, kot izhaja iz nadaljevanja izreka te odločbe:

1. V celotnem besedilu okoljevarstvenega dovoljenja se besedna zveza »dopustne vrednosti« spremeni tako, da se glasi »mejne vrednosti«.

2. Točka 1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se:

- spremeni organizacijska oblika upravljavca iz delniške družbe v družbo z omejeno odgovornostjo s skrajšano firmo: »LJUBLJANSKE MLEKARNE d.o.o.«,
- spremeni stavek »Seznam rezervoarjev ter skladišč nevarnih snovi je naveden v Prilogi 1« tako, da se glasi »Seznam rezervoarjev in skladišč nevarnih tekočin je naveden v Prilogi 1 tega dovoljenja«.

3. Točka 2.1.5 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

- 2.1.5. Upravljavec mora za nepremično opremo za hlajenje in klimatizacijo, ki vsebuje fluorirane toplogredne pline in ozonu škodljive snovi, zagotavljati, da opremo prijavi ob namestitvi in njenih spremembah ter da se hladilni plini pri namestitvi, obratovanju, vzdrževanju, razgradnji ali odstranjevanju te opreme ne izpuščajo v zrak.

4. Točki 2.1.6 in 2.1.7 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se črtata.

5. Točka 3.1.8. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se za besedno zvezo »prijaviti inšpektoratu, pristojnemu za varstvo okolja« doda besedna zveza »in inšpekciji, pristojni za ribištvo«.

6. Točka 4.3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

4.3. Obveznosti v zvezi z izvajanjem prvega ocenjevanja, obratovalnega monitoringa in poročanjem zaradi emisije hrupa

4.3.1. Upravljavec mora zagotoviti izvajanje prvega ocenjevanja in obratovalnega monitoringa hrupa za napravo iz točke 1 izreka tega dovoljenja v stanju njene največje zmogljivosti obratovanja.

4.3.2. Upravljavec mora prvo ocenjevanje hrupa za napravo iz točke 1 izreka tega dovoljenja izvesti v času poskusnega obratovanja oziroma po vzpostavitvi stabilnih obratovalnih razmer.

4.3.3. Upravljavec mora zagotoviti izvajanje občasnega ocenjevanja hrupa za napravo iz točke 1 izreka tega dovoljenja vsako tretje koledarsko leto.

4.3.4. Upravljavec mora Agenciji Republike Slovenije za okolje predložiti poročilo o ocenjevanju hrupa zaradi emisije hrupa najkasneje v 30 dneh po opravljenem ocenjevanju hrupa.

7. Točka 5 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se črta.

8. Točka 6 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

6. Okoljevarstvene zahteve glede ravnanja z odpadki

6.1. Ukrepi za preprečevanje onesnaževanja oziroma zmanjševanje emisij iz naprave

6.1.1. Upravljavec mora nastale odpadke začasno skladiščiti:

- tako, da ni ogroženo človekovo zdravje in da se ne škodi okolju,
- ločeno po vrstah odpadkov tako, da so izpolnjene zahteve za predvideni način nadaljnjega ravnanja, pri čemer so opremljeni s podatki o nazivu odpadka in njegovi številki,
- tako, da količina začasno skladiščenih odpadkov ne presega količine odpadkov, ki zaradi delovanja ali dejavnosti upravljavca nastanejo v 12 mesecih.

6.1.2. Upravljavec mora nevarne odpadke začasno skladiščiti tako, da se hranijo ločeno in ne pride do mešanja z drugimi nevarnimi odpadki ter z njimi ravnati tako, da so primerni za obdelavo. Upravljavec mora nevarne odpadke hraniti v embalaži, izdelani iz materiala, odpornega proti učinkovanju shranjenih odpadkov, ter jih opremiti z napisom »nevarni odpadek«.

6.1.3. Upravljavec mora za nastale odpadke zagotoviti obdelavo odpadkov tako da:

- jih odda zbiralcu ali izvajalcu obdelave,
- jih prepusti zbiralcu, če je prepuščanje s posebnim predpisom dovoljeno, ali

- nenevarne odpadke, za katere ne velja poseben predpis, proda trgovcu, če ta zanj zagotovi njihovo obdelavo tako, da jih proda izvajalcu obdelave.

6.2. Ukrepi za spremljanje lastnih odpadkov, nastalih v napravi, in ravnanje z njimi

- 6.2.1. Upravljavec mora voditi evidenco o nastajanju odpadkov in ravnanju z njimi, v kateri so podatki o številkah odpadkov in količinah:
- nastalih odpadkov in virih njihovega nastajanja,
 - začasno skladiščenih odpadkov,
 - odpadkov, oddanih v nadaljnje ravnanje drugim osebam v Republiki Sloveniji, in
 - odpadkov, poslanih v obdelavo v druge države članice EU in tretje države, z navedbo postopka obdelave, kraja obdelave in izvajalca obdelave.
- Upravljavec mora podatke v evidenco o nastajanju odpadkov in ravnanju z njimi vnašati tako, da je razvidno časovno zaporedje nastajanja odpadkov in ravnanja z njimi.

6.3. Ukrepi za preprečevanje, pripravo za ponovno uporabo, recikliranje in predelavo odpadkov, nastalih v napravi

- 6.3.1. Upravljavec mora zagotoviti izvajanje ukrepov, s katerimi bo zagotovljeno preprečevanje nastajanja odpadkov, priprava odpadkov za ponovno uporabo, recikliranje in predelava odpadkov, ki nastajajo v napravi. Za preprečevanje nastajanja odpadkov mora upravljavec izvajati naslednje ukrepe:
- skrbeti za ustrezno posodabljanje tehnološke opreme s ciljem zmanjšanja količine nastalih odpadkov,
 - skrbeti za ustrezno izrabo in hrambo izrabljenih tiskalniških tonerjev do oddaje,
 - menjavo olj v strojni opremi v skladu z navodili proizvajalcev strojev,
 - vzdrževanje reda in čistoče na zunanjih površinah,
 - varčna uporaba bombažnih krp,
 - varčna raba laboratorijskih kemikalij in naročanje ustreznih količin,
 - redno preventivno vzdrževanje tehnoloških enot,
 - ločevanje odpadkov,
 - usposabljanje zaposlenih.

9. Točka 7 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se črta.

10. Točka 8 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

8. Drugi ukrepi v zvezi z obratovanjem naprave

8.1. Skladiščenje nevarnih tekočin

- 8.1.1. Upravljavcu se za skladiščenje nevarnih tekočin v rezervoarjih dovoli uporabljati rezervoarje, navedene v Prilogi 1 tega dovoljenja.
- 8.1.2. Upravljavec mora pri obratovanju in vzdrževanju nepremičnih rezervoarjev zagotoviti upoštevanje standarda:

- SIST EN 12285 za nadzemne in podzemne rezervoarje, ki so izdelani iz jeklene pločevine v delavnici in so zaradi vgradnje prepeljani na območje skladiščenja,
- SIST EN 14015 za rezervoarje, ki so zvarjeni iz jeklene pločevine na kraju vgradnje,
- SIST EN 13123 za rezervoarje, ki so izdelani iz armiranega poliestra.

- 8.1.3. Pri projektiranju nepremičnih rezervoarjev in skladišč je treba v zvezi z izborom tehnik skladiščenja nevarnih tekočin in tehnik zadrževanja nevarnih tekočin ob iztekanju upoštevati tudi smernice iz referenčnega dokumenta.
- 8.1.4. Upravljalavec mora za nepremične rezervoarje v objektu REZ14, REZ15, REZ16 in REZ17 zagotoviti:
- zadrževalni sistem za prestržanje in zadrževanje iztekajoče nevarne tekočine,
 - da je nepremični rezervoar nameščen in opremljen tako, da je vsak trenutek mogoče ugotoviti iztekanje nevarne tekočine iz nepremičnega rezervoarja in cevovodov ter pripadajoče opreme.
- 8.1.5. Zadrževalni sistemi iz prejšnje točke izreka ne smejo imeti odprtín, iz katerih bi nevarne tekočine lahko nenadzorovano iztekale, njegove stene pa morajo biti dovolj visoke, da prestržejo curke iztekajoče nevarne tekočine iz nepremičnega rezervoarja.
- 8.1.6. Prostornina zadrževalnega sistema posameznega nepremičnega rezervoarja v objektu REZ14, REZ15, REZ16 in RE17 mora biti najmanj enaka nazivni prostornini nepremičnega rezervoarja.
- 8.1.7. Prostornina skupnega zadrževalnega sistema, ki se uporablja za nepremične rezervoarje v objektu REZ14, REZ15, REZ16 in RE17, mora biti najmanj 10% večja od nazivne prostornine največjega rezervoarja, za katerega se uporablja zadrževalni sistem.
- 8.1.8. Rezervoarja v objektu z dvojno steno REZ18 in REZ19, ki nimata zadrževalnega sistema, morata imeti v zagotovljeno opremo za zvočno ali vizualno opozarjanje ob nenadzorovanem iztekanju nevarne tekočine.
- 8.1.9. Pri skladiščenju nevarnih tekočin je treba zagotoviti, da so cevovodi grajeni in vzdrževani tako, da so učinki korozije čim manjši, in nadzorovani tako, da se ob iztekanju lahko prepreči nenadzorovano izlivanje nevarne tekočine v okolje.
- 8.1.10. Pri pretakanju nevarnih tekočin zaradi praznjenja in polnjenja nepremičnih rezervoarjev iz Priloge 1 tega dovoljenja je treba zagotoviti:
- da imajo cevi za polnjenje in praznjenje nepremičnega rezervoarja tesne spoje,
 - da ima nepremični rezervoar opremo, ki preprečuje polnitev nad nazivno prostornino nepremičnega rezervoarja,
 - da je utrjena površina pretakališča, na kateri se pretakajo nevarne tekočine, prekrita s plastjo nepropustnega materiala za nevarno snov, ki se pretaka,
 - zadrževalni sistem, ki prepreči, da bi razlita nevarna tekočina s površine pretakališča odtekla v vode ali v kanalizacijo ali pronicala v tla.

8.1.11. Upravljavec mora zagotoviti, da stalno ali začasno prenehanje uporabe rezervoarja ne povzroči onesnaženja tal ali vode.

8.1.12. Upravljavec mora rezervoar, ki se preneha uporabljati, izprazniti in očistiti.

8.1.13. Upravljavec mora za skladišči nevarnih tekočin Sk2 in Sk3 z zmogljivostjo, večjo od 10 m³, zagotoviti izdelavo načrta ravnanja z nevarnimi tekočinami.

8.1.14. Upravljavec mora za skladišči nevarnih tekočin Sk2 in Sk3, katerih zmogljivost presega 10 m³, voditi evidenco o skladiščenju nevarnih tekočin, iz katere mora biti razviden letni pretok nevarnih tekočin.

8.2. Ukrepi za preprečevanje nesreč in njihovih posledic

8.2.1. Upravljavec mora ukreniti vse potrebno, da se preprečijo nesreče ter omejijo in zmanjšajo njihove posledice.

8.2.2. Upravljavec mora zagotoviti izvajanje ukrepov, ki zmanjšujejo tveganje za nastanek požara:

- izdelani morajo biti požarni red in požarni načrt ter protokol obveščanja in ukrepanja v primeru izrednih razmer,
- izvlečki požarnega reda morajo biti nameščeni na vidnih mestih v objektih,
- izvajati se mora redno vzdrževanje opreme in tehnoloških enot,
- pri vzdrževalnih in drugih delih, pri katerih se uporablja odprt plamen ali orodje, ki iskri, se morajo praviloma izvajati ta dela v navzočnosti požarne straže, pred pričetkom vročih del pa je potrebno izpolniti obrazec dovoljenja za izvajanje vročih del,
- področje naprave mora biti opremljeno z gasilniki, ki morajo biti na dostopnih mestih ter redno pregledovani in po potrebi polnjeni s strani pooblaščen organizacije,
- področje naprave mora biti opremljeno z notranjim in zunanjim hidrantskim omrežjem, ki mora biti v vsakem trenutku dostopno za uporabo in za katerega se s strani pooblaščen organizacije vsako leto izvede tehnični pregled,
- v uporabi mora biti vgrajen sistem avtomatskega javljanja požara in ročnega javljanja požara v poslovnem centru, konzumni mlekarji, sterilizaciji, energetskega objekta, visokoregelnem skladišču in v prodajalni; Sistem mora imeti potrdila o brezhibnosti in mora biti predmet rednih periodičnih pregledov,
- v uporabi mora biti v strojnici hladilnih naprav vgrajen sistem za detekcijo amoniaka, ki zagotavlja zgodnje odkrivanje puščanja amoniaka in ki ga sestavljajo avtomatski javljalniki plina, alarmne sirene, oddajne enote za prenos signalov ter centrale in krmiljenja prezračevanja; Sistem mora biti redno periodično pregledovan; V obsegu pregleda morata biti kontrola funkcionalnosti sistema in kalibracija javljalnikov,
- evakuacijske poti morajo biti vedno proste,
- zaposlene se mora periodično usposabljanje za različne nivoje požarnega ukrepanja, s klopno periodičnega usposabljanja za varno delo pa tudi za varno ravnanje z nevarnimi snovmi,
- skladiščenje manjših embalažnih enot se mora izvajati v zaprtih prostorih, ki so povezani s sistemom interne tehnološke kanalizacije.

8.3. Ukrepi za preprečevanje in nadzor nad izrednimi razmerami pri obratovanju naprave ter za zmanjševanje njihovih posledic

8.3.1. Upravljavec mora zagotoviti izvajanje naslednjih ukrepov:

- preko sistema notranjih presoj redno spremljanje in nadzorovanje izvajanja postopkov ravnanja s kemikalijami, skladiščenja kemikalij, transporta in pretakališč,
- izdelava in upoštevanje navodil za varno delo ter navodil in protokola obveščanja in ukrepanja v primeru izrednih razmer,
- pretakanje in razkladanje se mora vršiti pod nadzorom pristojne osebe,
- periodično usposabljanje zaposlenih na naslednjih področjih: varnost pri delu in varno ravnanje z nevarnimi snovmi, varen sprejem vozil, ki prevažajo nevarne snovi, postopki razkladanja in prečrpavanja, ravnanje ob izrednih razmerah ter izvajanje vaj evakuacije,
- tla na območju naprave morajo biti utrjena; v objektih morajo biti tla betonska, izven objektov pa asfaltirana,
- izvajati se mora redno preventivno vzdrževanje strojev in opreme; skrbeti se mora za ustrezno zalogo rezervnih delov opreme,
- vsi delovni prostori in pretakalne ploščadi morajo biti preko sistema jaškov povezane s sistemom interne tehnološke kanalizacije.

8.3.2. Upravljavec mora zagotoviti, da se v primeru okvare v napravi iz točke 1 izreka tega dovoljenja čimprej zagotovi vzpostavitev običajnega tehnološkega procesa.

8.3.3. Upravljavec mora ustaviti napravo iz točke 1 izreka tega dovoljenja ali njen del, če ne more izvesti ukrepov iz točke 8.3.1 in zagotoviti izpolnjevanja zahteve iz točke 8.3.2 izreka tega dovoljenja.

11. Točka 9.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

- 9.2. Upravljavec mora poročati Agenciji Republike Slovenije za okolje o izpustih in prenosih onesnaževal do 31. marca v tekočem letu za preteklo leto v skladu s predpisi o Evropskem registru izpustov in prenosov onesnaževal.

12. Za točko 9.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se doda točka 9.3, ki se glasi:

- 9.3. Upravljavec mora nemudoma izvesti ukrepe, s katerimi zagotovi skladnost delovanja naprave z okoljevarstvenim dovoljenjem, če je kršeno, in pristojno inšpekcijo obvestiti o tej kršitvi.

13. Za točko 9.3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se doda točka 9.4, ki se glasi:

- 9.4. Upravljavec mora ustaviti napravo ali njen del, če zaradi kršitve pogojev iz okoljevarstvenega dovoljenja grozi neposredna nevarnost za ljudi ali povzročitev znatnega škodljivega vpliva na okolje.

14. Točka 10.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

- 10.1. Upravljavec mora Agencijo Republike Slovenije za okolje obvestiti o spremembah, ki se nanašajo na upravljavca, najpozneje v 30 dneh od nastanka spremembe.

15. Točka 10.3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

- 10.3. Upravljavec, ob stečaju pa stečajni upravitelj, mora Agencijo Republike Slovenije za okolje pisno obvestiti o nameri dokončnega prenehanja obratovanja naprave iz točke 1 izreka tega dovoljenja, kar izkazuje s potrdilom o oddani pošiljki.

16. Točka 10.4 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se črta.

17. Točka 11 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se črta.

18. V Prilogi 1 okoljevarstvenega dovoljenja se preglednica 1 spremeni tako, kot je določeno v Prilogi 1 te odločbe, Priloga 2 okoljevarstvenega dovoljenja pa se črta.

II.

Preostalo besedilo izreka okoljevarstvenega dovoljenja št. 35407-82/2006-7 z dne 9. 7. 2008 ostane nespremenjeno.

III.

V tem postopku stroški niso nastali.

O b r a z l o ž i t e v

I.

Agencija Republike Slovenije za okolje, ki kot organ v sestavi Ministrstva za okolje in prostor opravlja naloge s področja varstva okolja (v nadaljnjem besedilu: naslovni organ), je dne 19. 12. 2016 prejela vlogo za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja za napravo, ki lahko povzroča onesnaževanje okolja večjega obsega, in sicer za napravo za obdelavo in predelavo mleka upravljavca LJUBLJANSKE MLEKARNE, mlekarska industrija, d.d., Tolstojeva 63, 1000 Ljubljana, ki ga po pooblastilu zastopa EKOSFERA d.o.o., Lož, Smeljevo naselje 34, 1386 Stari trg pri Ložu (v nadaljevanju: upravljavec). Upravljavec je vlogo za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja dopolnil dne 25. 8. 2017, 29. 9. 2017 in 14. 11. 2017.

Upravljavec je v vlogi zaprosil za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja, in sicer za spremembo, ki jo je navedel v prijavi z dne 3. 6. 2016, na podlagi katere je naslovni organ s sklepom št. 35409-21/2016-2 z dne 22. 7. 2017 ugotovil, da ne gre za večjo spremembo, temveč da je treba zaradi nameravane spremembe spremeniti pogoje in ukrepe v veljavnem okoljevarstvenem dovoljenju.

Dvanajsti odstavek 77. člena (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06-OdlUS, 112/06-OdlUS, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16 in 61/17-GZ; v nadaljevanju: ZVO-1) določa, da ministrstvo odloči o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja v primeru iz enajstega odstavka 77. člena ZVO-1, to je v primeru, da ne gre za večjo spremembo, je pa potrebno spremeniti pogoje in ukrepe v veljavnem okoljevarstvenem dovoljenju, v 30 dneh od prejema popolne vloge, pri čemer se ne uporabljajo določbe 71. člena ZVO-1 in drugega do četrtega odstavka 73. člena ZVO-1.

V 1. točki prvega odstavka 78. člena ZVO-1 je določeno, da ministrstvo okoljevarstveno dovoljenje preveri in ga po uradni dolžnosti spremeni, če to zahtevajo spremembe predpisov s področja varstva okolja, ki se nanašajo na obratovanje naprave, izdanih po pravnomočnosti okoljevarstvenega dovoljenja.

Naslovni organ je ugotovil, da so se po pravnomočnosti okoljevarstvenega dovoljenja spremenili predpisi, ki se nanašajo na obratovanje naprave in so bili izdani po pravnomočnosti okoljevarstvenega dovoljenja št. 35407-82/2006-7 z dne 9. 7. 2008 (v nadaljevanju: okoljevarstveno dovoljenje), zato je po uradni dolžnosti začel postopek preverjanja in spremembe okoljevarstvenega dovoljenja, in sicer zaradi spremembe naslednjih predpisov:

- ZVO-1,
- Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje večjega obsega (Uradni list RS, št. 57/15),
- Uredbe o uporabi fluoriranih toplogrednih plinov in ozonu škodljivih snoveh (Uradni list RS, št. 60/16),
- Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12, 64/14 in 98/15),
- Uredbe o odpadkih (Uradni list RS, št. 37/15 in 69/15),
- Pravilnika o prvem ocenjevanju in obratovalnem monitoringu za vire hrupa ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 105/08),
- Uredbe o skladiščenju nevarnih tekočin v nepremičnih skladiščnih posodah (Uradni list RS, št. 104/09, 29/10 in 105/10).

Naslovni organ je z dopisom št. 35406-63/2016-4 z dne 7. 7. 2017 upravljavca skladno z drugim odstavkom 78. člena ZVO-1 obvestil o začetku postopka preverjanja okoljevarstvenega dovoljenja po uradni dolžnosti in ga pozval, da na podlagi 22. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega, predloži naslednje podatke, ki jih naslovni organ potrebuje zaradi ponovnega preverjanja okoljevarstvenega dovoljenja:

- vrste, količine in vire emisij pri obratovanju naprave v izrednih razmerah (obratovanje naprave v izrednih razmerah pomeni obratovanje naprave ob zagonu, okvari ali trenutni zaustavitvi naprave in puščanju snovi) ali ob nesreči (skladno z definicijo pojma okoljska nesreča iz točke 6.8 iz 3. člena ZVO-1),
- predlog ukrepov za preprečevanje in nadzor nad izrednimi razmerami v obratovanju naprave ter zmanjševanje njihovih posledic,
- predlog ukrepov za preprečevanje nesreč in zmanjševanje njihovih posledic,
- predlog ukrepov za preprečevanje nastajanja odpadkov in pripravo za ponovno uporabo, recikliranje ali predelavo odpadkov, nastalih v napravi.

V skladu z določbo tretjega odstavka 78. člena ZVO-1 je naslovni organ z dopisom št. 35406-63/2016-2 z dne 30. 5. 2017 obvestil Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor, da vodi postopek spremembe okoljevarstvenega dovoljenja in ga zaprosil, da naslovnemu organu v 30 dneh po prejemu obvestila pošlje poročilo o izrednem inšpekcijskem pregledu.

Skladno s tretjim odstavkom 78. člena ZVO-1 je Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor, Območna enota Ljubljana, opravil izredni inšpekcijski pregled in o tem pripravil poročilo št. 06182-1399/2017-14 z dne 29. 6. 2017, v katerem je bilo po nadzoru učinkovite rabe vode, odvajanja odpadnih vod, naprav, ki vsebujejo ozonu škodljive snovi in fluorirane toplogredne pline, ravnanja z odpadki, emisij hrupa v okolje, svetlobnega onesnaževanja, skladiščenja nevarnih snovi in emisij snovi v zrak navedeno, da v okviru inšpekcijskega nadzora ni bilo ugotovljenih nepravilnosti pri delovanju naprave z zakonsko določenimi predpisi s področja varstva okolja in izdanimi dovoljenji.

II.

Naslovni organ je upravljavcu dne 9. 7. 2008 izdal okoljevarstveno dovoljenje št. 35407-82/2006-7 (v nadaljevanju: okoljevarstveno dovoljenje) za obratovanje naprave za obdelavo in predelavo mleka (v nadaljevanju: naprava).

Naslovni organ je v postopku izdaje spremembe okoljevarstvenega dovoljenja odločal na podlagi vloge in dopolnitev vloge z dne 25. 8. 2017, 29. 9. 2017 in 14. 11. 2017 ter prilog (v nadaljevanju: vloga):

- pooblastilo za zastopanje za podjetje EKOSFERA d.o.o., Lož, Smeljevo naselje 34, 1386 Stari trg pri Ložu z dne 25. 8. 2015,
- potrdilo o plačilu upravne takse,
- 2 elektronska nosilca z vlogo in dopolnitvijo vloge (CD),
- izpis iz poslovnega registra z dne 24. 8. 2017,
- zgodovinski izpis iz poslovnega registra z dne 24. 8. 2017,
- Poročilo o obratovalnem monitoringu hrupa v okolju, Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, december 2015,
- Poročilo o prvem ocenjevanju hrupa v okolju, Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, september 2017,
- Poročilo o prvem ocenjevanju hrupa v okolju, Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, november 2017.

V postopku je bilo na podlagi predložene dokumentacije upravne zadeve ugotovljeno, da se nameravane spremembe nanašajo na:

1. postavitve dveh novih rezervoarjev za koncentrirano kislino in bazo,
2. rekonstrukcijo tehnološkega hlajenja celotnega postopka predelave mleka,
3. zamenjavo dosedanje dotrajane linije za polnjenje pasteuriziranih tekočih mlečnih proizvodov z novo linijo enake zmogljivosti in
4. tehnološko prenovo in optimizacijo proizvodnje sladoleda.

Ad 1: V okviru obstoječih sistemov CIP (čiščenje notranjih površin proizvodne opreme) in COP (čiščenje in dezinfekcija zunanjih površin opreme, prostorov, delovnih površin) se bosta postavila dva nova dvoplaščna rezervoarja: za koncentrirano dušikovo kislino s prostornino 8 m³ in za koncentriran natrijev hidroksid s prostornino 11 m³. Rezervoarja bosta označena z oznakama Rez18 in Rez19 in se bosta nahajala v skladišču nevarnih tekočin z oznako Sk3.

V povezavi s skladiščenjem nevarnih tekočin v napravi je upravljavec v vlogi navedel, da obstoječe mešalne posode za pripravo ustreznih raztopin (v veljavnem okoljevarstvenem dovoljenju označene kot Rez6 – Rez9) niso rezervoarji v smislu Uredbe o skladiščenju nevarnih tekočin v nepremičnih skladiščnih posodah (Uradni list RS, št. 104/09, 29/10 in 105/10), ki se jih zato lahko izvzame s seznama rezervoarjev za nevarne tekočine, in da v okoljevarstveno dovoljenje niso vključeni trije obstoječi rezervoarji (Rez15, Rez16 in Rez17), ki se nahajajo v skladišču nevarnih tekočin z oznako Sk2 in jih je potrebno dodati v okoljevarstveno dovoljenje. Oznaka skladišča nevarnih tekočin, v katerem se nahaja obstoječi rezervoar Rez14, je Sk1.

Ad 2: Rekonstrukcija tehnološkega hlajenja celotnega postopka predelave mleka zajema rekonstrukcijo in dograditev razvoda ledene vode in glikola, ki se ohlajata z amonijakom in nato uporabljata kot medija za posredno hlajenje tehnoloških faz predelave mleka. Vgradila se bosta dodatni hladilnik glikola z močjo 300 kW in nov separator amonijaka. Namestilo se bo tudi dva dodatna hladilna kompresorja. Izvedla se bo rekonstrukcija in dograditev sistema za hlajenje s stolpno vodo, kar bo izboljšalo energetske učinkovitost.

Ad 3: Linija za polnjenje pasteriziranih tekočih mlečnih proizvodov se bo zamenjala z novo sodobno linijo, ki bo imela enako zmogljivost.

Ad 4: V proizvodnji sladoleda se bo zamenjal tunel za zmrzovanje sladoleda z vsemi pripadajočimi instalacijami in mediji ter regulacijo in nadzorom, zamenjal in posodobil pa se bo tudi hladilni sistem.

Zaradi nameravanih sprememb se proizvodna zmogljivost naprave ne bo spremenila.

Upravljaavec je v dopolnitvi vloge, prejeti dne 25. 8. 2017, posredoval vsebine, vezane na spremembo okoljevarstvenega dovoljenja po uradni dolžnosti. Upravljaavec se je v navedenih dopolnitvah opredelil do vrste, količine in virov emisij pri obratovanju naprave v izrednih razmerah in ob nesreči. Predlagal je ukrepe za preprečevanje nastajanja odpadkov, za pripravo za ponovno uporabo, recikliranje ali predelavo odpadkov, nastalih v napravi. Glede predloga ukrepov za preprečevanje in nadzor nad izrednimi razmerami v obratovanju naprave ter zmanjševanje njihovih posledic je upravljaavec navedel, da ob zagonu, okvari ali trenutni zaustavitvi ne bi prišlo do izrednih stanj s povečanimi emisijami, ker ne gre za takšno vrsto dejavnosti, ki bi emitirala večje emisije v primeru zagona, trenutne zaustavitve ali okvare. Največje emisije so v stanju obratovanja naprave. Upravljaavec je predvidel, da bi do emisije snovi v zrak lahko prišlo v primeru nesreče z razlitjem koncentrirane dušikove kisline na območju pretakališča, v primeru puščanja amonijaka ali v primeru požara. Emisije v vode pa bi lahko povzročila večja okvara na strojni ali elektro opremi industrijske čistilne naprave. V tem primeru bi lahko prišlo do odtekanja neočiščene ali nezadostno očiščene odpadne vode v javno kanalizacijo, ki se zaključuje s komunalno čistilno napravo v Zalogu. V primeru nesreče z razlitjem kisline na območju pretakališča se razlitje ne bi širilo izven območja pretakališča, ker se vse morebitno razlitje ulovi v talne lovilne jaške, ki vodijo v interno tehnološko kanalizacijo in od tam v lastno čistilno napravo. Enako velja za puščanje katerekoli opreme ali instalacij v napravi. Skladiščni rezervoarji imajo ustrezne zadrževalne sisteme ali so dvoplaščni, zato ne more priti do nekontroliranega razlitja. Upravljaavec je predlagal ukrepe za preprečevanje in nadzor nad izrednimi razmerami in ukrepe za preprečevanje nesreč in zmanjševanje njihovih posledic.

III.

Vsebina okoljevarstvenega dovoljenja je določena v 74. členu ZVO-1 in 24. členu Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega. Skladno z desetim odstavkom 24. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega, se glede vprašanj o obsegu in vsebini okoljevarstvenega dovoljenja, ki niso urejena s to uredbo, uporabljajo določbe predpisov, ki urejajo okoljevarstvene zahteve za obratovanje naprave.

Naslovni organ je ugotovil, da naprava obratuje v skladu s splošnimi zahtevami za obratovanje naprave iz ZVO-1, Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega, in drugimi predpisi, ki urejajo okoljevarstvene zahteve za obratovanje

naprave, zato je upravljavcu na podlagi dvanajstega odstavka 77. člena in 1. točke prvega odstavka 78. člena ZVO-1 izdal odločbo o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja.

Zaradi spremembe predpisov, navedenih v točki I obrazložitve te odločbe, je naslovni organ po uradni dolžnosti spremenil točke 1, 2.1.5, 3.1.8, 4.3, 6, 8.2, 8.3, 9.2, 10.1 in 10.3, dodal točki 9.3 in 9.4 ter črtal točke 2.1.6, 2.1.7, 5, 7, 10.4 in 11 izreka okoljevarstvenega dovoljenja.

Na podlagi pravnih podlag, ki so navedene v nadaljevanju obrazložitve te odločbe, je naslovni organ določil zahteve v zvezi z opremo za hlajenje in klimatizacijo, obveznosti v zvezi s poročanjem za emisije snovi v vode, obveznosti v zvezi z izvajanjem prvega ocenjevanja, obratovalnega monitoringa in poročanjem zaradi emisije hrupa, zahteve glede ravnanja z odpadki, druge ukrepe v zvezi z obratovanjem naprave, druge posebne pogoje za obratovanje naprave in obveznost obveščanja o spremembah.

Zaradi spremembe izraza, nastale po uveljavitvi Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega, se v celotnem besedilu okoljevarstvenega dovoljenja besedna zveza: »dopustne vrednosti« spremenila tako, da se sedaj glasi: »mejne vrednosti«, zato je bilo odločeno kot izhaja iz točke I./1 izreka te odločbe.

Naslovni organ je na podlagi vloge upravljavca spremenil organizacijsko obliko upravljavca iz delniške družbe v družbo z omejeno odgovornostjo v točki 1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, kot izhaja iz prve alineje točke I./2 izreka te odločbe. V isti točki izreka okoljevarstvenega dovoljenja je naslovni organ spremenil navedbo, da je seznam rezervarjev ter skladišč nevarnih snovi naveden v Prilogi 1, s tem, da je nadomestil besedno zvezo »nevarne snovi« z besedno zvezo »nevarne tekočine« v skladu z novo Uredbo o skladiščenju nevarnih tekočin v nepremičnih skladiščnih posodah, kot izhaja iz druge alineje točke I./2 izreka te odločbe.

Naslovni organ je spremenil točko 2.1.5 izreka okoljevarstvenega dovoljenja in črtal točki 2.1.6 in 2.1.7 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, kot izhaja iz točk I./3 in I./4 izreka te odločbe, ker je določil zahteve glede prijave opreme in zagotavljanja ravnanja z nepremično opremo za hlajenje in klimatizacijo na podlagi 4. člena Uredbe o uporabi fluoriranih toplogrednih plinov in ozonu škodljivih snoveh (Uradni list RS, št. 60/16) in 3., 4., 5., 6., 8. in 10. člena Uredbe (EU) št. 517/2014 o fluoriranih plinih (OJ L 150, 2014).

Naslovni organ je spremenil točko 3.1.8 okoljevarstvenega dovoljenja, kot izhaja iz točke I./5 izreka te odločbe, na podlagi določbe šestega odstavka 13. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo, ki med drugim določa, da mora upravljavec naprave izpad ali okvaro takoj prijaviti tudi inšpekciji, pristojni za ribištvo.

Naslovni organ je spremenil točko 4.3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, kot izhaja iz točke I./6 izreka te odločbe in kot je obrazloženo v nadaljevanju:

Naslovni organ je v točki 4.3.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja določil upravljavcu zahteve v zvezi z zagotavljanjem in obsegom izvajanja prvega ocenjevanja in obratovalnega monitoringa hrupa na podlagi prvega odstavka 13. člena Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 105/05, 34/08, 109/09 in 62/10) ter 6. in 8. člena Pravilnika o prvem ocenjevanju in obratovalnem monitoringu za vire hrupa ter o pogojih za njegovo izvajanje.

Naslovni organ je v točki 4.3.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja določil upravljavcu zahtevo za čas izvajanja prvega ocenjevanja hrupa na podlagi 7. člena Pravilnika o prvem ocenjevanju in obratovalnem monitoringu za vire hrupa ter o pogojih za njegovo izvajanje.

Naslovni organ je v točki 4.3.3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja določil upravljavcu zahtevo za pogostost izvajanja obratovalnega monitoringa hrupa na podlagi 9. člena Pravilnika o prvem ocenjevanju in obratovalnem monitoringu za vire hrupa ter o pogojih za njegovo izvajanje.

Naslovni organ je v točki 4.3.4 izreka okoljevarstvenega dovoljenja določil upravljavcu zahtevo za posredovanje poročila o ocenjevanju hrupa Agenciji Republike Slovenije za okolje na podlagi 13. člena Pravilnika o prvem ocenjevanju in obratovalnem monitoringu za vire hrupa ter o pogojih za njegovo izvajanje.

Naslovni organ je črtal točko 5 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, kot izhaja iz točke I./7 izreka te odločbe, saj zahteve glede elektromagnetnega sevanja niso del vsebine okoljevarstvenega dovoljenja, ki je določena v 24. členu Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega.

Kot izhaja iz točke I./8 izreka te odločbe, je naslovni organ spremenil točko 6 izreka okoljevarstvenega dovoljenja zaradi uveljavitve Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega, in Uredbe o odpadkih. Na podlagi petega odstavka 24. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega, se namreč v okoljevarstvenem dovoljenju poleg ostalih vsebin določijo tudi ukrepi za spremljanje lastnih odpadkov, nastalih v napravi, in ravnanje z njimi v skladu s predpisi, ki urejajo odpadke, in ukrepi za preprečevanje, pripravo za ponovno uporabo, recikliranje in predelavo odpadkov, nastalih v napravi.

Naslovni organ je v točki 6.1.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja določil zahteve za začasno skladiščenje odpadkov na podlagi 10., 19. in 20. člena Uredbe o odpadkih.

Zahteve glede skladiščenja nevarnih odpadkov je naslovni organ določil v točki 6.1.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja na podlagi 19. in 20. člena Uredbe o odpadkih.

Naslovni organ je v točki 6.1.3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja določil zahteve glede nadaljnjega ravnanja z nastalimi odpadki na podlagi 24. člena Uredbe o odpadkih.

V točki 6.2.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja je naslovni organ določil zahteve za spremljanje nastajanja lastnih odpadkov in ravnanje z njimi na podlagi 28. člena Uredbe o odpadkih.

Naslovni organ je v točki 6.3.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja določil zahteve za preprečevanje, pripravo za ponovno uporabo, recikliranje in predelavo odpadkov na podlagi petega odstavka 24. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega.

Naslovni organ je črtal točko 7 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, kot izhaja iz točke I./9 izreka te odločbe, saj zahteva glede dopustne rabe vode ni del vsebine okoljevarstvenega dovoljenja, ki je določena v 24. členu Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega.

Naslovni organ je spremenil točko 8 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, kot izhaja iz točke I./10 izreka te odločbe in kot je obrazloženo v nadaljevanju:

Naslovni organ je v točki 8.1.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja določil, v katerih rezervoarjih se lahko skladiščijo nevarne tekočine na podlagi vloge upravljavca in podatkov o rezervoarjih nevarnih tekočin v povezavi z 20. členom Uredbe o skladiščenju nevarnih tekočin v nepremičnih skladiščnih posodah.

Naslovni organ je zahteve v zvezi z obratovanjem in vzdrževanjem rezervoarjev v točki 8.1.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja določil na podlagi prvega odstavka 5. člena Uredbe o skladiščenju nevarnih tekočin v nepremičnih skladiščnih posodah.

Naslovni organ je zahteve v zvezi s projektiranjem rezervoarjev v točki 8.1.3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja določil na podlagi drugega odstavka 5. člena Uredbe o skladiščenju nevarnih tekočin v nepremičnih skladiščnih posodah.

Naslovni organ je zahteve za nepremične rezervoarje v objektu in zahteve glede prostornine zadrževalnih sistemov za rezervoarje REZ14, REZ15, REZ16 in REZ17 v točkah 8.1.4, 8.1.5, 8.1.6 in 8.1.7 izreka okoljevarstvenega dovoljenja določil na podlagi 6. in 7. člena Uredbe o skladiščenju nevarnih tekočin v nepremičnih skladiščnih posodah.

Naslovni organ je zahteve za rezervoarje z dvojno steno REZ18 in REZ19 v točki 8.1.8 izreka okoljevarstvenega dovoljenja določil na podlagi šestega odstavka 7. člena Uredbe o skladiščenju nevarnih tekočin v nepremičnih skladiščnih posodah.

Naslovni organ je zahteve za cevovode in za pretakanje nevarnih tekočin v točkah 8.1.9 in 8.1.10 izreka okoljevarstvenega dovoljenja določil na podlagi prvega in drugega odstavka 8. člena Uredbe o skladiščenju nevarnih tekočin v nepremičnih skladiščnih posodah.

Naslovni organ je zahteve ob prenehanju uporabe rezervoarja v točkah 8.1.11 in 8.1.12 izreka okoljevarstvenega dovoljenja določil na podlagi prvega in drugega odstavka 13. člena Uredbe o skladiščenju nevarnih tekočin v nepremičnih skladiščnih posodah.

Naslovni organ je zahteve za skladišči Sk2 in Sk3 v točkah 8.1.13 in 8.1.14 izreka okoljevarstvenega dovoljenja določil na podlagi 14. in 15. člena Uredbe o skladiščenju nevarnih tekočin v nepremičnih skladiščnih posodah.

Naslovni organ je v točki 8.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja črtal splošne zahteve za čim višjo stopnjo varstva okolja in jih nadomestil z ukrepi za preprečevanje nesreč in njihovih posledic na podlagi sedme alineje petega odstavka 24. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega, in predloga ukrepov iz vloge upravljavca.

Naslovni organ spremenil točko 8.3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, in sicer tako, da je črtal vsebino, ki se je nanašala na ukrepe po prenehanju obratovanja naprave, ki se je spremenila z 81. členom ZVO-1, ter namesto nje v točkah 8.3.1 in 8.3.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja določil ukrepe za preprečevanje in nadzor nad izrednimi razmerami pri obratovanju naprave ter za zmanjševanje njihovih posledic na podlagi pete alineje petega odstavka 24. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega, in predloga ukrepov iz vloge upravljavca. Zahtevo v točki 8.3.3 pa je naslovni organ določil na podlagi šeste alineje petega odstavka 24. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega.

Kot izhaja iz točke I./11 izreka te odločbe, je naslovni organ v točki 9.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja na podlagi točke b) šestega odstavka 24. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega, določil zahteve v zvezi s poročanjem v Evropski register izpustov in prenosov onesnaževal v skladu z Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 166/2006 z dne 18. januarja 2006 o Evropskem registru izpustov in prenosov onesnaževal ter spremembi direktiv Sveta 91/689/EGS in 96/61/ES (UL L št. 33 z dne 4. 2. 2006, str. 1), zadnjič spremenjeno z Uredbo (ES) št. 596/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. junija 2009 o prilagoditvi nekaterih aktov, za katere se uporablja postopek iz člena 251 Pogodbe, Sklepu Sveta 1999/468/ES glede regulativnega postopka s pregledom - Prilagoditev regulativnemu postopku s pregledom - četrti del (UL L št. 188 z dne 18. 7. 2009, str. 14).

Kot izhaja iz točk I./12 in I./13 izreka te odločbe, je naslovni organ na podlagi 6. in 7. točke drugega odstavka 74. člena ZVO-1 dodal točki 9.3 in 9.4 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, v katerih je določil obveznost upravljavca glede izvedbe ukrepov, s katerimi se zagotovi skladnost delovanja naprave z okoljevarstvenim dovoljenjem, in ustavitev naprave ali njenega dela, če zaradi kršitve pogojev iz okoljevarstvenega dovoljenja grozi neposredna nevarnost za ljudi ali povzročitev znatnega škodljivega vpliva na okolje.

Naslovni organ je spremenil točko 10.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja in določil, da mora upravljavec skladno s sedmim odstavkom 24. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko

povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega, najkasneje v 30 dneh od nastanka spremembe obvestiti naslovni organ o spremembah, ki se nanašajo na upravljavca, kot izhaja iz točke I./14 izreka te odločbe.

Ker sta se po pravnomočnosti okoljevarstvenega dovoljenja spremenili določbi 74. in 81. člena ZVO-1, je naslovni organ spremenil točko 10.3 in črtal točko 10.4 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, kot je razvidno iz točk I./15 in I./16 izreka te odločbe. V točki 10.3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja je naslovni organ določil obveznost upravljavca, ob stečaju pa stečajnega upravitelja, da pisno obvesti Agencijo Republike Slovenije za okolje o nameri dokončnega prenehanja obratovanja naprave iz točke 1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja. Obveznosti upravljavca, ki se nanašajo na prenehanje obratovanja naprave, podrobneje določa 81. člen ZVO-1.

V skladu s tretjim odstavkom 42. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 30/16) je naslovni organ okoljevarstveno dovoljenje uskladil s spremenjeno točko 69. člena ZVO-1, ki ne določa časovne omejitve veljavnosti okoljevarstvenega dovoljenja, in zato črtal točko 11 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, kot izhaja iz točke I./17 izreka te odločbe.

Naslovni organ je na podlagi vloge upravljavca spremenil Prilogo 1 okoljevarstvenega dovoljenja in črtal Prilogo 2 okoljevarstvenega dovoljenja, kot izhaja iz točke I./18 izreka te odločbe, s tem da je vnesel v preglednico v Prilogi 1 okoljevarstvenega dovoljenja spremembe rezervoarjev nevarnih tekočin in skladišč nevarnih tekočin iz vloge upravljavca, navedene v točki II obrazložitve te odločbe.

Preostalo besedilo izreka okoljevarstvenega dovoljenja št. 35407-82/2006-7 z dne 9. 7. 2008 ostane nespremenjeno, kot izhaja iz točke II izreka te odločbe.

IV.

V skladu s petim odstavkom 213. člena v povezavi z 118. členom Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-ZUP-UPB2, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) je bilo treba v izreku tega dovoljenja odločiti tudi o stroških postopka. Glede na to, da v tem postopku stroški niso nastali, je bilo o njih odločeno, kot izhaja iz točke III izreka te odločbe.

Pouk o pravnem sredstvu: Zoper to odločbo je dovoljena pritožba na Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana v roku 15 dni od dneva vročitve te odločbe. Pritožba se vloži pisno ali poda ustno na zapisnik pri Agenciji Republike Slovenije za okolje, Vojkova cesta 1b, 1000 Ljubljana. Za pritožbo se plača upravna taksa v višini 18,10 EUR. Upravno takso se plača v gotovini ali z drugimi veljavnimi plačilnimi instrumenti in o plačilu predloži ustrezno potrdilo.

Upravna taksa se lahko plača na podračun javnofinančnih prihodkov z nazivom: Upravne takse – državne in številko računa: 0110 0100 0315 637 z navedbo reference: 11 25518-7111002-35406018.

Postopek vodila:
dr. Nataša Vrbančič Kopač
Sekretarka




mag. Nataša Petrovčič
Sekretarka

Vročiti:

- EKOSFERA d.o.o., Lož, Smeljevo naselje 34, 1386 Stari trg pri Ložu (za upravljavca: LJUBLJANSKE MLEKARNE d.o.o., Tolstojeva 63, 1000 Ljubljana) – osebno.

Poslati po 16. odstavku 77. člena in 7. odstavku 78. člena ZVO-1:

- Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana – po elektronski pošti (glavna.pisarna@ljubljana.si);
- Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor, Inšpekcija za okolje, Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana – po elektronski pošti (gp.irsop@gov.si).

Priloga 1: Rezervoarji nevarnih tekočin

Oznaka	Vrsta nevarne snovi v rezervoarju	Volumen rezervoarja v m ³	Leto začetka obratovanja rezervoarja	Tip rezervoarja	Mat.	Nameščen v skupnem zadrževalnem sistemu (m ³)	Skladišče
REZ14	Vodikov peroksid (cca. 35%)	6	1991	Enoplaščni, nadzemni, v objektu	PP	10	Sk1
REZ15	Natrijev hidroksid (cca. 50%)	5	2006	Enoplaščni, nadzemni, v objektu	PP	5	Sk2
REZ16	Koagulant (n.pr. polialuminijev klorid, železov diklorid, železov triklorid)	5,5	2006	Enoplaščni, nadzemni, v objektu	PP	9	Sk2
REZ17	Koagulant (n.pr. polialuminijev klorid, železov diklorid, železov triklorid)	5,5	2006	Enoplaščni, nadzemni, v objektu	PP		Sk2
REZ18	Natrijev hidroksid (30% - 50%)	11	2016	Dvoplaščni, nadzemni, v objektu	PP	-	Sk3
REZ19	Dušikova kislina (30% - 50%)	8	2016	Dvoplaščni, nadzemni, v objektu	PP	-	Sk3