



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE

Vojkova 1b, 1000 Ljubljana

T: 01 478 40 00
F: 01 478 40 52
E: gp.arso@gov.si
www.arso.gov.si

Številka: 35407-28/2010-5
Datum: 9. 6. 2011

Agencija RS za okolje izdaja na podlagi drugega odstavka 12. člena Uredbe o organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS, št. 58/03, 45/04, 86/04-ZVOP-1, 138/04, 52/05, 82/05, 17/06, 76/06, 132/06, 41/07, 64/08-ZVIS-F, 63/09 in 69/10) in na podlagi 77. in 78. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06-OdlUS in 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08 in 108/09), v upravni zadevi spremembe okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje naprave, ki lahko povzroča onesnaževanje okolja večjega obsega, po uradni dolžnosti in na zahtevo stranke MITOL, tovarna lepil, d.d., Partizanska cesta 78, 6210 Sežana, ki jo zastopa direktor Marjan Mateta, naslednjo

O D L O Č B O
o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja

Okoljevarstveno dovoljenje št. 35407-13/2006-13 z dne 18. 6. 2008, izdano upravljavcu – stranki MITOL, tovarna lepil, d.d., Partizanska cesta 78, 6210 Sežana (v nadaljevanju: upravljavec) se spremeni tako, kot izhaja iz nadaljevanja izreka te odločbe:

I.

1. **Priloga 1 okoljevarstvenega dovoljenja (Seznam večjih in manjših tehnoloških enot po napravah) se nadomesti z novo Prilogo 1, ki je priloga te odločbe.**
2. **Točka 2.1.11 se spremeni tako, da se glasi:**
2.1.11 Upravljavec mora zagotoviti izpuščanje dimnih plinov v okolje skozi odvodnike iz kurilnih naprav:
 - toplovodnega kotla ICI GREENOx.e60 z izpustom Z6,
 - termooljnega kotla TOK1 z izpustom Z8 in
 - toplovodnega kotla ICI GREENOx.e60 z izpustom Z7.
3. **Točka 2.1.12 se spremeni tako, da se glasi:**
2.1.12 Upravljavec sme v toplovodnem kotlu ICI GREENOx.e60 z izpustom Z6, v termooljnim kotlu TOK1 z izpustom Z8 in toplovodnem kotlu ICI GREENOx.e60 z izpustom Z7 kot gorivo uporabljati le zemeljski plin.
4. **Točka 2.1.13 se spremeni tako, da se glasi:**
2.1.13 Izmerjene koncentracije emisij snovi v zrak na izpustu toplovodnega kotla ICI GREENOx.e60 z izpustom Z6, termooljnega kotla TOK1 z izpustom Z8 in toplovodnem kotlu ICI GREENOx.e60 z izpustom Z7 se preračunajo na 3 % vsebnost kisika v odpadnih plinih, na drugih izpustih računaska vsebnost kisika ni predpisana.

5. Za točko 2.1.13 se doda točke 2.1.14, 2.1.15 in 2.1.16, ki se glasijo:

2.1.14 Upravljaavec mora z nepremično opremo za hlajenje in klimatizacijo iz Preglednice 1A tega dovoljenja (v nadaljevanju: oprema), ki vsebuje hladivo iz skupine določenih fluoriranih toplogrednih plinov (pripravkov iz teh plinov - R407c, R404a), ravnati skladno z zahtevami določenimi v točkah 2.1.15 izreka tega dovoljenja.

Preglednica 1A: Hladilne naprave

Oprema/sistem* (tip)	Vrsta hladiva
	Fluoriran toplogredni plin
pretočni hladilnik (novi agregat)	R404a *
akumulacijska hladilna naprava	R407c*

*pripravek, zmes dveh ali več plinov, vsaj eden od njih fluoriran toplogredni plin

2.1.15 Za ravnanje z nepremično opremo iz točke 2.1.14 izreka tega dovoljenja, mora upravljaavec zagotavljati, da:

- se hladiva pri namestitvi, obratovanju, vzdrževanju, razgradnji ali odstranjevanju opreme ne izpuščajo v zrak;
- se preverjanje uhajanja izvaja v časovnih intervalih od enkrat na vsake 3 mesece do enkrat na leto, odvisno od količine hladiva v opremi, za nepremično opremo, ki obratuje ali je začasno zunaj uporabe, in za novo opremo takoj po začetku uporabe;
- se opremo pregleda zaradi uhajanja v roku enega meseca od odpravljenega uhajanja, da se zagotovi, da je bilo popravilo učinkovito;
- preverjanja uhajanja izvaja pooblaščen servisier skladno z obveznostmi in načini preverjanja;
- se vsako zaznano uhajanje plinov popravi kakor hitro je mogoče, vsekakor pa v 14 dneh;
- vzdrževanje opreme, zajem ozonu škodljivih snovi in/ali fluoriranih toplogrednih plinov in polnjenje opreme z njimi izvaja pooblaščen podjetje, ki ima potrdilo Agencije RS za okolje o vpisu v evidenco pooblaščenih podjetij za vzdrževanje in namestitvev nepremične opreme;
- zajete odpadne ozonu škodljive in/ali fluorirane toplogredne pline odda predelovalcu ozonu škodljivih snovi oziroma fluoriranih toplogrednih plinov v predelavo ali odstranjevalcu ozonu škodljivih snovi oziroma fluoriranih toplogrednih plinov v odstranitev, kar dokazuje z evidenčnimi listi o oddaji;
- vodi evidenco o količini in vrsti uporabljenih ozonu škodljivih in/ali fluoriranih toplogrednih plinov, o njihovem recikliranju, o vsakršnih dodanih količinah in količini, zajeti med servisiranjem, vzdrževanjem in končno odstranitvijo, za vsako opremo/aplikacijo posebej;
- vodi evidenco o drugih pomembnih podatkih, vključno s podatki o pravni ali fizični osebi, ki je opravila servisiranje ali vzdrževanje, pooblaščenih servisierjih ter o datumih in rezultatih izvedenih preverjanj skladno s predpisom;
- dokumentacijo o ravnanju z opremo mora hraniti najmanj tri leta;
- se pri vzdrževanju in servisiranju opreme ne uporablja več čistih delno halogeniranih klorofluorogljikovodikov, od 1. januarja 2015 dalje pa nobenih delno halogeniranih klorofluorogljikovodikov za iste namene, tudi recikliranih ne.

2.1.16 Upravljaec opreme iz Preglednice 1A mora najpozneje do 31. marca tekočega leta predložiti Agenciji RS za okolje letno poročilo o polnjenju in zajemu ozonu škodljivih snovi in/ali fluoriranih toplogrednih plinov za preteklo leto, v katerem je treba navesti tudi podatke o ravnanju z odpadnimi ozonu škodljivimi snovmi in/ali fluoriranimi toplogrednimi plini.

6. Točka 2.2.6 se spremeni tako, da se glasi:

2.2.6 Dopustne vrednosti emisij snovi v zrak iz kurilnih naprav – toplovodnega kotla ICI GREENOx.e60 (N17.1) z izpustom Z6, termooljnega kotla TOK1 (N15) z izpustom Z8 in – toplovodnega kotla ICI GREENOx.e60 (N17.2) z izpustom Z7 so določene v Preglednici 4.

Izpust z oznako:	Z6 – izpust kotla ICI GREENOx.e60
Vir emisije:	srednja kurilna naprava na plinasto gorivo
Tehnološka enota:	Priprava grelne vode - Energetika (N17): toplovodni kotel ICI GREENOx.e60 (0,630 MW, leto izdelave 2007, 8 Bar/102 °C)
Ime merilnega mesta:	MM _{Z6}
Izpust z oznako:	Z7 – izpust kotla ICI GREENOx.e60
Vir emisije:	srednja kurilna naprava na plinasto gorivo
Tehnološka enota:	Priprava grelne vode - Energetika (N17): toplovodni kotel ICI GREENOx.e60 (0,630 MW, leto izdelave 2010, 8 Bar/102 °C)
Ime merilnega mesta:	MM _{Z7}
Izpust z oznako:	Z8 – izpust kotla TOK1
Vir emisije:	srednja kurilna naprava na plinasto gorivo
Tehnološka enota:	Termooljna kotlovnica (N15): termooljni kotel TOK1 (0,41 MW, leto izdelave 2003, termoolje - 25 Bar/300 °C)
Ime merilnega mesta:	MM _{Z8}

Preglednica 4: Dopustne vrednosti parametrov na merilnem mestu MM_{Z6} izpusta Z6, MM_{Z7} izpusta Z7 in na merilnem mestu MM_{Z8} izpusta Z8 pri uporabi zemeljskega plina

Parameter	Izražen kot	Enota	Dopustna vrednost ^{a.)}
Ogljikov monoksid	CO	mg/m ³	100
Dušikovi oksidi NO _x	NO ₂	mg/m ³	150

a.) Računska vsebnost kisika je 3 vol%

7. Točka 2.3.2 se spremeni tako, da se glasi:

2.3.2 Upravljaec mora za namen izvajanja obratovalnega monitoringa emisij snovi v zrak na vseh izpustih odpadnih plinov v zrak iz virov onesnaževanja naprav iz točke 1 izreka tega dovoljenja urediti stalna merilna mesta, ki so dovolj velika, dostopna ter opremljena, tako da je meritve mogoče izvajati merilno neoporečno, tehnično ustrezno in brez nevarnosti za izvajalca meritev. Merilna mesta morajo ustrezati zahtevam standarda SIST EN 15259.

- 8. Točka 2.3.3 se spremeni tako, da se glasi:**
- 2.3.3 Upravljavec mora zagotoviti, da se izvede obratovalni monitoring emisij snovi v zrak v času, ko so viri onesnaževanja v obratovalnem stanju največjega obremenjevanja okolja. V času izvedbe prvih meritev in obratovalnega monitoringa morajo biti naprave za čiščenje odpadnih plinov, ki so nameščene za čiščenje odpadnih plinov, ki se odvajajo skozi izpust Z2 v zadnji tretjini planiranega obratovalnega časa za zamenjavo izpiralne vode.
- 9. Točka 2.3.6 se spremeni tako, da se glasi:**
- 2.3.6 Upravljavec mora oceno o letnih emisijah snovi v zrak poslati Agenciji RS za okolje v elektronski obliki najpozneje do 31. marca tekočega leta za preteklo koledarsko leto.
- 10. Točka 2.3.7 se spremeni tako, da se glasi:**
- 2.3.7 Upravljavec mora poročilo o občasnih meritvah emisije snovi poslati Agenciji RS za okolje v elektronski obliki najkasneje 10 dni po prejemu poročila, ki ga izdelava izvajalec obratovalnega monitoringa.
- 11. Točka 2.3.8 se spremeni tako, da se glasi:**
- 2.3.8 Upravljavec mora poročila o obratovalnem monitoringu, letna poročila o emisijah snovi v zrak in ocene o letnih emisijah snovi v zrak na vseh izpustih odpadnih plinov v zrak iz virov onesnaževanja naprav iz točke 1 izreka tega dovoljenja hraniti najmanj pet let.
- 12. Za točko 2.3.8 se doda točke 2.3.9, 2.3.10 in 2.3.11, ki se glasijo:**
- 2.3.9 Upravljavec mora za napravo iz 1. točke izreka tega dovoljenja zagotoviti izvedbo prvih meritev na izpustu pralnika plinov POL z oznako Z2 najpozneje po 3 mesecih po zagonu rekonstruiranega dela naprave (namestitvev kondenzatorjev hlapov in ločevalne posode za vakumat).
- 2.3.10 Upravljavec mora za napravo iz 1. točke izreka tega dovoljenja zagotoviti izvedbo prvih meritev na izpustu toplovodnega kotla ICI GREENOx.e60 z izpustom Z7 najpozneje 3 mesece po zagonu kotla.
- 2.3.11 Upravljavec mora predložiti Agenciji RS za okolje poročilo prvih meritev na izpustu Z2 in Z7 v elektronski obliki najkasneje 10 dni po prejemu poročila.
- 13. Za točko 6 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se doda nova točka 6.a, ki se glasi:**
- 6.a Svetlobno onesnaževanje**
- 6.a.1 Zahteve v zvezi s svetlobnim onesnaževanjem**
- 6.a.1.1 Upravljavec mora za razsvetljavo na območju naprave iz točke 1 izreka tega dovoljenja, ki je vir svetlobe, uporabljati le svetilke, katerih delež svetlobnega toka, ki seva navzgor, je enak 0 %.
- 6.a.1.2 Upravljavec mora zagotoviti, da povprečna električna moč svetilk razsvetljave proizvodnega objekta, vključno z razsvetljavo za varovanje, izračunana na vsoto zazidane površine stavb proizvodnega objekta in osvetljene nepokrite zazidane površine gradbenih inženirskih objektov, ki so namenjeni proizvodnemu procesu na območju proizvodnega objekta, ne presega mejnih vrednosti iz točke 6.a.2.1 izreka tega dovoljenja. Ne glede na izračun povprečne električne moči svetilk se lahko za razsvetljavo proizvodnega objekta uporabi ena ali več svetilk, katerih celotna električna moč ne presega 300 W.

- 6.a.1.3 Upravljavec mora zagotoviti, da je v dnevnem času od jutra do večera razsvetljava ugasnjena. Razsvetljave ni treba ugasniti v zelo slabih vremenskih razmerah (npr. v gosti megli, močnem dežju ali sneženju).
- 6.a.1.5 Upravljavec ne sme uporabljati svetlobnih snopov kakršne koli vrste ali oblike, mirujočih ali premikajočih, če so usmerjeni proti nebu ali površinam, ki bi jih lahko odbijale proti nebu.
- 6.a.1.6 Upravljavec mora obstoječo razsvetljavo za napravo iz točke 1. izreka tega dovoljenja prilagoditi zahtevam iz 6.a.1.1. in 6.a.1.2. točke izreka dovoljenja najpozneje do 31. decembra 2015. Prilagoditev obstoječe razsvetljave mora potekati postopoma tako, da je najmanj 50% svetilk obstoječe razsvetljave proizvodnega objekta prilagojeno zahtevam iz 6.a.1.1 točke izreka tega dovoljenja najpozneje do 31. 12. 2012.

6.a.2 Mejne vrednosti povprečne električne priključne moči svetilk

- 6.a.2.1 Mejne vrednosti povprečne električne priključne moči svetilk za razsvetljavo proizvodnega objekta:
 - 0,090 W/m² med izvajanjem proizvodnega procesa ter 30 minut pred začetkom in po koncu obratovalnega časa ter
 - 0,015 W/m² zunaj časa za izvajanje proizvodnega procesa.

14. Priloga 2 okoljevarstvenega dovoljenja (Rezervoarji nevarnih snovi) se nadomesti z novo Prilogo 2 (Rezervoarji nevarnih snovi), ki je priloga te odločbe.

15. Točka 7.1. okoljevarstvenega dovoljenja (Skladiščenje, ravnanje in prenos snovi) se spremeni tako, da se glasi:

- 7.1.1 Upravljavec sme uporabljati za skladiščenje nevarnih snovi rezervoarje navedene v Prilogi 2 in skladišča navedena v Prilogi 3 tega dovoljenja.
- 7.1.2 Pri projektiranju, gradnji, obratovanju in vzdrževanju nepremičnih rezervoarjev mora upravljavec zagotoviti, da je v celoti upoštevan standard SIST EN 12285 za vse rezervoarje iz Priloge 2 tega dovoljenja.
- 7.1.3 Pri projektiranju nepremičnih rezervoarjev in skladišč je treba v zvezi z izborom tehnik skladiščenja nevarnih tekočin, tehnik zadrževanja nevarnih tekočin ob iztekanju in tehnik varstva pred onesnaženjem z gasilno vodo upoštevati tudi smernice iz referenčnega dokumenta o najboljših razpoložljivih tehnikah v zvezi z emisijami pri skladiščenju.
- 7.1.4 Rezervoarji z dvojnimi plaščem za podzemno skladiščenje nevarnih tekočin z oznako REZ8 – REZ11 in REZ44 – REZ51 iz Priloge 2 tega dovoljenja morajo biti opremljeni z opremo za zvočno ali vizualno opozarjanje ob nenadzorovanem iztekanju nevarne tekočine iz rezervoarja.
- 7.1.5 Prostornina zadrževalnega sistema posameznega nepremičnega podzemnega rezervoarja iz Priloge 2 tega dovoljenja mora biti:
 - enaka najmanj nazivni prostornini nepremičnega rezervoarja oziroma
 - najmanj za 10 % večja od nazivne prostornine največjega nepremičnega rezervoarja, kadar se zadrževalni sistem uporablja za več nepremičnih rezervoarjev.
- 7.1.6 Upravljavec mora za zunanje nepremične podzemne rezervoarje, v katerih se skladiščijo nezdružljive kemikalije, zagotoviti ločene zadrževalne sisteme.
- 7.1.7 Zadrževalni sistem za zunanje skladiščenje nevarnih tekočin ne sme imeti odprtih, iz katerih bi nevarna tekočina lahko nenadzorovano iztekala, njegove stene pa morajo dovolj visoke, da prestrežejo curke iztekajoče nevarne tekočine iz nepremičnega rezervoarja. Padavinska voda, ki se nabira v zadrževalnem

sistemu zunanjih rezervoarjev, se lahko odvaja v javno kanalizacijo ali vode, če so za njeno odvajanje izpolnjene zahteve iz predpisa, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo.

- 7.1.8 Zunanje skladiščenje nevarnih tekočin v nepremičnih posodah ni dovoljeno.
- 7.1.9 Pri skladiščenju nevarnih tekočin v nepremičnih nadzemnih rezervoarjih z oznako REZ19 –REZ23 iz Priloge 2 tega dovoljenja, ki se nahajajo v prekritem prostoru (Črpališču), mora upravljavec zagotoviti:
- da so nepremični rezervoarji nameščeni in opremljeni tako, da je vsak trenutek mogoče ugotoviti iztekanje nevarne tekočine iz posameznega nepremičnega rezervoarja in cevovodov ter pripadajoče opreme in
 - zadrževalni sistem za prestrežanje in zadrževanje iztekajoče nevarne tekočine.
- 7.1.10 Prostornina zadrževalnega sistema iz točke 7.1.9 izreka tega dovoljenja mora biti:
- enaka najmanj nazivni prostornini nepremičnega rezervoarja oziroma
 - najmanj za 10 % večja od nazivne prostornine največjega nepremičnega rezervoarja, kadar se zadrževalni sistem uporablja za več nepremičnih rezervoarjev.
- 7.1.11 Zadrževalni sistem iz točke 7.1.9 izreka tega dovoljenja ne sme imeti odprtih, iz katerih bi nevarna tekočina lahko nenadzorovano iztekla, njegove stene pa morajo biti dovolj visoke, da prestrežejo curke iztekajoče nevarne tekočine iz nepremičnih rezervoarjev.
- 7.1.12 Nepremični rezervoarji za nadzemno skladiščenje nevarnih tekočin z oznako REZ19 –REZ23 iz Priloge 2 tega dovoljenja morajo imeti opremo za zvočno ali vizualno opozarjanje za iztekanje nevarne tekočine.
- 7.1.13 Pri skladiščenju nevarnih tekočin mora upravljavec zagotoviti, da so cevovodi grajeni in vzdrževani tako, da so učinki korozije čim manjši, in nadzorovani tako, da se ob iztekanju lahko prepreči nenadzorovano izlivanje nevarne tekočine v okolje.
- 7.1.14 Pri pretakanju nevarnih tekočin zaradi praznjenja in polnjenja nepremičnih rezervoarjev, mora upravljavec zagotoviti:
- da imajo cevi za polnjenje in praznjenje nepremičnih rezervoarjev tesne spoje,
 - da imajo nepremični rezervoarji opremo, ki preprečuje njihovo polnitev nad nazivno prostornino nepremičnega rezervoarja,
 - da je utrjena površina pretakališča, na kateri se pretakajo nevarne tekočine, prekrita s plastjo nepropustnega materiala za nevarno snov, ki se pretaka,
 - zadrževalni sistem, ki prepreči, da bi razlita nevarna tekočina s površine pretakališča odtekla v vode ali v kanalizacijo ali pronicala v tla.
- 7.1.15 Upravljavec mora uporabo in prenehanje uporabe skladišč in rezervoarjev nevarnih tekočin prijaviti skladno z določbami iz uredbe o skladiščenju.
- 7.1.16 Upravljavec mora zagotoviti, da začasno ali stalno prenehanje uporabe skladišča oz. nepremičnega rezervoarja za skladiščenje nevarnih tekočin ne povzroči onesnaženja tal ali vode.
- 7.1.17 Upravljavec mora skladiščno posodo, ki se preneha uporabljati, izprazniti in očistiti.
- 7.1.18 Upravljavec mora pred prvim polnjenjem katerega koli nepremičnega rezervoarja za skladiščenje nevarnih tekočin, katerega zmogljivost presega 10 m³, zagotoviti izdelavo načrta ravnanja z nevarnimi tekočinami.
- 7.1.19 Upravljavec mora za skladišča in rezervoarje z nevarnimi tekočinami, katerih zmogljivost presega 10 m³, voditi evidenco o skladiščenju nevarnih tekočin, iz katere mora biti razviden letni pretok nevarnih tekočin v skladišču.

7.1.20 Upravljavec mora evidenco iz točke 7.1.19 izreka tega dovoljenja za posamezno koledarsko leto hraniti pet let.

7.1.21 Upravljavec mora zagotoviti preverjanje ukrepov za preprečevanje iztekanja nevarnih tekočin iz nepremičnih rezervoarjev skladno z določbami iz uredbe o skladiščenju.

II.

Preostalo besedilo izreka okoljevarstvenega dovoljenja št. 35407-13/2006-13, izdanega dne 18. 6. 2008 ostane nespremenjeno.

III.

V tem postopku stroški niso nastali.

O b r a z l o ž i t e v

Agencija Republike Slovenije za okolje (v nadaljevanju: naslovni organ) je dne 5. 7. 2010 od stranke MITOL, tovarna lepil, d.d., Partizanska cesta 78, 6210 Sežana (v nadaljevanju: upravljavec), ki jo zastopa direktor Marjan Mateta, prejela prijavo nameravane spremembe v obratovanju naprave, in sicer za napravo, ki lahko povzroča onesnaževanje okolja večjega obsega - za napravo za proizvodnjo osnovnih plastičnih mas (polimeri, sintetična vlakna in celulozna vlakna), z oznako vrste dejavnosti 4.1 h to je napravo za proizvodnjo polimernih disperzij, z maksimalno proizvodno zmogljivostjo 16.500 ton na leto, in s to napravo povezanih drugih naprav, in sicer za napravo za proizvodnjo disperzijskih lepil na osnovi polivinil acetatov, poliuretanov, epoksidnih smol in cianoakrilatov s proizvodno zmogljivostjo 24.750 ton na leto ter za napravo za proizvodnjo talilnih lepil na osnovi elastomerov, smol, parafinov in voskov s proizvodno zmogljivostjo 6.600 ton na leto. Vse navedene naprave se nahajajo na lokaciji Partizanska cesta 78, 6210 Sežana, na lokaciji Partizanska cesta 78, 6210 Sežana, na zemljiščih s parcelnimi številkami 4212/161, 4212/275, 4212/314, 4212/315, 4212/329, 4212/365, 4212/366, 4212/367, 4212/368, 4212/369, 4212/370, 4212/371, 4212/375, 4212/652 in 6341, vse k.o. Sežana. Naslovni organ je za zgoraj navedene naprave izdal okoljevarstveno dovoljenje št. 35407-13/2006-13 z dne 18. 6. 2008 (v nadaljevanju: okoljevarstveno dovoljenje).

68. člen ZVO-1 določa, da mora upravljavec za obratovanje naprave, v kateri se bo izvajala dejavnost, ki lahko povzroči onesnaževanje okolja večjega obsega, in za vsako večjo spremembo v obratovanju te naprave pridobiti okoljevarstveno dovoljenje. V skladu z drugim odstavkom 68. člena ZVO-1 se za večjo spremembo v obratovanju naprave šteje vsaka sprememba naprave ali njena razširitev, ki spremeni glavne tehnične značilnosti naprave ali njeno zmogljivost in ima za posledico spremembo količine ali vrste emisije v okolje ali druge negativne vplive na ljudi ali okolje.

Naslovni organ je na osnovi prijave ugotovil, da ne gre za večjo spremembo v obratovanju naprave, ampak za spremembo pogojev in ukrepov iz okoljevarstvenega dovoljenja št. 35407-13/2006-13 z dne 18. 6. 2008, zato je upravljavca pozval, da vloži vlogo za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja najkasneje do 10. 9. 2010.

Naslovni organ je dne 10. 9. 2010 od upravljavca prejel Vlogo za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja (OVD) št. 35407-13/2006-13 za napravo, ki lahko povzroča onesnaževanje večjega obsega (v nadaljevanju: vloga za spremembo OVD). Upravljavec je vlogo za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja dopolnil dne 15. 2. 2011 in 16. 3. 2011.

Prvi odstavek 77. člena ZVO-1 določa, da mora upravljavec vsako spremembo, povezano z delovanjem ali razširitvijo naprave, ki lahko vpliva na okolje, ali spremembo firme ali sedeža, pisno prijaviti ministrstvu, pristojnemu za varstvo okolja, kar dokazuje s potrdilom o oddani pošiljki. Skladno s petim odstavkom 77. člena ZVO-1 lahko ministrstvo spremeni okoljevarstveno dovoljenje tudi, če na podlagi prijave iz prvega odstavka 77. člena ugotovi, da ne gre za večjo spremembo v obratovanju naprave, ampak za spremembo pogojev in ukrepov iz okoljevarstvenega dovoljenja. V tem primeru ministrstvo v 30 dneh od prijave pisno pozove upravljavca naprave, da v določenem roku vloži vlogo za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja, ki mora vsebovati sestavine iz 70. člena ZVO-1, razen elaborata o določitvi vplivnega območja naprave. Če upravljavec naprave v določenem roku vloge za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja ne vloži, se šteje, da je od nameravane spremembe odstopil. Skladno s sedmim odstavkom 77. člena ministrstvo odloči o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja v primeru iz petega odstavka 77. člena ZVO-1 v 30 dneh od prejema popolne vloge, pri čemer se ne uporabljajo določbe 71. člena ZVO-1 in drugega do četrtega odstavka 73. člena ZVO-1.

Ministrstvo skladno s 4. točko prvega odstavka 78. člena ZVO-1 okoljevarstveno dovoljenje spremeni po uradni dolžnosti, če to zahtevajo spremembe predpisov na področju varstva okolja, ki se nanašajo na obratovanje naprave. Skladno s prvim odstavkom 126. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-ZUP-UPB2, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08 in 8/10; v nadaljevanju: ZUP) pristojni organ začne postopek po uradni dolžnosti, če tako določa zakon ali na zakonu temelječ predpis in če ugotovi ali zve, da je treba glede na obstoječe dejansko stanje zaradi javne koristi začeti upravni postopek.

Zaradi spremembe predpisov, kot je navedeno v nadaljevanju, je naslovni organ skladno s 4. točko prvega odstavka 78. člena ZVO-1 v povezavi s prvim odstavkom 126. člena ZUP začel postopek spremembe okoljevarstvenega dovoljenja po uradni dolžnosti.

Naslovni organ je v postopku spremembe okoljevarstvenega dovoljenja odločal na podlagi:

- dokumentacije, priložene k prijavi nameravane spremembe:
 - Idejna zasnova: Postavitev reaktorske linije R-F za akrilate – 1. faza; IB Techno, št. Projekta 2009-184, maj 2010;
 - Strokovna ocena vplivov na okolje za spremembo v obratovanju IPPC naprave, Inštitut za varnost Lozej, d.o.o., št. 11/10-VO, 30. 6. 2010;
 - Pojasnilo k načrtovanim posegom za Postavitev reaktorske linije R-F za akrilate – 1. faza,
 - Projektna naloga za investicijo: »Postavitev reaktorske linije R-F za akrilate – 1. faza; postavitev novih cistern za monomere; rekonstrukcija črpališča monomerov; nadgradnja pralnika plinov – »scruberja«; nadgraditev energetskega sistema«, maj 2010;
- vloge za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja št. 35407-13/2006-13, z dne 9. 9. 2010, prejete dne 10. 9. 2010 s prilogami:
 - Orto foto posnetek industrijskega kompleksa MITOL, avgust 2010;
 - Načrt katastra izpustov in razvodi meteornih, padavinskih in komunalnih voda;
 - Načrt industrijskega kompleksa z označenimi podzemnimi/nadzemnimi rezervoarji, silosi in podzemnimi cevovodi;
 - Tehnološka shema naprave za proizvodnjo disperzij in disperzijskih lepil (Obrat polimerizacije) – skladiščenje surovin, dozirne posode in reaktorji
 - Tehnološka shema naprave za proizvodnjo disperzij in disperzijskih lepil (Obrat polimerizacije) – sistem gretja/hlajenja reaktorskih posod, egalizatorji in skladiščenje končnih izdelkov;
 - Uporabno dovoljenje za objekt gotovih izdelkov, skladišča embalaže in plinske postaje za utekočinjen dušik, št. 351-81/2008-9 z dne 22. 9. 2008, izdala Upravna enota Sežana;
- dopolnitve vloge, prejete dne 15. 2. 2011, z naslednjimi prilogami:
 - PID, Tehnološki načrt – Postavitev reaktorske linije R-F za akrilate – 1.faza, št. 1/2009-00-5-7, februar 2011, izdelal ADJA natura, d.o.o., Ljubljana;

- PID, Načrt strojnih inštalacij in strojne opreme – energetika, št. 10-01, januar 2011, izdelal Procesni inženiring, d.o.o., Domžale;
- Načrt tehnoloških strojnih inštalacij in strojne opreme, št. S2010-050, februar 2011, izdelal Techno, d.o.o., Ljubljana;
- Poročila o izvedeni kontroli vkopanih rezervoarjev pred prvo polnitvijo, z dne 2. 2. 2011;
- Obrazec vloge OB06
- Načrt ravnanja z nevarnimi tekočinami, NA.OV-SPL-27, z dne 4. 2. 2011, izdelal upravljavec sam;
- dopolnitve vloge, prejete dne 16. 3. 2011, z naslednjimi prilogami:
 - Izpolnjena obrazca vloge OB22 in OB22-A (Svetlobno onesnaževanje)
 - Načrt – Industrijski kompleks z viri razsvetljave.

V postopku je bilo na podlagi vloge, dopolnitev vloge in predložene dokumentacije za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja ugotovljeno naslednje:

Naslovni organ je stranki dne 18. 6. 2008 izdal okoljevarstveno dovoljenje št. 35407-13/2006-13 (v nadaljevanju: okoljevarstveno dovoljenje) za obratovanje naprave, ki lahko povzroča onesnaževanje okolja večjega obsega - za napravo za proizvodnjo osnovnih plastičnih mas (polimeri, sintetična vlakna in celulozna vlakna), z oznako vrste dejavnosti 4.1 h to je napravo za proizvodnjo polimernih disperzij, z maksimalno proizvodno zmogljivostjo 16.500 ton na leto, in s to napravo povezanih drugih naprav, in sicer za napravo za proizvodnjo disperzijskih lepil na osnovi polivinil acetatov, poliuretanov, epoksidnih smol in cianoakrilatov s proizvodno zmogljivostjo 24.750 ton na leto ter za napravo za proizvodnjo talilnih lepil na osnovi elastomerov, smol, parafinov in voskov s proizvodno zmogljivostjo 6.600 ton na leto. Vse navedene naprave se nahajajo na lokaciji Partizanska cesta 78, 6210 Sežana, na lokaciji Partizanska cesta 78, 6210 Sežana, na zemljiščih s parcelnimi številkami 4212/161, 4212/275, 4212/314, 4212/315, 4212/329, 4212/365, 4212/366, 4212/367, 4212/368, 4212/369, 4212/370, 4212/371, 4212/375, 4212/652 in 6341, vse k.o. Sežana.

Upravljavec je v dokumentaciji prijave nameravane spremembe in vloge za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja navedel, da v prihodnosti načrtuje postavitve nove reaktorske linije za proizvodnjo akrilatov, ki pa jo bo izvajal fazno. V prvi fazi se bo s postavitvijo dela nove tehnološke opreme za reaktorsko linijo R-F dosegla možnost izdelave zahtevnejših akrilatnih vodnih disperzij na obstoječih linijah, pri čemer se kapacitete obstoječih linij ne bo bistveno povečala, v drugi fazi pa se bo z dograditvijo glavne tehnološke naprave (tj. polimerizacijskega reaktorja R-F) povečala kapaciteta same proizvodnje akrilatnih disperzij.

Upravljavec z vlogi za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja zaprosil le za 1. fazo posodobitve proizvodnega procesa v napravah iz točke 1 izreka okoljevarstvenega obsega, in sicer v naslednjem obsegu:

- gradnjo prizidka k obstoječemu objektu polimerizacije in postavitve nove reaktorske linije R-F za akrilate (1. faza) - postavitve tehnološke opreme za pripravo in doziranje dodatkov za polimerizacijo ter egalizatorja,
- postavitve opreme za prečrpavanje pomožnih surovin (tj. emulgatorji, mehčala, akrilna kislina in akrilni monomeri),
- zamenjava obstoječih sedmih podzemnih enoplaščnih rezervoarjev za monomere z novimi, tudi podzemnimi, dvoplaščnimi rezervoarji,
- rekonstrukcija črpališča za monomere (zamenjava črpalk),
- posodobitev in nadgradnja sistema za zajemanje emisij HOS ter
- posodobitev energetskega sistema.

Prizidek k obstoječemu objektu polimerizacije se zgradi v podaljšku severno od obstoječega obrata polimerizacije, med regalnim skladiščem in objektom PVA lepil. Nov objekt se poveže z obstoječim objektom polimerizacije. V prvi fazi, ki je predmet obravnavane spremembe, se zgradi celoten objekt (v treh etažah). V Ex oddelku prizidka se v prvi fazi ne postavi tehnološke opreme, ampak se bo pritičje uporabljalo za skladiščenje negorljivih snovi. V ne Ex oddelku

egalizacije se bo izvajala faza umirjanja - egalizacija proizvedenih disperzij iz obstoječih polimerizacijskih linij ter priprava in manipulacija s pomožnimi surovinami, ki so požarno in eksplozijsko ne-nevarne (za obstoječe in novo reaktorsko linijo). V sklopu teh del se bo izvedla rekonstrukcija prečrpavanja in skladiščenje tekočih pomožnih surovin, ki se dodajajo iz sodov ali IBC kontejnerjev.

S postavitvijo tehnološke opreme za pripravo in doziranje dodatkov za polimerizacijo, ter egalizatorja, se bo dvignila fleksibilnost obstoječih reaktorskih linij za polimerizacijo in omogočila se bo izdelava zahtevnejših akrilnih disperzij. S postavitvijo opreme za prečrpavanje pomožnih surovin (emulgatorji, mehčala, akrilna kislina in akrilni monomeri) se bo povečala fleksibilnost proizvodnje, izboljšali se bodo delavni pogoji v polimerizaciji.

V nov prizidek k objektu Polimerizacije (z oznako N2 iz Priloge 1 okoljevarstvenega dovoljenja) se postavi naslednja tehnološka oprema bodoče reaktorske linije R-F za akrilate:

- pretočni hladilec (2-4^oc) vode-kondenzator (z oznako iz vloge N88),
- dozirna posoda za iniciator D-RFIN (z oznako iz vloge N89),
- dozirna posoda za alkalno sredstvo D-RFAL (z oznako iz vloge N90),
- dozirna posoda za pufer D-RFPU (z oznako iz vloge N91),
- dozirna posoda za dodatke D-RFDO (z oznako iz vloge N92),
- dozirna posoda za emulgator D-RFEM (z oznako iz vloge N93),
- egalizatorska posoda EG5 (z oznako iz vloge N94),
- fini filter (GAF) ZA EG5 (z oznako iz vloge N95),
- zalogovnik za akrilno kislino Z-AK (z oznako iz vloge N96),
- zalogovniki za emulgatorje (z oznako iz vloge N97-N99),
- kondenzator hlapov VAC iz odpadnega dušika K-VAC (z oznako iz vloge N100),
- kondenzator akrilnih hlapov iz odpadnega dušika K-MMA (z oznako iz vloge N101) in
- ločevalna posoda za VAKUUMAT-akrilati (z oznako iz vloge N102).

Naslovni organ je zaradi postavitve nove tehnološke opreme v prizidek k Polimerizaciji spremenil Prilogo 1 okoljevarstvenega dovoljenja tako, da je zgoraj navedene naprave dodal v preglednico k napravi Polimerizacija (z oznako N2) in jim pripisal oznake N2.6 – N2.28, kot je razvidno iz Priloge 1 te odločbe.

Z namenom povečanja fleksibilnosti proizvodnje in izboljšanje delovnih pogojev v Polimerizaciji se postavi nova oprema za prečrpavanje pomožnih surovin (tj. emulgatorji, mehčala, akrilna kislina in akrilni monomeri).

Rekonstrukcija zunanjega podzemnega skladišča monomerov, ki se nahaja ob odprtem skladišču nevarnih kemikalij in obratu polimerizacije, obsega zamenjavo sedmih obstoječih enoplaščnih podzemnih rezervoarjev za skladiščenja nevarnih tekočih (hlapnih gorljivih in eksplozivnih monomerov) z novimi dvoplaščnimi, dvoprekatnimi podzemnimi rezervoarji, v skladu z zahtevami Uredbe o skladiščenju nevarnih tekočin v nepremičnih skladiščnih posodah (Uradni list RS, št. 104/2009).

Sedem obstoječih enoplaščnih podzemnih rezervoarjev, z oznako REZ1–REZ7 (iz Priloge 2 te odločbe) se izloči, na njihovo lokacijo pa vgradi nove podzemne dvoprekatne rezervoarje, z oznako rezervoarjev REZ44 – REZ51, kot je razvidno iz Priloge 2 te odločbe. Obstoječi dvoplaščni podzemni rezervoarji, z oznako REZ8–REZ11, ostanejo v uporabi, prav tako enoplaščni nadzemni rezervoarji z oznako REZ19 – REZ23, v katerih se tudi skladiščijo nevarne kemikalije. Novi rezervoarji (z oznako REZ44 – REZ51) so položeni na nosilne podstavke, so iz nerjavnega jekla, dvoplaščni, dvoprekatni, vsak prekat prostornine 30 m³, opremljeni z nivojskimi stikali, radarsko kontrolo nivoja in kontrolo tesnosti medplaščnega prostora. V novih rezervoarjih se bodo prav tako skladiščile nevarne kemikalije (vnetljive tekočine).

Z zamenjavo rezervoarjev se skladiščne kapacitete ne povečujejo, le-te se celo zmanjšajo (iz obstoječih 374 m³ na 364 m³).

Rekonstrukcija črpališča za monomere obsega zamenjavo obstoječih črpalk z novimi črpalkami (brez mehanskih tesnil, z magnetno sklopko in popolnoma tesne), kar pripomore k zmanjšanju emisij hlapnih organskih spojin (v nadaljevanju: HOS) pri skladiščenju in manipulaciji s HOS.

Posodobitev in nadgradnja sistema za zajemanje emisij HOS obsega vgradnjo dodatne opreme za kondenzacijo HOS na samem izvoru, in vračanje le teh nazaj v proizvodnjo. S tem se bo razbremenil mokri pralnik HOS, dosegla se bo večja zanesljivost obratovanja in večja stopnja učinkovitosti izločanja HOS iz odpadnih plinov.

Posodobitev energetskih sistemov se izvede z namenom izboljšanja oskrbe proizvodnih linij z energetskimi mediji. V kotlovnico, kjer je že vgrajen kotel ICI GREENOx.e60, moči 600 kW (z oznako N17.1 iz Priloge 1 okoljevarstvenega dovoljenja, z izpustom Z6), se vgradi nov kotel, enak obstoječemu, ICI GREENOx.e60, moči 600 kW, s prigrajenim tlačnim plinskim gorilnikom Weishaupt, tip WM-G10/3-A, izvedba ZM-LN, toplotne moči 125-900 kW, z novim izpustom Z7 (izpust Z7 se ponovno aktivira). Oba kotla bosta delovala kaskadno.

V sklopu načrtovane spremembe se bo izvedla tudi nadgradnja obstoječega sistema podhlajene vode, ki bo obsega zamenjavo obstoječega kompresorja z dvema manjšima enotama, zamenjavo hladilnega sredstva in pripadajočih elementov na obstoječem akumulacijskem sistemu, v katerem se hladivo R22 se zamenja s hladivom R407a (količina hladiva 250 kg), in vgradnjo dodatnega pretočnega hladilnika vode v povratni vod sistema podhlajene vode (novi agregat), v katerem se kot hladivo uporablja R407c (količina hladiva 110 kg).

Upravljaavec je v vlogi za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja navedel tudi podatke o viru svetlobe, ki jo uporablja za razsvetljavo proizvodnega objekta. Upravljaavec ima na območju naprave za razsvetljavo proizvodnega objekta vključno z razsvetljavo za varovanje nameščenih 20 svetilk s skupno vsoto električne moči 4.727 W. Vsota zazidane površine stavb in osvetljenih nepokritih zazidanih površin gradbenih inženirskih objektov znaša 16.100 m².

Naslovni organ je na podlagi prijave spremembe in vloge za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja in njenih dopolnitev ugotovil, da se proizvodna zmogljivost naprave ne povečuje in da gre za spremembo v obratovanju zgoraj navedenih naprav in posledično spremembo pogojev, ki so določeni v izreku okoljevarstvenega dovoljenja št. 35407.13/2006-13 z dne 18. 6. 2008.

Postopek spremembe okoljevarstvenega dovoljenja je bil začel na zahtevo stranke, in sicer zaradi zgoraj navedenih sprememb.

Naslovni organ je ugotovil, da so se spremenili predpisi iz 17. člena ZVO-1, ki so veljali v času izdaje okoljevarstvenega dovoljenja, in sicer Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 105/08) Uredba o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 23/11), Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS št. 81/07,109/07 in 62/10) in Uredba o skladiščenju nevarnih tekočin v nepremičnih skladiščnih posodah (Uradni list RS, št. 104/09, 29/10 in 105/10).

Naslovni organ je zaradi navedenih sprememb na napravah in vgrajenih novih naprav spremenil Prilogo 1 okoljevarstvenega dovoljenja tako, da je v preglednico Priloge 1 k napravi Polimerizacija (z oznako N2), za napravo z oznako N2.5 dodal nove naprave, ki bodo nameščene v novem prizidku k Polimerizaciji, z oznakami N2.6 – N2.18, prav tako je zaradi

vgradnje novega kurilne naprave k napravi Priprava grelne vode – Energetika (z oznako N17), za napravo z oznako N17.1 dodal novo napravo tj. kotel ICI GREENOx.e60, z oznako N17.2. Zaradi navedenega se Priloga 1 okoljevarstvenega dovoljenja nadomesti z novo Prilogo 1 te odločbe, kot izhaja iz točke I/1 te odločbe.

Naslovni organ je spremenil točko 2.1.11 izreka okoljevarstvenega dovoljenja in na podlagi 17. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 23/11) določil zahteve glede izpuščanja dimnih plinov iz kurilnih naprav, kot izhaja iz točke I/2 izreka te odločbe.

Naslovni organ je spremenil točko 2.1.12 izreka okoljevarstvenega dovoljenja in na podlagi 7. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 31/07, 70/08 in 61/09) določil vrsto goriva, ki se lahko uporablja v kurilnih napravah, kot izhaja iz točke I/3 izreka te odločbe.

Naslovni organ je spremenil točko 2.1.13 izreka okoljevarstvenega dovoljenja in na podlagi 17. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 23/11) določil računsko vrednost kisika v dimnih plinih kurilnih naprav, kot izhaja iz točke I/4 izreka te odločbe.

Kot izhaja iz točke I/5 izreka te odločbe, je naslovni organ za napravo iz točke 1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja določil zahteve v zvezi z ozonu škodljivimi snovmi in fluoriranimi toplogrednimi plini, naštetimi v točkah 2.1.14, 2.1.15 in 2.1.16 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, določil na podlagi 3., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11. in 40. člena Uredbe o uporabi ozonu škodljivih snovi in fluoriranih toplogrednih plinov (Uradni list RS, št. 41/10) in 3. člena Uredbe (ES) št. 842/2006 o določenih fluoriranih plinih (OJ L 161, 2006) ter 11. in 23. člena Uredbe (ES) št. 1005/2009 o snoveh, ki tanjšajo ozonski plašč (OJ L 286, 2009).

Naslovni organ je spremenil točko 2.2.6 izreka okoljevarstvenega dovoljenja in na podlagi 3. odstavka 12. člena in 26. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 23/11) določil dopustno vrednost emisije snovi v zrak kurilnih naprav, kot izhaja iz točke I/6 izreka te odločbe.

V času izdaje te odločbe velja Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 105/08). Zaradi navedenega je naslovni organ spremenil točke 2.3.2 in 2.3.3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, kot je izhaja iz točk I/7 in I/8 izreka te odločbe.

Naslovni organ je spremenil točko 2.3.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja in na podlagi 15. člena Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 105/08) določil zahteve glede merilnega mesta, kot izhaja iz točke I/7 izreka te odločbe.

Naslovni organ je spremenil točko 2.3.3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja in na podlagi 10. člena Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 105/08) dodal zahteve glede obratovalnih pogojev med izvedbo prvih meritev na izpustu Z2, kot izhaja iz točke I/8 izreka te odločbe.

Kot izhaja iz točk I/9 in I/10 izreka te odločbe, je naslovni organ spremenil točki 2.3.6 in 2.3.7 izreka okoljevarstvenega dovoljenja in na podlagi 21. člena Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 105/08) določil obveznost oddaje ocen o letnih emisijah snovi v zrak in poročil o meritvah.

Naslovni organ je spremenil točko 2.3.8 izreka okoljevarstvenega dovoljenja in na podlagi 23. člena Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 105/08) določil obveznost shranjevanja poročil v zvezi z emisijami v zrak, kot izhaja iz točke I/11 izreka te odločbe.

Kot izhaja iz točke I/12 izreka te odločbe, je naslovni organ dodal točke 2.3.9, 2.3.10 in 2.3.11 izreka okoljevarstvenega dovoljenja. Naslovni organ je v točki 2.3.9 izreka okoljevarstvenega dovoljenja je na podlagi 38. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 31/07, 70/08 in 61/09) določil rok za izvedbo prvih meritev na izpustu pralnika plinov POL z oznako Z2, v točki 2.3.10 izreka okoljevarstvenega dovoljenja je na podlagi 38. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 31/07, 70/08 in 61/09) določil rok za izvedbo prvih meritev na izpustu toplovodnega kotla ICI GREENOx.e60 z izpustom Z7, v točki 2.3.11 izreka okoljevarstvenega dovoljenja pa je na podlagi 21. člena Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 105/08) določil obveznost poročanja o prvih meritvah emisije snovi v zrak meritvah na izpustu Z2 in Z7.

V času izdaje te odločbe velja Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 81/07, 109/07 in 62/10). Zaradi navedenega je naslovni organ spremenil izrek okoljevarstvenega dovoljenja, kot je izhaja iz točke I/13 izreka te odločbe.

Naslovni organ je v točki I/13 izreka te odločbe dodal točko 6.a v izreku okoljevarstvenega dovoljenja, in sicer je določil zahteve in mejne vrednosti zaradi svetlobnega onesnaževanja.

Naslovni organ je določil zahteve v zvezi s svetlobnim onesnaževanjem v točki 6.a.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja na podlagi 4., 7., 16. in 28. člena Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 81/07, 109/07 in 62/10).

Mejne vrednosti svetlobnega onesnaževanja okolja za napravo iz točke 1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja je naslovni organ v novi točki 6.a.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja določil na podlagi 7. člena Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 81/07, 109/07 in 62/10).

Naslovni organ je na podlagi predložene vloge upravljavca glede opisa razsvetljave naprave iz točke 1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja ugotovil, da celotna električna moč svetilk razsvetljave ne presega 10 kW, zato upravljavcu ni treba izdelati načrta razsvetljave v skladu z 21. členom Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 81/07, 109/07 in 62/10).

Naslovni organ je na osnovi vloge za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja in sprememb v obsegu skladiščnih naprav, ki izhajajo iz podatkov v vlogi, spremenil Prilogo 2 okoljevarstvenega dovoljenja, in sicer tako, da je iz Priloge 2 okoljevarstvenega dovoljenja črtal rezervoarje z oznako REZ1 – REZ7 (ker se jih odstrani) in dodal nove rezervoarje, z oznako REZ44 – REZ51, kot izhaja iz Priloge 2 te odločbe in točke I/14 izreka te odločbe.

V času izdaje te odločbe velja Uredba o skladiščenju nevarnih tekočin v nepremičnih skladiščnih posodah (Uradni list RS, št. 104/09, 29/10 in 105/10). Zaradi navedenega je naslovni organ spremenil točko 7.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, kot je izhaja iz točke I/15 izreka te odločbe.

Naslovni organ je za rezervoarje, v katerih se skladiščijo nevarne tekočine, navedene v Prilogi 2 te odločbe, v točkah 7.1.2 in 7.1.3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja iz točke I/15 izreka te odločbe, določil zahteve za projektiranje, obratovanje in vzdrževanje rezervoarjev na podlagi 5. člena Uredbe o skladiščenju nevarnih tekočin v nepremičnih skladiščnih posodah (Uradni list RS, št. 104/09, 29/10 in 105/10).

Naslovni organ je določil zahteve za zunanje skladiščenje nevarnih tekočin v točkah 7.1.4, 7.1.5, 7.1.6, 7.1.7 in 7.1.8 izreka okoljevarstvenega dovoljenja na podlagi 6. člena Uredbe o skladiščenju nevarnih tekočin v nepremičnih skladiščnih posodah (Uradni list RS, št. 104/09, 29/10 in 105/10).

Naslovni organ je zahteve za skladiščenje nevarnih tekočin v objektih (prekritem prostoru) določil v točkah 7.1.9, 7.1.10, 7.1.11 in 7.1.12 izreka okoljevarstvenega dovoljenja določil na podlagi 7. člena Uredbe o skladiščenju nevarnih tekočin v nepremičnih skladiščnih posodah (Uradni list RS, št. 104/09, 29/10 in 105/10).

Naslovni organ je v točkah 7.1.13 in 7.1.14 izreka okoljevarstvenega dovoljenja na podlagi 8. člena Uredbe o skladiščenju nevarnih tekočin v nepremičnih skladiščnih posodah (Uradni list RS, št. 104/09, 29/10 in 105/10) določil zahteve za nove in obstoječe cevovode ter drugo opremo skladišč.

Obveznost prijave uporabe in prenehanja uporabe skladišč je naslovni organ določil v točki 7.1.15 izreka okoljevarstvenega dovoljenja na podlagi 10. in 11. člena.

Naslovni organ je zahteve ob prenehanju uporabe skladiščne posode v točkah 7.1.16 in 7.1.17 izreka okoljevarstvenega dovoljenja določil na podlagi 13. člena Uredbe o skladiščenju nevarnih tekočin v nepremičnih skladiščnih posodah (Uradni list RS, št. 104/09 in 29/10).

Naslovni organ je obveznost izdelave načrta ravnanja z nevarnimi tekočinami v točki 7.1.18. izreka okoljevarstvenega dovoljenja določil na podlagi 14. člena Uredbe o skladiščenju nevarnih tekočin v nepremičnih skladiščnih posodah (Uradni list RS, št. 104/09 in 29/10), zahteve v zvezi z evidenco o skladiščenju nevarnih tekočin v točkah 7.1.19 in 7.1.20 izreka okoljevarstvenega dovoljenja pa na podlagi 15. člena Uredbe o skladiščenju nevarnih tekočin v nepremičnih skladiščnih posodah (Uradni list RS, št. 104/09 in 29/10).

Zahteve v zvezi s preverjanjem ukrepov za preprečevanje iztekanja nevarnih snovi je naslovni organ v točki 7.1.21 izreka okoljevarstvenega dovoljenja določil na podlagi 17. člena Uredbe o skladiščenju nevarnih tekočin v nepremičnih skladiščnih posodah (Uradni list RS, št. 104/09 in 29/10).

Na podlagi navedenega je naslovni organ ugotovil, da so izpolnjeni vsi predpisani pogoji za zahtevano spremembo okoljevarstvenega dovoljenja št. 35407-13/2006-13 z dne 18. 6. 2008, zato je upravljavcu na podlagi 77. in 78. člena ZVO-1 izdal odločbo o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje naprav iz točke 1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, ki se nahajajo na lokaciji Partizanska cesta 78, 6210 Sežana.

Skladno z določbo 78a. člena v povezavi s 65. členom ZVO-1 mora naslovni organ v 30 dneh po vročitvi odločbe o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja strankam z objavo na krajevno običajen način in na svetovnem spletu obvesti javnost o sprejeti odločitvi.

V skladu s petim odstavkom 213. člena v povezavi z 118. členom Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-ZUP-UPB2, 105/06-ZUS-1 126/07, 65/08 in 8/10)

je bilo treba odločiti tudi o stroških postopka. Glede na to, da v tem postopku stroški niso nastali, je bilo o njih odločeno, kot izhaja iz točke III. izreka te odločbe.


Skladno s 13. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 88/10) se glede plačila upravne takse v tem postopku upoštevajo določbe Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 42/07 – ZUT-UPB3 in 126/07, v nadaljevanju: ZUT).

Upravna taksa po tarifnih številkah 1 in 3 taksne tarife ZUT v višini 17,73 EUR je bila plačana in o plačilu je bilo predloženo ustrezno potrdilo.


Pouk o pravnem sredstvu: Zoper to odločbo je dovoljena pritožba na Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, Ljubljana v roku 15 dni od dneva vročitve te odločbe. Pritožba se vloži pisno ali poda ustno na zapisnik pri Ministrstvu za okolje in prostor, Agenciji RS za okolje, Vojkova cesta 1b, 1000 Ljubljana. Za pritožbo se plača upravna taksa v višini 14,18 EUR. Upravna taksa se plača v gotovini oziroma z elektronskim denarjem ali drugim veljavnim plačilnim instrumentom in o plačilu predloži ustrezno potrdilo.

Upravna taksa se lahko plača na podračun javnofinančnih prihodkov z nazivom: Upravne takse – državne in številko računa: 0110 0100 0315 637 z navedbo reference: 11 25232-7111002-35407011.

Postopek vodila:


Mojca Logar, univ. dipl. inž. kem. inž.
višja svetovalka I




mag. Inga Turk, univ. dipl. biol.
direktorica Urada za varstvo okolja in narave

Priloge:

- Priloga 1: Seznam večjih in manjših tehnoloških enot po napravah
- Priloga 2: Rezervoarji nevarnih snovi
- Priloga 3: Skladišča nevarnih snovi

Vročiti:

- MITOL, tovarna lepil, d.d. Sežana, Partizanska cesta 78, 6210 Sežana – osebno

Poslati po 9. odstavku 77. člena in 3. odstavku 78. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06-odl. US, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08 in 108/09):

- Ministrstvo za okolje in prostor, Inšpektorat RS za okolje in prostor, Inšpekcija za okolje, Dunajska 47, 1000 Ljubljana

Priloga 1: Seznam večjih in manjših tehnoloških enot po napravah

Kratka imena tehnoloških enot	Naziv tehnološke enote	Oznake naprav iz vloge
Naprava za proizvodnjo polimernih disperzij iz točke 1.1 izreka tega dovoljenja		
N1	Priprava in doziranje surovin	
	N1.1 Naprava za pripravo deionizirane vode	(N39)
	N1.2 Zbirne posode za DIV vodo (3 kom)	(N81-83)
	N1.3 Pripravljalni posodi za polivinilalkohol (2 kom)	(N40-41)
	N1.4 Dozirne posode za iniciatorje (3 kom)	(N42-44)
	N1.5 Dozirne posode za doziranje monomerov v reaktorje (9 kom)	(N11, N13, N15, N18, N19, N20, N77-N79)
N2	Polimerizacija	
	N2.1 Reaktorji (R-A, R-B, R-C, R-D, R-E) (5 kom)	(N10, N12, N14, N16, N17)
	N2.2 Zalivna posoda vakuumskega sistema	(N21)
	N2.3 Zbirna posoda vakuumskega sistema	(N22)
	N2.4 Ločevalna posoda za vakuumat	(N80)
	N2.5 Visokotlačna brizga za čiščenje reaktorjev	(N49)
	Prizidek k Polimerizaciji	
	N2.6 Pretočni hladilec (2-4°C) vode-kondenzator	(N88)
	N2.7 Dozirna posoda za iniciator D-RFIN	(N89)
	N2.8 Dozirna posoda za alkalno sredstvo D-RFAL	(N90)
	N2.9 Dozirna posoda za pufer D-RFPU	(N91)
	N2.10 Dozirna posoda za dodatke D-RFDO	(N92)
	N2.11 Dozirna posoda za emulgator D-RFEM	(N93)
	N2.12 Egalizatorska posoda EG5	(N94)
	N2.13 Fini filter (GAF) ZA EG5	(N95)
	N2.14 Zalogovnik za akrilno kislino Z-AK	(N96)
	N2.15 Zalogovniki za emulgatorje	(N97-N99)
	N2.16 Kondenzator hlapov VAC iz odpadnega dušika K-VAC	(N100)
	N2.17 Kondenzator akrilnih hlapov iz odpadnega dušika K-MMA	N101
	N2.18 Ločevalna posoda za VAKUUMAT-akrilati	N102
N3	Prečrpavanje, filtriranje in egalizacija	
	N3.1 Egalizatorske posode (4 kom)	(N45, N46, N47, N48)
	N3.2 Grobi filtri (9 kom)	(N22-N32)
	N3.3 Samočistilni filter	(N38)

Kratka imena tehnoloških enot		Naziv tehnološke enote	Oznake naprav iz vloge
	N3.4	Fini filtri (4 kom)	(N33-N37)
N4		Mokri pralnik odpadnih plinov	(N3)
N5		Čistilna naprava za čiščenje industrijskih odpadnih vod	(N9)
N6		Pig sistem za čiščenje cevovodov	(N85)
	N6.1	Zbirna posoda za pralno vodo iz pig sistema	(N86)
Naprava za proizvodnjo disperzijskih lepil iz točke 1.2 izreka tega dovoljenja			
N7		Predpriprava in mešanje surovin	(N50, N52, N54, N55, N57)
	N7.1	Priprava disperzijskih lepil s polnili	(N50)
	N7.2	Priprava disperzijskih lepil brez polnil	(N52)
	N7.3	Priprava raztopin PVOH	(N54)
	N7.4	Priprava obravanih tipov lepil in lepil v manjših količinah	(N55)
	N7.5	Priprava PU in epoksidnih lepil	(N57)
N8		Polnjenje in embaliranje izdelkov	
	N8.1	Polnilna linija 1, 2	(N51)
	N8.2	Polnilna linija 3, 4	(N53)
	N8.3	Polnilna linija 5	(N56)
	N8.4	Polnilna linija PU7	(N58)
	N8.5	Polnilna linija Pečnik	(N59)
	N8.6	Polnilna linija Ribič	(N60)
	N8.7	Polnilna linija Devre	(N61)
	N8.8	Polnilna naprava Ecopak	(N70)
	N8.9	Blistirna naprava	(N71)
N9		Filtri PVA (8 kom)	(N62-69)
N10		Mokri filter PVA	(N4)
N11		Silos mineralnih polnil (50m ³)	
Naprava za proizvodnjo talilnih lepil iz točke 1.3 izreka tega dovoljenja			
N12		Silosa mineralnih polnil (30m ³)	
N13		Talilne linije	
	N13.1	Linija 1,2	(N72)
	N13.2	Linija 3	(N73)
	N13.3	Linija 4	(N74)
N14		Mokri filter za čiščenje odpadnih plinov	(N8)
N15		Termooljna kotlovnica – Kotel TOK1 420 kW	(N7)
Večje nepremične tehnološke enote skupne napravam iz točk 1.1, 1.2 in 1.3 izreka tega dovoljenja			
N16		Obtočni hladilni sistemi	

Kratka imena tehnoloških enot		Naziv tehnološke enote	Oznake naprav iz vloge
	N16.1	16-25°C (hladilni stolpi z nazivno močjo 826-910 kW)	(N75)
	N16.2	Kompresorska postaja	(N76)
	N16.3	2-4°C (LTH naprava-zaprt sistem)	(N87)
N17		Prprava grelne vode – Energetika	
	N17.1	Kotel ICI GREENOx.e60	(N1)
	N17.2	Kotel ICI GREENOx.e60	(N2)

Priloga 2: Rezervoarji nevarnih snovi

Oznaka	Vol. (m ³)	Vrsta snovi v rezervoarju	Tip rezervoarja	Tehnika zaščite rezervoarja
RezZ8- Rez11	4x30	surovine (VAC; Xn, F)	podzemni, nerjavno jeklo	dvoplaščni-pregrajen, nivojska stikala, radarska kontrola nivoja
Rez19- Rez23	4x1	surovine (topila in raztopine smol v topilu; Xi, F, Xn)	nadzemni, v pokritem prostoru, brez mešala, nerjavno jeklo	enoplaščni, lovilno korito, hidrostatična meritev nivoja
Rez44	30	Surovine (DBM; Xi, N)	podzemni, nerjavno jeklo	dvoplaščni – pregrajen, nivojska stikala, radarska kontrola nivoja, kontrola tesnosti medplaščnega prostora
Rez45	30	surovine (DBM; Xi, N)	podzemni, nerjavno jeklo	dvoplaščni – pregrajen, nivojska stikala, radarska kontrola nivoja, kontrola tesnosti medplaščnega prostora
Rez46	30	surovine (STIREN, brez oznak nevarnosti)	podzemni, nerjavno jeklo	dvoplaščni – pregrajen, nivojska stikala, radarska kontrola nivoja, kontrola tesnosti medplaščnega prostora
Rez47	30	Surovine (TXIB, brez oznak nevarnosti)	podzemni, nerjavno jeklo	dvoplaščni – pregrajen, nivojska stikala, radarska kontrola nivoja, kontrola tesnosti medplaščnega prostora
Rez48	30	Surovine (BA, Xi)	podzemni, nerjavno jeklo	dvoplaščni – pregrajen, nivojska stikala, radarska kontrola nivoja, kontrola tesnosti medplaščnega prostora
Rez49	30	Surovine (BA, Xi)	podzemni, nerjavno jeklo	dvoplaščni – pregrajen, nivojska stikala, radarska kontrola nivoja, kontrola tesnosti medplaščnega prostora
Rez50	30	Surovine (MMA, Xi, F)	podzemni, nerjavno jeklo	dvoplaščni – pregrajen, nivojska stikala, radarska kontrola nivoja, kontrola tesnosti medplaščnega prostora
Rez51	30	surovine (MMA, Xi, F),	podzemni, nerjavno jeklo	dvoplaščni – pregrajen, nivojska stikala, radarska kontrola nivoja, kontrola tesnosti medplaščnega prostora

Priloga 3: Skladišča nevarnih snovi

Oznaka	Ime stavbe oz. skladiščnega prostora	Volumen (m³)	Način skladiščenja	Vrsta snovi v skladišču
SK1	Visoko regalno skladišče	2673	na paletah (večnivojski regali)	surovine, izdelki
SK4	Odprto skladišče vnetljivih snovi	990	v sodih, enonivojsko, na paletah	surovine in nevarni odpadki
SK5	Skladišče nevarnih kemikalij	140	na paletah (večnivojski regali)	surovine, izdelki