



REPUBLIKA SLOVENIJA  
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE  
AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE

Vojkova 1b, 1000 Ljubljana

T: 01 478 40 00  
F: 01 478 40 52  
E: gp.arso@gov.si  
www.arso.gov.si

Številka: 35407-63/2011-5  
Datum: 12.3.2013

Agencija Republike Slovenije za okolje izdaja na podlagi četrtega odstavka 8. člena Uredbe o organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS, 58/03, 45/04, 86/04-ZVOP-1, 138/04, 52/05, 82/05, 17/06, 76/06, 132/06, 41/07, 64/08-ZViS-F, 63/09, 69/10, 40/11, 98/11, 17/12, 23/12, 82/12 in 109/12) ter na podlagi petega odstavka 77. člena in četrtega odstavka 78. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06-OdlUS, 112/06-OdlUS, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12 in 57/12), v upravni zadevi spremembe okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje naprave, ki lahko povzroča onesnaževanje okolja večjega obsega na zahtevo stranke Pivovarna Union d.d., Pivovarniška ulica 2, 1000 Ljubljana, ki jo skupno zastopata predsednik uprave Dušan Zorko in član uprave Matej Oset, naslednjo:

**ODLOČBO**  
**o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja**

I.

Okoljevarstveno dovoljenje št. 35407-65/2006-12 z dne 17.3.2008, ki ga je Agencija Republike Slovenije za okolje izdala stranki – upravljavcu Pivovarna Union d.d., Pivovarniška ulica 2, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: upravljavec) se spremeni tako, kot izhaja iz nadaljevanja izreka te odločbe:

**1. Točka 1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:**

1. Stranki - upravljavcu Pivovarna Union d.d., Pivovarniška ulica 2, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: upravljavec) se izda okoljevarstveno dovoljenje za obratovanje naprave za proizvodnjo živil z obdelavo in predelavo surovin rastlinskega izvora, s proizvodno zmogljivostjo 1590 ton končnih izdelkov na dan, in sicer 900 ton piva ter 690 ton brezalkoholnih pijač in vode. Naprava se nahaja na zemljiščih s parcelno št. 1401, 1400/10, 1400/1, 1403, 1400/11, 1400/3, 1407, 1400/7, 1406, 1400/9, 1400/8, 1400/14, 1411, 1412, 1400/13, 1400/12, 1400/15, 1400/5, 1400/2, 1405, 1404/1, 1404/2, 1404/3, 1404/4, 1417/1, 1453/21, 1453/22, 1453/17, 1453/7, 1453/8, 1413/1, 1453/14 in 1453/15 vse k.o. 1740-Spodnja Šiška.

Naprava se sestoji iz tehničkih enot in neposredno tehnično povezanih dejavnosti za:

- sprejem in skladiščenje surovin – silosi, rezervoarji, skladišča,
- pretovorna postaja za slad

- pretovorna postaja za slad in koruzo
- proizvodnjo piva – mlin (2x), drozgalna ponev (2x), cedilna ponev, zbirna posoda, kuhalna ponev, whirlpool, hladilnik pivine,
- kvasna klet – sklop posod za propagacijo in inokulacijo kvasa (2 rezervoarja), shranjevanje tehnološkega kvasa (7 rezervoarjev),
- fermentacijo piva –cilindrokonični fermentorji (37 kom). cilindrokonični tank za shranjevanje tehnološke vode za pivo (1 kom),
- dodelavo piva – 1 filter za odstranitev kvasa in dodelavo piva po fermentaciji, 14 cilindrokoničnih tankov za skladiščenje filtriranega piva,
- pripravo hladilnega medija – dva hladilna sistema s hladilno močjo 2940kW,
- vzdrževanje čistoče procesnih posod in naprav za proizvodnjo – CIP naprave,
- linije za polnjenje piva, vode in brezalkoholnih pijač – 8 linij: 5 za pivo, 3 za vodo in brezalkoholne pijače,
- pripravo brezalkoholnih pijač (2x),
- črpanje vode - vodnjaki (4x),
- pripravo vode (tehnološke in kotlovske),
- ogrevanje in proizvodnjo pare – kotel 1 Walter&Cie No. 7029 in kotel 2 Walter&Cie No. 7028, s skupno vhodno toplotno močjo 23,26MW,
- pretvorbo električne energije – 2 transformatorski postaji,
- pripravo komprimiranega zraka – 5 vijačnih in 2 batna kompresorja,
- čiščenje-nevtralizacijo odpadne vode in
- skladiščenje surovin, pomožnih materialov, embalaže in proizvodov.

**2. Za točko 2.1.5 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se doda točko 2.1.6, ki se glasi:**

2.1.6. Upravljavec mora nepremično opremo za hlajenje in klimatizacijo, ki obratuje ali je začasno zunaj uporabe in vsebuje 3 kg ali več ozonu škodljivih snovi ali fluoriranih toplogrednih plinov, prijaviti Agenciji Republike Slovenije za okolje najpozneje tri meseca po začetku obratovanja opreme. V primeru sprememb podatkov iz prijave to v roku enega meseca sporoči Agenciji Republike Slovenije za okolje na obrazcu za prijavo stacionarne opreme.

**3. Za točko 2.1.6 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se doda točko 2.1.7, ki se glasi:**

2.1.7. Upravljavec mora za nepremično opremo za hlajenje in klimatizacijo, ki vsebuje ozonu škodljive snovi ali določene fluorirane toplogredne pline, zagotavljati, da se ti hladilni plini pri namestitvi, obratovanju, vzdrževanju, razgradnji ali odstranjevanju te opreme, ne izpuščajo v zrak.

**4. Točka 2.2.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:**

2.2.1. Dopustne vrednosti emisij snovi v zrak za izpust Z2 so določene v preglednici 1

Izpust z oznako:	Z2 (skupni odvodnik z izpustom Z3)
Vir emisije:	srednja kurilna naprava na plinasto gorivo
Tehnološka enota:	parni kotel 1 Walther&Cie, tip 300 N, št. 7028 (11,6 MW, leto vgradnje 1968, 31 bar), (N76)
Ime meritnega mesta:	MMZ2

Preglednica 1: Dopustne vrednosti parametrov na merilnem mestu MMZ2 pri uporabi zemeljskega plina

Parameter	Izražen kot	Enota	Dopustna vrednost do 31.12. 2017 <sup>a.)</sup>	Dopustna vrednost od 1.1. 2018 <sup>a.)</sup>
Ogljikov monoksid	CO	mg/m <sup>3</sup>	100	80
Dušikovi oksidi NO <sub>x</sub>	NO <sub>2</sub>	mg/m <sup>3</sup>	200	150 <sup>b.)</sup>
Žveplovi oksidi SOx	SO <sub>2</sub>	mg/m <sup>3</sup>	35	10

<sup>a.)</sup> Računska vsebnost kisika je 3 vol%

<sup>b.)</sup> Pri temperaturi vode v kotlu nad 210 °C in presežku tlaka v kotlu nad 1,8 MPa

##### 5. Točka 2.2.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

2.2.2. Dopustne vrednosti emisij snovi v zrak za izpust Z3 so določene v preglednici 2

Izpust z oznako:	Z3 (skupni odvodnik z izpustom Z2)
Vir emisije:	srednja kurilna naprava na plinasto gorivo
Tehnološka enota:	parni kotel 2 Walther&Cie, tip 300 N, št. 7029 (11,6 MW, leto vgradnje 1968, 31 bar), (N77)
Ime merilnega mesta:	MMZ3

Preglednica 2: Dopustne vrednosti parametrov na merilnem mestu MMZ3 pri uporabi zemeljskega plina

Parameter	Izražen kot	Enota	Dopustna vrednost do 31.12. 2017 <sup>a.)</sup>	Dopustna vrednost od 1.1. 2018 <sup>a.)</sup>
Ogljikov monoksid	CO	mg/m <sup>3</sup>	100	80
Dušikovi oksidi NO <sub>x</sub>	NO <sub>2</sub>	mg/m <sup>3</sup>	200	150 <sup>b.)</sup>
Žveplovi oksidi SOx	SO <sub>2</sub>	mg/m <sup>3</sup>	35	10

<sup>a.)</sup> Računska vsebnost kisika je 3 vol%

<sup>b.)</sup> Pri temperaturi vode v kočlu nad 210 °C in presežku tlaka v kočlu nad 1,8 MPa

##### C. Točka 2.2.3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

2.2.3 Dopustne vrednosti emisij snovi v zrak za izpusta Z4 in Z5 so določene v preglednici 3

Izpust z oznako:	Z4
Vir emisije:	obrat varilnice
Tehnološka enota:	odvod drozgalne ponve Huppmann 1 (N6) in odvod drozgalne ponve Huppmann 2 (N7)
Ime merilnega mesta:	MMZ4/1 MMZ4/2

Izpust z oznako:	Z5
Vir emisije:	obrat varilnice
Tehnološka enota:	odvod kuhalne ponve Huppmann (N10)
Ime merilnega mesta:	MMZ5

Preglednica 3: Dopustne vrednosti parametrov na merilnih mestih MMZ4/1, MMZ4/2 in MMZ5

Parameter	Izražen kot	Dopustna vrednost mg/m <sup>3</sup>
Celotne organske snovi razen organskih delcev (TOC)	C	50

a) dopustna vrednost je omejena v primeru, da je mejni masni pretok (iz celotne naprave iz točke 1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja) 0,5 kg/h presežen

7. **Točka 2.2.4 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se črta.**
8. **Točka 2.3.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se črta.**
9. **Točka 2.3.3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se črta.**
10. **Točka 2.3.4 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:**

2.3.4. Upravljavec mora zagotoviti izvajanje obratovalnega monitoringa emisije snovi v zrak na izpustih Z2, Z3, Z4 in Z5 določenih v točki 2.2 izreka tega dovoljenja, kot občasne meritve, in sicer vsako tretje leto.
11. **Točka 2.3.5 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:**

2.3.5. Upravljavec mora za namen izvajanja obratovalnega monitoringa emisij snovi v zrak na vseh definiranih izpustih odpadnih plinov iz 2.2 točke izreka tega dovoljenja urediti stalna merilna mesta, ki so dovolj velika, dostopna ter opremljena, tako da je meritve mogoče izvajati merilno neoporečno, tehnično ustrezeno in brez nevarnosti za izvajalca meritve. Merilna mesta morajo ustreznati zahtevam standarda SIST EN 15259.
12. **Točka 2.3.6 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:**

2.3.6. Upravljavec mora zagotoviti, da se razpršena emisija snovi naprave iz točke 1 izreka tega dovoljenja pri vrednotenju emisije snovi oceni in količine izpuščenih snovi prišteje k izmerjeni emisiji snovi iz izpustov naprave.
13. **Točka 2.3.7 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:**

2.3.7. Upravljavec mora poročilo o opravljenih občasnih meritvah emisije snovi predložiti Agenciji Republike Slovenije za okolje v elektronski obliki najkasneje 10 dni po prejemu poročila.
14. **Točka 2.3.8 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:**

2.3.8. Upravljavec mora na podlagi poročil o opravljenih občasnih meritvah pripraviti oceno o letnih emisijah snovi v zrak in jo do 31. marca tekočega leta za preteklo leto predložiti Agenciji Republike Slovenije za okolje v elektronski obliki.
15. **Točka 2.3.10 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:**

2.3.10. Ne glede na določbe točke 2.3.5 izreka tega dovoljenja upravljavcu na izpustih Z2 in Z3 ni potrebno zagotoviti, da merilni mesti ustreznata standardu SIST EN 15259, če rezultati meritve na posameznem merilnem mestu nimajo višjih merilnih negotovosti kakor meritve izvedene na merilnem mestu, ki je skladno s SIST EN 15259.
16. **Za točko 2.3.10 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se doda točko 2.3.11, ki se glasi:**

2.3.11. Upravljavec nepremične opreme za hlajenje in klimatizacijo mora najpozneje do 31. marca tekočega leta predložiti Agenciji Republike Slovenije za okolje letno poročilo o

polnjenju in zajemu ozonu škodljivih snovi in fluoriranih toplogrednih plinov za preteklo leto, v katerem je treba navesti tudi podatke o ravnjanju z odpadnimi ozonu škodljivimi snovmi in fluoriranimi toplogrednimi plini.

**17. Za točko 2.3.11 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se doda točko 2.3.12, ki se glasi:**

2.3.12. Upravljavec mora v okviru obratovalnega monitoringa zagotoviti izdelavo ocene o dejanskem letnem času obratovanja naprave.

**18. Točka 4.3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:**

4.3. Obveznosti v zvezi z izvajanjem obratovalnega monitoringa in poročanjem za emisije hrupa v naravno in življenjsko okolje:

4.3.1. Upravljavec mora zagotoviti izvajanje obratovalnega monitoringa hrupa za napravo iz točke 1 izreka tega dovoljenja v stanju njene največje zmogljivosti obratovanja.

4.3.2. Upravljavec mora izvedbo občasnega ocenjevanja hrupa za napravo iz točke 1 izreka tega dovoljenja izvajati enkrat v obdobju treh let.

4.3.3. Upravljavec mora Agenciji Republike Slovenije za okolje predložiti kopijo poročila o ocenjevanju hrupa zaradi emisije vira hrupa najkasneje v 30 dneh po opravljenem ocenjevanju hrupa.

4.3.4. Upravljavec mora zagotoviti tudi izdelavo rezultatov ocene ravni hrupa v obliki, ki bo omogočala vključitev v strateško kartu hrupa za poselitveno območje.

**19. Točka 6.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:**

6.1.1. Upravljavec mora nastale odpadke začasno skladiščiti:

- tako, da ni ogroženo človekovo zdravje in da ravnjanje ne povzroča škodljivih vplivov na okolje,
- ločeno po vrstah odpadkov tako, da so izpolnjene zahteve za predvideni način nadaljnjega ravnjanja,
- količina začasno skladiščenih odpadkov ne sme presegati količine odpadkov, ki zaradi delovanja ali dejavnosti upravljavca naprave nastanejo v obdobju dvanajstih mesecev.

6.1.2. Upravljavec mora za nastale odpadke zagotoviti obdelavo odpadkov tako:

- odda osebi, ki je vpisana v evidenco oseb, ki ravnajo z odpadki ali prepusti, če je prepuščanje s posebnim predpisom dovoljeno ali
- nenevarne odpadke proda trgovcu, če ta zanj zagotovi njihovo obdelavo in zanje ne velja poseben predpis.

6.1.3. Upravljavec mora nevarne odpadke začasno skladiščiti tako, da se hranijo ločeno in ne pride do mešanja z drugimi nevarnimi odpadki ter z njimi ravnati tako, da so primerni za obdelavo. Upravljavec mora nevarne odpadke opremiti tudi z oznako »nevarni odpadek« in z navedbo nevarnih lastnosti v skladu s predpisi, ki urejajo kemikalije.

**20. Točka 8.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:**

**8.1 Skladiščenje in prenos snovi**

8.1.1. Upravljavec mora pri obratovanju in vzdrževanju nepremičnih rezervoarjev REZ64, REZ65 in REZ66 iz priloge 1 tega dovoljenja zagotoviti, da so izpolnjene zahteve:

- standarda SIST EN 12285 in
- standarda SIST EN 13121.

8.1.2. Upravljavec mora pri skladiščenju nevarnih tekočin v nepremičnem rezervoarju REZ66 zagotoviti:

- da je nepremični rezervoar nameščen in opremljen tako, da je vsak trenutek mogoče ugotoviti iztekanje nevarne tekočine iz rezervoarja in
- da je nepremični rezervoar opremljen z opremo za zvočno ali vizualno opozarjanje ob nenadzorovanem iztekanju nevarne tekočine iz rezervoarja.

8.1.3. Zunanje skladiščenje nevarnih tekočin v nepremičnih posodah ni dovoljeno.

8.1.4. Upravljavec mora pri skladiščenju nevarnih tekočin v nepremičnih rezervoarjih REZ64 in REZ65 zagotoviti:

- da sta nepremična rezervoarja nameščena in opremljena tako, da je vsak trenutek mogoče ugotoviti iztekanje nevarne tekočine iz posameznega nepremičnega rezervoarja in cevovodov ter pripadajoče opreme,
- da ima skladišče opremo za zvočno in vizualno opozarjanje ob nenadzorovanem iztekanju nevarne tekočine iz nepremičnih rezervoarjev in
- da so notranji prostori stavbe opremljeni tako, da je onemogočeno iztekanje nevarnih tekočin neposredno v okolje ali posredno prek iztokov v javno kanalizacijo ali s pronicanjem v tla.

8.1.5. Pri skladiščenju nevarnih tekočin je treba zagotoviti, da so cevovodi grajeni in vzdrževani tako, da so učinki korozije čim manjši, in nadzorovani tako, da se ob iztekanju lahko prepreči nenadzorovano izlivanje nevarne tekočine v okolje.

8.1.6. Pri pretakanju nevarnih tekočin zaradi praznjenja in polnjenja nepremičnih rezervoarjev je treba zagotoviti:

- da imajo cevi za polnjenje in praznjenje nepremičnih rezervoarjev tesne spoje,
- da imajo nepremični rezervoarji opremo, ki preprečuje njihovo polnitev nad nazivno prostornino nepremičnega rezervoarja,
- da je utrjena površina pretakališča, na kateri se pretakajo nevarne tekočine, prekrita s plastjo nepropustnega materiala za nevarno snov, ki se pretaka,
- zadrževalni sistem, ki prepreči, da bi razlita nevarna tekočina s površine pretakališča odtekla v vodo ali v kanalizacijo ali pronica na tla.

8.1.7. Upravljavec mora prijaviti uporabo in prenehanje uporabe skladišč in rezervoarjev, ki so namenjeni skladiščenju nevarnih tekočin.

8.1.8. Upravljavec mora zagotoviti, da začasno ali stalno prenehanje uporabe skladišča oz. nepremičnega rezervoarja ne povzroči onesnaženja tal ali vode.

8.1.9. Upravljavec mora skladiščno posodo, ki se preneha uporabljati, izprazniti in očistiti.

8.1.10. Upravljavec mora za skladišča in rezervoarje z nevarnimi tekočinami katerih zmogljivost presega  $10 \text{ m}^3$  voditi evidenco o skladiščenju nevarnih tekočin iz katere mora biti razviden letni pretok nevarnih tekočin v skladišču.

**21. V prilogi 1 okoljevarstvenega dovoljenja se preglednica Skladišča nevarnih snovi premeni tako, da se glasi:**

#### Skladišča nevarnih snovi

Oznaka	Ime skladišča/opis	Kapaciteta	Opis ukrepov za preprečevanje vpliva na okolje	Način skladiščenja
Sk16	Skladišče nevarnih snovi	Paletno skladišče, 70 palet	Betonska tlav prekrita z na agresivne snovi rezistentnimi ploščicami (fugirano z rezistentno fugirno maso), z zaščitnim robom, prostor nima iztoka, vsa paletna mesta imajo lovilce nevarnih snovi	Regalno skladišče na paletah Velikost posod: 1000l, 200l, 60l, 30l, 20l, 10l in 5l

II.

Preostalo besedilo izreka okoljevarstvenega dovoljenja št. 35407-65/2006-12, izdanega dne 17.3.2008 ostane nespremenjeno.

### **III.**

V tem postopku stroški niso nastali.

## **O b r a z l o ž i t e v**

### **I. Zahtevek za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja**

Agencija Republike Slovenije za okolje, ki kot organ v sestavi Ministrstva za kmetijstvo in okolje opravlja naloge s področja varstva okolja (v nadaljnjem besedilu: naslovni organ), je dne 13.7.2011 prejela prijavo nameravane spremembe v obratovanju naprave, ki lahko povzroča onesnaževanje okolja večjega obsega, upravitelja Pivovarna Union d.d., Pivovarniška ulica 2, 1000 Ljubljana, ki jo skupno zastopata predsednik uprave Dušan Zorko in član uprave Matej Oset (v nadaljevanju: upravljavec), za katero je bilo izданo okoljevarstveno dovoljenje št. 35407-65/2006-12 z dne 17.3.2008. Upravljavec je prijavo dopolnil 29.7.2011.

Naslovni organ je na osnovi prijave ugotovil, da ne gre za večjo spremembo v obratovanju naprave, ampak za spremembo pogojev in ukrepov iz okoljevarstvenega dovoljenja št. 35407-65/2006-12 z dne 17.3.2008, ter zato upravitelja pozval, da vloži vlogo za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja najkasneje do 1.11.2011.

Naslovni organ je dne 20.10.2011 s strani upravljavca prejel vlogo za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja. Upravljavec je vlogo za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja dopolnil dne 30.11.2012 in 28.2.2013.

### **II. Pravna podlaga za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja**

68. člen Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06-OdlUS, 112/06-OdlUS, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12 in 57/12; v nadaljevanju ZVO-1) določa, da mora upravljavec za obratovanje naprave, v kateri se bo izvajala dejavnost, ki lahko povzroči onesnaževanje okolja večjega obsega, in za vsako večjo spremembo v obratovanju te naprave pridobiti okoljevarstveno dovoljenje. V skladu s točko 8.3 tretjega člena ZVO-1, je večja sprememba v obratovanju naprave njena sprememba ali razširitev, ki ima lahko pomembne škodljive vplive na ljudi ali okolje ali ki sama po sebi dosega prag, predpisani za uvrstitev naprave med tiste, ki lahko povzročajo onesnaževanje večjega obsega.

Prvi odstavek 77. člena ZVO-1 določa, da mora upravljavec vsako spremembo, povezano z delovanjem ali razširitvijo naprave, ki lahko vpliva na okolje, ali spremembo upravljavca, pisno prijaviti ministrstvu, pristojnemu za varstvo okolja, kar dokazuje s potrdilom o oddani pošiljki. Prijava iz prvega odstavka 77. člena ZVO-1 mora glede naprave vsebovati opis spremembe in strokovno oceno njenih vplivov na okolje, glede upravljavca pa le navedbo sprememb.

Tretji odstavek 77. člena ZVO-1 določa, da v primeru, ko ministrstvo na podlagi prijave ugotovi,

da je nameravana sprememba v obratovanju večja, o tem v 30 dneh od prijave pisno obvesti upravljavca in ga pozove, da v določenem roku vloži vlogo za spremenjeno okoljevarstveno dovoljenje v skladu z določbami 70. člena ZVO-1. Četrti odstavek 77. člena ZVO-1 določa, da ministrstvo odloči o spremembni okoljevarstvenega dovoljenja, ko gre za večjo spremembo v obratovanju naprave, v treh mesecih od prejema popolne vloge.

Skladno s petim odstavkom 77. člena ZVO-1 lahko ministrstvo spremeni okoljevarstveno dovoljenje tudi, če na podlagi prijave iz prvega odstavka 77. člena ugotovi, da ne gre za večjo spremembo v obratovanju naprave, ampak za spremembo pogojev in ukrepov iz okoljevarstvenega dovoljenja. V tem primeru ministrstvo v 30 dneh od prijave pisno pozove upravljavca naprave, da v določenem roku vloži vlogo za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja, ki mora vsebovati sestavine iz 70. člena ZVO-1, razen elaborata o določitvi vplivnega območja naprave. Če upravljavec naprave v določenem roku vloge za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja ne vloži, se šteje, da je od nameravane spremembe odstopil. Skladno s sedmim odstavkom 77. člena ministrstvo odloči o spremembni okoljevarstvenega dovoljenja v primeru iz petega odstavka 77. člena ZVO-1 v 30 dneh od prejema popolne vloge, pri čemer se ne uporablajo določbe 71. člena ZVO-1 in drugega do četrtega odstavka 73. člena ZVO-1.

Naslovni organ je na osnovi vloge za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja in navedenega v točki III obrazložitve te odločbe ugotovil, da v konkretnem primeru ne gre za večjo spremembo v obratovanju naprave, ampak za spremembo pogojev in ukrepov iz okoljevarstvenega dovoljenja. Naslovni organ je zaradi navedenega vodil upravni postopek spremembe okoljevarstvenega dovoljenja v skladu s petim odstavkom 77. člena ZVO-1.

Ministrstvo skladno s 4. točko prvega odstavka 78. člena ZVO-1 okoljevarstveno dovoljenje spremeni po uradni dolžnosti, če to zahtevajo spremembe predpisov na področju varstva okolja, ki se nanašajo na obratovanje naprave. Zaradi spremembe predpisov, kot je navedeno v nadaljevanju, je naslovni organ skladno s 4. točko prvega odstavka 78. člena ZVO-1 spremenil okoljevarstveno dovoljenje tudi po uradni dolžnosti.

Naslovni organ je ugotovil, da so se po izdaji okoljevarstvenega dovoljenja št. 35407-65/2006-12, z dne 17.3.2008 spremenili naslednji predpisi, na podlagi katerih je bilo izdano okoljevarstveno dovoljenje:

- Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06-OdlUS, 112/06-OdlUS, 33/07-ZPNačrl, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12 in 57/12 v nadaljevanju ZVO-1),
- Uredba o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega (Uradni list RS, št. 97/04, 71/07, 122/07 in 68/12),
- Uredba o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 31/07, 70/08 in 61/09),
- Uredba o uporabi ozonu škodljivih snovi in fluoriranih toplogrednih plinov (Uradni list RS, št. 41/10),
- Uredba o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 23/11),
- Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 105/08),
- Uredba o kakovosti zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 9/11),
- Uredba o emisiji snovi in toploti pri odvajjanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12),

- Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih vod ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 54/11),
- Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 105/05, 34/08, 109/09 in 62/10),
- Pravilnik o prvem ocenjevanju in obratovalnem monitoringu za vire hrupa ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 105/08),
- Uredba o skladiščenju nevarnih tekočin v nepremičnih skladiščnih posodah (Uradni list RS, št. 104/09, 29/10 in 105/10),
- Uredba o odpadkih (Uradni list RS, št. 103/11) in
- Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Uradni list RS, št. 84/06, 106/06 in 110/07, 67/11 in 68/11).

Zaradi spremembe Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 31/07, 70/08 in 61/09), Uredbe o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kuričnih naprav (Uradni list RS, št. 23/11), Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 105/05, 34/08, 109/09 in 62/10), Pravilnika o prvem ocenjevanju in obratovalnem monitoringu za vire hrupa ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 105/08), Uredbe o odpadkih (Uradni list RS, št. 103/11) in Uredbe o skladiščenju nevarnih tekočin v nepremičnih skladiščnih posodah (Uradni list RS, št. 104/09, 29/10 in 105/10) je bilo potrebno spremeniti tudi pogoje in zahteve v izreku okoljevarstvenega dovoljenja.

Vsebina okoljevarstvenega dovoljenja je določena v 74. čenu ZVO-1 in 8. členu Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega (Uradni list RS, št. 97/04, 71/07, 122/07 in 68/12).

### **III. Ugotovljeno dejansko stanje in dokazi na katere je oprto**

Naslovni organ je v postopku izdaje spremembe okoljevarstvenega dovoljenja odločal na podlagi vloge in dopolnitve vloge z naslednjimi prilogami:

- Monitoring emisije snovi v zrak v proizvodnji piva – sprememba OVD, Raci d.o.o., Tehnološki park 24, 1000 Ljubljana, 3.12.2009,
- Sprememba okoljevarstvenega dovoljenja, Raci d.o.o., Tehnološki park 24, 1000 Ljubljana, 23.11.2012,
- Poročilo o vrednotenju meritev emisije snovi v zrak, objekt Varilnica, Pivovarna Union, Raci d.o.o., Tehnološki park 24, 1000 Ljubljana, 21.11.2012.

V postopku je bilo na podlagi predložene dokumentacije upravne zadeve ugotovljeno naslednje:

Naslovni organ je na podlagi vloge za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja in njenih dopolnitve ugotovil, da se proizvodna zmogljivost naprave iz točke 1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja in lokacija, na kateri se naprava nahaja, po izvedenih spremembah, ne spremeni.

Sprememba v obratovanju naprave iz točke 1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja obsega:

- odstranitev tehnološke enote Sušilnik kvasa (N58),
- odstranitev tehnološke enote Sušilnik tropin(N59),
- odstranitev tehnološke enote Turbina (N79),
- odstranitev tehnološke enote Generator (N80),
- postavitev novega tanka – zalogovnika za dearirano vodo,
- nadomestitev ozioroma posodobitev tehnološke enote Nevratalizacijska naprava (N109) z novo,
- odstranitev tehnološke enote Postmix polnilna linija (N73),

- odstranitev 4 posod – rezervoarjev za propagacijo in inokulacijo kvasa v kvasni kleti (N15),
- odstranitev 3 posode – tankov za skladiščenje kvasa v kvasni kleti (N15),
- odstranitev tehnološke enote filter Schenk (N54),
- odstranitev tehnološke enote kompresor zračni Sulzer 1 (N97),
- odstranitev tehnološke enote kompresor zračni Sulzer 2 (N98),
- namestitev nove tehnološke enote kompresor zračni Atlas Copco ZA4C (N118),
- namestitev več tehnoloških enot – stacionarne opreme, ki vsebuje več kot 3 kg ozonu škodljivih snovi in fluoriranih toplogrednih plinov,
- postavitev dveh tankov volumna 50 m<sup>3</sup> za zbiranje odpadne tehnološke vode,
- prenehanje uporabe skladišč klet (Sk 21) in Skladišče prchod kombi (Sk 37) za skladiščenje snovi z oznako nevarnosti.

Upravljavec je pri pregledu stanja v napravi ugotovil, da v vlogi za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja št. 35407-65/2006-12 z dne 17.3.2008 ni navedel nekaterih tehnoloških enot, zato je dodatno, kot del naprave iz točke 1 izreka tega dovoljenja navedel še:

- 1. cilindrokonični tank (3400 hl) za shranjevanje tehnološke vode za pivo in
- 14 cilindrokoničnih tankov za skladiščenje filtriranega piva.

Upravljavec je v vlogi za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja podal tudi predlog spremembe v zvezi z izvajanjem obratovalnega monitoringa, ki je predpisani v okoljevarstvenem dovoljenju št. 35407-65/2006-12, z dne 17.3.2008, in sicer je podal:

- predlog spremembe dopustnih vrednosti parametrov na merilnem mestu MMZ4 in MMZ5 na izpustih Z4 in Z5 iz tehnoloških enot drozgalna ponev Huppmann1 (N6), drozgalna ponev Huppmann 2 (N7) in kuhalne ponve Huppmann (N10) in
- predlog glede izvedbo merilnega mesta na izpustu Z2 in Z3 iz tehnoloških enot srednja kurilna naprava (N76 in N77).

Sprememba v obratovanju naprave iz točke 1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja nataričneje obsega:

Upravljavec je odstranil tehnološko enoto sušilnik kvasa Vetter (N58) z izpustom Z6 in tehnološko enoto sušilnik tropin Amandus Kahl (N59) z izpustom Z7, ter s tem prenehal s proizvodnjo pivskega kvasa in sušenjem pivskih tropin. Z ukinitvijo sušenja tropin in kvasne suspenzije se je v napravi iz točke 1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja zmanjšala poraba toplotne energije, ter posledično tudi emisije snovi v zrak. Močno se je zmanjšala predvsem emisija parametra celotne organske snovi razen organskih delcev (TOC). Z ukinitvijo sušilca tropin se je znižala tudi obremenitev odpadnih vod, in sicer za ca 20%.

Tehnološko enoto Turbina (N79) in tehnološko enoto Generator (N80) je upravljavec odstranil zaradi strojeloma na tehnološki enoti parna Turbina (N79).

Upravljavec je odstranil in na novo postavil več tehnoloških posod – tankov, ki se uporabljajo za tehnološki postopek propagacije kvasa. V kvasni kleti (N15) se tako za tehnološki postopek propagacije kvasa uporablja dva tanka, ki imata volumen 450 hl ter enoga s 50 hl prostornine. Tehnološki kvas se po odstranitvi treh tankov skladišči v sedmih cilindrokoničnih tankih. Tanki z oznako 1, 2, 3, 5, 6 in 7 imajo 70 hl prostornine, tank z oznako 4 ima 170 hl prostornine.

Upravljavec po odstranitvi tehnološke enote filter Schenk (N54) filtrira pivo po fermentaciji samo na enem filtru. Filtrirano pivo se nato skladišči v štirinajstih obstoječih cilindrokoničnih tankih volumnov 1900 hl (3 tanki), 550 hl (2 tanka), 970 hl (4 tanki) in 930 hl (5 tankov).

Upravljavec je odstranil polnilno linijo Postmix (N73), ki je bila namenjena polnjenju 20 l sodov.

Z novim vijačnim kompresorjem Atlas Copco ZA4C (N118) je upravljavec nadomestil dva batna kompresorja Sulzer 1 (N97) in Sulzer 2 (N98). S tem je zagotovil večji izkoristek, manjšo porabo električne in nižje emisije hrupa pri proizvodnji komprimiranega zraka.

Upravljavec je v letu 2012 postavil nov tank – zalogovnik za dearirano vodo prostornine 2000 hl, ki je namenjen shranjevanju tehnološke vode. Zalogovnik se bo pral - čistil po načinu CIP (cleaning in place).

Upravljavec je z namenom zbiranja odpadne tehnološke vode začel uporabljati dva tanka s prostornino 50 m<sup>3</sup>, s pripadajočimi cevovodi. Celotni sistem zbiranja je avtomatiziran, računalniško voden in nadzorovan. Namen zbiranja odpadne vode je njena ponovna uporaba v sekundarnih tehnoloških namenih in zmanjšanje količin odpadnih vod.

Upravljavec je v letu 2009 izvedel sanacijo - zamenjavo tehnološke enote Nevrtralizacijska naprava (N109) z novo z namenom zagotavljanja ustrezne vrednosti parametra pH. Kapaciteta čiščenja odpadnih vod je ostala nespremenjena, in sicer 60 m<sup>3</sup>/h. Tehnologija nevrtralizacije odpadnih tehnoloških voda se ni spremenila, in sicer je klasična kemijačka nevrtralizacija s kontinuirnim načinom delovanja.

Nevrtralizacija poteka v dveh fazah:

- zbiranje – egalizacija tehnološke odpadne vode v tankih z oznakami P100 volumna 250 m<sup>3</sup>, P200 volumna 100 m<sup>3</sup> in P300 volumna 50 m<sup>3</sup>,
- nevrtralizacija – egalizirano odpadno vodo se črpa v nevrtralizacijska bazena volumna 6 m<sup>3</sup> z oznako R600 in R700, ki sta opremljena z motornima mešaloma. Glede na rezultat tipanja pH vrednosti v bazenih se dozira lužina ali kislina. Nevrtralizirana odpadna voda nato kontinuirno odteka preko revizijskega jaška in merskega jezu v kanalizacijo.

Upravljavec ima v napravi iz točke 1 izreka tega dovoljenja nameščeno stacionarno opremo, navedeno v spodnji preglednici Hladilne naprave, ki vsebuje več kot 3 kg ozonu škodljivih snovi in fluorirane toplogredne pline.

Preglednica: Hladilne naprave

Oprema/sistem*(tip)	Vrsta hladiva		Količina hladiva
	Ozonu škodljiva snov	Fluoriran toplogredni plin	
Oprema prostor fermentacije Tip: STULZ CCD 302A		R407C	12 kg
Komandni prostor – zgoraj Tip: STULZ CCD 301A		R407C	8,5 kg
Komandni prostor – zgoraj Tip: STULZ CCD 352A		R407C	13 kg
Oprema Fermentorji Tip: AERMEC NRA 4027		R407C	21,3 kg
Oprema Fermentorji Dorin 1 Tip: K5000CC-02		R407C	11 kg
Oprema Fermentorji Dorin 2 Tip: K5000CC-02		R407C	11 kg

Oprema/sistem*(tip)	Vrsta hladiva		
	Ozonu škodljiva snov	Fluoriran toplogredni plin	Količina hladiva
Oprema Fermentorji Dorin3 Tip: DORIN H 503 CC		R404A	10,5 kg
Oprema hladenje kalupov PET2 , SİDEL Tip: SOGEQUIP GRS 852 B	R22		20 kg
Oprema Kozlarjeva dvorana Tip: AERMEC AN 90-LP7560218	R22		4,9 kg
Oprema PHV 1 Tip: AERMEC R187-LP7560219		R407C	108 kg
Oprema PHV 1-2 Tip: AERMEC R167-LP7560255		R407C	90 kg
Oprema Polnilnica S3, S4 Tip: AERMEC RS 1202-LP7519400	R22		57 kg
Oprema Polnilnica S5 Tip: AERMEC MCV 140 s-LP7410703	R22		54 kg
Oprema Regalno skladišče Tip: AERMEC RS 1002-LP7519300	R22		42 kg
Oprema Učni prostor Tip: AERMEC AN 4	R22		3,25 kg
Oprema stara PET1 Tip: AERMEC AN 907-LP		R407C	5,2 kg
Oprema opreme Tlačni tanki 1 Tip: AERMEC NRA 502-LP8703463	R22		25,2 kg
Oprema opreme Tlačni tanki 2 Tip: AERMEC NRA 502-LP8703463	R22		25,2 kg
Oprema Upravna stavba 1 Tip: AERMEC NRC 352-LP7518200	R22		15,5 kg
Oprema Upravna stavba 2 Tip: AERMEC NRC 352-LP7518200	R22		15,5 kg

Upravljač je tudi v samem tehnološkem postopku izvedel spremembe in sicer je uvedel HGB (high gravity beer) tehnologijo varjenja piva. Proizvaja se pivina z višjim ekstraktom in gostoto, s tem se je zmanjšala letna količina vark, zmanjšala se je tudi poraba enzimov in s tem emisije snovi v okolje.

#### IV. Pravna podlaga za določitev zahtev v zvezi z emisijami, dopustnih vrednosti emisij, obveznosti izvajanja obratovalnega monitoringa in poročanja ter razlogi za odločitev

Na podlagi 9. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega (Uradni list RS, št. 97/04, 71/07, 122/07 in 68/12) se dopustne vrednosti emisij, tj. mejne vrednosti emisij v vode, zrak in/ali tla, porabe naravnih virov in/ali energije ali drug ustrezni parameter, naveden v okoljevarstvenem dovoljenju, ki med obratovanjem naprave ne sme biti presežen, določijo za snovi iz priloge 2, ki je sestavni del te uredbe, razen v primeru, če nastanek teh snovi pri delovanju naprave ni mogoč. Ne glede na to se v dovoljenju lahko določijo dopustne vrednosti emisij tudi za snovi, ki niso navedene v prilogi 2, če pomembno prispevajo k obremenjevanju okolja iz naprave glede na njegovo kakovost in predpisane standarde kakovosti okolja. Dopustne vrednosti emisij morajo biti strožje od

vrednosti, dosegljivih z uporabo najboljših razpoložljivih tehnik ali predpisanih mejnih vrednosti, če je to potrebno zaradi doseganja predpisanih standardov kakovosti okolja. Poleg dopustnih vrednosti emisije se v dovoljenju določijo tudi obratovalni pogoji, potrebni za zagotavljanje visoke stopnje varstva okolja kot celote, ki temeljijo na uporabi najboljših razpoložljivih tehnik.

Skladno z 11. členom Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega (Uradni list RS, št. 97/04, 71/07, 122/07 in 68/12), se v postopku izdaje okoljevarstvenega dovoljenja glede vprašanj, ki niso urejena s to uredbo, smiselnouporabljajo določbe predpisov, ki urejajo obseg in vsebino vloge ter postopek za pridobitev in vsebino okoljevarstvenega dovoljenja za druge naprave.

Naslovni organ je v točki I./1 izreka te odločbe spremenil točko 1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, in sicer zaradi sprememb, ki jih je upravljavec izvedel v napravi, in sicer je upravljavec odstranil in na novo postavil več tehnoloških enot.

Naslovni organ je zaradi spremembe predpisa, Uredbe o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kuričnih naprav (Uradni list RS, št. 23/11), v točkah 2.2.1, in 2.2.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja spremenil nabor parametrov in termine, do kdaj veljajo dopustne vrednosti emisij snovi v zrak na izpustih Z2 in Z3, in sicer na podlagi 6., 12. in 27. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kuričnih naprav (Uradni list RS, št. 23/11) tako, kot izhaja iz točk I./4 in I./5 izreka te odločbe.

Naslovni organ je v točkah 2.2.1 in 2.2.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja na podlagi podatkov o kotlih, ki jih je posredoval upravljavec naprave, na novo določil tudi dopustno vrednost za parameter dušikovi oksidi NO<sub>x</sub>, in sicer tako, kot izhaja iz točk I./4 in I./5 izreka te odločbe. Iz predložene dokumentacije izhaja, da je temperatura vode v kotlu 235°C, presežek pritiska v kotlu pa 31 bar, kar pomeni, da je temperatura vode v kotlu višja od 210°C, presežek tlaka v kotlu pa večji od 1,8 MPa. Naslovni organ je s tem odpravil pomoto, do katere je zaradi napačnega navajanja prišlo pri izdaji okoljevarstvenega dovoljenja številka 35407-65/2006-12, z dne 17.3.2008.

Naslovni organ je zaradi odstranitve tehnološke enote sušilnik kvasa Vetter (N58) z izpustom Z6 in tehnološke enote sušilnik tropin Amandus Kahl (N59) z izpustom Z7 in s tem povezanim zmanjšanjem masnega pretoka parametra celotne organske snovi razen organskih delcev (TOC) pod 500 g/h spremenil točko 2.2.3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, ki določa dopustne vrednosti emisij snovi v zrak na izpustih Z4 in Z5, na merilnih mestih MMZ4/1, MMZ4/2 in MMZ5 tako, da je v skladu s 24. členom Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 31/07, 70/08 in 61/09) za parameter celotne organske snovi razen organskih delcev, ki so izražene kot TOC določil tako dopustno koncentracijo 50 mg/m<sup>3</sup>, in sicer v primeru, da je mejni masni pretok 500 g/h iz celotne naprave iz točke 1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja presežen.

Iz predloženih poročil, in sicer Monitoringa emisije snovi v zrak v proizvodnji piva – sprememb OVD, Raci d.o.o., 3.12.2009 in Poročila o vrednotenju meritev emisije snovi v zrak, objekt Varilnica, Pivovarna Union, Raci d.o.o., 21.11.2012 je razvidno, da povprečni masni pretok parametra celotne organske snovi razen organskih delcev (TOC), v času ene varke ne presega 340 g/h iz tehnoloških enot varilnice.

V skladu z 20. členom Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 31/07, 70/08 in 61/09) se pri občasnih meritvah šteje, da obratovanje naprave čezmerno obremenjuje okolje, če za posamezno snov ali vsoto različnih snovi pri katerikoli meritvi:

1. povprečje treh polurnih povprečnih vrednosti koncentracije presega mejno koncentracijo in povprečje teh urnih povprečnih vrednosti masnega pretoka presega mejni masni pretok ali
2. ena od polurnih povprečnih vrednosti koncentracije presega mejno koncentracijo več kot dvakrat in ena urnih povprečnih vrednosti masnega pretoka presega mejni masni pretok več kot dvakrat.

Naslovni organ je zaradi odstranitve tehnološke enote sušilnik kvasa Vetter (N58) z izpustom Z6 in tehnološke enote sušilnik tropin Amandus Kahl (N59) z izpustom Z7 in s tem povezane ukinitve izpustov Z6 in Z7, črtal točko 2.2.4 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, ki se je nanašala na dopustne vrednosti emisij snovi v zrak iz izpustov Z6 in Z7, ter črtal točki 2.3.2 in 2.3.3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, ki so se nanašale na zahteve v zvezi z izvajanjem trajnih meritev in umerjanje meritnih naprav za izvajanje trajnih meritev na izpustu Z6, kot izhaja iz točk I./7, I./8 in I./9 izreka te odločbe.

Naslovni organ je zaradi odstranitve tehnološke enote sušilnik kvasa Vetter (N58) z izpustom Z6 in tehnološke enote sušilnik tropin Amandus Kahl (N59) z izpustom Z7 in s tem povezane ukinitve izpustov Z6 in Z7, spremenil točko 2.3.4 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, kot izhaja iz točke I./10 izreka te odločbe, in sicer tako, da je v njej črtal izpusta Z6 in Z7, saj na njih ni več potrebno izvajati obratovalnega monitoringa emisij snovi v zrak.

Zahteve v zvezi z urejenostjo meritnega mesta iz točke 2.3.5 izreka okoljevarstvenega dovoljenja so določene na podlagi 15. člena Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 105/08), kot izhaja iz točke I./11 izreka te odločbe.

Naslovni organ je točko 2.3.6 okoljevarstvenega dovoljenja v zvezi z vrednotenjem emisije snovi določil na podlagi 31. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 31/07, 70/08 in 61/09) in 11. člena Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 105/08), kot izhaja iz točke I./12 izreka te odločbe.

Obveznosti v zvezi s poročanjem o opravljenih meritvah emisij snovi v zrak iz točk 2.3.7 in 2.3.8 izreka tega dovoljenja so določene skladno z 20. in 21. členom Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 105/08), kot izhaja iz točk I./13 in I./14 izreka te odločbe.

Naslovni organ je spremenil točko 2.3.10 okoljevarstvenega dovoljenja na podlagi predloga upravljavca in mnenja izvajalca obratovalnega monitoringa emisij snovi v zrak, "zadeva: Sprememba okoljevarstvenega dovoljenja", RACI d.o.o. Tehnološki park 24, 1000 Ljubljana z dne 23.11.2012 in poročila o vrednotenju meritov emisije snovi v zrak, object varilnica, RACI d.o.o. Tehnološki park 24, 1000 Ljubljana z dne 21.11.2012, v skladu s 15. členom Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 105/08) odločil, da na izpustu Z2 in Z3 ni potrebno zagotoviti, da meritno mesto ustreza standardu SIST EN 15259 saj iz poročila izhaja, da rezultati meritov na obstoječem meritnem mestu nimajo večje meritne negativnosti, kot jo zagotavlja meritno mesto, ki je skladno s SIST EN 15259 kot izhaja iz točke I./15 izreka te odločbe

Naslovni organ je spremenil točke 2.1.6, 2.1.7 in 2.3.11 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, in v njih določil zahteve v zvezi z ozonu škodljivimi snovmi in fluoriranimi toplogrednimi plini na

podlagi 3., 5. in 11. člena Uredbe o uporabi ozonu škodljivih snovi in fluoriranih toplogrednih plinov (Uradni list RS, št. 41/10) in 3. člena Uredbe (ES) št. 842/2006 o določenih fluoriranih toplogrednih plinih (OJ L 161 2006) ter 11. in 23. člena Uredbe (ES) št. 1005/2009 o snoveh, ki tanjšajo ozonski plašč (OJ L 286, 2009) tako, kot izhaja iz točk I./2, I./3 in I./16 izreka te odločbe.

Naslovni organ je dodal točko 2.3.12. izreka okoljevarstvenega dovoljenja in v njej v skladu z 11. členom Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 105/08) določil zahtevo, da se v okviru obratovalnega monitoringa zagotovi izdelavo ocene o dejanskem letnem času obratovanja naprave tako, kot izhaja iz točke I./17 izreka te odločbe.

Naslovni organ je spremenil točko 4.3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja in v njej določil obveznosti v zvezi z izvajanjem obratovalnega monitoringa in poročanjem zaradi emisij hrupa iz naprave iz točke 1 izreka tega dovoljenja na podlagi 8., 9. in 13. člena Pravilnika o prvem ocenjevanju in obratovalnem monitoringu za vire hrupa ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 105/08), kot izhaja iz točke I./18 izreka te odločbe.

Naslovni organ je zaradi spremembe zakonodaje, in sicer na podlagi Uredbe o odpadkih (Uradni list RS, št. 103/11) v točki I./19 izreka te odločbe spremenil točko 6.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, in sicer je naslovni organ v točki 6.1.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja določil zahteve za začasno skladiščenje odpadkov na podlagi 10., 18. in 22. člena Uredbe o odpadkih (Uradni list RS, št. 103/11), zahteve iz točke 6.1.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja glede nadaljnjega ravnanja z nastalimi odpadki so določene na podlagi 21. člena Uredbe o odpadkih (Uradni list RS, št. 103/11), zahteve iz točke 6.1.3 glede skladiščenja nevarnih odpadkov pa so določene na podlagi 22. in 24. člena Uredbe o odpadkih (Uradni list RS, št. 103/11), kot izhaja iz točke I./19 izreka te odločbe.

Naslovni organ je zaradi spremembe zakonodaje, in sicer na podlagi Uredbe o skladiščenju nevarnih tekočin v nepremičnih skladiščnih posodah (Uradni list RS, št. 104/09, 29/10 in 105/10) v točki I./20 izreka te odločbe spremenil točko 8.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja.

Točka 8.1.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja je določena na podlagi 5. člena Uredbe o skladiščenju nevarnih tekočin v nepremičnih skladiščnih posodah (Uradni list RS, št. 104/09, 29/10 in 105/10), zahteve iz točk 8.1.2 in 8.1.3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja so določene na podlagi 6. člena Uredbe o skladiščenju nevarnih tekočin v nepremičnih skladiščnih posodah (Uradni list RS, št. 104/09, 29/10 in 105/10), točka 8.1.4 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, ki se nanaša na nepremične rezervoarje, ki so nameščene v objektih, je določena na podlagi 7. člena Uredbe o skladiščenju nevarnih tekočin v nepremičnih skladiščnih posodah (Uradni list RS, št. 104/09, 29/10 in 105/10), točki 8.1.5 in 8.1.6 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, ki se nanašata na pretakanje nevarnih tekočin sta določeni na podlagi 8. člena Uredbe o skladiščenju nevarnih tekočin v nepremičnih skladiščnih posodah (Uradni list RS, št. 104/09, 29/10 in 105/10), zahteve o prijavi prenehanja uporabe skladišč in rezervoarjev iz točke 8.1.7 izreka okoljevarstvenega dovoljenja so določene na podlagi 10. in 11. člena Uredbe o skladiščenju nevarnih tekočin v nepremičnih skladiščnih posodah (Uradni list RS, št. 104/09, 29/10 in 105/10), zahteve iz točk 8.1.8 in 8.1.9 izreka okoljevarstvenega dovoljenja pa so določene na podlagi 13. člena Uredbe o skladiščenju nevarnih tekočin v nepremičnih skladiščnih posodah (Uradni list RS, št. 104/09, 29/10 in 105/10). Zahteve v zvezi z vodenjem evidence iz točke 8.1.10 izreka okoljevarstvenega dovoljenja je naslovni organ določil na podlagi 15. člena Uredbe o skladiščenju nevarnih tekočin v nepremičnih skladiščnih posodah (Uradni list RS, št. 104/09, 29/10 in 105/10).

Upravljavec je v skladiščih: klet (Sk 21) in Skladišče prehod kombi (Sk 37) prenehal skladiščiti snovi z oznako nevarnosti, zato je naslovni organ spremenil preglednico Skladišča nevarnih snovi iz Priloge 1 okoljevarstvenega dovoljenja, kot izhaja iz točke I/21 izreka te odločbe.

Na podlagi zgoraj navedenega je naslovni organ ugotovil, da so izpolnjeni predpisani pogoji za zahtevano spremembo okoljevarstvenega dovoljenja št. 35407-65/2006-12 z dne 17.3.2008, zato je upravljavcu na podlagi 77. in 78. člena ZVO-1 izdal odločbo o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje naprav iz točke 1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja.

#### **V. Dolžnost obveščanja javnosti o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja**

Skladno z določbo 78a. člena v povezavi s 65. členom ZVO-1 mora naslovni organ v 30 dneh po vročitvi odločbe o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja strankam z objavo na krajevno običajen način in na svetovnem spletu obvesti javnost o sprejeti odločitvi.

#### **VIII. Stroški postopka**

V skladu s petim odstavkom 213. člena v povezavi s 118. členom Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-ZUP-UPB2, 105/06-ZUS-1 126/07, 65/08 in 8/10) je bilo treba odločiti tudi o stroških postopka. Glede na to, da v tem postopku stroški niso nastali, je bilo o njih odločeno, kot izhaja iz točke III izreka te odločbe.


#### **Pouk o pravnem sredstvu:**

Zoper to odločbo je dovoljena pritožba na Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, v roku 15 dni od dneva vročitve te odločbe. Pritožba se vloži pisno ali poda ustno na zapisnik pri Agenciji RS za okolje, Vojkova cesta 1b, 1102 Ljubljana. Za pritožbo se plača upravna taksa v višini 18,12 EUR. Upravno takso se plača v gotovini oziroma z elektronskim denarjem ali drugim veljavnim plačilnim instrumentom in o plačilu predloži ustrezeno potrdilo.

Upravna taksa se lahko plača na podračun javnofinančnih prihodkov z nazivom: Upravne takse – državne in številko računa: 0110 0100 0315 637 z navedbo reference: 11 23345-7111002-35406013.

Postopek vodil:

Milan Merlak  
Višji svetovalec I



mag. Inga Turk  
direktorica Urada za varstvo okolja in narave

Vročiti:

- Pivovarna Union d.d., Pivovarniška ulica 2, 1000 Ljubljana - osebno

Poslati po 9. odstavku 77. člena in 3. odstavku 78. člena ZVO-1 (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06-OdlUS, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12 in 57/12):

- Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo in okolje, Inšpekcija za okolje, Parmova 33, 1000 Ljubljana – po elektronski pošti (irskgh.mkgp@gov.si)