



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE
AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE

Vojkova 1b, 1000 Ljubljana

T: 01 478 40 00
F: 01 478 40 52
E: gp.arseo@gov.si
www.arseo.gov.si

Številka: 35406-18/2013-4
Datum: 22.11.2013

Agencija Republike Slovenije za okolje izdaja na podlagi četrtega odstavka 8. člena Uredbe o organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS, 58/03, 45/04, 86/04-ZVOP-1, 138/04, 52/05, 82/05, 17/06, 76/06, 132/06, 41/07, 64/08-ZViS-F, 63/09, 69/10, 40/11, 98/11, 17/12, 23/12, 82/12, 109/12, 24/13, 36/13 in 51/13) ter na podlagi petega odstavka 77. in 78. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06-OdlUS, 112/06-OdlUS, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12 in 57/12), v upravni zadevi spremembe okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje naprave, ki lahko povzroča onesnaževanje okolja večjega obsega po uradni dolžnosti in na zahtevo stranke Radenska, d.d. Radenci, Boračeva 37, 9502 Radenci, ki jo zastopa direktor Milan Hojnik, naslednjo

ODLOČBO

I.

Okoljevarstveno dovoljenje št. 35407-159/2006-19 z dne 30.11.2009 izданo upravljavcu – stranki Radenska, d.d. Radenci, Boračeva 37, 9502 Radenci (v nadaljevanju: upravljavec) se spremeni tako, kot izhaja iz nadaljevanja izreka te odločbe:

1. Točka 1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

1. Obseg dovoljenja

Stranki – upravljavcu Radenska, d.d. Radenci, Boračeva 37, 9502 Radenci (v nadaljevanju: upravljavec) se izda okoljevarstveno dovoljenje za obratovanje naprave za proizvodnjo živil z obdelavo in predelavo surovin rastlinskega izvora, s proizvodno zmogljivostjo 1000 ton končnih izdelkov na dan, in sicer 510 ton mineralnih vod na dan in 490 ton brezalkoholnih pijač na dan. Naprava se nahaja na zemljišču s parcelno št. 20/1 k.o. 198 - Boračeva.

Naprava sestoji iz naslednjih teholoških enot in neposredno tehnično povezanih dejavnosti:

- Kompresorji - zračni (N1, N2, N3, N10, N11, N12 in N13),
- Kompresorji - CO₂ (N4, N5, N6 in N7),
- Parni kotli - parni kotel Omnical 4758 (N14)(konzerviran), parni kotel Omnical 6397 (N15), parni kotel EMO TPV 7,2 (N16) in parni kotel Viessmann VITOMAX 200-HS (N43),
- Polnilne linije - Polnilna linija Tpo-2 (N17), Polnilna linija Tpo-1 (N18), Polnilna linija Sidel-2 (N19), Polnilna linija Baloni (N20), Polnilna linija Iva (N21), Polnilna linija P-PET (N22), Polnilna linija Pločevinke (N23), Polnilna linija U-PET (N24) in Polnilna linija Aseptika (N25),
- CIP enote - CIP-Tpo-2 (N26), CIP-PMV (N27), CIP-BP (N28), CIP-Aseptika (N29) in CIP-U-PET (N30),

- Priprava sirupov za polnjenje VDM (N31),
- Priprava sirupov za polnjenje stara (N32),
- Nevtralizacijska postaja (N33),
- Filtri - PMV filter D (N34), PMV filter D2 (N35), PMV filter Sidel-2 (N36), PMV filter Pet (N37), PMV filter BWT (N38), PMV filter Naturel (N39) in PMV filter BWT-2 (N60),
- Brizganje predoblik (N40),
- Contimol (N41),
- Priprava citronske kisline (N42),
- Hladilci (N8, N9, N44, N45, N46, N47, N48, N49 in N50),
- Hladilni vodni stolp plinarna (N51),
- Hladilni vodni stolp kompresorji 40 bar (N52),
- Ločilniki CO₂ (15x), (N53),
- Mlin za odpadno plastiko (N54),
- Stiskalnica za odpadno plastiko (N55),
- Priprava kotlovske vode (N56),
- Priprava vode za pralne stroje (N57),
- Priprava vode za hladilne sisteme (N58),
- Deklorinator (5x), (N59),
- Črpanje vode - vodnjaki (4x),
- Transformatorske postaje (3x),
- Enote za skladiščenje surovin, pomožnih materialov, embalaže in proizvodov.

Podrobnejši seznam naprav je naveden v Prilogi 1 tega dovoljenja.

2. Točka 2.1.6 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

2.1.6.Upravljavec mora za nepremično opremo za hlajenje in klimatizacijo, ki vsebuje ozonu škodljive snovi ali določene fluorirane toplogredne pline, zagotavljati, da se ti hladilni plini pri namestitvi, obratovanju, vzdrževanju, razgradnji ali odstranjevanju te opreme, ne izpuščajo v zrak.

3. Točka 2.1.7 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

2.1.7. Upravljavec mora nepremično opremo za hlajenje in klimatizacijo, ki obratuje ali je začasno zunaj uporabe in vsebuje 3 kg ali več ozonu škodljivih snovi ali fluoriranih toplogrednih plinov, prijaviti Agenciji Republike Slovenije za okolje najpozneje tri mesece po začetku obratovanja opreme. V primeru sprememb podatkov iz prijave to v roku enega meseca sporoči Agenciji Republike Slovenije za okolje na obrazcu za prijavo stacionarne opreme.

4. Točka 2.2.1.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se črta.

5. Točka 2.2.1.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

2.2.1.2 Dopustne vrednosti emisij snovi v zrak za izpust Z2 so določene v Preglednici 3

Izpust z oznako:
Vir emisije:

Z2, izpust parnega kotla
srednja kurilna naprava na plinasto gorivo

Tehnološka enota: parni kotel Omnickal 6397 (3,35 MW, leto vgradnje 1970), (N15)
 Ime merilnega mesta: MMZ2

Preglednica 3: Dopustne vrednosti parametrov na merilnem mestu MMZ2 pri uporabi zemeljskega plina

Parameter	Izražen kot	Enota	Dopustna vrednost do 31.12.2017 ^{a)}	Dopustna vrednost od 1.1.2018 ^{a)}
Ogljikov monoksid	CO	mg/m ³	100	80
Dušikovi oksidi NO _x	NO ₂	mg/m ³	200	110 ^{b)}
Žveplovi oksidi SO _x	SO ₂	mg/m ³	35	10

^{a.)} Računska vsebnost kisika je 3 %

^{b.)} Pri temperaturi vode v kotlu med 110°C in 210°C in presežku pritiska v njem med 0,05 MPa in 1,8 MPa

6. Točka 2.2.1.3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

2.2.1.3. Dopustne vrednosti emisij snovi v zrak za izpust Z3 so določene v Preglednici 4

Izpust z oznako: Z3, izpust parnega kotla
 Vir emisije: srednja kurilna naprava na plinasto gorivo
 Tehnološka enota: parni kotel EMO TPV 7,2 (5,4 MW, leto vgradnje 1994), (N16)
 Ime merilnega mesta: MMZ3

Preglednica 4: Dopustne vrednosti parametrov na merilnem mestu MMZ3 pri uporabi zemeljskega plina

Parameter	Izražen kot	Enota	Dopustna vrednost do 31.12.2017 ^{a)}	Dopustna vrednost od 1.1.2018 ^{a)}
Ogljikov monoksid	CO	mg/m ³	100	80
Dušikovi oksidi NO _x	NO ₂	mg/m ³	200	110 ^{b.)}
Žveplovi oksidi SO _x	SO ₂	mg/m ³	35	10

^{a.)} Računska vsebnost kisika je 3 %

^{b.)} Pri temperaturi vode v kotlu med 110°C in 210°C in presežku pritiska v njem med 0,05 MPa in 1,8 MPa

7. Točka 2.2.1.4 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

2.2.1.4. Dopustne vrednosti emisij snovi v zrak za izpust Z4 so določene v Preglednici 5

Izpust z oznako: Z4, izpust parnega kotla
 Vir emisije: srednja kurilna naprava na plinasto gorivo
 Tehnološka enota: parni kotel Wiessmann Vitamax 200-HS (5,64 MW, leto vgradnje 2009), (N43)
 Ime merilnega mesta: MMZ4

Preglednica 5: Dopustne vrednosti parametrov na merilnem mestu MMZ4 pri uporabi zemeljskega plina

Parameter	Izražen kot	Enota	Dopustna vrednost ^{a)}
Ogljikov monoksid	CO	mg/m ³	100
Dušikovi oksidi NO _x	NO ₂	mg/m ³	200
Žveplovi oksidi SO _x	SO ₂	mg/m ³	35

^{a.)} Računska vsebnost kisika je 3 %

8. Za točko 2.2.1.4 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se doda točko 2.2.1.5, ki se glasi:

2.2.1.5 Upravljavec mora zagotoviti, da največji masni pretoki emisije snovi v zrak iz naprave iz točke 1 izreka tega dovoljenja ne presegajo vrednosti iz preglednice 5a:

Preglednica 5a: Največji masni pretoki snovi v odpadnih plinih

Snov	Urní masni pretok snovi v odpadnih plinih (kg/h)
žveplovi oksidi, izraženi kot SO ₂	20
dušikovi oksidi, izraženi kot NO ₂	20

9. Točka 2.3.3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

2.3.3. Upravljavec mora zagotoviti obratovalni monitoring emisij snovi v zrak na izpustih Z2, Z3 in Z4 definiranih v 2.2 točki izreka tega dovoljenja, kot občasne meritve vsako tretje leto.

10. Točka 2.3.13 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

2.3.13. Upravljavec nepremične opreme za hlajenje in klimatizacijo mora najpozneje do 31. marca tekočega leta predložiti Agenciji Republike Slovenije za okolje letno poročilo o polnjenju in zajemu ozonu škodljivih snovi in fluoriranih toplogrednih plinov za preteklo leto, v katerem je treba navesti tudi podatke o ravnanju z odpadnimi ozonu škodljivimi snovmi in fluoriranimi toplogrednimi plini.

11. Za točko 2.3.13 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se doda točko 2.3.14, ki se glasi:

2.3.14. Ne glede na zahteve iz točk 2.2.1.2, 2.2.1.3, 2.2.1.4, 2.3.1, 2.3.2 in 2.3.11 izreka okoljevarstvenega dovoljenja upravljavcu ni treba zagotavljati obratovalnega monitoringa na kurih napravah - parni kotel, če upravljavec te kurih naprave najmanj enkrat letno zagotovi nastavitev zgorevanja s strani servisa, ki ga je za to pooblastil proizvajalec kurih naprave.

12. Za točko 2.3.14 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se doda točko 2.3.15, ki se glasi:

2.3.15. Ne glede na določbe točke 2.3.11 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, upravljavcu na izpustih MMZ3 in MMZ4 za izvedbo obratovalnega monitoringa ni treba zagotoviti merilnega mesta v skladu s standardom SIST EN 15259.

13. Točka 6.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

6.1. Zahteve za ustrezno ravnanje z odpadki

6.1.1. Upravljavec mora nastale odpadke začasno skladiščiti:

- tako, da ni ogroženo človekovo zdravje in da ravnanje ne povzroča škodljivih vplivov na okolje,
- ločeno po vrstah odpadkov tako, da so izpolnjene zahteve za predvideni način nadaljnjega ravnanja.

- količina začasno skladiščenih odpadkov ne sme presegati količine odpadkov, ki zaradi delovanja ali dejavnosti upravljavca naprave nastanejo v obdobju dvanajstih mesecev.

6.1.2. Upravljavec mora za nastale odpadke zagotoviti obdelavo odpadkov tako:

- odda osebi, ki je vpisana v evidenco oseb, ki ravnajo z odpadki ali prepusti, če je prepuščanje s posebnim predpisom dovoljeno ali
- nenevarne odpadke proda trgovcu, če ta zanj zagotovi njihovo obdelavo in zanje ne velja poseben predpis.

6.1.3. Upravljavec mora nevarne odpadke začasno skladiščiti tako, da se hranijo ločeno in ne pride do mešanja z drugimi nevarnimi odpadki ter z njimi ravnati tako, da so primerni za obdelavo. Upravljavec mora nevarne odpadke opremiti tudi z oznako "nevarni odpadek" in z navedbo nevarnih lastnosti v skladu s predpisi, ki urejajo kemikalije.

14. Točka 8.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

8.1 Skladiščenje in prenos snovi

8.1.1. Upravljavec sme za skladiščenje nevarnih tekočin v rezervoarjih uporabljati rezervoarje navedene v Prilogi 2 tega dovoljenja.

8.1.2. Upravljavec mora pri obratovanju in vzdrževanju nepremičnih rezervoarjev iz priloge 2 tega dovoljenja zagotoviti, da so izpolnjene zahteve:

- SIST EN 13123 za rezervoar REZ37.

8.1.3. Upravljavec mora pri nadzemnem skladiščenju nevarnih tekočin v rezervoarju REZ37 zagotoviti:

- da je nepremični rezervoar nameščen in opremljen tako, da je vsak trenutek mogoče ugotoviti iztekanje nevarne tekočine iz nepremičnega rezervoarja in cevovodov ter pripadajoče opreme in
- zadrževalni sistem za prestrezanje in zadrževanje iztekajoče nevarne tekočine.

8.1.4. Prostornina zadrževalnega sistema nepremičnega rezervoarja REZ37 pri nadzemnem skladiščenju in mora biti najmanj enaka nazivni prostornini nepremičnega rezervoarja.

8.1.5. Zadrževalni sistem iz prejšnje točke izreka tega dovoljenja ne sme imeti odprtin, iz katerih bi nevarna tekočina lahko nenadzorovano iztekala, njegove stene pa morajo biti dovolj visoke, da prestrežejo curke iztekajoče nevarne tekočine iz nepremičnega rezervoarja.

8.1.6. Pri skladiščenju nevarnih tekočin je treba zagotoviti, da so cevovodi grajeni in vzdrževani tako, da so učinki korozije čim manjši, in nadzorovani tako, da se ob iztekanju lahko prepreči nenadzorovano izlivanje nevarne tekočine v okolje.

8.1.7. Pri pretakanju nevarnih tekočin zaradi praznjenja in polnjenja nepremičnih rezervoarjev je treba zagotoviti:

- da imajo cevi za polnjenje in praznjenje nepremičnih rezervoarjev tesne spoje,
- da imajo nepremični rezervoarji opremo, ki preprečuje njihovo polnitev nad nazivno prostornino nepremičnega rezervoarja,
- da je utrjena površina pretakališča, na kateri se pretakajo nevarne tekočine, prekrita s plastjo nepropustnega materiala za nevarno snov, ki se pretaka,
- zadrževalni sistem, ki prepreči, da bi razlita nevarna tekočina s površine pretakališča odtekla v vode ali v kanalizacijo ali pronicala v tla.

8.1.8. Upravljavec mora zagotoviti, da začasno ali stalno prenehanje uporabe skladišča oz. nepremičnega rezervoarja ne povzroči onesnaženja tal ali vode.

8.1.9. Upravljavec mora rezervoar, ki se preneha uporabljati, izprazniti in očistiti.

8.1.10. Upravljavec mora za skladišča nevarnih tekočin z zmogljivostjo večjo od 10 m³

zagotoviti izdelavo načrta ravnjanja z nevarnimi tekočinami

8.1.11. Upravljavec mora za skladišča in rezervoarje z nevarnimi tekočinami katerih zmogljivost presega 10 m^3 voditi evidenco o skladiščenju nevarnih tekočin iz katere mora biti razviden letni pretok nevarnih tekočin v skladišču.

15. Priloga 1 okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

PRILOGA 1: ŠIFRANT TEHNOLOŠKIH ENOT:

Oznaka naprave	Ime naprave
N1	Kompresor zračni Atlas Copco ZR160
N2	Kompresor zračni Atlas Copco ZR90
N3	Kompresor zračni Atlas Copco ZR3
N4	Kompresor CO ₂ Mehrer TVZ800
N5	Kompresor CO ₂ Mehrer TZW70
N7	Hladilec CO ₂ LTH HA-500
N8	Hladilec vode YORK 770S2
N9	Hladilec vode Wesper
N10	Kompresor zračni Tome Crapelle 40P31
N11	Kompresor zračni Bellis&Morcom VH9H3N
N12	Kompresor zračni Bellis&Morcom VH9H3N
N13	Kompresor zračni ABC 4HA 6BIS LT
N14	Kotel parni Omnilcal 4758-KONZERVIRAN
N15	Kotel parni Omnilcal 6397
N16	Kotel parni EMO TPV 7,2
N17	Polnilna linija Tpo-2
N18	Polnilna linija Tpo-1
N19	Polnilna linija Sidel-2
N20	Polnilna linija Baloni
N21	Polnilna linija Iva
N22	Polnilna linija P-PET
N23	Polnilna linija Pločevinke
N24	Polnilna linija U-PET
N25	Polnilna linija Aseptika
N26	CIP-Tpo-2
N27	CIP-PMV
N28	CIP-BP
N29	CIP-Aseptika
N30	CIP-U-PET
N31	Priprava sirupov za polnjenje VDM
N32	Priprava sirupov za polnjenje stara

Oznaka naprave	Ime naprave
N33	nevtralizacijska postaja
N34	PMV filter D
N35	PMV filter D2
N36	PMV filter Sidel-2
N37	PMV filter Pet
N38	PMV filter BWT
N39	PMV filter Naturel
N40	Brizganje predoblik
N41	Contimol
N42	Priprava Citronske kisline
N43	Kotel parni VIESSMANN VITOMAX 200-HS
N44	Hladilec Sogequip GRS 502
N45	Hladilec Sogequip GRM 400 BS
N46	Hladilec Sogequip GRS 702 B
N47	Hladilec Sogequip GRS 802 LC
N48	Hladilec PiovanORE 1661-7B16
N49	Hladilec Piovan RDN 900/S
N50	Hladilec GreenBox Twin 78/MT
N51	Hladilni vodni stolp plinarna
N52	Hladilni vodni stolp –kompresorji 40 bar
N53	Ločilniki za CO ₂ (15 kom)
N54	Mlin za odpadno plastiko
N55	Stiskalnica za odpadno plastiko
N56	Priprava kotlovske vode
N57	Priprava vode za pralne stroje
N58	Priprava vode za hladilne sisteme
N59	Deklorinator (5)
N60	PMV filter BWT-2

II.

Preostalo besedilo izreka okoljevarstvenega dovoljenja št. 35407-159/2006-19 z dne 30.11.2009 ostane nespremenjeno.

III.

V tem postopku stroški niso nastali.

O b r a z l o ž i t e v

I. Zahtevek za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja

Agencija Republike Slovenije za okolje, ki kot organ v sestavi Ministrstva za kmetijstvo in okolje opravlja naloge s področja varstva okolja (v nadaljnjem besedilu: naslovni organ), je dne 24.1.2013 prejela Prijavo nameravane spremembe okoljevarstvenega dovoljenja št. 35407-159/2006-19 - prijavo nameravane spremembe v obratovanju naprave, ki lahko povzroča onesnaževanje okolja večjega obsega, in sicer naprave za proizvodnjo živil z obdelavo in predelavo surovin rastlinskega izvora, s proizvodno zmogljivostjo 1000 ton končnih izdelkov na dan, in sicer 510 ton mineralnih vod na dan in 490 ton brezalkoholnih pijač na dan, z oznako dejavnosti 6.4b2, upravljavca Radenska d.d. Radenci, Boračeva 37, 9502 Radenci, za katero je naslovni organ dne 30.11.2009 izdal okoljevarstveno dovoljenje št. 35407-159/2006-19.

Naslovni organ je na osnovi prijave ugotovil, da ne gre za večjo spremembo v obratovanju naprave, ampak za spremembo pogojev in ukrepov iz okoljevarstvenega dovoljenja, ter zato upravljavca pozval, da vloži vlogo za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja najkasneje do 15.4.2013.

Naslovni organ je dne 15.4.2013 s strani upravljavca prejel vlogo za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja.

Upravljavec je vlogo za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja dopolnil dne 14.11.2013.

II. Pravna podlaga za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja

68. člen Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06-OdlUS, 112/06-OdlUS, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12 in 57/12; v nadaljevanju ZVO-1) določa, da mora upravljavec za obratovanje naprave, v kateri se bo izvajala dejavnost, ki lahko povzroči onesnaževanje okolja večjega obsega, in za vsako večjo spremembo v obratovanju te naprave pridobiti okoljevarstveno dovoljenje. V skladu s točko 8.3 tretjega člena ZVO-1, je večja sprememba v obratovanju naprave njena sprememba ali razširitev, ki ima lahko pomembne škodljive vplive na ljudi ali okolje ali ki sama po sebi dosega prag, predpisani za uvrstitev naprave med tiste, ki lahko povzročajo onesnaževanje večjega obsega.

Prvi odstavek 77. člena ZVO-1 določa, da mora upravljavec vsako spremembo, povezano z delovanjem ali razširtvijo naprave, ki lahko vpliva na okolje, ali spremembo upravljavca, pisno prijaviti ministrstvu, pristojnemu za varstvo okolja, kar dokazuje s potrdilom o oddani pošiljki. Prijava iz prvega odstavka 77. člena ZVO-1 mora glede naprave vsebovati opis sprememb in strokovno oceno njenih vplivov na okolje, glede upravljavca pa le navedbo sprememb.

Tretji odstavek 77. člena ZVO-1 določa, da v primeru, ko ministrstvo na podlagi prijave ugotovi, da je nameravana sprememba v obratovanju večja, o tem v 30 dneh od prijave pisno obvesti upravljavca in ga pozove, da v določenem roku vloži vlogo za spremenjeno okoljevarstveno dovoljenje v skladu z določbami 70. člena ZVO-1. Četrти odstavek 77. člena ZVO-1 določa, da ministrstvo odloči o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja, ko gre za večjo spremembo v obratovanju naprave, v treh mesecih od prejema popolne vloge.

Skladno s petim odstavkom 77. člena ZVO-1 lahko ministrstvo spremeni okoljevarstveno dovoljenje tudi, če na podlagi prijave iz prvega odstavka 77. člena ugotovi, da ne gre za večjo spremembo v obratovanju naprave, ampak za spremembo pogojev in ukrepov iz okoljevarstvenega dovoljenja. V tem primeru ministrstvo v 30 dneh od prijave pisno pozove upravljavca naprave, da v določenem roku vloži vlogo za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja, ki mora vsebovati sestavine iz 70. člena ZVO-1, razen elaborata o določitvi vplivnega območja naprave. Če upravljavec naprave v določenem roku vloge za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja ne vloži, se šteje, da je od nameravane spremembe odstopil. Skladno s sedmim odstavkom 77. člena ministrstvo odloči o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja v primeru iz petega odstavka 77. člena ZVO-1 v 30 dneh od prejema popolne vloge, pri čemer se ne uporablajo določbe 71. člena ZVO-1 in drugega do četrtega odstavka 73. člena ZVO-1.

Ministrstvo skladno s 4. točko prvega odstavka 78. člena ZVO-1 okoljevarstveno dovoljenje spremeni po uradni dolžnosti, če to zahtevajo spremembe predpisov na področju varstva okolja, ki se nanašajo na obratovanje naprave. Zaradi spremembe predpisov, kot je navedeno v nadaljevanju, je naslovni organ skladno s 4. točko prvega odstavka 78. člena ZVO-1 spremenil okoljevarstveno dovoljenje tudi po uradni dolžnosti.

Naslovni organ je ugotovil, da so se po izdaji okoljevarstvenega dovoljenja št. 35407-159/2006-19 z dne 30.11.2009 spremenili naslednji predpisi, na podlagi katerih je bilo izданo okoljevarstveno dovoljenje:

- Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/06-ZmetD in 66/06-OdlUS 66/06-Odl. US, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12 in 57/12),
- Uredba o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega (Uradni list RS, št. 97/04, 71/07, 122/07 in 68/12),
- Uredba o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 31/07, 70/08, 61/09 in 50/13),
- Uredba o uporabi ozonu škodljivih snovi in fluoriranih toplogrednih plinov (Uradni list RS, št. 41/10),
- Uredba o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 24/13),
- Uredba o kakovosti zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 9/11),
- Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih vod ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 54/11),
- Uredba o stanju površinskih voda (Uradni list RS, št 14/09 in 98/10),

- Uredba o emisiji snovi in topote pri odvajjanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12),
- Uredba o odvajjanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode (Uradni list RS, št. 88/11),
- Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 105/05, 34/08, 109/09 in 62/10),
- Uredba o skladiščenju nevarnih tekočin v nepremičnih skladiščnih posodah (Uradni list RS, št. 104/09, 29/10 in 105/10),
- Uredba o odpadkih (Uradni list RS, št. 103/11) in
- Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Uradni list RS, št. 84/06, 106/06 in 110/07 in 67/11).

Zaradi spremembe Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 31/07, 70/08, 61/09 in 50/13), Uredbe o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 23/11), Uredbe o uporabi ozonu škodljivih snovi in fluoriranih toplogrednih plinov (Uradni list RS, št. 41/10), Uredbe o odpadkih (Uradni list RS, št. 103/11) in Uredbe o skladiščenju nevarnih tekočin v nepremičnih skladiščnih posodah (Uradni list RS, št. 104/09, 29/10 in 105/10) je bilo potrebno spremeniti tudi pogoje in zahteve v izreku okoljevarstvenega dovoljenja.

Vsebina okoljevarstvenega dovoljenja je določena v 74. členu ZVO-1 in 8. členu Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega (Uradni list RS, št. 97/04, 71/07, 122/07 in 68/12).

III. Ugotovljeno dejansko stanje in dokazi na katere je oprto

Naslovni organ je v postopku izdaje spremembe okoljevarstvenega dovoljenja odločal na podlagi vloge in dopolnitve vloge z naslednjimi prilogami:

- Mnenje, CEVO-SZ-013-001, z dne 21.3.2013, ki ga je izdelal IVD Maribor p.o., Valvasorjeva ulica 73, 2000 Maribor,
- Poročilo o prvih in občasnih meritvah po Pravilniku o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo opravljanje za podjetje Radenska d.d., na lokaciji Boračeva 37, 9502 Radenci, št. poročila CEVO – 176/2010, z dne 12.7.2010, ki ga je izdelal IVD Maribor p.o., Valvasorjeva ulica 73, 2000 Maribor.

V postopku je bilo na podlagi predložene dokumentacije upravne zadeve ugotovljeno naslednje:

Naslovni organ je na podlagi vloge za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja ugotovil, da se proizvodna zmogljivost naprave iz točke 1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja in lokacija, na kateri se naprave nahajajo, ne spremeni.

Sprememba v obratovanju naprave iz točke 1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja obsega:

- Zaustavitev in konzerviranje tehnološke enote parni kotel Omnical 4758 (N14),
- Demontaža tehnološke enote kompresor Trudbenik (N6),
- Preimenovanje tehnološke enote filter PMV filter TPO-1 (N39) v PMV filter Naturel (N39),
- Postavitev nove tehnološke enote, in sicer PMV filter BWT-2 (N60),
- Zamenjava plinov v hladilnih sistemih, ki vsebujejo več kot 3 kg ozonu škodljivih snovi ali fluoriranih toplogrednih plinov in
- Predlog odobritve nestandardnih merilnih mest na izpustih Z3 (N16) in Z4 (N43).

Sprememba v obratovanju naprave iz točke 1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja natančneje obsega:

Upravljavec je zaustavil in konzerviral tehnološko enoto parni kotel Omnical 4758 (N14) z izpustom Z1, ki je bil vgrajen leta 1968 in je kot gorivo uporabljal zemeljski plin. Emisije snovi v zrak se tako iz kotla Omnical 4758 (N14) oziroma izpusta Z1 ne bodo več odvajale.

Demontaža tehnološke enote kompresor Trudbenik (N6), ki je bil namenjen komprimiraju plina CO₂, nima direktnega vpliva na emisije v okolje. Kompresor je bil vodno hlajen z obtočnim hladilnim sistemom, ki je izведен z hladilnim vodnim stolpom (N51), ki nima izpusta odpadnih vod.

Postavitev nove tehnološke enote, in sicer PMV filter BWT-2 (N60), ki ima funkcijo razželesenja in filtracije vode, ne bo imela pomembnega vpliva na emisije snovi in toplotne v vodi. Filter je sestavljen iz dveh zaporednih filtrov nerjavne izvedbe napolnjenih z mešanico kremenčevevega peska in hidroantracita, ter mletega naravnega kamna in ima kapaciteto filtriranja 15m³ vode na uro. Povratno izpiranje prvega filtra se izvaja vsakodnevno po filtraciji, izpiranje drugega filtra se izvaja ob koncu tedna, kislinsko čiščenje in dezinfekcija filtra BWT-2 (N60) pa se izvaja na tri tedne. V okoljevarstvenem dovoljenju določena največja letna količina odpadnih vod, ki se odvaja preko iztoka V1 in znaša 255 800 m³ se zaradi novega filtra ne bo povečala.

Upravljavec je v dveh hladilnih sistemih iz preglednice 1 iz točke 2.1.7 izreka okoljevarstvenega dovoljenja odstranil ozonu škodljivo snov R22 in jo nadomestil z fluoriranim toplogrednim plinom R404a. Upravljavec po spremembi upravlja z naslednjo opremo, ki vsebuje več kot 3 kg ozonu škodljivih snovi ali fluoriranih toplogrednih plinov.

Oprema/sistem* (tip)	Vrsta hladiva	
	Ozonu škodljiva snov	Fluoriran toplogredni plin
HLADILEC VODE SOGEQUIP GRS 502	R22	
SUŠILEC ZRAKA CEAPELLE ATLAS CORPCO	R22	
HLADILEC ZRAKA DENCO P 344 29	R22	
HLADILEC ZRAKA ABC B764	R22	
HLADILEC VODE SOGEQUIP GRM 400 BS	R22	
HLADILEC CO ₂ LTH D6 DT3-3000-DC-AW	R22	

Oprema/sistem* (tip)	Vrsta hladiva	
	Ozonu škodljiva snov	Fluoriran toplogredni plin
SUŠILEC ZRAKA MANNESMANN	R22	
SUŠILEC GRANULATA PIOVAN	R22	
HLADILEC VODE SOGEQUIP GRS 702 B	R22	
HLAJENJE SUROVIN KOMORA 3 BOCK	R22	
HLAJENJE SUROVIN KOMORA 4 DORIN K 740 CC-01		R 404a**
HLADILEC VODE PROCESA YORK RC		R 407c**
KLIMA V KOMORI LENOX GCA 162 SK		R 407c**
SUŠILEC ZRAKA DENCO SN 27 X H8		R 134a
HLADILEC VODE PIOVAN RDN 900/S		R 404a**
HLAJENJE SUROVIN KOMORA 2 SCHLEUDITZ H2.28/4 074/12		R 134a
HLADILEC VODE SOGEQUIP GRS 852 LC		R 134a
KLIMA NAD KOMORO AERMEC NRA 275 LC		R 407c**
Hlajenje upravne stavbe WESPER VLS804 STD		R 407c**
Hlajenje surovin komora 1 BOCK HA20/1		R 404a**
Hladilec vode Husky HyPET GREEN BOX TWIN 78/MT		R 407c**

Poleg prijavljenih sprememb je upravljavec podal tudi predlog za odobritev nestandardnih merilnih mest na odvodniku Z3 iz tehnološke enote parni kotel EMO TPV 7,2 (N16) in na odvodniku Z4 iz tehnološke enote parni kotel Wiessmann Vitomax 200-HS (N43), ter v zvezi s tem priložil mnenje pooblaščenega izvajalca obratovalnega monitoringa iz katerega izhaja, da izvedba merilnih mest ne vpliva na rezultate meritev.

IV. Pravna podlaga za določitev zahtev v zvezi z emisijami, dopustnih vrednosti emisij, obveznosti izvajanja obratovalnega monitoringa in poročanja ter razlogi za odločitev

Na podlagi 9. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega (Uradni list RS, št. 97/04, 71/07, 122/07 in 68/12) se dopustne vrednosti emisij, tj. mejne vrednosti emisij v vode, zrak in/ali tla, porabe naravnih virov in/ali energije ali drug ustrezni parameter, naveden v okoljevarstvenem dovoljenju, ki med obratovanjem naprave ne sme biti presežen, določijo za snovi iz priloge 2, ki je sestavni del te uredbe, razen v primeru, če nastanek teh snovi pri delovanju naprave ni mogoč. Ne glede na to se v dovoljenju lahko določijo dopustne vrednosti emisij tudi za snovi, ki niso navedene v prilogi 2, če pomembno prispevajo k obremenjevanju okolja iz naprave glede na njegovo kakovost in predpisane standarde kakovosti okolja. Dopustne vrednosti emisij morajo biti strožje od vrednosti, dosegljivih z uporabo najboljših razpoložljivih tehnik ali predpisanih mejnih vrednosti, če je to potrebno zaradi doseganja predpisanih standardov kakovosti okolja. Poleg dopustnih vrednosti emisije se v dovoljenju določijo tudi obratovalni pogoji, potrebeni za zagotavljanje visoke stopnje varstva okolja kot celote, ki temeljijo na uporabi najboljših razpoložljivih tehnik.

Skladno z 11. členom Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega (Uradni list RS, št. 97/04, 71/07, 122/07 in 68/12), se v postopku izdaje okoljevarstvenega dovoljenja glede vprašanj, ki niso urejena s to uredbo, smiselno uporablja določbe predpisov, ki urejajo obseg in vsebino vloge ter postopek za pridobitev in vsebino okoljevarstvenega dovoljenja za druge naprave.

Naslovni organ je zaradi sprememb, ki jih je izvedel upravljavec spremenil točko 1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja tako, kot izhaja iz točke I./1 izreka te odločbe, in sicer je v njej izbrisal tehnoško enoto kompresor Trudbenik (N6), ki ga je upravljavec odstranil, zaradi novega imena preimenoval PMV filter TPO-1 (N39) v PMV filter Naturel (N39) in dodal novo tehnoško enoto PMV filter BWT-2 (N60), ki jo je upravljavec na novo namestil v napravi iz točke 1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja.

Naslovni organ je v točkah 2.1.6, 2.1.7 in 2.3.13 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, določil zahteve v zvezi z ozonu škodljivimi snovmi in fluoriranimi toplogrednimi plini na podlagi 3., 5., 6., 7., 8., 9., 12. in 40. člena Uredbe o uporabi ozonu škodljivih snovi in fluoriranih toplogrednih plinov (Uradni list RS, št. 41/10) ter 11. in 23. člena Uredbe (ES) št. 1005/2009 o snoveh, ki tanjšajo ozonski plašč (OJ L 286, 2009) tako, kot izhaja iz točk I./2, I./3 in I./10 izreka te odločbe.

Naslovni organ je v točki I./4 izreka te odločbe črtal točko 2.2.1.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, ki se je nanašala na dopustne vrednosti emisij snovi v zrak na izpustu Z1 iz tehnoške enote parni kotel Omnical 4758 (N14), saj ga je upravljavec v letu 2012 zaustavil in konzerviral. Upravljavec mora pred morebitnim ponovnim zagonom tega kotla o tem obvestiti Agencijo Republike Slovenije za okolje v skladu z 77. členom ZVO-1, in sicer tako, kot da gre za postavitev nove tehnoške enote.

Naslovni organ je v preglednicah 3 in 4 iz točk 2.2.1.2 in 2.2.1.3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja določil dopustne vrednosti parametrov za izpust Z2 z merilnim mestom MMZ2 iz tehnoške enote parni kotel Omnical 6397 (N15) z vhodno toplotno močjo 3,35 MW, in izpust Z3 z merilnim mestom MMZ3 iz tehnoške enote parni kotel EMO TPV 7,2 (N16) z vhodno toplotno močjo 5,4 MW, na podlagi 17. in 32. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurih naprav (Uradni list RS, št. 24/13) in pri določitvi roka za prilagoditev v zvezi z mejnimi vrednostmi emisij snovi v zrak upošteval, da sta bila parna kotla zgrajena pred 31. decembrom 2011 tako, kot izhaja iz točk I./5 in I./6 izreka te odločbe.

Naslovni organ je v preglednici 5 iz točke 2.2.1.4 izreka okoljevarstvenega dovoljenja določil dopustne vrednosti parametrov za izpust Z4 z merilnim mestom MMZ4 iz tehnoške enote parni kotel Wiessmann Vitamax 200-HS (N43) z vhodno toplotno močjo 5,64 MW, na podlagi 32. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurih naprav (Uradni list RS, št. 24/13) in pri določitvi roka za prilagoditev v zvezi z mejnimi vrednostmi emisij snovi v zrak upošteval, da je bil parni kotel zgrajen po letu 1995 tako, kot izhaja iz točke in I./7 izreka te odločbe.

Naslovni organ je dodal točko 2.2.1.5 izreka okoljevarstvenega dovoljenja in v njej v skladu s 7. točko 2. odstavka 7. člena in prilogu 5 Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 31/07, 70/08, 61/09 in 50/13), določil največje dovoljene masne pretoke iz naprave iz točke 1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja za tiste parametre, za katere upravljavec v skladu z zahtevami okoljevarstvenega dovoljenja izvaja obratovalni monitoring in njihova emisija glede na zadnjo oceno o letnih emisijah snovi v zrak za leto 2012, ne presega mejnih vrednosti iz priloge 5 tako, kot izhaja iz točke I./8 izreka te odločbe.

Naslovni organ je v točki I./9 izreka te odločbe spremenil točko 2.3.3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, ki določa, na katerih izpustih mora upravljavec vsako tretje leto zagotavljati obratovalni monitoring, in sicer je iz nje izbrisal izpust Z1, preko katerega se odvajajo emisije iz tehnološke enote parni kotel Omnicl 4758 (N14), saj je upravljavec ta kotel v letu 2012 zaustavil in konzerviral.

Naslovni organ je v točki 2.3.14 določil, da upravljavcu ni treba zagotavljati obratovalnega monitoringa na kurih napravah parni kotel Omnicl 6397 (N15) z izpustom Z2, parni kotel EMO TPV 7,2 (N16) z izpustom Z3 in parni kotel Wiessmann Vitamax 200-HS (N43) z izpustom Z4, če upravljavec teh kurih naprav najmanj enkrat letno zagotovi nastavitev zgorevanja s strani servisa, ki ga je za to pooblastil proizvajalec kurih naprav, na podlagi četrtega odstavka 22. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurih naprav (Uradni list RS, št. 24/13) tako, kot izhaja iz I./11 točke izreka te odločbe. Upravljavec mora potrdilo o opravljenem servisu kurih naprave hraniti najmanj pet let.

Naslovni organ je dodal točko 2.3.15 izreka okoljevarstvenega dovoljenja ter na podlagi ugotovitve, da gre v konkretnem primeru za obstoječo napravo v skladu s tretjo točko 2. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 31/07, 70/08, 61/09 in 50/13), zato je ob izpolnjevanju pogojev v zvezi z nestandardno urejenim merilnim mestom na izpustih MMZ3 in MMZ4 odločil na podlagi četrtega odstavka 15. člena Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 105/08) tako, kot izhaja iz točke I./12 izreka te odločbe.

Naslovni organ je zaradi spremembe zakonodaje, in sicer na podlagi Uredbe o odpadkih (Uradni list RS, št. 103/11), v točki I./13 izreka te odločbe spremenil točko 6.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, in sicer je v točki 6.1.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja določil zahteve za začasno skladiščenje odpadkov na podlagi 10., 18. in 22. člena Uredbe o odpadkih (Uradni list RS, št. 103/11), zahteve iz točke 6.1.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja glede nadaljnjega ravnanja z nastalimi odpadki so določene na podlagi 21. člena Uredbe o odpadkih (Uradni list RS, št. 103/11), zahteve iz točke 6.1.3 glede skladiščenja nevarnih odpadkov pa so določene na podlagi 22. in 24. člena Uredbe o odpadkih (Uradni list RS, št. 103/11) tako, kot izhaja iz točke I./13 izreka te odločbe.

Naslovni organ je zaradi spremembe zakonodaje, in sicer na podlagi Uredbe o skladiščenju nevarnih tekočin v nepremičnih skladiščnih posodah (Uradni list RS, št. 104/09, 29/10 in 105/10) v točki I./14 izreka te odločbe spremenil točko 8.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja.

Naslovni organ je v točki 8.1.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja določil, v katerih rezervoarjih se lahko skladiščijo nevarne tekočine, in sicer na podlagi vloge upravljavca in podatkov o rezervoarjih nevarnih tekočin v povezavi z 20. členom Uredbe o skladiščenju nevarnih tekočin v nepremičnih skladiščnih posodah (Uradni list RS, št. 104/09, 29/10 in 105/10).

Naslovni organ je zahteve v zvezi z obratovanjem in vzdrževanjem iz točke 8.1.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja je določil na podlagi 5. člena Uredbe o skladiščenju nevarnih tekočin v nepremičnih skladiščnih posodah (Uradni list RS, št. 104/09, 29/10 in 105/10).

Točke 8.1.3, 8.1.4 in 8.1.5 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, ki se nanašajo na zahteve v zvezi z nepremičnim rezervoarjem, ki je nameščen v objektu (pod nadstreškom), so določene na podlagi 7. člena Uredbe o skladiščenju nevarnih tekočin v nepremičnih skladiščnih posodah (Uradni list RS, št. 104/09, 29/10 in 105/10).

Točki 8.1.6 in 8.1.7 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, ki se nanašata na pretakanje nevarnih tekočin, sta določeni na podlagi 8. člena Uredbe o skladiščenju nevarnih tekočin v nepremičnih skladiščnih posodah (Uradni list RS, št. 104/09, 29/10 in 105/10).

Zahteve iz točk 8.1.8 in 8.1.9 izreka okoljevarstvenega dovoljenja v zvezi z prenehanjem uporabe rezervoarjev so določene na podlagi 13. člena Uredbe o skladiščenju nevarnih tekočin v nepremičnih skladiščnih posodah (Uradni list RS, št. 104/09, 29/10 in 105/10).

Zahtevo, da mora upravljavec zagotoviti izdelavo načrta ravnanja z nevarnimi tekočinami, določeno v točki 8.1.10 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, je naslovni organ določil na podlagi 14. člena Uredbe o skladiščenju nevarnih tekočin v nepremičnih skladiščnih posodah (Uradni list RS, št. 104/09, 29/10 in 105/10).

Zahteve v zvezi z vodenjem evidence iz točke 8.1.11 izreka okoljevarstvenega dovoljenja je naslovni organ določil na podlagi 15. člena Uredbe o skladiščenju nevarnih tekočin v nepremičnih skladiščnih posodah (Uradni list RS, št. 104/09, 29/10 in 105/10).

Naslovni organ je zaradi sprememb, ki jih je izvedel upravljavec spremenil prilogo 1 okoljevarstvenega dovoljenja tako, kot izhaja iz točke I./15 izreka te odločbe, in v njej izbrisal tehniko enoto kompresor Trudbenik (N6), ki ga je upravljavec odstranil, zaradi novega imena preimenoval PMV filter TPO-1 (N39) v PMV filter Naturel (N39) in dodal novo tehniko enoto PMV filter BWT-2 (N60), ki jo je upravljavec na novo namestil v napravi iz točke 1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja.

Na podlagi zgoraj navedenega je naslovni organ ugotovil, da so izpolnjeni predpisani pogoji za zahtevano spremembo okoljevarstvenega dovoljenja št. 35407-159/2006-19 z dne 30.11.2009, zato je upravljavcu na podlagi 77. in 78. člena ZVO-1 izdal odločbo o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje naprav iz točke 1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja.

V. Dolžnost obveščanja javnosti o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja

Skladno z določbo 78a. člena v povezavi s 65. členom ZVO-1 mora naslovni organ v 30 dneh po vročitvi odločbe o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja strankam z objavo na krajevno običajen način in na svetovnem spletu obvesti javnost o sprejeti odločitvi.

VI. Stroški postopka

V skladu s petim odstavkom 213. člena v povezavi s 118. členom Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-ZUP-UPB2, 105/06-ZUS-1 126/07, 65/08 in 8/10) je bilo treba odločiti tudi o stroških postopka. Glede na to, da v tem postopku stroški niso nastali, je bilo o njih odločeno, kot izhaja iz točke III izreka te odločbe.

Pouk o pravnem sredstvu:

Zoper to odločbo je dovoljena pritožba na Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, v roku 15 dni od dneva vročitve te odločbe. Pritožba se vloži pisno ali poda ustno na zapisnik pri Agenciji RS za okolje, Vojkova cesta 1b, 1102 Ljubljana. Za pritožbo se plača upravna taksa v višini 18,12 EUR. Upravno takso se plača v gotovini oziroma z elektronskim denarjem ali drugim veljavnim plačilnim instrumentom in o plačilu predloži ustrezeno potrdilo.

Upravna taksa se lahko plača na podračun javnofinančnih prihodkov z nazivom: Upravne takse – državne in številko računa: 0110 0100 0315 637 z navedbo reference: 11 23345-7111002-35406013.

Postopek vodil:

Milan Merlak
Višji svetovalec



mag. Inga Turk
direktorica Urada za varstvo okolja in narave

Vročiti:

- Radenska, d.d. Radenci, Boračeva 37, 9502 Radenci - osebno

Poslati po 9. odstavku 77. člena in 3. odstavku 78. člena ZVO-1 (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06-OdlUS, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12 in 57/12):

- Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo in okolje, Inšpekcija za okolje in naravo, Parmova ulica 33, 1000 Ljubljana – po elektronski pošti (irskgh.mkgp@gov.si)