



Številka: 35448-26/2024-2570-14

Datum: 29. 7. 2025

ČISTOPIS IZREKA OKOLJEVARSTVENEGA DOVOLJENJA

1. Upravljavcu Javno podjetje Komunala Hrastnik d.o.o., Cesta 3. julija 7, 1430 Hrastnik, (v nadaljevanju upravljavec), se izda okoljevarstveno dovoljenje glede emisij v vode za obratovanje komunalne čistilne naprave HRASTNIK zmogljivosti 11.000 populacijskih ekvivalentov (PE) (v nadaljevanju: naprava), ki se nahaja na zemljišču v k.o. 1855 Hrastnik mesto, parc. št. 1461/4, 1461/22, 1461/3 in 1461/16 pod naslednjimi pogoji:

- 1.1 Pri izvedbi posega in izvajanju dejavnosti mora investitor upoštevati omilitvene ukrepe in druga okoljevarstvena priporočila navedena v Poročilu o vplivih na okolje za kanalizacijo in centralno čistilno napravo Hrastnik, ki ga je pod št. 2C M37-26.01 v mesecu juliju 2003 izdelalo podjetje IEI, d.o.o., Ljubljanska ulica 9, 2000 Maribor;
- 1.2 V postopku izdaje uporabnega dovoljenja je potrebno določiti čas poskusnega obratovanja, v času njegovega trajanja pa je potrebno skladno s predpisi izvesti meritve emisij snovi v zrak, meritve emisij snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod iz čistilne naprave in meritve ravni hrupa;
- 1.3 V primeru ugotovitve čezmernih obremenitev okolja v času poskusnega obratovanja je potrebno določiti in izvesti ustrezne dodatne okoljevarstvene ukrepe.
- 1.4 Prečiščene komunalne odpadne vode se iz naprave iz iztoka na mestu, določenem z D96/TM koordinatama $e = 507646$ in $n = 108575$, k.o. 1855 Hrastnik mesto, parc. št. 1521/4, odvajajo v vodotok Sava, pri čemer je:
 - največja letna količina komunalne odpadne vode $2.040.000 \text{ m}^3$,
 - največja dnevna količina komunalne odpadne vode 5.592 m^3 ter
 - največji 6-urni povprečni pretok na iztoku iz naprave $102,5 \text{ l/s}$.
- 1.5 Upravljavec mora zagotavljati izvajanje obratovalnega monitoringa odpadnih voda. Meritve za napravo z zmogljivostjo 11.000 PE morajo biti izvedene vsako leto z vzorčenjem najmanj 12, 24-urnih vzorcev na iztoku iz naprave na merilnem mestu MM1, določenem z D96/TM koordinatama $e = 507670$ in $n = 108590$, k.o. 1855 Hrastnik mesto, parc. št. 1461/22. Upravljavec mora zagotoviti merjenje parametrov ter zagotavljati, da v Tabeli 1 predpisane mejne vrednosti za parametre niso presežene.

Tabela 1

Parameter	Izražen kot	Mejna vrednost (mg/l)
Neraztopljene snovi		35
Kemijska potreba po kisiku (KPK)	O_2	110
Biokemijska potreba po kisiku (BPK_5)	O_2	20
Amonijev dušik ⁽¹⁾	N	10
Celotni dušik ^{(1) (2)}	N	15
Celotni fosfor	P	2,00

⁽¹⁾ Mejna vrednost za amonijev in celotni dušik se uporablja pri temperaturi odpadne vode 12°C in več na iztoku aeracijskega bazena.

- (2) Celotni dušik je vsota dušika po Kjeldahlu (N-organski in N-NH₄), nitratnega dušika (N-NO₃) in nitritnega dušika (N-NO₂).
- 1.6 V sklopu izvajanja obratovalnega monitoringa mora upravljavec poleg vzorčenja na iztoku iz naprave zaradi izračuna učinka čiščenja zagotavljati tudi vzorčenje odpadne vode na vtoku na napravo na merilnem mestu MM2, določenim z D96/TM koordinatama e = 507696 in n = 108567, k.o. 1855 Hrastnik mesto, parc. št. 1461/3, in določanje vsaj parametrov kemijska potreba po kisiku (KPK), biokemijska potreba po kisiku (BPK5), celotni dušik (N) in celotni fosfor (P).
 - 1.7 Upravljavec mora imeti poslovnik za obratovanje naprave in mora zagotoviti vodenje obratovalnega dnevnika.
 - 1.8 Upravljavec mora zagotoviti trajne meritve pretoka odpadnih voda na iztoku iz naprave.
 - 1.9 Upravljavec mora za obratovalnega monitoringa odpadnih voda zagotoviti stalno merilno mesto, ki je dovolj veliko in dostopno ter opremljeno tako, da je meritve mogoče izvajati merilno neoporečno, tehnično ustrezno, brez nevarnosti za izvajalca meritev in kjer je ob vsakem času možen odvzem reprezentativnega vzorca surove odpadne vode na vtoku na čistilno napravo in prečiščene odpadne vode pred iztokom iz čistilne naprave v vode.
 - 1.10 Upravljavec mora zagotoviti neoviran sprejem odpadne vode iz greznic in blata iz komunalnih čistilnih naprav ali malih komunalnih čistilnih naprav ter njuno čiščenje oz. obdelavo na tej napravi.
 - 1.11 Upravljavec mora zagotoviti ustrezno zadrževanje prvega naliva padavinske odpadne vode v napravah za zadrževanje in mehansko čiščenje ter čiščenje zajete padavinske odpadne vode na čistilni napravi po končanem nalivu.
 - 1.12 Upravljavec mora blato, ki nastaja pri obratovanju naprave, oddati kot odpaddek.
 - 1.13 Upravljavec mora ob izpadu naprave ali ob kakršnikoli okvari v delovanju, ki bi lahko povzročila čezmerno obremenitev odpadne vode na iztoku iz naprave, to takoj prijaviti inšpekciji, pristojni za varstvo okolja in inšpekciji pristojni za ribištvo ter sam takoj začeti izvajati ukrepe za odpravo okvare ter zmanjšanje in preprečitev nadaljnjega čezmernega obremenjevanja.
 - 1.14 Upravljavec mora v času vzorčenja zagotoviti merjenje pretoka prečiščene odpadne vode na iztoku iz naprave.
 - 1.15 Upravljavec naprave mora poročilo o obratovalnem monitoringu odpadnih voda predložiti Agenciji Republike Slovenije za okolje vsako leto najpozneje do 31. januarja za preteklo leto.
 - 1.16 Upravljavec mora po prenehanju obratovanja naprave zagotoviti preusmeritev komunalnih odpadnih voda (iz kanalizacijskega sistema) na drugo novo komunalno čistilno napravo, ki bo zagotavljala ustrezno čiščenje ter preprečiti iztok neprečiščenih komunalnih odpadnih voda iz naprave, izprazniti, očistiti ter odstraniti objekte, cevovode in tehnološke enote naprave, z območja naprave ustrezno odstraniti vse odpadke ter vse neuporabljene kemikalije, izčrpano nastalo blato pa odpeljati na nadaljnjo obdelavo na ustrezno opremljeno komunalno čistilno napravo.
2. Upravljavec mora pisno obvestiti Agencijo RS za okolje in pristojno inšpekcijo za okolje najmanj 15 dni pred začetkom obratovanja o datumu pričetka obratovanja naprave.
 3. Črtano

4. Upravljavec, ob stečaju pa stečajni upravitelj, mora s pisno vlogo obvestiti ministrstvo o nameri dokončnega prenehanja obratovanja naprave ali opravljanja dejavnosti, kar izkazuje s potrdilom o oddani pošiljki.
5. Upravljavec mora za vsako nameravano spremembo v obratovanju naprave, ki je povezana z delovanjem ali razširitvijo te naprave in lahko vpliva na okolje ali zdravje ljudi, ali vsako nameravano spremembo pri opravljanju dejavnosti ali spremembo glede upravljavca vložiti vlogo za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja.
6. V tem postopku stroški niso nastali.

O b r a z l o ž i t e v

Čistopis izreka je izdelan v skladu s 107. členom Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22) in sicer na podlagi sledečih odločb:

- Okoljevarstveno dovoljenje št. 35402-118/2004, 35441-100/2004 z dne 26. 11. 2004,
- Odločba o spremembi št. 35444-48/2014-7 z dne 6. 10. 2014,
- Odločba o spremembi št. 35448-26/2024-2570-11 z dne 9. 6. 2025.

Marjan Zajc
podsekretar

Vročiti:

- Komunala Hrastnik, d.o.o., Cesta 3. julija 7, 1430 Hrastnik - osebno elektronsko na tajnistvo@komunala-hrastnik.si
- Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in energijo, Inšpekcija za okolje, Dunajska cesta 56, 1000 Ljubljana – navadno elektronsko na gp.irsoe@gov.si

Objaviti na:

- osrednjem spletnem mestu državne uprave,