



Številka: 35432-47/2023-2570-6

Datum: 17. 3. 2025

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo izdaja na podlagi dvanajstega odstavka 119. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22, 18/23 – ZDU-1O, 78/23 – ZUNPEOVE in 23/24) v upravnih zadevah spremembe okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje naprave, ki povzroča industrijske emisije, na zahtevo upravljavca GORIŠKE OPEKARNE d.o.o., Merljaki 7, 5292 Renče, ki ga zastopa direktor Jožef Stibilj, njega pa po pooblastilu zastopa ALSI Aleš Silič s.p., Petkovškovo nabrežje 37, 1000 Ljubljana, naslednjo

ODLOČBO

I.

Okoljevarstveno dovoljenje št. 35407-121/2006-10 z dne 25. 3. 2009, ki je bilo spremenjeno z odločbo št. 35407-64/2011-6 z dne 20.8.2013, odločbo št. 35406-115/2017-2 z dne 11.12.2017, odločbo št. 35406-11/2019-4 z dne 2.2.2021 in odločbo št. 35406-12/2021-3 z dne 1.6.2021 (v nadaljevanju: okoljevarstveno dovoljenje), za obratovanje naprave za izdelavo keramičnih izdelkov z žganjem zlasti strešnikov in opek, s proizvodno zmogljivostjo 550 ton na dan izdano upravljavcu GORIŠKE OPEKARNE d.o.o., Merljaki 7, 5292 Renče (v nadaljevanju: upravljavec) se spremeni tako kot izhaja iz nadaljevanja izreka te odločbe:

1. Točka 2.2.7 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se črta.

2. Za točko 2.3.19 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se doda nova točka 2.3.20 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, ki se glasi:

2.3.20 Ne glede na točko 2.3.12 izreka okoljevarstvenega dovoljenja upravljavcu na izpustu Z1 z merilnim mestom MM1 za izvedbo obratovalnega monitoringa ni potrebno zagotoviti merilnega mesta v skladu s standardom SIST EN 15259.

3. Točka 3.1.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

3.1.2. Upravljavec mora imeti poslovniki za obratovanje industrijskih čistilnih naprav-lovilnikov olj N131 in N134 ter zagotoviti vodenje obratovalnega dnevnika za lovilnike olj N131, N133, N134 in N135 in ločevalnika maščob.

4. V točki 3.1.10 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se oznaka »N104« nadomesti z oznako »N134«.

5. Točka 3.2.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se:

- besedilo »z Gauss-Krügerjevima koordinatama Y=396437 in X=83598« nadomesti z besedilom »s koordinatama e=396065 in n=84085 v koordinatnem sistemu D96/TM«

- črta alineja, ki se glasi »po čiščenju na lovilniku olj (N103) padavinske odpadne vode iz utrjenih dvoriščnih površin med obratoma R3 in R4 v velikosti 680 m²« in
- v alineji, ki se glasi »padavinske odpadne vode iz utrjenih dvoriščnih površin velikosti 6.710 m²« pred besedo »padavinske« doda besedilo »po čiščenju na lovilniku olj (N133)«.

6. Točka 3.2.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se:

- besedilo »z Gauss-Krügerjevima koordinatama Y=396632 in X=83502 nadomesti z besedilom »s koordinatama e=396260 in n=83989 v koordinatnem sistemu D96/TM«
- pri odtoku z oznako V2-2 oznaka lovilnika olj »(N104)« nadomesti z oznako »(N134)«
- se alineja pri odtoku z oznako V2-3 spremeni tako, da se glasi: »po čiščenju na lovilniku olj (N135) padavinske odpadne vode s parkirišča in z utrjenih dvoriščnih površin v skupni velikosti 3.620 m².«.

7. V točki 3.3.1.2. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se besedilo »z Gauss-Krügerjevima koordinatama Y=396616 in X=83498 nadomesti z besedilom »s koordinatama e=396244 in n=83985 v koordinatnem sistemu D96/TM«.

8. V točki 3.3.1.3. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se besedilo »z Gauss-Krügerjevima koordinatama Y=396606 in X=83380 nadomesti z besedilom »s koordinatama e=396234 in n=83867 v koordinatnem sistemu D96/TM«.

9. Točke 7.1.4, 7.1.5 in 7.1.6 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se črtajo.

10. Priloga 2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se v tabeli Rezervoarji nevarnih tekočin črta vrstica:

Rezervoarji nevarnih tekočin

Oznaka (Interna oznaka)	Vrsta nevarne tekočine v rezervoarju	Volumen rezervoarja (m ³)	Leto začetka obratovanja rezervoarja	Tip rezervoarja	Oprema rezervoarja	Nameščen v skupnem zadrževalnem sistemu (m ³)	Skladišče/koordinate
Rez 2	Diesel gorivo	2	2000	Zunanji rezervoar z enojno steno in lovilno posodo, pod nadstreškom		ne	Y=396412 X= 83464

11. Seznam tehnoloških enot, ki je naveden v Prilogi 1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se:

- črtata vrstici:

Oznaka tehnološke enote	Oznaka delov tehnološke enote	Naziv tehnološke enote	Odvodnik/ Iztok (odtok)
N103		LOVILEC OLJ 1	V1-3
N104		LOVILEC OLJ 2	V2-2

- dodajo vrstice:

Oznaka tehnološke enote	Oznaka delov tehnološke enote	Naziv tehnološke enote	Odvodnik/Iztok (odtok)
N133		LOVILNIK OLJ 1	V1-3
N134		LOVILNIK OLJ 2	V2-2
N135		LOVILNIK OLJ 4	V2-3

II.

Preostalo besedilo izreka okoljevarstvenega dovoljenja ostane nespremenjeno.

III.

V tem postopku stroški niso nastali.

O b r a z l o ž i t e v

I.

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, Direktorat za okolje (v nadaljevanju: ministrstvo), je dne 2. 10. 2023 prejelo vlogo za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja št. 35407-121/2006-10 z dne 25. 3. 2009, ki je bilo spremenjeno z odločbami št. 35407-64/2011-6 z dne 20. 8. 2013, št. 35406-115/2017-2 z dne 11. 12. 2017, št. 35406-11/2019-4 z dne 2. 2. 2021 in št. 35406-12/2021-3 z dne 1. 6. 2021, izdanega upravljavcu Goriške opekarne d.o.o., Merljaki 7, 5292 Renče (v nadaljevanju: upravljavec), za obratovanje naprave za izdelavo keramičnih izdelkov z žganjem zlasti strešnikov in opek, s proizvodno zmogljivostjo 550 ton na dan, ki se nahaja na lokaciji Merljaki 7, 5292 Renče. Upravljavec je vlogo dopolnil 23. 4. 2024 in 22. 11. 2024.

Prvi odstavek 119. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22, 18/23 – ZDU10 in 78/23-ZUNPEOVE in 23/24, v nadaljevanju: ZVO-2) določa, da mora upravljavec za vsako nameravano spremembo v vrsti ali delovanju naprave ali razširitvi naprave, ki bi lahko vplivala na okolje, ali zaradi spremembe upravljavca vložiti vlogo za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja.

Dvanajsti odstavek 119. člena ZVO-2 določa, da ministrstvo odloči o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja iz sedmega odstavka 119. člena ZVO-2 v treh mesecih od vložitve popolne vloge, pri čemer se ne uporabljajo določbe 113., 114. in 122. člena ZVO-2, razen če se okoljevarstveno dovoljenje spreminja glede na določbe iz 3. in 4. točke prvega odstavka 121. člena ZVO-2.

Iz sedmega odstavka 119. člena ZVO-2 izhaja, da v primeru iz 2. in 3. točke četrtega odstavka 119. člena ZVO-2 upravljavec vloži vlogo za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja, ki mora vsebovati tiste sestavine iz drugega odstavka 112. člena ZVO-2, na katere se nameravana sprememba nanaša. Če gre v primerih iz prejšnjega stavka za spremembo, s katero bo doseženo zmanjšanje emisij in to zahteva spremembo pogojev in ukrepov v okoljevarstvenem dovoljenju, mora ministrstvo voditi postopek za izdajo odločbe o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja ne glede na druge okoliščine, kot so na primer inšpekcijski ali drugi postopki, ki bi lahko vplivali na ustavitev postopka ali zavrnitev izdaje odločbe o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja.

Iz osmega odstavka 119. člena ZVO-2 izhaja, da mora vloga v primeru iz 2. in 3. točke četrtega odstavka 119. člena ZVO-2, ko gre za spremembo, ki obsega tudi spremembo nabora zadevnih nevarnih snovi, vsebovati dopolnitev ocene možnosti onesnaženja iz četrtega odstavka 112. člena ZVO-2 ali delno izhodiščno poročilo iz petega odstavka 112. člena ZVO-2.

II.

V postopku spremembe okoljevarstvenega dovoljenja je ministrstvo odločalo na podlagi predložene dokumentacije k vlogi in dopolnitev vloge:

- Obrazec: IED vloge s pripadajočimi tabelami, upravljavec sam 25. 9. 2023,
- Pooblastilo za zastopanje v postopku spremembe okoljevarstvenega dovoljenja za podjetje ALSI Aleš Silič s.p., z dne 22. 9. 2023,
- Izjava o ustreznosti 20 m³ rezervoarja za skladiščenje D2, EKO-TEH d.o.o., 17. 5. 2023,
- Izjava o 2 m³ rezervoarju za skladiščenje D2, EKO-TEH d.o.o., 17. 5. 2023,
- Mnenje izvajalca obratovalnega monitoringa glede skladnosti merilnih mest na izpustih Z1, Z3-Z12, Z30, IVD Maribor, 19. 9. 2023,
- Potrdilo o plačilu upravne takse,
- Obrazec T31-2 Seznam tehnoloških enot,
- Shema odvajanja odpadnih in padavinskih vod,
- Izjava o lastnostih lovilca olj 1LO/1.5 oziroma NS 1.5 L/s s koalescentnim filtrom, Roto d.o.o., 20.1.2017,
- Izjava o lastnostih lovilca olj RoSep NS X, Roto d.o.o., 17. 1. 2020,
- Poslovnik za obratovanje čistilnih naprav, 7. izdaja, ALSI Aleš Silič s.p., 18. 4. 2024 (nanaša se na lovilnike olj N131, N133, N134 in N135, maščobolovilec N106 in mali biološki čistilni napravi,
- Poročilo o meritvah emisije snovi v zrak št. CEVO-388/2021, IVD, 27. 12. 2021,
- Mnenje izvajalca obratovalnega monitoringa – opustitev meritev emisij snovi v zrak iz sušilnih komor R.III (izpustov Z3-Z12, Z30), IVD Maribor, 22. 11. 2024,
- Izjava o ustreznosti 20 m³ rezervoarja za skladiščenje D2, EKO-TEH d.o.o., 25. 9. 2024,
- Izjava o čiščenju in opustitvi 2 m³ rezervoarja za skladiščenje D2, EKO-TEH d.o.o., potrdilo 412/2024, 18. 11. 2024.

Ministrstvo je z dopisom št. 35432-68/2023-2570-9 z dne 29. 11. 2024 zaprosilo Agencijo Republike Slovenije za okolje (v nadaljevanju: ARSO) za pojasnila in podatke, potrebne za ugotovitev dejstev, pomembnih za izdajo odločbe o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja. Ministrstvo je ARSO zaprosilo za ugotovitev ali iz poročil o izvajanju obratovalnega monitoringa izhaja, da obstoječa naprava glede emisij snovi v zrak in imisij hrupa v obdobju zadnjih 3 let obratuje v skladu z obstoječim okoljevarstvenim dovoljenjem ter za pregledana poročila glede emisij snovi v zrak in poročila o izvedenem obratovalnem monitoringu hrupa v zadnjih treh letih.

Ministrstvo je od ARSO pridobilo poročila o obratovalnih monitoringih emisij snovi v zrak in emisije hrupa zaradi preverjanja pogojev za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja iz 15. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki povzročajo industrijske emisije (Uradni list RS, št. 68/22).

Ministrstvo je dne 3. 12. 2024 v elektronski obliki prejelo poročila o obratovalnem monitoringu hrupa v okolju na podlagi meritev za vire hrupa na območju industrijskega obrata Goriške opekarne d.o.o. ter ocene o letnih emisijah snovi v zrak za obdobje zadnjih treh let (2021, 2022 in 2023) in poročila o prvih in občasnih meritvah, po pravilniku o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 105/08 in 44/22 – ZVO-2) izvedena v letih 2021, 2022 in 2023, pri čemer je ARSO ugotovil, da je naprava v obdobju zadnjih treh let glede emisije snovi v zrak in imisije hrupa obratovala skladno z določili okoljevarstvenega dovoljenja.

Na osnovi tretjega odstavka 15. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki povzročajo industrijske emisije je ministrstvo, v skladu z Dogovorom o dostopu do baz podatkov »VIRI in KKC«, sklenjenim med ministrstvom in ARSO dne 23. 7. 2024, skladnost obratovanja obstoječe naprave s pogoji iz okoljevarstvenega dovoljenja dne 3. 3. 2025 preverilo z vpogledom v Poročila o obratovalnem monitoringu odpadnih vod za podjetje Goriške opekarne d.o.o. (ki jih je izdelal pooblaščen izvajalec obratovalnega monitoringa Nacionalni laboratorij za zdravje okolje in hrano, Center z okolje in zdravje, Oddelek za odpadne vode, Enota Koper in Nova Gorica, Vipavska cesta 13, Rožna Dolina, 5000 Nova Gorica), in sicer v poročila za leto 2023 (št. poročila 2700-02/25921-23/LP-NG-1 z dne 5. 9. 2024), 2022 (št. poročila 2700-02/25921-22/LP-NG z dne 8. 3. 2023) in leto 2021 (št. poročila 2700-02/25921-21/LP-NG z dne 6. 3. 2022). Ministrstvo je iz citiranih poročil ugotovilo, da naprava - upoštevajoč 11. člen Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12, 64/14, 98/15, 44/22-ZVO-2, 75/22 in 157/22) - v obdobju 2021-2023 z odvajanjem odpadne vode ni čezmerno obremenjevala okolja in je torej tudi glede emisije snovi v vode obratovala v skladu z določili okoljevarstvenega dovoljenja.

V postopku je bilo na podlagi predložene dokumentacije ugotovljeno naslednje:

Ministrstvo je upravljavcu izdalo okoljevarstveno dovoljenje št. 35407-121/2006-10 z dne 25.3.2009, ki je bilo spremenjeno z odločbami št. 35407-64/2011-6 z dne 20.8.2013, št. 35406-115/2017-2 z dne 11.12.2017, št. 35406-11/2019-4 z dne 2.2.2021 in št. 35406-12/2021-3 z dne 1.6.2021 (v nadaljevanju: okoljevarstveno dovoljenje), za obratovanje naprave za izdelavo keramičnih izdelkov z žganjem zlasti strešnikov in opek, s proizvodno zmogljivostjo 550 ton na dan, ki se nahaja na lokaciji Merljaki 7, 5292 Renče.

Upravljevec je v vlogi zaprosil za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja, in sicer zaradi:

- Predloga spremembe obratovalnega monitoringa emisij snovi v zrak in sicer:
 - na izpustih iz sušilnih komor proizvodnje blokov R.III z oznako izpusta od Z3 do Z12 in Z30 iz točke 2.2.7 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, predlaga opustitev meritve parametra Celotne organske snovi izražene kot TOC in
 - na merilnem mestu MM1Z1 na izpustu iz tunelske peči R.III (N97, Z1) in na merilnih mestih od MM5Z3 do MM14Z12 ter MM4Z30 na izpustih iz sušilnih komor proizvodnje blokov R.III z oznako izpusta od Z3 do Z12 in Z30, upravljavec predlaga opustitev zahteve po ureditvi merilnih mest v skladu s standardom SIST EN 15259.
- Predloga opustitve zahteve iz točke 7.1.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, ki določa, da mora upravljavec pri obratovanju in vzdrževanju nepremičnih rezervoarjev iz priloge 2 okoljevarstvenega dovoljenja zagotoviti izpolnjevanje zahtev standarda SIST EN 12285. Predlog se nanaša na REZ1, podzemni dvo plaščni rezervoar velikosti 20 m³, ki je bil vgrajen leta 1976 in REZ2, eno plaščni rezervoar velikosti 2 m³ z lovilno skledo, ki je bil vgrajen leta 2000.
 - a) Odstranitve lovilnika olj N103, na katerega se odvajajo padavinske odpadne vode iz utrjenih dvoriščnih površin naprave in njegove nadomestitve z novim lovilnikom olj N133, proizvajalca ROTO ECO d.o.o. tip RoSep NS 150/30 skladnim s standardom SIST EN 858 in
 - b) odstranitve lovilnika olj N104, na katerega se odvajajo industrijske odpadne vode s platoja za pranje motornih vozil in njegove nadomestitve z novim lovilnikom olj N134, proizvajalca ROTO ECO d.o.o. tip RoOil NS 1,5, skladnim s standardom SIST EN 858 ter
 - c) vgraditve dodatnega novega lovilnika olj N135, proizvajalca ROTO ECO d.o.o. tip RoSep NS 80/16, ki je skladen s standardom SIST EN 858 (se nahaja na D96/TM koordinatah e= 396225 in n=83987 v k.o. 2322 Renče parc. št. 1261/1) in na katerega se odvajajo padavinske odpadne vode z utrjenih dvoriščnih površin in parkirišča podjetja v skupni velikosti 3.620 m² (del teh padavinskih odpadnih

vod z utrjenih dvoriščnih površin velikosti 2.940 m² se je pred spremembo odvajal na ukinjen lovilnik olj N104). V sklopu navedenih sprememb z lovilniki olj je upravljavec pojasnil tudi, da je padavinske odpadne vode z utrjenih površin (med obratoma R3 in R4) v velikosti 680 m², ki so se odvajale na lovilnik olj N103 preusmeril na čiščenje na nov lovilnik olj N135, na katerem se po spremembi čistijo tudi padavinske odpadne vode s parkirišča.

- Opustitve rabe rezervoarja REZ2, nadzemnega enoplaščnega rezervoarja velikosti 2 m² za dizelsko gorivo.

Sama tehnologija proizvodnje opečnih izdelkov se ne spreminja.

Iz 10.3.1. točke 3. člena ZVO-2 izhaja, da je večja sprememba v obratovanju naprave, ki povzroča industrijske emisije, sprememba v vrsti ali delovanju naprave ali njena razširitev, ki ima lahko pomembne škodljive vplive na zdravje ljudi ali okolje. Za večjo spremembo v obratovanju naprave se šteje vsaka sprememba v vrsti ali delovanju naprave ali njena razširitev, zaradi katere se proizvodna zmogljivost naprave poveča tako, da dosega prag zmogljivosti iz predpisa iz tretjega odstavka 110. člena tega zakona, kadar je ta predpisan. Za primere naprav iz predpisa iz tretjega odstavka 110. člena tega zakona, za katere prag zmogljivosti ni predpisan, se za večjo spremembo v obratovanju naprave, ki povzroča industrijske emisije, šteje tudi vsaka sprememba v vrsti ali delovanju naprave, ki ima pomembne škodljive vplive na zdravje ljudi ali okolje, kar ugotavlja ministrstvo za vsak primer posebej na podlagi predpisa iz šestega odstavka 90. člena tega zakona. Ministrstvo ugotavlja, da se naprava iz točke 1.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja uvršča v dejavnost 3.5 iz Priloge 1 Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki povzročajo industrijske emisije za katero je prag proizvodne zmogljivosti več kot 75 ton na dan ali z zmogljivostjo peči več kot 4 m³ in gostoto vložka v posamezno peč več kot 300 kg/m³.

Iz zgoraj opisanih sprememb izhaja, da se vloga nanaša na predlog spremembe obratovalnega monitoringa emisij snovi v zrak na izpustih Z3 do Z12 in Z30, predlog opustitve zahteve po ureditvi merilnih mest v skladu s standardom SIST EN 15259 na merilnem mestu emisij snovi v zrak MM1Z1 na izpustu iz tunnelske peči R.III (N97, Z1) in na merilnih mestih od MM5Z3 do MM14Z12 ter MM4Z30 na izpustih iz sušilnih komor proizvodnje blokov R.III z oznako izpusta od Z3 do Z12 in Z30, opustitev rabe rezervoarja REZ2, nadzemnega enoplaščnega rezervoarja velikosti 2 m² za dizelsko gorivo, odstranitev lovilnikov olj N103 in N104 in njuno zamenjavo z novima N133 in N134 in vgraditev dodatnega novega lovilnika olj N135 preko katerega se bodo odvajale padavinske odpadne vode z utrjenih dvoriščnih površin in parkirišča podjetja v skupni velikosti 3.620 m².

Zaradi navedenih sprememb se ne spreminja tehnologija proizvodnje opečnih izdelkov, prav tako se ne spreminja proizvodna zmogljivost naprave iz 1.1 točke izreka tega okoljevarstvenega dovoljenja. Ministrstvo ugotavlja, da nameravana sprememba ni večja sprememba glede na 10.3.1 točko 3. člena ZVO-2, ker se proizvodna zmogljivost naprave ne spreminja. Navedena sprememba prav tako ne bo imela pomembnih škodljivih vplivov na zdravje ljudi ali okolje.

Spremembe zaradi katerih se spreminja okoljevarstveno dovoljenje nimajo vpliva na zmogljivost naprave, prav tako navedene spremembe ne zapadejo med posege za katere je potrebno izvesti presojo vplivov na okolje v skladu z 89. členom ZVO-2 ali predhodni postopek v skladu z 90. členom istega zakona.

Na podlagi zgoraj navedenega ministrstvo ugotavlja, da nameravana sprememba glede na 10.3.1 točko 3. člena ZVO-2 ni večja, temveč da je treba zaradi nameravane spremembe spremeniti pogoje in ukrepe v veljavnem okoljevarstvenem dovoljenju v skladu z 2. točko četrtega odstavka 119. člena ZVO-2 ter da gre hkrati za spremembo pogojev ali ukrepov v okoljevarstvenem dovoljenju, ki niso posledica sprememb v obratovanju naprave v skladu s 3. točko četrtega odstavka 119. člena ZVO-2.

Vsebina okoljevarstvenega dovoljenja je določena v 116. členu ZVO-2 in 24. členu Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki povzročajo industrijske emisije.

Skladno s sedmim odstavkom 24. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki povzročajo industrijske emisije se glede vprašanj o obsegu in vsebini okoljevarstvenega dovoljenja, ki niso urejena s to uredbo, uporabljajo določbe predpisov iz 16. člena iste uredbe, ki urejajo okoljevarstvene zahteve za obratovanje naprave. V tretjem odstavku 25. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12, 64/14, 98/15, 44/22-ZVO-2, 57/22 in 157/22; v nadaljevanju: Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo) pa je določeno, da v kolikor se naprava uvršča med naprave v skladu s predpisom, ki ureja vrsto dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega, se okoljevarstveno dovoljenje za njeno obratovanje izda v skladu s tem predpisom, če obratovanje naprave izpolnjuje zahteve iz citirane uredbe; ta določba pa se smiselno uporablja tudi v postopku spremembe okoljevarstvenega dovoljenja.

Ministrstvo je preverjalo izpolnjenost pogojev v skladu s tretjim odstavkom 15. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki povzročajo industrijske emisije in prvim odstavkom 25. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo, in ugotovilo, da naprava obratuje v skladu z izdanim okoljevarstvenim dovoljenjem (in ne povzroča čezmernega obremenjevanja okolja). Ministrstvo je zato na podlagi dvanajstega odstavka 119. člena ZVO-2 izdalo odločbo o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja.

BAT zaključki za dejavnost Keramika z oznako dejavnosti 3.5 Priloge 1 Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki povzročajo industrijske emisije še niso bili sprejeti, zato opredelitev upravljavca do zaključkov BAT ni bila zahtevana.

Na podlagi pravnih podlag, ki so navedene v nadaljevanju obrazložitve te odločbe, podane vloge za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja in njenih dopolnitev ter izvedene ustne obravnave z ogledom naprave, je ministrstvo spremenilo okoljevarstveno dovoljenje, kot izhaja iz nadaljevanja odločbe.

Ministrstvo je v točki I./1 izreka te odločbe črtal točko 2.2.7 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, in sicer je na podlagi mnenja pooblaščenega izvajalca obratovalnega monitoringa – opustitev meritev emisij snovi v zrak iz sušilnih komor R.III (izpustov Z3-Z12, Z30), ki ga je izdelal IVD Maribor, 22.11.2024 in ob ponovni preučitvi tehnologije sušenja surovih zidnih in stropnih elementov v sušilnih komorah R.III v skladu s petim odstavkom 39. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 31/07, 70/08, 61/09, 50/13, 44/22 – ZVO-2 in 48/22) in četrtem odstavkom 41. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja odločil, da upravljavcu občasnih meritev celotnih organskih snovi, izraženih kot TOC na izpustih Z3-Z12 in Z30 iz točke 2.2.7. izreka okoljevarstvenega dovoljenja ni potrebno izvajati, zato je črtal celotno točko 2.7.7 izreka okoljevarstvenega dovoljenja s Preglednico 10 .

Ministrstvo je v točki I./2 izreka te odločbe dodal novo točko 2.3.20 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, in sicer je na podlagi mnenja pooblaščenega izvajalca obratovalnega monitoringa, ki ga je izdelal IVD Maribor, 19.9.2023 določil, da na podlagi četrtega odstavka 15. člena Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 105/08 in 44/22 – ZVO-2) na obstoječem merilnem mestu MM1 izpusta Z1 iz tunelske peči R3 tehnično ni potrebno urediti merilnega mesta v skladu s standardom SIST EN 15259, če je mogoče z meritvami zagotoviti, da rezultati meritev nimajo višjih merilnih negotovosti kakor meritve izvedene na merilnem mestu, ki je skladno z omenjenim standardom in sicer s povečanim številom merilnih točk.

Na podlagi vloge upravljavca, iz katere izhaja, da je obstoječa lovilnika olj N103 in N104 nadomestil z novima lovilnikoma olj N133 (LO1) in N134 (LO2), vgradil nov lovilnik olj N135 (LO4), - pri čemer je obstoječ lovilnik olj N131 (LO3) ostal nespremenjen - je ministrstvo ustrezno spremenilo točke 3.1.2, 3.1.10, 3.2.1 in 3.2.2. izreka okoljevarstvenega dovoljenja tako, kot izhaja iz točk I./3, I./4, I./5, I./6 izreka te odločbe.

Zaradi sprememb navedenih v predhodnem odstavku je ministrstvo v točki I./3 izreka te odločbe točko 3.1.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja spremenilo tako, da se ob upoštevanju 34. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo obveznost v zvezi s poslovnikom nanaša na lovilnika olj na katerih se po spremembi čistijo industrijske odpadne vode t.j. na N131 in N134, obveznost vodenja obratovalnega dnevnika pa na podlagi 35. člena citirane uredbe na vse lovilnike olj (N131, N133, N134 in N135) in na ločevalnik maščob.

V točki I./4 izreka te odločbe je ministrstvo točko 3.1.10 izreka okoljevarstvenega dovoljenja spremenilo tako, da se ne nanaša več na ukinjen in odstranjen lovilnik olj N104, ampak na lovilnik olj N134, ki je nadomestil odstranjenega.

Ker je upravljavec za padavinske odpadne vode z utrjenih površin velikosti 6.710 m², ki se odvajajo na odtok V1-3, zagotovil čiščenje na novem lovilniku olj N133, je ministrstvo v točki I./5 izreka te odločbe temu ustrezno spremenilo točko 3.2.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja in vanjo vključilo omenjen lovilnik olj. V isti točki izreka te odločbe je ministrstvo v točki 3.2.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja zaradi prehoda na nov koordinatni sistem, Gauss-Krügerjeve koordinate iztoka V1 spremenilo v D96/TM koordinate. Gre za evropski koordinatni sistem, ki ima svoj temelj v Direktivi 2007/2/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. marca 2007 o vzpostavitvi infrastrukture za prostorske informacije v Evropski skupnosti (INSPIRE).

V točki I./6 izreka te odločbe je ministrstvo točko 3.2.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja spremenilo tako, da:

- je zaradi prehoda na nov koordinatni sistem Gauss-Krügerjeve koordinate iztoka V2 spremenilo v D96/TM koordinate
- se na odtoku V2-2 ne nanaša več na ukinjen in odstranjen lovilnik olj N104, ampak na lovilnik olj N134, ki je nadomestil ukinjenega;
- se na odtoku V2-3 ne nanaša več na ukinjen in odstranjen lovilnik olj N104, ampak - zaradi prevezave odvajanja padavinskih odpadnih vod in vgradnje novega lovilnika olj - na nov lovilnik olj N135. Zaradi spremembe v odvajanju padavinske odpadne vode z utrjenih dvoriščnih površin velikosti 680 m² (med obratoma R3 in R4), ki so se doslej odvajale na lovilnik olj N103 (in s tem na odtok V1-3), po spremembi pa se odvajajo na nov lovilnik olj N135 (in s tem na odtok V2-3), je ministrstvo v točki I./6 izreka te odločbe te padavinske odpadne vode črtalo iz točke 3.2.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja in jih v isti točki I./6 izreka te odločbe vključilo v točko 3.2.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja na odtok V2-3 tako, da je povečalo velikost utrjenih površin s katerih se padavinske odpadne vode po spremembi odvajajo na nov lovilnik olj N135 (in sicer na 3.620 m²; glede na to, da so se na odtok V2-3 že odvajale padavinske odpadne vode z utrjenih dvoriščnih površin velikosti 2.940 m² je k tem površinam prištelo 680 m²) in upoštevalo navedbo upravljavca, da se na ta lovilnik olj odvajajo tudi padavinske odpadne vode s parkirišča.

Ministrstvo je v točkah I./7. in I./8 izreka te odločbe, v točkah 3.3.1.2 in 3.3.1.3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja zaradi prehoda na uporabo novega koordinatnega sistema spremenilo koordinate merilnih mest emisij snovi in toplote v vode, ki so bile navedene v Gauss-Krügerjevem sistemu (D48/GK) v nov koordinatni sistem – Transverzalna (prečna) Mercatorjeva projekcija (D96/TM).

Ministrstvo je zaradi ukinitve in zapečatenja rezervoarja REZ2 namenjenega shranjevanju dizelskega goriva črtalo točke 7.1.4, 7.1.5 in 7.1.6 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, ki so se nanašale na zahteve v zvezi z rezervoarjem, tako kot izhaja iz točke I./9 izreka te odločbe, prav tako je rezervoar izbrisalo tudi iz priloge 2 okoljevarstvenega dovoljenja, kot je določeno v točki I./10 izreka te odločbe.

Ministrstvo je v točki I./11 izreka te odločbe na podlagi vloge upravljavca, v kateri je navedel odstranitev lovilnikov olj N103 in N104 in njuno zamenjavo z novima lovilnikoma olj N133 in N134 ter vgraditev dodatnega novega lovilnika olj N135 ustrezno spremenilo prilogo 1

okoljevarstvenega dovoljenja (dodalo 3 lovilnike olj, dva pa črtalo) v kateri je seznam tehnoloških enot.

Preostalo besedilo izreka okoljevarstvenega dovoljenja ostane nespremenjeno, kot izhaja iz točke II. izreka te odločbe.

Ministrstvo v upravnih postopkih izdaje in spremembe okoljevarstvenih dovoljenj prehaja na uporabo novega koordinatnega sistema D96/TM, ki temelji na evropskem koordinatnem sistemu, ki ima svoj temelj v Direktivi 2007/2/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. marca 2007 o vzpostavitvi infrastrukture za prostorske informacije v Evropski skupnosti (INSPIRE). Koordinate, ki so bile navedene v Gauss-Krügerjevem sistemu (D48/GK), v obrazložitvi okoljevarstvenega dovoljenja, v preglednici Izpusti emisij snovi v zrak z navedbo koordinat in višine izpusta, je ministrstvo prevedlo v nov koordinatni sistem – Transverzalna (prečna) Mercatorjeva projekcija (D96/TM), kot izhaja iz preglednice v nadaljevanju.

Preglednica: izpusti emisij snovi v zrak z navedbo koordinat in višine izpusta

Ime: (Izpusta / Iztoka)	Višina izpusta	Gauss – Krugerjevi koordinati		Transverzalno Mercatorjeve koordinate	(prečne) (D96/TM)
	(m)	X	Y	e	n
Z1-dimnik 1 (N97)	19	83470	396433	396061	83957
Z2- dimnik 2 (N98, N65 in N66)	42	83388	396576	396204	83875
Z3-dimnik 3 (N42)	4,5	83419	396471	396099	83906
Z4-dimnik 4 (N43)	4,5	83419	396465	396093	83906
Z5- dimnik 5 (N44)	4,5	83420	396459	396087	83907
Z6- dimnik 6 (N45)	4,5	83420	396453	396081	83907
Z7- dimnik 7 (N46)	4,5	83421	396447	396075	83908
Z8- dimnik 8 (N47)	4,5	83421	396441	396069	83908
Z9- dimnik 9 (N48)	4,5	83422	396435	396063	83909
Z10- dimnik 10 (N49)	4,5	83422	396429	396057	83909
Z11- dimnik 11 (N50)	4,5	83423	396423	396051	83910
Z12- dimnik 12 (N51)	4,5	83423	396417	396045	83910
Z13- dimnik 13 (N99)	6	83463	396415	396043	83950
Z14- dimnik 14 (N22)	7,5	83389	396558	396186	83876
Z15- dimnik 15 (N31)	6	83391	396498	396126	83878
Z16- dimnik 16 (N82- N85, N96)	6	83424	396559	396187	83911
Z17- dimnik 17 (N52)	4	83390	396573	396201	83877
Z18- dimnik 18 (N53)	4	83390	396568	396196	83877
Z19- dimnik 19 (N54)	4	83390	396563	396191	83877
Z20- dimnik 20 (N55)	4	83391	396558	396186	83878
Z21- dimnik 21 (N56)	4	83391	396553	396181	83878
Z22- dimnik 22 (N57)	4	83391	396548	396176	83878
Z23- dimnik 23 (N58)	4	83392	396543	396171	83879
Z24- dimnik 24 (N59)	4	83392	396538	396166	83879
Z25- dimnik 25 (N60)	4	83392	396533	396161	83879
Z26- dimnik 26 (N61)	4	83393	396528	396156	83880
Z27- dimnik 27 (N62)	4	83393	396523	396151	83880
Z28- dimnik 28 (N63)	4	83393	396518	396146	83880
Z29- dimnik 29 (N64)	4	83394	396513	396141	83881
Z30- dimnik 30 (N116)	4,5	83418	396477	396105	83905
Z31- dimnik 31 (N117)	2,5	83483	396612	396240	83970
Z32- dimnik 32 (N118)	7,5	83427	396554	396182	83914
Z33- dimnik 33 (N119)	7,5	83436	396575	396203	83923
Z34- dimnik 34 (N120)	7	83445	396565	396192	38932
Z35- dimnik 35 (N121)	7	83439	396565	396193	83926

Ime: (Izpusta / Iztoka)	Višina izpusta	Gauss – Krugerjevi koordinati		Transverzalno Mercatorjeve koordinate (prečne) (D96/TM)	
	(m)	X	Y	e	n
Z36- dimnik 36 (N122)	6,5	83472	396567	396195	83959
Z37- dimnik 37 (N123)	8,5	83485	396526	396154	83972

V skladu s petim odstavkom 213. člena v povezavi z 118. členom Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-UPB, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13 in 175/20-ZIUOPDVE in 3/22 – ZDeb, v nadaljevanju: ZUP) je bilo treba v izreku te odločbe odločiti tudi o stroških postopka. Glede na to, da v tem postopku stroški niso nastali, je bilo o njih odločeno, kot izhaja iz točke III. izreka te odločbe.

Iz drugega odstavka 230. člena ZUP izhaja, da je zoper odločbo, ki jo izda na prvi stopnji ministrstvo, dovoljena pritožba samo takrat, kadar je to z zakonom določeno. Takšen zakon mora določiti tudi, kateri organ je pristojen za odločanje o pritožbi, sicer o pritožbi odloča vlada.

V osemnajstem odstavku 119. člena ZVO-2 je določeno, da zoper to odločbo ni pritožbe, dopusten pa je upravni spor, pri čemer mora sodišče o tožbi odločiti prednostno.

Pouk o pravnem sredstvu:

Zoper to odločbo ni pritožbe, pač pa je dovoljen upravni spor z vložitvijo tožbe na Upravno sodišče Republike Slovenije v roku 30 dni od vročitve odločbe. Tožbo se vloži neposredno pri pristojnem sodišču ali pošlje po pošti.

Ta upravni akt je bil izdan kot fizična kopija dokumenta v elektronski obliki. V skladu z drugim odstavkom 65.b člena Uredbe o upravnem poslovanju (Uradni list RS, št. 9/18, 14/20, 167/20, 172/21, 68/22, 89/22, 135/22 in 77/23) vas seznanjamo, da lahko zahtevate, da se vam pošlje izvirnik dokumenta na elektronski naslov ali potrdi skladnost kopije dokumenta z izvirnikom. Uveljavljanje te zahteve ne vpliva na vaš pravni položaj oziroma tek roka, ki je začel teči z vročitvijo kopije.

Pri nastajanju tega dokumenta so sodelovale naslednje uradne osebe:

Nives Stele, sekretarka
mag. Erna Tomažević, sekretarka

Postopek vodil:

Milan Merlak
sekretar

mag. Katja Buda
sekretarka

Vročiti:

- ALSI Aleš Silič s.p., Petkovškovo nabrežje 37, 1000 Ljubljana – osebno (za: Goriške opekarne d.o.o., Merljaki 7, 5292 Renče) – osebno