



Številka: 35432-21/2024-2570-26

Datum: 24. 7. 2025

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo izdaja na podlagi trinajstega odstavka 119. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22, 18/23 – ZDU-1O, 78/23 – ZUNPEOVE, 23/24 in 21/25 – ZOPVOOV) ter 220. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13, 175/20 – ZIUOPDVE in 3/22 – ZDeb) v upravni zadevi spremembe okoljevarstvenega dovoljenja na zahtevo upravljavca Alpacem Cement, d.d., Anhovo 1, 5210 Deskle, ki ga zastopata predsednik uprave Tomaž Vuk in član uprave Dejan Zwitter, naslednjo

DOPOLNILNO ODLOČBO

I.

Okoljevarstveno dovoljenje št. 35407-8/2006-52 z dne 19. 9. 2007, ki je bilo spremenjeno z odločbo št. 35406-3/2013-2 z dne 28. 2. 2013, odločbo št. 35406-45/2012-14 z dne 13. 3. 2014, odločbo št. 35406-50/2014-4 z dne 20. 10. 2014, delno odločbo št. 35406-45/2016-37 z dne 23. 7. 2018, spremenjeno s sklepom o popravi pomote št. 35406-45/2016-40 z dne 3. 8. 2018, odločbo št. 35402-29/2018-6 z dne 11. 10. 2018, dopolnilno odločbo št. 35406-45/2016-52 z dne 9. 4. 2019, odločbo št. 35406-24/2020-8 z dne 22. 2. 2022 in delno odločbo št. 35432-21/2024-2570-3 z dne 20. 5. 2024 (v nadaljevanju: okoljevarstveno dovoljenje), za obratovanje naprave, ki povzroča industrijske emisije, in sicer naprave, v kateri se izvajata dejavnosti:

3.1 - proizvodnja cementa:

a. proizvodnja cementnega klinkerja v rotacijski peči s proizvodno zmogljivostjo največ 3180 ton na dan, in

5.2 - predelava odpadkov - sosežiganje odpadkov v napravi za sosežig (rotacijski peči):

a. za nenevarne odpadke z zmogljivostjo največ 30 ton na uro,

b. za nevarne odpadke z zmogljivostjo največ 192 ton na dan (8 ton na uro),

ki se nahaja na naslovu Anhovo 1, 5210 Deskle, izdano upravljavcu Alpacem Cement, d.d., Anhovo 1, 5210 Deskle (v nadaljevanju: upravljavec), se v točki I. izreka okoljevarstvenega dovoljenja spremeni tako, kot izhaja iz nadaljevanja izreka te odločbe:

- 1. V točki 1.3.E izreka okoljevarstvenega dovoljenja se črta točka a. (pakirka 1 Skale (N16)).**
- 2. Preglednica 4 iz točke 4.1.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se navedba Gauss-Krügerjevih koordinat izpusta CS1 $x = 103.424$ in $y = 394.187$ nadomesti z navedbo koordinat $n = 103912$ in $e = 393815$ tako, da se Preglednica 4**

glasi:

Preglednica 4: Vir emisije snovi v zrak – izpust CS1 iz rotacijske peči z mlini surovin

Izpust z oznako	Opisno ime izpusta in naprava vezana na izpust	D96/TM koordinati izpusta		Višina izpusta (m)	Tehnika čiščenja	Oznaka merilnega mesta	Največji prostorninski pretok odpadnih plinov (m ³ /h)
		n	e				
CS1	Rotacijska peč z mlini surovin	103912	393815	75	Vrečasti filter	MMCS1	620.000

3. Preglednica 5 iz točke 4.1.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se:
- iz Preglednice 5 črtata izpusta z oznako CS11 in CS23 s pripadajočimi podatki,
 - v Preglednici 5 navedba Gauss-Krügerjevih koordinat x in y izpustov iz te preglednice nadomesti z navedbo D96/TM koordinat n in e, tako, da se Preglednica 5 glasi:

Preglednica 5: Viri emisij snovi v zrak iz naprave iz točke 1.1 izreka tega dovoljenja (razen izpusta CS1)

Izpust z oznako	Opisno ime izpusta in naprava vezana na izpust	D96/TM koordinati		Višina izpusta (m)	Tehnika čiščenja	Oznaka merilnega mesta	Največji prostorninski pretok odpadnih plinov (m ³ /h)
		n	e				
CS2a	Transportne poti vreč. filtra	103931	393814	35	Vrečasti filter	MMCS2a	8.800
CS3	Transportne poti v MS	103973	393827	44	Vrečasti filter	MMCS3	52.000
CS4a	Silos LM 1	104017	393812	50	Vrečasti filter	MMCS4a	20.000
CS5a	Silos LM 2	104043	393815	50	Vrečasti filter	MMCS5a	20.000
CS5b	Filter na koti 100,6m novi izmenjevalec	104077	393817	105	Vrečasti filter	MMCS5b	5.000
CS5c	Filter na koti 8,6 m stari izmenjevalec	104053	393818	10	Vrečasti filter	MMCS5c	5.000
CS5d	Filter na koti 28,6 m stari izmenjevalec	104069	393820	30	Vrečasti filter	MMCS5d	11.500

Izpust z oznako	Opisno ime izpusta in naprava vezana na izpust	D96/TM koordinati		Višina izpusta (m)	Tehnika čiščenja	Oznaka merilnega mesta	Največji prostorninski pretok odpadnih plinov (m ³ /h)
		n	e				
CS5e	Silos bypass	104070	393806	34	Vrečasti filter	MMCS5e	11.400
CS5f	Silos bypass	104068	393805	14	Vrečasti filter	MMCS5f	11.400
CS6a	Drobilec klinkerja	104173	393831	15	Vrečasti filter	MMCS6a	15.000
CS6b	Rešetkasti hladilnik	104195	393837	25	Vrečasti filter	MMCS6b	282.000
CS6c	Vsip v elevator H65	104213	393831	10	Vrečasti filter	MMCS6c	8.000
CS7a	Vrh elevatorja H65	104223	393828	55	Vrečasti filter	MMCS7a	11.000
CS8a	Silos klinkerja H1	104289	393839	46	Vrečasti filter	MMCS8a	24.000
CS9a	Silos klinkerja H2	104259	393839	46	Vrečasti filter	MMCS9a	24.000
CS10a	Silos klinkerja H3	104236	393839	46	Vrečasti filter	MMCS10a	24.000
CS10b	Silos klinkerja H4	104209	393825	41	Vrečasti filter	MMCS10b	24.000
CS10c	Silos klinkerja H5	104208	393842	41	Vrečasti filter	MMCS10c	24.000
CS12b	Vibratorji silosov klinkerja H2 in H3	104248	393829	12	Vrečasti filter	MMCS12b	16.000
CS12a	Vsip v elevatorja klinkerja surovin ter vibratorji silosa H1	104308	393831	5	Vrečasti filter	MMCS12a	15.000
CS12c	Presip doziranja surovin	104243	393848	15	Vrečasti filter	MMCS12c	25.000
CS12d	Odvzem iz silosov H4 in H5	104213	393836	6	Vrečasti filter	MMCS12d	13.000
CS13a	Presip iz elev. klinkerja in surovin, bunkerji klinkerja	104312	393836	46	Vrečasti filter	MMCS13a	15.000
CS16a	Mlin cementa 1	104337	393837	46	Vrečasti filter	MMCS16a	60.000

Izpust z oznako	Opisno ime izpusta in naprava vezana na izpust	D96/TM koordinati		Višina izpusta (m)	Tehnika čiščenja	Oznaka merilnega mesta	Največji prostorninski pretok odpadnih plinov (m ³ /h)
		n	e				
CS16b	Separator 1	104310	393820	46	Vrečasti filter	MMCS16b	116.000
CS17a	Mlin cementa 2	104341	393840	46	Vrečasti filter	MMCS17a	70.000
CS17b	Separator 2	104309	303853	46	Vrečasti filter	MMCS17b	60.000
CS16c	Prehodni silos 1	104354	393833	25	Vrečasti filter	MMCS16c	4.500
CS18	Elevator cementa 1	104400	393821	17	Vrečasti filter	MMCS18	8.400
CS19	Elevator cementa 2	104404	393829	17	Vrečasti filter	MMCS19	8.400
CS20a	Silos cementa 51	104417	393837	62	Vrečasti filter	MMCS20a	12.000
CS21a	Silos cementa 52	104446	393838	58	Vrečasti filter	MMCS21a	10.500
CS22a	Silos cementa 53 transport	104477	393839	53	Vrečasti filter	MMCS22a	12.000
CS 24a	Pakirka 2	104452	393802	36	Vrečasti filter	MMCS24a	35.000
CS25a	Pakirka 3	104477	393803	36	Vrečasti filter	MMCS25a	35.000
CS26K	Rinfuza 51 - kamionsko	104405	393832	23	Vrečasti filter	MMCS26K	6.000
CS26V	Rinfuza 51 - vagono	104405	393819	23	Vrečasti filter	MMCS26V	6.000
CS27K	Rinfuza 52 - kamionsko	104460	393833	23	Vrečasti filter	MMCS27K	6.000
CS27V	Rinfuza 52 - vagono	104434	393820	23	Vrečasti filter	MMCS27V	6.000
CS28K	Rinfuza 53 - kamionsko	104490	393833	23	Vrečasti filter	MMCS28K	6.000
CS28V	Rinfuza 53 - vagono	104490	393821	23	Vrečasti filter	MMCS28V	6.000
CS29a	Bunkerja nezmetega PK	104230	393851	43	Vrečasti filter	MMCS29a	5.500
CS29	Loesche mlin PK	104215	393854	43	Vrečasti filter	MMCS29	48.000
CS30	Kamionsko zračališče	104247	393894	7	Vrečasti filter	MMCS30	40.000
CS31	Odvzem iz silosa 54	104486	393842	14	Vrečasti filter	MMCS31	4.500
CRO1	Drobilnik, presip	103371	394078	19	Vrečasti filter	MMCRO1	35.000

Izpust z oznako	Opisno ime izpusta in naprava vezana na izpust	D96/TM koordinati		Višina izpusta (m)	Tehnika čiščenja	Oznaka merilnega mesta	Največji prostorninski pretok odpadnih plinov (m ³ /h)
		n	e				
CRO1a	Presipna postaja 105	103641	393789	14	Vrečasti filter	MMCRO1a	8.000
CRO2	Korekcijski silosi	103326	394010	31	Vrečasti filter	MMCRO2	25.000
CS32	Skladišče za 3D materiale	103528	393749	10	Vrečasti filter	MM CS32	40.000
CS22b	Silos cementa/ pepela 62	104378	393807	33	Vrečasti filter	MMCS22b	3600
CS22c	Silos cementa/ pepela 61	104393	393808	33	Vrečasti filter	MMCS22c	2100
CS22d	Polnilna naprava cementa/ pepela	104385	393801	17	Vrečasti filter	MMCS22d	4800

4. V točki 4.1.3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se navedba sklica spremeni tako, da se namesto besedne zveze »«določene v točki 4.2.2 izreka tega dovoljenja» nadomesti z besedno zvezo »določene v točki 4.2 izreka tega dovoljenja«.
5. Točka 4.2.3.a izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se v prvem odstavku te točke črta izpusta CS11 in CS23.
6. Preglednica 9c iz točke 4.2.6 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se:
 - iz Preglednice 9c črtata izpusta z oznako CS11 in CS23 s pripadajočimi podatki, in
 - v Preglednici 9c navedba Gauss-Krügerjevih koordinat x in y izpustov iz te preglednice nadomesti z navedbo D96/TM koordinat n in e, tako, da se Preglednica 9c glasi:

Preglednica 9c: Največji masni pretoki celotnega prahu iz posameznih izpustov naprave iz točke 1 izreka tega dovoljenja (razen izpusta CS1)

Izpust z oznako	Opisno ime izpusta in naprava vezana na izpust	DT96/TM koordinata izpusta		Višina izpusta (m)	Tehnika čiščenja	Oznaka merilnega mesta	Največji masni pretok celotnega prahu (kg/h)
		n	e				
CS2a	Transportne poti	103931	393814	35	Vrečasti	MMCS2a	0,088

Izpust z oznako	Opisno ime izpusta in naprava vezana na izpust	DT96/TM koordinata izpusta		Višina izpusta (m)	Tehnika čiščenja	Oznaka merilnega mesta	Največji masni pretok celotnega prahu (kg/h)
		n	e				
	vreč. filtra				filter		
CS3	Transportne poti v MS	103973	393827	44	Vrečasti filter	MMCS3	0,52
CS4a	Silos LM 1	104017	393812	50	Vrečasti filter	MMCS4a	0,2
CS5a	Silos LM 2	104043	393815	50	Vrečasti filter	MMCS5a	0,2
CS5b	Filter na koti 100,6 m novi izmenjevalec	104077	393817	105	Vrečasti filter	MMCS5b	0,1
CS5c	Filter na koti 8,6 m stari izmenjevalec	104053	393818	10	Vrečasti filter	MMCS5c	0,1
CS5d	Filter na koti 28,6 m stari izmenjevalec	104069	393820	30	Vrečasti filter	MMCS5d	0,23
CS5e	Silos bypass	104070	393806	34	Vrečasti filter	MMCS5e	0,114
CS5f	Silos bypass	104068	393805	14	Vrečasti filter	MMCS5f	0,114
CS6a	Drobilec klinkerja	104173	393831	15	Vrečasti filter	MMCS6a	0,3
CS6b	Rešetkasti hladilnik	104195	393837	25	Vrečasti filter	MMCS6b	5,64
CS6c	Vsip v elevator H65	104213	393831	10	Vrečasti filter	MMCS6c	0,08
CS7a	Vrh elevatorja H65	104223	393828	55	Vrečasti filter	MMCS7a	0,11
CS8a	Silos klinkerja H1	104289	393839	46	Vrečasti filter	MMCS8a	0,24
CS9a	Silos klinkerja H2	104259	393839	46	Vrečasti filter	MMCS9a	0,24
CS10a	Silos klinkerja H3	104236	393839	46	Vrečasti filter	MMCS10a	0,24
CS10b	Silos klinkerja H4	104209	393825	41	Vrečasti filter	MMCS10b	0,24
CS10c	Silos klinkerja H5	104208	393842	41	Vrečasti filter	MMCS10c	0,24
CS12a	Vsip v elevatorja klinkerja - surovin ter vibratorji silosa H1	104308	393831	5	Vrečasti filter	MMCS12a	0,15
CS12b	Vibratorji silosov klinkerja H2 in H3	104248	393829	12	Vrečasti filter	MMCS12b	0,16

Izpust z oznako	Opisno ime izpusta in naprava vezana na izpust	DT96/TM koordinata izpusta		Višina izpusta (m)	Tehnika čiščenja	Oznaka merilnega mesta	Največji masni pretok celotnega prahu (kg/h)
		n	e				
CS12c	Presip doziranja surovin	104243	393848	15	Vrečasti filter	MMCS12c	0,25
CS12d	Odvzem iz silosev H4 in H5	104213	393836	6	Vrečasti filter	MMCS12d	0,13
CS13a	Presip iz elev. klinkerja in surovin, bunkerji klinkerja	104312	393836	46	Vrečasti filter	MMCS13a	0,15
CS16a	Mlin cementa 1	104337	393837	46	Vrečasti filter	MMCS16a	1,2
CS16b	Separator 1	104310	393820	46	Vrečasti filter	MMCS16b	2,32
CS16c	Prehodni silos 1	104354	393833	25	Vrečasti filter	MMCS16c	0,045
CS17a	Mlin cementa 2	104341	393840	46	Vrečasti filter	MMCS17a	1,4
CS17b	Separator 2	104309	303853	46	Vrečasti filter	MMCS17b	1,2
CS18	Elevator cementa 1	104400	393821	17	Vrečasti filter	MMCS18	0,084
CS19	Elevator cementa 2	104404	393829	17	Vrečasti filter	MMCS19	0,084
CS20a	Silos cementa 51	104417	393837	62	Vrečasti filter	MMCS20a	0,12
CS21a	Silos cementa 52	104446	393838	58	Vrečasti filter	MMCS21a	0,105
CS22a	Silos cementa 53 transport	104477	393839	53	Vrečasti filter	MMCS22a	0,12
CS24a	Pakirka 2	104452	393802	36	Vrečasti filter	MMCS24a	0,35
CS25a	Pakirka 3	104477	393803	36	Vrečasti filter	MMCS25a	0,35
CS26K	Rinfuza 51 - kamionsko	104405	393832	23	Vrečasti filter	MMCS26K	0,06
CS26V	Rinfuza 51 - vagono	104405	393819	23	Vrečasti filter	MMCS26V	0,06
CS27K	Rinfuza 52 - kamionsko	104460	393833	23	Vrečasti filter	MMCS27K	0,06
CS27V	Rinfuza 52 - vagono	104434	393820	23	Vrečasti filter	MMCS27V	0,06
CS28K	Rinfuza 53 - kamionsko	104490	393833	23	Vrečasti filter	MMCS28K	0,06
CS28V	Rinfuza 53 - vagono	104490	393821	23	Vrečasti filter	MMCS28V	0,06
CS29	Loesche mlin	104215	393854	43	Vrečasti	MMCS29	0,96

Izpust z oznako	Opisno ime izpusta in naprava vezana na izpust	DT96/TM koordinata izpusta		Višina izpusta (m)	Tehnika čiščenja	Oznaka merilnega mesta	Največji masni pretok celotnega prahu (kg/h)
		n	e				
	PK				filter		
CS29a	Bunkerja nezmlatega PK	104230	393851	43	Vrečasti filter	MMCS29a	0,055
CS30	Kamionsko zvrčališče	104247	393894	7	Vrečasti filter	MMCS30	0,4
CS31	Odvzem iz silosa 54	104486	393842	14	Vrečasti filter	MMCS31	0,045
CRO1	Drobilnik, presip	103371	394078	19	Vrečasti filter	MMCRO1	0,35
CRO1a	Presipna postaja 105	103641	393789	14	Vrečasti filter	MMCRO1a	0,08
CRO2	Korekcijski silosi	103326	394010	31	Vrečasti filter	MMCRO2	0,25
CS32	Sklasišče za 3D materiale	103528	393749	10	Vrečasti filter	MMCS32	0,4
CS22b	Silos cementa/pepela 62	104378	393807	33	Vrečasti filter	MMCS22b	0,036
CS22c	Silos cementa/pepela 61	104393	393808	33	Vrečasti filter	MMCS22c	0,021
CS22d	Polnilna naprava cementa/pepela	104385	393801	17	Vrečasti filter	MMCS22d	0,048

7. **Točka 4.3.4 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se črta 12. alineja te točke.**
8. **Za točko 4.3.4 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se doda nova točka 4.3.4.a izreka okoljevarstvenega dovoljenja, ki se glasi:**
 - 4.3.4.a. Upravljavca mora z namenom spremljanja stabilnosti procesa zagotoviti izvajanje trajnih meritev temperature na reprezentativni točki z oznako HT40, ki se nahaja na mestu priključitve izmenjevalca toplote na rotacijsko peč, vstop plinov v 5. ciklon.
9. **Točka 4.3.20 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se črta.**
10. **V točki 4.3.21 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se za 10. alinejo »CO: standard SIST EN 15058;« doda nova alineja, ki se glasi:**
 - »- amonijak (NH₃): standard SIST EN ISO 21877;«
11. **V točki 4.3.31 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se navedba sklica spremeni tako, da se namesto besedne zveze »«definiranih v Preglednici 9b točke 4.2.6 izreka tega dovoljenja« nadomesti z besedno zvezo »definiranih v Preglednici 9c točke 4.2.6 izreka tega dovoljenja«.**

- 12. Točka 4.3.23 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se:**
- namesto besedne zveze »celotni prah, NO_x, SO₂ in TOC« navede besedna zveza »celotni prah, NO_x, SO₂, NH₃ in TOC«
 - namesto besedne zveze »HCl, HF, težke kovine« navede besedna zveza »HCl, HF, benzen, težke kovine«.
- 13. V točki 5.1.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se navedba Gauss-Krügerjevih koordinat iztoka V12 nadomesti z navedbo koordinat e in n tako, da se navedba »z Gauss-Krügerjevimi koordinatama Y=394296 in X=103762« nadomesti z navedbo: »s koordinatama e = 393924 in n = 104250«.**
- 14. V točki 5.1.4 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se navedba Gauss-Krügerjevih koordinat in parcelne številke merilnega mesta za odtok V12-1 nadomesti z navedbo koordinat e in n ter parcelno številko tako, da se navedba »z Gauss-Krügerjevimi koordinatama Y = 394287 in X = 103765, ki leži na zemljišču parc. št. 545/16, k. o. Gorenja vas« nadomesti z navedbo: »s koordinatama e = 393905 in n = 104257, ki leži na zemljišču parc. št. 545/12, k. o. Gorenja vas«.**
- 15. Točka 5.1.7 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:**
- 5.1.7. Upravljavec mora zagotoviti, da se blato, ki nastaja pri obratovanju KČN Skale, obdela na ustrezno opremljeni komunalni čistilni napravi.
- 16. V točki 5.2.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se navedba Gauss-Krügerjevih koordinat in številka parcele za lovilec olj (odtoka V15-1) in iztoka z oznako V15 nadomesti z navedbo koordinat e in n ter parcelne številke tako, da se**
- za lovilec olj (odtoka V15-1) navedba »z Gauss-Krügerjevimi koordinatama Y = 394392 in X=102923, parcelna številka 695/3 k.o. Deskle« nadomesti z navedbo: »s koordinatama e = 394021, n = 103401, ki leži na zemljišču parc. št. 702/7 k.o. Deskle« in
 - za iztok z oznako V15 navedba »z Gauss-Krügerjevimi koordinatama Y = 394191 in X=102764« nadomesti z navedbo: »s koordinatama e = 393819 in n = 103252«.
- 17. V točki 5.2.6 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se navedba Gauss-Krügerjevih koordinat in parcelne številke za merilno mesto odtoka V15-1 nadomesti z navedbo koordinat e in n ter parcelno številko tako, da se navedba »z Gauss-Krügerjevimi koordinatama Y=394365 in X=102830, ki leži na parc. št. 700, k.o. Deskle« nadomesti z navedbo »s koordinatama e = 393987 in n = 103318, ki leži na zemljišču parc. št. 702/13, k.o. Deskle«.**
- 18. V točki 5.3.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se navedba Gauss-Krügerjevih koordinat in parcelne številke za iztok z oznako V10 nadomesti z navedbo koordinat e in n ter parcelne številke tako, da se navedba »z Gauss-Krügerjevimi koordinatama Y=394231 in X=103409, ki leži na zemljišču parc. št. 1215/25, k.o. Anhovo« nadomesti z navedbo »s koordinatama e = 393859 in n = 103897, ki leži na zemljišču parc. št. 1215/46, k.o. Anhovo«.**
- 19. V točki 5.3.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se navedba Gauss-Krügerjevih koordinat in parcelne številke za lovilec olj z oznako BENE MEGA NG 20/2500 nadomesti z navedbo koordinat e in n ter parcelne številke tako, da se navedba »z Gauss-Krügerjevimi koordinatama Y = 394208 in X = 103437, na zemljišču parc. št. 1215/1, k.o. Anhovo« nadomesti z navedbo »s koordinatama e = 393836 in n = 103925, ki leži na zemljišču parc. št. 1215/65, k.o. Anhovo«.**

20. V točki 5.3.3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se navedba Gauss-Krügerjevih koordinat za merilno mesto iztoka V10 nadomesti z navedbo koordinat e in n tako, da se navedba »z Gauss-Krügerjevim koordinatama Y = 394231 in X = 103409,« nadomesti z navedbo »s koordinatama e = 393847 in n = 103907«.
21. V točki 5.3.6 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se navedba Gauss-Krügerjevih koordinat in parcelne številke za iztok z oznako V11 nadomesti z navedbo koordinat e in n ter parcelne številke tako, da se navedba »z Gauss-Krügerjevim koordinatama Y = 394301 in X = 103730, ki leži na zemljišču parc. št. 1215/31, k.o. Anhovo« nadomesti z navedbo »s koordinatama e = 393929 in n = 104218, ki leži na zemljišču parc. št. 1215/46, k.o. Anhovo«.
22. V točki 5.3.7 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se navedba Gauss-Krügerjevih koordinat in parcelne številke za lovilec olj z oznako BENE MEGA NG 20/2500 nadomesti z navedbo koordinat e in n ter parcelne številke tako, da se navedba »z Gauss-Krügerjevim koordinatama Y = 394218 in X = 103708, na zemljišču parc. št. 1215/1, k.o. Anhovo« nadomesti z navedbo »s koordinatama e = 393846 in n = 104196, ki leži na zemljišču parc. št. 1215/65, k.o. Anhovo«.
23. V točki 5.3.8 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se navedba Gauss-Krügerjevih koordinat in parcelne številke za merilno mesto iztoka V11 nadomesti z navedbo koordinat e in n ter parcelne številke tako, da se navedba »z Gauss-Krügerjevim koordinatama Y = 394301 in X = 103730, ki leži na zemljišču parc. št. 1215/31, k.o. Anhovo« nadomesti z navedbo »s koordinatama e = 393917 in n = 104219, ki leži na zemljišču parc. št. 1215/46, k.o. Anhovo«.
24. Za točko 5.3.9 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se doda nova točka 5.3.9.a izreka okoljevarstvenega dovoljenja, ki se glasi:
- 5.3.9.a. Trajne meritve pretoka odpadne vode iz tretje alineje točke 5.3.9 se lahko namesto na merilnem mestu iz točke 5.3.8 izvajajo na posameznem vtoku v hladilni sistem peči, in sicer na merilnih mestih:
- MMvtok11-1, določenem s koordinatama e = 393860 in n = 104230, ki leži na zemljišču parc. št. 545/9, k.o. Gorenja vas,
 - MMvtok11-2, določenem s koordinatama e = 393862 in n = 104175, ki leži na zemljišču parc. št. 1215/6, k.o. Anhovo,
 - MMvtok11-3, določenem s koordinatama e = 393822 in n = 104125, ki leži na zemljišču parc. št. 1215/60, k.o. Anhovo,
 - MMvtok11-4, določenem s koordinatama e = 393812 in n = 104180, ki leži na zemljišču parc. št. 1215/61, k.o. Anhovo.
25. V točki 5.3.11 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se navedba Gauss-Krügerjevih koordinat in parcelne številke iztoka V13 nadomesti z navedbo koordinat e in n ter parcelne številke tako, da se navedba »z Gauss-Krügerjevim koordinatama Y = 394288 in X = 103964, ki leži na zemljišču parc. št. 545/3, k.o. Gorenja vas« nadomesti z navedbo »s koordinatama e = 393916 in n = 104452, ki leži na zemljišču parc. št. 545/16, k.o. Gorenja vas«.
26. V točki 5.3.12 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se navedba Gauss-Krügerjevih koordinat in parcelne številke lokacije vgrajenega lovilca olj Oleopator K NG 30/6000 nadomesti z navedbo koordinat e in n ter parcelne številke tako, da se navedba »z Gauss-Krügerjevim koordinatama Y = 394241 in X = 103852, na zemljišču parc. št. 545/3,

k.o. Gorenja vas« nadomesti z navedbo »s koordinatama e = 393869 in n = 104340, ki leži na zemljišču parc. št. 545/17, k.o. Gorenja vas«.

27. V točki 5.3.13 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se navedba Gauss-Krügerjevih koordinat merilnega mesta za iztok V13 nadomesti z navedbo koordinat e in n tako, da se navedba »z Gauss-Krügerjevim koordinatama Y = 394244 in X = 103863« nadomesti z navedbo »s koordinatama e = 393872 in n = 104351«.

28. Za točko 5.3.14 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se doda nova točka 5.3.14.a izreka okoljevarstvenega dovoljenja, ki se glasi:

5.3.14.a. Trajne meritve pretoka odpadne vode iz tretje alineje točke 5.3.14 se lahko namesto na merilnem mestu iz točke 5.3.13 izvajajo na vtoku v hladilni sistem mlinice cementa in sicer na merilnem mestu MMvtok13-1 ,določenem s koordinatama e = 393822 in n = 104359, ki leži na zemljišču parc. št. 545/7, k.o. Gorenja vas.

29. V Preglednici TLA-1 (Lokacija vzorčnega mesta za izvajanje obratovalnega monitoringa stanja tal) iz točke 12.3.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se navedba Gauss-Krügerjevih koordinat vzorčnega mesta L1 nadomesti z navedbo D96/TM koordinat e in n tako, da Preglednica TLA-1 glasi:

Preglednica TLA-1: Lokacija vzorčnega mesta za izvajanje obratovalnega monitoringa stanja tal

Oznaka vzorčnega mesta	D96/TM Koordinata e	D96/TM Koordinata n
L1	393911	104244

30. V Preglednici PV-1 (Lokacija opazovalnih vrtin za izvajanje obratovalnega monitoringa stanja) iz točke 12.4.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se navedba Gauss-Krügerjevih koordinat lokacij opazovalnih vrtin SAied-1, SAied-2 in SAied-3 nadomesti z navedbo D96/TM koordinat e in n tako, da Preglednica OV-1 glasi:

Preglednica PV-1: Lokacija opazovalnih vrtin za izvajanje obratovalnega monitoringa stanja

Oznaka opazovalne vrtine	Lokacija opazovalne vrtine			Položaj opazovalne vrtine glede na smer toka podzemne vode na / z območje/a naprave
	D96/TM Koordinata e	D96/TM Koordinata n	Parcelna številka	
SAied-1	393901	104582	545/1 k.o.Gorenja vas	gorvodno

Oznaka opazovalne vrtine	Lokacija opazovalne vrtine			Položaj opazovalne vrtine glede na smer toka podzemne vode na / z območje/a naprave
	D96/TM Koordinata e	D96/TM Koordinata n	Parcelna številka	
SAied-2	393904	104236	545/1 k.o.Gorenja vas	dolvodno
SAied-3	393901	104037	1215/57 k.o. Anhovo	dolvodno

31. V točkah 10.1, 10.2 in 10.3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se besedilo »Agencija Republike Slovenije za okolje« nadomestilo z besedilom »ministrstvo«.

II.

Preostalo besedilo točke I. izreka okoljevarstvenega dovoljenja ostane nespremenjeno.

III.

V tem postopku stroški niso nastali.

O b r a z l o ž i t e v

I.

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, Direktorat za okolje (v nadaljevanju: ministrstvo), je dne 23. 4. 2024 s strani upravljavca Alpacem Cement, d.d., Anhovo 1, 5210 Deskle, ki ga zastopata predsednik uprave Tomaž Vuk in član uprave Dejan Zwitter (v nadaljevanju: upravljavec), prejela vlogo za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja dovoljenje št. 35407-8/2006-52 z dne 19. 9. 2007, ki je bilo spremenjeno z odločbo št. 35406-3/2013-2 z dne 28. 2. 2013, odločbo št. 35406-45/2012-14 z dne 13. 3. 2014, odločbo št. 35406-50/2014 z dne 20. 10. 2014, delno odločbo št. 35406-45/2016-37 z dne 23. 7. 2018, spremenjeno s sklepom o popravni pomote št. 35406-45/2016-40 z dne 3. 8. 2018 in odločbo št. 35402-29/2018-6 z dne 11. 10. 2018 ter z dopolnilno odločbo št. 35406-45/2016-52 z dne 9. 4. 2019 in odločbo št. 35406-24/2020-8 z dne 22. 2. 2022 (v nadaljevanju: okoljevarstveno dovoljenje) za obratovanje naprave, ki povzroča industrijske emisije – naprave iz točke I. izreka okoljevarstvenega dovoljenja, v kateri se izvajata dejavnosti:

3.1 - proizvodnja cementa:

a. proizvodnja cementnega klinkerja v rotacijski peči s proizvodno zmogljivostjo največ 3180 ton na dan, in

5.2 - predelava odpadkov - sosežiganje odpadkov v napravi za sosežig (rotacijski peči):

a. za nenevarne odpadke z zmogljivostjo največ 30 ton na uro,

b. za nevarne odpadke z zmogljivostjo največ 192 ton na dan (8 ton na uro),

ki se nahaja na naslovu Anhovo 1, 5210 Deskle (v nadaljevanju: naprava IED).

Vloga je vložena na podlagi 3. in 4. točke četrtega odstavka 119. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22, 18/23 – ZDU-1O, 78/23 – ZUNPEOVE in 23/24, v nadaljevanju: ZVO-2) zaradi:

- spremembe pogojev in ukrepov v okoljevarstvenem dovoljenju, ki niso posledica sprememb v obratovanju naprave IED iz okoljevarstvenega dovoljenja in
- spremembe imena upravljavca.

K vlogi je bilo priloženo:

- Opis sprememb – »Manjše uskladitve in spremembe okoljevarstvenega dovoljenja« - podrobnejši opis;
- Odločba IRSOE št. 06182-1320/2023-17 z dne 21. 11. 2023 (ki se nanaša na določbe iz okoljevarstvenega dovoljenja glede emisij v vode);
- Dopis MOPE št. 35444-1/2023-2 z dne 6. 6. 2023;
- Redni izpis iz ePRS sodnega/poslovnega registra Slovenije - AJPES z dne 2. 4. 2024;
- Potrdilo o plačilu upravne takse.

Ministrstvo je o delu zahtevka, ki se nanaša na spremembo imena upravljavca naprave IED, že odločilo z delno odločbo št. 35432-21/2024-2570-3 z dne 20. 5. 2024, s katero je spremenilo v okoljevarstvenem dovoljenju navedeno novo ime družbe SALONIT ANHOVO Gradbeni materiali, d.d., ki je sedaj Alpacem Cement, d.d. Poslovni naslov oziroma sedež družbe se s preimenovanjem ni spremenil, ostaja Anhovo 1, 5210 Deskle, v točki 3 izreka navedene odločbe pa navedlo, da bo o ostalih zahtevkih stranke, ki se nanašajo na spremembo okoljevarstvenega dovoljenja, odločeno z dopolnilno odločbo.

Preostali del zahtevka oz. del vloge se nanaša na manjše uskladitve in spremembe pogojev in ukrepov v okoljevarstvenem dovoljenju, ki niso posledica sprememb v obratovanju naprave IED.

Upravljalavec je dne 12. 2. 2025 in 20. 2. 2025 vlogo dopolnil, in sicer:

- z dodatnimi pojasnili glede emisij snovi v vode (k točki 5 izreka okoljevarstvenega dovoljenja)
- shemo pretočnega hladilnega sistema za sistem peči (povezan z iztokom hladilne vode V11) in
- shemo pretočnega hladilnega sistema za mline cementa (povezan z iztokom hladilne vode V13),
- dopisom, naslovljenim »Dodatna pojasnila in dopolnitev vloge za manjšo spremembo okoljevarstvenega dovoljenja« z dne 19. 2. 2025.

Upravljalavec je dne 3. 3. 2025 vlogo dopolnil z dodatnimi pojasnili glede sprememb, ki se nanašajo na hladilne vode (lokacije merilnih mest in koordinate merilnih mest).

Upravljalavec je dne 12. 5. 2025 vlogo dopolnil z:

- dopisom »Odgovor na poziv in izjasnitev glede spremembe okoljevarstvenega dovoljenja«
- Poročilom o primerjavah med meritvami pretoka na vtokih in iztokih za iztoka V11 in V13, z dne 9. 5. 2025, ki ga izdelal upravljavec sam (meritve izvedel Nacionalni laboratorij za okolje, zdravje in hrano, Nova Gorica),
- Tehničnimi specifikacijami dveh potencialnih ponudnikov števecov (za meritve pretoka).

Upravljalavec je dne 6. 6. 2025 ministrstvo obvestil o terminu izvedbe premerjalnih meritev pretokov hladilne vode na vtokih in iztokih za iztoka V11 (peč) in V13 (mlinica cementa).

Upravljalavec je dne 11. 7. 2025 vlogo dopolnil, in sicer je priložil:

- Primerjava meritev pretoka na vtoku in iztoku v tehnološkem procesu hlajenja mlinice cementa v podjetju Alpacem cement, d.d. (Iztok V13 – haljenje mlinice cementa), oz. DP

03/05/2025 z dne 10. 7. 2025, Eurofins raziskave okolja Slovenije d.o.o., Koroška 58, 3320 Velenje

- Primerjava meritev pretoka na vtoku in iztoku v tehnološkem procesu hlajenja sistema peči v podjetju Alpacem cement, d.d. (Iztok V11 – haljenje sistema peči), ozn. DP 02/05/2025 z dne 10. 7. 2025, Eurofins raziskave okolja Slovenije d.o.o., Koroška 58, 3320 Velenje

Upravljavec je dne 18. 7. 2025 vlogo dopolnil, in sicer s popravki v vlogi navedenih koordinat za merilno mesto odtoka V12-4, merilno mesto odtoka V15-1 in za merilno mesto iztoka V10.

Upravljavec je dne 24. 7. 2025 vlogo dopolnil, in sicer je priložil:

- dopolnjeno poročilo »Primerjava meritev pretoka na vtoku in iztoku v tehnološkem procesu hlajenja sistema peči v podjetju Alpacem cement, d.d. (Iztok V11 – haljenje sistema peči)«, oznaka poročila DP 02/05/2025a, z dne 23. 7. 2025, dopolnjeno dne 23. 7. 2025, Eurofins raziskave okolja Slovenije d.o.o., Koroška 58, 3320 Velenje.

Spremembe, ki so predmet te dopolnilne odločbe so:

- zaradi prehoda na nov koordinatni sistem – Transverzalna (prečna) Mercatorjeva projekcija (D96/TM) iz starega Gauss-Krügerjevega sistema (D48/GK), sprememba oz. navedba vseh v okoljevarstvenem dovoljenju navedenih D48/GK koordinat v novem koordinatnem sistemu D96/TM;
- zaradi nove parcelacije je že bilo spremenjeno okoljevarstveno dovoljenje z odločbo št. 35406-24/2020-8 z dne 22. 2. 2022, vendar pa se popravek (uskladitev) v okoljevarstvenem dovoljenju navedenih parcelnih števil ni izvedel v točkah I./5 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, zato se izvede popravek (uskladitev) parcelnih števil z novimi parcelnimi številkami v predmetnem postopku tudi v točki I./5 izreka okoljevarstvenega dovoljenja;
- s preureditvijo je bil opuščen izpust CS11 (odprema klinkerja Skale) in nima več izpusta v okolje, zato upravljavec prosi, da se ga z vsemi pripadajočimi podatki izbriše iz okoljevarstvenega dovoljenja (tj. iz Preglednice 5 v točki I./4.1.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, Preglednice 9c iz točke I./4.2.6 izreka okoljevarstvenega dovoljenja ter iz točke I./4.2.3.a izreka okoljevarstvenega dovoljenja);
Filter (izpust) CS11 (odprema klinkerja Skale), je bil povezan z napravo označeno kot N13, je bil preurejen tako, da je bil en večji filter odstranjen in so bili nameščeni trije manjši filtri, s katerimi se odprahuje odprema klinkerja, vendar so izpusti speljani v stavbo in nimajo izpusta v okolje.
- izpust CS23 (Pakirka 1 Skale) je bil demontiran in opuščen, prav tako je bila demontirana tehnološka enota Pakirka 1 Skale (N16) iz točke I./1.3.E.a izreka okoljevarstvenega dovoljenja. Zato upravljavec prosi, da se izpust CS23 (Pakirka 1 Skale) z vsemi pripadajočimi podatki in tehnološka enota Pakirka 1 Skale (N16) iz točke I./1.3.E.a izreka okoljevarstvenega dovoljenja izbriše iz okoljevarstvenega dovoljenja;
- upravljavec prosi, da se spremeni točka I./4.3.4 izreka okoljevarstvenega dovoljenja tako, da se zahteve, ki se nanašajo na izvajanje trajnih meritev temperature na reprezentativni točki z oznako HT 40, tj. na mestu priključitve Izmenjevalca toplote na rotacijsko peč, vstop plinov v 5. ciklon, ki so določene v zadnji alineji točke I./4.3.4 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, določi v ločeni, novi točki I./4.3.4.a izreka okoljevarstvenega dovoljenja.

Upravljavec svojo zahtevo utemeljuje, kot sledi:

Reprezentativna točka HT40 za izvajanje trajnih meritev temperature procesa zgorevanja v rotacijski peči se nahaja vpetem ciklonu na izmenjevalniku toplote pred vstopom materialov v rotacijsko peč in ne na izpustu iz peči CS1 (dimnik linije peči) in je od CS1 oddaljena več kot 100 m.

Meritve temperature na reprezentativni točki HT40 so namenjene predvsem spremljanju procesa in njegove stabilnosti ter ustreznosti ter tudi regulaciji temperature v celotnem sistemu peči, zelo pomembne so tudi za zagotavljanje ustrezne kakovosti proizvoda (klinkerja).

V peti alineji točke I./4.3.4 izreka okoljevarstvenega dovoljenja je med drugim določeno, da mora upravljavec v okviru obratovalnega monitoringa emisije snovi v zrak iz točke I./4.3.3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja na izpustu z oznako CS1 zagotoviti izvajanje trajnih meritev temperature na reprezentativni točki z oznako HT 40, tj. na mestu priključitve izmenjevalca toplote na rotacijsko peč, vstop plinov v 5. ciklon.

Zato zadnja alineja točke I./4.3.4 izreka okoljevarstvenega dovoljenja ni v skladu z vsebinskim besedilom točke I./4.3.4 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, v kateri je določeno, za katere parametre mora upravljavec v okviru obratovalnega monitoringa emisije snovi v zrak na izpustu z oznako CS1 zagotoviti izvajanje trajnih meritev (in sicer za naslednje parametre: tj. naslednjih parametrov: temperatura odpadnih plinov (T), volumski pretok odpadnih plinov (Q), volumski delež vodnih hlapov v odpadnem plinu (X_{H_2O}), tlak odpadnih plinov v odvodniku na mestu merjenja (P), ogljikov monoksid (CO), žveplov dioksid (SO₂), dušikove okside (NO_x), amonjak (NH₃), organske snovi skupno (kot skupni organski ogljik - TOC), skupni prah, kisik (O₂)). V zadnji alineji je namreč nedvoumno določeno, da se izvaja trajne meritve temperature na reprezentativni točki z oznako HT 40, tj. na mestu priključitve izmenjevalca toplote na rotacijsko peč, vstop plinov v 5. ciklon, kar pa ni na izpustu iz peči z oznako CS1, prav tako temperatura v peči (procesna temperatura) ni enako temperaturi odpadnih plinov, ki se odvajajo preko izpusta z oznako CS1.

- upravljavec predlaga, da se standard za izvajanje meritev emisij amonijaka (NH₃), ki je sicer naveden v točki I./4.3.20 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, prenese v točko I./4.3.21 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, kjer so navedeni standardi tudi za ostale parametre,
- popravek točke I./4.3.23 izreka okoljevarstvenega dovoljenja:
V točki I./4.3.23 izreka okoljevarstvenega dovoljenja manjka navedba parametrov amonijak (NH₃) in benzena, zato upravljavec prosi, da se ju doda, in sicer da se k parametrom doda amonijak (NH₃) kot trajne meritve in benzen pa kot 30 minutne občasne meritve.
- upravljavec predlaga, da se zaradi jasnosti in različnih možnosti, ki jih navaja zakonodaja točka I./5.1.7 izreka okoljevarstvenega dovoljenja spremeni tako, da se bolj določno določi zahteve za ravnanje z blatom iz ČN;
- v postopku spremembe okoljevarstvenega dovoljenja, ki se je vodil pod številko upravne zadeve 35406-24/2020 in v katerem je bila izdana odločba o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja št. 35406-24/2020-8 z dne 22. 2. 2022, ki jo je izdala Agencija Republike Slovenije za okolje, so bile med drugim v točki I./1.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja posodobljene parcelne številke, na katerih se nahaja obravnavana naprava (točka I./1.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja), pri tem pa se parcelne številke, navedene v drugih točkah okoljevarstvenega dovoljenja, niso popravile oz. uskladile z novo parcelacijo.
Zato upravljavec prosi, da se v okoljevarstvenem dovoljenju navedba parcelnih številk uskladi z aktualnimi parcelnimi številkami, pri čemer se stanje naprave oziroma tehnološki enot, ni spreminjalo (v točka I./5 izreka okoljevarstvenega dovoljenja).

- upravljavec prosi za uskladitev parcele in spremembo koordinat (iz D48/GK koordinat v nov koordinatni sistem D96/TM) za merilno mesto za izvajanje obratovalnega monitoringa, določenega v točki I./5.3.8 izreka okoljevarstvenega dovoljenja (zahteve za izvajanje obratovalnega monitoringa odpadnih vod in pogojih za njegovo izvajanje) za iztok V11, poleg tega je bilo merilno mesto malo premaknjeno, zato so podane v okviru točke I./5.3 napačne parcelne številke, merilno mesto je bilo zaradi ureditve merilnega mesta malenkost premaknjeno;
- v točki I./5.3.6 izreka okoljevarstvenega dovoljenja so podane koordinate iztoka odpadne hladilne vode V11 v reko Sočo. Podana je tudi parcelna številka, na kateri se nahaja iztok V11 (t.j. parc. št. 1215/46 k.o. Anhovo). Koordinate iztoka, pretvorjene v nov koordinatni sistem, so: e = 393929, n = 104218, parcelna št. 1215/46 v k.o. Anhovo ostaja nespremenjena (sistem PISO).
- v točki I./5.3.8 izreka okoljevarstvenega dovoljenja so podane koordinate merilnega mesta za izvajanje obratovalnega monitoringa emisij hladilne vode in parcelna številka merilnega mesta, ki so bile prvotno enake kot v točki I./5.3.6 izreka okoljevarstvenega dovoljenja. Zaradi ureditve merilnega mesta je prišlo tudi do premaknitve merilnega mesta višje od iztoka po potoku Skalniku gorvodno, zato je prišlo tudi do spremembe koordinat in parcelne številke, in sicer so nove koordinate e = 393907 in n = 104219 ter parcelna številka 545/1 k.o. Gorenja vas.
- sprememba točke I./5.3.9 izreka okoljevarstvenega dovoljenja – upravljavec prosi za dovolitev izvajanja trajnih meritev pretoka na vtoku V11 in ne na iztoku V11, kot je določeno v okoljevarstvenem dovoljenju.
Trajne meritve pretoka se ves čas (od prvotnega OVD dalje) izvajajo na vtoku in ne na iztoku, ker gre za pretočni sistem in je meritev na vtoku edina možna in obenem bolj natančna zaradi vpliva meteornih vod na iztoku, pri čemer upravljavec navaja, da je to jasno razvidno iz letnih poročilo obratovalnem monitoringu emisij v vode.
- sprememba točke I./5.3.14 izreka okoljevarstvenega dovoljenja – upravljavec prosi za dovolitev izvajanja trajnih meritev pretoka na vtoku V13 in ne na iztoku V13, kot je določeno v okoljevarstvenem dovoljenju.
Trajne meritve pretoka se ves čas (od prvotnega OVD dalje) izvajajo na vtoku in ne na iztoku, ker gre za pretočni sistem in je meritev na vtoku edina možna in obenem bolj natančna zaradi vpliva meteornih vod na iztoku, pri čemer upravljavec navaja, da je to jasno razvidno iz letnih poročilo obratovalnem monitoringu emisij v vode.
- opustitev zahtev iz točk I./4.1.13, I./4.1.14, I./4.1.15, I./4.3.15, I./4.3.16, I./4.3.19, I./4.3.20 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, ki se nanašajo na zahteve, ki so bile že izvedene pred več kot desetimi leti (so bila že izpolnjene), pri čemer so vsebine iz točk I./4.3.19 in I./4.3.20 izreka okoljevarstvenega dovoljenja že podane tudi v točki I./4.3.21 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, pri čemer upravljavec v vlogi navaja, da zato ni potrebno teh zahtev dodatno podvajati.

V dopolnitvi vloge, prejeti dne 12. 2. 2025, je upravljavec podal dodatna pojasnila in utemeljitev glede spremembe lokacije merilnega mesta za izvajanje trajnih meritev pretoka hladilne odpadne vode za iztoka V11 in V13 iz točk I./5.3.9 in I./5.3.14 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, pri čemer se sklicuje na določbo 5. odstavka 31. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12, 64/14, 98/15, 75/22 in 157/22), ki določa, da se lahko trajne meritve količine odpadnih voda (pretoka) namesto na iztoku, meri na vtoku, če je mogoče dokazati povezavo med obema pretokoma (na vtoku in iztoku).

Upravljavec navaja, da pretoka hladilnih odpadnih vod za iztoka V11 (hladilna voda za sistem peči) in V13 (hladilna voda za mline cementa) že ves čas (od leta 2007) meri na enak način (na vtoku v posamezen hladilni sistem), in ne na iztoku iz njega, kot je določeno v točkah I./5.3.9 in I./5.3.14 izreka okoljevarstvenega dovoljenja.

Upravljavec pojasnjuje, da je povezava med pretokom hladilne vode izmerjenim na vtoku v hladilni sistem in iztoku (za iztoka V11 in V13) sledeča:

Hladilna sistema tako hlajenja peči kot mlinov cementa sta izvedena kot pretočna zaprta hladilna sistema z oljem, ki se hladi z vodo. V vmesnem prostoru med vtokom in iztokom ni nobenih odvodov ali dovodov vode. Sistem je povsem zaprt. Ker pa je na iztokih V11 (v potok Skalnik in nato v vodotok Soča) in V13 (v vodotok Soča) na iztoku možen tudi vpliv meteorne vode, se z izvajanjem trajnega merjenja pretoka hladilne vode na vtoku v posamezen hladilni sistem, upravljavec izogne prisotnosti padavinske vode..

Pojasnilo upravljavca glede izvajanja meritev pretoka hladilne vode na vtoku za V11 (sistem peči):
Hladilna voda pretočnega hladilnega sistema posredno hladi olje različnih delov peči in naprav, ki so neposredno z njo povezane. Pretok hladilne vode se meri na vtoku posameznih delov (temelji peči, hladilnik, energenti, itd.), ki jih je potrebno hladiti, torej na več mestih (več števcov pretoka vode). Po hlajenju vseh delov naprave se hladilna voda na več mestih steka v kanaliziran hudourniški potok Skalnik, kjer se večinoma s stropa kanala pretaka na tla hudournika. Merilno mesto za občasne meritve pretoka in temperature je postavljeno na koncu kanala pred iztokom v reko Sočo. V potok Skalnik je preko lovilnika olj speljana tudi meteorna voda s platoja ob peči. Ob pojavu padavin je tako zbrana hladilna voda pomešana s padavinsko vodo. Trajne meritve pretoka hladilne vode na tem mestu bi bile nerealne, saj bi upoštevale tudi padavinsko vodo. Zaradi hudourniške narave potoka je tudi možno, da je ob večjih padavinah merilno mesto zasuto z naplavinami. Na tem merilnem mestu tudi ni mogoč dostop do vira električne energije. Merilno mesto tudi ni mogoče urediti pred iztokom hladilne vode v hudournik, ker voda pada s stropa na več mestih. Merilna mesta bi tudi ovirala gibanje po manipulativnih površinah cementarne.

Pojasnilo upravljavca glede izvajanja meritev pretoka hladilne vode na vtoku za V13 (mlinica cementa):

Hladilna voda pretočnega hladilnega sistema v mlinici cementa se meri na vtoku (števec pretoka vode) v sistem hlajenja - na vstopu v stavbo mlinice cementa. Ta hladilna voda izstopa iz hladilnega sistema (stavbe) na mestu, kjer so že manipulativne površine in cesta, kar je ovira za izvedbo merilnega mesta za trajne meritve pretoka na iztoku. Merilno mesto za občasne meritve pretoka in temperature je urejeno na najbližjem možnem mestu ob hali surovin, kjer pa se hladilni vodi pridruži tudi padavinska voda iz strehe hale surovin, zato to merilno mesto ni primerno za trajne meritve pretoka.

Upravljavec je kot dodatna dokazila k dopolnitvi vloge priložil tudi shemo pretočnega hladilnega sistema za sistem peči (povezan z iztokom hladilne vode V11) in shemo pretočnega hladilnega sistema za mline cementa (povezan z iztokom hladilne vode V13).

Upravljavec je dokazal povezavo med obema pretokoma tudi z izvedeno primerjavo meritev pretoka na vtoku in iztoku, ki jo je izvedel pooblaščen izvajalec obratovalnega monitoringa. Meritve na vtokih se izvajajo s pomočjo števcov in z uporabo informacijskega sistema upravljavca naprave, meritve pretoka na iztoku pa so se izvajale z merilnikom pretoka odpadne vode ISCO 4250 (meritve na podlagi ultrazvoka) po akreditiranem postopku, ki jih je izvedel pooblaščen izvajalec obratovalnega monitoringa. Proces hlajenja sistema peči (tehnološka enota V11) ima 4 vtoke (4 merilna mesta na vtokih) in en iztok (V11). Pretok na vtoku v proces hlajenja sistema peči tako predstavlja vsoto navedenih vtokov (4 vtoki). Proces hlajenja mlinice cementa ima en vtok in en iztok (iztok V13). Rezultati primerjav na obeh iztokih (V11 in V13) so pokazali zelo dobro ujemanje (povezavo) med pretoki na vtokih in iztokih. Razlika med pretoki izmerjenimi na vtoku in iztoku se

giblje v okviru merilne negotovosti. Da so rezultati meritev pretoka na vhodu v sistem hlajenja mlinice cementa in na izhodu iz sistema hlajenja mlinice cementa ter rezultati meritev pretoka na vhidih v sistem peči in na izhodu iz sistema peči med sabo primerljivi, potrjuje tudi njihova statistična obdelava s F-testom in s t-testom. Iz navedene dokumentacije sledi, da obstaja povezava oz. korelacija med pretoki merjenimi na vtoku in iztoku. Iz 10.3.1. točke 3. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22, 18/23 – ZDU-1O, 78/23 – ZUNPEOVE, 23/24 in 21/25–ZOPVOOV, v nadaljevanju: ZVO-2) izhaja, da je večja sprememba v obratovanju naprave, ki povzroča industrijske emisije, sprememba v vrsti ali delovanju naprave ali njena razširitev, ki ima lahko pomembne škodljive vplive na zdravje ljudi ali okolje. Za večjo spremembo v obratovanju naprave se šteje vsaka sprememba v vrsti ali delovanju naprave ali njena razširitev, zaradi katere se proizvodna zmogljivost naprave poveča tako, da dosega prag zmogljivosti iz predpisa iz tretjega odstavka 110. člena tega zakona, kadar je ta predpisan. Za primere naprav iz predpisa iz tretjega odstavka 110. člena tega zakona, za katere prag zmogljivosti ni predpisan, se za večjo spremembo v obratovanju naprave, ki povzroča industrijske emisije, šteje tudi vsaka sprememba v vrsti ali delovanju naprave, ki ima pomembne škodljive vplive na zdravje ljudi ali okolje, kar ugotavlja ministrstvo za vsak primer posebej na podlagi predpisa iz šestega odstavka 90. člena tega zakona.

Ministrstvo ugotavlja, da se naprava iz točke 1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja na podlagi Priloge 1 Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki povzročajo industrijske emisije (Uradni list RS, št. 68/22) uvršča v dejavnost

- 3.1 - proizvodnja cementa:
 - a. proizvodnja cementnega klinkerja v rotacijski peči, za katero je predpisan prag proizvodne zmogljivosti več kot 500 ton na dan, in
- 5.2 - predelava odpadkov - sosežiganje odpadkov v napravi za sosežig (rotacijski peči), za katero je predpisan prag zmogljivosti:
 - a. za nenevarne odpadke z zmogljivostjo več kot 3 tone na uro,
 - b. za nevarne odpadke z zmogljivostjo več kot 10 ton na dan.

Iz zgoraj opisane zahteve za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja izhaja, da se vloga nanaša na spremembo pogojev in ukrepov v okoljevarstvenem dovoljenju, ki niso posledica sprememb v obratovanju naprave, prav tako te spremembe ne vplivajo na zmogljivost naprave, niti nimajo pomembnih vplivov na zdravje ljudi in okolje. Tako ministrstvo ugotavlja, da nameravana sprememba ni večja sprememba glede na 1. točko četrtega odstavka 119. člena ZVO-2 ter 10.3.1 točko 3. člena ZVO-2, ker se proizvodna zmogljivost naprave ne povečuje (ne spreminja).

Ministrstvo glede na zgoraj navedeno ugotavlja, da se nameravana sprememba obravnava v skladu z 3. točko četrtega odstavka 119. člena ZVO-2, ki se nanaša na spremembo pogojev in ukrepov v obratovanju naprave, ki ni večja sprememba, vendar je zaradi nje treba spremeniti pogoje in ukrepe v veljavnem okoljevarstvenem dovoljenju.

Dvanajsti odstavek 119. člena ZVO-2 določa, da ministrstvo odloči o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja iz sedmega odstavka 119. člena ZVO-2 v treh mesecih od vložitve popolne vloge, pri čemer se ne uporabljajo določbe 113., 114. in 122. člena tega zakona, razen če se okoljevarstveno dovoljenje spreminja glede na določbe iz 3. in 4. točke prvega odstavka 121. člena tega zakona.

Iz sedmega odstavka 119. člena ZVO-2 izhaja, da v primeru iz 2. in 3. točke četrtega odstavka 119. člena ZVO-2 upravljavec vloži vlogo za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja, ki mora vsebovati tiste sestavine iz drugega odstavka 112. člena ZVO-2, na katere se nameravana sprememba nanaša. Če gre v primerih iz prejšnjega stavka za spremembo, s katero bo doseženo zmanjšanje emisij in to zahteva spremembo pogojev in ukrepov v okoljevarstvenem dovoljenju, mora ministrstvo voditi postopek za izdajo odločbe o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja ne

glede na druge okoliščine, kot so na primer inšpekcijski ali drugi postopki, ki bi lahko vplivali na ustavitev postopka ali zavrnitev izdaje odločbe o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja.

II.

V postopku spremembe okoljevarstvenega dovoljenja je ministrstvo odločalo na podlagi vloge upravljavca z dne 23. 4. 2023 in njenih dopolnitev z dne 12. 2. 2025, 20. 2. 2025, 3. 3. 2025, 12. 5. 2025, 6. 6. 2025, 11. 7. 2025, 18. 7. 2025 in 24. 7. 2025.

Ministrstvo je nadalje od Agencije RS za okolje pridobilo poročila o obratovalnih monitoringih emisij snovi v zrak in vode zaradi preverjanja pogojev za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja iz 15. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki povzročajo industrijske emisije, kot je podrobneje razloženo v točki III. obrazložitve te odločbe.

V postopku je bilo na podlagi predložene dokumentacije ugotovljeno naslednje:

Agencija RS za okolje je upravljavcu dne 14. 12. 2009 izdala okoljevarstveno dovoljenje št. 35407-8/2006-52 z dne 19. 9. 2007, ki je bilo spremenjeno z odločbo št. 35406-3/2013-2 z dne 28. 2. 2013, odločbo št. 35406-45/2012-14 z dne 13. 3. 2014, odločbo št. 35406-50/2014 z dne 20. 10. 2014, delno odločbo št. 35406-45/2016-37 z dne 23. 7. 2018, spremenjeno s sklepom o popravi pomote št. 35406-45/2016-40 z dne 3. 8. 2018 in odločbo št. 35402-29/2018-6 z dne 11. 10. 2018 ter z dopolnilno odločbo št. 35406-45/2016-52 z dne 9. 4. 2019 in odločbo št. 35406-24/2020-8 z dne 22. 2. 2022 (v nadaljevanju: okoljevarstveno dovoljenje) za obratovanje naprave, ki povzroča industrijske emisije – naprave iz točke I. izreka okoljevarstvenega dovoljenja, v kateri se izvajata dejavnosti:

3.1 - proizvodnja cementa:

a. proizvodnja cementnega klinkerja v rotacijski peči s proizvodno zmogljivostjo največ 3180 ton na dan, in

5.2 - predelava odpadkov - sosežiganje odpadkov v napravi za sosežig (rotacijski peči):

a. za nenevarne odpadke z zmogljivostjo največ 30 ton na uro,

b. za nevarne odpadke z zmogljivostjo največ 192 ton na dan (8 ton na uro),

ki se nahaja na naslovu Anhovo 1, 5210 Deskle (v nadaljevanju: naprava IED).

Ministrstvo je z delno odločbo št. 35432-21/2024-2570-3 z dne 20. 5. 2024 spremenilo okoljevarstveno dovoljenje, s katero je odločilo o delu zahtevka vloge, ki se je nanašal na spremembo imena upravljavca, in sicer se je upravljavec »SALONIT ANHOVO Gradbeni materiali, d.d.« preimenoval v »Alpacem Cement, d.d.«.

Predmet te dopolnilne odločbe je odločanje o preostali vsebini vloge, ki je opisana v točki I te obrazložitve, ki med drugim vključuje prošnjo za spremembo navajanja koordinat v novem koordinatnem sistemu D96/TM namesto starega Gauss-Krügerjevega sistema (D48/GK).

Nov koordinatni sistem — Transverzalna (prečna) Mercatorjeva projekcija (D96/TM):

Ministrstvo je v upravnih postopkih izdaje in spremembe okoljevarstvenih dovoljenj prešlo na uporabo novega koordinatnega sistema D96/TM, ki temelji na evropskem koordinatnem sistemu. Namesto starega Gauss-Krügerjevega sistema (D48/GK) s koordinatama »x« in »y« se uporablja koordinatni sistem – Transverzalna (prečna) Mercatorjeva projekcija (D96/TM) s koordinatama »n« in »e«. Na podlagi omenjenega je ministrstvo ob hkratnem upoštevanju vloge upravljavca in njene dopolnitve vse v okoljevarstvenem dovoljenju navedene koordinate »x« in »y« koordinatnega sistema D48/GK s pomočjo spletne aplikacije »<http://sitranet.si/sitrik.html>« pretvorilo v koordinate »n« in »e« koordinatnega sistema D96/TM. Gre za evropski koordinatni sistem, ki ima svoj temelj v Direktivi 2007/2/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. marca 2007 o vzpostavitvi infrastrukture za prostorske informacije v Evropski skupnosti (INSPIRE).

III.

Vsebina okoljevarstvenega dovoljenja je določena v 116. členu ZVO-2 in 24. členu Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki povzročajo industrijske emisije.

Iz prvega odstavka 15. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki povzročajo industrijske emisije izhaja, da se okoljevarstveno dovoljenje za napravo ali njegovo spremembo izda, če naprava obratuje v skladu s splošnimi zahtevami za obratovanje naprave iz ZVO-2, s to uredbo, zaključki o BAT in drugimi predpisi, ki urejajo okoljevarstvene zahteve za obratovanje naprave.

Iz tretjega odstavka 15. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki povzročajo industrijske emisije pa nadalje izhaja, da ministrstvo v postopku spremembe okoljevarstvenega dovoljenja preverja skladnost obratovanja obstoječe naprave s pogoji iz okoljevarstvenega dovoljenja na podlagi poročil iz tretjega in četrtega odstavka 6. člena te uredbe ali ugotovitev izrednega inšpekcijskega pregleda v skladu z ZVO-2.

Nadalje je v tretjem odstavku 19. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki povzročajo industrijske emisije določeno, da ministrstvo v okoljevarstvenem dovoljenju poleg zahtev iz drugega odstavka 19. člena in prejšnjih členov citirane uredbe določi tudi druge pogoje in ukrepe za preprečevanje in zmanjševanje emisij iz zaključkov o BAT in predpisov iz 16. člena citirane uredbe.

Skladno s sedmim odstavkom 24. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki povzročajo industrijske emisije se glede vprašanj o obsegu in vsebini okoljevarstvenega dovoljenja, ki niso urejena s to uredbo, uporabljajo določbe predpisov iz 16. člena iste uredbe, ki urejajo okoljevarstvene zahteve za obratovanje naprave.

Pri preverjanju izpolnjenosti pogojev v skladu s tretjim odstavkom 15. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki povzročajo industrijske emisije je ministrstvo po pregledu poročil o meritvah emisije snovi v zrak in emisije snovi v vode, katere je upravljavec predložil ARSO v okviru poročanja o obratovalnem monitoringu (kar je razvidno iz dokumentov predmetne upravne zadeve št. 35432-21/2024-2570-11 z dne 2. 9. 2024, 35432-21/2024-2570-12 z dne 5. 9. 2024 in 35432-21/2024-2570 z dne 11. 12. 2024) ugotovilo, da naprava ne presega mejnih vrednosti, ki so določene v okoljevarstvenem dovoljenju.

Ministrstvo je ugotovilo, da naprava iz točke I./1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja obratuje v skladu s splošnimi zahtevami za obratovanje naprave iz ZVO-2, Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki povzročajo industrijske emisije in drugimi predpisi, ki urejajo okoljevarstvene zahteve za obratovanje naprave, zato je upravljavcu na podlagi dvanajstega odstavka 119. člena ZVO-2 izdalo odločbo o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja.

Ministrstvo je na podlagi zgoraj navedenega in na podlagi vloge upravljavca v točkah I./2, I./3, I./6, I./13, I./14, I./16, I./17, I./18, I./19, I./20, I./21, I./22, I./23, I./25, I./26, I./27, I./29 in I./30 izreka te odločbe spremenilo koordinate.

Kot izhaja iz točke I./1 izreka te odločbe, je ministrstvo na podlagi vloge zaradi demontaže in odstranitve tehnološke enote pakirka 1 Skale (N16) črtalo točko I./1.3.E.a izreka okoljevarstvenega dovoljenja.

Ministrstvo je v točki I./2 izreka te odločbe spremenilo Preglednico 4 iz točke I./4.1.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja tako, da je navedbo Gauss-Krügerjevih koordinat izpusta CS1 ($x = 103.424$ in $y = 394.187$) nadomestilo z navedbo koordinat $n = 103912$ in $e = 393815$.

V točki I./3 izreka te odločbe je ministrstvo na podlagi zgoraj navedenega in na podlagi vloge spremenilo Preglednico 5 iz točke I./4.1.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja tako, da je:

- iz Preglednici 5 črtalo izpusta z oznako CS11 in CS23 s pripadajočimi podatki, in
- da je v Preglednici 5 navedbo Gauss-Krügerjevih koordinat x in y izpustov iz te preglednice nadomestilo z navedbo D96/TM koordinat e in n, pri čemer pa so vsi ostali podatki o posameznih izpustih (tj. višina izpustov, tehnika čiščenja, oznaka merilnega mesta in največji prostorninski pretok), ki so bili določeni že z delno odločbo 35406-45/2016-37 z dne 23. 7. 2018, spremenjeno s sklepom 35406-45/2016-40 z dne 3. 8. 2018 in odločbo št. 35402-29/2018-6 z dne 11. 10. 2018 ter odločbo št. 35406-24/2020-8 z dne 22. 2. 2022, ostali nespremenjeni.

Kot izhaja iz točke I./4 izreka te odločbe, je ministrstvo zaradi ugotovljene napake, na katero je v predmetni vlogi opozoril upravljavec, v točki I./4.1.3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja namesto napačno navedene sklicne točke I./4.2.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja navedlo sklicno točko 4.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja.

Ministrstvo je v točki I./5 izreka te odločbe na podlagi vloge spremenilo točko I./4.2.3.a izreka okoljevarstvenega dovoljenja tako, da je v prvem odstavku te točke črtalo navedbo izpustov CS11 in CS23, ker sta bila le-ta izločena iz uporabe oz. odstranjena.

Kot izhaja iz točke I./6 izreka te odločbe, je ministrstvo na podlagi zgoraj navedenega in na podlagi vloge spremenilo Preglednico 9c iz točke I./4.2.6. izreka okoljevarstvenega dovoljenja tako, da je:

- iz Preglednice 9c črtalo izpusta z oznako CS11 in CS23 s pripadajočimi podatki, ker sta bila izločena iz uporabe, in
- da je v Preglednici 9c navedbo Gauss-Krügerjevih koordinat x in y izpustov iz te preglednice nadomestilo z navedbo D96/TM koordinat n in e, pri čemer pa so vsi ostali podatki o posameznih izpustih (tj. višina izpustov, tehnika čiščenja, oznaka merilnega mesta in največji masni pretok celotnega prahu), ki so bili določeni že z delno odločbo 35406-45/2016-37 z dne 23. 7. 2018, spremenjeno s sklepom 35406-45/2016-40 z dne 3. 8. 2018 in odločbo št. 35402-29/2018-6 z dne 11. 10. 2018 ter odločbo št. 35406-24/2020-8 z dne 22. 2. 2022, ostali nespremenjeni.

Ministrstvo na podlagi vloge in v njej utemeljene zahteve upravljavca, da se trajne meritve temperature na reprezentativni točki z oznako HT 40 ne izvajajo na izpustu z oznako CS1, ampak na mestu priključitve izmenjevalca toplote na rotacijsko peč, vstop plinov v 5. ciklon, spremenilo točko I./4.3.4 izreka okoljevarstvenega dovoljenja tako, da je črtalo zadnjo (12.) alinejo te točke, v kateri je bila določena zahteva za izvajanje meritev temperature na reprezentativni točki z oznako HT 40, tj. na mestu priključitve izmenjevalca toplote na rotacijsko peč, vstop v 5. ciklon«, kot izhaja iz točke I./7 izreka te odločbe. Hkrati pa je ministrstvo to zahtevo, tj. zahtevo za izvajanje trajnih meritev temperature na reprezentativni točki z oznako HT 40, tj. na mestu priključitve izmenjevalca toplote na rotacijsko peč, vstop v 5. ciklon določilo v novi, ločeni točki I./4.3.4.a izreka okoljevarstvenega dovoljenja, kot izhaja iz točke I./8 izreka te odločbe. Zahteva za izvajanje trajnih meritev temperature na reprezentativni točki z oznako HT40 je bila določena na podlagi točke a iz BAT 5 iz Izvedbenega sklepa Komisije z dne 26. marec 2013 (2013/163/EU) o določitvi zaključkov o najboljših razpoložljivih tehnologijah (BAT) v skladu z Direktivo 2010/75/EU Evropskega parlamenta in Sveta o industrijskih emisijah za proizvodnjo cementa, apna in magnezijevega oksida, objavljenega dne 9. 4. 2013 v Uradnem listu Evropske unije, do 9. 4. 2017. Točka a iz BAT 5 v navedenem referenčnem dokumentu določa, da so stalne meritve temperature ena izmed najboljših razpoložljivih tehnik za spremljanje parametrov postopka, ki kažejo stabilnost procesa.

Ministrstvo na podlagi vloge in v njej utemeljene zahteve upravljavca, da se standard za izvajanje

meritev emisij amonijaka (NH_3), ki je sicer naveden v točki I./4.3.20 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, prenese v točko I./4.3.21 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, črtalo točko I./4.3.20 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, kjer je bila navedena zahteva za izvedbo trajnih meritev z akreditirano metodo za merjenje emisije amonijaka in bazičnih dušikovih spojin po smernici VDI 3496, kot izhaja iz točke I./9 izreka te odločbe. Hkrati pa je ministrstvo to zahtevo, tj. zahtevo za izvedbo trajnih meritev amonijaka z akreditirano metodo, določilo v spremenjeni točki I./4.3.21 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, v katero je dodalo zahtevo, da se meritve amonijaka v odpadnih plinih na izpustu CS1 izvede z metodo po standardu SIST EN ISO 21877, kot izhaja iz točke I./10 izreka te odločbe. Zahteva za izvajanje meritve amonijaka v odpadnih plinih na izpustu CS1 z metodo po standardu SIST EN ISO 21877 je bila določena na podlagi prvega odstavka 18. člena Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 105/08 in 44/22 – ZVO-2), ki določa prioritetni vrstni red metod za izvedbo meritev.

Ministrstvo je v točki I./11 izreka te odločbe na podlagi vloge v točki I./4.3.31 izreka okoljevarstvenega dovoljenja spremenilo (popravilo) navedbo sklica na oznako preglednice tako, da se namesto besedne zveze »definiranih v Preglednici 9b točke I./4.2.6 izreka tega dovoljenja« pravilno navedlo besedno zvezo »definiranih v Preglednici 9c točke I./4.2.6 izreka tega dovoljenja«.

Kot izhaja iz točke I./12 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, je ministrstvo na podlagi vloge in 9. točke prvega odstavka 24. člena Uredba o vrsti dejavnosti in naprav, ki povzročajo industrijske emisije (Uradni list RS, št. 68/22) spremenilo točko I./4.3.23 izreka okoljevarstvenega dovoljenja tako, da je v njej k parametrom, za katere je v tej točki določen način vrednotenja ocenjevanja rezultatov monitoringa z mejnimi vrednostmi emisij dodalo še manjkajoča parametra »amonijak (NH_3)« in »benzen«, vsi ostali parametri, katerim je bil v tej točki določen način vrednotenja ocenjevanja rezultatov monitoringa z mejnimi vrednostmi emisij z delno odločbo 35406-45/2016-37 z dne 23. 7. 2018, spremenjeno s sklepom št. 35406-45/2016-40 z dne 3. 8. 2018 in odločbo št. 35402-29/2018-6 z dne 11. 10. 2018 ter odločbo št. 35406-24/2020-8 z dne 22. 2. 2022, so ostali nespremenjeni.

Ministrstvo je v točki I./13 izreka te odločbe v točki I./5.1.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja navedbo Gauss-Krügerjevih koordinat iztoka V12 ($Y=394296$ in $X=103762$) nadomestilo z navedbo koordinat $e = 393924$ in $n = 104250$.

Ministrstvo je v točki I./14 izreka te odločbe na podlagi vloge in zaradi spremembe koordinatnega sistema spremenilo točko I./5.1.4 izreka okoljevarstvenega dovoljenja tako, da je za merilno mesto odtoka V12-1 navedlo novo parcelno številko (tj. parc. št. 545/12, k.o. Gorenja vas) in Gauss-Krügerjevi koordinati ($Y = 394287$ in $X = 103765$) nadomestilo z navedbo koordinat $e = 393905$ in $n = 104257$. Zaradi uskladitve z dejanskim stanjem je prišlo do spremembe koordinat merilnega mesta.

Kot izhaja iz točke I./15 izreka te odločbe, je ministrstvo na podlagi vloge in ob upoštevanju 19. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo spremenilo besedilo točke I./5.1.7 izreka okoljevarstvenega dovoljenja tako, da je določilo, da se blato, ki nastaja pri obratovanju naprave, obdela na ustrezno opremljeni komunalni čistilni napravi.

Ministrstvo je v točki I./16 izreka te odločbe na podlagi vloge in zaradi sprememb koordinatnega sistema spremenilo točko I./5.2.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, da je navedlo:

- za lovilec olj (odtoka V15-1 navedlo spremenjeno parcelno številko zemljišča, na katerem se le-ta nahaja (parcelna številka 702/7 k.o. Deskle) in Gauss-Krügerjevi koordinati $Y = 394392$ in $X=102923$ nadomestilo z navedbo koordinat $e = 394021$ in $n = 103401$ (zaradi vgraditve

- novega lovilnika olj), ter
- za iztok z oznako V15 Gauss-Krügerjevi koordinati $Y = 394191$ in $X=102764$ nadomestilo z navedbo koordinat $e = 393819$ in $n = 103252$.

Kot izhaja iz točke I./17 izreka te odločbe, je ministrstvo na podlagi vloge in zaradi spremembe koordinatnega sistema spremenilo točko I./5.2.6 izreka okoljevarstvenega dovoljenja tako, da je za merilno mesto odtoka V15.1 navedlo novo parcelno številko (tj. parc. št. 702/13, k.o. Deskle) in Gauss-Krügerjevi koordinati $Y=394365$ in $X=102830$ nadomestilo z navedbo koordinat $e = 393987$ in $n = 103318$, saj je zaradi ureditve merilnega mesta prišlo do premaknitve merilnega mesta.

Kot izhaja iz točke I./18 izreka te odločbe, je ministrstvo na podlagi vloge in zaradi spremembe koordinatnega sistema spremenilo točko I./5.3.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja tako, da je za merilno mesto iztoka V10 navedlo novo parcelno številko (tj. parc. št. 1215/46, k.o. Anhovo) in Gauss-Krügerjevi koordinati $Y=394231$ in $X=103409$ nadomestilo z navedbo koordinat $e = 393859$ in $n = 103897$.

Kot izhaja iz točke I./19 izreka te odločbe, je ministrstvo na podlagi vloge in zaradi spremembe koordinatnega sistema spremenilo točko I./5.3.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja tako, da je za lovilec olj z oznako BENE MEGA NG 20/2500 navedlo novo parcelno številko (tj. parc. št. 1215/65, k.o. Anhovo) in Gauss-Krügerjevi koordinati $Y = 394208$ in $X = 103437$ nadomestilo z navedbo koordinat $e = 393836$ in $n = 103925$.

Ministrstvo je v točki I./20 izreka te odločbe na podlagi vloge in zaradi spremembe koordinatnega sistema spremenilo točko I./5.3.3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja tako, da je za merilno mesto iztoka V10 Gauss-Krügerjevi koordinati $Y = 394231$ in $X = 103409$ nadomestilo z navedbo koordinat $e = 393847$ in $n = 103907$, saj je zaradi ureditve merilnega mesta prišlo do premaknitve merilnega mesta.

Ministrstvo je v točki I./21 izreka te odločbe na podlagi vloge in zaradi spremembe koordinatnega sistema spremenilo točko I./5.3.6 izreka okoljevarstvenega dovoljenja tako, da je za iztok z oznako V11 navedlo novo parcelno številko (tj. parc. št. 1215/46, k.o. Anhovo) in Gauss-Krügerjevi koordinati $Y = 394301$ in $X = 103730$ nadomestilo z navedbo koordinat $e = 393929$ in $n = 104218$.

Ministrstvo je v točki I./22 izreka te odločbe na podlagi vloge in zaradi spremembe koordinatnega sistema spremenilo točko I./5.3.7 izreka okoljevarstvenega dovoljenja tako, da je za lovilec olj z oznako BENE MEGA NG 20/2500 navedlo novo parcelno številko (tj. parc. št. 1215/65, k.o. Anhovo) in Gauss-Krügerjevi koordinati $Y = 394218$ in $X = 103708$ nadomestilo z navedbo koordinat $e = 393846$ in $n = 104196$.

Ministrstvo je v točki I./23 izreka te odločbe na podlagi vloge in zaradi spremembe koordinatnega sistema spremenilo točko I./5.3.8 izreka okoljevarstvenega dovoljenja tako, da je za merilno mesto iztoka V11 navedlo novo parcelno številko (tj. parc. št. 1215/46, k.o. Anhovo) in Gauss-Krügerjevi koordinati $Y = 394301$ in $X = 103730$ nadomestilo z navedbo koordinat $e = 393917$ in $n = 104219$, saj je zaradi ureditve merilnega mesta prišlo do premaknitve merilnega mesta..

Kot izhaja iz točke I./24 izreka te odločbe, je ministrstvo za točko I./5.3.9 izreka okoljevarstvenega dovoljenja dodalo novo točko I./5.3.9a izreka okoljevarstvenega dovoljenja, v kateri je na podlagi vloge in dopolnitve vloge in v skladu s petim odstavkom 31. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo namesto na iztoku V11 dovolilo izvajanje trajnih meritev pretoka hladilne vode na 4 vtokih v napravo. Ministrstvo je v skladu s 26. členom citirane uredbe na podlagi podatkov upravljavca določilo tudi merilna mesta za izvajanje trajnih

meritev pretoka na vtokih v napravo.

Ministrstvo je v točki I./25 izreka te odločbe na podlagi vloge in zaradi spremembe koordinatnega sistema spremenilo točko I./5.3.11 izreka okoljevarstvenega dovoljenja tako, da je za iztok V13 navedlo novo parcelno številko (tj. parc. št. 545/16, k.o. Gorenja vas) in Gauss-Krügerjevi koordinati $Y = 394288$ in $X = 103964$ nadomestilo z navedbo koordinat $e = 393916$ in $n = 104452$.

Ministrstvo je v točki I./26 izreka te odločbe na podlagi vloge in zaradi spremembe koordinatnega sistema spremenilo točko I./5.3.12 izreka okoljevarstvenega dovoljenja tako, da je za lovilec olj Oleopator K NG 30/6000 navedlo novo parcelno številko (tj. parc. št. 545/17, k.o. Gorenja vas) in Gauss-Krügerjevi koordinati $Y = 394241$ in $X = 103852$ nadomestilo z navedbo koordinat $e = 393869$ in $n = 104340$.

Ministrstvo je v točki I./27 izreka te odločbe zaradi spremembe koordinatnega sistema spremenilo točko I./5.3.13 izreka okoljevarstvenega dovoljenja tako, da je za iztok V13 Gauss-Krügerjevi koordinati $Y = 394244$ in $X = 103863$ nadomestilo z navedbo koordinat $e = 393872$ in $n = 104351$.

Kot izhaja iz točke I./28 izreka te odločbe, je ministrstvo za točko I./5.3.14 izreka okoljevarstvenega dovoljenja dodalo novo točko I./5.3.14a izreka okoljevarstvenega dovoljenja, v kateri je na podlagi vloge in dopolnitve vloge in v skladu s petim odstavkom 31. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo namesto na iztoku V13 dovolilo izvajanje trajnih meritev pretoka hladilne vode na vtoku v napravo. Ministrstvo je v skladu s 26. členom citirane uredbe na podlagi podatkov upravljavca določilo tudi merilno mesto za izvajanje trajnih meritev pretoka na vtoku v napravo.

Ministrstvo je v točki I./29 izreka te odločbe zaradi spremembe koordinatnega sistema v Preglednici TLA-1 iz točke I./12.3.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja za lokacijo vzorčnega mesta za izvajanje obratovalnega monitoringa stanja tal z oznako L1 Gauss-Krügerjevi koordinati $Y = 394283$ in $X = 103756$ nadomestilo z navedbo koordinat $e = 393911$ in $n = 104244$.

Ministrstvo je v točki I./30 izreka te odločbe zaradi spremembe koordinatnega sistema v Preglednici PV-1 iz točke I./12.4.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja Gauss-Krügerjeve koordinate lokacij opazovalnih vrtin SAied-1, SAied-2 in SAied-3 (Y, X) nadomestilo z navedbo D96/TM koordinat (e in n), poleg tega pa je popravilo v Preglednici PV-1 napačno navedeno parcelno številko 545/17 k.o. Gorenja vas (za oznako opazovalne vrtine SAied-2) tako, da se pravilna številka parcele glasi »545/1 k.o. Gorenja vas«.

S 1. septembrom 2021 se je začela izvrševati Uredba o spremembi Uredbe o organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS, št. 101/21), ki je spremenila stvarno pristojnost oz. delovno področje Agencije Republike Slovenije za okolje tako, da je za izvajanje večine upravnih nalog pristojno Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo in ne več agencija.

Zato je ministrstvo v točki I./31 izreka te odločbe spremenilo točke I./10.1, I./10.2 in I./10.3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja tako, da je besedilo »Agencija Republike Slovenije za okolje« nadomestilo z besedilom »ministrstvo«.

Preostalo besedilo točke I. izreka okoljevarstvenega dovoljenja ostane nespremenjeno, kot izhaja iz točke II. izreka te odločbe.

V skladu s petim odstavkom 213. člena v povezavi z 118. členom Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-UPB, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13, 175/20-ZIUOPDVE in 3/22 – ZDeb) je bilo treba v izreku te odločbe odločiti tudi o stroških postopka. Glede

na to, da v tem postopku stroški niso nastali, je bilo o njih odločeno, kot izhaja iz točke III. izreka te odločbe.

V osemnajstem odstavku 119. člena ZVO-2 je določeno, da zoper to odločbo ni pritožbe, dopusten pa je upravni spor, pri čemer mora sodišče o tožbi odločiti prednostno.

Pouk o pravnem sredstvu:

Zoper to odločbo ni pritožbe, dovoljen pa je upravni spor z vložitvijo tožbe na Upravno sodišče Republike Slovenije v roku 30 dni od vročitve odločbe. Tožbo se vloži neposredno pri pristojnem sodišču ali pošlje po pošti.

Ta upravni akt je bil izdan kot fizična kopija dokumenta v elektronski obliki. V skladu z drugim odstavkom 65.b člena Uredbe o upravnem poslovanju (Uradni list RS, št. 9/18, 14/20, 167/20, 172/21, 68/22, 89/22, 135/22, 77/23 in 23/24) vas seznanjamo, da lahko zahtevate, da se vam pošlje izvirnik dokumenta na elektronski naslov ali potrdi skladnost kopije dokumenta z izvirnikom. Uveljavljanje te zahteve ne vpliva na vaš pravni položaj oziroma tek roka, ki je začel teči z vročitvijo kopije.

Postopek vodili:

Jurij Fašing, sekretar

Vanja Lenarčič, podsekretarka

Mojca Logar, sekretarka

Petra Bizjak
Vodja oddelka za upravne zadeve s
področja industrijskih emisij

Vročiti:

- Alpacem Cement, d.d., Anhovo 1, 5210 Deskle - osebno