REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE
**AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE**

Vojkova 1b, 1000 Ljubljana

T: 01 478 40 00
F: 01 478 40 52
E: gp.arso@gov.si
www.arso.gov.si

ODPOSLANO
dne: 26 -06- 2012
Podpis:

Številka: 35406-20/2012-4
Datum: 26. 6. 2012

Agencija Republike Slovenije za okolje, izdaja na podlagi petega odstavka 8. člena Uredbe o organih v sestavi (Uradni list RS, št. 58/03, 45/04, 86/04-ZVOP-1, 138/04, 52/05, 82/05, 17/06, 76/06, 132/06, 41/07, 64/08-ZViS-F, 63/09, 69/10, 40/11, 98/11, 17/12 in 23/12), 77. in 78. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06-Odl. US, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08 in 108/09), v upravni zadevi spremembe okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje naprave, ki lahko povzroča onesnaževanje okolja večjega obsega na zahtevo stranke Belinka Perkemija d.o.o., Zasavska cesta 95, 1001 Ljubljana, ki jo zastopa direktor Franci Stele, naslednjo

# O D L O Č B O
## o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja

**I.**

Okoljevarstveno dovoljenje št. 35407-115/2006 - 19 z dne 4. 9. 2007 spremenjeno z odločbama o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja št. 35407-2/2010-8 z dne 30. 12. 2010 in št. 35407-60/2011-1 z dne 4. 11. 2011, izdano stranki - upravljavcu Belinka Perkemija d.o.o., Zasavska cesta 95, 1001 Ljubljana se spremeni tako, kot izhaja iz nadaljevanja izreka te odločbe:

**1) Prvi odstavek točke 1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:**

Stranki - upravljavcu Belinka Perkemija d.o.o., Zasavska cesta 95, 1001 Ljubljana (v nadaljevanju: upravljavec) se izda okoljevarstveno dovoljenje za obratovanje naprav, ki se nahajajo na zemljiščih s parc. št. 1090/4, 1090/5, 1097/5, 1097/6, 1100/3, 1101/7, 1101/8, 1101/9, 1116/4, 1116/5, 1123/3, 1124/119, 1124/199, 1114/200, 1175/1, 1177/17, 1177/21, 1177/23, 1177/24, 1177/25, 1177/26, 1177/27, 1177/30, 1177/31, 1177/34, 1178/2, 1179/2, 1180/1, 1181/7, 1187/3, 1187/4, 1187/5, 1187/6, 1189/1, 1189/4, 1189/5, 1191/3, 1193/1, 1193/10, 1193/11, 1193/12, 1193/13, 1193/14, 1193/15, 1193/16, 1193/17, 1193/18, 1193/19, 1193/2, 1193/20, 1193/22, 1193/23, 1193/24, 1193/3, 1193/4, 1193/6, 1193/7, 1193/8, 1193/9, 1195/1, 1195/3, 1195/4, 1223/3, 1223/4, 1224/3, 1225/4, 1280/2, 1280/3, 1282/2, 1283/4, 1283/5, 1287/2, 1287/3, 1414/28, 1177/31, 1177/34, 1197, 1198, 1213/8, 1213/9 vse k.o. Podgorica na lokaciji Zasavska cesta 95, 1001 Ljubljana, in sicer za:

**2) Točki 2.2.2.5. in 2.2.2.6. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremenita tako, da se glasita:**

2.2.2.5. Dopustne vrednosti emisij snovi v zrak iz kotlovnice na izpustu Z25 so določene v preglednicah 6a in 6b.

| | |
|---|---|
| Izpust z oznako: | Z25 |
| Opisno ime izpusta: | kotel 1 (1-QE 9702) |
| Vir onesnaževanja: | kotlovnica |
| Tehnološka enota vezana na izpust: | proizvodnja pare (N33) – Đuro Đaković, letnik 1974 |
| Ime merilnega mesta: | Z25MM6 Kurilni medij/vhodna toplotna moč:zemeljski plin ali ekstra lahko kurilno olje /10MW |

Preglednica 6a: Dopustne vrednosti parametrov na merilnem mestu Z25MM6 pri uporabi zemeljskega plina

| Parameter | Izražen kot | Enota | Dopustna vrednost do 31.12.2017 | Dopustna vrednost od 1.1.2018 dalje |
|---|---|---|---|---|
| Ogljikov monoksid (CO) | | $mg/m^3$ | 100 | 80 |
| Dušikovi oksidi NOx | $NO_2$ | $mg/m^3$ | 200 | 110 |
| Žveplovi oksidi SOx | $SO_2$ | $mg/m^3$ | 35 | 10 |

Preglednica 6b: Dopustne vrednosti parametrov na merilnem mestu Z25MM6 pri uporabi ekstra lahkega kurilnega olja

| Parameter | Izražen kot | Enota | Dopustna vrednost do 31.12.2017 | Dopustna vrednost od 1.1.2018 dalje |
|---|---|---|---|---|
| Dimno število | | | 1 | 1 |
| Ogljikov monoksid (CO) | | $mg/m^3$ | 170 | 80 |
| Dušikovi oksidi NOx | $NO_2$ | $mg/m^3$ | 250 | 200 |
| Žveplovi oksidi SOx | $SO_2$ | $mg/m^3$ | 1700 | 850 |

2.2.2.6. Dopustne vrednosti emisij snovi v zrak iz kotlovnice na izpustu Z25 so določene v preglednicah 7a in 7b.

| | |
|---|---|
| Izpust z oznako: | Z26 |
| Opisno ime izpusta: | kotel 2 (2-QE 9703) |
| Vir onesnaževanja: | kotlovnica |
| Tehnološka enota vezana na izpust: | proizvodnja pare (N33) – Đuro Đaković, letnik 1979 |
| Ime merilnega mesta: | Z26MM7 |
| Kurilni medij/vhodna toplotna moč: | zemeljski plin ali ekstra lahko kurilno olje /10MW |

Preglednica 7a: Dopustne vrednosti parametrov na merilnem mestu Z26MM7 pri uporabi zemeljskega plina

| Parameter | Izražen kot | Enota | Dopustna vrednost do 31.12.2017 | Dopustna vrednost od 1.1.2018 dalje |
|---|---|---|---|---|
| Ogljikov monoksid (CO) | | $mg/m^3$ | 100 | 80 |
| Dušikovi oksidi NOx | $NO_2$ | $mg/m^3$ | 200 | 110 |
| Žveplovi oksidi SOx | $SO_2$ | $mg/m^3$ | 35 | 10 |

Preglednica 7b: Dopustne vrednosti parametrov na merilnem mestu Z26MM7 pri uporabi ekstra lahkega kurilnega olja

| Parameter | Izražen kot | Enota | Dopustna vrednost do 31.12.2017 | Dopustna vrednost od 1.1.2018 dalje |
|---|---|---|---|---|
| Dimno število | | | 1 | 1 |
| Ogljikov monoksid (CO) | | $mg/m^3$ | 170 | 80 |
| Dušikovi oksidi NOx | $NO_2$ | $mg/m^3$ | 250 | 200 |
| Žveplovi oksidi SOx | $SO_2$ | $mg/m^3$ | 1700 | 850 |

**3) Točke od 2.2.4.1. do 2.2.4.4. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremenijo tako, da se glasijo:**

2.2.4.1. Dopustne vrednosti emisij snovi v zrak iz transporta perborata na izpustu Z51 so določene v preglednici 9.

| | |
|---|---|
| Izpust z oznako: | Z51 |
| Opisno ime izpusta: | pnevmatski transport |
| Vir onesnaževanja: | proizvodnja natrijevih perboratov |
| Tehnološka enota vezana na izpust: | pnevmatski transport iz sušenje PB4 (N53) in sušenje PB1 (N54) |
| Ime merilnega mesta: | Z51MM10 |

Preglednica 9: Dopustne vrednosti parametrov na merilnem mestu Z51MM10

| Parameter | Enota | Dopustna vrednost |
|---|---|---|
| Celotni prah | $mg/m^3$ | 20 |

2.2.4.2. Dopustne vrednosti emisij snovi v zrak iz sušenja perborata - PB4 na izpustu Z52 so določene v preglednici 10.

| | |
|---|---|
| Izpust z oznako: | Z52 |
| Opisno ime izpusta: | sušenje PB4/Binder |
| Vir onesnaževanja: | proizvodnja natrijevih perboratov |
| Naprave vezane na izpust: | Sušenje PB4 (N53) – sušilnik Binder |
| Ime merilnega mesta: | Z52MM11 |

Preglednica 10: Dopustne vrednosti parametrov na merilnem mestu Z52MM11

| Parameter | Enota | Dopustna vrednost |
|---|---|---|
| Celotni prah | $mg/m^3$ | 20 |

2.2.4.3. Dopustne vrednosti emisij snovi v zrak iz sušenja perborata - PB1 na izpustu Z53 so določene v preglednici 11.

| | |
|---|---|
| Izpust z oznako: | Z53 |
| Opisno ime izpusta: | sušenje PB1/Vibra |
| Vir onesnaževanja: | proizvodnja natrijevih perboratov |
| Tehnološka enota vezana na izpust: | Sušenje PB1 (N54) – sušilnik Vibra |
| Ime merilnega mesta: | Z53MM12 |

Preglednica 11: Dopustne vrednosti parametrov na merilnem mestu Z53MM12

| Parameter | Enota | Dopustna vrednost |
|---|---|---|
| Celotni prah | $mg/m^3$ | 20 |

2.2.4.4. Dopustne vrednosti emisij snovi v zrak iz pretovora boraksa na izpustu Z54 so določene v preglednici 12.

| | |
|---|---|
| Izpust z oznako: | Z54 |
| Opisno ime izpusta: | pretovor boraksa |
| Vir onesnaževanja: | proizvodnja natrijevih perboratov |
| Tehnološka enota vezana na izpust: | Priprava Na-metaborata (N50) – pretovor boraksa v Sk5 |
| Ime merilnega mesta: | Z54MM13 |

Preglednica 12: Dopustne vrednosti parametrov na merilnem mestu Z54MM13

| Parameter | Enota | Dopustna vrednost |
|---|---|---|
| Celotni prah | $mg/m^3$ | 20 |

**4) Točka 2.2.4.6. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se črta.**

**5) Točka 2.3.11. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:**

2.3.11. Upravljavec mora zagotoviti za napravo iz točke 1.5 izreka tega dovoljenja na merilnem mestu Z55MM14 izpusta Z55 in za napravo za proizvodnjo peroksiocetne kisline iz točke 1.3. izreka tega dovoljenja na merilnem mestu Z27MM8 na novi lokaciji izpusta Z27, izvedbo prvih meritev ne prej kakor 3 mesece in najpozneje po 9 mesecih po začetku obratovanja in po vzpostavitvi stabilnih razmer.

**6) Preglednica 13 točke 3.2.1. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:**

Preglednica 13: Dopustne vrednosti parametrov na merilnem mestu V1MM1

| Parameter | Izražen kot | Enota | Dopustna vrednost do 31.12.2012 | Dopustna vrednost od 1.1.2013 dalje |
|---|---|---|---|---|
| SPLOŠNI PARAMETRI | | | | |
| Temperatura | | °C | 35 | 35 |
| pH-vrednost | | | 6,5 -9,5 | 6,5 -9,5 |
| Neraztopljene snovi | | mg/l | 80 | 50 |
| Usedljive snovi | | ml/l | 0,5 | 0,5 |
| BIOLOŠKI PARAMETRI | | | | |
| Strupenost na vodne bolhe | | $S_D$ | 3 | 3 |
| ANORGANSKI PARAMETRI | | | | |
| Bor | B | mg/l | 222 | 133 |
| Bor | B | kg/t | 5 | 2 |
| Celotni dušik | N | mg/l | 40 | 40 |
| Celotni fosfor | P | mg/l | 2 | 2 |
| Sulfat | $SO_4$ | mg/l | 3000 | 3000 |
| ORGANSKI PARAMETRI | | | | |
| Kemijska potreba po kisiku – KPK | $O_2$ | mg/l | 46 | 46 |
| Kemijska potreba po kisiku – KPK | $O_2$ | kg/t | 1,2 | 1,2 |
| Biokemijska potreba po kisiku – $BPK_5$ | $O_2$ | mg/l | 25 | 25 |
| Mineralna olja | | mg/l | 0,5 | 0,5 |

**7) Točka 8.1.1. okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:**

8.1.1. Upravljavec sme uporabljati za skladiščenje nevarnih snovi rezervoarje navedene v Prilogi 1 in skladišča navedena v Prilogi 2 tega dovoljenja. Obe prilogi sta sestavni del dovoljenja, pri čemer se Priloga 1 spremeni tako, da se na koncu preglednice 1 dodata vrstici:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rez35 | 402 | 30 | | nadzemni, enoplaščni, pokončni, nameščen v skupni zadrževalni sistem brez iztoka; v stavbi | peroksiocetna kislina |
| Rez36 | 414 | 65 | | | peroksiocetna kislina |
| Rez37 | 418 | 55 | | | peroksiocetna kislina |

**8) Točka 4.3. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:**

4.3. Obveznosti v zvezi z izvajanjem prvega ocenjevanja, obratovalnega monitoringa in poročanjem zaradi emisije hrupa v naravno in življenjsko okolje

4.3.1. Upravljavec mora zagotoviti izvajanje prvega ocenjevanja in obratovalnega monitoringa hrupa za napravo iz točke 1 izreka tega dovoljenja, ko je vir hrupa v stanju največje zmogljivosti obratovanja. Prvo ocenjevanje se izvede po prvem zagonu novega vira hrupa v času poskusnega obratovanja oziroma po vzpostavitvi stabilnih obratovalnih razmer.

4.3.2. Upravljavec mora izvedbo občasnega ocenjevanja hrupa za napravo iz točke 1 izreka tega dovoljenja izvajati enkrat v obdobju treh let.

4.3.3 Upravljavec mora Agenciji RS za okolje predložiti kopijo poročila o ocenjevanju hrupa zaradi emisije vira hrupa najkasneje v 30 dneh po opravljenem ocenjevanju hrupa.

4.3.4. Upravljavec mora najkasneje do 30. julija 2012 in nato vsakih pet let zagotoviti tudi izdelavo rezultatov ocene ravni hrupa v obliki, ki bo omogočala vključitev v strateško karto hrupa za poselitveno območje Mestne občine Ljubljana.

**9) Točke 6.1.1 do 6.1.10 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremenijo tako, da se glasijo:**

6.1.1. Upravljavec mora odpadke skladiščiti tako, da ni ogroženo človekovo zdravje in da ravnanje ne povzroča škodljivih vplivov na okolje.

6.1.2. Upravljavec mora odpadke skladiščiti ločeno po vrstah odpadkov tako, da so izpolnjene zahteve za predvideni način nadaljnjega ravnanja.

6.1.3. Upravljavec mora za nastale odpadke zagotoviti obdelavo odpadkov tako da jih odda osebi, ki je vpisana v evidenco oseb, ki ravnajo z odpadki ali prepusti, če je prepuščanje s posebnim predpisom dovoljeno ali proda trgovcu, če so nastali odpadki nenevarni in zanje ne velja poseben predpis.

6.1.4. Upravljavec mora odpadke skladiščiti tako, da količina začasno skladiščenih odpadkov ne presega količine odpadkov, ki zaradi delovanja ali dejavnosti upravljavca naprave nastanejo v obdobju dvanajstih mesecev.

6.1.5. Upravljavec mora zagotoviti, da so odpadki pri začasnem skladiščenju in prevažanju pakirani tako, da ne ogrožajo okolja in človekovega zdravja ter da so opremljeni z oznako o nazivu odpadka in njegovi klasifikacijski številki.

6.1.6. Upravljavec mora nevarne odpadke začasno skladiščiti tako, da se hranijo ločeno in ne pride do mešanja z drugimi nevarnimi odpadki ter z njimi ravnati tako, da so primerni za obdelavo.

6.1.7. Nevarne odpadke je prepovedano mešati z nevarnimi odpadki, ki imajo drugačne fizikalne, kemične ali nevarne lastnosti, z drugimi odpadki in snovmi ali materiali, vključno z mešanjem zaradi redčenja nevarnih snovi.

6.1.8. Upravljavec mora nevarne odpadke opremiti tudi z oznako »nevarni odpadek« in z navedbo nevarnih lastnosti v skladu s predpisi, ki urejajo kemikalije.

6.1.9. Upravljavec mora odpadke, ki se prevažajo in so nevarno blago, označiti po predpisih, ki urejajo prevoz nevarnega blaga.

6.1.10. Upravljavec mora zagotoviti, da se za vsako pošiljko odpadkov, ki se premešča na območju RS, izpolni evidenčni list. Evidenčni list je veljaven, ko ga s svojim podpisom potrdita upravljavec in zbiralec ali obdelovalec, ki je odpadke prevzel.

**10) Točki 6.1.12. in 6.1.13 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremenita tako, da se glasita:**

6.1.12. Upravljavec izpolnjevanje obveznosti zagotavljanja obdelave odpadkov iz 6.1.4 točke izreka tega dovoljenja dokazuje z:
- veljavnim evidenčnim listom za odpadke iz prejšnje točke izreka tega dovoljenja ali
- z listino iz Uredbe 1013/2006/ES za odpadke, ki jih je poslal v obdelavo v drugo državo.

6.1.13. Upravljavec mora imeti Načrt gospodarjenja z odpadki in mora v skladu z njim izvajati ukrepe preprečevanja in zmanjševanja nastajanja odpadkov ter ravnati z odpadki. Načrt gospodarjenja z odpadki mora izdelati za obdobje štirih let in ga vsako leto pregledati in ustrezno popraviti ali dopolniti.

**11) Točka 8.1.5. okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:**

8.1.5. Upravljavec mora pri skladiščenju peroksiocetne kisline v nepremičnih rezervoarjih nameščenih v stavbi z oznakama Rez35, Rez36 in Rez37 zagotoviti:
i. da so nepremični rezervoarji nameščeni in opremljeni tako, da je vsak trenutek mogoče ugotoviti iztekanje nevarne tekočine iz posameznega nepremičnega rezervoarja in cevovodov ter pripadajoče opreme in
ii. zadrževalni sistem za prestrezanje in zadrževanje iztekajoče nevarne tekočine.

**12) Alineja vii. Točke 8.1.15. okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:**

vii. Rez35, Rez36 in Rez37 za skladiščenje peroskiocetne kisline.

## II.

Preostalo besedilo izreka okoljevarstvenega dovoljenja št. 35407-115/2006-19 z dne 4. 9. 2007, spremenjenega z odločbama o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja št. 35407-2/2010-8 z dne 30. 12. 2010 in št. 35407-60/2011-1 z dne 4. 11. 2011, ostane nespremenjeno.

III.

V tem postopku stroški niso nastali.

## O b r a z l o ž i t e v

### A. Zahtevek za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja

Agencija Republike Slovenije za okolje, ki kot organ v sestavi ministrstva za kmetijstvo in okolje opravlja naloge s področja varstva okolja (v nadaljevanju: naslovni organ), je dne 20. 3. 2012 od stranke - Belinka Perkemija d.o.o., Zasavska cesta 95, 1001 Ljubljana (v nadaljevanju: upravljavec), prejela prijavo nameravane spremembe v obratovanju naprave, ki lahko povzroča onesnaževanje okolja večjega obsega, in sicer za napravo za proizvodnjo peroskiocetne kisline s proizvodno zmogljivostjo 4500 ton na leto. Nameravana sprememba se nanaša na razširitev skladiščne kapacitete za skladiščenje peroskiocetne kisline, prestavitev tehnoloških enot za proizvodnjo peroksiocetne kisline iz enega dela lokacije na drugi del lokacije industrijskega kompleksa, ter povečanje dopustne vrednost za parameter temperatura na merilem mestu V1MM1 iz 30 na 35 °C ter podaljšanje roka za zapiranje krogotokov hladilnih vod v tehnoloških enotah z oznakami N2, N25 in N21 iz točke 3.1.9. izreka okoljevarstvenega dovoljenja. Za navedeno napravo ter za napravo za proizvodnjo vodika s proizvodno zmogljivostjo 3000 $Nm^3/h$ za napravo za proizvodnjo vodikovega peroksida s proizvodno zmogljivostjo 20.000 ton vodikovega peroksida na leto, preračunanega na 100% vodikov peroksid in za napravo za proizvodnjo natrijevih perboratov s proizvodno zmogljivostjo 60.000 ton perborata na leto izraženega kot perborata tetra hidrat je naslovni organ izdal okoljevarstveno št. 35407-115/2006 - 19 z dne 4. 9. 2007 spremenjeno z odločbama o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja št. 35407-2/2010-8 z dne 30. 12. 2010 in št. 35407-60/2011-1 z dne 4. 11. 2011 (v nadaljevanju: okoljevarstveno dovoljenje).

Naslovni organ je na osnovi prijave ugotovil, da ne gre za večjo spremembo v obratovanju naprave temveč za spremembo pogojev in ukrepov iz okoljevarstvenega dovoljenja in upravljavca z dopisom št. 35409-7/2012-2 z dne 2. 4. 2012 pozval naj vloži vlogo za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja.

Naslovni organ je v zvezi s podaljšanjem roka za zapiranje krogotokov hladilnih vod v tehnoloških enotah z oznakami N2, N25 in N21 iz točke 3.1.9. okoljevarstvenega dovoljenja v pozivu za vložitev vloge pojasnil, da je rok določen z Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode iz naprav za proizvodnjo vodikovega peroksida in natrijevih perboratov (Uradni list RS, št. 45/07 in 94/07) in ga naslovni organ ne more podaljšati. Naslovni organ lahko podaljša naveden rok le v primeru, če je le ta predhodno spremenjen v zgoraj navedeni uredbi. Upravljavec na podlagi pojasnila v vlogi, ki jo je naslovni organ prejel dne 17. 5. 2012, ni podal zahtevka za podaljšanje roka.

## B. Pravna podlaga za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja

68. člen Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/06-ZmetD in 66/06-OdlUS 66/06-Odl. US, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08 in 108/09; v nadaljevanju ZVO-1) določa, da mora upravljavec za obratovanje naprave, v kateri se bo izvajala dejavnost, ki lahko povzroči onesnaževanje okolja večjega obsega, in za vsako večjo spremembo v obratovanju te naprave pridobiti okoljevarstveno dovoljenje. V skladu s točko 8.3 tretjega člena ZVO-1, je večja sprememba v obratovanju naprave njena sprememba ali razširitev, ki ima lahko pomembne škodljive vplive na ljudi ali okolje ali ki sama po sebi dosega prag, predpisan za uvrstitev naprave med tiste, ki lahko povzročajo onesnaževanje večjega obsega.

Prvi odstavek 77. člena ZVO-1 določa, da mora upravljavec vsako spremembo, povezano z delovanjem ali razširitvijo naprave, ki lahko vpliva na okolje, ali spremembo firme ali sedeža, pisno prijaviti ministrstvu, pristojnemu za varstvo okolja, kar dokazuje s potrdilom o oddani pošiljki. Skladno s petim odstavkom 77. člena ZVO-1 lahko ministrstvo spremeni okoljevarstveno dovoljenje tudi, če na podlagi prijave iz prvega odstavka 77. člena ugotovi, da ne gre za večjo spremembo v obratovanju naprave, ampak za spremembo pogojev in ukrepov iz okoljevarstvenega dovoljenja. V tem primeru ministrstvo v 30 dneh od prijave pisno pozove upravljavca naprave, da v določenem roku vloži vlogo za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja, ki mora vsebovati sestavine iz 70. člena ZVO-1, razen elaborata o določitvi vplivnega območja naprave. Če upravljavec naprave v določenem roku vloge za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja ne vloži, se šteje, da je od nameravane spremembe odstopil. Skladno s sedmim odstavkom 77. člena ministrstvo odloči o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja v primeru iz petega odstavka 77. člena ZVO-1 v 30 dneh od prejema popolne vloge, pri čemer se ne uporabljajo določbe 71. člena ZVO-1 in drugega do četrtega odstavka 73. člena ZVO-1.

Ministrstvo skladno s 4. točko prvega odstavka 78. člena ZVO-1 okoljevarstveno dovoljenje spremeni po uradni dolžnosti, če to zahtevajo spremembe predpisov na področju varstva okolja, ki se nanašajo na obratovanje naprave.

Vsebina okoljevarstvenega dovoljenja je določena v 74. členu ZVO-1 in 8. členu Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega (Uradni list RS, št. 97/04, 71/07 in 122/07).

## C. Ugotovljeno dejansko stanje in dokazi na katere je oprto

Naslovni organ je v postopku izdaje odločbe o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja odločal na podlagi vloge za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja s prilogami:

- Belinka Perkemija d.o.o. – Situacija z dne 12. 3. 2012, upravljavec sam.
- Proizvodnja persana, polnilnica H2O2 in PAA pritličje, z dne 15. 2. 2012, upravljavec sam.
- Shema proizvodnje in skladiščenja persana (za OVD), z dne 20. 4. 2012, upravljavec sam.
- Strokovna ocena: Upravičenost preseganja dopustnih vrednosti parametrov na merilnem mestu V1MM1, z dne 15. 3. 2012, upravljavec sam.
- Poročilo o emisiji snovi v zrak, št. LET20110430 z dne 5. 12. 2012, ZVD d.d., Chendgujska 25, 1260 Ljubljana.

– Poročilo o emisiji snovi v zrak, št. LET20100222 z dne 17. 1. 2011, ZVD d.d., Chendgujska 25, 1260 Ljubljana.

Po izvedeni spremembi se območje naprav ne bo spremenilo, pri čemer pa so se zaradi postopka parcelacije spremenile nekatere parcelne številke kot izhaja iz Odločbe o parcelaciji št. 02112-1853/2007-4 z dne 28. 2. 2008, Geodetska uprava Republike Slovenije, Območna geodetska uprava Ljubljana, Cankarjeva cesta 1/III, 1000 Ljubljana. Območje naprav se nahaja na parc. št. zemljiščih s parc. št. 1090/4, 1090/5, 1097/5, 1097/6, 1100/3, 1101/7, 1101/8, 1101/9, 1116/4, 1116/5, 1123/3, 1124/119, 1124/199, 1114/200, 1175/1, 1177/17, 1177/21, 1177/23, 1177/24, 1177/25, 1177/26, 1177/27, 1177/30, 1177/31, 1177/34, 1178/2, 1179/2, 1180/1, 1181/7, 1187/3, 1187/4, 1187/5, 1187/6, 1189/1, 1189/4, 1189/5, 1191/3, 1193/1, 1193/10, 1193/11, 1193/12, 1193/13, 1193/14, 1193/15, 1193/16, 1193/17, 1193/18, 1193/19, 1193/2, 1193/20, 1193/22, 1193/23, 1193/24, 1193/3, 1193/4, 1193/6, 1193/7, 1193/8, 1193/9, 1195/1, 1195/3, 1195/4, 1223/3, 1223/4, 1224/3, 1225/4, 1280/2, 1280/3, 1282/2, 1283/4, 1283/5, 1287/2, 1287/3, 1414/28, 1177/31, 1177/34, 1197, 1198, 1213/8, 1213/9 vse k.o. Podgorica.

V postopku je bilo na podlagi zgoraj navedene dokumentacije upravne zadeve ugotovljeno kot sledi v nadaljevanju.

Nameravana sprememba v obratovanju naprave za proizvodnjo peroksiocetne kisline obsega:

- Povečanje skladiščne kapacitete za peroskiocetno kislino z rezervoarjem z oznako Rez37 (interna oznaka 418) volumna 55 $m^3$, ki se nahaja v pokritem prostoru poleg rezervoarjev Rez35 in Rez36.

- Spremembo lokacije njene proizvodnje in avtomatizacija vključno s prestavitvijo izpusta Z27 in pripadajočega pralnika plinov, postavitev polnilne naprave za polnjenje embalažnih produktov (peroskiocetna kislina ter drugih vrst peroksidov), ureditev avtomatskega podajanja embalaže in paletizerja. Proizvodnja peroksiocetne kisline z oznako N32 (mešalni reaktor, polnilna naprava) je bila prestavljena iz enega dela lokacije, ki je v lasti podjetja Belinka Beles d.o.o., Zasavska cesta 95, 1001 Ljubljana, na lokacijo, ki je v lasti upravljavca. Odvodnik Z27, z maksimalnim volumskim pretokom odpadnih plinov 2600 $m^3/h$ in višino 10 m merjeno od tal, stoji na lokaciji določeni z Gaus Krugerjevimi koordinatami X = 105410 in Y = 467646.

- Proizvodnja se je tudi avtomatizirala: Po startu priprave krmilni sistem preveri zadostnost surovin (ocetne kisline in vodikovega peroksida) in zadostnost razpoložljivega prostora v izbranem rezervoarju. Če so pogoji izpolnjeni, se začne dozirati vodikov peroksid, z zakasnitvijo še ocetna kislina. Zdozirane količine obeh komponent se merijo z masnima merilnikoma. Procesni krmilnik preverja ustreznost razmerja pretokov obeh komponent tako, da se doziranje vedno konča z vodikovim peroksidom (razmerje pretokov je fiksno nastavljeno, v primeru napačnega razmerja ga mora skladiščnik na osnovi priporočenega izračunanega razmerja ponovno nastaviti!). Med doziranjem obeh komponent se zdozira še izračunana količina stabilizatorja. Ves čas priprave sarže se vsebina posode meša z ejektorskim mešalom in črpalko P07. Vsaka napaka (lege ventilov, nivojev, kontrole suhega teka, temperatur...) se alarmira in pripravo sarže preklopi na 'čakanje' ali jo izključi. Vse veličine (količine, nivoji, temperature, pretoki...) se arhivirajo. Na ta način je možno tudi v primerih motenj saržo končati ročno. Po homogenizaciji skladiščnik vedno vzame

vzorec pripravljene sarže. Kontrolni laboratorij preveri sestavo sarže. Po potrebi se saržo lahko še popravi. Koncentracijo peroksiocetne kisline se določi šele čez nekaj dni ali pred odpremo oziroma polnjenjem v male embalažne enote. Polnjenje peroksiocetne kisline v ISO tanke (kamione) se izvaja direktno iz izbranega rezervoarja (Rez35-Rez37) s črpalko P07 po fiksnem cevovodu. Kamion stoji na prečrpavališču vodikovega peroksida. Posodobljena je tudi polnilnica peroksiocetne kisline. Polnjenje malih embalažnih enot se izvaja na polnilni napravi (Libela), ki se lokacijsko nahaja na isti lokaciji (N32), kot rezervoarji peroksiocetne kisline. Polnjenje vedno poteka preko posode 438, ki je na tehtnici in lahko v njej pripravimo tudi persan nižjih koncentracij (redčenje z DMV ali (in) vodikovim peroksidom). Na lokaciji N32 je še več manjših posod za različne kvalitete in koncentracije vodikovega peroksida, ki služijo kot vmesne posode (puferne posode) med skladiščem vodikovega peroksida in polnilno napravo. Generalno načelo je, da je za dobavo vodikovega peroksida in peroksiocetne kisline do polnilne naprave zadolžen skladiščnik vodikovega peroksida, za polnjenje pa skladiščni delavci. Vse napolnjene embalažne enote se skladiščijo v skladišču nevarnih snovi (SK3), polnjenje kamionov (odprema) pa se izvaja na polnilni rampi ob skladišču.

- Zahtevek se spremembo okoljevarstvenega dovoljenja se nanaša tudi na povečanje dopustne vrednosti za parameter temperatura na merilnem mestu V1MM1 iz 30 na 35°C.

## D. Pravna podlaga za določitev zahtev in razlogi za odločitev

Na podlagi 9. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega (Uradni list RS, št. 97/04, 71/07 in 122/07) se dopustne vrednosti emisij, tj. mejne vrednosti emisij v vode, zrak in/ali tla, porabe naravnih virov in/ali energije ali drug ustrezen parameter, naveden v okoljevarstvenem dovoljenju, ki med obratovanjem naprave ne sme biti presežen, določijo za snovi iz priloge 2, ki je sestavni del te uredbe, razen v primeru, če nastanek teh snovi pri delovanju naprave ni mogoč. Ne glede na to se v dovoljenju lahko določijo dopustne vrednosti emisij tudi za snovi, ki niso navedene v prilogi 2, če pomembno prispevajo k obremenjevanju okolja iz naprave glede na njegovo kakovost in predpisane standarde kakovosti okolja. Dopustne vrednosti emisij morajo biti strožje od vrednosti, dosegljivih z uporabo najboljših razpoložljivih tehnik ali predpisanih mejnih vrednosti, če je to potrebno zaradi doseganja predpisanih standardov kakovosti okolja. Poleg dopustnih vrednosti emisije se v dovoljenju določijo tudi obratovalni pogoji, potrebni za zagotavljanje visoke stopnje varstva okolja kot celote, ki temeljijo na uporabi najboljših razpoložljivih tehnik.

Skladno z 11. členom Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega (Uradni list RS, št. 97/04, 71/07 in 122/07), se v postopku izdaje okoljevarstvenega dovoljenja glede vprašanj, ki niso urejena s to uredbo, smiselno uporabljajo določbe predpisov, ki urejajo obseg in vsebino vloge ter postopek za pridobitev in vsebino okoljevarstvenega dovoljenja za druge naprave.

Naslovni organ je na podlagi Poročila o emisiji snovi v zrak, št. LET20110430 z dne 5. 12. 2012 in Poročila o emisiji snovi v zrak, št. LET20100222 z dne 17. 1. 2011, ki ju je izdelal ZVD d.d., Chendgujska 25, 1260 Ljubljana ugotovil, da masni pretok iz naprave za proizvodnjo natrijevih perboratov iz točke 1.4. izreka okoljevarstvenega dovoljenja znaša

418,5 g/h. Zaradi preseganja praga masnega pretoka, in sicer 200 g/h, je naslovni organ kot izhaja iz točke I./3) izreka te odločbe na podlagi 21. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 31/07, 70/08 in 61/09) v točkah od 2.2.4.1. do 2.2.4.4. izreka okoljevarstvenega dovoljenja določil nižjo dopustno vrednost za celotni prah (20 $mg/m^3$). Zaradi navedenega je naslovni organ posledično črtal točko 2.2.4.6. izreka okoljevarstvenega dovoljenja (omejitev masnega pretoka 200 g/h), kot izhaja iz točke I./4) izreka te odločbe.

Naslovni organ je spremenil točko 2.3.11. izreka okoljevarstvenega dovoljenja, kot izhaja iz točke I./5) izreka te odločbe, na podlagi 38. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 31/07, 70/08 in 61/09) določil obveznost prvih meritev emisij snovi v zrak iz proizvodnje peroksiocetne kisline na merilnem mestu Z27MM8 zaradi posodobitve in prestavitve proizvodnje na novo lokacijo.

Kot izhaja iz točke I./6) izreka te odločbe, je naslovni organ na podlagi prvega in četrtega odstavka 8. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 47/05, 45/07 in 79/09) ter na podlagi k vlogi priložene dokumentacije iz katere je bilo razvidno, da je emisijski delež toplote bistveno nižji od vrednosti 1, spremenil preglednico 13 točke 3.2.1. izreka okoljevarstvenega dovoljenja v kateri je povišal dopustno vrednost za parameter temperatura iz 30 na 35°C.

Kot izhaja iz točke I./7) izreka te odločbe, je naslovni organ v prilogo 1 okoljevarstvenega dovoljenja vključil nov rezervoar za skladiščenje peroksiocetne kisline z oznako Rez37.

Naslovni organ je ugotovil, da so se spremenili predpisi iz 17. člena ZVO-1, ki so veljali v času izdaje okoljevarstvenega dovoljenja, in sicer Uredba o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav (Uradni list, RS, št. 23/11), Pravilnik o prvem ocenjevanju in obratovalnem monitoringu za vire hrupa ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 105/08) in Uredba o odpadkih (Uradni list RS, št. 103/11).

V času izdaje te odločbe velja Uredba o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav (Uradni list, RS, št. 23/11). Kot izhaja iz točke I./2), izreka te odločbe, je naslovni organ na podlagi 11., 12. in 27. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav (Uradni list, RS, št. 23/11) spremenil točke 2.2.2.5. in 2.2.2.6. izreka tega dovoljenja, in sicer je črtal obveznost merjenja celotnega prahu, določil merjenje dimnega števila v primeru uporabe ekstra lahko kurilnega olja ter spremenil rok za prilagoditev strožjim vrednostim kot izhaja iz preglednic 6a, 6b, 7a in 7b.

V času izdaje te odločbe velja Pravilnik o prvem ocenjevanju in obratovalnem monitoringu za vire hrupa ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 105/08). Zaradi navedenega je naslovni organ spremenil izrek okoljevarstvenega dovoljenja, kot je razvidno iz točke I./8) izreka te odločbe.

Kot izhaja iz točke I./8) izreka te odločbe, je naslovni organ na podlagi 6., 7., 8., 9. in 13. člena Pravilnika o prvem ocenjevanju in obratovalnem monitoringu za vire hrupa ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 105/08) v spremenjenih točkah 4.3.1., 4.3.2. in 4.3.3. izreka okoljevarstvenega dovoljenja določil obveznosti v zvezi z izvedbo prvega ocenjevanja, obratovalnega monitoringa in poročanjem zaradi emisij hrupa.

Kot izhaja iz točke I./8) izreka te odločbe, je naslovni organ na podlagi 6. in 9. člena Uredbe o ocenjevanju in urejanju hrupa (Uradni list RS, št. 121/04) in 8. člena Pravilnika o

prvem ocenjevanju in obratovalnem monitoringu za vire hrupa ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 105/08) v spremenjeni točki 4.3.4. izreka okoljevarstvenega dovoljenja določil obveznosti v zvezi z izdelavo rezultatov ocene ravni hrupa v obliki primerni za vključitev podatkov v strateško karto hrupa.

V času izdaje te odločbe velja Uredba o odpadkih (Uradni list RS, št. 103/11). Zaradi navedenega je naslovni organ spremenil izrek okoljevarstvenega dovoljenja glede okoljevarstvenih zahtev za ravnanje z odpadki, ki nastanejo zaradi opravljanja dejavnosti, kot izhaja iz točk I./9) in I./10) izreka te odločbe. Pogoje za ravnanje z odpadki, ki nastanejo zaradi dejavnosti v napravah iz točke 1 izreka tega dovoljenja in so določeni v točkah 6.1.1. do 4.1.10. ter 4.1.12. in 4.1.13. izreka okoljevarstvenega dovoljenja, je naslovni organ določil na podlagi 9., 10., 18., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27. in 29. člena Uredbe o odpadkih (Uradni list RS, št. 103/11).

Kot izhaja iz točke I./11) izreka te odločbe, je naslovni organ na podlagi 7. člena Uredbe o skladiščenju nevarnih tekočin v nepremičnih skladiščnih posodah (Uradni list RS, št. 104/09, 29/10 in 105/10) v spremenjeni točki 8.1.5 izreka okoljevarstvenega dovoljenja določil zahteve glede nameščenosti rezervoarja za skladiščenje peroksiocetne kisline z oznako Rez37 nameščenega v stavbi in pripadajočega zadrževalnega sistema.

Kot izhaja iz točke I./12) izreka te odločbe, je naslovni organ na podlagi 16. in 17. člena Uredbe o skladiščenju nevarnih tekočin v nepremičnih skladiščnih posodah (Uradni list RS, št. 104/09, 29/10 in 105/10) določil obveznosti in način preverjanja ukrepov za preprečevanje iztekanja nevarnih tekočin za skladiščenje peroksiocetne kisline z oznako Rez37 nameščenega v stavbi in pripadajočega zadrževalnega sistema, tako, da je spremenil vii. alinejo točke 8.1.15. v katero je dodal rezervoar Rez37.

Na podlagi navedenega je naslovni organ ugotovil, da so izpolnjeni vsi predpisani pogoji za zahtevano spremembo okoljevarstvenega dovoljenja št. 35407-115/2006 - 19 z dne 4. 9. 2007 spremenjeno z odločbama o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja št. 35407-2/2010-8 z dne 30. 12. 2010 in št. 35407-60/2011-1 z dne 4. 11. 2011, zato je upravljavcu na podlagi 77. in 78. člena ZVO-1 izdal odločbo o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje naprave iz točke 1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja.

## E. Dolžnost obveščanja javnosti o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja

Naslovni organ mora skladno z določilom 78a. člena ZVO-1 o izdani spremembi okoljevarstvenega dovoljenja v 30 dneh po vročitvi odločbe upravljavcu obvestiti javnost o sprejeti odločitvi z objavo na krajevno običajen način in v svetovnem spletu.

## F. Stroški postopka

Skladno s prvim odstavkom 113. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-ZUP-UPB2, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08 in 8/10; v nadaljevanju: ZUP) gredo stroški, ki nastanejo organu ali stranki med postopkom ali zaradi postopka (oglase, strokovno pomoč, itd.), v breme tistega, na katerega zahtevo se je postopek začel. V

skladu s petim odstavkom 213. člena v povezavi z 118. členom ZUP je bilo treba v izreku tega dovoljenja odločiti tudi o stroških postopka. Glede na to, da v tem postopku stroški niso nastali, je bilo o njih odločeno, kot izhaja iz točke III. te odločbe.

**Pouk o pravnem sredstvu:**

Zoper to odločbo je dovoljena pritožba na Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, v roku 15 dni od dneva vročitve te odločbe. Pritožba se vloži pisno ali poda ustno na zapisnik pri Agenciji RS za okolje, Vojkova cesta 1b, 1102 Ljubljana. Za pritožbo se plača upravna taksa v višini 18,12 EUR. Upravna taksa se plača v gotovini oziroma z elektronskim denarjem ali drugim veljavnim plačilnim instrumentom in o plačilu predloži ustrezno potrdilo.

Upravna taksa se lahko plača na podračun javnofinančnih prihodkov z nazivom: Upravne takse – državne in številko 0110 0100 0315 637 z navedbo reference: 11 25232-7111002-35406012.

**Postopek vodila:**

Bernardka Žnidaršič,
podsekretarka

REPUBLIKA SLOVENIJA * MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE * AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE 3 LJUBLJANA

mag. Inga Turk,
direktorica urada za varstvo okolja in narave

Vročiti:
- Stranki - Belinka Perkemija d.o.o., Zasavska cesta 95, 1001 Ljubljana (osebno)

Poslati po 9. odstavku 77. člena in 3. odstavku 78. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06-odl.US, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08 in 108/09):
- Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo, hrano in okolje, Inšpekcija za okolje, Parmova 33, 1000 Ljubljana – po elektronski pošti (irskgh.mkgp@gov.si)