



Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana

T: 01 478 70 00  
F: 01 478 74 25  
E: gp.mop@gov.si  
www.mop.gov.si

Številka: 35406-1/2020-ARSO-16

Datum: 15. 6. 2022

Ministrstvo za okolje in prostor izdaja na podlagi 38.a člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14, 90/14, 51/16, 36/21, 82/21 in 189/21), na podlagi dvanajstega odstavka 77. člena in 1. točke prvega odstavka 78. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-UPB, 49/06-ZMetD, 66/06-odl. US, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09-ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17-GZ, 21/18-ZNOrg, 84/18-ZIURKOE, 158/20 in 44/22 – ZVO-2) v povezavi s prvim odstavkom 319. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22) v upravni zadevi spremembe okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje naprave, ki lahko povzroča onesnaževanje okolja večjega obsega, po uradni dolžnosti in na zahtevo upravljavca BIO PLINARNA Branko Arnuš s.p., Dolič 42, 2253 Destrnik, ki ga po pooblastilu zastopa Celostna Ekologija, okoljsko svetovanje in trajnostne rešitve, Andreja Sivec, s.p., Cesta v Zgornji Log 97, 1000 Ljubljana, naslednjo

## ODLOČBO

### I.

Okoljevarstveno dovoljenje št. 35407-3/2011-20 z dne 22. 1. 2013, ki je bilo spremenjeno z odločbo št. 35406-113/2017-2 z dne 5. 12. 2017 (v nadaljevanju: okoljevarstveno dovoljenje), izdano upravljavcu BIO PLINARNA Branko Arnuš s.p., Dolič 42, 2253 Destrnik (v nadaljevanju: upravljavec), za obratovanje naprave, ki lahko povzroča onesnaževanje okolja večjega obsega – naprave za proizvodnjo bioplina, s proizvodno zmogljivostjo predelave 88 ton vhodnih substratov na dan, ki se nahaja na zemljišču v k. o. 362 Dolič parc. št. 65/1, se spremeni tako, kot izhaja iz nadaljevanja izreka te odločbe:

- 1. V celotnem besedilu okoljevarstvenega dovoljenja se besedna zveza »dopustne vrednosti« spremeni tako, da se glasi »mejne vrednosti«.**
- 2. V celotnem besedilu okoljevarstvenega dovoljenja se besedna zveza »lovilec olj« spremeni tako, da se glasi »lovilnik olj«, beseda »mulj« pa se spremeni tako, da se glasi »blato«.**

### **3. Točka 1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:**

1. Obseg dovoljenja

Upravljavcu BIO PLINARNA Branko Arnuš s.p., Dolič 42, 2253 Destrnik (v nadaljevanju: upravljavec), se izda okoljevarstveno dovoljenje za obratovanje naprave za proizvodnjo bioplina,

s proizvodno zmogljivostjo predelave 88 ton substratov (biološko razgradljivih odpadkov in energetskih rastlin) na dan, od tega 63,5 ton biološko razgradljivih odpadkov, od tega pa 48,3 ton odpadkov živalskega izvora, ki se nahaja na zemljišču v k.o. 362 Dolič s parcelno številko 65/1 (v nadaljevanju: naprava).

Naprava se sestoji iz naslednjih nepremičnih tehnoloških enot:

- fermentor 1 in fermentor 2 (N1),
- fermentor s plinohramom (N2),
- mešalna jama (N3),
- končni zalogovnik 1, s prostornino 1.413 m<sup>3</sup> (N4),
- končni zalogovnik 2, s prostornino 6.430 m<sup>3</sup> (N5),
- jama za higienizacijo (N6),
- sistem za krmiljenje s strojnico (N7),
- kogenerator (N8),
- plinska bakla (N9),
- trafo postaja (N10),
- skladišče za dehidriran digestat (N11),
- jama za zbiranje padavinskih in izcednih vod (N12),
- silos za energetske rastline (N13),
- separator – sistem za dehidracijo digestata (N14),
- osna tehnica (N15).

#### **4. Točka 2.1.1. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:**

- 2.1.1. Pri obratovanju naprave iz točke 1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja mora upravljavec izvajati naslednje ukrepe za preprečevanje in zmanjševanje emisije snovi v zrak:
- redno vzdrževanje dobrega tehničnega stanja naprave (kot npr. redni vizualni pregledi dozirnega sistema za vnos odpadkov v mešalno jamo, fermentorjev, plinohramov, stiskalnice za dehidracijo in spremljanje parametrov procesa kot so: temperaturo, tlak, pH in vsebnost tekoče snovi), servisiranje in stalen nadzor obratovanja naprave, še posebej redno preventivno kontrolirati delovanje biofiltra (npr. vlažnost odpadnega zraka in polnila);
  - tesnjenje delov naprave (ocevij, črpališč, mešal itd.), še posebej pa mešalne jame, fermentorjev, zbirne jame za gnojvko in gnoj s podzemno napeljavo, črpalnih postaj, separacije in zalogovnikov oziroma rezervoarjev (plinohramov) in zajemanje odpadnih plinov preko izpustov določenih v točki 2.2. izreka okoljevarstvenega dovoljenja ter zapiranje krožnih tokov, recirkulacijo odpadnega zraka in druge ukrepe za zmanjšanje količine odpadnih plinov;
  - učinkovito izrabo surovin in energije ter druge ukrepe za izboljšanje proizvodnih procesov;
  - izboljšanje obratovalnih stanj zagona, spremembe zmogljivosti, zaustavitvev ter drugih izjemnih pogonskih stanj;
  - pri pretovarjanju trdnih snovi (npr.: silaže in zelenega odreza) zmanjševati poti padanja pri iztresanju, kot je doziranje v mešalno jamo;
  - avtomatiziranje pretovora in omejitve pretovarjanja pri visokih hitrostih vetra;
  - uporaba zaprtih posod, rezervoarjev in cistern za transport vhodnih surovin z izrazitim vonjem oziroma za gnoj in gnojvko uporabiti tesne cevi, speljane pod zemljo;
  - mešalna jama mora biti izvedena tako, da ima pokrov in da se odprtina za polnjenje zapira tako, da se zagotovi zapiranje ali tesnjenje mesta za pretovor trdnih snovi;
  - zapiranje vrat v prostore stavb, v katera se dovažajo, uporablja ali odvažajo trdne snovi oziroma odpadke;
  - skladiščenje silaže in drugih surovin z izrazitim vonjem mora biti izvedeno na način, da

je zraku izpostavljena čim manjša površina silaže oz. surovin z izrazitim vonjem, kot je pokrivanje z ustrezno folijo in prednostna uporaba zaprtih načinov skladiščenja v silosih, bunkerjih, zabojnikih oz. zalogovnikih, skladiščnih halah ali kontejnerjih ali vsaj postavitev strehe, bočne zaščite ali kombinacija teh ukrepov tako, da se odprto skladiščenje, vključno s pomožnimi napravami, spremeni v deloma ali popolnoma zaprt način skladiščenja trdnih snovi (digestat);

- manipulacija vhodnih surovin se izvaja v zaprtih prostorih;
- utrjevanje površin;
- čim večjo opustitev dovažanja in odvzemanja pri vremenskih razmerah, ki so še zlasti naklonjena nastajanju emisije snovi, kakor je dolgotrajna suša, obdobja zmrzali ali velikih hitrosti vetra;
- redno čiščenje in vzdrževanje manipulativnih in transportnih površin;
- v čim večji meri zasaditev rastja oziroma ozelenitev površin kot zaščite pred vetrom in širjenjem neprijetnih vonjav;
- reaktorji (fermentorji) morajo biti zaprtega tipa oziroma pokriti s pokrovom ali urejeni na način, ki preprečuje in zmanjšuje razpršeno emisijo snovi v zrak;
- za razkladalna mesta, dovozne ali sprejemne bunkerje ter druge priprave za dovoz, prenos in skladiščenje odpadkov je treba predvideti zaprte prostore s pregradnimi stenami, v katerih je treba z odsesavanjem vzdrževati zračni tlak, ki je nižji od atmosferskega. Odpadne pline iz teh prostorov je treba odvajati na napravo za čiščenje odpadnih plinov - biofilter.

**5. Za točko 2.1.5. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se dodajo nove točke od 2.1.6. do vključno 2.1.12., ki se glasijo:**

- 2.1.6. Pri načrtovanju naprave ali večje spremembe naprave mora upravljavec naprave izbrati tehniko za preprečevanje in zmanjševanje emisije snovi, ki je enakovredna razpoložljivi tehniki, in ki zagotavlja, da predpisane mejne vrednosti emisije snovi niso presežene.
- 2.1.7. Upravljavec mora zagotoviti izpuščanje dimnih plinov v okolje iz plinskega motorja (N8) z izpustom Z1 samo skozi njegov odvodnik.
- 2.1.8. Upravljavec plinskega motorja (N8) mora v primeru okvare, ki ima za posledico izpust emisije snovi prek mejnih vrednosti, zagotoviti sprejetje potrebnih ukrepov, s katerimi zagotavlja, da so emisije snovi v čim krajšem času znotraj mejnih vrednosti.
- 2.1.9. Upravljavec plinskega motorja (N8) mora zagotoviti, da sta obdobji zagona in ustavitve čim krajši.
- 2.1.10. Upravljavec mora imeti za napravo za čiščenje odpadnih plinov - biofilter poslovnik in zagotoviti, da naprava za čiščenje odpadnih plinov obratuje v skladu s poslovnikom.
- 2.1.11. Upravljavec naprave za čiščenje odpadnih plinov mora zagotoviti vodenje obratovalnega dnevnika v obliki vezane knjige z oštevilčenimi stranmi ali kot računalniško vodeno evidenco opravljenih del pri obratovanju in vzdrževanju naprave za čiščenje odpadnih plinov.
- 2.1.12. Pri stanjih in pojavih, pri katerih se mora naprava za čiščenje odpadnih plinov izklopiti ali obiti ali kadar gre za zagon, spremembo moči ali obsega proizvodnje, ustavljanje, zalaganje in podobne prehodne pojave v tehnološkem procesu, mora upravljavec naprave zagotoviti stalen nadzor in njihovo vodenje tako, da ni presežena najnižja dosegljiva raven emisije snovi pod takimi pogoji.

**6. Točka 2.2.1. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:**

2.2.1. Mejne vrednosti emisije snovi v zrak za vir emisije Kogeneracija

Vir emisije:	Kogeneracija
Tehnološka enota:	Nepremični motor z notranjim izgorevanjem – kogenerator (N8) (vhodna toplotna moč 2,8 MW, prisilni vžig, leto izdelave 2010)
Izpust z oznako:	Z1
Ime merilnega mesta:	MM1Z1

Preglednica 1: Mejne vrednosti parametrov na merilnem mestu MM1Z1 pri uporabi bioplina

Parameter	Mejna vrednost do 1. 1. 2030 <sup>a.)</sup>	Mejna vrednost od 1. 1. 2030 dalje <sup>a.)</sup>
Ogljikov monoksid (CO)	375 mg/m <sup>3</sup>	375 mg/m <sup>3</sup>
Dušikovi oksidi NO <sub>x</sub> (izraženi kot NO <sub>2</sub> )	375 mg/m <sup>3</sup>	190 mg/m <sup>3</sup>
Žveplov oksidi SO <sub>x</sub> (izraženi kot SO <sub>2</sub> )	-b.)	60 mg/m <sup>3</sup>
Formaldehid (CH <sub>2</sub> O)	25 mg/m <sup>3</sup>	25 mg/m <sup>3</sup>

a.) Izmerjene vrednosti se preračunajo na 15 % kisika (O<sub>2</sub>) v odpadnih plinih.

b.) Mejna vrednost ni predpisana, meritve je potrebno izvajati.

**7. Za točko 2.2.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se dodata točki 2.2.2. in 2.2.3., ki se glasita:**

2.2.2. Mejne vrednosti emisije snovi v zrak za vir emisije Mešalna jama

Vir emisije:	Mešalna jama
Tehnološka enota:	Biofilter mešalne jame (N3)
Izpust z oznako:	Z3
Ime merilnega mesta:	MM1Z3

Preglednica 1a: Mejne vrednosti parametrov na merilnem mestu MM1Z3

Parameter	Mejna vrednost
Celotni prah	10 mg/m <sup>3</sup>
Amonijak (izražen kot NH <sub>3</sub> )	10 mg/m <sup>3</sup>
Celotne organske snovi, razen metana (izražene kot TOC)	50 mg/m <sup>3</sup>

2.2.3. Največji masni pretok iz naprave iz točke 1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja ne sme presegati vrednosti, določene v Preglednici 1b

Preglednica 1b: Največji masni pretoki iz naprave iz točke 1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja

Snov	Največji masni pretok iz naprave (kg/h)
Dušikovi oksidi NO <sub>x</sub> , izraženi kot NO <sub>2</sub>	20
Žveplov oksidi SO <sub>x</sub> , izraženi kot SO <sub>2</sub>	20
Celotni prah	1
Ocenjena vrednost razpršene emisije celotnega prahu	0,1

**8. Za točko 2.3.2. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se doda točka 2.3.2.a, ki se glasi:**

2.3.2.a Ne glede na določbe točke 2.3.2. izreka okoljevarstvenega dovoljenja upravljavcu za namen izvajanja obratovalnega monitoringa emisije snovi v zrak na izpustu Z3 iz točke 2.2.2. izreka okoljevarstvenega dovoljenja ni potrebno zagotoviti, da merilno mesto ustreza zahtevam standarda SIST EN 15259, če rezultati meritev na merilnem mestu nimajo višjih merilnih negotovosti kakor meritve, izvedene na merilnem mestu, ki je skladno s SIST EN 15259.

**9. Točka 2.3.4. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:**

2.3.4. Upravljavec mora zagotoviti, da se prve meritve na izpustu Z3 iz točke 2.2.2. izreka okoljevarstvenega dovoljenja izvedejo ne prej kot tri mesece in ne kasneje kot devet mesecev po začetku obratovanja čistilne naprave - tehnološke enote biofiltra mešalne jame (N3) iz točke 1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja.

**10. Točka 2.3.7. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:**

2.3.7. Upravljavec mora zagotoviti obratovalni monitoring emisije snovi v zrak iz točke 2.3.3. izreka okoljevarstvenega dovoljenja za nabor parametrov stanja odpadnih plinov, in sicer koncentracija kisika (O<sub>2</sub>), vlažnost, temperatura, tlak, hitrost in volumski pretok odpadnih plinov ter koncentracij snovi, ki so določene v Preglednici 1 in Preglednici 1a.

**11. Točka 2.3.8. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:**

2.3.8. Za meritve parametrov stanja odpadnih plinov in koncentracije snovi v odpadnih plinih:

- i) se uporabljajo metode v naslednjem vrstnem redu, ki so določene:
  - za posamezno vrsto naprav z Direktivami, ki urejajo emisijo snovi iz teh naprav,
  - s sprejetimi CEN standardi ali predlogi CEN standardov,
  - s sprejetimi ISO standardi ali predlogi ISO standardov,
  - z nacionalnimi standardi držav članic Evropske unije.
- ii) se za merjenje stanja odpadnih plinov in koncentracije posameznih snovi v odpadnih plinih za merilne metode uporabljajo CEN in ISO standardi, ki so določeni v tehnični specifikaciji CEN/TS 15675.

**12. Točka 2.3.9. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:**

2.3.9. Izmerjene vrednosti v odpadnih plinih vira emisij Kogeneracija iz točke 2.2.1. izreka okoljevarstvenega dovoljenja je potrebno preračunati na 15 vol. % vsebnosti kisika (O<sub>2</sub>) v odpadnih plinih.

**13. Za točko 2.3.14. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se dodata točki 2.3.15. in 2.3.16., ki se glasita:**

2.3.15. Upravljavec mora v okviru obratovalnega monitoringa zagotoviti izdelavo ocene o dejanskem letnem času obratovanja naprave.

2.3.16. Upravljavec mora zagotoviti, da naprava iz točke 1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja obratuje tako, da z emisijo snovi v zrak ne povzroča čezmernega obremenjevanja okolja. Poročilo pooblaščenega izvajalca obratovalnega monitoringa, ki se nanaša na oceno o letnih emisijah snovi v zrak iz točke 2.3.13. izreka okoljevarstvenega dovoljenja, mora vključevati vrednotenje v skladu s predpisanimi merili in ugotovitev, ali naprave čezmerno

obremenjujejo okolje.

**14. Točka 3.1.6. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:**

3.1.6. Upravljavec mora blato, ki nastaja pri obratovanju lovilnika olj, oddati kot odpadek.

**15. Točki 5 in 6 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se črtata.**

**16. Točka 7.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:**

**7.2.1 Splošne zahteve za predelavo odpadkov**

7.2.1.1 Upravljavcu se v napravi dovoljuje predelava nenevarnih odpadkov, določenih v Preglednici 6, z izvorom, določenim v Preglednici 6.

Preglednica 6: Vrste nenevarnih odpadkov, ki jih je dovoljeno predelovati

Zap št.	Številka odpadka	Naziv odpadka	Izvor odpadka
1	02 01 06	Živalski iztrebki, urin in gnoj (vključno z onesnaženo slamo) ter ločeno zbrane odpadne vode, obdelane zunaj kraja nastanka	povzročitelji
2	02 03 04	Snovi, neprimerne za uživanje ali predelavo	povzročitelji
3	02 05 01	Snovi, neprimerne za uživanje ali predelavo	povzročitelji
4	03 03 11	Blato iz čiščenja odpadnih voda na kraju nastanka, ki ni navedeno v 03 03 10	povzročitelji
5	20 01 08	Biorazgradljivi kuhinjski odpadki in odpadki iz restavracij	zbiralci
6	20 02 01	Biorazgradljivi odpadki	zbiralci

7.2.1.2 Upravljavcu se v napravi dovoljuje letno skupno predelati največ **23.150 ton** odpadkov iz Preglednice 6 iz točke 7.2.1.1 izreka tega dovoljenja.

7.2.1.3 Upravljavcu se v napravi dovoljuje predelovati odpadke iz Preglednice 6 iz točke 7.2.1.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja po postopku predelave **R3** – recikliranje/pridobivanje organskih snovi, ki se ne uporabljajo kot topila (vključno s kompostiranjem in drugimi procesi biološkega preoblikovanja) in **R1** – Uporaba predvsem kot gorivo ali drugače za pridobivanje energije, kakor je opisano v nadaljevanju.

Biološko razgradljive odpadke pripeljejo zbiralci in povzročitelji s tovornimi vozili in cisternami, tehtajo se na osni tehtnici (N15). Odgovorna oseba preveri popolnost in ustreznost dokumentacije ter pripeljanih odpadkov. Če je vse v redu, se odpadki dozirajo v mešalno jamo (N3), kamor se dovajajo še energetske rastline oziroma silaža iz silosa (N13) ter po potrebi tudi voda iz jame za padavinske in izcedne vode (N12) in tekoči del digestata. Ko je digestorska mešanica v mešalni jami homogenizirana, se jo prečrpa v fermentor 1 in/ali 2 (N1). **Bioplin**, ki nastane v fermentorjih v procesu anaerobne razgradnje, se sproti dovaja v fermentor s plinohramom (N2). Po primernem času se digestat prečrpa v fermentor s plinohramom, od koder se zbrani bioplin vodi do kogeneratorja (N8), ki proizvaja toploto in električno energijo. Električna energija se odvaja v električno omrežje, toplota pa se uporabi za proces anaerobne razgradnje in higienizacije. V primeru, da bi prišlo do viškov bioplina ali okvare kogeneratorja, se bioplin vodi na zgorevanje na plinsko baklo (N9). Predelani biološko razgradljivi odpadki oziroma digestat se

prečrpajo v jamo za higienizacijo (N6), kjer se higienizirajo. Nadalje se digestat vodi v separator (N14), kjer se digestat dehidrira, t.j. loči na tekoči in trdni del. Po separaciji se **tekoči del digestata** odvaja v končni zalogovnik 1 (N4) ali končni zalogovnik 2 (N5), **trdni del digestata** pa se zbira v skladišču za dehidriran digestat (N11).

7.2.1.4 Upravljavec lahko v napravi iz točke 1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja hkrati skupno skladišči **7.946 m<sup>3</sup>** odpadkov (digestata, ki ni proizvod), od tega:

- 1.350 m<sup>3</sup> tekočega dela digestata v končnem zalogovniku 1 (N4),
- 6.000 m<sup>3</sup> tekočega dela digestata v končnem zalogovniku 2 (N5) in
- 596 m<sup>3</sup> trdnega dela digestata v skladišču za dehidriran digestat (N11).

7.2.1.5 Upravljavec:

- odpadkov pred predelavo ne sme skladiščiti,
- mora tekoči del digestata po predelavi skladiščiti v končnih zalogovnikih (N4 in N5), ki morajo biti zaprti oziroma pokriti tako, da plini ne uhajajo in ne nastajajo neprijetne vonjave,
- mora trdni del digestata po predelavi skladiščiti v skladišču za dehidriran digestat (N11), pri čemer mora biti pokrit in skladiščen ločeno od trdnega dela digestata, ki sodi v 1. ali 2. kakovostni razred.

7.2.1.6 Upravljavec mora po predelavi nastali digestat, ki ga ni mogoče uvrstiti v nobenega od kakovostnih razredov, oddati osebam, ki so vpisane v evidenco oseb, ki ravnavajo z odpadki, in sicer:

- tekoči del digestata kot odpadki s številko 19 06 05 (Lužnica iz anaerobne obdelave živalskih in rastlinskih odpadkov) in
- trdni del digestata kot odpadki s številko 19 06 06 (Digestat iz anaerobne obdelave živalskih in rastlinskih odpadkov).

7.2.1.7 Upravljavec mora izvajati predelavo odpadkov tako, da ne ogroža človekovega zdravja in ne škodi okolju ter da ravnanje ne predstavlja tveganja za vodo, zrak, tla, rastline in živali in ne povzroča čezmernega obremenjevanja s hrupom in neprijetnimi vonjavami, zlasti mora pri predelavi odpadkov izvajati naslednje ukrepe:

- prevzeti biološko razgradljivi odpadki se takoj predajo v predelavo,
- čiščenje vozil, zabojnikov in območja bioplinarne se izvaja tako, da se nastala odpadna voda zbira in odvaja v mešalno jamo.

## **7.2.2 Dodatne zahteve za predelavo biološko razgradljivih odpadkov**

7.2.2.1 Upravljavec mora ob prevzemu pošiljke ločeno zbranih biološko razgradljivih odpadkov na območju naprave:

- zagotoviti njihovo tehtanje,
- z vizualnim pregledom preveriti, ali se odpadki uvrščajo med biološko razgradljive odpadke iz Preglednice 6 iz točke 7.4.1.1 izreka tega dovoljenja,
- preveriti njihovo istovetnost glede na vrsto, izvor, količino in lastnosti, navedene v spremni dokumentaciji,
- preveriti, ali je spremna dokumentacija popolna in ustrezna,
- zavrniti prevzem biološko razgradljivih odpadkov, če ne gre za biološko razgradljive odpadke iz Preglednice 6 iz točke 7.4.1.1 tega izreka, če dvomi o istovetnosti teh odpadkov ali če je spremna dokumentacija neustrezna ali nepopolna.

7.2.2.2 Upravlavec mora pri predelavi upoštevati naslednje zahteve za anaerobno razgradnjo:

- zagotoviti kontinuirno merjenje meteoroloških parametrov;
- med anaerobno razgradnjo kontinuirano meriti temperaturo in izračunavati hidravlični zadrževalni čas;
- zagotoviti higienizacijo tako, da se po končani anaerobni razgradnji v fermentorjih 1 in 2 (N1) oziroma fermentorju s plinohramom (N2) digestat toplotno obdeluje po vsej snovi najmanj eno uro brez prekinitve pri temperaturi najmanj 70 °C v jami za higienizacijo (N6);
- odpadne vode, ki nastajajo v bioplinarni, in izcedne vode, ki nastajajo v skladišču za dehidriran digestat (N11), separatorju (N14) in silosu (N13), se zajamejo v jami za padavinske in izcedne vode (N12) in ponovno uporabijo pri predelavi biološko razgradljivih odpadkov;
- izračunati delež dušika iz živinskih gnojil po enačbi iz predpisa, ki ureja varstvo voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov, in ga evidentirati v deklaraciji ali specifikaciji.

7.2.2.3 Po končani predelavi biološko razgradljivih odpadkov mora upravlavec petkrat letno zagotoviti nadzor kakovosti digestata, ki vključuje izvajanje meritev in analiz ter preskušanje parametrov iz Preglednice 7. Izjema so kratkoverižne maščobne kisline, katerih analiza se izvede **enkrat na šest mesecev**.

Vzorec za analizo kakovosti tekočega dela digestata se jemlje v končnih zalogovnikih (N4 in N5), vzorec za analizo kakovosti trdnega dela digestata pa v skladišču za dehidriran digestat (N11).

Če se digestat skladišči na območju naprave dlje kakor šest mesecev, se preskušanje parametrov higienskega vidika izvede tudi ob koncu skladiščenja ali največ tri mesece pred koncem skladiščenja.

Preglednica 7: Seznam parametrov za nadzor kakovosti digestata

Parameter	Enota
<b>Osnovne lastnosti materiala</b>	
pH	-
električna prevodnost	mS/m
voda	%
suha snov	%
vsebnost organske snovi / določevanje žarilne izgube	% mase suhe snovi
CaO	%
<b>Hranila</b>	
celotni dušik (N in NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> )	mg/kg suhe snovi
celotni fosfor, izražen kot P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	mg/kg suhe snovi
celotni kalij, izražen kot K <sub>2</sub> O	mg/kg suhe snovi
NO <sub>3</sub> -N (raztopljen)	mg/kg suhe snovi
NH <sub>4</sub> -N (raztopljen)	mg/kg suhe snovi
<b>Biološki parametri</b>	
določevanje učinka izboljševalcev tal in rastnih substratov na kalitev in rast rastlin	stopnja kaljivosti %
določevanje vsebnosti neželenih semen plevela in rastlinskih propagul v rastnih substratih in izboljševalcih tal	št./l
biološka stabilnost	mg O <sub>2</sub> /g suhe snovi



<b>Fizikalna onesnaževala</b>	
trdni delci iz stekla, plastike ali kovine, večji od 2 mm	% mase suhe snovi
mineralni trdni delci, večji od 5 mm	% mase suhe snovi
<b>Kemijska onesnaževala</b>	
svinec (Pb)	mg/kg suhe snovi
kadmij (Cd)	mg/kg suhe snovi
celotni krom (Cr)	mg/kg suhe snovi
nikelj (Ni)	mg/kg suhe snovi
živo srebro (Hg)	mg/kg suhe snovi
baker (Cu)	mg/kg suhe snovi
cink (Zn)	mg/kg suhe snovi
<b>Organske snovi</b>	
kratkoverižne maščobne kisline (ocetna in propionska)	mg/l
<b>Higienski vidik</b>	
<i>Salmonella</i>	odсотnost v 25 g sveže snovi
<i>Escherichia coli</i>	CFU ali MNP/1 g sveže snovi
<b>Organska onesnaževala</b>	
polciklični aromatski ogljikovodiki (PAH <sub>16</sub> )	mg/kg suhe snovi
poliklorirani bifenili (PCB <sub>7</sub> )	mg/kg suhe snovi

- 7.2.2.4 Upravljavec mora na podlagi poročila o nadzoru kakovosti razvrstiti digestat v 1. ali 2. kakovostni razred. Z digestatom, ki ga ni mogoče uvrstiti v nobenega od kakovostnih razredov, mora upravljavec ravnati kot z odpadkom. Upravljavec mora uporabniku digestata 1. kakovostnega razreda, kateremu preneha status odpadka in postane proizvod, izdati deklaracijo, oziroma specifikacijo, če digestat ni proizvod. Če je uporabnik digestata fizična oseba in uporabi manj kakor 1 m<sup>3</sup> digestata na leto, upravljavcu deklaracije ali specifikacije ni potrebno izdati.
- 7.2.2.5 Upravljavec mora za preprečevanje dostopa ptic, glodavcev, insektov in drugih škodljivcev na območju naprave izvajati naslednje ukrepe:
- redno izvajati deratizacijo, dezinfekcijo in dezinsekcijo,
  - stalno zapiranje vseh prostorov v napravi,
  - varovanje območja z ograjo.
- 7.2.2.6 Upravljavec mora skladno z načrtom čiščenja in razkuževanja redno oziroma po potrebi čistiti in razkuževati:
- območje naprave (zunanje in notranje površine),
  - tehnološke enote znotraj naprave (brez razkuževanja notranjih delov enot za anaerobno razgradnjo),
  - orodje in opremo,
  - vozila, s katerimi pripeljejo ločeno zbrane biološko razgradljive odpadke in
  - po potrebi (če tega ne zagotavlja zbiralec ali povzročitelj) tudi zabojnike oziroma posode za biološko razgradljive odpadke.

**17. Točka 7.3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se črta.**

**18. Točka 8.2. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se črta.**

**19. Za točko 8.2. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se doda novo točko 8.3., ki se glasi:**

8.3. Drugi ukrepi v zvezi z obratovanjem naprave

8.3.1. Ukrepi za preprečevanje nesreč in njihovih posledic

8.3.1.1. Upravljavec mora ukreniti vse potrebno, da se preprečijo nesreče ter omejijo in zmanjšajo njihove posledice.

8.3.1.2. Upravljavec mora zagotoviti:

- ustrezno predvidevanje možnih nesreč in s tem v zvezi nedvoumno opredelitev pristojnosti, odgovornosti in usposobljenosti,
- redno izobraževanje, usposabljanje in seznanjanje zaposlenih z vsebinami s področja obvladovanja nesreč,
- prepoznanje in obravnavanje dejavnosti, ki predstavljajo tveganje za nesreče,
- v primeru nesreče analizo in oceno možnih učinkov in posledic nesreč,
- zagotavljanje obratovanja in vzdrževanja naprav, procesov in opreme na učinkovit način,
- načrtovanje sprememb tehnoloških procesov in opreme z ustreznim upoštevanjem tveganja za nesreče,
- uporabo plinskih detektorjev v prostoru s kogeneracijsko enoto (N8),
- alarm in zaustavitev kogeneracijske enote (N8) v primeru uhajanja plina,
- izvajanje ukrepov iz zasnove požarne varnosti.

8.3.2. Ukrepi za preprečevanje in nadzor nad izrednimi razmerami pri obratovanju naprave ter za zmanjševanje njihovih posledic

8.3.2.1. Upravljavec mora zagotoviti:

- redno vzdrževanje in servisiranje vseh tehnoloških enot in opreme,
- redno spremljanje obratovalnih parametrov, kot so temperatura, tlak, pH vrednost,
- obratovanje naprave preko centralnega nadzornega sistema,
- redne vizualne preglede stanja dozirnega sistema za vnos odpadkov, fermentorjev (N1, N2), centrifuge za dehidracijo digestata (N14), čistilne naprave za zrak,
- uporabo plinske bakle za zgorevanje presežkov bioplina,
- zajem in vračanje odpadne vode (iz jame za padavinske in izcedne vode (N12)) v proces.

8.3.2.2. Upravljavec mora zagotoviti, da se v primeru okvare v napravi iz točke 1 izreka tega dovoljenja čimprej zagotovi vzpostavitev običajnega tehnološkega procesa.

8.3.2.3. Upravljavec mora ustaviti napravo iz točke 1 izreka tega dovoljenja ali njen del, če ne more izvesti ukrepov iz točke 8.3.2.1 in zagotoviti izpolnjevanja zahteve iz točke 8.3.2.2 izreka tega dovoljenja.

**20. Točka 9.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:**

9.2. Upravljavec mora poročati Agenciji Republike Slovenije za okolje o izpustih in prenosih onesnaževal do 31. marca v tekočem letu za preteklo leto v skladu s predpisi o Evropskem registru izpustov in prenosov onesnaževal.

**21. Za točko 9.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se doda točka 9.3, ki se glasi:**

9.3. Upravljavec mora nemudoma izvesti ukrepe, s katerimi zagotovi skladnost delovanja

naprave z okoljevarstvenim dovoljenjem, če je kršeno, in pristojno inšpekcijo obvestiti o tej kršitvi.

**22. Za točko 9.3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se doda točka 9.4, ki se glasi:**

9.4. Upravljavec mora ustaviti napravo ali njen del, če zaradi kršitve pogojev iz okoljevarstvenega dovoljenja grozi neposredna nevarnost za ljudi ali povzročitev znatnega škodljivega vpliva na okolje.

**23. Točka 10.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:**

10.1. Upravljavec mora ministrstvo obvestiti o spremembah, ki se nanašajo na upravljavca, najpozneje v 30 dneh od nastanka spremembe.

**24. Točka 10.3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:**

10.3. Upravljavec, ob stečaju pa stečajni upravitelj, mora ministrstvo pisno obvestiti o nameri dokončnega prenehanja obratovanja naprave iz točke 1 izreka tega dovoljenja, kar izkazuje s potrdilom o oddani pošiljki.

**25. Točka 10.4 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se črta.**

**II.**

Preostalo besedilo izreka okoljevarstvenega dovoljenja ostane nespremenjeno.

**III.**

Pritožba zoper točke I./1, I./2, I./4 – I./25 izreka te odločbe ne zadrži njene izvršitve.

**IV.**

V tem postopku stroški niso nastali.

**O b r a z l o ž i t e v**

**I.**

Agencija Republike Slovenije za okolje (v nadaljevanju: Agencija), je dne 5. 3. 2019 prejela vlogo za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja za napravo, ki lahko povzroča onesnaževanje okolja večjega obsega, in sicer za obratovanje naprave za proizvodnjo bioplina, s proizvodno zmogljivostjo predelave 88 ton vhodnih substratov na dan, od tega 38,8 ton odpadkov živalskega izvora, upravljavca BIO PLINARNA Branko Arnuš s.p., Dolič 42, 2253 Destrnik, ki ga po pooblastilu zastopa Celostna Ekologija, okoljsko svetovanje in trajnostne rešitve, Andreja Sivec, s.p., Cesta v Zgornji Log 97, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: upravljavec). Upravljavec je vlogo za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja dopolnil dne 12. 6. 2020, 6. 1. 2021, 12. 3. 2021, 27. 7. 2021, 15. 11. 2021 in 10. 2. 2022.

Z dnem 13. 4. 2022 je pričel veljati Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22, v nadaljevanju: ZVO-2), ki v prvem odstavku 319. člena določa, da je za odločanje v upravnih postopkih, začeti s strani Agencije Republike Slovenije za okolje na podlagi ZVO-1 do 31. avgusta 2021 (razen postopkov ugotavljanja odgovornosti za preprečevanje oziroma sanacijo okoljske škode), ki na dan uveljavitve ZVO-2 še niso končani, pristojno ministrstvo za okolje in prostor (v nadaljevanju: ministrstvo). Glede na zgoraj navedeno je od 13. 4. 2022 za vodenje postopka in odločanje o prejeti vlogi pristojno ministrstvo.

Z dnem 13. 4. 2022 je pričel veljati Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22, v nadaljevanju ZVO-2), ki v prvem odstavku 304. členu določa, da se postopki za izdajo ali spremembo okoljevarstvenega dovoljenja za naprave in dejavnosti, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega iz 68. člena ZVO-1, ter za druge naprave in dejavnosti iz 82. člena ZVO-1 ter obrate iz 86. člena ZVO-1, začeti na podlagi ZVO-1, končajo po določbah ZVO-1. Glede na navedeno se bo ta postopek nadaljeval in končal v skladu z ZVO-1.

V skladu s prvim odstavkom 29. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki povzročajo industrijske emisije (Uradni list RS, št. 68/22) se postopki, začeti na podlagi Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega (Uradni list RS, št. 57/15) pred uveljavitvijo ZVO-2, končajo v skladu z Uredbo o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega (Uradni list RS, št. 57/15 in 44/22-ZVO-2). Glede na navedeno se bo ta postopek nadaljeval in končal v skladu z Uredbo o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega.

Agencija je upravljavcu dne 22. 1. 2013 izdala okoljevarstveno dovoljenje št. 35407-3/2011-20, spremenjeno z odločbo št. 35406-113/2017-2 z dne 5. 12. 2017 (v nadaljevanju: okoljevarstveno dovoljenje) za obratovanje naprave za proizvodnjo bioplina (v nadaljevanju: naprava).

Upravljavec je v vlogi zaprosil za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja, in sicer za spremembo, ki jo je navedel v prijavi z dne 9. 6. 2012, na podlagi katere je Agencija s sklepom št. 35409-49/2014-3 z dne 1. 7. 2014 ugotovila, da ne gre za večjo spremembo, temveč da je treba zaradi nameravane spremembe spremeniti pogoje in ukrepe v veljavnem okoljevarstvenem dovoljenju.

Upravljavec je v drugi vlogi, ki se je vodila pod št. zadeve 35406-46/2020 zaprosil za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja, in sicer za spremembo, ki jo je navedel v prijavi z dne 21. 3. 2020, na podlagi katere je Agencija s sklepom št. 35409-16/2020-6 z dne 5. 6. 2020 ugotovila, da ne gre za večjo spremembo, temveč da je treba zaradi nameravane spremembe spremeniti pogoje in ukrepe v veljavnem okoljevarstvenem dovoljenju.

Agencija je dne 29. 6. 2020 prejela še eno vlogo za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja, ki se vodi pod št. 35406-46/2020, na podlagi prijave nameravane spremembe v obratovanju naprave. Agencija je na podlagi prejete prijave nameravane spremembe izdala sklep št. 35409-16/2020-6 z dne 5. 6. 2020, kjer se sprememba okoljevarstvenega dovoljenja nanaša na povečanje količine predelave odpadkov živalskega izvora, in sicer za 9,5 ton na dan, zmanjšanje količine predelave odpadkov rastlinskega izvora, in sicer za 9,5 ton na dan, razširitev seznama biološko razgradljivih odpadkov, ki so dovoljeni za predelavo na napravi, in sicer z vključitvijo odpadka Blato iz čiščenja odpadne vode na kraju nastanka s klasifikacijsko številko 03 03 11, ter uskladitev frekvence monitoringa digestata, ki je določena v okoljevarstvenem dovoljenju z veljavno zakonodajo.

Agencija je dne 24. 8. 2020 izdala sklep o združitvi postopkov izdaje spremembe okoljevarstvenega dovoljenja, ki se vodita pod številko upravne zadeve 35406-12/2019 in 35406-46/2020, in sicer tako, da se združeni postopek vodi pod številko upravne zadeve 35406-12/2019.

Dvanajsti odstavek 77. člena (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg, 84/18 – ZIURKOE, 158/20 in 44/22-ZVO-2; v nadaljevanju: ZVO-1) določa, da ministrstvo odloči o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja v primeru iz enajstega odstavka 77. člena ZVO-1, to je v primeru, da ne gre za večjo spremembo, je pa potrebno spremeniti pogoje in ukrepe v veljavnem okoljevarstvenem dovoljenju, v 30 dneh od prejema popolne vloge, pri čemer se ne uporabljajo določbe 71. člena ZVO-1 in drugega do četrtega odstavka 73. člena ZVO-1.

Uredba o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje večjega obsega (Uradni list RS, št. 57/15 in 44/22-ZVO-2) v prvem odstavku 16. člena podrobneje določa pogoje za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja, in sicer ga je možno izdati, če naprava obratuje v skladu s splošnimi zahtevami za obratovanje naprave iz ZVO-1, z zahtevami iz Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje večjega obsega, ter zaključki o BAT in drugimi predpisi, ki urejajo okoljevarstvene zahteve za obratovanje naprave. Glede na sedmi odstavek 22. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega, mora vloga vključevati tudi druge vsebine v skladu s predpisi, ki urejajo okoljevarstvene zahteve za obratovanje naprave, v konkretnem primeru tudi Uredbe o predelavi biološko razgradljivih odpadkov in uporabi komposta ali digestata (Uradni list RS, št. 99/13, 56/15, 56/18 in 44/22-ZVO-2).

V 1. točki prvega odstavka 78. člena ZVO-1 je določeno, da ministrstvo okoljevarstveno dovoljenje preveri in ga po uradni dolžnosti spremeni, če to zahtevajo spremembe predpisov s področja varstva okolja, ki se nanašajo na obratovanje naprave, izdanih po pravnomočnosti okoljevarstvenega dovoljenja.

Agencija je ugotovila, da so se po pravnomočnosti okoljevarstvenega dovoljenja spremenili predpisi, ki se nanašajo na obratovanje naprave, in so bili izdani po pravnomočnosti okoljevarstvenega dovoljenja št. 35407-3/2011-20 z dne 22. 1. 2013, ki je bilo spremenjeno z odločbo št. 35406-113/2017-2 z dne 5. 12. 2017 (v nadaljevanju: okoljevarstveno dovoljenje), zato je po uradni dolžnosti začela postopek preverjanja in spremembe okoljevarstvenega dovoljenja, in sicer zaradi spremembe naslednjih predpisov:

- ZVO-1,
- Uredba o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje večjega obsega (Uradni list RS, št. 57/15, 44/22 – ZVO-2 in 68/22, v nadaljevanju: Uredba o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje večjega obsega),
- Uredba o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 31/07, 70/08, 61/09, 50/13, 44/22 – ZVO-2 in 48/22, v nadaljevanju: Uredba o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja),
- Uredba o emisiji snovi v zrak iz srednjih kurilnih naprav, plinskih turbin in nepremičnih motorjev (Uradni list RS, št. 17/18, 59/18 in 44/22 – ZVO-2, v nadaljevanju: Uredba o emisiji snovi v zrak iz srednjih kurilnih naprav, plinskih turbin in nepremičnih motorjev),
- Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12, 64/14, 98/15, 44/22 – ZVO-2 in 75/22, v nadaljevanju: Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo),
- Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15, 76/17, 81/19, 194/21 in 44/22 – ZVO-2, v nadaljevanju: Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode),
- Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 43/18, 59/19 in 44/22 – ZVO-2, v nadaljevanju: Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju),
- Uredba o odpadkih (Uradni list RS, št. 37/15, 69/15, 129/20 in 44/22 – ZVO-2, v

- nadaljevanju: Uredba o odpadkih),
- Uredba o predelavi biološko razgradljivih odpadkov in uporabi komposta ali digestata (Uradni list RS, št. 99/13, 56/15, 56/18 in 44/22 – ZVO-2, v nadaljevanju: Uredba o predelavi biološko razgradljivih odpadkov in uporabi komposta ali digestata).

Agencija je z dopisom št. 35406-1/2020-1 z dne 11. 5. 2020 upravljavca skladno z drugim odstavkom 78. člena ZVO-1 obvestila o začetku postopka preverjanja okoljevarstvenega dovoljenja po uradni dolžnosti in ga pozvala k predložitvi podatkov, ki jih Agencija potrebuje zaradi ponovnega preverjanja okoljevarstvenega dovoljenja.

V skladu z določbo tretjega odstavka 78. člena ZVO-1 je Agencija z dopisom št. 35406-1/2020-2 z dne 12. 5. 2020 obvestila Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor, Inšpekcijo za okolje in naravo, da vodi postopek spremembe okoljevarstvenega dovoljenja, in ga zaprosila, da ji v 30 dneh po prejemu obvestila pošlje poročilo o izrednem inšpekcijskem pregledu.

Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor, OE Novo mesto je dne 1. 6. 2020 opravil izredni inšpekcijski pregled naprave in o tem pripravil poročilo št. 06182-1646/2020-3 z dne 8. 6. 2020, iz katerega je razvidno, da naprava deluje v skladu s predpisi ter da niso bile ugotovljene nepravilnosti in ni bila izdana ureditvena odločba.

Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor, OE Maribor je dne 21. 9. 2021 opravil izredni inšpekcijski pregled naprave, na podlagi katerega je izdal inšpekcijsko odločbo št. 06182-2873/2019-3 z dne 12. 11. 2021, iz katere je razvidno, da je potrebno zagotoviti higienizacijo pregnitega blata. Upravljavec je izpolnil zahteve iz inšpekcijske odločbe, zato je bil inšpekcijski postopek dne 21. 4. 2022 ustavljen.

## II.

Agencija je upravljavcu dne 22. 1. 2013 izdala okoljevarstveno dovoljenje št. 35407-3/2011-20, ki je bilo spremenjeno z odločbo št. 35406-113/2017-2 z dne 5. 12. 2017 (v nadaljevanju: okoljevarstveno dovoljenje) za obratovanje naprave za proizvodnjo bioplina, s proizvodno zmogljivostjo predelave 88 ton vhodnih substratov na dan, od tega 38,8 ton odpadkov živalskega izvora (v nadaljevanju: naprava).

Vloga, prejeta dne 5. 3. 2019, ki je bila vložena na podlagi 77. člena ZVO-1, ni imela prilog.

K dopolnitvi vloge, prejeta dne 12. 6. 2020, je bila priložena naslednja dokumentacija:

- Priloga 1: Načrt ravnanja z odpadki, junij 2020, bioplinarna Arnuš,
- Priloga 2: Predlog obsega in vsebine nadzora kakovosti digestata, 4. junij 2020, IKEMA d.o.o., Lovrenc na Dravskem polju 4, 2324 Lovrenc na Dravskem polju,
- Priloga 3: Vrste, količine in viri emisij pri obratovanju naprave v izrednih razmerah (obratovanje ob zagonu, okvari ali trenutni zaustavitvi naprave in puščanju snovi) ali ob nesreči, bioplinarna Arnuš, junij 2020,
- Priloga 4: Predlog ukrepov za preprečevanje in nadzor nad izrednimi razmerami pri obratovanju naprave (ob zagonu, okvari ali trenutni zaustavitvi naprave in puščanju snovi) in za zmanjševanje posledic, bioplinarna Arnuš, junij 2020,
- Priloga 5: Predlog ukrepov za preprečevanje nesreč in njihovih posledic, bioplinarna Arnuš, maj 2020,
- Priloga 6: Vrste in količine odpadkov, ki nastajajo pri obratovanju naprave, ter predvideno ravnanje z njimi, bioplinarna Arnuš, maj 2020,

- Priloga 7: Predlog ukrepov za preprečevanje nastajanja odpadkov in pripravo za ponovno uporabo, recikliranje ali predelavo odpadkov, nastalih v napravi, bioplinarna Arnuš, maj 2020,
- Priloga 8: Program ukrepov za preprečevanje in zmanjševanje emisije snovi v zrak v skladu s 33. in 34. členom ter točko 8.6 Priloge 10 za bioplinarno Arnuš, junij 2020,
- Priloga 9: Predlog programa prvih meritev in obratovalnega monitoringa emisije snovi v zrak iz BIO PLINARNE s KOGENERACIJO, IVD Maribor, Valvasorjeva ulica 73, CEVO-305/2020, 2000 MARIBOR,
- Priloga 10: Poročila o kakovosti digestata,
- Priloga 11: Deklaracije oz. specifikacije,
- Priloga 12: Dokazila o meteorološki postaji,
- Priloga 13: Poročilo o obratovalnem monitoringu hrupa v okolju na podlagi meritev za vir BIO PLINARNA BRANKO ARNUŠ s.p., IVD Maribor, Valvasorjeva ulica 73, 2000 MARIBOR, CEVO – 479/2017, Maribor, 5.1.2018 in Poročilo o preskusu CEVO – PP-479/2017, IVD Maribor, 5.1.2018.

K dopolnitvi vloge, prejete dne 6. 1. 2021, je bila priložena naslednja dokumentacija:

- Pojasnila k pozivu, 5. 1. 2021,
- Priloga 1: Načrt ravnanja z odpadki, Dolič, maj, dop. junij, december 2020,
- Priloga 2: Evidenca o obdelavi odpadkov (dnevnik), bioplinarna Arnuš,
- Priloga 3: Deklaracije digestata,
- Priloga 4: Meritve meteoroloških parametrov,
- Priloga 5: Poročilo o obratovalnem monitoringu hrupa v okolju na podlagi meritev za vir BIO PLINARNA BRANKO ARNUŠ s.p. Dolič 42, Destrnik, IVD Maribor, Valvasorjeva ulica 73, 2000 MARIBOR, CEVO – 491/2020, Maribor, 23.12.2020.

K dopolnitvi vloge, prejete dne 12. 3. 2021, je bila priložena naslednja dokumentacija:

- Pojasnila k pozivu, 10. 3. 2021,
- Priloga 1: Načrt ravnanja z odpadki, Dolič, maj, dop. junij, december 2020, dopolnjen marec 2021,
- Priloga 2: Shema tehnološkega postopka s prikazom poti substratov od prevzema do končnega skladiščenja,
- Priloga 3: BPO\_dnevnik Arnuš, 2020: Evidenca o obdelavi odpadkov (dnevnik), bioplinarna Arnuš, za leto 2020,
- Priloga 4: Delovna navodila za preventivno ukrepanje bioplinarne Arnuš, Dolič, marec 2012,
- Priloga 5: Poslovnik naprave za biološko obdelavo odpadkov, na podlagi 16. člena Uredbe o obdelavi biološko razgradljivih odpadkih (Uradni list RS, št. 62/2008, 61/2011), Dolič, januar 2012,
- Priloga 6: Inštalacije ogrevanja s prilogami, marec 2021.

K dopolnitvi vloge, prejete dne 27. 7. 2021, je bila priložena naslednja dokumentacija:

- Popravljen seznam tehnoloških enot

K dopolnitvi vloge, prejete dne 15. 11. 2021, je bila priložena naslednja dokumentacija:

- Dopolnitev vloge z dne 12. 11. 2021,
- Načrt ravnanja z odpadki, Dolič, maj, dopol. junij, december 2020, dopolnjen marec 2021, dopolnjen november 2021,
- Dimenzioniranje ogrevanja jame za gnojevko in gnoj (higienizacija) - bio plinarna Arnuš.

K dopolnitvi vloge, prejete dne 10. 2. 2022, je bila priložena naslednja dokumentacija:

- Obvestilo o odpravljeni nepravilnosti, februar 2022,

- BPO dnevnik Arnuš 2022 končni (obratovalni dnevnik za januar in začetek februarja 2022).

V postopku je bilo na podlagi predložene dokumentacije upravne zadeve ugotovljeno, kot je razvidno v nadaljevanju.

Upravljavec ima izdano okoljevarstveno dovoljenje za obratovanje naprave za proizvodnjo bioplina, s proizvodno zmogljivostjo predelave 88 ton vhodnih substratov na dan, od tega 38,8 ton odpadkov živalskega izvora.

Sprememba v obratovanju naprave se nanaša na spremembo frekvence monitoringa kakovosti digestata v skladu s 13. členom Uredbe o predelavi biološko razgradljivih odpadkov in uporabi komposta ali digestata, in sicer se spremeni iz 1-krat mesečno na 5-krat letno.

Sprememba v obratovanju naprave se nanaša tudi na povečanje količine predelave odpadkov živalskega izvora, in sicer za 9,5 ton na dan, in hkrati zmanjšanje količine predelave odpadkov rastlinskega izvora, in sicer za 9,5 ton na dan, ter na razširitev seznama biološko razgradljivih odpadkov, ki so dovoljeni za predelavo na napravi, in sicer z vključitvijo odpadka s številko 03 03 11 (Blato iz čiščenja odpadnih voda na kraju nastanka, ki ni navedeno v 03 03 10).

Sprememba v obratovanju naprave se ne nanaša na spremembo tehnologije obdelave odpadkov živalskega izvora (anaerobne obdelave) ali povečanje obsega obratovanja naprave.

Zmogljivost naprave iz točke 1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja je 32.150 ton biološko razgradljivih odpadkov in energetskih rastlin na leto oz. 88 ton na dan, in sicer:

- 23.150 ton biološko razgradljivih odpadkov na leto oziroma 63,5 ton na dan, od tega 14.162 ton živalskih odpadkov na leto oziroma 38,8 ton na dan in
- 9.015,5 ton energetskih rastlin na leto oziroma 24,7 ton na dan.

Naprava iz točke 1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se sestoji iz petnajstih tehnoloških enot, in sicer fermentorja 1 in fermentorja 2 (N1), fermentorja s plinohramom (N2), mešalne jame (N3), končnega zalogovnika 1 (N4), končnega zalogovnika 2 (N5), jame za higienizacijo (N6), sistema za krmiljenje s strojnico (N7), kogeneratorja MWM tip TCG 2020 V12 (N8), plinske bakle Inger tip KFG500 (N9), trafo postaje (N10), skladišča za dehidriran digestat (N11), jame za zbiranje padavinskih in izcednih vod (N12), silosa za energetske rastline (N13), separatorja – sistem za dehidracijo digestata (N14), osne tehtnice (N15).

V napravi iz točke 1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se bodo predelovali biološko razgradljivi odpadki, določeni v točki 7.2.1.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja. Biološko razgradljivi odpadki se pred obdelavo ne skladiščijo, temveč se jih pripelje sproti, po naročilu upravljavca, ki je prisoten na napravi. Na podlagi spremljanja parametrov obratovanja naprave upravljavec obvesti imetnike odpadkov, kdaj naj odpadke pripeljejo.

Na napravi upravljavec pred obdelavo vse odpadke preveri, in sicer količino prispelega materiala je do sedaj upravljavec zagotavljal s tehtanjem odpadka pri povzročiteljih oziroma zbiralcih, kar je bilo razvidno iz evidenčnih listov, dobavnic in prevzemnic; naprava ima po spremembi osno tehtnico (N15), ki je locirana pri mešalni jami (N3) in omogoča obdelavo podatkov, kot so: bruto masa, masa tara, neto masa, zaporedje tehtanj, datumi in časi posameznih tehtanj, registrske številke vozila in šifre materiala na vozilu, za kar se izda »tehtalni list«. Upravljavec opravi vizualni nadzor istovetnosti pripeljanih odpadkov s spremno dokumentacijo. V primeru, če katerikoli pogoj od zgoraj opisanih ni izpolnjen, upravljavec zavrne pošiljko.



Po ureditvi sprejemne dokumentacije z vsemi preverjanji se odpadke (vključno z gnojem in gnojevko) dozira v mešalno jamo (N3). Energetske rastline (iz prostora za silažo N13) in odpadki se dovajajo skozi odprtino na pokrovu z avtomatskim zapiranjem in odpiranjem s pomočjo nakladača. V mešalno jamo (N3) se po potrebi, za redčenje substrata vodi tudi voda iz jame za padavinske in izcedne vode (N12). Količine, ki se dodajajo v mešalno jamo, se regulira glede na vsebnost suhe snovi in ustrezna razmerja, kar je optimalno za razgradnjo snovi v fermentorju. Količino, ki se jo doda, določi operater glede na količino dodanih suhih substratov v mešalno jamo. V večini primerov se uporablja razmerje voda : suha surovina = 3:1. Zaradi kontrole količine substrata, vnesenega v mešalno jamo, je pri mešalni jami nameščen sistem s svetlobnim opozorilom zaradi preprečitve prenapolnitve mešalne jame. Po določenem času, ko je substrat homogeniziran, se ga prečrpa v fermentor 1 in/ali 2 (N1). V fermentorjih nastali bioplín se sproti odvaja v fermentor s plinohramom (N2). Ko proces anaerobne razgradnje doseže določeno fazo (minimalno zadrževanje v fermentorju je 20 dni), se digestat prečrpa v fermentor s plinohramom, kjer se zbira bioplín. Le-ta se po ocevju vodi do kogeneratorske enote (motor z notranjim izgorevanjem N8), ki proizvaja toplotno in električno energijo. Električna energija se oddaja v električno omrežje, toplota pa se uporabi za primerno temperiranje procesa v fermentorjih in segrevanje v jami za higienizacijo (N6). V primeru, da bi prišlo do viškov bioplína ali okvare kogeneratorja, se bioplín vodi na zgorevanje na plinsko baklo (N9).

Higienizacija se izvaja šaržno na sledeči način: substrat se iz N2 – fermentor s plinohramom prečrpa v N6 - jamo za higienizacijo, v količini 50 m<sup>3</sup> digestata. Maso se segreje na 70°C, proces segrevanja traja 6 ur. Ko temperatura digestata po vsej snovi doseže 70°C, se začne proces higienizacije, ki se odvija minimalno 1 uro pri tej temperaturi. Ko je proces higienizacije končan, se higieniziran substrat prečrpa na sistem za dehidracijo blata (N14), kjer se separira na tekoči in trdni del. V obdobju enega dneva (24 ur) se na takšen način teoretično lahko izvede tri šarže higienizacije. Glede na dovoljen vnos substratov (odpadki in energetske rastline oz. silaža), ki je 88 t/dan, se dnevno izvedeta dve šarži.

Po separaciji se tekoči del odvaja v končni zalogovnik 1 (N4) ali 2 (N5), ki je prekrit s ponjavo, trdni del pa se pred odvozom na polja oziroma pred primernim ravnanjem glede na kakovost zbira v skladišču za dehidrirano digestata (N11), ki se ga prekriva s PVC folijo. Tekoči del digestata iz zalogovnika 1 (N4) in 2 (N5) se delno odvaža na polja kot gnojilo, delno se ga po potrebi vodi kot recikel nazaj v mešalno jamo (N3).

Na lokaciji naprave iz točke 1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja je nameščena meteorološka postaja. Meteorološki parametri, in sicer temperatura in vlaga v zraku ter smer in hitrost vetra, se merijo z dvema senzorskima enotama zunaj in prikazovalnikom.

Vsi prostori na lokaciji naprave iz točke 1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja so stalno zaprti, da se prepreči vstop pticam, glodavcem in ostalim insektom. Območje je varovano z ograjo, kar preprečuje dostop večjim živalim. Na območju naprave iz točke 1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja je predvideno izvajanje deratizacije, dezinfekcije in dezinsekcije.

Čiščenje naprave iz točke 1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja poteka skladno s planom čiščenja. Upravlavec izvaja suho in mokro čiščenje območja naprave ter vozil. Organski kuhinjski odpadki (20 01 08) se pripeljejo na lokacijo naprave v plastičnih sodih. Za čiščenje le-teh je odgovoren zbiralec. Biorazgradljive odpadke z vrtov in parkov (20 02 01) se transportira v razsutem stanju, ostali odpadki (02 01 06, 02 03 04, 02 05 01 in 03 03 11) so pripeljeni na lokacijo s transportnimi vozili v zaprtih cisternah. V dogovoru s povzročitelji ali zbiralci odpadkov, ki s transportnimi vozili pripeljejo odpadke na lokacijo, so način dostave (sodi, razsuto stanje zelenega vrtnega odpada, oziroma zaprte cisterne) in transportna vozila v takšnem stanju, da ni potrebno njihovo čiščenje na lokaciji. V primeru, da bi do potrebe po čiščenju le prišlo, je mogoče dostavna vozila očistiti z vodo s pomočjo cevi, na betonskem platuju v bližini mešalne jame, ki ima urejeno odvodnjavanje tako, da je odpadna voda po internih vodih speljana v mešalno jamo (N3).

Naprava iz točke 1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja obratuje v celoti avtomatsko preko centralnega nadzornega sistema. Procesni postopki so avtomatizirani, vodenje in uravnavanje procesa je izvedeno preko SPS-krmiljenja, ki je nameščeno v prostoru za elektrotehniko in upravljanje. Računalniški sistem vse procesne podatke zapisuje v pomnilnik in arhivira, tako da je možno kasnejše pregledovanje procesnih parametrov.

#### Emisije v zrak

Emisije v zrak bodo nastajale kot posledica odvajanja dimnih plinov iz odvodnika kogeneratorske enote (Z1) in z izpustom iz odsesovanja plinov, ki nastajajo v mešalni jami preko čistilne naprave z biofiltrm (Z3). Potencialni viri neprijetnih vonjav na bioplinarni predstavljajo vhodni substrati (doziranje surovine v mešalno jamo, koritast silos za silažo) in končni produkti predelave v fermentorjih (koritasti silos za dehidriran digestat). Navedena potencialna vira neprijetnih vonjav vhodnih substratov sta zmanjšana na minimum, tako da se koritasta silosa (za silažo in za dehidriran digestat) prekriva z industrijsko PVC folijo; na mešalni jami pa je nameščen avtomatski pokrov za doziranje substratov. Iz mešalne jame je urejeno odsesovanje plinov, ki se jih vodi preko biofiltra skozi izpust Z3 v ozračje.

Upravljaavec je v vlogi posredoval vsebine, vezane na spremembo okoljevarstvenega dovoljenja po uradni dolžnosti. Upravljaavec se je v navedenih dopolnitvah opredelil do vrste, količine in virov emisij pri obratovanju naprave v izrednih razmerah in ob nesreči. Predlagal je ukrepe za preprečevanje nastajanja odpadkov, za pripravo za ponovno uporabo, recikliranje ali predelavo odpadkov, nastalih v napravi. Glede predloga ukrepov za preprečevanje in nadzor nad izrednimi razmerami v obratovanju naprave ter zmanjševanje njihovih posledic je upravljaavec navedel, da ob zagonu naprave ne prihaja do negativnih učinkov na okolje ali zdravje ljudi, ob zaustavitvah pa viški nastalega bioplina zgorijo na bakli, zato ob teh dogodkih ni nevarnosti požara ali eksplozije. Vsa pretovarjanja se izvajajo znotraj objektov oz. fermentorjev. Površine, ki pridejo v stik z organskimi odpadki, so neprepustne za tekočine in opremljene z napravami za merjenje nivoja. Upravljaavec naprave ima izdelan Elaborat eksplozijske ogroženosti in ocene tveganja (št. 0303-Ex-I/11, VEPT Rakičan d.o.o.). V prostoru z agregatom je instalirana detekcija plina in ognja. Pri alarmu zaradi plina pri 80% pod eksplozijsko mejo sledi zaustavitev kogeneracijskega modula, pri 60% pod eksplozijsko mejo pa se celotna naprava izklopi. Izdelan je interni dokument »Požarni načrt«, s katerim je seznanjeno lokalno gasilsko društvo in v katerem so prepoznane točke nevarnosti eksplozije v procesu proizvodnje bioplina oz. električne energije in toplote. Upravljaavec zagotavlja, da so interventne poti za prihod gasilnih vozil proste. Za gašenje bi se uporabila voda iz hidrantnega omrežja. Požarno vodo bi se zajelo preko sistema za zajemanje izcednih vod in padavinskih vod in nato v jamo za padavinske in izcedne vode (N12) oz. v enega od fermentorjev (N1). Upravljaavec je predlagal ukrepe za preprečevanje in nadzor nad izrednimi razmerami in ukrepe za preprečevanje nesreč in zmanjševanje njihovih posledic.

### III.

Vsebina okoljevarstvenega dovoljenja je določena v 74. členu ZVO-1 in 24. členu Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega. Skladno z desetim odstavkom 24. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega, se glede vprašanj o obsegu in vsebini okoljevarstvenega dovoljenja, ki niso urejena s to uredbo, uporabljajo določbe predpisov, ki urejajo okoljevarstvene zahteve za obratovanje naprave.

Ministrstvo je ugotovilo, da naprava obratuje v skladu s splošnimi zahtevami za obratovanje naprave iz ZVO-1, Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega, in drugimi predpisi, ki urejajo okoljevarstvene zahteve za obratovanje naprave,

zato je upravljavcu na podlagi dvanajstega odstavka 77. člena in 1. točke prvega odstavka 78. člena ZVO-1 izdal odločbo o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja.

Na zahtevo upravljavca je ministrstvo spremenilo točko 1, kot izhaja iz točke I./3, izreka okoljevarstvenega dovoljenja.

Zaradi spremembe predpisov, navedenih v točki I obrazložitve te odločbe, je naslovni organ po uradni dolžnosti spremenil točke 1, 2.1.1, 2.2.1, 2.3.4, 2.3.7, 2.3.8, 2.3.9, 3.1.6, 7.2, 9.2, 10.1 in 10.3 izreka okoljevarstvenega, dodal točke 2.1.6, 2.1.7, 2.1.8, 2.1.9, 2.1.10, 2.1.11, 2.1.12, 2.2.2, 2.2.3, 2.3.2.a, 2.3.15, 2.3.16, 8.3, 9.3 in 9.4 izreka okoljevarstvenega dovoljenja in črtal točke 5, 6, 7.3, 8.2 in 10.4 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, kot izhaja iz nadaljevanja obrazložitve te odločbe.

Na podlagi 74. in 78. člena ZVO-1, 24. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega, in pravnih podlag, ki so navedene v nadaljevanju obrazložitve te odločbe, je ministrstvo določilo zahteve v zvezi z emisijami snovi v zrak in v vode, zahteve glede ravnanja z odpadki, ukrepe za čim višjo stopnjo varstva okolja, ukrepe za preprečevanje nesreč in njihovih posledic, ukrepe za preprečevanje in nadzor nad izrednimi razmerami pri obratovanju naprave ter za zmanjševanje njihovih posledic in druge posebne pogoje za obratovanje naprave iz točke 1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja in obveznosti glede obveščanja o spremembah.

Ministrstvo je glede na Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju, ki je pričela veljati dne 7. 7. 2018, upoštevalo prvi odstavek 24. člena citirane uredbe, iz katerega izhaja, da se okoljevarstvena dovoljenja, izdana na podlagi 68. člena ZVO-1, štejejo za okoljevarstvena dovoljenja, izdana v skladu s to citirano uredbo, zato točke 4 izreka okoljevarstvenega dovoljenja zaradi spremembe citiranega predpisa ni spreminjalo po uradni dolžnosti.

Zaradi spremembe izraza, nastalega po uveljavitvi Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega, se v celotnem besedilu okoljevarstvenega dovoljenja besedna zveza: »dopustne vrednosti« spremeni tako, da se sedaj glasi: »mejne vrednosti«, zato je bilo odločeno, kot izhaja iz točke I./1 izreka te odločbe.

Na podlagi 24. točke 4. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo se besedna zveza »lovilec olj« spremeni v besedno zvezo »lovilnik olj«, kot izhaja iz točke I./2 izreka te odločbe. Zaradi spremembe izraza, nastale po uveljavitvi Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo, se v celotnem besedilu okoljevarstvenega dovoljenja beseda: »mulj« spremeni tako, da se sedaj glasi: »blato«, zato je bilo odločeno kot izhaja iz točke I./2 izreka te odločbe.

Kot izhaja iz točke I./3 izreka te odločbe je ministrstvo spremenilo točko 1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, v kateri je določilo tehnološke enote, in sicer je na novo določilo tehnološki enoti: jama za higienizacijo (N6) in osno tehtnico (N15).

Ministrstvo je spremenilo točko 2.1.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, kot izhaja iz točke I./4. izreka te odločbe, na podlagi predloženega predloga programa ukrepov preprečevanja in zmanjševanja emisij snovi v zrak za bioplinarno Arnuš in v skladu s točko 8.6 Priloge 10 Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 31/07, 70/08, 61/09 in 50/13) ter tretjega odstavka 33. in 34. člena iste uredbe.

Ministrstvo je v točki I./5 izreka te odločbe določilo vsebine točk, in sicer je določilo:

- točko 2.1.6. izreka okoljevarstvenega dovoljenja na podlagi drugega odstavka 33. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja,

- točko 2.1.7. izreka okoljevarstvenega dovoljenja na podlagi prvega odstavka 20. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz srednjih kurilnih naprav, plinskih turbin in nepremičnih motorjev (Uradni list RS, št. 17/18 in 59/18),
- točki 2.1.8. in 2.1.9. izreka okoljevarstvenega dovoljenja na podlagi prvega in drugega odstavka 21. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz srednjih kurilnih naprav, plinskih turbin in nepremičnih motorjev,
- točki 2.1.10. in 2.1.11. izreka okoljevarstvenega dovoljenja na podlagi 42. in 43. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja in
- točko 2.1.12. izreka okoljevarstvenega dovoljenja na podlagi četrtega odstavka 33. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja.

Ministrstvo je spremenilo točko 2.2.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, kot izhaja iz točke I./6. izreka te odločbe, v kateri je določil podatke o izpustu, gorivu in merilnem mestu na podlagi drugega odstavka 7. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja. Na podlagi v vlogi predloženega Predloga programa prvih meritev in obratovalnega monitoringa emisije snovi v zrak iz Bioplinarne s kogeneracijo Branko Arnuš s.p., št. poročila CEVO – 305/2020-P1 z junija 2020, IVD Maribor in na podlagi Uredbe o emisiji snovi v zrak iz srednjih kurilnih naprav, plinskih turbin in nepremičnih motorjev pa je ministrstvo v Preglednici 1 določilo prehodni rok za prilagoditev mejnih vrednosti v skladu z drugo alinejo prvega odstavka 35. člena te uredbe ter uskladilo nabor parametrov in mejne vrednosti emisije snovi v zrak za odpadne pline iz nepremičnega motorja z notranjim izgorevanjem (N10) na bioplin, in sicer:

- za vsebnost kisika (vol. % O<sub>2</sub>) v dimnih plinih na podlagi tretje alineje prvega odstavka 11. člena te uredbe,
- za ogljikov monoksid (CO) do 1. 1. 2030 na podlagi druge alineje prve točke prvega odstavka 19. člena in od 1. 1. 2030 dalje na podlagi druge alineje prve točke drugega odstavka 35. člena te uredbe,
- za dušikove okside NO<sub>x</sub>, izražene kot NO<sub>2</sub> do 1. 1. 2030 na podlagi prve alineje druge točke prvega odstavka 19. člena in od 1. 1. 2030 dalje na podlagi šeste alineje druge točke drugega odstavka 35. člena te uredbe,
- za žveplove okside SO<sub>x</sub>, izražene kot SO<sub>2</sub> do 1. 1. 2030 na podlagi prvega odstavka 19. člena in od 1. 1. 2030 dalje na podlagi tretje alineje tretje točke drugega odstavka 35. člena te uredbe in
- za formaldehid (CH<sub>2</sub>O) do 1. 1. 2030 na podlagi tretje točke prvega odstavka 19. člena in od 1. 1. 2030 dalje na podlagi četrte točke drugega odstavka 35. člena te uredbe.

Ministrstvo je dodalo točko 2.2.2. izreka okoljevarstvenega dovoljenja, kot izhaja iz točke I./7. izreka te odločbe, na podlagi priloženega Predloga programa prvih meritev in obratovalnega monitoringa emisije snovi v zrak iz Bioplinarne s kogeneracijo Branko Arnuš s.p., št. poročila CEVO – 305/2020-P1 z junija 2020, IVD Maribor, kjer je določilo podatke o izpustu in merilnem mestu na podlagi drugega odstavka 7. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter nabor parametrov z mejnimi vrednostmi v skladu s točko 8.6 Priloge 10 iste uredbe.

Ministrstvo je spremenilo točko 2.2.3. izreka okoljevarstvenega dovoljenja, kot izhaja iz točke I./7. izreka te odločbe tako, da je določilo največje masne pretoke za dušikove okside, izražene kot NO<sub>2</sub>, žveplove okside, izražene kot SO<sub>2</sub>, celotni prah in ocenjeno vrednost razpršenih emisij celotnega prahu in ki so določeni v Prilogi 5 Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja in za katere mora upravljavec zagotavljati obratovalni monitoring emisije snovi v zrak v skladu s 7. točko drugega odstavka 7. člena in tretjim odstavkom 11. člena te uredbe.

Ministrstvo je dodalo točko 2.3.2.a izreka okoljevarstvenega dovoljenja glede izjeme ureditve merilnega mesta za izpust Z3, kot izhaja iz točke I./8. izreka te odločbe, in sicer na podlagi v vlogi priloženega Predloga programa prvih meritev in obratovalnega monitoringa emisije snovi v zrak iz Bioplinarne s kogeneracijo Branko Arnuš s.p., št. poročila CEVO – 305/2020-P1 z dne 10. 6. 2022

2020, IVD Maribor in na podlagi četrtega odstavka 15. člena Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 105/08 in 44/22-ZVO-2).

Ministrstvo je spremenilo točko 2.3.4. izreka okoljevarstvenega dovoljenja, kot izhaja iz točke I./9. izreka te odločbe, kjer je določilo izvajanje obratovalnega monitoringa emisije snovi kot prve meritve za izpust Z3, definiran v točki 2.2.2. izreka okoljevarstvenega dovoljenja na podlagi prvega odstavka 37. člena in prvega odstavka 38. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja.

Ministrstvo je spremenilo točko 2.3.7. izreka okoljevarstvenega dovoljenja, kot izhaja iz točke I./10. izreka te odločbe, kjer je določilo izvajanje obratovalnega monitoringa za nabor parametrov stanja odpadnih plinov in koncentracij snovi tako, da je poleg Preglednice 1 dodal še Preglednico 1a za izpust Z3, na podlagi predloženega Predloga programa prvih meritev in obratovalnega monitoringa emisije snovi v zrak iz Bioplinarne s kogeneracijo Branko Arnuš s.p., št. poročila CEVO – 305/2020-P1 z junija 2020, IVD Maribor in na podlagi 7. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter 5. člena Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje.

Ministrstvo je spremenilo točko 2.3.8. izreka okoljevarstvenega dovoljenja, kot izhaja iz točke I./11. izreka te odločbe, kjer je bolj natančno določilo vrstni red metod za meritve parametrov stanja odpadnih plinov in koncentracije snovi odpadnih plinov na podlagi 18. člena Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje.

Ministrstvo je spremenilo točko 2.3.9. izreka okoljevarstvenega dovoljenja, kot izhaja iz točke I./12. izreka te odločbe, na podlagi priloženega Predloga programa prvih meritev in obratovalnega monitoringa emisije snovi v zrak iz Bioplinarne s kogeneracijo Branko Arnuš s.p., št. poročila CEVO – 305/2020-P1 z junija 2020, IVD Maribor in v skladu s prvim odstavkom 11. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz srednjih kurilnih naprav, plinskih turbin in nepremičnih motorjev.

Ministrstvo je v točki I./13. izreka te odločbe dodalo:

- točko 2.3.15. izreka okoljevarstvenega dovoljenja, v kateri je določilo izdelavo ocene o dejanskem letnem času obratovanja naprave v skladu s prvim odstavkom 11. člena Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje in
- točko 2.3.16. izreka okoljevarstvenega dovoljenja, v kateri je v skladu z 2. točko drugega odstavka 5. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja določilo, da naprava ne sme povzročati čezmerne obremenitve okolja zaradi emisije snovi v zrak. V tej točki je skladno s točko d) šestega odstavka 24. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje večjega obsega, v povezavi s petim odstavkom 21. člena in 1. točko drugega odstavka 20. člena Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje določilo, da mora poročilo izvajalca obratovalnega monitoringa, ki se nanaša na oceno o letnih emisijah snovi v zrak, vključevati vrednotenje v skladu z merili iz 20. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja.

Ministrstvo je zaradi spremembe izrazov, na podlagi tretjega odstavka 19. člena ter 24. točke 4. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo, v točki 3.1.6. izreka okoljevarstvenega dovoljenja izraz »mulj« spremenilo v izraz »blato« ter izraz »lovilec olj« spremenilo v »lovilnik olj«, kot izhaja iz točke I./14. izreka te odločbe.

Ministrstvo je v točki I./15. izreka te odločbe črtalo točko 5 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, v kateri so bile določene zahteve v zvezi elektromagnetnim sevanjem, in točko 6. izreka okoljevarstvenega dovoljenja, v kateri so bile določene okoljevarstvene zahteve za svetlobno onesnaževanje, saj zahteve v zvezi z elektromagnetnim sevanjem v naravnem in življenjskem okolju ter svetlobno onesnaževanje niso več del vsebine okoljevarstvenega dovoljenja, ki je določena v 24. členu Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega.

Kot izhaja iz točke I./16. izreka te odločbe, je ministrstvo spremenilo celotno točko 7.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, v kateri so navedene zahteve za predelavo odpadkov, predvsem zaradi preglednosti, saj predpisi, ki urejajo način ravnanja z odpadki in so se spremenili po pravnomočnosti okoljevarstvenega dovoljenja, sedaj predvidevajo drugačno vsebino okoljevarstvenega dovoljenja.

Točka 7.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja vsebuje določbe iz točk 7.2 izreka obstoječega okoljevarstvenega dovoljenja, spremenjene bodisi na zahtevo stranke bodisi po uradni dolžnosti, kakor je opisano v nadaljevanju.

Določbe iz točke 7.2.2, šeste in sedme alineje točke 7.2.3, osme alineje točke 7.2.4 ter točk 7.2.8, 7.2.10, 7.2.12, 7.2.13, 7.2.14, 7.2.15, 7.2.16, 7.2.18 in 7.3.1 izreka obstoječega okoljevarstvenega dovoljenja se niso ohranile v novi točki 7.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, ker glede na prvi odstavek 41. člena Uredbe o odpadkih oziroma 9. člen Uredbe o predelavi biološko razgradljivih odpadkov in uporabi komposta ali digestata niso del vsebine okoljevarstvenega dovoljenja.

Ministrstvo je v točki 7.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja določilo okoljevarstvene zahteve za predelavo odpadkov na podlagi Uredbe o odpadkih, Uredbe o predelavi biološko razgradljivih odpadkov in uporabi komposta ali digestata ter na podlagi navedb upravljavca v načrtu ravnanja z odpadki in preostali dokumentaciji vloge.

Ministrstvo je v točki 7.2.1.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja določilo številke nenevarnih odpadkov, ki se lahko predelujejo, ter njihov izvor na podlagi 1. točke prvega odstavka 41. člena Uredbe o odpadkih.

Ta vsebina je bila zajeta v točki 7.2.1 izreka obstoječega okoljevarstvenega dovoljenja, ki pa je sedaj spremenjena na zahtevo stranke, in sicer z novim odpadkom (03 03 11) oziroma posodobljenimi odpadki glede na Prilogo 1 Uredbe o predelavi biološko razgradljivih odpadkov in uporabi komposta ali digestata, v kateri so zapisani odpadki, primerni za anaerobno razgradnjo (odpadek 02 03 04 namesto 02 03 99 in odpadek 02 05 01 namesto 02 05 99), po uradni dolžnosti pa se je pri odpadkih navedel tudi njihov izvor.

V točki 7.2.1.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja je ministrstvo določilo skupno količino odpadkov, ki se letno lahko predelajo na podlagi 2. točke prvega odstavka 41. člena Uredbe o odpadkih.

Ta vsebina je bila navedena v točki 7.2.1 izreka obstoječega okoljevarstvenega dovoljenja in ostaja nespremenjena.

Ministrstvo je v točki 7.2.1.3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja določilo postopek in metodo predelave z opisom na podlagi 4. točke prvega odstavka 41. člena Uredbe o odpadkih.

Ta vsebina je bila prej v točki 7.2.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, spremenjena je bila po uradni dolžnosti tako, da je sedaj postopek oziroma metoda obdelave tudi opisana.

Na podlagi 6. točke prvega odstavka 41. člena Uredbe o odpadkih je ministrstvo v točki 7.2.1.4 izreka okoljevarstvenega dovoljenja določilo skupno količino odpadkov, ki se lahko hkrati skladiščijo, ter količino v posameznih skladiščih.

Te vsebine v izreku obstoječega okoljevarstvenega dovoljenja ni bilo, zato jo je ministrstvo dodalo po uradni dolžnosti.

Ministrstvo je v točki 7.2.1.5 izreka okoljevarstvenega dovoljenja določilo zahteve v zvezi s skladiščenjem odpadkov na podlagi 9. točke prvega odstavka 41. člena Uredbe o odpadkih ter na podlagi prehodne določbe v tretjem odstavku 33. člena Uredbe o predelavi biološko razgradljivih odpadkov in uporabi komposta ali digestata (Uradni list RS, št. 99/13).

Te vsebine v izreku obstoječega okoljevarstvenega dovoljenja ni bilo, zato jo je ministrstvo dodalo po uradni dolžnosti.

Ministrstvo je v točki 7.2.1.6 izreka okoljevarstvenega dovoljenja določilo nastale odpadke s številkami in zahteve za nadaljnje ravnanje z njimi na podlagi 7. točke prvega odstavka 41. člena Uredbe o odpadkih.

Ta vsebina je bila v izreku obstoječega okoljevarstvenega dovoljenja delno zajeta v točki 7.2.19, ministrstvo je po uradni dolžnosti navedlo še številke odpadkov po predelavi.

Ministrstvo je v točki 7.2.1.7 izreka okoljevarstvenega dovoljenja določilo ukrepe za preprečevanje in zmanjševanje škodljivih vplivov na okolje in človekovo zdravje na podlagi 13. točke prvega odstavka 41. člena Uredbe o odpadkih.

Ta vsebina je bila navedena v prvi in tretji alineji točke 7.2.3 ter sedmi alineji točke 7.2.4 izreka obstoječega okoljevarstvenega dovoljenja, pri vsebini se je izvzelo izjemo za gnojevko, ker jama N6 ni več namenjena za gnoj in gnojevko, ampak za higienizacijo.

Ministrstvo je v točki 7.2.2.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja določilo zahteve za preverjanje ustreznosti odpadkov iz 10. člena Uredbe o predelavi biološko razgradljivih odpadkov in uporabi komposta ali digestata na podlagi 1. točke 9. člena te iste uredbe.

Ta vsebina je bila navedena v prvi, drugi, tretji, četrti, peti, šesti in osmi alineji točke 7.2.4 izreka obstoječega okoljevarstvenega dovoljenja.

Ministrstvo je v točki 7.2.2.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja določilo posebne zahteve za anaerobno razgradnjo iz 12. člena Uredbe o predelavi biološko razgradljivih odpadkov in uporabi komposta ali digestata na podlagi 2. točke 9. člena te iste uredbe.

Del te vsebine je bil naveden v točkah 7.2.5 in 7.2.7 izreka obstoječega okoljevarstvenega dovoljenja, pri čemer je ministrstvo spremenilo določbe glede higienizacije na podlagi zahteve stranke, ostalo pa uskladilo po uradni dolžnosti.

Ministrstvo je v točki 7.2.2.3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja določilo obseg in vsebino nadzora kakovosti komposta iz 13. člena Uredbe o predelavi biološko razgradljivih odpadkov in uporabi komposta ali digestata na podlagi 3. točke 9. člena te iste uredbe.

Te vsebine so bile navedene v točkah 7.2.6, 7.2.9 in 7.2.11 izreka obstoječega okoljevarstvenega dovoljenja, ki pa jih je ministrstvo uskladilo na zahtevo stranke (pogostost izvajanja analiza kakovosti digestata) in po uradni dolžnosti (parametri in ostali pogoji).

Ministrstvo je v točki 7.2.2.4 izreka okoljevarstvenega dovoljenja določilo pogoje glede predvidene uporabe digestata na podlagi 4. točke 9. člena ter zahtev iz 15. in 16. člena Uredbe o predelavi biološko razgradljivih odpadkov in uporabi ali komposta.

Ta vsebina je bila navedena v točki 7.2.17 izreka obstoječega okoljevarstvenega dovoljenja, ministrstvo jo je uskladilo po uradni dolžnosti.

Ministrstvo je v točki 7.2.2.5 izreka okoljevarstvenega dovoljenja upravljavcu naložilo izvajanje ukrepov za preprečevanje dostopa ptic, glodavcev, insektov in drugih škodljivcev na območje naprave na podlagi 6. točke 9. člena Uredbe o predelavi biološko razgradljivih odpadkov in uporabi ali komposta.

Ta vsebina je bila navedena v četrti alineji točke 7.2.3 izreka obstoječega okoljevarstvenega dovoljenja, ministrstvo jo je uskladilo po uradni dolžnosti.

Ministrstvo je v točki 7.2.2.6 izreka okoljevarstvenega dovoljenja na podlagi 5., 7. in 8. točke 9. člena Uredbe o predelavi biološko razgradljivih odpadkov in uporabi komposta ali digestata upravljavcu zaradi preprečevanja onesnaževanja z lahкими materiali, ki jih odnaša veter, za preprečevanje obremenjevanja z neprijetnimi vonjavami in delci (PM) in za preprečevanje raznašanja blata naložil izvajanje čiščenja in razkuževanja naprave, zaboјnikov, posod in vozil, s katerimi zagotavlja prevzem, prevoz in druga ravnanja z odpadki, ter izvajanje čiščenja kompostarne.

Ta vsebina je bila navedena v peti alineji točke 7.2.3 izreka obstoječega okoljevarstvenega dovoljenja, ministrstvo jo je uskladilo po uradni dolžnosti.

Kot izhaja iz točke I./17 izreka te odločbe, je ministrstvo črtalo točko 7.3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, ker zahteve, zapisane v tej točki, glede na prvi odstavek 41. člena Uredbe o odpadkih niso del vsebine okoljevarstvenega dovoljenja.

Ker sta se po pravnomočnosti okoljevarstvenega dovoljenja spremenili določbi 74. in 81. člena ZVO-1, je ministrstvo v točki I./18 izreka te odločbe črtalo točko 8.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja. Dosedanja vsebina točke 8.2, ki se je nanašala na zahteve po prenehanju obratovanja naprave, ni več del vsebine okoljevarstvenega dovoljenja, ki je določena v 24. členu Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega, zato jo je črtalo.

Ministrstvo je v izrek okoljevarstvenega dovoljenja dodalo točko 8.3. kot izhaja iz točke I./19. izreka te odločbe, kjer je v točki 8.3.1. izreka okoljevarstvenega dovoljenja določilo ukrepe za preprečevanje nesreč in njihovih posledic na podlagi sedme alineje petega odstavka 24. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega, in predloga ukrepov iz vloge upravljavca.

Ministrstvo je v točki 8.3.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja določilo ukrepe za preprečevanje in nadzor nad izrednimi razmerami pri obratovanju naprave ter za zmanjševanje njihovih posledic na podlagi pete alineje petega odstavka 24. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega, in predloga ukrepov iz vloge upravljavca. Zahtevo v točki 8.3.2.3 pa je ministrstvo določilo na podlagi šeste alineje petega odstavka 24. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega.

Kot izhaja iz točke I./20. izreka te odločbe, je ministrstvo v točki 9.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja na podlagi točke b) šestega odstavka 24. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega, določilo zahteve v zvezi s poročanjem v Evropski register izpustov in prenosov onesnaževal v skladu z Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 166/2006 z dne 18. januarja 2006 o Evropskem registru izpustov in prenosov onesnaževal ter spremembi direktiv Sveta 91/689/EGS in 96/61/ES (UL L št. 33 z dne 4. 2. 2006, str. 1), zadnjič spremenjeno z Uredbo (ES) št. 596/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. junija 2009 o prilagoditvi nekaterih aktov, za katere se uporablja postopek iz člena 251 Pogodbe, Sklepu Sveta 1999/468/ES glede regulativnega postopka s pregledom - Prilagoditev regulativnemu postopku s pregledom - četrti del (UL L št. 188 z dne 18. 7. 2009, str. 14).

Kot izhaja iz točk I./21. in I./22. izreka te odločbe, je ministrstvo na podlagi 6. in 7. točke drugega odstavka 74. člena ZVO-1 dodalo točki 9.3 in 9.4 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, v katerih je določilo obveznost upravljavca glede izvedbe ukrepov, s katerimi se zagotovi skladnost delovanja naprave z okoljevarstvenim dovoljenjem, in ustavitev naprave ali njenega dela, če zaradi kršitve pogojev iz okoljevarstvenega dovoljenja grozi neposredna nevarnost za ljudi ali



povzročitev znatnega škodljivega vpliva na okolje.

Ministrstvo je spremenilo točko 10.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja in določilo, da mora upravljavec skladno s sedmim odstavkom 24. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega, najkasneje v 30 dneh od nastanka spremembe obvestiti naslovni organ o spremembah, ki se nanašajo na upravljavca, kot izhaja iz točke I./23. izreka te odločbe.

Ker sta se po pravnomočnosti okoljevarstvenega dovoljenja spremenili določbi 74. in 81. člena ZVO-1, je ministrstvo spremenilo točko 10.3 in črtalo točko 10.4 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, kot je razvidno iz točk I./24. in I./25. izreka te odločbe. V točki 10.3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja je ministrstvo določilo obveznost upravljavca, ob stečaju pa stečajnega upravitelja, da pisno obvesti ministrstvo o nameri dokončnega prenehanja obratovanja naprave iz točke 1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja. Obveznosti upravljavca, ki se nanašajo na prenehanje obratovanja naprave, podrobneje določa 81. člen ZVO-1.

Preostalo besedilo izreka okoljevarstvenega dovoljenja ostane nespremenjeno, kot izhaja iz točke II. izreka te odločbe.

Skladno z določbo petega odstavka 78. člena ZVO-1 pritožba zoper to odločbo v delih, ki se nanaša na preverjanje in spremembo okoljevarstvenega dovoljenja po uradni dolžnosti, in sicer zoper točke I./1, I./2, I./4 – I./25 izreka te odločbe, ne zadrži njihove izvršitve, kot izhaja iz točke III. izreka te odločbe.

#### IV.

V skladu s petim odstavkom 213. člena v povezavi z 118. členom Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-ZUP-UPB2, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13, 175/20-ZIUOPDVE in 3/22 – ZDeb, v nadaljevanju: ZUP) je bilo treba v izreku tega dovoljenja odločiti tudi o stroških postopka. Glede na to, da v tem postopku stroški niso nastali, je bilo o njih odločeno, kot izhaja iz točke IV. izreka te odločbe.

Iz drugega odstavka 230. člena ZUP izhaja, da je zoper odločbo, ki jo izda na prvi stopnji ministrstvo, dovoljena pritožba samo takrat, kadar je to z zakonom določeno. Takšen zakon mora določiti tudi, kateri organ je pristojen za odločanje o pritožbi, sicer o pritožbi odloča vlada. ZVO-2 v drugem odstavku 319. člena določa, da je zoper odločitve ministrstva v upravnih postopkih iz prvega odstavka 319. člena ZVO-2 dovoljena pritožba, o kateri odloča Vlada Republike Slovenije.

**Pouk o pravnem sredstvu:**

Zoper to odločbo je dovoljena pritožba na Vlado Republike Slovenije, Gregorčičeva 20, 1000 Ljubljana, v roku 15 dni po vročitvi te odločbe. Pritožba se pošlje neposredno pisno, pošlje po pošti ali da ustno na zapisnik na Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska 48, Ljubljana. Za pritožbo se plača upravna taksa v višini 18,10 EUR. Upravno takso se plača v gotovini ali z drugimi veljavnimi plačilnimi instrumenti in o plačilu predloži ustrezno potrdilo. Upravna taksa se lahko plača na podračun javnofinančnih prihodkov z nazivom: Upravne takse – državne in številko računa: 0110 0100 0315 637 z navedbo reference: 11 25500-7111002-35406022.

Pri nastanku vsebine tega dokumenta so sodelovale naslednje uradne osebe:

Nives Stele, podsekretarka

Špela Krajnc, svetovalka III

Mateja Jelovčan, višja svetovalka II

Postopek vodila:

Karin Malc

višja svetovalka I

mag. Katja Buda

namestnica generalnega direktorja Direktorata za okolje

Vročiti:

- Celostna Ekologija, okoljsko svetovanje in trajnostne rešitve, Andreja Sivec, s.p., Cesta v Zgornji Log 97, 1000 Ljubljana (za upravljavca: BIO PLINARNA Branko Arnuš s.p., Dolič 42, 2253 Destrnik) - osebno.

Poslati po šestnajstem odstavku 77. člena in 7. odstavku 78. člena ZVO-1:

- Občina Destrnik, Janežovski Vrh 42, 2253 Destrnik – po elektronski pošti (obcina.destrnik@destrnik.si),
- Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor, Inšpekcija za okolje, Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana – po elektronski pošti (gp.irsop@gov.si).
- 

Poslati po tretjem odstavku 6. člena Uredbe o predelavi biološko razgradljivih odpadkov in uporabi komposta ali digestata:

- Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana – po elektronski pošti (gp.uvhvvr@gov.si)