REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana

T: 01 478 00 00
E: gp.mop@gov.si
www.mop.gov.si

Številka: 35432-49/2026-2570 - 13
Datum: 20. 10. 2026

Ministrstvo za okolje in prostor izdaja na podlagi dvanajstega odstavka 119. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22, 18/23-ZDU-1O, 78/23-ZUNPEOVE, 23/24, 21/25 – ZOPVOOV, 56/25-PoZ in 11/26-OdlUS) v upravni zadevi spremembe okoljevarstvenega dovoljenja na zahtevo upravljavca Celjske Mesnine, d.o.o., Cesta v Trnovlje 17, 3000 Celje, ki ga zastopa direktor Izidor Krivec, naslednjo

ODLOČBO

I.

Okoljevarstveno dovoljenje št. 35407-7/2007-17 z dne 23. 6. 2009 spremenjeno z odločbo št. 35406-86/2017-2 z dne 12. 10. 2017 (v nadaljevanju: okoljevarstveno dovoljenje) za obratovanje klavnice izdano upravljavcu Celjske Mesnine, d.o.o., Cesta v Trnovlje 17, 3000 Celje (v nadaljevanju: upravljavec) se spremeni tako kot izhaja iz nadaljevanja izreka te odločbe:

1. V celotnem besedilu okoljevarstvenega dovoljenja se besedilo »Celjske Mesnine, d.d.« nadomesti z besedilom »CELJSKE MESNINE d.o.o.«.

2. V točki 1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se besedilo:
“703/12, 703/1, 703/6, 703/9, 703/5, 703/4, 703/17, 711, 712/4, 712/3, 712/2, 712/1, 703/10, 712/6, 703/13, 703/7, 703/14, 703/11, 712/5, 702/2, 702/1 in 703/15”

nadomesti z:

»703/12, 703/1, 703/6, 703/5, 703/4, 711, 712/4, 712/3, 703/10, 712/6, 703/13, 703/7, 703/11, 702/2, 703/15 in 702/3«

3. Točka 9.1.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi**:**

9.1.1 Tlačne posode z nevarnimi snovmi iz Priloge 1 tega dovoljenja in skladišče nevarnih snovi iz Priloge 2 tega dovoljenja ter transportne naprave nevarnih snovi, morajo biti grajene, postavljene in opremljene tako, da je onemogočeno onesnaženje vode, zraka in tal ali poslabšanje njihovih lastnosti.

4. Točke od 9.1.2 do vključno 9.1.17 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se črtajo.

5. Priloga 1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

Priloga 1: Tlačne posode z nevarnimi snovmi

Oznaka	Vrsta tlačne posode	**Proizvajalec in leto izdelave**	**Prostornina (l)**	**Delovni tlak (bar)**	**Evidenčna številka**	**Namen uporabe**
TP1	Tlačna posoda za	EMO, 1992	4.330	17	5TUNPX4051	Za ožiganje

Oznaka	Vrsta tlačne posode	Proizvajalec in leto izdelave	Prostornina (l)	Delovni tlak (bar)	Evidenčna številka	Namen uporabe
	utekočinjeni naftni plin					
TP2	Tlačna posoda za utekočinjeni ogljikov dioksid	Kovinarska Krško, 1986	10.000	22	5TUPZX151	Za omamljanje
TP3	Zbiralna posoda za amonijak	EMO, 1991	3.200	16	22THAX9961	Za hlajenje
TP4	Separator amonijaka	2007	4.900	18	22THAY14482	Za hlajenje
TP5	Odvajalec olja (amonijak in olje)	Termomehanika, 1981	50	16	22THAX9960	Za hlajenje

6. Za točko 9.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se doda nova točka 9.3, ki se glasi:

9.3 Zahteve, ki se nanašajo na ukrepe za varstvo tal in podzemne vode

9.3.1 Upravljavcu se potrdi prejem dokumenta: Ocena možnosti onesnaženja tal in podzemne vode za IED napravo CELJSKE MESNINE d.o.o., Cesta v Trnovlje 17, 3000 Celje, dopolnjeno avgust 2026.

9.3.2 Upravljavec mora zagotavljati preprečevanje onesnaževanja tal in podzemne vode tako, da:
- zagotovi brezhibno in zanesljivo obratovanje naprave iz točke 1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja,
- izvaja ukrepe za preprečevanje onesnaževanja tal in podzemne vode, s katerimi zagotavlja brezhibnost:
  - talnih površin v proizvodnih, pralnih in skladiščnih prostorih in njihovih zaščitnih plasti,
  - opreme in posod namenjenih skladiščenju, ravnanju in transportu,
  - opreme ali gradbenih proizvodov, ki preprečujejo razlitje, in
  - opreme, ki opozarja, da so se nevarne snovi razlile,
- vodi vzdrževalni dnevnik o izvajanju ukrepov iz druge alineje te točke izreka okoljevarstvenega dovoljenja,
- zagotovi izvedbo rednih pregledov tehničnih ukrepov za preprečevanje onesnaževanja tal in podzemne vode vsakih pet let po pravilih stroke.

9.3.3 Upravljavec mora za izpolnitev zahtev druge alineje točke 9.3.2. izreka okoljevarstvenega dovoljenja zagotavljati, da:
- so talne površine na vseh območjih naprave, na katerih se skladiščijo, uporabljajo, pretovarjajo, interno transportirajo ali kako drugače manipulirajo z zadevnimi nevarnimi snovmi in na katerih lahko pride do stika z zadevnimi nevarnimi snovmi, izvedene iz neprepustnih materialov, odpornih proti zadevnim nevarnim snovem, ter redno vzdrževane;
- so talne površine v proizvodnih, pralnih in skladiščnih prostorih utrjene, pralne in neprepustne ter izvedene z naklonom proti kanaletam, vezanim na lastno industrijsko čistilno napravo, in primerne za redno mokro čiščenje in razkuževanje;
- se zadevne nevarne snovi skladiščijo v originalni embalaži, v notranjih skladiščnih prostorih, na lovilnih posodah oziroma drugih zadrževalnih sistemih, kjer je to glede na

vrsto embalaže in način skladiščenja potrebno;
- se dostava zadevnih nevarnih snovi izvaja neposredno do zaprte nakladalne oziroma razkladalne rampe, brez skladiščenja ali pretakanja zadevnih nevarnih snovi na odprtih zunanjih površinah;
- notranji transport zadevnih nevarnih snovi poteka po utrjenih in pralnih talnih površinah znotraj objektov oziroma do mest uporabe;
- so na mestih uporabe zadevnih nevarnih snovi talne površine izvedene z urejenim odvodnjavanjem odpadnih vod v interni kanalizacijski sistem, ki vodi do lastne industrijske čistilne naprave;
- se interna kanalizacija, jaški, kanali in povezave do industrijske čistilne naprave periodično pregledujejo, ugotovitve pregledov pa se vključijo v poročilo o pregledu tehničnih ukrepov, ki je sestavni del ocene možnosti onesnaženja iz točke 9.3.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja in
- se izvajajo organizacijski ukrepi za ravnanje z nevarnimi snovmi, vključno z uporabo varnostnih listov, navodili za ravnanje, usposabljanjem zaposlenih ter ukrepanjem v primeru razlitja ali izrednega dogodka.

II.

V tem postopku stroški niso nastali.

O b r a z l o ž i t e v

I.

Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, naravo in podnebje (v nadaljevanju ministrstvo) je dne 1. 6. 2026 prejelo vlogo za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja št. 35407-7/2007-17 z dne 23. 6. 2009 spremenjenega z odločbo št. 35406-86/2017-2 z dne 12. 10. 2017 (v nadaljevanju okoljevarstveno dovoljenje) upravljavca Celjske Mesnine, d.o.o., Cesta v Trnovlje 17, 3000 Celje (v nadaljevanju upravljavec) , ki se nanaša na:

1. seznam zemljišč, na katerih se naprava nahaja
2. izbris rezervoarja Rez 3 iz Priloge 1 OVD in
3. predložitev Ocene možnosti onesnaženja tal in podzemne vode
4. spremembe firme oziroma pravnoorganizacijske oblike

Upravljavec je vlogi z dne 1. 6. 2026 in dopolnitvi z dne 2. 6. 2026 priložil:

- Oceno možnosti onesnaženja tal in podzemne vode za IED napravo Celjske mesnine d.o.o
- Izpis iz Poslovnega registra Slovenije (AJPES) za družbo Celjske mesnine d.o.o.
- Prilogo 1a: Načrt transporta in uporabe zadevnih nevarnih snovi (ZNS) za IED napravo Celjske mesnine d.o.o.
- Prilogo 1: Poročilo o pregledu tehničnih ukrepov za preprečevanje onesnaženja tal in podzemne vode za IED napravo Celjske mesnine d.o.o. (maj 2026).

V dopolnitvi z dne 10. 8. 2026 je upravljavec predložil

- Oceno možnosti onesnaženja tal in podzemne vode za IED napravo CELJSKE MESNINE d.o.o., avgust 2026, s pripadajočimi prilogami
- Poročilo o pregledu tehničnih ukrepov za preprečevanje onesnaževanja tal in podzemne vode za IED napravo: Celjske mesnine d.o.o, Cesta v Trnovlje 17, 3000 Celje, maj 2026, dopolnjeno avgust 2026
- VOC Komunala d.o.o., Pregled kanalizacije, 25. 5. 2026
- Poročilo o pregledu opreme pod tlakom, KOTA d.o.o.: št. P-2580020002-ZP-NP-TP-6, P-2580020002-ZP-NP-TP-11 in P-2580020002-ZP-12. Poročila so bila izdana 24. 11. 2025 na podlagi pregledov, opravljenih 4. 11. 2025

V dopolnitvi z dne 7. 9. 2026 je upravljavec predložil
1. Strokovno mnenje — zajem požarnih voda, št. PV2026-2600195, KOVA, d.o.o.
2. Ocena možnosti onesnaženja tal in podzemne vode za IED napravo CELJSKE MESNINE d.o.o., Cesta v Trnovlje 17, 3000 Celje, dopolnjeno avgust 2026

Upravljavec navaja, da je prišlo do spremembe firme oziroma pravnoorganizacijske oblike. Družba, ki je bila prej vpisana kot CELJSKE MESNINE d.d. CELJE, je s spremembo, vpisano v sodni oziroma poslovni register dne 28. 2. 2018 (Srg vpisa 2018/5690), spremenila pravnoorganizacijsko obliko in firmo v CELJSKE MESNINE d.o.o. Celje.

Upravljavec nadalje naproša za spremembo območja naprave in sicer:

Parcele v okoljevarstvenem dovoljenju k.o. 1074 Spodnja Hudinja	Predlagane spremembe parcel k.o. 1074 Spodnja Hudinja	Pojasnilo glede spremembe
703/12	703/12	
703/1	703/1	
703/6	703/6	
703/9	izločena	Ni v lasti upravljavca
703/5	703/5	
703/4	703/4	
703/17	izločena	Ni v lasti upravljavca
711	711	
712/4	712/4	
712/3	712/3	
712/2	izločena	Združena v 702/3
712/1	izločena	Ni v lasti upravljavca
703/10	703/10	
712/6	712/6	
703/13	703/13	
703/7	703/7	
703/14	izločena	Združena v 702/3
703/11	703/11	
712/5	izločena	Združena v 702/3
702/2	702/2	
702/1	izločena	Združena v 702/3
703/15	703/15	
	702/3	Nova, nastala z združitvijo

Območje naprave iz 1. točke izreka okoljevarstvenega dovoljenja tako obsegajo zemljišča s parcelnimi številkami 703/12, 703/1, 703/6, 703/5, 703/4, 711, 712/4, 712/3, 703/10, 712/6, 703/13, 703/7, 703/11, 702/2, 703/15 in 702/3, vsa k.o. 1074 Spodnja Hudinja.

Upravljavec je v vlogi in njenih dopolnitvah navedel, da so Rez 1, Rez 2 in Rez 3, navedeni v Prilogi 1 okoljevarstvenega dovoljenja, oprema pod tlakom. V dokaz svojih navedb je predložil poročila o periodičnih pregledih opreme pod tlakom. Za tlačni posodi, označeni kot Rez 1 in Rez 2, je predložil poročili o periodičnih pregledih, ki ju je leta 2024 izdelal kontrolni organ Istrabenz plini d.o.o. Za opremo, ki je bila v Prilogi 1 označena kot Rez 3, pa je predložil tri poročila kontrolnega organa KOTA d.o.o., in sicer poročila št. P-2580020002-ZP-NP-TP-6, P-2580020002-ZP-NP-TP-11 in P-2580020002-ZP-12. Poročila so bila izdana 24. 11. 2025 na podlagi pregledov, opravljenih 4. 11. 2025.

Iz predloženih poročil izhaja, da sta Rez 1 in Rez 2 tlačni posodi, Rez 3 pa obsega tri tlačne posode, in sicer zbiralno posodo za amonijak, separator amonijaka in odvajalec olja. Navedena

oprema je vpisana v evidenco opreme pod tlakom, na njej se izvajajo predpisani periodični pregledi in preizkusi, pri opravljenih pregledih pa je bilo ugotovljeno, da izpolnjuje zahteve za varno uporabo.

Upravljavec predlaga, da se Rez 1 nadomesti z oznako TP1 in opredeli kot tlačna posoda za utekočinjeni naftni plin proizvajalca EMO, izdelana leta 1992, prostornine 4.330 l, z delovnim tlakom 17 bar in evidenčno številko 5TUNPX4051; Rez 2 pa z oznako TP2 in opredeli kot tlačna posoda za utekočinjeni ogljikov dioksid proizvajalca Kovinarska Krško, izdelana leta 1986, prostornine 10.000 l, z delovnim tlakom 22 bar in evidenčno številko 5TUPZX151.

Glede Rez 3 upravljavec pojasnjuje, da ne gre za eno posodo, temveč za tri tlačne posode, ki so sestavni del zaprtega kompresorskega hladilnega sistema. Zato predlaga, da se Rez 3 nadomesti z naslednjo opremo: TP3 – zbiralna posoda za amonijak proizvajalca EMO, izdelana leta 1991, prostornine 3.200 l, z delovnim tlakom 16 bar in evidenčno številko 22THAX9961; TP4 – separator amonijaka, izdelan leta 2007, prostornine 4.900 l, z delovnim tlakom 18 bar in evidenčno številko 22THAY14482; ter TP5 – odvajalec olja za amonijak in olje proizvajalca Termomehanika, izdelan leta 1981, prostornine 50 l, z delovnim tlakom 16 bar in evidenčno številko 22THAX9960.

Iz 10.3.1. točke 3. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22, 18/23-ZDU-1O, 78/23-ZUNPEOVE, 23/24, 21/25 – ZOPVOOV, 56/25-PoZ in 11/26-OdlUS, v nadaljevanju: ZVO-2) izhaja, da je večja sprememba v obratovanju naprave, ki povzroča industrijske emisije, sprememba v vrsti ali delovanju naprave ali njena razširitev, ki ima lahko pomembne škodljive vplive na zdravje ljudi ali okolje. Za večjo spremembo v obratovanju naprave se šteje vsaka sprememba v vrsti ali delovanju naprave ali njena razširitev, zaradi katere se proizvodna zmogljivost naprave poveča tako, da dosega prag zmogljivosti iz predpisa iz tretjega odstavka 110. člena tega zakona, kadar je ta predpisan. Za primere naprav iz predpisa iz tretjega odstavka 110. člena tega zakona, za katere prag zmogljivosti ni predpisan, se za večjo spremembo v obratovanju naprave, ki povzroča industrijske emisije, šteje tudi vsaka sprememba v vrsti ali delovanju naprave, ki ima pomembne škodljive vplive na zdravje ljudi ali okolje, kar ugotavlja ministrstvo za vsak primer posebej na podlagi predpisa iz šestega odstavka 90. člena ZVO-2.

Ministrstvo ugotavlja, da se naprava iz točke 1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja uvršča v dejavnost 6.4a iz Priloge 1 Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki povzročajo industrijske emisije (Uradni list RS, št. 68/22) s pragom več kot 50 ton klavnih trupov na dan.

Iz zgoraj opisanih sprememb izhaja, da se vloga nanaša na spremembo pogojev in ukrepov za obratovanje naprave iz 1. točke izreka okoljevarstvenega dovoljenja. Predmet spremembe je sprememba pravnoorganizacijske oblike upravljavca, uskladitev seznama zemljišč, na katerih se nahaja naprava, sprememba podatkov in pogojev glede tlačnih posod z nevarnimi snovmi iz Priloge 1 ter predložitev Ocene možnosti onesnaženja tal in podzemne vode. Proizvodna zmogljivost naprave se pri tem ne spreminja. Ministrstvo zato ugotavlja, da obravnavana sprememba ni večja sprememba v skladu z 2. točko četrtega odstavka 119. člena ZVO-2 in 10.3.1. točko 3. člena ZVO-2. Glede na obseg in značilnosti spremembe, njeno izvedbo znotraj obstoječega območja naprave ter predvidene ukrepe za preprečevanje iztekanja nevarnih snovi sprememba prav tako ne bo imela pomembnih škodljivih vplivov na zdravje ljudi ali okolje.

Uredba o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 51/14, 57/15, 26/17, 105/20 in 44/22 – ZVO-2; v nadaljevanju: Uredba o posegih v okolje), določa vrste posegov v okolje, za katere je presoja vplivov na okolje obvezna, ter vrste posegov, za katere se v predhodnem postopku ugotavlja, ali bi lahko imeli pomembne vplive na okolje.

Klavnica z zmogljivostjo proizvodnje najmanj 50 ton klavnih trupov na dan se uvršča med posege iz točke C.I.4 Priloge 1 Uredbe o posegih v okolje. Naprava upravljavca ima dovoljeno zmogljivost zakola 71,8 tone živalskih trupov na dan, zato se uvršča med posege iz navedene točke.

Obravnavana sprememba ne vključuje gradbenih ali tehnoloških posegov in ne vpliva na položaj ali lego naprave, njene dimenzije, proizvodno zmogljivost, sestavo, način ali obdobje obratovanja

ter rabo surovin ali energije. Predmet spremembe so uskladitev firme in pravnoorganizacijske oblike upravljavca, uskladitev parcelnih številk z dejanskim zemljiškokatastrskim stanjem, uskladitev podatkov in pogojev glede tlačnih posod z nevarnimi snovmi ter predložitev Ocene možnosti onesnaženja tal in podzemne vode.

Ker se z obravnavano spremembo ne spreminjajo bistvene lastnosti obstoječega posega, proizvodna zmogljivost klavnice pa ostaja nespremenjena, sprememba sama po sebi ne dosega ali presega praga iz točke C.I.4 Priloge 1 Uredbe o posegih v okolje in ne more povzročiti pomembnih škodljivih vplivov na okolje. Ministrstvo zato ugotavlja, da za obravnavano spremembo ni treba izvesti presoje vplivov na okolje niti predhodnega postopka.

Glede na navedeno ministrstvo ugotavlja, da obravnavana sprememba ne pomeni spremembe posega, zaradi katere bi se lahko pomembno povečali njegovi vplivi na okolje, in ne dosega pragov, pri katerih sta obvezna presoja vplivov na okolje ali predhodni postopek. Zato za obravnavano spremembo ni treba izvesti presoje vplivov na okolje niti predhodnega postopka v skladu z Uredbo o posegih v okolje.

Na podlagi zgoraj navedenega ministrstvo ugotavlja, da nameravana sprememba glede na 10.3.1 točko 3. člena ZVO-2 ni večja, temveč da je treba zaradi nameravane spremembe spremeniti pogoje in ukrepe v veljavnem okoljevarstvenem dovoljenju v skladu z 2. točko četrtega odstavka 119. člena ZVO-2.

Dvanajsti odstavek 119. člena ZVO-2 določa, da ministrstvo odloči o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja iz sedmega odstavka 119. člena ZVO-2 v treh mesecih od vložitve popolne vloge, pri čemer se ne uporabljajo določbe 113., 114. in 122. člena tega zakona, razen če se okoljevarstveno dovoljenje spreminja glede na določbe iz 3. in 4. točke prvega odstavka 121. člena tega zakona.

II.

V postopku spremembe okoljevarstvenega dovoljenja je ministrstvo odločalo na podlagi predložene dokumentacije k vlogi in dopolnitev vloge:

- Izpis iz Poslovnega registra Slovenije (AJPES) za družbo Celjske mesnine d.o.o.
- Ocena možnosti onesnaženja tal in podzemne vode za IED napravo CELJSKE MESNINE d.o.o., Cesta v Trnovlje 17, 3000 Celje, dopolnjeno avgust 2026
- Prilogo 1a: Načrt transporta in uporabe zadevnih nevarnih snovi (ZNS) za IED napravo Celjske mesnine d.o.o.
- Poročilo o pregledu tehničnih ukrepov za preprečevanje onesnaževanja tal in podzemne vode za IED napravo: Celjske mesnine d.o.o, Cesta v Trnovlje 17, 3000 Celje, maj 2026, dopolnjeno avgust 2026.
- Strokovno mnenje — zajem požarnih voda, št. PV2026-2600195, KOVA, d.o.o.
- VOC Komunala d.o.o., Pregled kanalizacije, 25. 5. 2026
- Poročilo o pregledu opreme pod tlakom, KOTA d.o.o.: št. P-2580020002-ZP-NP-TP-6, P-2580020002-ZP-NP-TP-11 in P-2580020002-ZP-12. Poročila so bila izdana 24. 11. 2025 na podlagi pregledov, opravljenih 4. 11. 2025.

III.

Vsebina okoljevarstvenega dovoljenja je določena v 116. členu ZVO-2 in 24. členu Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki povzročajo industrijske emisije.

Iz prvega odstavka 15. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki povzročajo industrijske emisije izhaja, da se okoljevarstveno dovoljenje za napravo ali njegovo spremembo izda, če naprava obratuje v skladu s splošnimi zahtevami za obratovanje naprave iz ZVO-2, s to uredbo, zaključki o BAT in drugimi predpisi, ki urejajo okoljevarstvene zahteve za obratovanje naprave.

Iz drugega odstavka 15. člena iste uredbe nadalje izhaja, da ministrstvo izvede preverjanje skladnosti naprave z zaključki o BAT v skladu z navodili iz Priloge 7 iste uredbe.

Iz tretjega odstavka 15. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki povzročajo industrijske emisije pa nadalje izhaja, da ministrstvo v postopku spremembe okoljevarstvenega dovoljenja preverja skladnost obratovanja obstoječe naprave s pogoji iz okoljevarstvenega dovoljenja na podlagi poročil iz tretjega in četrtega odstavka 6. člena te uredbe ali ugotovitev izrednega inšpekcijskega pregleda v skladu z ZVO-2.

Nadalje je v tretjem odstavku 19. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki povzročajo industrijske emisije določeno, da ministrstvo v okoljevarstvenem dovoljenju poleg zahtev iz drugega odstavka 19. člena in prejšnjih členov citirane uredbe določi tudi druge pogoje in ukrepe za preprečevanje in zmanjševanje emisij iz zaključkov o BAT in predpisov iz 16. člena citirane uredbe.

Glede na peti odstavek 24. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki povzročajo industrijske emisije ministrstvo v okoljevarstvenem dovoljenju potrdi prejem ocene možnosti onesnaženja tal in podzemne vode iz 9. člena iste uredbe ali izhodiščnega poročila iz 13. člena iste uredbe.

Skladno s sedmim odstavkom 24. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki povzročajo industrijske emisije se glede vprašanj o obsegu in vsebini okoljevarstvenega dovoljenja, ki niso urejena s to uredbo, uporabljajo določbe predpisov iz 16. člena iste uredbe, ki urejajo okoljevarstvene zahteve za obratovanje naprave.

Ministrstvo je v točki I./1 izreka te odločbe spremenilo pravnoorganizacijsko obliko upravljavca na vlogo upravljavca in na podlagi 1. točke prvega odstavka 24. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki povzročajo industrijske emisije. Upravljavec je predložil Izpis iz Poslovnega registra Slovenije (AJPES) za družbo CELJSKE MESNINE d.o.o. iz katerega izhaja sprememba firme oziroma pravnoorganizacijske oblike upravljavca.

Ministrstvo je v točki I./2 izreka te odločbe spremenilo obseg naprave v točki 1. izreka okoljevarstvenega dovoljenja na vlogo upravljavca in na podlagi 2. točke prvega odstavka 24. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki povzročajo industrijske emisije. Upravljavec je v vlogi navedel, da so bile parcele 712/2, 703/14, 712/5 in 702/1, vse k.o. 1074 Spodnja Hudinja, združene v novo parcelo št. 702/3, k.o. 1074. Parcele 703/9, 703/17 in 712/1, vse k.o. 1074 Spodnja Hudinja pa niso več v lasti upravljavca in na njih ni nobenega dela naprave iz 1. točke izreka okoljevarstvenega dovoljenja,

Ministrstvo je na podlagi predloženih pojasnil in dokazil upravljavca presodilo, da so rezervoarji Rez 1, Rez 2 in Rez 3 po tehničnih predpisih tlačne posode in ne nepremične skladiščne posode v smislu Uredbe o skladiščenju nevarnih tekočin v nepremičnih skladiščnih posodah (Uradni list RS, št. 104/09, 29/10, 105/10 in 44/22 – ZVO-2). Vendar je ministrstvo presodilo, da navedeno dejstvo samo po sebi ni razlog za izbris Rez 1, Rez 2 in Rez 3 iz okoljevarstvenega dovoljenja, saj gre za del naprave iz točke 1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, v katerem se uporablja nevarne snovi. Zato je ministrstvo v točki I./5 izreka te odločbe Prilogo 1 okoljevarstvenega dovoljenja nadomestilo z novo Prilogo 1 v kateri so Rez 1, Rez 2 in Rez 3 poimenovani kot tlačne posode TP1 (Rez 1) in TP2 (Rez 2), Rez 3 pa kot tlačne posode TP3, TP4 in TP5. Glede Rez 3 je upravljavec pojasnil, da ne gre za eno posodo, temveč za tri tlačne posode, ki so sestavni del zaprtega kompresorskega hladilnega sistema in so poimenovane TP3, TP4 in TP5. Ker so Rez 1, Rez 2 in Rez 3 po tehničnih predpisih tlačne posode in ne nepremične skladiščne posode v smislu Uredbe o skladiščenju nevarnih tekočin v nepremičnih skladiščnih posodah je ministrstvo v točki I./4 izreka te odločbe črtalo točke od 9.1.2 do vključno 9.1.17 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, ki so bile določene na podlagi prej citirane uredbe. Ministrstvo je v točki I./3 izreka te odločbe spremenilo točko 9.1.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja tako, da je določilo pogoje za tlačne posode z nevarnimi snovmi iz Priloge 1 in skladišče iz Priloge 2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja na podlagi 17. točke prvega odstavka 24. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki povzročajo industrijske emisije.

Upravljavec je k vlogi in njenih dopolnitvah predložil dokument Ocena možnosti onesnaženja tal in podzemne vode za IED napravo CELJSKE MESNINE d.o.o., Cesta v Trnovlje 17, 3000 Celje, dopolnjeno avgust 2026. Ministrstvo je v točki I./6. izreka te odločbe na podlagi petega odstavka 24. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki povzročajo industrijske emisije v točki 9.3.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja potrdilo prejem prej citiranega dokumenta.

V prej navedenem dokumentu se je upravljavec opredelil do nevarnih snovi v skladu s prvim odstavkom 10. člena iste uredbe.

Iz Ocene možnosti onesnaževanja tal in podzemne vode izhaja, da se na območju naprave iz točke 1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja ne proizvajajo, se pa skladiščijo in uporabljajo nevarne snovi (čistila in dezinfekcijska sredstva), od katerih se med zadevne nevarne snovi, kot so opredeljene v navedeni oceni, uvrščajo naslednje snovi:

1. ZNS1: P3-topax 66 – penasto čistilno in dezinfekcijsko sredstvo (Ecolab, šifra 106535E, UFI 2F9W-VH2W-800A-TJ9E)
2. ZNS2: P3-topax 990 – dezinfekcijsko sredstvo (Ecolab, šifra 110755E, UFI UG66-830R-A106-4X0E)
3. ZNS3: P3-oxonia active – biocid / dezinfekcijsko sredstvo (Ecolab, šifra 106965E, UFI GJHS-A7QR-S00S-J4S6)
4. ZNS4: P3-steril – čistilno in dezinfekcijsko sredstvo (Ecolab, šifra 106635E, UFI SVJW-FHQT-800U-N0DR)
5. ZNS5: Ansep CIP – čistilo (CIP postopek) (Ecolab, šifra 114160E, UFI K2VY-2N0S-F10G-Y30K)
6. ZNS6: Topactive OKTO – dezinfekcijsko sredstvo / biocid (Ecolab, šifra 115744E, UFI W2C7-T01F-D90U-64SG)
7. ZNS7: TOPAZ CL4 – klorno alkalno peneče čistilno in dezinfekcijsko sredstvo (Ecolab, šifra 115847E, UFI YU1G-9WSY-280X-11DF)
8. ZNS8: TOPAZ AC3 – kislo peneče čistilno sredstvo (Ecolab, šifra 116648E, UFI V7GY-P6M1-HC0E-RDUS)
9. ZNS9: HOROLITH CIP – kislo procesno čistilo (CIP postopek) (Ecolab, šifra 117640E, UFI N101-0VXR-0F03-QRU5)
10. ZNS10: Ozonit PERformance – belilo / dezinfektor za perilo (biocid) (Ecolab, šifra 112167E, UFI KV38-HKG8-6002-9CFM)
11. ZNS11: Performance booster E – ojačevalec pranja perila (Ecolab, šifra 116651E, UFI GY41-28GS-GC02-P9PT)
12. ZNS12: Sericol – ojačevalec pranja perila (Ecolab, šifra 102028E)
13. ZNS13: HYGENIL CHLORINE – belilo za perilo (na osnovi klora) (Ecolab, šifra 115007E, UFI 1MDF-HEPN-D20T-MF9N)

Ker nobena od količin zadevnih nevarnih snovi ne presega pragov letne prisotnosti iz tabele 1 Priloge 3 Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki povzročajo industrijske emisije, upravljavec obravnavane naprave ni zavezanec za izdelavo Izhodiščnega poročila na podlagi prvega odstavka 12. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki povzročajo industrijske emisije.

Upravljavec je izvedel pregled o izvajanju in stanju ukrepov za preprečevanje onesnaževanja tal in podzemne vode, in sicer celovit pregled stanja tehničnih ukrepov preprečevanja onesnaževanja tal in podzemne vode na območju obravnavane naprave in izdelal Poročilo o pregledu tehničnih ukrepov za preprečevanje onesnaževanja tal in podzemne vode za IED napravo: CELJSKE MESNINE d.o.o, Cesta v Trnovlje 17, 3000 Celje, maj 2026, dopolnjeno avgust 2026.

V točki I./6. izreka te odločbe je ministrstvo dodalo točko 9.3.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja ter na podlagi 17. točke prvega odstavka 24. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki povzročajo industrijske emisije določilo zahteve za preprečevanje onesnaževanja tal in podzemne vode iz prvega odstavka 7. člena te uredbe in sicer določilo, da mora upravljavec zagotavljati preprečevanje onesnaževanja tal in podzemne vode tako, da zagotovi brezhibno in zanesljivo obratovanje naprave, izvaja ukrepe za preprečevanje onesnaževanja tal in podzemne vode, vodi vzdrževalni dnevnik o izvajanju ukrepov iz druge alineje te točke izreka tega dovoljenja in zagotovi izvedbo rednih pregledov tehničnih ukrepov za preprečevanje onesnaževanja tal in podzemne vode vsakih pet let. Na isti pravni podlagi in na podlagi Poročila o pregledu tehničnih

ukrepov za preprečevanje onesnaževanja tal in podzemne vode za IED napravo: Celjske mesnine d.o.o, Cesta v Trnovlje 17, 3000 Celje, maj 2026, dopolnjeno avgust 2026 je ministrstvo v točki 9.3.3 določilo konkretne ukrepe za izpolnitev zahtev druge alineje točke 9.3.2. izreka okoljevarstvenega dovoljenja, na podlagi 17. točke prvega odstavka 24. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki povzročajo industrijske emisije.

V skladu s petim odstavkom 213. člena v povezavi z 118. členom Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-ZUP-UPB2, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13, 175/20-ZIUOPDVE, 3/22-ZDeb in 85/25, v nadaljevanju: ZUP) je bilo treba v izreku te odločbe odločiti tudi o stroških postopka. Glede na to, da v tem postopku stroški niso nastali, je bilo o njih odločeno, kot izhaja iz točke II. izreka te odločbe.

Iz drugega odstavka 230. člena ZUP izhaja, da je zoper odločbo, ki jo izda na prvi stopnji ministrstvo, dovoljena pritožba samo takrat, kadar je to z zakonom določeno. Takšen zakon mora določiti tudi, kateri organ je pristojen za odločanje o pritožbi, sicer o pritožbi odloča vlada.

V osemnajstem odstavku 119. člena ZVO-2 je določeno, da zoper to odločbo ni pritožbe, dopusten pa je upravni spor, pri čemer mora sodišče o tožbi odločiti prednostno.

Pouk o pravnem sredstvu:
Zoper to odločbo ni pritožbe, pač pa je dovoljen upravni spor z vložitvijo tožbe na Upravno sodišče Republike Slovenije v roku 30 dni od vročitve odločbe.

Ta upravni akt je bil izdan kot fizična kopija dokumenta v elektronski obliki. V skladu z drugim odstavkom 65.b člena Uredbe o upravnem poslovanju (Uradni list RS, št. 9/18, 14/20, 167/20, 172/21, 68/22, 89/22, 135/22, 77/23 in 24/24) vas seznanjamo, da lahko zahtevate, da se vam pošlje izvirnik dokumenta na elektronski naslov ali potrdi skladnost kopije dokumenta z izvirnikom. Uveljavljanje te zahteve ne vpliva na vaš pravni položaj oziroma tek roka, ki je začel teči z vročitvijo kopije.

Pri nastajanju tega dokumenta so
sodelovale naslednje uradne osebe:

Postopek vodila:

DOKUMENT JE ELEKTRONSKO PODPISAN!
Podpisnik: Petra Bizjak
Izdajatelj certifikata: SI-PASS-CA
Številka certifikata: 752866310000000057538
Potek veljavnosti: 15. 02. 2027
Čas podpisa: 20. 10. 2026 10:57
Št. dokumenta: 35432-49/2026-2570-13

mag. Katja Buda
sekretarka

DOKUMENT JE ELEKTRONSKO PODPISAN!
Podpisnik: Katja Buda
Izdajatelj certifikata: SI-PASS-CA
Številka certifikata: 00F189494C00000000575
Potek veljavnosti: 16. 09. 2031
Čas podpisa: 20. 10. 2026 08:20
Št. dokumenta: 35432-49/2026-2570-13

Petra Bizjak
vodja oddelka za upravne zadeve
s področja industrijskih emisij

Vročiti:

- Celjske Mesnine, d.o.o., Cesta v Trnovlje 17, 3000 Celje - osebno