



Številka: 35432-212/2022-2550-32

Datum: 24. 3. 2026

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo izdaja na podlagi dvanajstega odstavka 119. člena v povezavi z drugim odstavkom 304. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22, 18/23-ZDU-1O, 78/23-ZUNPEOVE, 23/24, 21/25 – ZOPVOOV, 56/25-PoZ in 11/26-OdlUS), in 219. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-ZUP-UPB2, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13, 175/20 – ZIUOPDVE, 3/22 – ZDeb in 85/25) v upravni zadevi spremembe okoljevarstvenega dovoljenja zaradi spremembe v obratovanju naprave, na zahtevo upravljavca Cimos d.d., Cesta Marežanskega upora 2, 6000 Koper, ki ga po pooblastilu izvršnega direktorja Bora Semoliča zastopa Andreja Kresal zaposlena pri upravljavcu, naslednjo

DELENO ODLOČBO

I.

Okoljevarstveno dovoljenje št. 35407-105/2006-26 z dne 20. 3. 2009 spremenjeno z odločbama št. 35406-4/2015-5 z dne 7. 7. 2015, in št. 35406-68/2015-6 z dne 5. 5. 2016 (v nadaljevanju: okoljevarstveno dovoljenje) izdano upravljavcu Cimos d.d., Cesta Marežanskega upora 2, 6000 Koper (v nadaljevanju: upravljavec) za obratovanje naprave za taljenje in litje sive litine s proizvodno zmogljivostjo 386 ton na dan, ki se nahaja na lokaciji Livarska cesta 21A, 2367 Vuzenica, kot izhaja iz nadaljevanja izreka te odločbe.

1) V točki 1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se:

- a) v prvem odstavku besedilo »1380/2, 81/1, 81/3, 81/5 in 76/3, vse katastrska občina Šentjanž nad Dravčami na lokaciji Livarska cesta 21a, 2367 Vuzenica, in sicer za napravo za taljenje in litje sive litine s proizvodno zmogljivostjo 386 ton na dan« nadomesti z besedilom »76/3, 81/1, 81/6, 1380/2, 1380/10 in 1380/16, vse katastrska občina 812 Šentjanž nad Dravčami na lokaciji Livarska cesta 21a, 2367 Vuzenica, in sicer za napravo za taljenje in litje sive litine s proizvodno zmogljivostjo 307 ton na dan«
 - b) alineji i. in iii. spremenita tako, da se glasita:
 - i. indukcijske talilne peči z oznako N1;
 - iii. priprava peska WEBAC z oznako N3;
 - c) alineja vi. se črta.
- 2) V alineji xiii. točke 2.1.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja in v točki 2.1.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se črta beseda »Demag«.

3) Točka 2.1.3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

- 2.1.3 Upravljavec mora pri obratovanju naprave iz točke 1 izreka tega dovoljenja zaradi zmanjševanja emisije snovi v zrak poleg ukrepov iz točke 2.1.1 izreka tega dovoljenja

zagotoviti tudi zajemanje, čiščenje in odvajanje odpadnih plinov skozi definiran izpust na livnem avtomatu CIME in hladilni progi HWS.

- 4) V točki 2.1.6 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se besedilo »Z1, Z2, Z3, Z6, Z7, Z8, Z10, Z11, Z12 in Z13 definiranih v točkah 2.2.1, 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6, 2.2.8 in 2.2.11« nadomesti z besedilom »Z1, Z2, Z4, Z7, Z8, Z12 in Z13 definiranih v točkah 2.2.1, 2.2.5, 2.2.6 in 2.2.11«.

5) Točka 2.1.7 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se črta.

6) Točka 2.1.9 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

- 2.1.9 Upravljavec mora obratovalni dnevnik iz točke 2.1.8 izreka tega dovoljenja za naprave za čiščenje odpadnih plinov voditi v obliki računalniško vodene evidence opravljenih del pri obratovanju in vzdrževanju naprave za čiščenje odpadnih plinov s SAP programom preventive.

7) Za točko 2.1.14 se doda nova točka 2.1.15, ki se glasi:

- 2.1.15 Upravljavec s Peskalnimi stroji (N8) z izpustom Z7 ne sme obratovati več kot 500 ur na leto.

8) Točke 2.2.4, 2.2.8, 2.2.9 in 2.2.12 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se črtajo.

9) Točka 2.2.11 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

- 2.2.11 Mejne vrednosti emisije snovi v zrak iz peskanja in brušenja ulitkov, in sicer za izpuste Z4, Z7, Z8, in Z13 so določene v preglednici 17.

Izpust z oznako:	Z4
Ime izpusta:	Z4 – Peskalni stroj GP 750
Vir emisije:	Taljenje in litje sive litine
Tehnološka enota:	Peskalni stroji (N8): – Bobnasti peskalni stroj GP-750 (N8.6)
Višina odvodnika:	12,5 m
Ime merilnega mesta:	Z4MM1
Izpust z oznako:	Z7
Ime izpusta:	Z7 – Peskalni stroj VP1
Vir emisije:	Taljenje in litje sive litine
Tehnološka enota:	Peskalni stroji (N8): - Peskalni stroj VP1 (N8.2)
Ime merilnega mesta:	Z7MM1
Izpust z oznako:	Z8
Ime izpusta:	Z8 – Brušenje ulitkov
Vir emisije:	Taljenje in litje sive litine
Tehnološka enota:	Brusilni stroji (N9): - Stabilni brusilni stroji 400 – sedem strojev (N9.1) - Stabilni brusilni stroji 500 – štirje stroji (N9.2)
Ime merilnega mesta:	Z8MM1

Izpust z oznako: Z13
 Ime izpusta: Z13 – Peskalni stroj G 750
 Vir emisije: Taljenje in litje sive litine
 Tehnološka enota: Peskalni stroji (N8):
 - Bobnasti peskalni stroj GP-750 (N8.4)
 Ime merilnega mesta: Z13MM1

Preglednica 17: Mejne vrednosti parametrov iz peskanja in brušenja ulitkov na merilnih mestih Z4MM1, Z7MM1, Z8MM1 in Z13MM1

Parameter	Izražen kot	Enota	Mejna vrednost
Celotni prah	-	mg/m ³	10

10) Za točko 2.2.12 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se doda točka 2.2.13, ki se glasi:

2.2.13 Največji prostorninski pretoki ter največji masni pretoki celotnega prahu na posameznem izpustu so določeni v Tabeli 15c:

Tabela 15c: Največji prostorninski pretoki ter največji masni pretoki snovi na posameznem izpustu ter lokacija izpusta

Oznaka izpusta	Lokacija izpusta		Največji prostorninski pretok odpadnih plinov [Nm ³ /h]	Največji masni pretok celotnega prahu [kg/h]
	e	n		
Z1	511929	161560	25.000	0,125
Z2	511952	161578	90.000	0,45
Z4	512010	161598	8.000	0,04
Z5	511928	161534	-	-
Z7	512006	161673	15.000	0,075
Z8	512020	161673	18.235	0,091
Z9	511975	161612	25.000	0,125
Z12	511921	161551	25.000	0,125
Z13	512027	161574	5.744	0,029

11) Za točko 2.2.13 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se doda točka 2.2.14, ki se glasi:

2.2.14 Upravlavec mora zagotoviti, da iz naprave iz točke 1 izreka tega dovoljenja največji masni pretok:

- benzena ne presega 50 g/h;
- celotnega prahu ne presega 1.060 g/h;
- razpršene emisije celotnega prahu ne presega 1.468 g/h;
- svinca in njegovih anorganskih spojin, izraženih kot Pb ne presega 25 g/h;
- niklja in njegovih anorganskih spojin, izraženih kot Ni ne presega 25 g/h.

12) V točki 2.3.3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se druga in tretja alineja črtata.

13) V točki 2.3.11 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se besedilo

»iz točke 2.3.8 na merilnih mestih Z1MM1, Z1MM2, Z2MM1, Z2MM2, Z3MM1, Z3MM2, Z6MM1, Z7MM1, Z8MM1, Z9MM1, Z10MM1, Z11MM1, Z12MM1 in Z13MM1«

nadomesti z besedilom

»iz točke 2.3.8 tega dovoljenja na merilnih mestih Z1MM1, Z1MM2, Z2MM1, Z2MM2, Z4MM1, Z7MM1, Z8MM1, Z9MM1, Z12MM1 in Z13MM1«.

14) V točki 2.3.12 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se besedilo »Z1MM1, Z10MM1 in Z12MM1 definiranih v točki 2.2.1, 2.2.4 in 2.2.5 izreka tega dovoljenja« nadomesti z besedilom »Z1MM1 in Z12MM1 definiranih v točki 2.2.1 in 2.2.5 izreka tega dovoljenja«.

15) Za točko 2.3.19 se doda nova točka 2.3.20, ki se glasi:

2.3.20 Ne glede na določbe točke 2.3.18 izreka tega dovoljenja upravljavcu na merilnih mestih Z1MM1, Z1MM2, Z2MM2, Z7MM1 in Z9MM1 za izvedbo obratovalnega monitoringa ni treba zagotoviti merilnega mesta v skladu s standardom SIST EN 15259.

16) V točki 3.1.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se:

- besedilo »Gauss-Krügerjevima koordinatama Y = 515570 in X = 161148« nadomesti z besedilom »D96/TM koordinatama e = 511901 in n = 161634«
- besedilo »Gauss Krügerjevima koordinatama X = 161214 in Y = 512362« nadomesti z besedilom »D96/TM koordinatama e = 511993 in n = 161700«.

17) Točka 3.2.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

3.2.1 Upravlavec mora zagotoviti, da se na iztoku V1 na mestu, ki je v D96/TM sistemu določen s koordinatama e = 511901 in n = 161634, katastrska občina 812 Šentjanž nad Dravčami, parcela 1380/11 kot mešanica industrijskih odpadnih vod pretočnega hladilnega sistema (PHS) – croning z oznako (N20.5), in padavinskih odpadnih vod odvajajo v vodotok Drava:

- v največji letni količini: 104.500 m³
- v največji dnevni količini: 296 m³

Od tega:

- i. Odtok z oznako: V1-1
Opisno ime odtoka: industrijske odpadnih vod iz PHS-voda
Vir emisije: Taljenje in litje sive litine
Tehnološka enota: Pretočni hladilni sistemi PHS - voda
PHS - croning

Največja letna količina: 100.000 m³
Največja dnevna količina: 286 m³
Oznaka merilnega mesta: V1MM1

- ii. Odtok z oznako: V1-3
Opisno ime izpusta: padavinske odpadne vode
Vir emisije: Taljenje in litje sive litine
Največja letna količina: 4.500 m³
Največja dnevna količina: 10 m³.

18) Točka 3.2.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

- 3.2.2 Mejna vrednost parametra temperatura industrijske odpadne vode iz pretočnega hladilnega sistema (PHS) – voda z oznako N20.5, odtok V1-1, na merilnem mestu V1MM1, določenem z D96/TM koordinatama e = 511932 in n = 161579, na zemljišču s k.o. 812 Šentjanž nad Dravčami, parc. št. 81/6 je določena v preglednici 19.

Preglednica 19: Mejna vrednost emisije toplote na merilnem mestu V1MM1, ki ne sme biti presežena«

Parameter	Izražen kot	Enota	Mejna vrednost
Temperatura		°C	30

19) Za točko 3.2.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se doda nova točka 3.2.2a, ki se glasi:

- 3.2.2a Upravljavec mora zagotavljati, da se v surovo vodo, ki se uporablja v PHS-croning ne dodaja nobenih snovi in da industrijske odpadne vode iz PHS-croning ne vsebujejo onesnaževal.

20) Točka 3.2.3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

- 3.2.3 Upravljavcu se na iztoku V3, ki je v D96/TM sistemu določen s koordinatama e = 512069 in n = 161721, katastrska občina 812 Šentjanž nad Dravčami, parcela 81/6 in 81/9, dovoli odvajanje komunalne odpadne vode v javno kanalizacijo, ki se zaključi s komunalno čistilno napravo Muta – Vuzenica, in sicer:
- v največji letni količini 7.900 m³.

21) Točka 3.3.1. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

- 3.3.1 Upravljavec mora na merilnem mestu V1MM1 zagotavljati obratovalni monitoring industrijske odpadne vode, ki obsega najmanj štirikrat letno 24-urno merjenje parametra iz Preglednice 19 izreka tega dovoljenja.

22) Za točko 3.3.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se doda nova točka 3.3.1a, ki se glasi:

- 3.3.1a Upravljavec mora na merilnem mestu V1MM1 zagotoviti izvajanje meritev pretoka industrijske odpadne vode v času izvajanja obratovalnega monitoringa iz točke 3.3.1 izreka tega dovoljenja.

23) Točka 3.3.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se črta.

- 24) V točkah 10.1, 10.2, 10.3 in 10.4 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se besedni zvezi »Agencijo RS za okolje« in »Agenciji RS za okolje« nadomesti z besedno zvezo »ministrstvo« in »ministrstvu«.**

25) Točki 11 in 11.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se črtata.

26) V celotnem besedilu izreka okoljevarstvenega dovoljenja se besedna zveza »dopustna vrednost« nadomesti z »mejno vrednost«.

27) Priloga 1: Seznam tehnoloških enot se spremeni tako, da se:

- izbrišejo naslednje vrstice:

	N1.3	Demag (Z10)	Talilna zmogljivost: 3.300 kg/h Frekvenca = 50Hz Pel = 2250kW
N2		Vzdrževalna peč	
	N2.1	Vzdrževalna peč – ASEA (/)	Zmogljivost 8000 kg taline Energent: električna energija
	N3.2	Priprava peska – AFA (Z3)	
	N4.1	KS (CO2 - strojno)	CO2
	N4.5	Hoetinger – dva stroja (Z9)	Croning
N6		Formarsko postrojenje AFA (Z3)	Z3
	N6.1	Izdelava form – AFA	
	N6.2	Livni avtomat s KIP - AFA	KIP=kanalna indukcijska peč Zmogljivost 2000 kg taline
	N6.3	Hladilna proga - AFA	
	N6.4	Stresalne rešetke - AFA	
	N8.1	Peskalni stroj – VP-1 B1 (Z6)	
	N8.3	Bobnasti peskalni stroj GP-450 (Z11)	
	N20.1	PHS - Demag	Phi=500 kW
	N20.2	PHS – ASEA	Phi=40 kW
	N20.3	PHS – formarsko postrojenje AFA	Phi=20 kW

- v vrstici v kateri je navedena tehnološka enota N4.3 se beseda »sedem« nadomesti z besedo »osem«, tako da se vrstica glasi:

	N4.3	Primafond - osem strojev (Z9)	
--	------	-------------------------------	--

- v vrstici v kateri je navedena tehnološka enota N8.5 se beseda »osem« nadomesti z besedo »devet«, tako da se vrstica glasi:

	N8.5	Stroj za notranje peskanje - devet strojev (/)	
--	------	--	--

- v vrstici v kateri je navedena tehnološka enota N9.1 se besedilo »sedem strojev« nadomesti z besedilom »en stroj«, tako da se vrstica glasi:

	N9.1	Stabilni brusilni stroj $\phi 400$ --en stroj	
--	------	---	--

- v vrstici v kateri je navedena tehnološka enota N10 se besedilo »dva stroja« nadomesti z besedilom »trije stroji«, tako da se vrstica glasi:

N10		Robot za brušenje –trije stroji	
-----	--	---------------------------------	--

- Za vrstico v kateri je navedena tehnološka enota z oznako N8.5 Stroj za notranje peskanje-osem strojev (/), doda naslednja vrstica:

	N8.6	Peskalni stroj GP 750 (Z4)	
--	------	----------------------------	--

II.

O zahtevkih upravljavca s področja odpadkov, ki se nanašajo na spremembo statusa odpadkov, bo odločeno z dopolnilno odločbo.

II.

V tem postopku stroški niso nastali.

Obrazložitev

I.

Ministrstvo za naravne vire in prostor je dne 5. 12. 2022 s strani Cimos d.d., Cesta Marežganskega upora 2, 6000 Koper, ki ga po pooblastilu izvršnega direktorja Bora Semoliča zastopa Andreja Kresal zaposlena pri upravljavcu (v nadaljevanju: upravljavec), prejelo vlogo za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja št. 35407-105/2006-26 z dne 20. 3. 2009, spremenjenega z odločbama št. 35406-4/2015-5 z dne 7. 7. 2015 in št. 35406-68/2015-6 z dne 5. 5. 2016 (v nadaljevanju: okoljevarstveno dovoljenje) za nameravano spremembo v obratovanju naprave na lokaciji Livarska cesta 21 a, 2367 Vuzenica. Vloga je bila dopolnjena dne 19. 12. 2024, 3. 2. 2025, 4. 2. 2025, 2. 6. 2025, 13. 6. 2025, 30.6.2025, 5. 12. 2025, 16. 12. 2025, 12. 1. 2026, 20. 1. 2026, 19. 2. 2026 in 17. 3. 2026.

Upravljavec je v vlogi z dne 5. 12. 2022 zaprosil za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja za spremembe, ki jih je navedel v prijavi z dne 13. 2. 2019, na podlagi katere je Agencija Republike Slovenije za okolje (v nadaljevanju: ARSO) s sklepom št. 35409-12/2019-4 z dne 3. 4. 2019 ugotovila, da ne gre za večjo spremembo v obratovanju naprave za taljenje in litje sive litine s proizvodno zmogljivostjo 386 ton na dan, je pa treba zaradi nameravane spremembe spremeniti pogoje in ukrepe v okoljevarstvenem dovoljenju ter zanj ni treba pridobiti okoljevarstvenega soglasja.

Upravljavec je v vlogi poleg nameravanih sprememb v obratovanju naprave obravnavanih v zgoraj navedeni prijavi, zaprosil tudi za:

- odstranitev tehnološke enote: Formarsko postrojenje AFA (N6; Z3)
- spremembo načina odvajanja komunalnih odpadnih vod, in sicer se komunalne odpadne vode odvajajo v javno kanalizacijo, ki se zaključi s komunalno čistilno napravo Muta-Vuzenica;
- prenehanja statusa odpadka za odpadni pesek, žlindro in jedra.

Iz 10.3.1. točke 3. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22, 18/23-ZDU-1O, 78/23-ZUNPEOVE, 23/24, 21/25 – ZOPVOOV, 56/25 - PoZ in 11/26-OdlUS, v nadaljevanju: ZVO-2) izhaja, da je večja sprememba v obratovanju naprave, ki povzroča industrijske emisije, sprememba v vrsti ali delovanju naprave ali njena razširitev, ki ima lahko pomembne škodljive vplive na zdravje ljudi ali okolje. Za večjo spremembo v obratovanju naprave se šteje vsaka sprememba v vrsti ali delovanju naprave ali njena razširitev, zaradi katere se proizvodna zmogljivost naprave poveča tako, da dosega prag zmogljivosti iz predpisa iz tretjega odstavka 110. člena tega zakona, kadar je ta predpisan. Za primere naprav iz predpisa iz tretjega odstavka 110. člena tega zakona, za katere prag zmogljivosti ni predpisan, se za večjo spremembo v obratovanju naprave, ki povzroča industrijske emisije, šteje tudi vsaka sprememba v vrsti ali delovanju naprave, ki ima pomembne škodljive vplive na zdravje ljudi ali okolje, kar ugotavlja ministrstvo za vsak primer posebej na podlagi predpisa iz šestega odstavka 90. člena tega zakona.

Ministrstvo ugotavlja, da se naprava iz točke 1. izreka okoljevarstvenega dovoljenja, za katero upravljavec vloga vlogo za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja, uvršča v dejavnost 2.5b iz Priloge 1 Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki povzročajo industrijske emisije (Uradni list RS, št. 68/22, v nadaljevanju: Uredba o vrsti dejavnosti in naprav, ki povzročajo industrijske emisije) za katero je prag talilne zmogljivosti 20 ton na dan.

Iz zgoraj opisanih sprememb izhaja, da se vloga nanaša na spremembo pogojev in ukrepov v delovanju naprave iz točke 1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja. Tako ministrstvo ugotavlja, da nameravana sprememba ni večja sprememba glede na 10.3.1 točko 3. člena ZVO-2, ker se proizvodna zmogljivost naprave za taljenje in litje sive litine s proizvodno zmogljivostjo 386 ton na dan ne povečuje temveč znižuje na 307 ton na dan. Navedena sprememba prav tako ne bo imela pomembnih škodljivih vplivov na zdravje ljudi ali okolje.

Na podlagi Sklepa o datumu prenosa nedokončanih postopkov (Uradni list RS, št. 32/23) je za vodenje in odločanje v tem postopku od 1. 4. 2023 dalje pristojno Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo (**v nadaljevanju: ministrstvo**).

Dvanajsti odstavek 119. člena ZVO-2 določa, da ministrstvo odloči o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja iz sedmega odstavka 119. člena ZVO-2 v treh mesecih od vložitve popolne vloge, pri čemer se ne uporabljajo določbe 113., 114. in 122. člena tega zakona, razen če se okoljevarstveno dovoljenje spreminja glede na določbe iz 3. in 4. točke prvega odstavka 121. člena tega zakona.

Iz sedmega odstavka 119. člena ZVO-2 izhaja, da v primeru iz 2. in 3. točke četrtega odstavka 119. člena ZVO-2 upravljavec vloži vlogo za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja, ki mora vsebovati tiste sestavine iz drugega odstavka 112. člena ZVO-2, na katere se nameravana sprememba nanaša. Če gre v primerih iz prejšnjega stavka za spremembo, s katero bo doseženo zmanjšanje emisij in to zahteva spremembo pogojev in ukrepov v okoljevarstvenem dovoljenju, mora ministrstvo voditi postopek za izdajo odločbe o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja ne glede na druge okoliščine, kot so na primer inšpekcijski ali drugi postopki, ki bi lahko vplivali na ustavitev postopka ali zavrnitev izdaje odločbe o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja.

Upravljavec je vlogo podal na podlagi druge točke četrtega odstavka 119. člena ZVO-2 zaradi sprememb v obratovanju naprave, zaradi katerih je treba spremeniti okoljevarstveno dovoljenje.

Upravljavec je vlogi navedel, da je bil sprejet Izvedbeni sklep Komisije (EU) z dne 29. november 2024 (2024/2974) o določitvi zaključkov o najboljših razpoložljivih tehnikah (BAT) za kovaško in livarsko industrijo v skladu z Direktivo 2010/75/EU Evropskega parlamenta in Sveta o industrijskih emisijah, objavljen dne 6. 12. 2024 v Uradnem listu Evropske unije (v nadaljevanju: **Zaključki o BAT za kovaško in livarsko industrijo**).

Prvi odstavek 120. člena ZVO-2 določa, da je upravljavec naprave v štirih letih od objave novega zaključka o BAT obratovanje naprave dolžan prilagoditi zahtevam iz zaključkov o BAT, ki se nanašajo na dejavnost, zaradi katere se naprava uvršča med naprave iz 110. člena tega zakona. Prav tako mora upravljavec obratovanje naprave prilagoditi zahtevam iz posodobljenih zaključkov o BAT iz prejšnjega stavka v štirih letih od njihove objave.

Drugi odstavek 120. člena ZVO-2 določa, da mora upravljavec naprave vložiti vlogo za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja, ki je namenjena prilagoditvi zaključkom o BAT iz prejšnjega odstavka, najkasneje 15 mesecev pred iztekom roka iz prejšnjega odstavka. V primeru iz prejšnjega stavka ministrstvo izda odločbo o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja najkasneje tri mesece pred potekom roka iz prejšnjega odstavka, če je to potrebno zaradi prilagoditve pogojev v okoljevarstvenem dovoljenju zaključkom o BAT. Ko ministrstvo ugotovi, da sprememba pogojev v okoljevarstvenem dovoljenju zaradi prilagoditve naprave in dejavnosti zaključkom o BAT ni potrebna, o tem izda sklep.

Šesti odstavek 120. člena ZVO-2 določa, da mora upravljavec ne glede na prejšnje odstavke 120. člena najkasneje v šestih mesecih po uveljavitvi novih ali posodobljenih zaključkov o BAT iz prvega odstavka tega člena izdelati pisno opredelitev glede izpolnjevanja vseh za napravo relevantnih BAT zaključkov, vključno z načrti za uskladitev z njimi, če bodo za to uskladitev potrebne investicije ali spremembe okoljevarstvenega dovoljenja, ter jo na zahtevo predložiti pristojnemu inšpektorju.

Upravljavec je moral najkasneje do 6. 6. 2025 izdelati pisno opredelitev glede izpolnjevanja vseh za napravo relevantnih Zaključkov o BAT za kovaško in livarsko industrijo ter jo na zahtevo predložiti pristojnemu inšpektorju ter mora najkasneje do 6. 3. 2027 vložiti vlogo za uskladitev okoljevarstvenega dovoljenja za obstoječo napravo.

II.

V postopku spremembe okoljevarstvenega dovoljenja je ministrstvo odločalo na podlagi:

1) predložene dokumentacije vloge in dopolnitve vloge:

Dne 5. 12. 2022 (v fizični obliki), [35432-212/2022-2550-1]:

- spremni dopis, z dne 1. 12. 2022, upravljavec sam;
- Obrazec IED vloge;
- Tabela T31-2 Seznam tehnoloških enot;
- Sklep o imenovanju izvršnih direktorjev družbe Cimos d.d. z dne 13. 9. 2022;
- Potrdilo o plačilu upravne takse v višini 250 EUR;
- Pooblastilo z dne 27. 6. 2022.

Dne 19. 12. 2024 (v elektronski obliki), [35432-69/2023-2570-5]:

- Odgovor na Poziv z dne 18. 12. 2024: Dopolnitev vloge za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja, znak KL/6/2024, Kidričevo, 16.1.2024 (oznaka datoteke: Odgovor na Poziv_35432-2122022-2550-2.pdf);
- Poročilo št. 66/13-420-15 o preiskavi agregata z dne 26. 8. 2020, ZAG, Dimičeva ulica 12, 1000 Ljubljana (oznaka datoteke: Analiza izlužka in zrnivosti_jedra, 20. 8. 2020.pdf);
- Poročilo št. 66/13-420-18 o preiskavi livarskega peska z dne 2. 8. 2021, ZAG, Dimičeva ulica 12, 1000 Ljubljana (oznaka datoteke: Analiza izlužka in zrnivosti_pesek, 7.7.2021.pdf);
- Poročilo št. 66/13-420-33 o pripravi in kemijski analizi izlužka iz umetnega agregata iz livarske žlindre z dne 4. 4. 2024, ZAG, Dimičeva ulica 12, 1000 Ljubljana (oznaka datoteke: Analiza izlužka_ŽLINDRA, 7.3.2024.pdf);

- Poročilo št. 66/13-420-17 o preiskavi umetnega agregata z dne 23. 12. 2020, ZAG, Dimičeva ulica 12, 1000 Ljubljana (oznaka datoteke: Analiza izlužka_ŽLINDRA, 22.12.2020.pdf);
- Certifikat o skladnosti tovarniške kontrole proizvodnje, 1404-CPR-3247 z dne 7.9.2021 (oznaka datoteke: CERTIFIKAT 1404-CPR-3247-izd3-7.9.2021.pdf);
- Certifikat o skladnosti tovarniške kontrole proizvodnje, 1404-CPR-3247 z dne 17. 1. 2020 (oznaka datoteke: CERTIFIKAT_1404-CPR-3247-izd1-17.1.2020.pdf);
- Certifikat o skladnosti tovarniške kontrole proizvodnje, 1404-CPR-3247 z dne 16. 2. 2021 (oznaka datoteke: CERTIFIKAT_1404-CPR-3247-izd2-16.2.2021.pdf);
- Evidenčni list ID 11147022, št. 24/1411/184(oznaka datoteke: Evidencni_list št 24-1411-184.pdf);
- Izjava o lastnostih št.3, za livarsko žlindro z dne 10. 11. 2021, upravljavec sam (oznaka datoteke: Izjava o lastnostih_CPR_žlindra_10.11.2021.pdf);
- Pogodba o prevzemu in uporabi agregata sklenjeno med Cimos d.d., Cesta Marenžanskega upora 2, 6000 Koper in AuTerra Materials d.o.o., Prežihova ulica 17, 2390 Ravne na Koroškem z dne 1. 10. 2022 (oznaka datoteke: Nova pogodba o prevzemu in uporabi agregata_1.10.2022.pdf);
- Poenostavljena shema industrijskega kompleksa, iztokov in lovilcev, upravljavec sam (oznaka datoteke: Poenostavljena shema industrijskega kompleksa, iztokov in lovilcev.pdf);
- Pooblastilo za zastopanje z dne 1. 7. 2024 (oznaka datoteke: POOBLASTILO AK_1.7.2024.pdf);
- Pooblastilo za zastopanje z dne 27. 6. 2022 (oznaka datoteke: POOBLASTILO AK_27.6.2022.pdf);
- PVO-CIMVu-okt24, upravljavec sam (oznaka datoteke: PVO_CimVu-okt24.pdf);
- VHOD v proizvodni proces izdelave odlitkov iz sive litine (oznaka datoteke: Shema tehnološkega postopka litja v pesek.pdf);
- Tabela T31-2 Seznam tehnoloških enot (oznaka datoteke: T31_2_Seznam tehnoloških enot.pdf);
- Tabela T42-1: Iztoki in odtoki odpadnih voda iztok V1 in Tabela T42-2: Izvor odpadnih vod, uporabljeni materiali in tehnike čiščenja (oznaka datoteke: Tabele-T42_ZVO2 a.pdf);
- Tabela T42-1 Iztoki in odtoki odpadnih voda iztok V2 (oznaka datoteke: Tabele-T42_ZVO2 b.pdf);
- Zapisnik o primopredaji del, Izvedba fekalne kanalizacije in priklop na javno kanalizacijsko omrežje med upravljavcem in upravljavcem javne kanalizacije JKP Radlje ob Dravi (oznaka datoteke: Zapisnik primopredaje izvedbe del.pdf).

Dne 3. 2. 2025 (v elektronski obliki), [35432-212/2022-2550-9]:

- Spremni dopis z dne 3. 2. 2025;
- Tabela T31-2 Seznam tehnoloških enot;
- Tabela T35-1: Hladilni sistemi;
- Tabele 41, in sicer T41-1: Odvodniki, T41-2 Povezava odvodnik/tehnologija/predpis, T41-3: Masni pretok snovi v zrak za celotni prah;
- Tabele T42, in sicer T41-2: Iztoki in odtoki odpadnih vod za iztok V1, V2 in V3;
- Soglasje št. PVS 011/2024 z dne 12. 2. 2024 za priključitev objekta »Proizvodni prostori CIMOS, VUZENICA, na parceli št. 1380/2 k.o. Šentjanž nad Dravčami, na javno komunalno omrežje v mestu gradnje, ki ga je izdalo Javno komunalno podjetje Radlje ob Dravi, Mariborska cesta 3, 2360 Radlje ob Dravi;
- Poenostavljena shema industrijskega kompleksa, iztokov in lovilcev olj;
- Sprememba obratovalnega monitoringa na izpustu Z7 iz Tovarne Vuzenica podjetja Cimos d.d., z dne 3. 2. 2025, ki ga je izdelal EKO Ekoinženiring Koroška cesta 14, 2390 Ravne na Koroškem;
- Izjava glede obratovanja naprave z odvodnikom Z7, z dne 27. 1. 2025;

- Poročilo o opravljenih občasnih meritvah emisije snovi v zrak na izpušnih iz posameznih tehnoloških enot v sklopu naprave za taljenje in litje sive litine v podjetju CIMOS d.d., Tovarna Vuzenica, poročilo št. 116/III/POR – 2024, z dne 29. 11. 2024, ki ga je izdelal pooblaščen izvajalec EKO ekoinženiring d.o.o., Koroška c. 14, Ravne na Koroškem;
- Poročilo o opravljenih občasnih meritvah emisije snovi v zrak na izpušnih iz posameznih tehnoloških enot v sklopu naprave za taljenje in litje sive litine v podjetju CIMOS d.d., Tovarna Vuzenica, poročilo št. 115/III/POR – 2021, z dne 10. 1. 2022, ki ga je izdelal pooblaščen izvajalec EKO ekoinženiring d.o.o., Koroška c. 14, Ravne na Koroškem;
- Poročilo o opravljenih prvih in občasnih meritvah emisije snovi v zrak na izpušnih iz posameznih tehnoloških enot v sklopu naprave za taljenje in litje sive litine v podjetju CIMOS d.d., Tovarna Vuzenica, poročilo št. 58/III/POR – 2018, z dne 16. 1. 2019, ki ga je izdelal pooblaščen izvajalec EKO ekoinženiring d.o.o., Koroška c. 14, Ravne na Koroškem;
- Monitoring hrupa za podjetje Cimos d.d., Tovarna Vuzenica, Livarska cesta 21a, SI-2367 Vuzenica, št. poročila; Ref.: Aprojekt35/2024_A 6. december 2024 ki ga je izdelal A-PROKJEKT, d.o.o., Vinarje 110B, 2000 Maribor;
- Monitoring hrupa za podjetje Cimos-TCH, CIMOS, d.d., Tovarna Vuzenica, Livarska cesta 21a, SI-2367 Vuzenica, št. poročila; Ref.: Aprojekt50/2021, 6. november 2021 ki ga je izdelal A-PROKJEKT, d.o.o., Vinarje 110B, 2000 Maribor.

Dne 4. 2. 2025 (v elektronski obliki), [35432-212/2022-2550-10]:

- Določitev višine odvodnika Z4 in ocena skladnosti izpušnih v podjetju CIMOS d.d., Tovarna Vuzenica (EKO EKOINŽENIRING d.o.o., verzija 2, 3.2.2025, št. 06/III-2025).

Dne 2. 6. 2025 (v elektronski obliki), [35432-212/2022-2550-13]:

- Prošnja za podaljšanje roka (oznaka datoteke: Odgovor na Poziv_2.6.2025.pdf).

Dne 13. 6. 2025 (v elektronski obliki), [35432-212/2022-2550-14]:

- Dopis z dne 12.6.-2025: Dopolnitev vloge (oznaka datoteke: Dopolnitev_vloge_35432-212-2022-2550_12-6-2025.pdf);
- Poziv k dopolnitvi vloge št. 35432-212/2022-2550-12 z dne 12.5.2025 (oznaka datoteke: Poziv_k_dopolnitvi_vloge.pdf);
- Tabela 42-1: Iztoki in odtoki odpadnih vod, iztok V1, Tabela T42-3: Vodna bilanca, Tabela 42-4: Lovilniki olj, Tabela 42-2: Izvor odpadnih vod, uporabljeni materiali in tehnike čiščenja (oznaka datoteke: Tabele-T42_ZVO2_a_12-6-2025.pdf);
- Tabela 42-1: Iztoki in odtoki odpadnih vod, iztok V2, (oznaka datoteke: Tabele-T42_ZVO2_b_12-6-2025.pdf);
- Tabela 42-1: Iztoki in odtoki odpadnih vod, iztok V3, (oznaka datoteke: Tabele-T42_ZVO2_c_12-6-2025.pdf).

Dne 30. 6. 2025 (v elektronski obliki), [35432-212/2022-2550-16]:

- Ponudba CEVO-480/25-PN, IVD, Maribor, Valvasorjeva ulica 73, 2000 Maribor, 27.6.2025 (oznaka datoteke: P2025-480 LIVARNA VUZENICA ocenjevanje dodatne obremenitve.pdf);

Dne 5. 12. 2025 (v elektronski obliki), [35432-212/2022-2550-23]:

- Spremeni dopis z dne 5.12.2025 (oznaka datoteke: Dopolnitev vloge_35432-212-2022-2550_5.12.2025.pdf);
- Predlog programa obratovalnega monitoringa emisije snovi v zrak iz naprave za taljenje in litje sive litine s proizvodno zmogljivostjo 386 ton na dan podjetja CIMOS d.d., Tovarna Vuzenica, oznaka CIMOS-POM/III/2025 (oznaka datoteke: Porocilo_Cimos-POM-III-2025.pdf);

- Poročilo o ocenjevanju dodatne obremenitve zunanjega zraka ter analizi obremenitve na območju vrednotenja za napravo LIVARNA VUZENICA upravljavca naprave Cimos d.d. Koper, št. poročila: CEVO-20487/2025, ki ga je izdelal IVD, Maribor, Valvasorjeva ulica 73, 2000 Maribor (oznaka datoteke: Poročilo CEVO-20487-2025.pdf);
- Tabele T41 – ZVO2_28.11.2025 (oznaka datoteke: Tabele-T41_ZVO2_28.11.2025.pdf).

Dne 16. 12. 2025 (v elektronski obliki), [35432-212/2022-2550-24]:

- Zahtevki za odobritev nestandardne ureditve merilnih mest Z1MM1, Z1MM2, Z2MM2, Z7MM1 in Z9MM1 (oznaka datoteke: ZAHTVEK_35432-212-2022-2550_11.12.2025.pdf);
- Določitev višine odvodnika Z4 in ocena skladnosti izpustov v podjetju CIMOS d.d., Tovarna Vuzenica, verzija 2, št. poročila: 06/III-2025, Ravne, 3.2.2025, ki ga je izdelal EKO EKO INŽENIRING d.o.o., Koroška cesta 14, Ravne na Koroškem (oznaka datoteke: Višina odvodnika_ocena skladnosti.pdf).

Dne 12. 1. 2026 (v elektronski obliki), [35432-212/2022-2550-26]:

- Seznamitev z dejstvi, pomembnimi za odločbo št. 35432-212/2022-2550-25 z dne 17.12.2025, MOPE (oznaka datoteke: 0050AA432DBF251219102330.pdf);
- Dopis z dne 12.1.2026 Prošnja za podaljšanje roka (oznaka datoteke: Odgovor na Seznamitev z dejstvi_podaljšanje roka.pdf).

Dne 20. 1. 2026 (v fizični obliki), [35432-212/2022-2550-27]:

- Dopis z dne 16.1.2025: Izjava glede ugotovitev ministrstva, podanih v prejetem dopisu dne 19.12.2025.

Dne 19. 2. 2026 (v fizični obliki), [35432-212/2022-2550-29]:

- Dopis z dne 17.2.2026: Izjava glede ugotovitev ministrstva podanih v prejetem dopisu dne 19.12.2025;
- Pogodba o prevzemu in uporabi uporabnega agregata, sklenjeno med Cimos d.d., Cesta Marenžanskega upora 2, 6000 Koper in Vaukan d.o.o., Poljana 1, 2391 Prevalje z dne 20.1.2026;
- Poročilo 66//13-420-49-R1 o pripravi in kemijski analizi izlučka iz umetnega agregata iz livarskega peska, ki ga je izdelal Zavod za gradbeništvo Slovenije, Dimičeva ulica 12, 1000 Ljubljana, Slovenija;
- Poročilo 66//13-420-50-R1 o pripravi in kemijski analizi izlučka iz umetnega agregata iz livarskega žlindre, ki ga je izdelal Zavod za gradbeništvo Slovenije, Dimičeva ulica 12, 1000 Ljubljana, Slovenija;
- Poročilo 66//13-420-51-R1 o pripravi in kemijski analizi izlučka iz umetnega agregata iz drobljenih livarskih jeder, ki ga je izdelal Zavod za gradbeništvo Slovenije, Dimičeva ulica 12, 1000 Ljubljana, Slovenija.

Dne 17. 3. 2026 (v elektronski obliki), [35432-212/2022-2550-30]:

- Dopolnitev vloge (oznaka datoteke: Dopolnitev vloge_17.3.2026.pdf).

2) Ministrstvo je v postopku spremembe okoljevarstvenega dovoljenja s strani ARSO, pridobilo naslednje dokumente:

Dne 21. 1. 2025 (v elektronski obliki), [35432-212/2022-2550-7]:

- Odgovor MOPE – Zaposilo za posredovanje pojasnil in podatkov upravljavca Cimos d.d. št. 35400-5/2025/4 z dne 21. 1. 2024 Zveza: 35432-212/2022-2550-6, Agencija RS za okolje;

- Ocena o letnih emisijah snovi v zrak za leto 2021 z dne 7. 3. 2022, ki jo je izdelal pooblaščen izvajalec EKO ekoinženiring d.o.o., Koroška c. 14, Ravne na Koroškem (ime datoteke: LO_CIMOS LIVARNA VUZENICA 2021_signed.pdf);
- Ocena o letnih emisijah snovi v zrak za leto 2022 z dne 15. 2. 2023, ki jo je izdelal pooblaščen izvajalec EKO ekoinženiring d.o.o., Koroška c. 14, Ravne na Koroškem (ime datoteke: LO_CIMOS LIVARNA VUZENICA 2022_signed.pdf);
- Ocena o letnih emisijah snovi v zrak za leto 2023 z dne 16. 2. 2024, ki jo je izdelal pooblaščen izvajalec EKO ekoinženiring d.o.o., Koroška c. 14, Ravne na Koroškem (ime datoteke: LO_CIMOS LIVARNA VUZENICA 2023_signed.pdf);
- Občasne meritve emisije snovi v zrak na izpušnih iz posameznih tehnoloških enot v sklopu naprave za taljenje in litje sive litine v podjetju CIMOS d.d., Tovarna Vuzenica, poročilo št. 115/III/POR – 2021, z dne 10. 1. 2022, ki ga je izdelal pooblaščen izvajalec EKO ekoinženiring d.o.o., Koroška c. 14, Ravne na Koroškem (ime mape CimosVuzenica-11521_signed.zip);
- Občasne meritve emisije snovi v zrak na izpušnih iz posameznih tehnoloških enot v sklopu naprave za taljenje in litje sive litine v podjetju CIMOS d.d., Tovarna Vuzenica, poročilo št. 116/III/POR – 2024, z dne 29. 11. 2024, ki ga je izdelal pooblaščen izvajalec EKO ekoinženiring d.o.o., Koroška c. 14, Ravne na Koroškem (ime mape: CimosVuzenica-11624_signed.zip);

Dne 27. 1. 2025 (v elektronski obliki), [35432-212/2022-2550-8]:

- Monitoring hrupa za podjetje Cimos d.d., Tovarna Vuzenica, Livarska cesta 21a, SI-2367 Vuzenica, št. poročila; Ref.: Aprojekt35/2024_A 6. december 2024 ki ga je izdelal A-PROKJEKT, d.o.o., Vinarje 110B, 2000 Maribor.

3) Ministrstvo je v postopku spremembe okoljevarstvenega dovoljenja s strani drugih organov, pridobilo naslednje dokumente:

Dne 24. 7. 2025 (v elektronski obliki), [35432-212/2022-2550-19]:

- Dopis: Odgovor na obvestilo o sumu nepravilnosti predelovanja odpadkov brez veljavnega okoljevarstvenega dovoljenja ter nezakonitega prevzemanja oz. odlaganja odpadkov (Veza: vaš dopis št. 35400-129/2025-2570-1 z dne 31.3.2025), ki ga je izdal Inšpektorat republike Slovenije za okolje in energijo, Inšpekcija za okolje, Območna enota Maribor (ime datoteke: CIMOS IRSOE odgovor.pdf).

Dne 24. 7. 2025 (v elektronski obliki), [35432-212/2022-2550-21]:

- Dopis Sprememba okoljevarstvenega dovoljenja (OVD-IED) za prevzem in uporabo agregata (izmeta livarska jedra in pesek) za sanacijo gramozne jame in urejanja nasipov na parceli št. 627/7, k.o. 825-Libeče, občina Dravograd, št. 3562-5015/2025-2 z dne 23.9.2025, Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Območna enota Maribor (ime datoteke: CIMOS_MNVP zaprosilo.pdf).

4) Ministrstvo je dne 18.3.2026 z vpogledom v javno dostopno zemljiško knjigo (https://www.sodisce.si/javne_knjige/zemljiska_knjiga) pridobilo zemljiško knjižne izpiske za parcele št. 76/3, 81/1, 81/6, 1380/2, 1380/10 in 1380/16, vse katastrska občina 812 Šentjanž nad Dravčami, [35432-212/2022-2550-31].

V postopku je bilo na podlagi predložene dokumentacije ugotovljeno naslednje:

Opis nameravane spremembe in ugotovljeno dejansko stanje

Nameravana sprememba v obratovanju naprave se nanaša na:

1. Spremembe v tehnologiji:

i. Ukinitve delovanja tehnoloških enot

- a) Ukinitve delovanja indukcijske talilne peči Demag (N1.3; Z10) s talilno zmogljivostjo 3.300 kg/h (79 ton na dan) ter posledično tudi pretočnega hladilnega sistema PHS – Demag (N20.1). Zaradi ukinjene talilne peči Demag se talilna zmogljivost naprave iz točke 1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja zniža na 307 ton na dan.
- b) Ukinitve delovanja vzdrževalne peči ASEA (N2.1) s pripadajočim pretočnim hladilnim sistemom PHS-ASEA (N20.2).
- c) Odstranjeno je bilo formarsko postrojenje AFA (N6; Z3) s pripadajočimi tehnološkimi enotami: Izdelava form – AFA (N6.1), Livni avtomat s KIP – AFA (N6.2), Hladilna proga – AFA (N6.3) in Stresalne rešetke – AFA (N6.4). Posledično je bila odstranjena tudi priprava peska AFA(N3.2, Z3).

Posledično je odstranjen tudi pretočni hladilni sistem PHS-formarsko postrojenje AFA (N20.3).

- d) Ukinitve peskalnega stroja VP1-1 B1 (N8.1, Z6) in Bobnastega peskalnega stroja GP-450 (N8.3, Z11).
 - e) Odstranitev šestih od sedmih obstoječih brusilnih strojev $\phi 400$ (N9.1).
- ii. Zamenjava jedrarskega stroja, in sicer odstranijo trije jedrarski stroji: KS CO2 stroj (N4.1) in Hoetinger – dva stroja (N4.5), ki se ju nadomesti z jedrarskim strojem Primafond, tako da se k obstoječim sedmim strojem Primafond – sedem strojev (N4.3) doda en stroj. Zaradi tega se število Primafond jedrarskih strojev zviša na osem: Primafond-osem strojev (N4.3). Tako še število jedrarskih strojev v napravi zmanjša iz deset na osem. Odpadni plini, ki nastanejo pri obratovanju jedrarskih strojev se zajemajo in odvajajo skozi obstoječi izpust Z9.
- iii. Postavitve novih tehnoloških enot
- a) Postavile oz. dodale so se naslednje nove tehnološke enote:
 - peskalni stroj GP 750 (N8.6) z novim izpustom Z4,
 - en nov stroj k osmim obstoječim Strojem za notranje peskanje (N8.5),
 - en nov robot k dvema obstoječima robotoma za brušenje (N10).

2. Priklop komunalnih odpadnih vod na javno kanalizacijo s komunalno čistilno napravo Muta-Vuzenica

Upravljaivec je ukinil greznico in s tem tudi odtok V1-2 in komunalne odpadne vode v največji letni količini 7.900 m³, ki so se pred tem odvajale na iztok V1, na novem iztoku V3 priključil na javno kanalizacijsko omrežje, ki se zaključi s komunalno čistilno napravo Muta - Vuzenica. Posledično se na iztoku V1 največja letna količina mešanice industrijskih in padavinskih odpadnih vod zmanjša za 7.900 m³.

3. Emisije snovi v zrak

Zaradi nameravane spremembe opisane v točki 1 obrazložitve te odločbe bodo odstranjeni (oz. postanejo neaktivni) štirje odvodniki Z3, Z6, Z10 in Z11 ter postavljen en nov odvodnik Z4.

Upravljaivec je že izvedel prve meritve emisij snovi v zrak na merilnem mestu Z4MM1 iz novega peskalnega stroja GP-750. Iz Poročila o prvih meritvah za novi peskalni stroj (N8.6) izhaja, da je na merilnem mestu Z4MM1 povprečni volumni pretok odpadnih plinov 3.420 Nm³/h, povprečna izmerjena koncentracija celotnega prahu 1,6 mg/Nm³ in povprečni masni pretok celotnega prahu 5,3 g/h. Iz Poročila št. 115/III-2021 izhaja, da je bila na merilnem mestu Z4MM1 povprečna izmerjena vrednost prostorninskega pretoka odpadnih plinov 6.360 Nm³/h.

Iz Ocene o letnih emisijah snovi v zrak za leto 2021, 2022 in 2023 izhaja, da je na merilnem mestu Z3MM1 vrednost srednjega prostorninskega pretoka odpadnih plinov 43.400 Nm³/h.

Iz Ocene o letnih emisijah snovi v zrak za leto 2021, izhaja, da je na merilnem mestu Z6MM1 vrednost srednjega prostorninskega pretoka odpadnih plinov 9.150 Nm³/h. V letu 2022 in 2023 ni bil več zajet v poročanje. Talilna peč Demag (N1.3, Z10) pa ni obratovala od leta 2005 dalje, prav tako bobnasti peskalni stroj GP-450 (N8.3, Z11) ni obratoval in se zanj tudi za zadnja tri leta ni poročalo.

Z ukinitvijo izpustov Z3, Z6, Z10 in Z11 ter postavitvijo novega izpusta Z4 se prostorninski pretok odpadnih plinov znižuje za najmanj 8 krat, posledično pa se znižujejo tudi emisije snovi v zrak iz naprave.

V preglednici Odvodniki so podane karakteristike vseh odvodnikov: obstoječih in novega po izvedeni spremembi.

Tabela odvodniki: Karakteristike obstoječih in novih odvodnikov po izvedeni spremembi

Oznaka odvodnika	Ime odvodnika	Merilno mesto	Prostorni nski pretok odpadnih plinov ^{a)} [Nm ³ /h]	Višina odvodnika	TM izpusta		Tehnika čiščenja	Oznaka tehnološke enote
					n	e		
Z1	Z1-Inuctoterm	Z1MM1 Z1MM2	25.000	15	161560	511929	Vrečasti filter	N1.1 N1.2
Z2	Z2-priprava peska- WEBAG	Z2MM1 Z2MM2	90.000	23	161578	511952	Vrečasti filter	N3.1 N5
Z4	Z4-Peskalni stroj GP- 750	Z4MM1	8.000	12,5	161598	512010	Patronski filter	N8.6
Z5	Z5- Diesel agregat	Z5MM1	/	7	161534	511928	/	N30
Z7	Z7-Peskalni stroj VP1	Z7MM1	15.000	9	161673	512006	Vrečasti filter	N8.2
Z8	Z8-Brušenje ulitkov	Z8MM1	18.235	7,5	161673	512020	Vrečasti filter	N9.1 N9.2
Z9	Z9-Jedrarna	Z9MM1	25.000	8,5	161612	511975	/	N4.2 N4.3 N4.4
Z12	Z12-Junker	Z12MM1	25.000	10	161551	511921	Vrečasti filter	N1.4
Z13	Z13-Peskalni stroj G- 750	Z13MM1	5.744	8,5	161574	512027	Patronski filter	N8.4

a) Prostorninski pretok odpadnih plinov je upoštevan v vlogi priloženi oceni dodatne obremenitve in predlogu programa monitoringa

Upravljavec je dne 16. 12. 2025 vlogi priložil tudi zahtevek za odobritev nestandardne ureditve merilnih mest Z1MM1, Z1MM2, Z2MM2, Z7MM1 in Z9MM1.

4. Emisije snovi v vode

Zaradi ukinitve obratovanja talilne peči Demag (N1.3), vzdrževalne peči ASEA (N2.1) in formarskega postrojenja AFA (N6) se ukinjajo trije pretočni hladilni sistemi, in sicer: PHS-Demag (N20.1), PHS-ASEA (N20.2) in PHS-formarsko postrojenje AFA (N20.3). Količine industrijskih odpadnih vod na odtoku V1-1 iz pretočnega hladilnega sistema kljub ukinitvi treh pretočnih hladilnih sistemov ostajajo nespremenjene, kar je upravljavec pojasnil z opisom sistema, ki je povzet v nadaljevanju. Pretočni hladilni sistem ima eno črpališče, z eno črpalko. Črpalka za odvzem vode iz vodotoka Drava je avtomatska in se s pomočjo tlačnega stikala sama regulira, zato vedno deluje oz. črpa le toliko vode, kot se je v danem trenutku potrebuje. Če ni potrebe po dodatnem hlajenju agregatov, ali pa ne delujejo vsi jedrarski stroji, se odvzame manj vode, saj je pretok manjši. Ob povečani potrebi po znižanju temperature vode v sistemu pa se pretok hladilne vode (odvzem iz Drave) avtomatsko poveča.

Črpalka spada med visokotlačne (tip črpalke KSB) in ima nazivno moč 88 m³/h, za potrebe procesa pa obratuje z nazivno močjo med 8 in 15 m³/h. Hladilna voda se nikoli ne zapira, ampak ves čas kroži, saj bi v nasprotnem primeru v sistemu nastale usedline/mulj. Ker upravljavec ne želi posegati v hladilni sistem in ker vodi ne želi dodajati kemikalij, pretočni sistem avtomatsko deluje 24 ur/dan, vse dni v letu. Edina regulacija je avtomatika na črpalki sami.

Po ukinitvi treh pretočnih hladilnih sistemov ostaja v napravi PHS Croning (N20.4) s hladilno močjo 10 kW, ki indirektno hladi 10 Croning jedrarskih strojev (N4.2, N4.3, N4.4). Po potrebi – predvsem ko se zaradi visokih dnevnih in nočnih temperatur proizvodni prostori v nočnih urah ne ohladijo dovolj, in so močno ogreti tudi čez dan - upravljavec dodatno izvaja tudi hlajenje hidravličnega agregata HWS (N21.4), s čimer preprečuje pregrevanje olja v agregatu, saj bi zaradi pregrevanja lahko prišlo do daljših izpadov oz. okvar.

V manjši meri upravljavec izvaja tudi hlajenje topilniških agregatov (HS Inductoterm-N21.1, HS Junker-N21.2 in HS Cime-N21.3). Vsi ti agregati imajo v osnovi obtočne hladilne sisteme na zrak (N21), kjer pa odpadne vode ne nastajajo.

Ker je zaradi podnebnih sprememb vedno več nadpovprečno toplih dni, ko mora upravljavec poleg postrojenja Croning dodatno hladiti tudi hidravlični agregat HWS, upravljavec ni zaprosil za zmanjšanje količine industrijskih odpadnih vod na odtoku V1-1, kar je utemeljil tudi z dejstvom, da ima izdano delno vodno dovoljenje (z veljavnostjo do 31. 7. 2041) za letni odvzem vode iz vodotoka Drava (ki jo uporablja za hlajenje) do 100.000 m³. Kot že pojasnjeno gre za pretočni sistem, ki je avtomatsko reguliran, ne glede na število priključenih hladilnih sistemov in ker vanj ne želi posegati in ker za tretiranje hladilne vode ne uporablja kemikalij, napravo in njeno obratovanje ščiti tako, da omogoča pretok vode, ki se 24 ur/dan vrača nazaj v vodotok. Voda iz pretočnega hladilnega sistema tudi ne prihaja v stik z drugimi mediji, saj je hladilni sistem dosledno ločen od siceršnjih sistemov odpadnih voda.

Po priključitvi komunalnih odpadnih vod na javno kanalizacijo (na iztoku V3) se na iztok V1 poleg industrijskih odpadnih vod z odtoka V1-1, na odtoku V1-3 (preko dveh lovilnikov olj) odvajajo samo še padavinske odpadne vode z utrjenih površin velikosti 2.906 m². Upravljavec je zaradi povečane količine padavin na lokaciji naprave, ki jo je zaznal v obdobju od izdaje okoljevarstvenega dovoljenja, zaprosil za povečanje največje letne količine padavinske odpadne vode s 3.000 m³ na 4.500 m³, kar je utemeljil z navedbo, da je vremenska postaja na čistilni napravi Muta – Vuzenica v letu 2024 zabeležila skupno letno količino padavin 1.410 l/m² = 1,41 m³/m²) in največjo dnevno količino padavin 73 l/m² = 0,07 m³/m²). Navedel je tudi največjo dnevno količino padavinskih odpadnih vod na odtoku V1-3, in sicer 10 m³/dan.

Upoštevajoč nespremenjene količine industrijske (hladilne) odpadne vode z odtoka V1-1, prevezavo komunalnih odpadnih vod na V3 (dosedanji odtok V1-2 v največji letni količini 7.900 m³) in povečanje največje letne in največje dnevne količine padavinskih odpadnih vod, je upravljavec na iztoku V1 zaprosil za spremembo količin mešanice odpadne vode, in sicer: za zmanjšanje največje letne količine odpadnih vod na 104.500 m³ (v okoljevarstvenem

dovoljenju je dovoljeno 110.900 m³) in za povečanje največje dnevne količine na 296 m³ (v okoljevarstvenem dovoljenju je dovoljeno 286 m³).

Ministrstvo je v postopku spremembe okoljevarstvenega dovoljenja preverilo tudi podatke o kemijskem in ekološkem stanju vodnega telesa površinske vode, v katerega se odvajajo industrijske odpadne vode iz naprave. Iz lokacijskih podatkov navedenih v vlogi ter podatkov pridobljenih iz Atlasa voda (datum vpogleda 31. 12. 2025) izhaja da ima naprava iztok industrijskih (hladilnih) odpadnih vod v vodno telo površinske vode »MPVT Drava Dravograd – Maribor« s šifro SI3VT359. Vodna telesa površinskih voda so določena v skladu z določbo 8. člena Pravilnika o določitvi in razvrstitvi vodnih teles površinskih voda (Uradni list RS, št. 63/05, 26/06, 32/11 in 8/18; v nadaljevanju: Pravilnik o določitvi in razvrstitvi vodnih teles površinskih voda), na podlagi katere je ministrstvo ugotovilo, da je vodno telo površinske vode v katerega se odvaja industrijska odpadna voda iz naprave, opredeljeno v Prilogi 1 Pravilnika o določitvi in razvrstitvi vodnih teles površinskih voda. Ministrstvo je pri preverjanju merilnih mest kakovosti površinskih voda v javno dostopni spletni aplikaciji Atlas okolja ugotovilo, da se dolvodno na vodotoku Drava, nahaja merilno mesto »Ruše«.

Vodno telo »MPVT Drava Dravograd – Maribor« je bilo za medij »voda« na merilnem mestu »Ruše« v letih 2020 in 2021 v dobrem kemijskem stanju, v letih 2022 in 2023 pa kemijsko stanje »vode« ni bilo ocenjeno. Glede na medij »biota« je vodno telo v letu 2023 bilo v slabem kemijskem stanju. Ekološko stanje vodnega telesa je v preteklih letih bilo ocenjeno kot dobro (ARSO, Ocena kemijskega stanja vodotokov za obdobje 2009 – 2013, 2017; ARSO, Ocena stanja vodotokov v letu 2017 – kemijski parametri, 2018; ARSO, Ocena stanja vodotokov v letu 2018 - kemijski parametri, 2019; ARSO, Ocena stanja vodotokov v letu 2020 - kemijski parametri, 2021; ARSO, 2022: Ocena stanja vodotokov v letu 2021 – kemijski parametri; ARSO, Ocena ekološkega stanja vodotokov za obdobje 2009 – 2015, 2016; ARSO, Ocena ekološkega stanja vodotokov za obdobje 2014–2019, 2021), v letu 2023 pa kot zelo dobro (ARSO, Ocena kemijskega stanja vodotokov za leto 2023, 2024). Kemijsko stanje medija »biota« v letu 2023 je ocenjeno z oceno slabo, razlog za to oceno pa sta presežena okoljska standarda za živo srebro (20 µg/kg) in bromiranega difeniletra (0,0085 µg/kg) v bioti.

Iz navedenega izhaja, da je vodno telo »MPVT Drava Dravograd – Maribor« zaradi slabega kemijskega stanja medija »biota«, ki je posledica povečane koncentracije živega srebra in bromiranega difeniletra v organizmih, glede na določila prve alineje prvega odstavka 18. člena Uredbe o stanju površinskih voda (Uradni list RS, št. 14/09, 98/10, 96/13, 24/16 in 44/22 – ZVO-2), čezmerno obremenjeno. Ministrstvo je pri tem ugotovilo, da vzrok za čezmerno obremenjenost vodnega telesa s šifro SI3VT359 niso industrijske odpadne vode iz naprave, ker le-te ne vsebujejo onesnaževal, saj upravljavec v hladilno vodo ne dodaja nobenih snovi/onesnaževal.

Zaradi odvajanja komunalne odpadne vode v javno kanalizacijo, ki se zaključi s komunalno čistilno napravo Muta – Vuzenica (pred spremembo so se na iztoku V1 odvajale v Dravo) se bodo zmanjšale emisije teh odpadnih vod iz industrijskega kompleksa v vodotok Drava.

5. Emisije hrupa

Namesto starejšega peskalnega stroja VP-1, vezan na izpust Z6 ter bobnastega peskalnega stroja GP 450, vezan na izpust Z11 se je postavil nov peskalni stroj GP 750 (N8.6), ki obratuje od leta 2018. Nova tehnološka enota N8.6 peskalni stroj GP 750 je priključena na suhi filter z odvodnikom Z4. Ker se celotna naprava za čiščenje odpadnih plinov nahaja znotraj proizvodne hale je zato vpliv novega izvora hrupa na zunanjo okolico zanemarljiv, kar izkazujejo tudi obratovalni monitoringi hrupa, izvedeni v letu 2018, 2021 in 2024.

6. Nov državni koordinatni sistem D96/TM

Ministrstvo v upravnih postopkih izdaje in spremembe okoljevarstvenih dovoljenj prehaja na uporabo novega koordinatnega sistema D96/TM, ki temelji na evropskem koordinatnem sistemu. Namesto starega Gauß-Krügerjevega sistema (D48/GK) se uporablja nov koordinatni sistem – Transverzalna (prečna) Mercatorjeva projekcija (D96/TM). Koordinate se odslej navaja z »n« in »e« in ne več z »x« in »y«.

Iz dokumentov vloge, in sicer iz T41, Predloga za spremembo programa obratovalnega monitoringa emisij snovi v zrak iz naprav za so v Tabeli odvodniki, za vse izpuste, tako nove, kot obstoječe podane koordinate, n, e, na strani 15 obrazložitve te odločbe.

Na poziv ministrstva št. 35432-212/2022-2550-12 z dne 12. 5. 2025 k preveritvi koordinat je upravljavec predložil podatke (ki se delno razlikujejo od podatkov iz okoljevarstvenega dovoljenja) o D96/TM koordinatah iztokov V1 in V2 in merilnega mesta V1MM1 ter pripadajočih parcelnih številkah zemljišč, na katerih se nahajajo, pri čemer vsi v tem postopku predloženi podatki odražajo dejansko stanje v naravi.

III.

Vsebina okoljevarstvenega dovoljenja je določena v 116. členu ZVO-2 in 24. členu Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki povzročajo industrijske emisije.

Iz prvega odstavka 15. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki povzročajo industrijske emisije izhaja, da se okoljevarstveno dovoljenje za napravo ali njegovo spremembo izda, če naprava obratuje v skladu s splošnimi zahtevami za obratovanje naprave iz ZVO-2, s to uredbo, zaključki o BAT in drugimi predpisi, ki urejajo okoljevarstvene zahteve za obratovanje naprave.

Iz drugega odstavka 15. člena iste uredbe nadalje izhaja, da ministrstvo izvede preverjanje skladnosti naprave z zaključki o BAT v skladu z navodili iz Priloge 7 iste uredbe.

Nadalje je v tretjem odstavku 19. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki povzročajo industrijske emisije določeno, da ministrstvo v okoljevarstvenem dovoljenju poleg zahtev iz drugega odstavka 19. člena in prejšnjih členov citirane uredbe določi tudi druge pogoje in ukrepe za preprečevanje in zmanjševanje emisij iz zaključkov o BAT in predpisov iz 16. člena citirane uredbe.

Skladno s sedmim odstavkom 24. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki povzročajo industrijske emisije se glede vprašanj o obsegu in vsebini okoljevarstvenega dovoljenja, ki niso urejena s to uredbo, uporabljajo določbe predpisov iz 16. člena iste uredbe, ki urejajo okoljevarstvene zahteve za obratovanje naprave.

Ugotavljanje skladnosti obratovanja obstoječe naprave z okoljevarstvenim dovoljenjem

Ministrstvo po pregledu poročil o meritvah emisije snovi v zrak, ki jih je upravljavec predložil ARSO v okviru poročanja o obratovalnem monitoringu na podlagi določb 21. člena Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoring emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 45/25, v nadaljevanju: Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoring emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje) ugotavlja, da naprava ne presega mejnih vrednosti, ki so določene v okoljevarstvenem dovoljenju.

Upravljavec je dne 16. 12. 2025 vlogi priložil tudi zahtevek za odobritev nestandardne ureditve merilnih mest Z1MM1, Z1MM2, Z2MM2, Z7MM1 in Z9MM1. Ministrstvo je ugotovilo, da merilna mesta na izpustih Z1MM1, Z1MM2, Z2MM2, Z7MM1 in Z9MM1 konstrukcijsko niso skladna z zahtevami standarda SIST EN 15259. Iz vloge priloženega dokumenta »Določitev višine

odvodnika Z4 in ocena skladnosti izpustov v podjetju CIMOS d.d., Tovarna Vuzenica (EKO EKOINŽENIRING d.o.o., verzija 2, 3.2.2025, št. 06/III-2025)« so razvidna dokazila za izpolnjevanje pogojev iz petega odstavka 15. člena Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje, ki omogočajo odobritev uporabe nestandardne ureditve merilnega mesta za merilna mesta Z1MM1, Z1MM2, Z2MM2, Z7MM1 in Z9MM1. Iz navedenega dokumenta je namreč razvidno, da je mogoče s povečanjem št. točk v merilni ravnini pri vzorčenju izvesti meritve na način, da rezultati meritev nimajo večjih merilnih negotovosti kakor meritve, izvedene na merilnem mestu, ki ustreza zahtevam standarda SIST EN 15259.

Pri preverjanju izpolnjenosti pogojev v skladu s tretjim odstavkom 15. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki povzročajo industrijske emisije, je ministrstvo po pregledu poročila o obratovalnem monitoringu za emisije snovi v zrak, ugotovilo, da naprava obratuje v skladu z okoljevarstvenim dovoljenjem, zato je na podlagi dvanajstega odstavka 119. člena ZVO-2 izdalo odločbo o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja.

Ministrstvo je v tem upravnem postopku dne 10. 3. 2025 vpogledalo tudi v Poročila o obratovalnem monitoringu odpadnih vod za podjetje CIMOS d.d. Livarna Vuzenica, za leta 2021, 2022 in 2023, št. 12/100-2022 (z dne 25. 2. 2022 za leto 2021), št. 10/100-2023 (z dne 28. 2. 2023 za leto 2022) in št. 11/100-2024 (z dne 28. 2. 2024 za leto 2023), ki jih je izdelal EKO ekoinženiring d.o.o.. Iz navedenih poročil je ministrstvo ugotovilo, da naprava glede na prvi odstavek 11. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo v letih 2021, 2022 in 2023 ni čezmerno obremenjevala okolja z emisijo snovi v vode in je v navedenih letih na področju emisij snovi in toplote v vode obratovala v skladu z okoljevarstvenim dovoljenjem.

Ministrstvo je preverilo skladnost obratovanja obstoječe naprave na podlagi 16. člena Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 107/25, v nadaljevanju: Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju).

Ministrstvo po pregledu poročila o hrupu, ki ga je upravljavec predložil ARSO v okviru poročanja o obratovalnem monitoringu, ugotavlja, da obratovanje naprave ne presega mejnih vrednosti kazalcev hrupa glede na Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju.

Ministrstvo je na podlagi zgoraj navedenega v postopku ugotovilo, da so izpolnjeni pogoji za izdajo odločbe o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja.

Spremembe okoljevarstvenih zahtev

Zaradi preparcelacij (zemljišče parcelne št. 81/3 in 81/5 obe katastrska občina 812 Šentjanž nad Dravčami) je ministrstvo v prvem odstavku točke 1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja spremenilo navedbe parcelnih števil, s katerimi je opredeljeno območje naprave (območje naprave sedaj opredeljeno z zemljišči s parcelnimi št. 76/3, 81/1, 81/6, 1380/2, 1380/10 in 1380/16, vse katastrska občina 812 Šentjanž nad Dravčami), kot izhaja iz alineje a) točke I./1) izreka te odločbe. Ministrstvo je dne 18.3.2026 z vpogledom v zemljiško knjigo preverilo lastništvo navedenih zemljišč in ugotovilo, da je upravljavec lastnik vseh navedenih zemljišč.

Zaradi sprememb v obratovanju naprave na zahtevo upravljavca (ukinitvi tehnoloških enot: Taliina peč Demag (N1.3), vzdrževalne peči (N2.1), priprave peska – AFA (N3.2), Formarskega postrojenja (N6), peskalnega stroja – VP-1 B1 (N8.1), ukinitvi jedrarskega stroja KS (N4.1) in Hoetinger (N4.5), šestih brusilnih strojev (N9.1) ter postavitvi novega peskalnega stroja GP-750 (N8.6) in enega Robota za brušenje (N10) je ministrstvo znižalo proizvodno zmogljivost naprave na 307 ton na dan, črtalo alinejo vi. ter spremenilo alineji i. in iii., točke 1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja ter spremenilo Prilogo 1: Seznam tehnoloških enot, kot izhaja iz točk I./1) in I./27)

izreka te odločbe.

Sprememba okoljevarstvenih zahtev s področja emisij snovi v zrak

Kot izhaja iz točke I./2) izreka te odločbe, je ministrstvo zaradi ukinitve obratovanja talilne peči Demag v točki 2.1.1 in točki 2.1.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, črtalo besedo »Demag«.

Kot izhaja iz točke I./3) izreka te odločbe, je ministrstvo iz točke 2.1.3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, črtalo zahtevo za zajemanje, čiščenje in odvajanje odpadnih plinov skozi definiran izpust na livnem avtomatu s KIP – AFA in hladilni progi AFA ter črtalo zahtevo za zaprtje zbirnih kontejnerjev filternega ali drugega procesnega prahu ter ureditev zbiranja ostankov peska na koncu formarskega postrojenja AFA zaradi ukinitve obratovanja navedenih tehnoloških enot. Zahteva iz točke 2.1.3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja za zajemanje, čiščenje in odvajanje odpadnih plinov skozi definiran izpust na livnem avtomatu CIME in hladilni progi HWS je ostala nespremenjena, kot je določena v okoljevarstvenem dovoljenju št. 35407-105/2006-26 z dne 20. 3. 2009 spremenjenem z odločbama št. 35406-4/2015-5 z dne 7. 7. 2015 in št. 35406-68/2015-6 z dne 5. 5. 2016.

Kot izhaja iz točke I./4) izreka te odločbe, je ministrstvo v točki 2.1.6 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, črtalo zahteve za naprave za čiščenje odpadnih plinov na ukinjenih izpustih z oznako Z3, Z6, Z10 in Z11 in na podlagi prvega odstavka 42. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 31/07, 70/08, 61/09, 50/13, 44/22 – ZVO-2, 48/22 in 45/25, v nadaljevanju: Uredba o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja) dodalo zahtevo za nov izpust Z4. Zahteve za naprave za čiščenje odpadnih plinov na izpustih z oznako Z1, Z2, Z7, Z8, Z12 in Z13 so ostale nespremenjene, kot so bile določene v okoljevarstvenem dovoljenju št. 35407-105/2006-26 z dne 20. 3. 2009 spremenjenem z odločbama št. 35406-4/2015-5 z dne 7. 7. 2015 in št. 35406-68/2015-6 z dne 5. 5. 2016.

Kot izhaja iz točke I./5) izreka te odločbe, je ministrstvo črtalo točko 2.1.7 izreka okoljevarstvenega dovoljenja v katerih so bile določene zahteve glede količine odsesanega zraka za peskalne stroje. Pri tem je ministrstvo upoštevalo, da so zahteve za največje prostorninske pretoke na vseh izpustih določene na podlagi tretjega odstavka 7. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja v novi točki 2.2.13 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, kot izhaja iz točke I./10) izreka te odločbe.

Kot izhaja iz točke I./6) izreka te odločbe, je ministrstvo spremenilo točko 2.1.9 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, v kateri je na podlagi zahteve upravljavca v skladu s petim odstavkom 43. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja določilo, da mora upravljavec obratovalni dnevnik iz točke za naprave za čiščenje odpadnih plinov voditi v obliki računalniško vodene evidence opravljenih del pri obratovanju in vzdrževanju naprave za čiščenje odpadnih plinov s SAP programom preventive.

Kot izhaja iz točke I./7) izreka te odločbe, je ministrstvo za točko 2.1.14 dodalo novo točko 2.1.15 izreka okoljevarstvenega dovoljenja v kateri je na podlagi zahteve upravljavca v skladu z deseto točko 40. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja določilo, da upravljavec s Peskalnimi stroji (N8) z izpustom Z7 ne sme obratovati več kot 500 ur na leto. Skozi izpust Z7 se odvaja odpadne pline manj kot 500 ur na leto in v skladu z navedeno pravno podlago ni pomemben izpust, zato na njem ni potrebno zagotoviti trajnih meritev.

Zaradi ukinitve naprav z odvodniki Z3 in Z10 je ministrstvo črtalo točke 2.2.4 in 2.2.8 in 2.2.9 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, v katerih so bile določene mejne vrednosti na navedenih izpustih, kot izhaja iz točke I./8) izreka te odločbe.

Ker glede na točko 2.3.4 izreka tega dovoljenja ni treba zagotoviti obratovalnega monitoringa emisij snovi v zrak iz nepremičnega motorja z notranjim izgorevanjem - diesel elektro agregata z oznako N30, katerega obratovalni čas ne sme presegati 300 ur letno in je namenjen samo za pogon zasilnega napajanja elektrike, je ministrstvo črtalo točko 2.2.12 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, v katerih so bile določene mejne vrednosti na izpustu iz motorja z notranjim izgorevanjem - diesel elektro agregata z oznako N30 kot izhaja iz točke I./8) izreka te odločbe.

Zaradi ukinitve naprav z odvodniki Z6 in Z11 ter postavitve novega izpusta Z4 je ministrstvo spremenilo točko 2.2.11 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, v kateri so določene mejne vrednosti iz peskanja in brušenja ulitkov, pri čemer se mejne vrednosti na izpustih iz peskanja in brušenja ulitkov, ki so določene na podlagi prvega odstavka 3. člena in Priloge 1 Uredba o emisiji snovi v zrak iz livarn sive litine, zlitin z železom in jekla (Uradni list RS, št. 93/11 in 44/22 – ZVO-2) niso spremenile, kot izhaja iz točke I./9) izreka te odločbe.

Ministrstvo je zahteve za največji prostorninski pretok in največji masni pretok celotnega prahu ter lokacije izpustov na posameznih izpustih ter lokacije izpustov določilo v novi točki 2.2.13 izreka okoljevarstvenega dovoljenja na podlagi tretjega odstavka 7. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja, kot izhaja iz točke I./10) izreka te odločbe.

Ministrstvo je zahteve za največje masne pretoke benzena, celotnega prahu, svinca in njegovih anorganskih spojin, izraženih kot Pb in niklja in njegovih anorganskih spojin, izraženih kot Ni iz naprave določilo v novi točki 2.2.14 izreka okoljevarstvenega dovoljenja na podlagi 7. točke drugega odstavka 7. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja, kot izhaja iz točke I./11) izreka te odločbe.

Kot izhaja iz točke I./12) izreka te odločbe, je ministrstvo iz točke 2.3.3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, črtalo zahtevo za zagotovitev kvalitativnega trajnega merjenja in prikazovanja delovanja obratovanja vrečastih filtrov:

- na izpustu Z6 zaradi ukinitve izpusta in
- na izpustu Z7 zaradi omejitve števila ur obratovanja tehnoloških enot, vezanih na ta izpust na manj kot 500 ur na leto, zaradi česar v skladu z deseto točko 40. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja na tem izpustu zagotovitev kvalitativnega trajnega merjenja in prikazovanja delovanja obratovanja vrečastih filtrov ni več predpisana.

Zahteva iz točke 2.3.3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja za zagotovitev kvalitativnega trajnega merjenja in prikazovanja delovanja obratovanja vrečastih filtrov na izpustu Z2 je ostala nespremenjena, kot je določena v okoljevarstvenem dovoljenju št. 35407-105/2006-26 z dne 20. 3. 2009 spremenjenem z odločbama št. 35406-4/2015-5 z dne 7. 7. 2015 in št. 35406-68/2015-6 z dne 5. 5. 2016.

Kot izhaja iz točke I./13) izreka te odločbe je ministrstvo zaradi ukinitve naprav z odvodniki Z3, Z6, Z10 in Z11 ter postavitve novega izpusta Z4 spremenilo točko 2.3.11 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, v kateri so določene zahteve za število odvzetih polurnih vzorcev pri občasnih meritvah in v njej:

- črtalo zahteve za odvzem polurnih vzorcev pri občasnih meritvah na merilnih mestih Z3MM1, Z3MM2, Z6MM1, Z10MM1 in Z11MM1 zaradi ukinitve naprav z odvodniki Z3, Z6, Z10 in Z11;
- dodalo zahteve za odvzem šestih polurnih vzorcev za emisijo celotnega prahu, organskih snovi I. in II. nevarnostne skupine, rakotvornih snovi I. in III. nevarnostne skupine, anorganskih delcev II., in III. nevarnostne skupine, amonijaka in vodikovega cianida pri občasnih meritvah na merilnem mestu Z4MM1, ki je na novem izpustu Z4 na podlagi drugega odstavka 10. člena Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu

emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje.

Zahteve za odvzem šestih polurnih vzorcev na merilnih mestih Z1MM1, Z1MM2, Z2MM1, Z2MM2, Z7MM1, Z8MM1, Z9MM1, Z12MM1 in Z13MM1 so ostale nespremenjene, kot so določene v okoljevarstvenem dovoljenju št. 35407-105/2006-26 z dne 20. 3. 2009 spremenjenem z odločbama št. 35406-4/2015-5 z dne 7. 7. 2015 in št. 35406-68/2015-6 z dne 5. 5. 2016.

Kot izhaja iz točke I./14) izreka te odločbe je ministrstvo spremenilo točko 2.3.12 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, v kateri so določene zahteve za število odvzetih vzorcev za parameter poliklorirani dibenzodioksini (PCDD) in poliklorirani dibenzofurani (PCDF) in v njej črtalo zahtevo za število odvzetih vzorcev za parameter poliklorirani dibenzodioksini (PCDD) in poliklorirani dibenzofurani (PCDF) na opuščenem izpustu z oznako Z10, na katerem zaradi opustitve izpusta ni več potrebno izvajati meritev emisije snovi v zrak. Zahteve glede števila odvzetih vzorcev za parameter poliklorirani dibenzodioksini (PCDD) in poliklorirani dibenzofurani (PCDF) na merilnih mestih Z1MM1 in Z12MM1 sta ostali nespremenjeni, kot je določeno v okoljevarstvenem dovoljenju št. 35407-105/2006-26 z dne 20. 3. 2009 spremenjenem z odločbama št. 35406-4/2015-5 z dne 7. 7. 2015 in št. 35406-68/2015-6 z dne 5. 5. 2016.

Kot izhaja iz točke I./15) izreka te odločbe je ministrstvo dodalo točko 2.3.20 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, v kateri je na podlagi petega odstavka 15. člena Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoring emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje določilo, da upravljavcu na merilnih mestih Z1MM1, Z1MM2, Z2MM2, Z7MM1 in Z9MM1 za izvedbo obratovalnega monitoringa ni treba zagotoviti merilnega mesta v skladu s standardom SIST EN 15259.

Sprememba okoljevarstvenih zahtev s področja emisij snovi in toplote v vode

Ministrstvo v upravnih postopkih izdaje in spremembe okoljevarstvenih dovoljenj prehaja na uporabo novega koordinatnega sistema D96/TM, ki temelji na evropskem koordinatnem sistemu. Namesto starega Gauß-Krügerjevega sistema (D48/GK) se uporablja nov koordinatni sistem – Transverzalna (prečna) Mercatorjeva projekcija (D96/TM). Koordinate se zato navajajo z »n« in »e« in ne več z »x« in »y«. Ministrstvo je zato v točki I./16), I./17) in I./18) izreka te odločbe v točkah 3.1.2, 3.2.1 in 3.2.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja spremenilo koordinate na podlagi preračuna koordinat iz enega sistema v drugega, s pomočjo spletne aplikacije na naslovu <http://sitranet.si/sitrik.html>, pri čemer je upoštevalo tudi D96/TM koordinate, ki jih je upravljavec navedel v vlogi, njej priloženi dokumentaciji in dopolnitvi z dne 12. 6. 2025.

V točki I./17) izreka te odločbe je ministrstvo v točki 3.2.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja na podlagi navedb upravljavca na odtoku V1-1 črtalo ukinjene pretočne hladilne sisteme (v nadaljevanju: PHS) N20.1, N20.2 in N20.3 in na podlagi vloge povečalo največjo letno količino padavinskih odpadnih vod in določilo tudi njihovo največjo dnevno količino. V isti točki izreka te odločbe je ministrstvo točko 3.2.1. izreka okoljevarstvenega dovoljenja spremenilo tudi tako, da je iz nje črtalo odtok komunalnih odpadnih vod V1-2, saj je upravljavec izkazal, da se le-te ne odvajajo več na iztok V1, ampak se po priključitvi na javno kanalizacijsko omrežje odvajajo na iztok V3. Upoštevajoč vse navedene spremembe v količinah odpadnih vod, je ministrstvo spremenilo tudi največjo letno količino (ki jo je zmanjšalo glede na količino iz okoljevarstvenega dovoljenja) in največjo dnevno količino (ki jo je povečalo glede na količino iz okoljevarstvenega dovoljenja) mešanice industrijskih in padavinskih odpadnih vod na iztoku V1.

Ker se vloga za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja med drugim nanaša na ukinitve treh PHS (N20.1, N20.2 in N20.3, katerih skupna nazivna moč znaša 560 kW), v obratovanju pa ostaja samo še PHS-croning katerega nazivna moč znaša 10 kW, ministrstvo ugotavlja, da ob upoštevanju prve alineje 4. člena Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz naprav za hlajenje ter naprav za proizvodnjo pare in vroče vode (Uradni list RS, št. 28/00, 41/04 – ZVO-1

in 44/22 – ZVO-2; v nadaljevanju: Uredba-hladilne vode) za industrijsko odpadno vodo iz PHS-croning določbe citirane uredbe ne veljajo. Ob upoštevanju ugotovitve iz predhodnega stavka in navedb upravljavca, da se v ta PHS ne dodajajo nobene snovi, ampak se surova voda odvzeta iz Drave samo čisti preko mehanskega filtra in ob upoštevanju dejstva (ki izhaja tudi iz okoljevarstvenega dovoljenja) da se hladilna odpadna voda odvaja v vodotok Drava, ministrstvo ugotavlja, da za tovrstno hladilno odpadno vodo velja določba iz tretjega odstavka 5. člena Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda (Uradni list RS, št. 94/14, 98/15 in 44/22 – ZVO-2; v nadaljevanju: **Pravilnik**), ki določa, da je osnovni parameter za hladilno odpadno vodo le temperatura, če:

- se za to hladilno odpadno vodo ne uporablja predpis, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju odpadnih voda iz naprav za hlajenje ter naprav za proizvodnjo pare ali vroče vode,
- ta hladilna odpadna voda ne vsebuje onesnaževal in
- se ta hladilna odpadna voda odvaja neposredno v površinsko ali posredno v podzemno vodo.

Na podlagi ugotovitev iz predhodnega odstavka je ministrstvo ob upoštevanju prve alineje 4. člena Uredbe-hladilne vode in tretjega odstavka 5. člena Pravilnika v točki I./18) izreka te odločbe točko 3.2.2. izreka okoljevarstvenega dovoljenja spremenilo tako, da je v njej na podlagi druge in pete alineje 26. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12, 64/14, 98/15, 44/22-ZVO-2, 75/22 in 157/22; v nadaljevanju: Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo) določilo merilno mesto V1MM1 in v Preglednici 19 na podlagi Preglednice iz točke 1. Priloge 2 citirane uredbe tudi parameter temperatura in njegovo mejno vrednost (30°C) v industrijski odpadni vodi, ki velja za odvajanje v vodotok in ne sme biti presežena.

V točki I./19) izreka te odločbe je ministrstvo dodalo novo točko 3.2.2a izreka okoljevarstvenega dovoljenja, v kateri je na podlagi druge alineje tretjega odstavka 5. člena Pravilnika določilo pogoje, da se v surovo vodo, ki se uporablja v PHS-croning ne dodaja nobenih snovi in da industrijske odpadne vode iz PHS-croning ne vsebujejo onesnaževal.

V točki I./20) izreka te odločbe je ministrstvo na podlagi druge, četrte in dvanajste alineje 26. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo na podlagi navedb upravljavca, da se po spremembi komunalne odpadne vode ne odvajajo več v Dravo, ampak so na iztoku V3 priključene na javno kanalizacijsko omrežje, ki se zaključi s komunalno čistilno napravo Muta – Vuzenica, v spremenjeni točki 3.2.3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja določilo lokacijo novega iztoka V3 in največjo letno količino komunalnih odpadnih vod.

Ministrstvo je v točki I./21) izreka te odločbe na podlagi 30. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo, upoštevajoč 4. alinejo 4. člena, drugo alinejo tretjega odstavka 5. člena in peti odstavek 13. člena Pravilnika, točko 3.3.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja spremenilo tako, da je v njej določilo čas trajanja meritev in pogostost izvajanja obratovalnega monitoringa, ki se navezuje na Preglednico 19 nanaša samo na merjenje temperature in ne na vzorčenje industrijske odpadne vode.

Ministrstvo je v točki I./22) izreka te odločbe v novi točki 3.3.1a izreka okoljevarstvenega dovoljenja obveznost izvajanja meritev pretoka industrijske odpadne vode v času izvajanja obratovalnega monitoringa industrijske odpadne vode na merilnem mestu V1MM1 določilo na podlagi druge alineje prvega odstavka 11. člena Pravilnika.

V točki I./23) izreka te odločbe je ministrstvo na podlagi navedb upravljavca o ukinitvi talilne peči Demag, črtalo točko 3.3.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, ki se je nanašala na izvajanje občasnih meritev industrijskih odpadnih vod v odvisnosti od obratovanja te talilne peči.

Sprememba drugih okoljevarstvenih zahtev

S 1. septembrom 2021 se je začela izvrševati Uredba o spremembi Uredbe o organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS, št. 101/21), ki je spremenila stvarno pristojnost oz. delovno področje Agencije Republike Slovenije za okolje tako, da je za izvajanje večine upravnih nalog pristojno ministrstvo in ne več Agencija Republike Slovenije za okolje. Ministrstvo je v točki I./24) izreka te odločbe zato spremenilo točko 10.1, 10.2, 10.3 in 10.4 izreka okoljevarstvenega dovoljenja tako, da je glede obveznosti obveščanja določilo ministrstvo, namesto Agencije Republike Slovenije za okolje.

Kot izhaja iz točke I./25) izreka te odločbe je ministrstvo črtalo točko 11 in 11.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, ki se nanaša na časovno veljavnost okoljevarstvenega dovoljenja v skladu z drugim odstavkom 304. člena ZVO-2, kjer je določeno, da se za okoljevarstvena dovoljenja, izdana na podlagi 68. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13 in 56/15) šteje, da so bila izdana za nedoločen čas, ministrstvo pa mora ob prvi njihovi spremembi ta dovoljenja uskladiti z določbami iz 116. člena tega zakona.

Kot izhaja iz točke I./26) izreka te odločbe je ministrstvo besedno zvezo »dopustna vrednost« nadomestilo z besedno zvezo »mejna vrednost« v celotnem besedilu izreka okoljevarstvenega dovoljenja na podlagi 5. točke prvega odstavka 24. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki povzročajo industrijske emisije.

Skladno s prvim odstavkom 207. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-ZUP-UPB2, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13, 175/20 – ZIUOPDVE, 3/22 – ZDeb in 85/25, v nadaljevanju: ZUP) izda organ, ki je pristojen za odločanje, na podlagi dejstev, ugotovljenih v postopku, odločbo o zadevi, ki je predmet postopka. Nadalje ZUP v 219. členu določa, da kadar se lahko odloča o kakšni zadevi po delih oziroma po posameznih zahtevkih, pa so posamezni deli oziroma zahtevki primerni za odločitev, lahko izda pristojni organ odločbo samo o teh delih oziroma zahtevkih (delna odločba). Delna odločba velja glede pravnih sredstev in glede izvršbe za samostojno odločbo.

Ministrstvo je v skladu z navedenim s to delno odločbo odločilo o zahtevi upravljavca za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja s področja določitve območja naprave, tehnologije, emisij snovi v zrak in v vode.

Upravljavec je ministrstvu podal zahtevo glede spremembe statusa odpadkov (žlindra in odpadni livarski pesek), ki je zaradi obsežnosti in strokovne zahtevnosti vsebin še v postopku strokovnega pregleda pri ministrstvu, zato bo ministrstvo glede zahtev v zvezi s predmetnimi odpadki na podlagi 220. člena ZUP odločil z dopolnilno odločbo, kot izhaja iz II. točke izreka te odločbe.

V skladu s petim odstavkom 213. člena v povezavi z 118. členom ZUP je bilo treba v izreku te odločbe odločiti tudi o stroških postopka. Glede na to, da v tem postopku stroški niso nastali, je bilo o njih odločeno, kot izhaja iz točke II. izreka te odločbe.

Pouk o pravnem sredstvu:

Zoper to odločbo ni pritožbe, pač pa je dovoljen upravni spor z vložitvijo tožbe na Upravno sodišče Republike Slovenije v roku 30 dni od vročitve odločbe. Tožbo se vloži neposredno pri pristojnem sodišču ali pošlje po pošti.

Ta upravni akt je bil izdan kot fizična kopija dokumenta v elektronski obliki. V skladu z drugim odstavkom 65.b člena Uredbe o upravnem poslovanju (Uradni list RS, št. 9/18, 14/20, 167/20,

172/21, 68/22, 89/22, 135/22, 77/23 in 24/24) vas seznanjamo, da lahko zahtevate, da se vam pošlje izvirnik dokumenta na elektronski naslov ali potrdi skladnost kopije dokumenta z izvirnikom. Uveljavljanje te zahteve ne vpliva na vaš pravni položaj oziroma tek roka, ki je začel teči z vročitvijo kopije.

Pri nastajanju tega dokumenta so sodelovale naslednje uradne osebe:

Jurij Fašing, sekretar

DOKUMENT JE ELEKTRONSKO PODPISAN!
Podpisnik: Jurij Fašing
Izdajatelj certifikata: SI-PASS-CA
Številka certifikata: 6F48ACCD000000005757
Potek veljavnosti: 26. 08. 2030
Čas podpisa: 24. 03. 2026 13:08
Št. dokumenta: 35432-212/2022-2550-32

mag. Erna Tomaževič, sekretarka

DOKUMENT JE ELEKTRONSKO PODPISAN!
Podpisnik: Erna Tomaževič
Izdajatelj certifikata: SI-PASS-CA
Številka certifikata: 00F7191C680000000575
Potek veljavnosti: 06. 10. 2026
Čas podpisa: 24. 03. 2026 13:20
Št. dokumenta: 35432-212/2022-2550-32

Janez Jeram, sekretar

DOKUMENT JE ELEKTRONSKO PODPISAN!
Podpisnik: Janez Jeram
Izdajatelj certifikata: SI-PASS-CA
Številka certifikata: 6C67211D000000005752
Potek veljavnosti: 24. 09. 2026
Čas podpisa: 24. 03. 2026 13:24
Št. dokumenta: 35432-212/2022-2550-32

Postopek vodila:

Bernardka Žnidaršič

sekretarka

DOKUMENT JE ELEKTRONSKO PODPISAN!
Podpisnik: Bernardka Žnidaršič
Izdajatelj certifikata: SI-PASS-CA
Številka certifikata: 00A15CB7E40000000057
Potek veljavnosti: 17. 06. 2027
Čas podpisa: 24. 03. 2026 12:21
Št. dokumenta: 35432-212/2022-2550-32

DOKUMENT JE ELEKTRONSKO PODPISAN!
Podpisnik: Petra Bizjak
Izdajatelj certifikata: SI-PASS-CA
Številka certifikata: 752866310000000057538
Potek veljavnosti: 15. 02. 2027
Čas podpisa: 24. 03. 2026 13:48
Št. dokumenta: 35432-212/2022-2550-32

Petra Bizjak

**Vodja oddelka za upravne zadeve s področja
industrijskih emisij**

Vročiti:

- upravljavcu Cimos d.d., Cesta Marežganskega upora 2, 6000 Koper (za lokacijo Vuzenica) – osebno