



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OKOLJE, PODNEBJE IN ENERGIJO

Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana

T: 01 478 82 00
E: gp.mope@gov.si
www.mope.gov.si

Številka: 35406-5/2018-ARSO -53
Datum: 14. 11. 2025

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo izdaja na podlagi dvanajstega odstavka 77. člena in 1. točke prvega odstavka 78. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg, 84/18 – ZIURKOE, 158/20 in 44/22 – ZVO-2) ter prvega odstavka 319. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22, 18/23-ZDU-1O, 78/23-ZUNPEOVE, 23/24, 21/25 – ZOPVOOV in 56/25 – PoZ), v upravni zadevi spremembe okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje naprave, ki lahko povzroča onesnaževanje okolja večjega obsega, po uradni dolžnosti in na zahtevo upravljavca EKOGOR d.o.o., Vodovodna cesta 97, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa direktor Ivan Hrženjak, naslednjo

ODLOČBO

I.

I. Okoljevarstveno dovoljenje št. 35407-3/2015-16 z dne 1. 4. 2016, spremenjeno z odločbo št. 35406-28/2018-3 z dne 18. 7. 2018 za obratovanje Centra za ravnanje s komunalnimi odpadki Mala Mežakla izdano upravljavcu EKOGOR d.o.o., Vodovodna cesta 97, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: upravljavec) se spremeni tako kot izhaja iz nadaljevanja izreka te odločbe:

1. V celotnem besedilu okoljevarstvenega dovoljenja se besedna zveza »dopustne vrednosti« nadomesti z »mejne vrednosti«.
2. V točki I./1.1.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se besedilo:
 - »Bobnasti mlin (N6)« nadomesti z besedilom »Bobnasto sito (N6)«
 - »Začasno skladišče bal (N9)« nadomesti z besedilom »Začasno skladišče lahke frakcije (N9)«.
3. Točka I./1.1.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:
1.1.2 Tehnološke enote biološke obdelave odpadkov:
 - Aerobna biostabilizacija:
 - Boksi za biostabilizacijo (N10)
 - Začasno skladišče lahke frakcije (N11)
 - Začasno skladišče odpadne embalaže (N13)
 - Naknadno sejanje:
 - Bobnasto sito (N12).
4. Točka I./1.1.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se po izgradnji nadstrešnice za

naknadno sejanje in začasno skladiščenje odpadne embalaže spremeni tako, da se glasi:

1.1.2 Tehnološke enote biološke obdelave odpadkov:

- Aerobna biostabilizacija:
 - Boksi za biostabilizacijo (N10)
 - Začasno skladišče lahke frakcije (N11)
- Naknadno sejanje in začasno skladiščenje odpadne embalaže pod nadstrešnico:
 - Bobnasto sito (N12)
 - Začasno skladišče odpadne embalaže (N13).

5. Za točko I/1.1.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se po izgradnji zadrževalnika prvega padavinskega vala (ZŽ1) doda točka I/1.1.3, ki se glasi:

1.1.3 Sistem za odvajanje in čiščenje odpadnih vod

- i. Zadrževalnik prvega padavinskega vala (ZŽ1)
- ii. Lovilnik olj LO1
- iii. Lovilnik olj LO3
- iv. Revizijski jašek z usedalnikom
- v. Objekt za ponikanje
- vi. Interna kanalizacija Centra za ravnanje s komunalnimi odpadki Mala Mežakla

6. Točka I./2.3.1. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se besedilo:

- po postopku D9 (fizikalno-kemična obdelava, pri kateri nastanejo končne spojine ali mešanice, ki se odstranjujejo s katerim koli od postopkov, označenih z D1 do D12 (npr. izparevanje, sušenje, kalcinacija itd.) v tehnološki enoti iz točke I./1..1.1 izreka tega dovoljenja in
- nato po postopku D9 obdelane odpadke iz Preglednice 1 odstranjevati po postopku D8 (biološka obdelava, pri kateri nastanejo končne spojine ali mešanice, ki se odstranjujejo s katerim koli od postopkov, označenih z D1 do D12) v tehnološki enoti iz točke I./1..1.2 izreka tega dovoljenja nadomesti z besedilom:
- po postopku D8 (biološka obdelava, pri kateri nastanejo končne spojine ali mešanice, ki se odstranjujejo s katerim koli od postopkov, označenih z D1 do D12), pri čemer se mešane komunalne odpadke obdelata mehansko (sortiranje, ločevanje) in biološko (aerobna stabilizacija) v napravi iz točke I./1 izreka tega dovoljenja.

7. Za točko I./2.3.1. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se doda nova točka I./2.3.1.1., ki se glasi:

2.3.1.1. Upravljavcu se dovoljuje odpadke skladiščiti tako, da:

- i. odpadke pred obdelavo skladišči na betonskem platoju v objektu za mehansko obdelavo odpadkov, kjer se hkrati vrši njihov prevzem, hkrati v količini do največ 175 m³ oz. 50 t;
- ii. odpadke po obdelavi skladišči:
 - v objektu za mehansko obdelavo odpadkov, in sicer:
 - odpadki s številkami 20 01 01, 20 01 02, 20 01 10, 20 01 11, 20 01 33*, 20 01 35*, 20 01 36, 20 01 38, 20 01 39 in 20 01 40 se skladiščijo v zabojnikih, hkrati največ 7,5 t
 - železne kovine (številka odpadka 19 12 02) se skladiščijo v zabojnikih, hkrati največ 3 t
 - barvne kovine (številka odpadka 19 12 03) se skladiščijo v zabojnikih, hkrati največ 1,5 t
 - lahka frakcija (številka odpadka 19 12 12) se skladišči v razsutem stanju ali v balah, hkrati največ 225 t

- v severnem delu objekta za biološko obdelavo odpadkov – pod nadstrešnico, in sicer:
 - lahka frakcija (številka odpadka 19 12 12) se skladišči v razsutem stanju ali v balah, hkrati največ 775 t
 - odpadna embalaža (številka odpadka 15 01 06) se skladišči v razsutem stanju, hkrati največ 225 t.
8. Točka I./2.3.1.1. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se po izgradnji nadstrešnice za naknadno sejanje in začasno skladiščenje odpadne embalaže spremeni tako, da se glasi:
- 2.3.1.1. Upravljavcu se dovoljuje odpadke skladiščiti tako, da:
- i. odpadke pred obdelavo skladišči na betonskem platoju v objektu za mehansko obdelavo odpadkov, kjer se vrši tudi njihov prevzem, hkrati v količini do največ 175 m³ oz. 50 t;
 - ii. odpadke po obdelavi skladišči:
 - v objektu za mehansko obdelavo odpadkov, in sicer:
 - odpadki s številkami 20 01 01, 20 02 02, 20 01 10, 20 01 11, 20 01 33*, 20 01 35*, 20 01 36, 20 01 38, 20 01 39 in 20 01 40 se skladiščijo v zabojnikih, hkrati največ 7,5 t
 - železne kovine (številka odpadka 19 12 02) se skladiščijo v zabojnikih, hkrati največ 3 t
 - barvne kovine (številka odpadka 19 12 03) se skladiščijo v zabojnikih, hkrati največ 1, 5 t
 - lahka frakcija (številka odpadka 19 12 12) se skladišči v razsutem stanju ali v balah, hkrati največ 225 t
 - v severnem delu objekta za biološko obdelavo odpadkov – pod nadstrešnico, in sicer:
 - lahka frakcija (številka odpadka 19 12 12) se skladišči v razsutem stanju ali v balah, hkrati največ 1.000 t
 - pod nadstrešnico za naknadno sejanje in začasno skladiščenje odpadne embalaže, v severnem delu, in sicer:
 - odpadna embalaža (številka odpadka 15 01 06) se skladišči v razsutem stanju, hkrati največ 225 t.
9. Točka I./2.4. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:
- 2.4. Upravlavec mora odstranjevanje odpadkov iz Preglednice 1 izreka tega dovoljenja izvajati tako, da ni ogroženo človekovo zdravje in ne škodi okolju ter da ravnanje ne predstavlja tveganja za vode, zrak, tla, rastline in živali in ne povzroča čezmernega obremenjevanja okolja, pri čemer mora:
- redno sprejemati mešane komunalne odpadke in jih skladiščiti, v kolikor jih ni možno takoj obdelati, na prevzemnem platoju znotraj objekta, ki je pokrita in zaprta hala,
 - mešane komunalne odpadke mehansko in biološko obdelati tako, da:
 - prednostno izloči materiale – najmanj papir, kovine, plastika in steklo, primerne za recikliranje, in zanje zagotovi recikliranje,
 - izloči nevarne frakcije,
 - izloči gorljive frakcije, primerne za energetske predelavo, v sežig ali sosežig
 - izločene odpadke s številkami 20 01 01, 20 01 02, 20 01 10, 20 01 11, 20 01 33*, 20 01 35*, 20 01 36, 20 01 38, 20 01 39, 20 01 40, 19 12 02, 19 12 03, 15 01 06 in 19 12 12 odda osebam, ki so vpisane v evidenco

oseb, ki ravnaajo z odpadki, pri čemer mora vso izločeno odpadno embalažo oddati družbi za ravnanje z odpadno embalažo,

- ostanek mešanih komunalnih odpadkov (številka odpadka 20 03 01) po izvedeni mehanski in biološki obdelavi redno brez skladiščenja v napravi iz točke I./1 izreka tega dovoljenja oddajati upravljavcu odlagališča komunalnih odpadkov,
- pred oddajo ostanka mešanih komunalnih odpadkov upravljavcu odlagališča zagotoviti izdelavo ocene odpadka, pri čemer je treba oceno odpadka izdelati na vsakih 2.000 ton mešanih komunalnih odpadkov, prevzetih v obdelavo, ali vsakih šest mesecev, če je teh odpadkov v tem obdobju manj kot 2.000 ton, ali enkrat na dva meseca, če je mešanih komunalnih odpadkov v tem obdobju 2.000 ton ali več.

10. Točka I./2.5 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:
2.5. Upravljavcu se v napravi iz točke I./1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja dovoljuje po obdelavi skupno skladiščiti 1.237 t odpadkov.
11. Točka I./2.5. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se po izgradnji nadstrešnice za naknadno sejanje in začasno skladiščenje odpadne embalaže spremeni tako, da se glasi:
2.5. Upravljavcu se v napravi iz točke I./1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja dovoljuje po obdelavi skupno skladiščiti 1.462 t odpadkov.
12. V točki I./3.1.1. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se v sedmi alineji pika nadomesti z vejico in dodajo nove alineje, ki se glasijo:
 - izvajanje Načrta za obvladovanje vonjav z namenom zmanjšanja emisij vonjav ter v okviru Načrta za obvladovanje vonjav zagotavljati možnost podajanja prijav zaznavanja vonjav s strani krajanov in druge zainteresirane javnosti ter zagotavljati takojšnje ukrepanje za odpravo emisij vonjav v slučaju podanih prijav,
 - zagotavljanje omejitev padca materiala in omejitev hitrosti prometa ter vzdrževanje podtlaka v objektu za mehansko obdelavo odpadkov,
 - zagotavljanje avtomatskega odpiranja in zapiranja vrat za dovažanje mešanih komunalnih odpadkov,
 - zagotavljanje uporabe opreme visoke integritete,
 - zagotavljanje preprečevanja korozije s protikorozijsko zaščito ali vročim cinkanjem kovinskih konstrukcij,
 - zagotavljanje čiščenja območij, namenjenih obdelavi in skladiščenju odpadkov, zlasti redno čiščenje naprav in transportnih trakov.
13. Za točko I./3.1.6. se doda nova točka I./3.1.7., ki se glasi:
3.1.7. Upravljavec mora v prostoru, kjer se biološko neobdelana težka frakcija odpadkov, izločena iz mešanih komunalnih odpadkov v postopku mehanske obdelave odpadkov, pretovarja skozi odprtino v steni na severovzhodni strani objekta v kontejner, zagotoviti zaprtje prostora in namestitvev sekcijskih hitro tekočih vrat, ki se bodo odpirala in zapirala v procesu prekladanja težke frakcije iz objekta za mehansko obdelavo odpadkov v objekt za biološko obdelavo odpadkov. Na mestu, kjer poteka presip težke frakcije v prostor za prekladanje težke frakcije, mora upravljavec zagotoviti ureditev zajema odpadnih plinov in zagotoviti vodenje zajetih odpadnih plinov na obstoječi vrečasti filter za prah in biofilter.

14. Točka I./3.2.1. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

3.2.1. Upravljavec mora zagotavljati, da na merilnih mestih izpustov Z1 in Z2 niso presežene mejne vrednosti, določene v Preglednici 2 izreka tega dovoljenja.

Izpust z oznako: Z1 – Izpust iz mehanske obdelave odpadkov
Vir emisije: Mehanska obdelava odpadkov
Tehnološka enota: Naprava za mehansko obdelavo odpadkov
D96/TM koordinati: $n = 144448$ e = 425288
Čistilna naprava: vrečasti filter, biofilter
Višina izpusta: 4,5 m
Oznaka merilnega mesta: MMZ1

Izpust z oznako: Z2 – Izpust iz mehanske obdelave odpadkov
Vir emisije: Mehanska obdelava odpadkov
Tehnološka enota: Naprava za mehansko obdelavo odpadkov
D96/TM koordinati: $n = 144448$ e = 425288
Čistilna naprava: vrečasti filter, biofilter
Višina izpusta: 9,0 m
Oznaka merilnega mesta: MMZ2

Preglednica 2: Meje vrednosti na merilnih mestih MMZ1 in MMZ2

Snov	Izraženo kot	Mejna vrednost
Celotni prah	/	3 mg/m ³
Amonijak	NH ₃	30 mg/m ³
Celotne organske snovi razen organskih delcev	TOC	20 mg/m ³
Anorganske spojine klora iz III. nevarnostne skupine anorganskih snovi v plinastem stanju	HCl	20 mg/m ³
Vodikov sulfid	H ₂ S	3 mg/m ³
Koncentracija vonja	ouE/m ³	500 ouE/m ³

Upravljavec mora zagotavljati, da na merilnem mestu izpusta Z3 niso presežene mejne vrednosti, določene v Preglednici 2a izreka tega dovoljenja.

Izpust z oznako: Z3 – Izpust iz naprave za biološko aerobno obdelavo odpadkov
Vir emisije: Biološka aerobna obdelava odpadkov (biostabilizacija)
Tehnološka enota: Naprava za biološko aerobno obdelavo odpadkov
D96/TM koordinati: $n = 144450$ e = 425318
Čistilna naprava: polprepustna membrana
Višina izpusta: 2,5 m
Oznaka merilnega mesta: MMZ3

Preglednica 2a: Mejne vrednosti na merilnem mestu MMZ3

Snov	Izražen kot	Mejna vrednost [mg/m ³]
Celotni prah	/	3 mg/m ³
Amonijak ⁽¹⁾	NH ₃	15 mg/m ³
Celotne organske snovi razen organskih delcev	TOC	30 mg/m ³
Vodikov sulfid ⁽¹⁾	H ₂ S	3 mg/m ³
Koncentracija vonja ⁽¹⁾	ouE/m ³	500 ouE/m ³

⁽¹⁾Kot alternativa spremljanju koncentracije vonjav se lahko uporabi spremljanje emisije NH₃ in H₂S. V primeru spremljanja emisije NH₃ in H₂S se ne uporablja mejna vrednost, ki je določena za koncentracijo vonja.«

15. Točka I./3.3.4. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

3.3.4. Upravljavec mora zagotoviti izvajanje občasnih meritev na merilnih mestih MMZ1, MMZ2 in MMZ3 na način, ki je naveden v preglednici 2b

Preglednica 2b: Način izvajanja meritev na merilnih mestih MMZ1, MMZ2 in MMZ3

Snov	Standard	MMZ1	MMZ2	MMZ3
Celotni prah	SIST EN 13284-1	enkrat na leto	enkrat na leto	enkrat na šest mesecev
Amonijak ⁽¹⁾	SIST ISO 21877	enkrat na tri leta	enkrat na tri leta	enkrat na šest mesecev ⁽¹⁾
TOC	SIST EN 12619	enkrat na tri leta	enkrat na tri leta	enkrat na šest mesecev
Anorganske spojine klora	SIST EN 1911	enkrat na tri leta	enkrat na tri leta	-
Vodikov sulfid ⁽¹⁾	VDI 2454-2	enkrat na tri leta	enkrat na tri leta	enkrat na šest mesecev ⁽¹⁾
Koncentracija vonja ⁽¹⁾	SIST EN 13725	enkrat na tri leta	enkrat na tri leta	enkrat na šest mesecev ⁽¹⁾

⁽¹⁾Kot alternativa meritvi koncentracije vonjav na merilnem mestu MMZ3 se lahko uporabi meritev koncentracije NH₃ in H₂S.«

16. V točki I./3.3.8. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se besedilo »Upravljavec mora poročila o prvih in občasnih meritvah emisije snovi za vsako leto poslati Agenciji Republike Slovenije za okolje« nadomesti z besedilom »Upravljavec mora poročila o prvih in občasnih meritvah emisije snovi za vsako leto poslati Agenciji Republike Slovenije za okolje in občini, na območju katere obratuje«.
17. Za točko I./3.3.8. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se doda točka I./3.3.9., ki se glasi:
- 3.3.9. Pri izvedbi obratovalnega monitoringa emisije snovi v zrak je za meritve parametrov stanja odpadnih plinov in koncentracije snovi v odpadnih plinih potrebno uporabljati metode v naslednjem vrstnem redu:
- za posamezno vrsto naprav z Direktivami, ki urejajo emisijo snovi iz teh naprav,

- s sprejetimi CEN standardi ali predlogi CEN standardov,
 - s sprejetimi ISO standardi ali predlogi ISO standardov,
 - z nacionalnimi standardi držav članic Evropske unije in
 - druge preskusne metode: za meritev vodikovega sulfida se lahko uporabi metoda VDI 2454-2.
18. Za točko I./3.3.9. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se doda točka I./3.3.10., ki se glasi:
3.3.10. Upravljavec mora za napravo iz točke I./1 izreka tega dovoljenja zagotoviti, da obratujejo tako, da z emisijo snovi v zrak ne povzroča čezmernega obremenjevanja okolja. Poročilo o obratovalnem monitoringu, ki se nanaša na oceno o letnih emisijah snovi v zrak iz točke I./3.3.8. izreka tega dovoljenja, mora vključevati vrednotenje v skladu s predpisanimi merili in ugotovitvami, ali naprava čezmerno obremenjuje okolje.
19. Točka I./4.1.5. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se besedna zveza »usedalnika, ki je namenjen čiščenju industrijske odpadne vode« nadomesti z besedno zvezo »revizijskega jaška z usedalnikom, ki je namenjen čiščenju industrijske odpadne vode, ki nastaja pri čiščenju in pranju betonskih površin znotraj objekta za mehansko obdelavo odpadkov«
20. Točka I./4.1.8. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se beseda »usedalnika« nadomesti z besedno zvezo »revizijskega jaška z usedalnikom«.
21. Za točko I./4.1.8. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se dodajo točke I./4.1.9., I./4.1.10., I./4.1.11., I./ 4.1.12. in I./ 4.1.13., ki se glasijo:
- 4.1.9. Upravljavec mora zagotavljati, da imata ponikovalna jaška v objektu za ponikanje odprto dno in vsaj 1 m filtrskega zasipa.
- 4.1.10. Upravljavec mora zagotoviti vizualni pregled objekta za ponikanje vsaj dvakrat letno in po vsakem večjem nalivu ter čiščenje objekta za ponikanje vsaj enkrat letno.
- 4.1.11. Upravljavec mora s tehničnimi ukrepi zagotavljati, da ne pride do kolmatacije (zablatenja) objekta za ponikanje, kot je npr. vzpostavljen sistem peskolovov, izgradnja nadstrešnic, vgradnja zadrževalnika prvega padavinskega vala.
- 4.1.12. Podzemni neprepustni rezervoar iz točke I./4.1.2 izreka tega dovoljenja mora biti opremljen s senzorjem polnosti, ki v primeru doseženega kritičnega nivoja sproži alarm.
- 4.1.13. Upravljavec mora v postopku aerobne stabilizacije izkustveno (z otipom in vizualnim ogledom) oceniti vsebnost vlage ter z vpihovanjem zraka optimizirati vlago v postopku aerobne stabilizacije.
22. Po izgradnji zadrževalnika prvega padavinskega vala (ZZ1) ter prečrpavanju vod iz zadrževalne komore v kanalizacijo Mala Mežakla in naprej v javno kanalizacijo se spremenita točki I./4.1.6. in I./4.1.7. izreka okoljevarstvenega dovoljenja tako, da se glasita:
- 4.1.6. Upravljavec mora imeti poslovnik za obratovanje lovilnika olj LO1 in zadrževalnika

prvega padavinskega vala (ZŽ1) ter mora zagotoviti vodenje obratovalnega dnevnika.

- 4.1.7. Sestavni del poslovnikov iz točk I./4.1.6. in I./4.1.5. izreka okoljevarstvenega dovoljenja mora biti tudi navodilo za spremljanje in vrednotenje pravičnega delovanja lovilnika olj LO1, zadrževalnika prvega padavinskega vala (ZŽ1) in revizijskega jaška z usedalnikom. V navodilih mora biti med drugim opredeljeno mesto odvzema vzorca odpadne vode, pogostost vzorčenja, čas in način vzorčenja ter parametri, ki se bodo merili v okviru lastnega nadzora. V okviru lastnega nadzora je treba v lovilniku olj LO1 določati višino usedlin in debelino olja, v revizijskem jašku z usedalnikom in v zadrževalni komori zadrževalnika prvega padavinskega vala (ZŽ1) pa višino usedlin, in sicer s pogostostjo, predpisano v poslovniku za obratovanje lovilnika olj LO1, revizijskega jaška z usedalnikom in zadrževalnika prvega padavinskega vala (ZŽ1).
23. Po izgradnji zadrževalnika prvega padavinskega vala (ZŽ1) ter prečrpavanju vod iz zadrževalne komore v kanalizacijo Mala Mežakla in naprej v javno kanalizacijo se za točko I./4.1.13. izreka okoljevarstvenega dovoljenja doda točka I./4.1.14., ki se glasi:
- 4.1.14. Upravljavec mora v okviru lastnega nadzora zagotoviti meritve količine industrijske odpadne vode, ki se iz zadrževalne komore zadrževalnika prvega padavinskega vala (ZŽ1) prečrpavajo v kanalizacijo Mala Mežakla (interni iztok V1-1) in naprej v javno kanalizacijo.
24. Za točko I./4.1.14. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se dodata novi točki I./4.1.15. in I./4.1.16. izreka okoljevarstvenega dovoljenja, ki se glasita:
- 4.1.15. Upravljavec mora do izgradnje zadrževalnika prvega padavinskega vala (ZŽ1) ter prečrpavanja vod iz zadrževalne komore v kanalizacijo Mala Mežakla in naprej javno kanalizacijo zagotoviti redno, vsaj enkrat tedensko suho in mokro čiščenje nepokritih površin, na katerih poteka transport in manipulacija z odpadki. Odpadne vode, ki nastajajo pri tem čiščenju površin, se morajo po čiščenju v revizijskem jašku z usedalnikom odvajati v javno kanalizacijo. Pogostost čiščenja se mora povečati, če je iz rezultatov meritev iz točke I./4.1.16. izreka okoljevarstvenega dovoljenja razvidno, da je izmerjena vrednost parametra kemijska potreba po kisiku (KPK) v vzorcu odpadne vode iz lovilnikov olj LO1 in LO2 višja od 120 mg O₂/L.
- 4.1.16. Upravljavec mora do izgradnje zadrževalnika prvega padavinskega vala (ZŽ1) ter prečrpavanja vod iz zadrževalne komore v kanalizacijo Mala Mežakla in naprej javno kanalizacijo v okviru lastnega nadzora redno, vsaj enkrat mesečno zagotavljati izvedbo meritev parametra KPK v vzorcu odpadne vode iz lovilnikov olj LO1 in LO2. Vzorčenje in meritev mora izvesti pooblaščen izvajalec obratovalnega monitoringa.
25. Točka I/4.2.1. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:
- 4.2.1. Upravljavcu se dovoli, da na iztoku V1, ki je v D96/TM koordinatnem sistemu določen s koordinatama e = 425310 in n = 144937, katastrska občina 2638 – Podmežaklja, parcela 807/3, industrijske odpadne vode in komunalne odpadne vode iz naprave odvaja v javno kanalizacijo, ki se zaključi s komunalno čistilno

napravo Jesenice, in sicer

- i. industrijske odpadne vode, ki nastajajo pri čiščenju in pranju betonskih površin znotraj objekta za mehansko obdelavo odpadkov, po čiščenju v revizijskem jašku z usedalnikom (odtok V1-1), ki se v kanalizacijo Mala Mežakla priklopijo v internem iztoku V1-1, ki je v D96/TM koordinatnem sistemu določen s koordinatama $e = 425241$ in $n = 144457$, katastrska občina 2638 – Podmežaklja, parcela 796/289
 - v največji letni količini 50 m^3
 - v največji dnevni količini $0,8 \text{ m}^3$
 - ii. komunalne odpadne vode (odtok V1-2), ki se v kanalizacijo Mala Mežakla priklopijo v internem iztoku V1-2, ki je v D96/TM koordinatnem sistemu določen s koordinatama $e = 425232$ in $n = 144502$, katastrska občina 2638 – Podmežaklja, parcela 796/289, v največji letni količini 100 m^3 .
26. Po izgradnji zadrževalnika prvega padavinskega vala (ZŽ1) ter prečrpavanja vod iz zadrževalne komore v kanalizacijo Mala Mežakla in naprej v javno kanalizacijo se spremeni točka I./4.2.1. izreka okoljevarstvenega dovoljenja tako, da se doda nova iii. alineja, ki se glasi:
- iii. industrijske odpadne vode, ki so posledica padavin in nastajajo kot prvi padavinski val na 2.350 m^2 nepokritih manipulativnih površinah ter se po čiščenju v lovilniku olj LO1 odvajajo v zadrževalnik prvega padavinskega vala (ZŽ1) ter se prečrpavajo iz zadrževalne komore (odtok V1-3) v kanalizacijo Mala Mežakla v internem iztoku V1-3, ki je v D96/TM koordinatnem sistemu določen s koordinatama $e = 425246$ in $n = 144444$, katastrska občina 2638 – Podmežaklja, parcela 796/289
 - v največji letni količini 1738 m^3
 - v največji dnevni količini 24 m^3
 - z največjim 6-urnim povprečnim pretokom 1 L/s .
27. Točka I./4.2.2. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se oznaka merilnega mesta »MM1-1« nadomesti z oznako »MMUS1«.
28. Po izgradnji zadrževalnika prvega padavinskega vala (ZŽ1) ter prečrpavanja vod iz zadrževalne komore v kanalizacijo Mala Mežakla in naprej v javno kanalizacijo se točka I./4.2.2. izreka okoljevarstvenega dovoljenja spremeni tako, da se besedna zveza »merilnem mestu MMUS1« nadomesti z besedno zvezo: »merilnih mestih MMUS1 in MMZŽ1«.
29. Točka I./4.2.3. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se črta.
30. Po izgradnji zadrževalnika prvega padavinskega vala (ZŽ1) ter prečrpavanju vod iz zadrževalne komore v kanalizacijo Mala Mežakla in naprej v javno kanalizacijo se točka I./4.2.4. izreka okoljevarstvenega dovoljenja spremeni tako, da se glasi:
- 4.2.4. Upravljavcu se dovoli, da se industrijske odpadne vode, ki so posledica padavin in nastajajo na 2.350 m^2 nepokritih manipulativnih površin ter se po čiščenju v lovilniku olj LO1 odvajajo v zadrževalnik prvega padavinskega vala (ZŽ1) in mimo zadrževalne komore (odtok V2-1) na iztoku V2, ki je v D96/TM koordinatnem sistemu določen s koordinatama $e = 425313$ in $n = 144414$, katastrska občina 2638

– Podmežaklja, parcela 796/66, preko objekta za ponikanje odvajajo posredno v podzemne vode.

31. Po izgradnji zadrževalnika prvega padavinskega vala (ZŽ1) ter prečrpavanju vod iz zadrževalne komore v kanalizacijo Mala Mežakla in naprej v javno kanalizacijo se za točko I./4.2.4. izreka okoljevarstvenega dovoljenja doda nova točka I./4.2.5., ki se glasi:

4.2.5. Mejne vrednosti emisije snovi in toplote na merilnem mestu MMPO1 so določene v Preglednici 3a.

Preglednica 3a: Nabor parametrov in mejne vrednosti na merilnem mestu MMPO1

Parameter	Izražen kot	Enota	Mejna vrednost
Temperatura		°C	30
pH-vrednost		-	6,5 - 9,0
Neraztopljene snovi		mg/L	80
Usedljive snovi		ml/L	0,5
Kemijska potreba po kisiku (KPK)	O ₂	mg/L	120
Biokemijska potreba po kisiku (BPK ₅)	O ₂	mg/L	25
Celotni ogljikovodiki	O ₂	mg/L	5
Vsota anionskih in neionskih tenzidov	O ₂	mg/L	1,0

32. Točka I./4.3.1. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se črta.

33. Po izgradnji zadrževalnika prvega padavinskega vala (ZŽ1) ter prečrpavanju vod iz zadrževalne komore v kanalizacijo Mala Mežakla in naprej v javno kanalizacijo se za točko I./4.3. izreka okoljevarstvenega dovoljenja doda nova točka I./4.3.1.a, ki se glasi:

4.3.1.a Upravljevec mora zagotoviti izvedbo prvih meritev. Prve meritve se izvedejo za:

- industrijske odpadne vode, ki so posledica padavin in nastajajo na 2.350 m² nepokritih manipulativnih površinah ter se po čiščenju v lovilniku olj LO1 odvajajo v zadrževalnik prvega padavinskega vala (ZŽ1) in se prečrpavajo iz zadrževalne komore v kanalizacijo Mala Mežakla (odtok V1-3). Prve meritve se izvedejo po izgradnji zadrževalnika prvega padavinskega vala (ZŽ1) ter prečrpavanju vod iz zadrževalne komore v kanalizacijo Mala Mežakla in naprej javno kanalizacijo, v obdobju poskusnega obratovanja, če pa to ni določeno, pa ne prej kot v treh mescih od izgradnje zadrževalnika prvega padavinskega vala (ZŽ1) ter prečrpavanja dela teh vod v javno kanalizacijo in ne kasneje kot 9 mesecev po izgradnji. Vzorčenje se izvede na merilnem mestu MMZŽ1, določenem v ii. alineji v točki I./4.3.2. izreka okoljevarstvenega dovoljenja. V okviru izvedbe prvih meritev se na merilnem mestu MMZŽ1 v času prečrpavanja iz zadrževalne komore odvzame kvalificirani trenutni vzorec najmanj dvakrat v obdobju izvedbe prvih meritev, v časovnem razmiku, ki ni krajši od 10 dni. Nabor parametrov za izvedbo prvih meritev je določen v Preglednici 3 v točki I./4.2.2. izreka okoljevarstvenega dovoljenja.
- industrijske odpadne vode, ki so posledica padavin in nastajajo na 2.350 m² nepokritih manipulativnih površinah ter se po čiščenju v lovilniku olj LO1 odvajajo v zadrževalnik prvega padavinskega vala (ZŽ1) in mimo zadrževalne komore preko objekta za ponikanje posredno v podzemne vode (odtok V2-1). Prve

meritve se izvedejo po izgradnji zadrževalnika prvega padavinskega vala (ZŽ1) ter prečrpavanju vod iz zadrževalne komore v kanalizacijo Mala Mežakla in naprej v javno kanalizacijo, v obdobju poskusnega obratovanja, če pa to ni določeno, pa ne prej kot v treh mesecih od izgradnje zadrževalnika prvega padavinskega vala (ZŽ1) ter prečrpavanja dela teh vod v javno kanalizacijo in ne kasneje kot 9 mesecev po izgradnji. Vzorčenje se izvede na merilnem mestu MMPO1, določenem v iii. alineji v točki I./4.3.2. izreka okoljevarstvenega dovoljenja. V okviru izvedbe prvih meritev se na merilnem mestu MMPO1 odvzame kvalificirani trenutni vzorec najmanj dvakrat v obdobju izvedbe prvih meritev, v časovnem razmiku, ki ni krajši od 10 dni. Nabor parametrov za izvedbo prvih meritev je določen v Preglednici 3a v točki I./4.2.5. izreka okoljevarstvenega dovoljenja.

34. Točka I./4.3.2. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se drugi stavek spremeni tako, da se glasi »Obratovalni monitoring se izvaja za:« ter doda i. alineja, ki se glasi:
- i. industrijske odpadne vode, ki nastajajo pri čiščenju in pranju betonskih površin znotraj objekta za mehansko obdelavo odpadkov po čiščenju v revizijskem jašku z usedalnikom (odtok V1-1) na merilnem mestu MMUS1, ki je v D96/TM koordinatnem sistemu določen s koordinatama $e = 425257$ in $n = 144465$, katastrska občina 2638 Podmežaklja parcela 796/288. V okviru izvajanja obratovalnega monitoringa se na merilnem mestu MMUS1 odvzame kvalificirani trenutni vzorec najmanj enkrat letno. Nabor parametrov za izvedbo prvih meritev je določen v Preglednici 3 v točki 4.2.2. izreka okoljevarstvenega dovoljenja.
35. Po izgradnji zadrževalnika prvega padavinskega vala (ZŽ1) ter prečrpavanju vod iz zadrževalne komore v kanalizacijo Mala Mežakla in naprej v javno kanalizacijo se spremeni točka I./4.3.2. izreka okoljevarstvenega dovoljenja tako, da se dodata ii. in iii. alineja, ki se glasita:
- ii. industrijske odpadne vode, ki so posledica padavin in nastajajo na 2.350 m^2 nepokritih manipulativnih površinah ter se po čiščenju v lovilniku olj LO1 odvajajo v zadrževalnik prvega padavinskega vala (ZŽ1) in se prečrpavajo iz zadrževalne komore v kanalizacijo Mala Mežakla (odtok V1-3). Vzorčenje se izvaja na merilnem mestu MMZŽ1, ki je v D96/TM koordinatnem sistemu določen s koordinatama $e = 425286$ in $n = 144418$, katastrska občina 2638 Podmežaklja parcela 796/203. V okviru izvajanja obratovalnega monitoringa se na merilnem mestu MMZŽ1 najmanj enkrat letno odvzame kvalificirani trenutni vzorec v času prečrpavanja iz zadrževalne komore. Nabor parametrov za izvedbo obratovalnega monitoringa je določen v Preglednici 3 v točki I./4.2.2. izreka okoljevarstvenega dovoljenja.
 - iii. industrijske odpadne vode, ki so posledica padavin in nastajajo na 2.350 m^2 nepokritih manipulativnih površinah ter se po čiščenju v lovilniku olj LO1 odvajajo v zadrževalnik prvega padavinskega vala (ZŽ1) in mimo zadrževalne komore preko objekta za ponikanje posredno v podzemne vode (odtok V2-1). Vzorčenje se izvaja na merilnem mestu MMPO1, ki je v D96/TM koordinatnem sistemu določen s koordinatama $e = 425295$ in $n = 144417$ katastrska občina 2638 Podmežaklja parcela 796/203. V okviru izvajanja obratovalnega monitoringa se najmanj enkrat letno na merilnem mestu MMPO1 odvzame kvalificirani trenutni vzorec. Nabor parametrov za izvedbo prvih meritev je določen v Preglednici 3a v

točki I./4.2.5. izreka okoljevarstvenega dovoljenja.

36. Za točko I./4.3.5. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se doda točka I./4.3.6., ki se glasi:
- 4.3.6 Naprava iz točke I./1 izreka tega dovoljenja mora obratovati tako, da z emisijo snovi in toplote v vode ne povzroča čezmerne obremenjevanja okolja. Pooblaščen izvajalec prvih meritev in obratovalnega monitoringa mora v okviru poročila iz točke I./4.3.4. izreka tega dovoljenja izvesti tudi vrednotenje v skladu s predpisanimi merili in ugotoviti, ali naprava čezmerno obremenjuje okolje.

37. Za točko I./5.1.2. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se doda točka I./5.1.3, ki se glasi:

- 5.1.3. Upravljaivec mora poleg ukrepov iz točke I./5.1.2. izreka tega dovoljenja zagotoviti za preprečevanje ali, kjer to ni mogoče, zmanjšanje emisij hrupa in vibracij izvajanje ene od spodaj navedenih tehnik ali njihove kombinacije:
- ustrezna lokacija opreme in stavb z vidika preprečevanja hrupa;
 - operativni ukrepi, ki vključujejo redno pregledovanje in vzdrževanje opreme, zapiranje vrat in oken zaprtih prostorov, upravljanje opreme s strani izkušenega osebja, izogibanje hrupnim dejavnostim v nočnem času in izvajanje določb za obvladovanje hrupa med dejavnostmi vzdrževanja, prometa, ravnanja in obdelave;
 - uporaba tihe opreme, kot so motorji z direktnim prenosom in potopne črpalke;
 - uporaba opreme za obvladovanje hrupa in vibracij, ki vključuje opremo za zmanjševanje hrupa, zvočna in vibracijska izolacija opreme, zagraditev hrupne opreme in zvočno izolacijo stavb.

38. Točka 5.2. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

5.2. Mejne vrednosti kazalcev hrupa

- 5.2.1. Mejne vrednosti kazalcev hrupa L_{dan} , $L_{večer}$, $L_{noč}$ in L_{dvn} , so določene v Preglednici 4

Preglednica 4: Mejne vrednosti kazalcev hrupa

Območje varstva pred hrupom	L_{dan} (dBA)	$L_{večer}$ (dBA)	$L_{noč}$ (dBA)	L_{dvn} (dBA)
III. območje	52 *	47 *	42 *	52 *

* Mejne vrednosti za III. območje varstva pred hrupom so zaradi opustitve izvajanja obratovalnega monitoringa iz točke I./5.3.1. izreka tega dovoljenja nižje za 6 dBA.

- 5.2.2. Mejne vrednosti konične ravni hrupa L_1 , so določene v Preglednici 5:

Preglednica 5: Mejne vrednosti konične ravni hrupa

Območje varstva pred hrupom	L_1 -obdobje večera in noči (dBA)	L_1 -obdobje dneva (dBA)
III. območje	64 *	79 *

* Mejne vrednosti za III. območje varstva pred hrupom so zaradi opustitve izvajanja obratovalnega monitoringa iz točke I./5.3.1. izreka tega dovoljenja nižje za 6 dBA.

39. Točka 5.3. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se v celoti spremeni tako, da se glasi:

- 5.3. Obveznosti v zvezi z izvajanjem obratovalnega monitoringa in poročanjem zaradi emisije hrupa

5.3.1. Upravljavcu se dovoli opustitev izvajanja obratovalnega monitoringa hrupa za napravo iz točke I./1. izreka tega dovoljenja.

40. Točka I./6.1. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:
- 6.1. Upravljavec mora spremljati letno porabo vode, energije in surovin ter letno nastajanje ostankov in odpadne vode, s pogostostjo vsaj enkrat na leto. Spremljanje porabe energije se izvaja v okviru načrta energetske učinkovitosti iz točke I./7.3.6. izreka okoljevarstvenega dovoljenja.
41. Točka I./7. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se za točko I./7.2. dodata točki I./7.3. in I./7.4., ki se glasita:
- 7.3. Drugi ukrepi za čim višjo stopnjo varstva okolja kot celote
- 7.3.1. Upravljavec mora pri obratovanju naprav iz točke I./1. izreka tega dovoljenja izvajati in upoštevati sistem ravnanja z okoljem, ki vključuje naslednje elemente:
- I. zavezanost vodstva, vključno z najvišjim vodstvom;
 - II. opredelitev okoljske politike, ki vključuje stalno izboljševanje okoljske učinkovitosti obrata, ki jo zagotavlja vodstvo;
 - III. načrtovanje in pripravo potrebnih postopkov in ciljev v povezavi s finančnim načrtovanjem in naložbami;
 - IV. izvajanje postopkov, pri katerih je posebna pozornost namenjena:
 - (a) strukturi in odgovornosti,
 - (b) zaposlovanju, usposabljanju, ozaveščanju in usposobljenosti,
 - (c) komunikaciji,
 - (d) vključevanju zaposlenih,
 - (e) dokumentaciji,
 - (f) učinkovitemu vodenju procesov,
 - (g) programom vzdrževanja,
 - (h) pripravljenosti in ukrepanju v sili,
 - (i) ohranjanju skladnosti z okoljsko zakonodajo;
 - V. preverjanje učinkovitosti in izvajanje popravilnih ukrepov, pri čemer je posebna pozornost namenjena:
 - (a) monitoringu in merjenju,
 - (b) popravilnim in preventivnim ukrepom,
 - (c) vodenju evidenc,
 - (d) neodvisnim (kjer je izvedljivo) notranjim ali zunanjim presojam, da se ugotovi, ali je sistem ravnanja z okoljem skladen z načrtovano ureditvijo ter ali se ustrezno izvaja in vzdržuje;
 - VI. pregled sistema ravnanja z okoljem ter njegove stalne ustreznosti, primernosti in učinkovitosti, ki ga izvaja najvišje vodstvo;
 - VII. spremljanje razvoja čistejših tehnologij;
 - VIII. upoštevanje okoljskih vplivov morebitne razgradnje naprave v fazi načrtovanja nove naprave in v njeni celotni obratovalni dobi;
 - IX. redno uporabo sektorskih primerjalnih analiz;
 - X. upravljanje tokov odpadkov;
 - XI. popis tokov odpadnih voda in plinov;
 - XII. načrt ravnanja z ostanki;
 - XIII. načrt za obvladovanje nesreč;
 - XIV. načrt za obvladovanje vonjav;
 - XV. načrt za energetska učinkovitost.

7.3.2. Upravljavec mora za izboljšanje splošne okoljske učinkovitosti naprave iz točke I./1 izreka tega dovoljenja zagotoviti:

- vzpostavitev in izvajanje postopkov za opredelitev in predhodni prevzem odpadkov,
- vzpostavitev in izvajanje postopkov prevzema odpadkov,
- vzpostavitev in izvajanje sistema in popisa za sledenje odpadkov,
- vzpostavitev in izvajanje sistema upravljanja kakovosti izhodnega materiala,
- zagotavljanje ločevanja odpadkov,
- sortiranje vhodnih trdnih odpadkov.

7.3.3. Upravljavec mora za doseganje zmanjšanja emisij v vodo in zrak vzpostaviti in voditi popis tokov odpadnih voda in plinov v okviru sistema ravnanja z okoljem, ki vključuje vse naslednje elemente:

- informacije o lastnosti odpadkov, namenjenih za obdelavo, in postopkih obdelave odpadkov, vključno s:
 - poenostavljenimi diagrami poteka procesov, ki prikazujejo izvor emisij,
 - opisi v proces vključenih tehnik ter čiščenja odpadnih voda in odpadnih plinov pri viru, vključno z njihovo učinkovitostjo;
- informacije o značilnosti tokov odpadnih plinov, kot so:
 - povprečne vrednosti in spremenljivost pretoka in temperature,
 - povprečna koncentracija in obremenitve zaradi snovi in njihove spremenljivosti (npr. organskih spojin, obstojnih organskih onesnaževal, kot so PCB),
 - prisotnost drugih snovi, ki lahko vplivajo na sistem za čiščenje odpadnih plinov ali varnost naprave (npr. kisik, dušik, vodna para, prah).
- informacije o značilnosti tokov odpadnih voda, kot so:
 - povprečne vrednosti in spremenljivost pretoka, vrednosti pH, temperature in prevodnosti,
 - povprečna koncentracija in obremenitve zaradi zadevnih onesnaževal/parametrov in njihove spremenljivosti (npr. KPK/TOC, kovine, prednostne snovi/mikroonesnaževala),
 - podatki o biološki odstranljivosti (npr. BPK, razmerje BPK/KPK, Zahn-Wellensov preskus, potencial biološke inhibicije (npr. Inhibicije aktivnega blata).

7.3.3.a Popis tokov odpadnih voda mora biti samostojen dokument v okviru sistema ravnanja z okoljem iz točke I/7.3.1 izreka tega dovoljenja.

7.3.4. Upravljavec mora v zvezi s skladiščenjem odpadkov v napravi iz točke I./1 izreka tega dovoljenja zagotoviti:

- da se ne preseže največje skladiščne zmogljivosti posameznega skladišča,
- redno preverjanje količine skladiščenih odpadkov glede na največje skladiščne zmogljivosti, določene v točkah I./2.3.1.1 in I./2.5 izreka tega dovoljenja,
- čim krajši možni zadrževalni čas odpadkov na območju naprave, pri čemer se:
 - lahka frakcija (odpadek s številko 19 12 12) lahko skladišči največ en mesec od njenega nastanka,
 - odpadna embalaža skladišči največ 7 dni od njenega nastanka,
 - ostale izločene frakcije lahko skladiščijo največ 7 dni od njihovega nastanka,
- dokumentiranje in označevanje opreme, ki se uporablja za natovarjanje, raztovarjanje in skladiščenje odpadkov.

7.3.5. Upravljavec mora v zvezi z ravnanjem z odpadki in njihovim prenosom zagotoviti:

- usposabljanje zaposlenih v zvezi z ravnanjem z odpadki in njihovim prenosom,
- dokumentiranje ravnanja z odpadki in njihovega prenosa ter njuno potrditev pred izvedbo in preverjanje po izvedbi.

7.3.6. Upravljavec mora zagotavljati kot del sistema ravnanja z okoljem iz točke I./7.3.1 izreka tega dovoljenja:

- načrt za energijsko učinkovitost, ki vključuje opredelitev in izračun specifične porabe energije, letno določitev ključnih kazalnikov uspešnosti kot je specifična poraba energije, izraženo v kWh/tono obdelanih odpadkov, ter načrtovanje ciljev rednih izboljšav in s tem povezanih ukrepov,
- energijsko bilanco po vrsti vira (tj. električna energija, plin, konvencionalna tekoča goriva, konvencionalna trdna goriva in odpadki).

7.4. Ukrepi za preprečevanje nesreč in njihovih posledic in obveznost obveščanja

7.4.1. Upravljavec mora ukreniti vse potrebno, da se preprečijo nesreče ter omejijo in zmanjšajo njihove posledice, izvajati in posodablja načrt za obvladovanje nesreč iz točke I./7.3.1. izreka tega dovoljenja ter zagotavljati izvajanje naslednjih ukrepov:

- tla v objektih za mehansko in biološko obdelavo odpadkov morajo biti izvedena vodotesno ter brez nekontroliranega izpusta v okolje
- vse zunanje manipulativne površine morajo biti asfaltirane in omejene z robniki; stiki med robniki in asfaltom morajo biti izvedeni vodotesno
- v objektu za mehansko obdelavo odpadkov morajo biti nameščeni ročni gasilni aparati
- objekt za mehansko obdelavo odpadkov in objekt za biološko obdelavo odpadkov morata biti opremljena z notranjimi hidranti
- CERO Mala Mežakla mora biti opremljen z zunanjim hidrantnim omrežjem, objekt za mehansko obdelavo odpadkov mora biti opremljen s sistemom avtomatskega odkrivanja, obveščanja in javljanja požara ter dodatno še z ročnimi javljalniki (vklop zvočnega signala in posredovanje informacije dežurni gasilski službi)
- objekt za mehansko obdelavo odpadkov mora biti opremljen z avtomatskim sistemom za odvod dima in toplote, ki je sestavni del strešnega svetlobnega traku (aktivacija sistema ob doseženi kritični temperaturi)
- objekt za mehansko obdelavo odpadkov mora biti opremljen z varnostno razsvetljavo
- površina za skladiščenje lahke frakcije v severnem delu objekta za biološko obdelavo mora biti opremljena z zračnim kanalom, ki omogoča zračnost skladiščenih odpadkov,
- izvajanje ukrepov, ki preprečujejo poškodbo polpropustne membrane
- v primeru mehanske poškodbe takojšnja zatesnitev polpropustne membrane ali zamenjava poškodovane membrane z rezervno polpropustno membrano
- upravljavec mora razpolagati z rezervno polpropustno membrano
- evakuacijske poti, dostopi do gasilnikov, ročnih javljalnikov in elektro omar morajo biti vedno prosti,
- vse naprave za varstvo pred požarom je potrebno redno vzdrževati in pregledovati
- pri izvajanju rekonstrukcijskih in vzdrževalnih del, pri katerih prihaja do odletavanja vročih delcev (opilkov), morajo le-ta potekati v prisotnosti požarne straže
- vsa transportna vozila in delovni stroji morajo biti tehnično brezhibni in ustrezno vzdrževani
- maziva in mazivna sredstva se morajo skladiščiti v neprepustnih posodah, ki so zavarovane z lovilno posodo.

7.4.2. Upravljavec mora ustaviti napravo ali njen del, če ukrepov iz točke I./7.4.1. izreka tega dovoljenja ni mogoče izvesti.

42. V celotni točki I/9. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se besedilo: »Agencijo Republike Slovenije za okolje« in besedilo »Agenciji Republike Slovenije za okolje« nadomesti z besedo »ministrstvo«.
43. Točka I./9.1. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:
- 9.1. Upravljavec mora ministrstvo obvestiti o spremembah, ki se nanašajo na upravljavca najpozneje v 30 dneh od nastanka spremembe.
44. Točka I./10.1. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se črta.

II.

Upravljavec mora zgraditi in pričeti uporabljati najkasneje v roku 4 letih po pravnomočnosti te odločbe:

- nadstrešnico za naknadno sejanje in začasno skladiščenje odpadne embalaže iz točke I./4 izreka te odločbe (točka I./1.1.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja),
- zadrževalnik prvega padavinskega vala (ZŽ1) in del interne kanalizacije Centra za ravnanje s komunalnimi odpadki Mala Mežakla iz točke I./5 izreka te odločbe (točka I./1.1.3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja) in
- zagotoviti zaprtje prostora in namestitvev sekcijskih hitro tekočih vrat ter zajema odpadnih plinov in zagotoviti vodenje zajetih odpadnih plinov na obstoječi vrečasti filter za prah kot sledi iz zahtev iz točke I./13 izreka te odločbe (točka I./3.1.7. izreka okoljevarstvenega dovoljenja).

III.

Upravljavec mora obveznosti iz točk I./3.1.1., I./3.2.1., I./3.3.4., I./3.3.9., I./5.1.3., I./6.1., I./7.3., I./7.4. izreka okoljevarstvenega dovoljenja, določenih v tej odločbi, uskladiti z zahtevami iz Izvedbenega sklepa Komisije z dne 10. avgust 2018 (2018/1147/EU) o določitvi zaključkov o najboljših razpoložljivih tehnologijah (BAT) v skladu z Direktivo 2010/75/EU Evropskega parlamenta in Sveta o industrijskih emisijah za obdelavo odpadkov, ki je bil objavljen 17. 8. 2018 v Uradnem listu Evropske unije v roku 6 mesecev od pravnomočnosti te odločbe.

IV.

Preostalo besedilo izreka okoljevarstvenega dovoljenja ostane nespremenjeno.

V.

V tem postopku stroški niso nastali.

O b r a z l o ž i t e v

I.

1. Vloga upravljavca

Agencija Republike Slovenije za okolje (v nadaljevanju: Agencija) je dne 22. 1. 2018 s strani upravljavca EKOGOR d.o.o., Vodovodna cesta 97, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa direktor Ivan Hrženjak (v nadaljevanju upravljavec) prejela vlogo za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja za napravo, ki lahko povzroča onesnaževanje okolja večjega obsega - Center za ravnanje s komunalnimi odpadki Mala Mežakla št. 35407-3/2015-16 z dne 1. 4. 2016, ki je bilo spremenjeno z odločbo št. 35406-28/2018-3 z dne 18. 7. 2018. Upravljavec je vlogo za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja dopolnil dne 21. 5. 2018, 26. 6. 2018 in 27. 2. 2019, 23.2.2024, 19.3.2024, 21.3.2025, 8.5.2025, 16.9.2025, 20.9.2025.

Z dnem 13. 4. 2022 je pričel veljati Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22, 18/23 – ZDU-1O, 78/23 – ZUNPEOVE, 23/24 in 21/25 – ZOPVOOV in 56/25 – PoZ; v nadaljevanju: ZVO-2), ki v prvem odstavku 304. člena določa, da se postopki za izdajo in spremembo okoljevarstvenega dovoljenja za naprave in dejavnosti, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega iz 68. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg, 84/18 – ZIURKOE in 158/20, v nadaljevanju: ZVO-1), ki so bili začeti na podlagi ZVO-1, končajo po določbah ZVO-1. Prav tako ZVO-2 v prvem odstavku 319. člena določa, da je za odločanje v upravnih postopkih, začelih s strani Agencije RS za okolje na podlagi ZVO-1 do 31. avgusta 2021 (razen postopkov ugotavljanja odgovornosti za preprečevanje oziroma sanacijo okoljske škode), ki na dan uveljavitve ZVO-2 še niso končani, pristojno ministrstvo za okolje in prostor. Na podlagi Sklepa o datumu prenosa nedokončanih postopkov (Uradni list RS, št. 32/23) je za vodenje in odločanje v tem postopku od 1. 4. 2023 dalje pristojno Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo (v nadaljevanju: ministrstvo).

Uredba o vrsti dejavnosti in naprav, ki povzročajo industrijske emisije (Uradni list RS, št. 68/22) v prvem odstavku 29. člena določa, da se postopki, začeti na podlagi Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega (Uradni list RS, št. 57/15, v nadaljevanju: Uredba o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega) pred uveljavitvijo ZVO-2, končajo v skladu z Uredbo o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega. Prvi odstavek 72. člena Uredbe o odpadkih (Uradni list RS, št. 77/22, 113/23 in 13/25) določa, da se postopki, začeti na podlagi Uredbe o odpadkih (Uradni list RS, št. 37/15, 69/15 in 129/20) pred uveljavitvijo ZVO-2, končajo v skladu z Uredbo o odpadkih (Uradni list RS, št. 37/15, 69/15, 129/20; v nadaljevanju: Uredba o odpadkih). Glede na navedeno se bo ta postopek nadaljeval in končal v skladu z ZVO-1, Uredbo o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega in Uredbo o odpadkih.

Upravljavec je v vlogi zaprosil za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja za spremembe, ki jih je navedel v prijavi z dne 31. 7. 2017, na podlagi katere je bilo s sklepom št. 35409-50/2017-2 z dne 29. 8. 2017 ugotovljeno, da ne gre za večjo spremembo, temveč da je treba zaradi nameravane spremembe spremeniti pogoje in ukrepe v veljavnem okoljevarstvenem dovoljenju.

Upravljavalec je v dopolnitvi vloge z dne 27. 2. 2019 z oznako 9-TU-2/2019 navedel lokacijo priklopa industrijskih odpadnih voda, ki so posledica padavin, na javno kanalizacijo ter predložil mnenje upravljalca javne kanalizacije in upravljalca komunalne čistilne naprave, JEKO, javno komunalno podjetje, d.o.o., Jesenice, iz katerega je razvidno, da se industrijske odpadne vode, ki nastajajo na funkcionalnih prometnih površinah (zunanje nepokrite površine ob objektih) in na teh površinah potekala manipulacija z odpadki, pri katerih prihaja do onesnaženja površin. Navedeno dopolnitev je ministrstvo štelo za razširitev vloge za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja.

Upravljavalec je k vlogi za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja in dopolnitvah vloge priložil naslednjo dokumentacijo:

- Rezultati meritve odpadne vode iz lovilnikov olj LO1 in LO2 – Centra za ravnanje s komunalnimi odpadki Mala Mežakla (20. 4. 2018), DP 338/06/18, Eurofinis ERICo Slovenija d.o.o., Koroška cesta 58, 3320 Velenje, maj 2018;
- Načrt ravnanja z odpadki za Centre za ravnanje z odpadki Mala Mežakla EKOGOR d.o.o., Jesenice, ki ga je v juniju 2018 pripravil upravljavalec sam;
- Poročilo o ocenjevanju hrupa z modelnim izračunom na podlagi računske metode: SIST ISO 9613-2 št. EK2017-1700310/1 z dne 31.5.2017;
- Idejna zasnova, št. projekta: IDZ – 06/18, HIS d.o.o., Vodovodna cesta 97, 1000 Ljubljana, Ljubljana, april 2018;
- Predlog programa obratovalnega monitoringa za vire hrupa za namen spremembe okoljevarstvenega dovoljenja za Centre za ravnanje s komunalnimi odpadki Mala Mežakla, EKOGOR d.o.o., Jesenice, št. poročila EK2019-190078, ki ga je dne 25. 2. 2019 izdelal KOVA d.o.o., Teharska 4, 3000 Celje;
- Ocena obremenjenosti s hrupom, št. EK2019-190077, ki ga je v februarju izdelal KOVA d.o.o., Teharska 4, 3000 Celje;
- Poročilo o ocenjevanju hrupa z modelnim izračunom na podlagi računske metode. SIST ISO 9613-2, št. EK2017-1700310/1, ki ga je dne 31. 5. 2017 izdelal KOVA d.o.o., Teharska 4, 3000 Celje;
- Načrt gradbenih konstrukcij in drugi gradbeni načrti, Načrt industrijskega kompleksa z označenimi iztoki v vode, merilo 1:250, vrsta/številka projekta: IZP – 03/19, HIS, d.o.o., Vodovodna cesta 97, 1000 Ljubljana, februar 2019;
- Načrt gradbenih konstrukcij in drugi gradbeni načrti, Površina nepokritega dela naprave merilo 1:250, vrsta/številka projekta: IZP – 03/19, HIS, d.o.o., Vodovodna cesta 97, 1000 Ljubljana, februar 2019;
- Predlog o naboru parametrov v okviru spremembe okoljevarstvenega dovoljenja glede emisije snovi v vode za podjetje EKOGOR d.o.o. – Objekt za obdelavo odpadkov Mala Mežakla, DP 93a/06/19, Eurofins ERICo Slovenija d.o.o., Koroška cesta 58, 3320 Velenje, februar 2019;
- Predlog programa obratovalnega monitoringa odpadnih voda, ki nastajajo v okviru dejavnosti podjetja EKOGOR d.o.o. – Objekt za obdelavo odpadkov Mala Mežakla, DP 116/06/19, Eurofins ERICo Slovenija d.o.o., Koroška cesta 58, 3320 Velenje, februar 2019;
- Mnenje upravljalca javne kanalizacije in upravljalca komunalne čistilne naprave, št. O/12-BP-01/2019, ki ga je dne 20. 2. 2019 izdal JEKO, d.o.o., cesta maršala Tita 51;
- Predlog programa obratovalnega monitoringa, št. EMI-023-19 [DP 106/06/19], Eurofins ERICo Slovenija d.o.o., Koroška cesta 58, 3320 Velenje, februar 2019.

Agencija je dne 21. 5. 2018 prejela dopis upravljalca z oznako 19-TU-05/2018 z dne 18. 5. 2018, v katerem zaproša za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja na način opustitve izvajanja

obratovalnega monitoringa za hrup. Dne 6. 9. 2019 je Agencija prejela dopis upravljavca z oznako 38-TU-09/2019 z dne 4. 9. 2019, s katerim je podala delni umik vloge in sicer je umaknila zahtevek, ki ga je Agencija prejela 22. 1. 2018 z oznako upravljavca 1-TU-01/2018 z dne 19.1.2018, ki se nanaša na povečano zmogljivost začasnega skladiščenja odpadkov s št. 19 12 12. Upravljavec v dopisu z oznako 19-TU-05/2018 z dne 18. 5. 2018 seznanja Agencijo, da naproša samo za opustitev izvajanja obratovalnega monitoringa hrupa, preostali del svojega zahtevka pa umika.

Upravljavec je dopolnil vlogo (oddano na pošto 23.2.2024), ki jo je ministrstvo prejelo 26.2.2024 in sicer je upravljavec k dopisu priložil:

- Poročilo o ocenjevanju hrupa v okolju (KOVA d.o.o, junij 2023;
- Skladnost z zaključki o BAT za obdelavo odpadkov (Ekogor d.o.o., februar 2024) ;
- Priloga 1: Program ukrepov preprečevanja in zmanjševanja emisije snovi iz naprav
- Priloga 2: Sortirnica Mala Mežakla;
- Priloga 3: Načrt ravnanja z odpadki CERO Mala Mežakla (revizija Načrta ravnanja z odpadki, april 2015 z dopolnitvami), Ekogor d.o.o., februar 2024 – OSNUTEK;
- Priloga 4: Načrt za obvladovanje nesreč CERO Mala Mežakla;
- Priloga 5: Načrt obvladovanja vonjav;
- Priloga 6, 7, 8: Emisije v vode CERO Mala Mežakla;
- Priloga 9, 10, 11: Poslovnik za lovilec olja LO1;
- Priloga 12: Poslovnik za napravo za čiščenje dimnih plinov;
- Priloga 13: Poslovnik za revizijski jašek z usedalnikom;
- Priloga 14: Poročilo o obratovalnem monitoringu odpadnih vod za podjetje Ekogor d.o.o., Velenje, marec 2023;
- Priloga 15 Rezultati meritev odpadne vode iz lovilnikov olj LO1 in LO2 – Center za ravnanje s komunalnimi odpadki Mala Mežakla (24.11. 2023);
- Priloga16: Emisije snovi v zrak iz biofiltrv v podjetju Ekogor d.o.o. na lokaciji Mala Mežakla;
- Priloga 17: Poročilo o obratovalnem monitoringu odpadnih vod za podjetje Ekogor d.o.o. ;
- Priloga 20: Rezultati meritev odpadne vode iz lovilnikov olj LO1 in LO2 – Center za ravnanje s komunalnimi odpadki Mala Mežakla (30.11. 2022);
- Priloga 21: Poraba vode;
- Priloga 22: Poročilo o ocenjevanju hrupa z modelnim izračunom na podlagi računske metode: SIST ISO 9613-2, št. EK2017-1700310/1 z dne 31. 5. 2017, izdelal KOVA d.o.o., Teharska 4, 3000 Celje;
- Priloga 23: Poročilo o ocenjevanju hrupa v okolje; št. EK2020-2000145/1, ki ga je dne 15. 7. 2020, izdelal KOVA d.o.o., Teharska 4, 3000 Celje;
- Priloga 24: Poročilo o ocenjevanju hrupa v okolje, št. EK2023-2300177/1, ki ga je dne 28.6.2023, izdelal KOVA d.o.o., Teharska 4, 3000 Celje;
- Priloga 25: Izjava o skladnosti;
- Priloga 26: Zaključno poročilo o vgrajenem betonu - objekt za mehansko obdelavo MKO 1
- Priloga 27: Zaključno poročilo o vgrajenem betonu - objekt za mehansko obdelavo MKO 2
- Priloga 28: Poročilo o kontroli kvalitete asfaltne zmesi za zgornjo nosilno plast
- Priloga 29: Zaključno poročilo o skladnosti vgrajenega betona
- Priloga 30: Izjava o lastnosti
- Priloga 31: Poročilo o kontroli kvalitete asfaltne zmesi

Upravljavec je dopolnil vlogo (oddano na pošto 15.3.2024), ki jo je ministrstvo prejelo 19.3.2024 in sicer je upravljavec k dopisu priložil

- Skladnost z zaključki o BAT za obdelavo odpadkov (Ekogor d.o.o., februar 2024)

- Priloga 3: Načrt ravnanja z odpadki za Center za ravnanje s komunalnimi odpadki Mala Mežakla (revizija Načrta ravnanja z odpadki, april 2015 z dopolnitvami), Ekogor d.o.o., marec 2024
- Priloga 5: Načrt za obvladovanje vonjav v CERO Mala Mežakla
- Priloga 6: Emisije vode v CERO Mala Mežakla
- Priloga 7: Diagram poteka procesov mehanske obdelave odpadkov
- Priloga 19: Predlog Programa obratovalnega monitoringa odpadnih voda, ki nastajajo v okviru dejavnosti podjetja Ekogor d.o.o., Velenja, marec 2024
- Priloga 20: Predlog Programa prvih meritev in obratovalnega monitoringa snovi v zrak- v podjetju Ekogor d.o.o., lokacija Mala Mežakla, Maribor, marec 2024

Dvanajsti odstavek 77. člena ZVO-1 določa, da ministrstvo odloči o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja v primeru iz enajstega odstavka 77. člena ZVO-1, to je v primeru, da ne gre za večjo spremembo, je pa potrebno spremeniti pogoje in ukrepe v veljavnem okoljevarstvenem dovoljenju, v 30 dneh od prejema popolne vloge, pri čemer se ne uporabljajo določbe 71. člena ZVO-1 in drugega do četrtega odstavka 73. člena ZVO-1.

Upravljavca je dne 23. 5. 2024 predložil Dokumentacijo za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja pri posrednem odvajanju odpadne vode v podzemno vodo za CERO Mala Mežakla.

Upravljavca je dne 25.3.2025 predložil dopis z dne 21.3.2025 št. 8-TU-03/2025 s prilogami:

- Popis tokov odpadnih vod za napravo CERO Mala Mežakla, Ljubljana 5.3.2025
- Načrt ravnanja z odpadki CERO Mala Mežakla (revizija Načrta ravnanja z odpadki, april 2015 z dopolnitvami), Ekogor d.o.o., marec 2025;

Upravljavca je dne 24.6.2025 dopolnil vlogo na podlagi zapisnika št.35406-5/2018-ARSO-43 z dne 8.5.2025 in je predložil:

- Prikaz skladnosti naprave z zaključki o BAT za obdelavo odpadkov (WT) (februar 2024, revizija junij 2025)
- PRILOGA 3: Načrt ravnanja z odpadki za Center za ravnanje s komunalnimi odpadki Mala Mežakla (revizija Načrta ravnanja z odpadki, april 2015 z dopolnitvami) (junij 2025)
- PRILOGA 4 Načrt za obvladovanje nesreč v CERO Mala Mežakla (junij 2025))
- PRILOGA 5 Načrt obvladovanja av v CERO Mala Mežakla (junij 2025)
- PRILOGA 6 Popis tokov odpadnih voda za napravo CERO Mala Mežakla, Ljubljana 16.6.2025
- PRILOGA 7 Diagram poteka procesov mehanske obdelave odpadkov
- PRILOGA 8 Diagram poteka procesov biološke obdelave odpadkov
- PRILOGA 9 Poslovnik za lovilce olja LO1
- PRILOGA 10 Poslovnik za zadrževalnik prvega padavinskega vala (interna čistilna naprava)
- PRILOGA 11 Poslovnik za lovilce olja LO3
- PRILOGA 15 Rezultati meritev odpadne vode iz lovilnikov olja LO1 in LO2 – Center za ravnanje s komunalnimi odpadki Mala Mežakla (20.11.2024)
- PRILOGA 32 Poročilo odpadne vode
- PRILOGA 33 Poročilo odpadne vode
- PRILOGA 34 Rezultati meritev odpadnih vod
- PRILOGA 36 Predlog Programa obratovalnega monitoringa odpadnih voda, ki nastajajo v okviru dejavnosti podjetja Ekogor d.o.o. – Center za ravnanje s komunalnimi odpadki Mala Mežakla - Dopolnitev (Eurofins raziskave okolja Slovenija d.o.o, junij 2025)
- PRILOGA 37 Aneks k Hidrogeološkemu poročilu o vplivu ponikanja odpadne vode in tla (št. 5608-051/2024-01)

- PRILOGA 38 Mnenje upravljavca javne kanalizacije in upravljavca centralne čistilne naprave Jesenice (JEKO d.o.o, junij 2025)
- PRILOGA 39 Predlog programa prvih meritev in obratovalnega monitoringa emisij v zrak v podjetju Ekogor d.o.o, lokacija Mala Mežakla, Maribor, junij 2025
- PRILOGA 40 Grafični prikaz površin za začasno skladiščenje, v objektu Center za ravnanje s komunalnimi odpadki Mala Mežakla, projektivno podjetje HIS d.o.o., junij 2025
- PRILOGA 41 Letna poročila družbe Ekogor d.o.o.
- PRILOGA 42 PZI – Rešitev odvajanja odpadnih vod iz manipulativnih površin v Centru za ravnanje s komunalnimi odpadki Mala Mežakla (PHCE Projekta, hidrotehnika, cesta in ekologija d.o.o, junij 2025)

Upravljavec je dne 16.9.2025 dopolnil vlogo in je predložil:

- Dopis z dne 16.9.2025 s prilogami
- PRILOGA 3: Načrt ravnanja z odpadki za Center za ravnanje s komunalnimi odpadki Mala Mežakla (Revizija Načrta ravnanja z odpadki, april 2015 z dopolnitvami), september 2025
- PRILOGA 6: Popis tokov odpadnih voda za napravo za napravo CERO Mala Mežakla, upravljavec sam, 15. 9. 2025
- PRILOGI 7 IN 8: Diagram poteka procesov biološke obdelave odpadkov
- PRILOGA 9: Poslovnik za lovilec olja LO1, upravljavec sam, februar 2017, revizija februar 2024, revizija junij 2025, revizija september 2025
- PRILOGA 10: Poslovnik za zadrževalnik prvega padavinskega vala (interna čistilna naprava), upravljavec sam, junij 2025, revizija september 2025
- PRILOGA 36: Predlog Programa obratovalnega monitoringa odpadnih voda, ki nastajajo v okviru dejavnosti podjetja Ekogor d.o.o. – Center za ravnanje s komunalnimi odpadki Mala Mežakla – Druga dopolnitev Eurofins raziskave okolja Slovenija d.o.o, junij 2025)
- PRILOGA 40: Situacija skladiščnih kapacitet
- PRILOGA 43: Digitalni podatkovni sloj vplivnega območja (Geologija d.o.o Idrija, september 2025 (digitalna verzija)

Upravljavec je dne 20.9.2025 dopolnil vlogo in je predložil dokazila o čiščenju revizijskega jaška

2. Sprememba okoljevarstvenega dovoljenja po uradni dolžnosti, inšpekcijska odločba, prekinitev postopka in njegovo nadaljevanje

V 1. točki prvega odstavka 78. člena ZVO-1 je določeno, da ministrstvo okoljevarstveno dovoljenje preveri in ga po uradni dolžnosti spremeni, če to zahtevajo spremembe predpisov s področja varstva okolja, ki se nanašajo na obratovanje naprave, izdanih po pravnomočnosti okoljevarstvenega dovoljenja. V drugem odstavku istega člena je določeno, da ministrstvo pisno obvesti upravljavca naprave o začetku postopka preverjanja okoljevarstvenega dovoljenja, pri čemer lahko od njega zahteva, da v določenem roku predloži podatke, ki jih ministrstvo rabi zaradi ponovnega preverjanja okoljevarstvenega dovoljenja, zlasti pa rezultate monitoringa in podatke, ki omogočajo primerjavo delovanja naprave z najboljšimi razpoložljivimi tehnikami, opisanimi v zaključkih o BAT, in z ravnmi emisij, povezanih z najboljšimi razpoložljivimi tehnikami. V naslednjem odstavku pa je določeno, da ministrstvo obvesti pristojno inšpekcijo, da vodi postopek spremembe okoljevarstvenega dovoljenja, ta pa opravi inšpekcijski pregled naprave, o čemer pripravi poročilo in ga v 30 dneh od prejema obvestila pošlje ministrstvu. Če inšpekcija ob izrednem inšpekcijskem pregledu ugotovi, da naprava ne deluje v skladu s predpisi in o tem izda odločbo, ministrstvo postopek s sklepom prekine do izvršitve inšpekcijske odločbe. Skladno s četrtnim odstavkom istega člena ministrstvo v postopku preverjanja okoljevarstvenega dovoljenja in izdaje odločbe o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja uporabi ugotovitve inšpekcijskega

pregleda iz prejšnjega odstavka in podatke iz drugega odstavka tega člena ter upošteva predpise iz 17., 19. in 20. člena tega zakona. ZVO-1 v petem odstavku 78. člena določa, da ministrstvo odloči o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja iz prvega odstavka tega člena v treh mesecih od začetka postopka, pri čemer se rok iz tretjega odstavka tega člena ne šteje v rok za izdajo odločbe, ob izdaji inšpekcijske odločbe iz tretjega odstavka tega člena pa v treh mesecih od prejema obvestila o njeni izvršitvi, ki ga pristojna inšpekcija pošlje ministrstvu. Ministrstvo v odločbi o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja določi tudi rok, v katerem mora upravljavec uskladiti obratovanje naprave z novimi zahtevami. Pritožba zoper odločbo o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja ne zadrži njene izvršitve.

A. Sprememba okoljevarstvenega dovoljenja po uradni dolžnosti zaradi spremembe predpisov

Agencija je v skladu z drugim odstavkom 78. člena ZVO-1 upravljavca z dopisom št. 35406-5/2018-2 z dne 10. 4. 2018 in ministrstvo z dopisom št. 35406-5/2018-ARSO-31 z dne 25. 10. 2023 obvestila, da se postopek vodi tudi po uradni dolžnosti v skladu z drugim odstavkom 78. člena ZVO-1 zaradi spremembe predpisov s področja varstva okolja, ki se nanašajo na obratovanje naprave in zaradi katerih je treba po uradni dolžnosti spremeniti okoljevarstveno dovoljenje, in sicer:

- ZVO-1,
- Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega (Uradni list RS, št. 57/15),
- Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 43/18)
- Uredba o odlagališčih odpadkov (Uradni list RS, št. 10/14, 54/15, 36/16, 37/18, 13/21 in 44/22 – ZVO-2),
- Uredba o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 31/07, 70/08, 61/09, 50/13, 44/22 – ZVO-2 in 48/22),

ter ga pozvalo k predložitvi podatkov. Obenem ga je seznanilo tudi o potrebnih spremembah točk izreka okoljevarstvenega dovoljenja po uradni dolžnosti.

Dne 5. 7. 2025 je začel veljati nov Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 45/25: v nadaljevanju Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje), z Uredbo o spremembah in dopolnitvi Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 45/25) pa je bila spremenjena tudi Uredba o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 31/07, 70/08, 61/09, 50/13, 44/22 – ZVO-2 in 48/22). Ministrstvo je z dopisom 35406-5/2018-ARSO-47 z dne 12. 8. 2025 obvestilo upravljavca, da bo pri postopku upoštevalo navedene predpise.

B. Sprememba okoljevarstvenega dovoljenja po uradni dolžnosti zaradi uskladitve z Zaključki o BAT

Agencija je na podlagi 2. točke prvega odstavka 78. člena ZVO-1 začela postopek preverjanja in spremembe okoljevarstvenega dovoljenja zaradi objave Izvedbenega sklepa Komisije z dne 10. avgust 2018 (2018/1147/EU) o določitvi zaključkov o najboljših razpoložljivih tehnologijah (BAT) v skladu z Direktivo 2010/75/EU Evropskega parlamenta in Sveta o industrijskih emisijah za obdelavo odpadkov, ki je bil objavljen 17. 8. 2018 v Uradnem listu Evropske unije (v nadaljevanju: Zaključki o BAT za obdelavo odpadkov).

Agencija je z dopisom št. 35406-5/2018-9 z dne 6. 12. 2018 in ministrstvo z dopisom št. 35406-5/2018-ARSO-31 z dne 25. 10. 2023 upravljavca skladno z drugim odstavkom 78. člena ZVO-1 obvestilo o začetku postopka preverjanja okoljevarstvenega dovoljenja zaradi objave Zaključkov o BAT za obdelavo odpadkov in ga pozvala k predložitvi podatkov, da na podlagi 22. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega predloži:

1. opis tehnoloških postopkov in drugih tehnologij ter ukrepov za preprečevanje onesnaževanja ali, če to ni mogoče, zmanjševanje emisij iz naprave skladno s točko e prvega odstavka 22. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega; iz opisa mora biti razvidno, da so predlagani tehnološki postopki in druge tehnologije enakovredni najboljšim razpoložljivim tehnikam, pri čemer mora opis vključevati tudi:
 - primerjavo ravni okoljske učinkovitosti, povezanih z najboljšimi razpoložljivimi tehnikami iz Zaključkov o BAT, s tistimi iz predlaganega tehnološkega postopka in drugih tehnologij za preprečevanje onesnaževanja okolja, ter
 - druge možnosti predlaganim tehnološkim postopkom, tehnologijam in ukrepom, ki jih je vlagatelj preučil pri izbiri najboljše razpoložljive tehnike;
2. predlog programa obratovalnega monitoringa emisij snovi v vode in zrak v skladu s petim odstavkom 19. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega;
3. predlog programa obratovalnega monitoringa za vire hrupa v skladu s petim odstavkom 19. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega.

Upravljavca je dne 1. 3. 2019 predložil naslednje podatke:

- Dokument: Prikaz skladnosti naprave za mehansko in biološko obdelavo MKO za zaključki o BAT;
- Predlog programa obratovalnega monitoringa odpadnih voda, ki nastajajo v okviru dejavnosti podjetja EKOGOR d.o.o. – Objekt za obdelavo odpadkov Mala Mežakla, DP 116/06/19, Eurofins ERICo Slovenija d.o.o., Koroška cesta 58, 3320 Velenje, februar 2019;
- Predlog programa obratovalnega monitoringa za vire hrupa za namen spremembe okoljevarstvenega dovoljenja za Centre za ravnanje s komunalnimi odpadki Mala Mežakla, EKOGOR d.o.o., Jesenice, št. poročila EK2019-190078, ki ga je dne 25. 2. 2019 izdelal KOVA d.o.o., Teharska 4, 3000 Celje;
- Predlog programa obratovalnega monitoringa, št. EMI-023-19 [DP 106/06/19], Eurofins ERICo Slovenija d.o.o., Koroška cesta 58, 3320 Velenje, februar 2019.

C. Inšpekcijske odločbe in prekinitev postopka

Agencija je v skladu s tretjim odstavkom 78. člena ZVO-1 z dopisom št. 35406-5/2018-3 z dne 10. 4. 2018 obvestila Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor, Inšpekcijo za okolje in naravo (v nadaljevanju: IRSOP), da vodi postopek spremembe okoljevarstvenega dovoljenja. Nadalje je Agencija z dopisom št. 35406-5/2018-15 z dne 5. 4. 2019 IRSOP obvestila o svojih opazanjih na napravi ob opravljenem ustnem ogledu naprave z dne 7. 11. 2018. V dopisu št. 35406-5/2018-17 z dne 24. 5. 2019 je Agencija IRSOP zaprosila za predložitev izdane inšpektorske odločbe.

Dne 9. 5. 2018, 25. 4. 2019 in 5. 7. 2019 je Agencija prejela dopis IRSOP. Iz dopisa IRSOP št. 06182-1593/2018-17 z dne 5. 7. 2019 s prilogami je razvidno, da je IRSOP, OE Kranj, zavezancu Ekogor d.o.o. družba za predelavo in obdelavo odpadkov d.o.o., Vodovodna cesta 97, 1000 Ljubljana, izdal odločbo št. 06182-1593/2018-2 z dne 14. 6. 2018 z obveznostjo odstranitve začasno skladiščenih odpadkov na parcelni številki 796/81, k.o. 2638. Nadalje je iz omenjenega

dopisa razvidno še, da IRSOP, OE Kranj, zoper zavezanca Ekogor d.o.o. družbo za predelavo in obdelavo odpadkov d.o.o. Vodovodna cesta 97, 1000 Ljubljana vodi izvršilni postopek – izvršbo s prisilitvijo, zaradi neizvrševanja inšpekcijske odločbe v inšpekcijski zadevi: skladiščenje odpadkov na parcelni številki 796/81, k.o. 2638. Iz omenjenega dopisa IRSOP št. 06182-1593/2018-17 z dne 5. 7. 2019 je razvidno tudi, da je na izvršbo s prisilitvijo zavezanec Ekogor d.o.o. podal pritožbo in se predmetna zadeva nahaja v odločanju na organu II. stopnje na Ministrstvu za okolje in prostor. Agencija je 27. 3. 2020 pri IRSOP preverila potek predmetnega inšpekcijskega postopka, pri čemer je IRSOP podal informacijo, da inšpekcijski postopek še ni zaključen ter da je bil izdan sklep o izvršbi z denarno prisilitvijo z rokom izvršbe 31. 1. 2021.

Na podlagi zgoraj navedenega in skladno s tretjim odstavkom 78. člena ZVO-1 je Agencija s sklepom št. 35406-5/2018-20 z dne 6. 5. 2020 prekinila postopek spremembe okoljevarstvenega dovoljenja do izvršitve odločbe IRSOP št. 06182-1593/2018-2 z dne 14. 6. 2018.

Ministrstvo je s strani IRSOP, OE Kranj pridobilo odločbo št. 06182-3628/2022-2 z dne 5. 1. 2023 izdano zavezancu Ekogor d.o.o. družba za predelavo in obdelavo odpadkov d.o.o., Vodovodna cesta 97, 1000 Ljubljana. V prej citirani odločbi je bilo zavezancu naloženo, da iz območja naprave za obdelavo odpadkov Mala Mežakla, na parcelnih št. 796/285, 796/203, 796/66 vse k.o. 2638 Podmežaklja, po predhodni obdelavi odstrani skladiščene odpadke s št. 20 03 01, povite v folijo v količini 2.120,22 ton, ki so skladiščeni na lokaciji dlje kot 12 mesecev od nastanka in jih v roku do 15. 5. 2023 preda pooblaščenim odstranjevalcem odpadkov. Iz obrazložitve citirane odločbe IRSOP izhaja, da je količina odpadkov 2.120,22 ton presežek količine odpadkov, ki so bili predmet odločbe IRSOP št. 06182-2189/2021-4. Ker omenjena količina odpadkov ni bila predmet inšpekcijskega postopka št. 06182-2189/2021, je le-ta predmet novega inšpekcijskega postopka. Iz navedenega je ministrstvo ugotovilo, da je bila odločba št. 06182-1593/2018-2 z dne 14. 6. 2018 izvršena, vendar je bila zavezancu Ekogor d.o.o. izdana nova odločba št. 06182-3628/2022-2 z dne 5. 1. 2023. Zaradi prej citirane odločbe je ministrstvo ponovno s sklepom št. 35406-5/2018-ARSO-26 z dne 3. 4. 2023 prekinilo postopke do izvršitve inšpekcijske odločbe. Ministrstvo je dne 15. 6. 2023 s strani pristojne inšpektorice pridobilo dokument št. 06182-3628/2022-5 z dne 26. 5. 2023 iz katerega je razvidno, da je zavezanec Ekogor d.o.o. izvršil odločbo št. 06182-3628/2022-2 z dne 5. 1. 2023.

Ministrstvo tako ugotavlja, da je bil postopek spremembe okoljevarstvenega dovoljenja prekinjen od 6. 5. 2020 do 26. 5. 2023.

II.

V postopku spremembe okoljevarstvenega dovoljenja je ministrstvo odločalo na podlagi vloge in dopolnitev vloge s prilogami ter podatkov, ki so bili predloženi v postopku spremembe okoljevarstvenega dovoljenja po uradni dolžnosti kot je navedeno v poglavju I. obrazložitve te odločbe.

A. Opis nameravane spremembe in ugotovljeno dejansko stanje

1. Opis nameravane spremembe

- a) Upravljavec pojasnjuje, da je v času poskusnega obratovanja izvedel prve ocenjevanje hrupa. Rezultati prvega ocenjevanja hrupa so pokazali, da ocenjene vrednosti kazalcev hrupa ne prekoračujejo mejnih vrednosti kazalcev hrupa, ki so določeno za III. območje

varstva pred hrupom in so nižje za več kot 6 dBA od vseh ravni hrupa za III. območje varstva pred hrupom.

- b) Upravljavalec je v dopolnitvi z dne 27. 2. 2019 z oznako 9-TU-2/2019 navedel lokacijo priklopa industrijskih odpadnih voda, ki so posledica padavin, na javno kanalizacijo ter predložil mnenje upravljavca javne kanalizacije in upravljavca komunalne čistilne naprave Jesenice, JEKO, javno komunalno podjetje, d.o.o., Jesenice, iz katerega je razvidno, da se industrijske odpadne vode, ki nastajajo na funkcionalnih prometnih površinah (zunanje nepokrite površine ob objektih) in na teh površinah poteka manipulacija z odpadki, pri kateri prihaja do onesnaženja površin, lahko odvajajo v javno kanalizacijo. V dopolnitvi, ki jo je ministrstvo prejelo 24. 6. 2025, je upravljavalec na podlagi novega mnenja upravljavca javne kanalizacije in upravljavca komunalne čistilne naprave Jesenice, JEKO, javno komunalno podjetje, d.o.o., Jesenice spremenil način odvajanja industrijske odpadne vode, ki je posledica padavin in nastaja na nepokritih površinah. Predvidel je nadstrešitev dela zunanjih površin in v nadstrešnem delu ukinitve dela kanalizacijskega sistema z lovilnikom olj LO2 ter izgradnjo zadrževalnika prvega naliva (prostornina 24 m³), tako da se v javno kanalizacijo, ki se zaključi s komunalno čistilno napravo Jesenice, kontrolirano prečrpavajo industrijske odpadne vode (to so onesnažene vode, ki so posledica padavin in nastajajo na nepokritih površinah (po izgradnji nadstrešnic bo nepokritih površin 2350 m²), in sicer v prvih 15 minutah naliva, preostale odpadne vode, ki so posledica padavin, pa tečejo mimo zadrževalne komore in se preko objekta za ponikanje odvajajo posredno v podzemne vode (ponikajo).

Z zadrževalnikom prvega naliva, v katerega se odvajajo industrijske odpadne vode po čiščenju v lovilniku olj LO1, se omogoči ločevanje bolj onesnažene industrijske odpadne vode, ki je posledica prvega naliva padavin, od manj onesnažene industrijske odpadne vode, ki je posledica padavin, ki padajo na že delno sprana tla, in kontrolirano prečrpavanje tako ločene bolj onesnažene vode v kanalizacijo Mala Mežakla in nato v javno kanalizacijo.

Industrijska odpadna voda, ki nastaja na nepokritih površinah in se čisti v lovilniku olj LO1, najprej priteče v ločilno komoro širine 1 m in dolžine 3 m, od koder se (dokler je zadrževalna komora prazna), celotna količina vode prelije v zadrževalno komoro preko preliva – odprtine v steni med obema komorama - dolžine 2 m in višine 12 cm. Preliv med komorama je izrazito podolgovate oblike, višina nivojskega praga pa omogoča, da v času, ko je zadrževalna komora že polna do višine vrha preliva, nivojski prag še vedno ne pusti prelivanja v objekt za ponikanje – z namenom, da je preliv med komorama potopljen. Cilj navedenega je, da frakcije lažje od vode (olja, maščobe...) ne morejo prehajati v objekt za ponikanje, težje frakcije pa se usedejo na dno in se ravno tako razbremenjujejo v zadrževalno komoro. Enak proces traja ves čas poplavnega vala – tudi potem, ko je zadrževalna komora že polna. Tudi ko se dotok zmanjšuje, je višina vode v zadrževalni komori še vedno nad nivojem nivojskega praga in vodni tok ne more posrkati lahkih frakcij s površine v ponikanje. Praznjenje zadrževalnika (zadrževalne komore) se izvede s prečrpavanjem in odvodom vode preko internega kanalizacijskega sistema odlagališča Mala Mežakla v javno kanalizacijo, ki se zaključi s CČN Jesenice.

Zadrževalna komora se preko črpališča prazni samodejno (vklop črpalke je vezan na dežni senzor) 12 ur po doseženem maksimalnem nivoju v zadrževalni komori, s čimer se zadrži samo prvi val padavin. Na iztoku iz zadrževalne komore je vgrajeni merilec pretoka industrijske odpadne vode. Merilno mesto za izvedbo prvih meritev in izvajanja

obratovalnega monitoringa industrijskih odpadnih vod, t.j. onesnaženih vod iz zadrževalne komore (oznaka merilnega mesta je MMZŽ1) je predvideno v jašku z oznako MJ1 v času prečrpavanja iz zadrževalne komore. Merilno mesto za izvedbo prvih meritev in izvajanja obratovalnega monitoringa industrijskih odpadnih vod, ki se odvajajo mimo zadrževalne komore, t.j. manj onesnaženih vod (oznaka merilnega mesta je MMPO1) je predvideno v jašku pred objektom za ponikanje z oznako FJ1.

Do izgradnje zadrževalnika prvega naliva se bodo nepokrite površine redno (tedensko) čistile (suho in mokro čiščenje), enkrat mesečno pa se bodo izvedle meritve onesnaženosti (KPK) vod, ki so posledica padavin.

Del industrijskih odpadnih vod, ki se ne odvede v javno kanalizacijo, se odvaja posredno v podzemne vode preko objekta za ponikanje.

Objekt za ponikanje – ponikovalno rigolo dimenzij $47 \times 6,7 \times 3$ m sestavljata dva ponikovalna jaška (v 3,5 m izkop sta bili vstavljeni betonski cevi premera 1,2 m, ki nista perforirani), ki sta med seboj oddaljena cca 47 m in na dnu med seboj povezana s perforirano cevjo. Pod perforirano cevjo se nahaja filtrski zasip 60/120 mm debeline 3 m. Dno posameznega ponikovalnega jaška je odprto in zasuto s filtrskim zasipom, katerega debelina je ocenjena na 3 m. Na območju objekta za ponikanje se podzemna voda nahaja na ocenjeni globini 85 m, debelina plasti neomočenih sedimentov od dna objekta za ponikanje do najvišjega nivoja podzemne vode je najmanj 82 m. S ponikalnim poizkusom je bil določen povprečni koeficient prepustnosti sedimentov na lokaciji ponikovalnih jaškov, ki znaša $5,64 \times 10^{-5}$ m/s.

CERO Mala Mežakla se nahaja na desnem bregu Save Dolinke, na nadmorski višini cca 722 m. Zahodno od obravnavane lokacije se nahaja odlagališče za nenevarne odpadke Mala Mežakla. Površinskih vodotokov v neposredni bližini ni. Na geološki karti je obravnavana lokacija interpretirana kot morena, vendar so kasnejši avtorji področje uvrstili med podorne sedimente. Na obravnavanem območju se triasna karbonatna podlaga pojavi na veliki globini. Med mlajšimi sedimenti so zastopani podorni sedimenti, sedimenti gruščnatih tokov in aluvijalni sedimenti. Podorni sedimenti, ki jih tvorijo anizijski apnenci in dolomiti, so vezani na podor večjih dimenzij na severnih strmih ostenjih Mežakle. Sedimenti gruščnatih tokov, ki jih predstavlja cordevolski dolomit s posameznimi kosi apnencev in so v veliki meri zaglinjeni do zameljeni, se nahajajo na območju južno in severno od obravnavane lokacije. V dolini Save Dolinke se nahajajo aluvialni sedimenti, ki so v zgornjem delu zastopani s prodi s podrejenim nastopanjem peskov.

Območje pripada tektonski enoti (narivu) Julijske Alpe, ki jo od tektonske enote Južne Karavanke ločuje Savski prelom, ki se nahaja 660 m proti severu od obravnavane lokacije.

Podzemne vode s tega območja odtekajo proti severu proti Savi Dolinki. Podzemna voda pod obravnavano lokacijo potuje iz dobro prepustnega karbonatnega vodonosnika Mežakle, prekritim z obsežnim podornim stožcem, v aluvialni vodonosnik Save Dolinke.

Prečiščena industrijska odpadna voda se preko objekta za ponikanje odvaja posredno v podzemne vode vodnega telesa podzemne vode z imenom »Julijske Alpe v porečju Save« s šifro SIVTPODV1004, ki pripada Donavskemu povodju. Vodna telesa

podzemnih voda so določena v skladu z določbo 6. člena Pravilnika o določitvi vodnih teles podzemnih voda (Uradni list RS, št. 63/05 in 8/18; v nadaljevanju: Pravilnik o določitvi vodnih teles podzemnih voda), na podlagi katere ministrstvo ugotovilo, da je vodno telo podzemne vode, v katero se odvaja industrijska odpadna voda iz naprave, opredeljeno pod Prilogo 2.4 v Prilogi 2 Pravilnika o določitvi vodnih teles podzemnih voda. Vodno telo podzemne vode, ki obsega površino 772,1 km², predstavljata dva tipična vodonosnika. Prvi vodonosnik je apnenčasti in dolomitni vodonosnik in je po značaju kraški/razpoklinski, drugi vodonosnik predstavlja vodonosnik v produ, grušču in morenah in je po značaju medzrnski.

Podzemna voda pod obravnavano lokacijo potuje iz dobro prepustnega karbonatnega vodonosnika Mežakle, prekritim z obsežnim podornim stožcem, v aluvijalni vodonosnik Save Dolinke. Na lokaciji prihaja do velikih nihanj gladine podzemne vode, kar nakazuje na intenzivno napajanje in veliko hidrogeološko heterogenost podora.

Ponikanje industrijske odpadne vode bo posredno preko filtrskega zasipa debeline 3 m v nezasičeno cono blokovnega grušča debeline 58 m in nato nezasičeno cono karbonatnih kamnin v debelini 21 m (podzemna voda je na globini 85 m, ponikovalnica globine 3 m).

Filtrski zasip ima srednjo do dobro prepustnost ($k=5,64 \times 10^{-5}$ m/s), dobre sorpcijske lastnosti ter dobro zadrževalno sposobnost. Prepustnost blokovnega grušča je odvisna od vsebnosti glinenih delcev. Kraške kamnine imajo zaradi svojih hidrogeoloških značilnosti majhno zadrževalno sposobnost, ki je odvisna od stopnje tektonske pretrtosti (razpokanost kamnine) ter zakraselosti. Širša okolica CERO Mala Mežakla je malo zakrasela. Vzhodno od obravnavanega območja se nahajajo psevdovrtače, globine 5 do 10 m. Nezasičena cona vodonosnika je grajena iz podornih sedimentov in karbonatnih kamnin. Podorni sedimenti imajo dobro zadrževalno sposobnost, karbonatne kamnine pa slabe zadrževalne sposobnosti.

Iz izračunov je razvidno, da bi bila v primeru najslabšega scenarija t.j. nedelovanje lovilnika olj in ob predpostavki, da bi se v objekt za ponikanje izlilo 25 kg mineralnih olj, maksimalna koncentracija onesnaževala 0,103 mg/L, čas dospetja onesnaževala do reke Save Dolinke bi bil 54 dni, onesnaženje bi trajalo 119 dni. Ob upoštevanju varnostnih ukrepov in rednem pregledovanju lovilnika olj, je možnost za nastanek najslabšega scenarija majhna. Poleg tega imajo mineralna olja visoko gostoto, filtrski zasip na dnu objekta za ponikanje in podorni sedimenti na območju ponikanja pa dobre sorpcijske lastnosti, zaradi česar bi se del onesnaževala zadržal v območju filtrskega zasipa na dnu objekta za ponikanje in podornih sedimentih.

Iz poročila Kemijsko stanje podzemne vode v Sloveniji, Poročilo za leto 2023 (ARSO, 2024) je razvidno, da je bilo obravnavano vodno telo v obdobju od leta 2016 do 2023 v dobrem stanju.

Naprava z iztokom se nahaja na prispevnih površinah vodnega telesa »MPVT zadrževalnik HE Moste« s šifro SI111VT7, ki je občutljivo območje zaradi eutrofikacije glede na določbo prvega odstavka 3. člena Pravilnika o občutljivih območjih (Uradni list RS, št. 98/15 in 44/22 – ZVO-2); v nadaljevanju: Pravilnik o občutljivih območjih) določeno v Prilogi 1 Pravilnika o občutljivih območjih.

V postopku je ministrstvo na podlagi novega mnenja upravljavca javne kanalizacije ugotovilo, da se industrijske odpadne vode in komunalne odpadne vode iz naprave že v obstoječem stanju odvajajo najprej v interno kanalizacijo odlagališča Mala Mežakla in sta iztoka, poimenovana V1 in V2 pravzaprav iztoka v interno kanalizacijo, ki se nato na javno kanalizacijo, ki je zaključena s komunalno čistilno napravo Jesenice, priključi na lokaciji, ki je v D96/TM koordinatnem sistemu določen s koordinatama e = 425310 in n = 144937.

2. Skladnost delovanja naprave z Zaključki o BAT za obdelavo odpadkov

Ministrstvo je izvedelo presojo skladnosti obravnavane naprave z najboljšimi razpoložljivimi tehnikami, pri čemer so bili osnova za presojo naslednji referenčni dokumenti in zaključki o BAT:

- Referenčni dokument za obdelavo odpadkov (Best Available Techniques (BAT) Reference Document for Waste Treatment Industries, 2019);
- Zaključki BAT za obdelavo odpadkov.

Upravljevec se je v opredelil do zaključkov o BAT v dokument Skladnost z zaključki o BAT za obdelavo odpadkov (Ekogor d.o.o., februar 2024, revizija junij 2025), v nadaljevanju Skladnost z zaključki o BAT, ministrstvo je na podlagi prej citiranega dokumenta izvedlo presojo skladnosti delovanja naprave z Zaključki BAT za obdelavo odpadkov.

Upravljevec je v dopolnitvi vloge 24.6.2025 navedel, da se v Skladnost z zaključki o BAT sklicuje na sledeče priloge, ki pa jih je deloma posodobil v dopolnitvi vloge z dne 16.9.2025:

Priloga	Naslov priloge	Priloženo dopolnitvi dne
PRILOGA 1	Program ukrepov preprečevanja in zmanjševanja emisije snovi iz naprave – Objekt za obdelavo odpadkov Mala Mežakla Jesenice podjetja Ekogor (št. zadeve: EMI-080-15; DP 315/06/15)	23.2.2024
PRILOGA 2	Sortirnica Mala Mežakla – Navodila za upravljanje (linija MBO; RIKO EKOS)	23.2.2024
PRILOGA 3	Načrt ravnanja z odpadki za Center za ravnanje s komunalnimi odpadki Mala Mežakla (Revizija Načrta ravnanja z odpadki, april 2015 z dopolnitvami; verzija junij 2025)	16.9.2025
PRILOGA 4	Načrt za obvladovanje nesreč v CERO Mala Mežakla	24.6.2025
PRILOGA 5	Načrt za obvladovanje vonjav v CERO Mala Mežakla	24.6.2025
PRILOGA 6	Popis tokov odpadnih voda	16.9.2025
PRILOGA 7	Diagram poteka procesov mehanske obdelave odpadkov	16.9.2025
PRILOGA 8	Diagram poteka procesov biološke obdelave odpadkov	16.9.2025
PRILOGA 9	Poslovnik za lovilec olja LO1	16.9.2025
PRILOGA 10	Poslovnik za zadrževalnik prvega padavinskega vala	16.9.2025
PRILOGA 11	Poslovnik za lovilec olja LO3	24.6.2025
PRILOGA 12	Poslovnik za napravo za čiščenje odpadnih plinov	23.2.2024
PRILOGA 13	Poslovnik za revizijski jašek z usedalnikom	23.2.2024
PRILOGA 14	Poročilo o obratovalnem monitoringu odpadnih vod za podjetje Ekogor d.o.o. za leto 2022 (Eurofins Erico Slovenija, d.o.o., DP št. 222/06/23, marec 2023)	23.2.2024

PRILOGA 15	Rezultati meritve odpadne vode iz lovilnikov olj LO1 in LO2 – CERO Mala Mežakla (Eurofins Erico Slovenija, d.o.o., DP št. 896/06/23, december 2023)	24.6.2025	
	Rezultati meritev odpadne vode iz lovilnikov olja LO1 in LO2 – Center za ravnanje s komunalnimi odpadki Mala Mežakla (20.11.2024)	23.2.2024	
PRILOGA 16	Emisije snovi v zrak iz biofiltrov v podjetju Ekogor d.o.o. na lokaciji CERO Mala Mežakla (NLZOH, poročilo št. 2910-22/102709-23/1, september 2023)	23.2.2024	
PRILOGA 17	Poročilo o obratovalnem monitoringu odpadnih vod za podjetje Ekogor d.o.o. za leto 2021 (Eurofins Erico Slovenija, d.o.o., DP št. 248/06/22, marec 2022)	23.2.2024	
PRILOGA 18	Rezultati meritve odpadne vode iz lovilnikov olj LO1 in LO2 – CERO Mala Mežakla za leto 2022 (Eurofins Erico Slovenija, d.o.o., DP št. 899/06/22, december 2022)	23.2.2024	
PRILOGA 19	Predlog programa obratovalnega monitoringa za odpadne vode za CERO Mala Mežakla	15.3.2024	
PRILOGA 20	Predlog programa obratovalnega monitoringa za emisije snovi v zrak za CERO Mala Mežakla	15.3.2025	
PRILOGA 21	Poraba vode, energije in surovin v CERO Mala Mežakla	23.2.2024	
PRILOGA 22	Poročilo o ocenjevanju hrupa z modelnim izračunom na podlagi računske metode: SIST ISO 9613-2 (poročilo št. EK2017-1700310/1; 31.5.2017; Kova d.o.o.)	23.2.2024	
PRILOGA 23	Poročilo o ocenjevanju 70a v okolju (poročilo št. EK2020-2000145/1; 15.7.2020; Kova d.o.o.)	23.2.2024	
PRILOGA 24	Poročilo o ocenjevanju hrupa v okolju (poročilo št. EK2023-2300177/1; 28.6.2023; Kova d.o.o.)	23.2.2024	
PRILOGA 25	Izjava o skladnosti vgrajenega betona - objekt za mehansko obdelavo MKO.	23.2.2024	
PRILOGA 26	Zaključno poročilo o vgrajenem betonu - objekt za mehansko obdelavo MKO 1	23.2.2024	
PRILOGA 27	Zaključno poročilo o vgrajenem betonu - objekt za mehansko obdelavo MKO 2	23.2.2024	
PRILOGA 28	Poročilo o asfaltiranju dvorišča na Mali Mežakli	23.2.2024	
PRILOGA 29	Zaključno poročilo o vgrajenem betonu - objekt za biološko obdelavo MKO	23.2.2024	
PRILOGA 30	Izjava o skladnosti vgrajenega betona - objekt za biološko obdelavo MKO	23.2.2024	
PRILOGA 31	Poročilo o asfaltiranju površin okoli objekta za biološko obdelavo MKO	23.2.2024	
PRILOGA 32	Poročilo o obratovalnem monitoringu odpadnih vod za podjetje Ekogor d.o.o. za leto 2023 – digitalna verzija v Excelu	24.6.2025	
PRILOGA 33	Poročilo o obratovalnem monitoringu odpadnih vod za podjetje Ekogor d.o.o. za leto 2024 – digitalna verzija v Excelu	24.6.2025	
PRILOGA 34	Rezultati meritve odpadne vode iz lovilnikov olj LO1 in LO2 – CERO Mala Mežakla za leto 2024	24.6.2025	
PRILOGA 35	Rezultati analize kovin v industrijskih odpadnih vodah, ki nastajajo v okviru dejavnosti podjetja Ekogor d.o.o. – Center za ravnanje s komunalnimi	24.6.2025 (del priloge 36)	

	odpadki Mala Mežakla (Eurofins raziskave okolja Slovenija d.o.o., marec 2024)	
PRILOGA 36	Revizija Predloga Programa obratovalnega monitoringa odpadnih voda, ki nastajajo v okviru dejavnosti podjetja EKOGOR d.o.o. (Eurofins raziskave okolja Slovenija d.o.o.; št. predloga DP 379/06/25; Velenje, junij 2025).	16.9.2025
PRILOGA 37	Aneks k Hidrogeološkemu poročilu o vplivu ponikanja odpadne vode na vode in tla (št. 5608-051/2024-01) (Geologija d.o.o. Idrija, št. 5608-051/2024-02, junij 2025)	24.6.2025
PRILOGA 38	Mnenje upravljavca javne kanalizacije in upravljavca komunalne čistilne naprave (JEKO, d.o.o., št. III/07-SK-041/2025, junij 2025)	24.6.2025
PRILOGA 39	Revizija Predloga Programa prvih meritev in obratovalnega monitoringa emisije snovi v zrak v podjetju Ekogor d.o.o., lokacija CERO Mala Mežakla	24.6.2025
PRILOGA 40	Situacija skladiščnih kapacitet	16.9.2025
PRILOGA 41	Letna poročila družbe Ekogor d.o.o. (2022, 2023 in 2024)	24.6.2025
PRILOGA 42	PZI - Rešitev odvajanja odpadnih vod iz manipulativnih površin v Centru za ravnanje s komunalnimi odpadki Mala Mežakla	24.6.2025
PRILOGA 43	Digitalni podatkovni sloj vplivnega območja	16.9.2025

Ministrstvo je ugotovilo, da za obratovanje naprave iz točke I./I. izreka okoljevarstvenega dovoljenja niso relevantne sledeče najboljše razpoložljive tehnike, opisane v:

- BAT 9, ker se ne bo obdelovalo izrabljenih topil, posledično ni dekontaminacije opreme z obstojnimi organskimi onesnaževali in tudi ne bo potekala fizikalno kemijska obdelava topil za izkoriščanje njihove kalorične vrednosti;
- BAT 13, ker upravljavec nima odprtih sistemov za ravnanje z odpadki z neprijetnimi vonjavami, ne bo uporabljal kemijske obdelave odpadkov z uporabo kemikalij za zmanjšanje nastajanja spojin neprijetnega vonja in ne bo obdeloval tekočih odpadkov na vodni osnovi;
- BAT 15 in 16, ker pri obdelavi odpadkov ne bo prihajalo do nastanka eksplozivnih ali gorljivih plinov, zato vzpostavitev sistema za zajem plina ni predvidena;
- BAT 22, ker se za obdelavo odpadkov ne bodo uporabljali materiali ali surovine;
- BAT 24, saj bo upravljavec odpadke prevzemal v razsutem stanju;
- BAT 25 - BAT 32, ker se zaključki o BAT, predstavljeni v oddelku 2, uporabljajo za mehansko obdelavo odpadkov, če se ta ne kombinira z biološko obdelavo (torej za MBO ne veljajo, ker se obdelava kombinira z biološko obdelavo);
- BAT 38, ker se anaerobna obdelava odpadkov ne bo izvajala;
- BAT 40- BAT 53, ker se fizikalno-kemijska obdelava odpadkov in obdelava tekočih odpadkov na vodni osnovi ne bo izvajala.

V nadaljevanju obrazložitve so podane opredelitve upravljavca in ugotovitve ministrstva glede skladnosti obratovanja naprave iz točke I./I. izreka okoljevarstvenega dovoljenja glede uporabe najboljših razpoložljivih tehnik iz Zaključkov o BAT in sicer s:

- splošnimi zaključki o BAT (BAT 1 - BAT 8, BAT 10 – BAT 12, BAT 14, BAT 18 – BAT 21, BAT

23) in

- zaključki o BAT za biološko obdelavo odpadkov:
 - splošni zaključki o BAT za biološko obdelavo (BAT 33 – BAT 35)
 - zaključki o BAT za aerobno obdelavo odpadkov (BAT 362, BAT37)
 - zaključki o BAT za mehansko-biološko obdelavo odpadkov (BAT 39)

BAT 1.

Najboljša razpoložljiva tehnika za izboljšanje splošne okoljske učinkovitosti je uvedba in izvajanje sistema ravnanja z okoljem, ki vključuje vse naslednje elemente:

- I. zavezanost vodstva, vključno z najvišjim vodstvom;
- II. opredelitev okoljske politike, ki vključuje stalno izboljševanje okoljske učinkovitosti obrata, ki jo zagotavlja vodstvo;
- III. načrtovanje in pripravo potrebnih postopkov in ciljev v povezavi s finančnim načrtovanjem in naložbami;
- IV. izvajanje postopkov, pri katerih je posebna pozornost namenjena:
 - a) strukturi in odgovornosti,
 - b) zaposlovanju, usposabljanju, ozaveščanju in usposobljenosti,
 - c) komunikaciji,
 - d) vključevanju zaposlenih,
 - e) dokumentaciji,
 - f) učinkovitemu vodenju procesov,
 - g) programom vzdrževanja,
 - h) pripravljenosti in ukrepanju v sili,
 - i) ohranjanju skladnosti z okoljsko zakonodajo;
- V. preverjanje učinkovitosti in izvajanje popravnih ukrepov, pri čemer je posebna pozornost namenjena:
 - a) spremljanju in merjenju (glej tudi referenčni dokument JRC o spremljanju emisij v zrak in vodo iz obratov iz direktive o industrijskih emisijah (ROM)),
 - b) popravnim in preventivnim ukrepom,
 - c) vodenju evidenc,
 - d) neodvisnim (kjer je izvedljivo) notranjim ali zunanjim presojam, da se ugotovi, ali je sistem ravnanja z okoljem skladen z načrtovano ureditvijo ter ali se ustrezno izvaja in vzdržuje;
- VI. pregled sistema ravnanja z okoljem ter njegove stalne ustreznosti, primernosti in učinkovitosti, ki ga izvaja najvišje vodstvo;
- VII. spremljanje razvoja čistejših tehnologij;
- VIII. upoštevanje okoljskih vplivov morebitne razgradnje naprave v fazi načrtovanja nove naprave in v njeni celotni obratovalni dobi;
- IX. redno uporabo sektorskih primerjalnih analiz;
- X. upravljanje tokov odpadkov (glej BAT 2);
- XI. popis tokov odpadnih voda in plinov (glej BAT 3);
- XII. načrt ravnanja z ostanki (glej opis v oddelku 6.5);
- XIII. načrt za obvladovanje nesreč (glej opis v oddelku 6.5);
- XIV. načrt za obvladovanje vonjav (glej BAT 12);
- XV. načrt za obvladovanje hrupa in tresljajev (glej BAT 17).

Po pregledu dokumentacije ministrstvo ugotavlja, da upravljavec izpolnjuje zahteve BAT 1 Zaključkov o BAT na naslednji način:

- zavezanost vodstva, vključno z najvišjim vodstvom;

Podjetje Publikus d.o.o., ki ima uveden sistem ISO 9001:2008 in ISO 14001:2004, je lastnik podjetja Ekogor d.o.o. (upravljavca), ki pa nima uvedenih prej citiranih certifikatov. Na podlagi dokumenta Skladnost z zaključki o BAT ministrstvo ugotavlja, da se vodstvo zaveda pomena učinkovitega okoljskega upravljanja.

- opredelitev okoljske politike, ki vključuje stalno izboljševanje okoljske učinkovitosti obrata, ki jo zagotavlja vodstvo;

Na podlagi dokumenta Skladnost z zaključki o BAT ministrstvo ugotavlja, da ima upravljavec vzpostavljene poslovne politike, ki vključujejo tudi okoljsko učinkovitost.

- načrtovanje in pripravo potrebnih postopkov in ciljev v povezavi s finančnim načrtovanjem in naložbami

Upravljavec je izvajalec obvezne občinske gospodarske javne službe obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov (v nadaljevanju: JS), na podlagi koncesijskih pogodb. Upravljavec kot izvajalec JS mora pripraviti letne programe izvajanje te službe, v katerih opredeli tudi finančni plan.

- izvajanje postopkov, pri katerih je posebna pozornost namenjena strukturi in odgovornosti, pri zaposlovanju, usposabljanju, ozaveščanju in usposobljenosti, komunikaciji, vključevanju zaposlenih, dokumentaciji, učinkovitemu vodenju procesov, programom vzdrževanja, pripravljenosti in ukrepanju v sili, ohranjanju skladnosti z okoljsko zakonodajo;

Na podlagi dokumenta Skladnost z zaključki o BAT ministrstvo ugotavlja, da vodstvo upravljavca na rednih mesečnih operativnih sestankih spremlja in preverja izvajanje JS. Kadrovske zadeve, odnosi z javnostmi, se urejajo na nivoju matičnega podjetja (Publikus d.o.o). Upravljavec ima vzpostavljen protokol sporočanja neprijetnih vonjav. Vodja upravljavca je zadolžen za organizacijo in vodenje delovnega procesa. Upravljavec ima vzpostavljeno digitalno pošto knjigo, v kateri se hrani vhodna in izhodna dokumentacija. Učinkovitost vodenja delovnih procesov vodstvo preverja na rednih operativnih mesečnih sestankih vodstva. Upravljavec ima vzpostavljen sistem, da se ob prevzemu osnovnih sredstev pripravi tudi plan uporabe in vzdrževanja. Za enostavna vzdrževalna dela je v okviru podjetja Publikus d.o.o vzpostavljena centralna mehanična delavnica, za večja in generalna popravila se podjetje poslužuje zunanjih pogodbenih izvajalcev. Za primer požara ima upravljavec izdelan Načrt požarne varnosti in Požarni red. Za spremljanje in uvajanje novosti v zakonodaji je zadolžen pravnik.

- preverjanje učinkovitosti in izvajanje popravilnih ukrepov, pri čemer je posebna pozornost namenjena: spremljanju in merjenju, popravilnim in preventivnim ukrepom, vodenju evidenc, neodvisnim (kjer je izvedljivo) notranjim ali zunanjim presojam, da se ugotovi, ali je sistem ravnanja z okoljem skladen z načrtovano ureditvijo ter ali se ustrezno izvaja in vzdržuje;

Na podlagi dokumenta Skladnost z zaključki o BAT ministrstvo ugotavlja, da upravljavec spremlja emisije v vodo preko zahtev, ki so v poslovniku za lovilce olj, emisije v zrak preko zahtev določenih v poslovniku za čiščenje dimnih plinov in preko poslovnika za revizijski jašek. Popravni in korektivni ukrepi so del servisnega načrta za posamezno osnovno sredstvo (Program ukrepov preprečevanja in zmanjševanja emisije snovi iz naprave za obdelavo odpadkov Mala Mežakla Jesenice podjetje Ekogor in Sortirnica Mala Mežakla - Navodila za upravljanje). Vodenj evidenc je določeno za posamezno napravo za čiščenje emisij v zrak in vodo. Upravljavec ne izvaja neodvisnih presoj.

- pregled sistema ravnanja z okoljem ter njegove stalne ustreznosti, primernosti in učinkovitosti, ki ga izvaja najvišje vodstvo;

Na podlagi dokumenta Skladnost z zaključki o BAT ministrstvo ugotavlja, da se najvišje vodstvo zaveda pomena okoljskega upravljanja.

- spremljanje razvoja čistejših tehnologij;

Na podlagi dokumenta Skladnost z zaključki o BAT ministrstvo ugotavlja, da upravljavec spremlja razvoj preko udeležbe na različnih seminarjih in konferencah.

- upoštevanje okoljskih vplivov morebitne razgradnje naprave v fazi načrtovanja nove naprave in v njeni celotni obratovalni dobi;
Na podlagi dokumenta Skladnost z zaključki o BAT ministrstvo ugotavlja, da bo upravljavec ob morebitni razgradnji naprave upošteval gradbeno zakonodajo.
- redno uporabo sektorskih primerjalnih analiz;
Na podlagi dokumenta Skladnost z zaključki o BAT ministrstvo ugotavlja, da upravljavec to določilo razume kot primerjavo sektorskih politik znotraj njegove organizacije.
- upravljanje tokov odpadkov (glej BAT 2);
Upravljanje s tokom odpadkov oziroma organizacijska in tehnične opredelitve snovnega toka oziroma opis najboljših razpoložljivih tehnik za izboljšanje splošne okoljske učinkovitosti naprave in njihova uporaba je navedena pod BAT 2.
- popis tokov odpadnih voda in plinov (glej BAT 3);
- načrt ravnanja z ostanki;
Upravljavec navaja, da je načrt ravnanja z ostanki del Načrta ravnanja z odpadki za Center za ravnanje s komunalnimi odpadki Mala Mežakla, priložen v dopolnitvi vloge, ki jo je ministrstvo prejelo 19. 3. 2024
- načrt za obvladovanje nesreč;
Upravljavec ima izdelan Načrt obvladovanja nesreč CERO Mala Mežakla
- načrt za obvladovanje vonjav (glej BAT 12);
Upravljavec ima izdelan Načrt obvladovanja vonjav
- načrt za obvladovanje hrupa in tresljajev (glej BAT 17).
Načrt obvladovanja hrupa in tresljajev ni izdelan, ker naprava ne predstavlja obremenitve za občutljive sprejemnike hrupa.

Ministrstvo je zahteve glede BAT 1 Zaključkov o BAT določilo v točki I./41. izreka te odločbe, v kateri je dodalo točko I./7.3.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja.

Ministrstvo je točki I./12. izreka te odločbe dodalo osmo alinejo točki I./3.1.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, v kateri je upravljavcu določilo obveznosti glede načrta za obvladovanje vonjav skladno z zahtevo BAT 1 in BAT 12 Zaključkov o BAT.

BAT 2.

Najboljša razpoložljiva tehnika za izboljšanje splošne okoljske učinkovitosti naprave je uporaba vseh spodaj navedenih tehnik:

- a. vzpostavitev in izvajanje postopkov za opredelitev in predhodni prevzem odpadkov,
- b. vzpostavitev in izvajanje postopkov prevzema odpadkov,
- c. vzpostavitev in izvajanje sistema in popisa za sledenje odpadkov,
- d. vzpostavitev in izvajanje sistema upravljanja kakovosti izhodnega materiala,
- e. zagotavljanje ločevanja odpadkov,
- f. zagotavljanje združljivosti odpadkov pred njihovim mešanjem ali združevanjem,
- g. sortiranje vhodnih trdnih odpadkov.

Po pregledu dokumentacije ministrstvo ugotavlja, da upravljavec izpolnjuje zahteve BAT 2 Zaključkov o BAT na naslednji način:

- a. vzpostavitev in izvajanje postopkov za opredelitev in predhodni prevzem odpadkov,
Upravljavec odpadke št. 20 03 01 prevzame od izvajalcev občinske gospodarske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov, ki za te odpadke predhodno izvedejo sortirno analizo, s katero ugotavljajo njihovo sestavo. Upravljavec pred obdelavo samo vizualno pregleda pripeljane odpadke.

Upravljavec prevzema odpadka iz prispevnega območja družb JEKO, d.o.o. (občine Jesenice, Kranjska Gora, Žirovnica, Radovljica, Bohinj) in Publikus d.o.o (občine Pivka) ter ostalih potencialnih gorenjskih in drugih slovenskih občin. Izvirni povzročitelji mešanih komunalnih odpadkov so gospodinjstva, javna uprava in javne storitve, proizvodnja dejavnost (obrt in industrija), trgovina, poslovne dejavnosti in druge storitvene dejavnosti.

b. vzpostavitev in izvajanje postopkov prevzema odpadkov,

Prevzem odpadkov se izvede tako, da se izvede tehtanje na tehtnici v lasti družbe JEKO, d.o.o., se identificira imetnika pripeljanih odpadkov, nato se z vizualnim pregledom preveri istovetnost odpadkov ter s tehtanjem določi količino pripeljanih odpadkov. S programom za izvajanje tehtalnih listov se vodijo evidence o sprejetih količinah. V primeru neskladnosti upravljavec zavrne prevzem odpadkov in o tem obvesti imetnika. V kolikor so odpadki ustrezni, se smetarsko vozilo preusmeri na prevzemni plato v CERO Mala Mežakla, ki se nahaja znotraj objekta za mehansko obdelavo odpadkov.

c. vzpostavitev in izvajanje sistema in popisa za sledenje odpadkov,

Vzpostavitev in izvajanje sistema in popisa za sledenje odpadkov zajema vodenje evidence o obdelavi odpadkov, ki vsebuje vse relevantne podatke o pošiljkah odpadkov (številka odpadka, imetnik odpadka, količina prevzetih odpadkov v obdelavo, količina obdelanih odpadkov, vrste in količine nastalih produktov po obdelavi, količine oddanih produktov pooblaščenim prevzemnikom v nadaljnjo obdelavo, vrste in količine skladiščenih odpadkov). Ob vsakem dovozu se izvede ustrezno evidentiranje, tehtanje pripeljanih odpadkov na vhodu, enako se zagotovi tudi pri vsakokratni oddaji produktov na izhodu. Evidenca o količinah skladiščenih odpadkov se izvaja na mesečni ravni, predstavlja razliko med vhodnimi in izhodnimi količinami, upoštevajoč 20 % zmanjšanje količin na račun izhlapele vode v procesu biostabilizacije. Gre za sledenje dejanskih količin obdelanih odpadkov. Podatki se vodijo in shranjujejo v elektronski obliki, v vsakem trenutku je možno priti do podatkov o količinah. Za vodenje evidenc je odgovoren Vodja CERO Mala Mežakla.

d. vzpostavitev in izvajanje sistema upravljanja kakovosti izhodnega materiala,

V skladu z Uredbo o odlagališčih odpadkov se z izdelavo ocene odpadka redno kontrolira sestava ostanka mehansko in biološko obdelanih komunalnih odpadkov, da se potrdi ustreznost zadevnih odpadkov za odlaganje na odlagališču za nenevarne odpadke. Ocena odpadka, vključno s kemično analizo odpadkov, se izdelava na vsakih 2.000 ton mešanih komunalnih odpadkov, prevzetih v obdelavo, ali vsakih šest mesecev, če je teh odpadkov v tem obdobju manj kot 2.000 ton, ali enkrat na dva meseca, če je teh odpadkov v tem obdobju 2.000 ton ali več. Oceno odpadkov, vključno z vzorčenjem odpadkov, izdelava oseba, ki ima pooblastilo za izvajanje obratovalnega monitoringa v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja. Upravljavec navaja, da se tudi za v procesu mehansko-biološke obdelave odpadkov za proizvedeno lahko frakcijo izdeluje ocena odpadka in naroča izdelavo kemijske analize, s katero dokazuje kakovost proizvedenega materiala. Slednja je namreč ključni element v fazi dogovarjanj s pooblaščenimi prevzemniki lahke frakcije, saj je potrebno material pripraviti na način, da ustreza individualnim zahtevam termičnih obratov, kjer poteka končna oskrba tovrstnih odpadkov (praviloma v tujini). Tako vzorčenje kot kemijsko analizo lahke frakcije izdelava za to pooblaščen oseba. Kemijska analiza lahke frakcije vsebuje analizo kurilne vrednosti na dostavljeno stanje, zgornjo kurilno vrednost na analitsko stanje, vsebnost PCB, PAH, Hg, celotnih ogljikovodikov, suhe snovi, celotnega klora, posameznih kemijskih elementov (S, Sb, As, Ba, Be, B, Cd, Sn, Se, Ag, Pb, Tl, Te, V, Cu, Zn, Co, Cr, Ni), lahkohlapnih aromatskih CH – BTX, pH vrednost, T ter specifične električne prevodnosti.

e. zagotavljanje ločevanja odpadkov,

Različne vrste odpadkov so med seboj fizično ločene, njihovo mešanje je onemogočeno. Upravljavec skladišči mešane komunalne odpadke pred obdelavo v notranjosti objekta za mehansko obdelavo odpadkov na prevzemnem platoju, zmogljivost platoja je 50 t oz. 175 m³, kar ustreza eni tretjini dnevne količine vhodnih odpadkov. Ostanek mešanih komunalnih odpadkov po obdelavi (številka odpadka 20 03 01) se takoj po napolnitvi zabojnika prostornine 20 m³ odvaža na odlaganje na odlagališče nenevarnih odpadkov Mala Mežakla, Različni reciklabilni materiali (odpadki s števkami 20 01 01, 20 01 02, 20 01 10, 20 01 11, 20 01 33*, 20 01 35*, 20 01 36, 20 01 38, 20 01 39, 20 01 40) se skladiščijo ločeno po vrstah v manjših zabojnikih oz. drugi ustrezni embalaži znotraj objekta za mehansko obdelavo odpadkov. Železne kovine (številka odpadka 19 12 02) in barvne kovine (številka odpadka 19 12 03) se skladiščijo v zabojnikih znotraj objekta za mehansko obdelavo odpadkov. Lahka frakcija (številka odpadka 19 12 12) se skladišči v razsutem stanju ali v balah v severnem delu objekta za mehansko obdelavo odpadkov in v severnem delu objekta za biološko obdelavo odpadkov (pod nadstrešnico). Mešana odpadna embalaža (številka odpadka 15 01 06) se do izgradnje nadstrešnice za naknadno sejanje in začasno skladiščenje odpadne embalaže skladišči v razsutem stanju v severnem delu objekta za biološko obdelavo odpadkov (pod nadstrešnico). Po izgradnji nadstrešnice za naknadno sejanje in začasno skladiščenje odpadne embalaže pa se bo odpadna embalaža skladiščila v razsutem stanju v njenem severnem delu.

f. zagotavljanje združljivosti odpadkov pred njihovim mešanjem ali združevanjem,

Tehnika ni relevantna, ker se ne izvaja mešanja ali združevanja odpadkov.

g. sortiranje vhodnih trdnih odpadkov.

Pri razkladanju mešanih komunalnih odpadkov v objektu za mehansko obdelavo odpadkov se prioriteto izvede vizualni pregled pripeljanih odpadkov. Na prevzemnem platoju se jih nato razgrne in iz njih ročno oziroma po potrebi tudi strojno izloči vidne reciklabilne in ostale odpadke, ki se jih po vrstah odlaga v manjše zabojnike in odda pooblaščenim zbiralcem. Gre za različno drobno odpadno električno in elektronsko opremo (20 01 35* in 20 01 36), baterije in akumulatorje (20 01 33*), steklo (20 01 02), večje kose kovin (20 01 40), plastike (20 01 39), lesa (20 01 38), papirja ter kartona in lepenke (20 01 01) in odpadnih oblačil ter tekstila (20 01 10 in 20 01 11). Šele ustrezno sortiran odpadek gre v nadaljnjo obdelavo na sortirno linijo.

Ministrstvo je zahteve glede BAT 2 Zaključkov o BAT določilo v točki I./41. izreka te odločbe, v kateri je dodalo točko I./7.3.2. izreka okoljevarstvenega dovoljenja.

BAT 3.

Najboljša razpoložljiva tehnika za omogočanje zmanjšanja emisij v vodo in zrak je vzpostavitev in vodenje popisa tokov odpadnih voda in plinov v okviru sistema ravnanja z okoljem (glej BAT 1), ki vključuje vse naslednje elemente:

- (i) informacije o lastnosti odpadkov, namenjenih za obdelavo, in postopkih obdelave odpadkov, vključno s:
 - a) poenostavljenimi diagrami poteka procesov, ki prikazujejo izvor emisij,
 - b) opisi v proces vključenih tehnik ter čiščenja odpadnih voda in plinov pri viru, vključno z njihovo učinkovitostjo;
- (ii) informacije o značilnostih tokov odpadnih voda, kot so:
 - a) povprečne vrednosti in spremenljivost pretoka, vrednosti pH, temperature in prevodnosti,

- b) povprečna koncentracija in obremenitve zaradi zadevnih onesnaževal/parametrov in njihove spremenljivosti (npr. KPK/TOC, vrste dušika, fosfor, kovine, prednostne snovi / mikroonesnaževala),
 - c) podatki o biološki odstranljivosti (npr. BPK, razmerje BPK/KPK, Zahn-Wellensov preskus, potencial biološke inhibicije (npr. inhibicija aktivnega blata)) (glej BAT 52);
- (iii) informacije o značilnosti tokov odpadnih plinov, kot so:
- a) povprečne vrednosti in spremenljivost pretoka in temperature,
 - b) povprečna koncentracija in obremenitve zaradi zadevnih snovi in njihove spremenljivosti (npr. organskih spojin, obstojnih organskih onesnaževal, kot so PCB),
 - c) vnetljivost, spodnja in zgornja meja eksplozivnosti, reaktivnost,
 - d) prisotnost drugih snovi, ki lahko vplivajo na sistem za čiščenje odpadnih plinov ali varnost naprave (npr. kisik, dušik, vodna para, prah).

BAT 3 Zaključka o BAT za obdelavo odpadkov je dopolnjen s pojasnilom, da je področje uporabe (npr. raven podrobnosti) in vrsta popisa običajno povezana z vrsto, obsegom in kompleksnostjo obrata ter njegovimi morebitnimi vplivi na okolje (ki so odvisno tudi od vrste in količine obdelanih odpadkov).

Upravljaivec je navedel, da izvaja tehnike opisane v BAT 3 Zaključkov o BAT na sledeč način:

- i. Proces obdelave mešanih komunalnih odpadkov je natančno opisan v dokumentu Načrt ravnanja z odpadki za Center za ravnanje s komunalnimi odpadki Mala Mežakla (PRILOGA 3, v nadaljevanju: načrt ravnanja z odpadki), in sicer v poglavjih od 1 do vključno 11. Opis nastajanja in čiščenja emisij v vode v objektih za mehansko in biološko obdelavo odpadkov je zajet v dokumentu Popis tokov odpadnih voda (PRILOGA 6). Opis nastajanja in čiščenja emisij v zrak v objektih za mehansko in biološko obdelavo odpadkov pa je zajet v Načrtu za obvladovanje vonjav v CERO Mala Mežakla (PRILOGA 5).
 - a) Za lažje spremljanje in razumevanje v zgornjem odstavku navedenih dokumentov sta bila izdelana poenostavljena diagrama poteka procesov v objektih za mehansko in biološko obdelavo odpadkov in sicer:
 - Diagram poteka procesov mehanske obdelave odpadkov (PRILOGA 7) in
 - Diagram poteka procesov biološke obdelave odpadkov (PRILOGA 8).
 - b) Opisi tehnik čiščenja odpadnih voda in odpadnih plinov so zajeti v poslovniki za naprave za čiščenje emisij v zrak in vodo (PRILOGA 9, 10, 11, 12, 13).
- ii. Informacije o značilnostih tokov odpadnih voda so zajete v Poročilih o obratovalnem monitoringu odpadnih vod za podjetje Ekogor d.o.o. (PRILOGA 14) in Rezultatih meritev odpadne vode iz lovnikov olj LO1 in LO2 (CERO Mala Mežakla) (PRILOGA 15).
- iii. Informacije o značilnostih tokov odpadnih plinov so zajete v dokumentu Emisije snovi v zrak iz biofiltrov v podjetju Ekogor d.o.o. na lokaciji CERO Mala Mežakla (PRILOGA 16).

Ministrstvo ugotavlja, da so v točkah I./3.1.4 in I./3.1.5 okoljevarstvenega dovoljenja že določene zahteve za poslovnike naprav za čiščenje odpadnih plinov in zahteve za vodenje obratovalnih dnevnikov naprav za čiščenje odpadnih plinov. Upravljaivec je vlogi priložil tudi Predlog Programa prvih meritev in obratovalnega monitoringa snovi v zrak v podjetju Ekogor d.o.o., lokacija Mala Mežakla, Maribor, junij 2025 (PRILOGA 39), v katerem je v točki 1.1.2 podrobneje opisan izvor odpadnih plinov skladno z zahtev BAT 3 Zaključkov o BAT in poenostavljen diagram poteka procesov, ki prikazujejo izvor emisij.

Ministrstvo je glede emisij snovi v vode ugotovilo, da ima upravljavalec dovolj podrobno vzpostavljen popis tokov odpadnih voda, ki je opredeljen v dokumentu Popis tokov odpadnih voda za napravo za napravo CERO Mala Mežakla 15. 9. 2025, v katerem so v prilogah prikazani: poenostavljeni diagrami poteka procesov, ki prikazujejo izvor emisij v vode, naprave in tehnike za zajem in čiščenje odpadnih voda, vključno z ocenjenimi količinami odpadnih voda, rezultati meritev kovin in PFOS in PFOA v industrijski odpadni vodi.

Ministrstvo je zahteve glede BAT 3 določilo v točki I./41 izreka te odločbe, v kateri je dodalo točko I./7.3.3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, v kateri je upravljavcu določilo, da mora vzpostaviti in voditi popis tokov odpadnih voda in plinov v okviru sistema ravnanja z okoljem. Ministrstvo je v točki I./41 izreka te odločbe dodalo točko I./7.3.3a izreka okoljevarstvenega dovoljenja na podlagi BAT 1 in BAT 3 Zaključkov o BAT določilo, da mora biti popis tokov odpadnih voda samostojni dokument v okviru sistema ravnanja z okoljem.

BAT 4.

Najboljše razpoložljiva tehnika za zmanjšanje okoljskega tveganja, povezanega s skladiščenjem odpadkov, je uporaba vseh spodaj navedenih tehnik:

- a) optimizirana lokacija skladiščenja,
- b) ustrezna skladiščna zmogljivost,
- c) varni postopki skladiščenja,
- d) ločeno območje, namenjeno skladiščenju pakiranih nevarnih odpadkov in ravnanju z njimi.

Iz predložene dokumentacije ministrstvo ugotavlja:

- optimizirana lokacija skladiščenja,
Tehnika ni relevantna, ker je ustrezna za nove naprave.
- ustrezna skladiščna zmogljivost.

Skladiščne zmogljivosti so opredeljene pri BAT 2e Zaključkov o BAT. Upravljavalec v načrtu ravnanja z odpadki navaja, da zmogljivost skladiščnega prostora omogoča skladiščenje balirane lahke frakcije do treh dni v skupni količini 225 t; preostanek prostora (cca. 40 m²) je namenjen skladiščenju kosovnih odpadkov v razsutem stanju in kovin v 10 m³ zabojnikih. Tako kosovnih odpadkov kot kovin na dnevnem nivoju nastane 1,5 t oz. 8 m³, torej je posamezne frakcije mogoče začasno skladiščiti 5 dni do končne količine 7,5 t. za ostale frakcije, ki jih je mogoče skladiščiti do 5 dni do količine 7,5 t.

Glej BAT 2, opredelitev v točki e.

- varni postopki skladiščenja,
Skladiščenje je organizirano na način, da se v največji možni meri preprečuje nastajanje dodatnih emisij v vodo, zrak, tla oziroma se zagotavlja kontrolirano čiščenje in odvod le teh. Skladiščenje odpadkov se izvaja znotraj objekta za mehansko obdelavo odpadkov, pod nadstrešnico v severnem delu objekta za biološko obdelavo odpadkov ter v severnem delu predvidene nove nadstrešnice za naknadno sejanje in začasno skladiščenje odpadne embalaže vzhodno od objekta za biološko obdelavo odpadkov. Ker v proces obdelave vstopajo zgolj nenevarni mešani komunalni odpadki in ker se obdelujejo v kontroliranem in zaprtem okolju, ki je zaščiteno pred vplivi vročine, svetlobe in vode, niso predvideni posebni postopki ravnanja. Pri manipulaciji z odpadki se uporabljajo delovni stroji in embalaža za skladiščenje (kovinski kontejnerji), ki so redno vzdrževani. Tehnika varnega shranjevanja zabojnikov in sodov, ki morajo ustrezati namenu, ni relevantna, ker se v procesu obdelave ne shranjujejo zabojniki in sodi.
- ločeno območje, namenjeno skladiščenju pakiranih nevarnih odpadkov in ravnanju z njimi
Tehnika d) ni relevantna, ker se v napravi pakirani nevarni odpadki ne bodo skladiščili.

Ministrstvo je zahteve glede BAT 4 Zaključkov o BAT določilo:

- v točki I./2. izreka te odločbe, v kateri je spremenilo točko I./1.1.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja,
- v točkah I./3., in I./4. izreka te odločbe, v katerih je spremenilo točko I./1.1.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja,
- v točki I./41. izreka te odločbe, v kateri je dodalo točko I/7.3.4 izreka okoljevarstvenega dovoljenja.

BAT 5.

Najboljša razpoložljiva tehnika za zmanjšanje okoljskega tveganja, povezanega z ravnanjem z odpadki in njihovim prenosom, je vzpostavitev in izvajanje postopkov prenosa odpadkov.

Opis: Postopki ravnanja z odpadki in njihovega prenosa so namenjeni zagotovitvi, da sta ravnanje z odpadki in njihov prenos do skladiščenja oziroma obdelave varna. Vključujejo naslednje elemente:

- usposobljeno osebje za ravnanje z odpadki in njihov prenos;
- ustrezno dokumentiranje ravnanja z odpadki in njihovega prenosa, njuna potrditev pred izvedbo in preverjanje po izvedbi;
- sprejetje ukrepov za preprečevanje, odkrivanje in zaježitev razlitij;
- sprejetje previdnostnih ukrepov glede obratovanja in zasnove ob mešanju ali združevanju odpadkov (npr. sesanje prašnih/praškastih odpadkov).

Postopki ravnanja in prenosa temeljijo na tveganju, pri čemer se upoštevajo verjetnost nesreč in incidentov ter njihovi vplivi na okolje.

Iz priložene dokumentacije ministrstvo ugotavlja:

- usposobljeno osebje za ravnanje z odpadki in njihov prenos;
Upravljavec se je opredelil, da je na ravni podjetja izdelana Izjava o varnosti z oceno tveganja, kjer je za vsako delovno mesto podan opis delovnih zadolžitev in plan rednih obdobjnih izobraževanj glede na posebnosti posameznega delovnega mesta. Zaposleni se tako redno udeležujejo izobraževanj s področja varstva pri delu ter gašenja začetnih požarov in izvajanja ukrepov varstva pred eksplozijami. Delavci, ki upravljajo s specialnimi delovnimi stroji, imajo opravljen izpit za upravljanje s težko gradbeno mehanizacijo. Upravljavec se je opredelil, da dodatni ukrepi glede usposabljanja niso potrebni.
- ustrezno dokumentiranje ravnanja z odpadki in njihovega prenosa, njuna potrditev pred izvedbo in preverjanje po izvedbi;
Upravljavec se sklicuje na opredelitev, ki jo je navedel pri opredelitvi do BAT 2 Zaključkov o BAT. Upravljavec meni, da dodatni / specifični predpisi glede rokovanja in transporta odpadkov niso potrebni.
- sprejetje ukrepov za preprečevanje, odkrivanje in zaježitev razlitij;
Na lokacij CERO Mala Mežakla niso potrebni, ker ne rokujejo s tovrstnimi (tekočimi) odpadki, zato ta alineja ni relevantna.
- sprejetje previdnostnih ukrepov glede obratovanja in zasnove ob mešanju ali združevanju odpadkov (npr. sesanje prašnih/praškastih odpadkov).
Kot navedeno pri BAT 2f, upravljavec ne izvaja mešanja ali združevanja odpadkov, zato ta alineja ni relevantna.

Ministrstvo je presodilo, da upravljavec izkazuje uporabo najboljše razpoložljive tehnike za zmanjšanje okoljskega tveganja, povezanega z ravnanjem z odpadki in njihovim prenosom, opisane v BAT 5, in sicer elementa zagotavljanja usposobljenega osebja za ravnanje z odpadki in njihov prenos ter ustreznega dokumentiranja ravnanja z odpadki in njihovega prenosa, njuno

potrditev pred izvedbo in preverjanje po izvedbi, medtem ko elementa glede sprejetja ukrepov za preprečevanje, odkrivanje in zaježitev razlitin in glede sprejetja previdnostnih ukrepov glede obratovanja in zasnove ob mešanju ali združevanju odpadkov nista relevantna.

Ministrstvo je zahteve glede BAT 5 Zaključkov o BAT določilo v točki I./41. izreka te odločbe, v kateri je dodalo točko I./7.3.5. izreka okoljevarstvenega dovoljenja.

BAT 6.

Najboljša razpoložljiva tehnika za zadevne emisije v vodo, kot so opredeljene v popisu tokov odpadnih voda (glej BAT 3), je spremljanje ključnih procesnih parametrov (pretoka, vrednosti pH, temperature, prevodnosti in BPK odpadnih voda) na ključnih lokacijah (npr. na vtoku v predčiščenje in/ali iztoku iz predčiščenja, na vtoku v končno čiščenje, na točki, kjer emisija zapusti obrat).

Glede na onesnaženost odpadnih voda (odpadna voda je onesnažena predvsem z usedljivimi snovmi ter lahкими tekočinami) ter tehnikami čiščenja (usedalnik, lovilniki olj ter zadrževalnik prvega naliva) so ključni procesni parametri za zagotavljanje učinkovitega čiščenja odpadne vode debelina izločenega olja na površini izločevalnega dela olja v lovilnikih olj ter višina blata/mulja v usedalniku, lovilniku olj ter zadrževalniku prvega naliva. Upravljavca učinkovitost delovanja čistilnih naprav (usedalnika, lovilnika olj, zadrževalnika prvega naliva), zagotavlja s kontrolo količine usedline v usedalniku, lovilnikih olj ter zadrževalniku prvega naliva enkrat mesečno ter s kontrolo debelina izločenega olja na površini izločevalnega dela olja v lovilnikih olj enkrat mesečno.

Ministrstvo je zahteve glede BAT 6 Zaključkov o BAT določilo v točki I./22. izreka te odločbe, v kateri je spremenilo točko I./4.1.7 izreka okoljevarstvenega dovoljenja.

BAT 7.

Najboljša razpoložljiva tehnika je vsaj tako pogosto spremljanje emisij v vodo, kot je navedeno spodaj, v skladu s standardi EN. Če standardi EN niso na voljo, je najboljša razpoložljiva tehnika uporaba standardov ISO, nacionalnih ali drugih mednarodnih standardov, s katerimi se zagotovijo z znanstvenega vidika enako kakovostni podatki.

Obstoječe stanje:

Upravljavca zagotavlja izvajanje obratovalnega monitoringa emisij v vode na iztoku iz revizijske jaške z usedalnikom (merilno mesto z oznako MMUS1). Obratovalni monitoring izvaja izvajalec obratovalnega monitoringa, ki je vpisan v evidenco izvajalcev obratovalnega monitoringa.

Obratovalni monitoring parametrov se na merilnem mestu MMUS1 izvaja z odvzemom kvalificiranega trenutnega vzorca. Ker gre za spremljanje emisij v vodo iz naprave, v kateri se izvaja mehansko biološka obdelava odpadkov in se industrijske odpadne vode odvajajo v javno kanalizacijo, je ministrstvo pri določitvi nabora parametrov ter pogostosti izvajanja upoštevalo, da:

- za parametre: skupne suspendirane trdne snovi (= neraztopljene snovi) in kemijska potreba po kisiku (KPK) velja opomba (6), ki pravi, da spremljanje uporablja samo v primeru neposrednega izpusta v sprejemno vodno telo (v konkretnem primeru ne gre za neposredni izpust v sprejemno vodno telo temveč za posredni izpust v javno kanalizacijo) ter pogostosti spremljanja teh parametrov ni določilo v skladu s preglednico iz BAT 7 Zaključkov o BAT,

- za parametre: arzen, kadmij, krom, baker, nikelj, svinec, cink ter živo srebro in PFOS ter PFOA velja opomba (3), ki pravi, da se spremljanje uporablja samo, kadar je zadevna snov opredeljena kot pomembna v popisu odpadnih voda, navedenem v BAT 3 Zaključkov o BAT.
- Iz mnenja pooblaščenega izvajalca obratovalnega monitoringa izhaja, da so izmerjene vrednosti parametrov svinec, arzen, baker, krom, kadmij in nikelj pod mejo določljivosti metode ($< 0,01$ mg/L), prav tako tudi vsebnosti PFOS ter PFOA ($< 0,00001$ mg/L), vsebnost parametra cink $0,056$ mg/L in vsebnost parametra živo srebro $0,26$ µg/L.

Pri določitvi obratovalnega monitoringa v skladu z BAT 7 Zaključkov o BAT za obstoječe stanje je ministrstvo upoštevalo, da upravljavec na zunanjih nepokritih površinah ne skladišči in predeluje odpadkov ter da čistost teh površin zagotavlja z rednim tedenskim čiščenjem in izkazuje čistost površin z redno mesečno kontrolo morebitnega onesnaženja teh vod.

Za obstoječe stanje je obratovalni monitoring v skladu z BAT 7 Zaključkov o BAT določen v točki I./34. izreka te odločbe, s katero se je spremenila točka I./4.3.2. izreka okoljevarstvenega dovoljenja, v kateri je določeno izvajanje obratovalnega monitoringa industrijskih odpadnih vod na merilnem mestu MMUS1. Ukrepi, s katerimi se zagotavlja čistost zunanjih površin in preverja učinkovitosti izvedenih ukrepov, ter s katerimi se zagotavlja, da zunanje ne pokrite površine niso onesnažene, pa so določeni v točki I./24. izreka te odločbe, in sicer v točkah I./4.1.15. in I./4.1.16. izreka okoljevarstvenega dovoljenja.

Novo stanje

Po izvedeni spremembi (izgradnji nadstrešnice in zadrževalnika prvega naliva in s tem ureditev odvajanja odpadnih vod, ki so posledica padavin) se posredno v podzemne vode odvajajo le odpadne vode, ki nastajajo na površinah, ki so že očiščene s prvim nalivom) se bo obratovalni monitoring parametrov izvajal na merilnem mestu z oznako MMUS1 in merilnem mestu z oznako MMZZ1 z odvzemom kvalificiranega trenutnega vzorca. Ker gre za spremljanje emisij v vodo iz naprave, v kateri se izvaja mehansko biološka obdelava odpadkov in se industrijske odpadne vode odvajajo v javno kanalizacijo, je tudi pri določitvi obratovalnega monitoringa ter pogostosti izvajanja le-tega ministrstvo po izvedeni spremembi upoštevalo, da:

- za parametre: skupne suspendirane trdne snovi (= neraztopljene snovi) in kemijska potreba po kisiku (KPK) velja opomba (6), ki pravi, da spremljanje uporablja samo v primeru neposrednega izpusta v sprejemno vodno telo (v konkretnem primeru ne gre za neposredni izpust v sprejemno vodno telo temveč za posredni izpust v javno kanalizacijo) ter pogostosti spremljanja teh parametrov ni določilo v skladu s preglednico iz BAT 7 Zaključkov o BAT,
- za parametre: arzen, kadmij, krom, baker, nikelj, svinec, cink ter živo srebro in PFOS ter PFOA velja opomba (3), ki pravi, da se spremljanje uporablja samo, kadar je zadevna snov opredeljena kot pomembna v popisu odpadnih voda, navedenem v BAT 3 Zaključkov o BAT.
- Iz mnenja pooblaščenega izvajalca obratovalnega monitoringa izhaja, da so izmerjene vrednosti parametrov svinec, arzen, baker, krom, kadmij in nikelj pod mejo določljivosti metode ($< 0,01$ mg/L), prav tako tudi vsebnosti PFOS ter PFOA ($< 0,00001$ mg/L), vsebnost parametra cink $0,056$ mg/L in vsebnost parametra živo srebro $0,26$ µg/L.

Ministrstvo je obratovalni monitoring po izvedeni spremembi določilo

- v točki I./34. izreka te odločbe, s katero se je spremenila točka I./4.3.2. izreka okoljevarstvenega dovoljenja, v kateri je določeno izvajanje obratovalnega monitoringa industrijskih odpadnih vod na merilnem mestu MMUS1 in
- v točki I./35. izreka te odločbe, s katero je dodalo novo, ii. alinejo, v kateri je določeno izvajanje obratovalnega monitoringa industrijskih odpadnih vod na merilnem mestu na merilnem mestu MMZZ1.

BAT 8.

Najboljša razpoložljiva tehnika je vsaj tako pogosto spremljanje zajetih emisij snovi v zrak, kot je navedeno spodaj, v skladu s standardi EN. Če standardi EN niso na voljo, je najboljša razpoložljiva tehnika uporaba standardov ISO, nacionalnih ali drugih mednarodnih standardov, s katerimi se zagotovijo z znanstvenega vidika enako kakovostni podatki.

Upravljaivec se v dokumentu Skladnost z zaključki o BAT sklicuje na Predlog Programa prvih meritev in obratovalnega monitoringa snovi v zrak v podjetju Ekogor d.o.o., lokacija Mala Mežakla, Maribor (PRILOGA 20).

Ministrstvo je točki I./15. izreka te odločbe spremenilo točko I./3.3.4. okoljevarstvenega dovoljenja v kateri je skladno z zahtevo BAT 8 Zaključkov o BAT določilo izvedbo občasnih meritev emisije snovi v zrak na merilnem mestu MMZ3 za emisijo celotnega prahu, amonijaka, TOC, anorganskih spojin kora, vodikovega sulfida in koncentracijo vonja enkrat na šest mesecev in izvedbo občasnih meritev emisije celotnega prahu merilnih mestih MMZ1 in MMZ2 enkrat na leto ter v njej navedlo metode za meritev emisije snovi v zrak in parametrov odpadnih plinov z uporabo standardnih metod skladno z zahtevo BAT 8 Zaključkov o BAT.

Ministrstvo je točki I./17. izreka te odločbe dodalo točko I./3.3.9. izreka okoljevarstvenega dovoljenja v katerih je navedlo prednostni vrstni red uporabe standardnih metod skladno z zahtevo BAT 8 Zaključkov o BAT.

BAT 10.

Najboljša razpoložljiva tehnika je redno spremljanje emisij vonjav.

Emisije vonjav se lahko spremljajo z uporabo:

- standardov EN (npr. dinamične olfaktometrije v skladu s standardom EN 13725, da se določi koncentracija vonjav, ali EN 16841-1 ali -2, da se določi izpostavljenost vonjavam);
- standardov ISO, nacionalnih standardov ali drugih mednarodnih standardov, s katerimi se zagotovijo z znanstvenega vidika enako kakovostni podatki, če se uporabijo alternativne metode, za katere standardi EN niso na voljo (npr. ocena učinka vonjav).

Pogostost spremljanja je določena v načrtu za obvladovanje vonjav (glej BAT 12).

Upravljaivec se v dokumentu Skladnost z zaključki o BAT sklicuje na Predlog Programa prvih meritev in obratovalnega monitoringa snovi v zrak- v podjetju Ekogor d.o.o., lokacija Mala Mežakla, Maribor, (PRILOGA 20). V skladu z določili BAT 8 Zaključkov o BAT se je upravljaivec opredelil v prej omenjenem dokumentu, da namesto emisij vonjav spremlja koncentracijo NH₃ in H₂S.

Ministrstvo je v točki I./14. odločbe, spremenilo točko I./3.2.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, v kateri je skladno z zahtevo BAT 34 in BAT 8 Zaključkov o BAT z namenom rednega spremljanja emisij vonjav določilo zahtevo za mejno vrednost za emisijo NH₃, H₂S in koncentracijo vonja na merilnem mestu MMZ3. Kot alternativa spremljanju koncentracije vonjav se na merilnem mestu MMZ3 lahko uporabi spremljanje emisije NH₃ in H₂S. V primeru spremljanja emisije NH₃ in H₂S se ne uporablja mejna vrednost, ki je določena za koncentracijo vonja.

BAT 11.

Najboljša razpoložljiva tehnika je spremljanje letne porabe vode, energije in surovin ter letnega nastajanja ostankov in odpadne vode, s pogostostjo vsaj enkrat na leto.

Upravljavec v dokumentu Skladnost z zaključki o BAT navaja, da se poraba vode, energije in surovin se spremlja na ravni celotnega Centra za ravnanje z odpadki Mala Mežakla. Pri izvajanju dejavnosti kot ostanki nastajajo samo odpadki, kar je razvidno iz načrta ravnanja z odpadki. Upravljavec se je v načrtu ravnanja z odpadki opredelil do vodenja evidence in letnega poročanja o prevzetih odpadkih v obdelavo ter nastalih in oddanih odpadkov.

Upravljavec v dokumentu Skladnost z zaključki o BAT navaja, da se poraba vode iz vodovoda spremlja na ravni celotnega Centra za ravnanje z odpadki Mala Mežakla na podlagi mesečnih računov, izdanih na podlagi popisa števca vodovodne vode. Predložil je primer evidence spremljanja porabe vodovodne vode.

Povprečna poraba vode iz vodovoda znaša 132 l/t obdelanih odpadkov. Poraba vodovodne vode na tono obdelanih odpadkov za CERO Mala Mežakla je po navedbah upravljavca znaša v letih od 2017 do 2023 v povprečju 5,38 l/t na t obdelanih odpadkov.

Upravljavec v dokumentu Skladnost z zaključki o BAT navaja tudi, da se poraba električne energije spremlja preko mesečnih računov, goriva za delovne stroje preko individualnih računov.

Povprečna poraba električne energije znaša 37 kWh/t obdelanih odpadkov. Poraba električne energije na tono obdelanih odpadkov za CERO Mala Mežakla po navedbah upravljavca znašala v letih od 2017 do 2023 v povprečju 13,55 kWh/t na t obdelanih odpadkov.

Ministrstvo je v točki I./40. izreka te odločbe v izrek okoljevarstvenega dovoljenja spremenilo točko I./6.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja tako, da je upravljavcu naložilo, da mora spremljati letno porabo vode, energije in surovin ter letno nastajanje ostankov in odpadne vode, s pogostostjo vsaj enkrat na leto.

BAT 12.

Najboljša razpoložljiva tehnika za preprečevanje, ali kjer to ni mogoče, zmanjšanje emisij vonjav je vzpostavitev, izvajanje in redno pregledovanje načrta za obvladovanje vonjav v okviru sistema ravnanja z okoljem (glej BAT 1), ki vključuje vse naslednje elemente:

- protokol, ki vsebuje ukrepe in roke;
- protokol za spremljanje vonjav, kot je določen v BAT 10;
- protokol za odziv na ugotovljene incidente, povezane z vonjavami, npr. pritožbe;
- program za preprečevanje in zmanjšanje vonjav, namenjen opredelitvi vira ali virov; opredelitvi prispevkov iz virov in izvajanju ukrepov za preprečevanje in/ali zmanjšanje vonjav.

Upravljavec v dokumentu Skladnost z zaključki o BAT navaja, da skladno delovaje naprave dokazuje s priloženim Načrtom za obvladovanje vonjav v CERO Mala Mežakla (Priloga 5) in Predlog Programa prvih meritev in obratovalnega monitoringa snovi v zrak - v podjetju Ekogor d.o.o., lokacija Mala Mežakla, Maribor, marec 2024 (Priloga 20).

Ministrstvo je I./12. točki izreka te odločbe dodalo osmo alinejo točki I./3.1.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja v katerih je upravljavcu določilo obveznosti glede načrta za obvladovanje vonjav skladno z zahtevo BAT 1 in BAT 12 Zaključkov o BAT.

BAT 14

Najboljša razpoložljiva tehnika za preprečevanje oziroma, kjer to ni mogoče, zmanjšanje razpršenih emisij v zrak, zlasti prahu, organskih spojin in vonjav, je uporaba ustrezne kombinacije spodaj navedenih tehnik:

- a. zmanjšanje števila potencialnih virov razpršenih emisij,
- b. izbira in uporaba opreme visoke integritete,
- c. preprečevanje korozije,
- d. zajetje, zbiranje in obdelava razpršenih emisij,
- e. vlaženje,
- f. vzdrževanje,
- g. čiščenje območij, namenjenih obdelavi in skladiščenju odpadkov,
- h. program za odkrivanje in odpravo puščanja (LDAR).

Upravljavec v dokumentu Skladnost z zaključki o BAT navaja, da so opisane in navedene tehnike zajema in čiščenja emisij v zrak v objektih za mehansko in biološko obdelavo odpadkov v Načrtu za obvladovanje vonjav v CERO Mala Mežakla (PRILOGA 5)

Upravljavec pojasnjuje:

- da se v objektu za mehansko obdelavo mešanih komunalnih odpadkov večino obratovalnega časa vzdržuje podtlak,
- da je nameščeno avtomatsko odpiranje in zapiranje vrat za dovažanje mešanih komunalnih odpadkov,
- težka frakcija, preko transportnega traku pada skozi odprtino, ki je zaščitena z zavesami v kontejner pod nadstrešnico, ki je delno zaprta,
- težka frakcija ne pada na prosto in se sproti odvaža v objekt za biološko obdelavo odpadkov,
- zaradi možnosti sproščanja razpršenih emisij vonjav v zrak, upravljavec načrtuje popolno zaprtje prostora za nakladanje težke frakcije, kar pomeni zaprtje tudi sprednje strani s sekcijskimi hitrotekočimi vrati in ureditvijo točkovnega odsesovalnega mesta.

Upravljavec se je opredelil do tehnik navedenih v BAT 14 kot navedeno v nadaljevanju

	Tehnika	Opis
a	Zmanjšanje števila potencialnih virov razpršenih emisij	Opisano v BAT 5 in Načrtu za obvladovanje vonjav v CERO Mala Mežakla (Priloga 5)
b	Izbira in uporaba opreme visoke integritete	Tehnološki proces se izvaja z v tujini preverjenimi sistemi uveljavljenih proizvajalcev.
c	Preprečevanje korozije	Kovinska konstrukcije je vroče cinkana Ostali deli konstrukcije imajo protikorozijsko zaščito.
d	Zajetje, zbiranje in obdelava razpršenih emisij	Upravljavec se sklicuje na: • BAT 5 • Načrt za obvladovanje vonjav v CERO Mala Mežakla (PRILOGA 5) • Predlog Programa prvih meritev in obratovalnega monitoringa snovi v zrak- v podjetju Ekogor d.o.o., lokacija Mala Mežakla, Maribor (PRILOGA 20)
e	Vlaženje	Ni ustrezna tehnika.
f	Vzdrževanje	Vse naprave se redno vzdržujejo skladno z navodili proizvajalca in se beležijo v obratovalnem dnevniku za posamezno napravo. Vzdrževanje naprav za mehansko obdelavo odpadkov:

	Tehnika	Opis
		Trgalec vreč vzdrževanje na dnevnem, mesečnem, polletnem in letnem nivoju Bobnasto sito vzdrževanje na dnevnem, mesečnem, polletnem in letnem nivoju Stiskalnica: vzdrževanje na dnevnem, mesečnem in letnem nivoju Izločevalec magnetnih kovin: vzdrževanje na dnevnem in mesečnem nivoju Magnetni separator: vzdrževanje na dnevnem, mesečnem, polletnem nivoju ter mazanje separatorja in strojnih delov najmanj na vsake 4 leta Elektromagnetni separator: vzdrževanje na dnevnem, mesečnem, polletnem nivoju in generalni servis po 20.0000 urah delovanja (na 10 let). Transportni trakovi: vzdrževanje na dnevnem, mesečnem, polletnem nivoju, menjava mineralnega olja v reduktorju in mazanje ležajev Biofilter: tedenski nivo (kontrola delovanja filtra), mesečni nivo (kontrola nasičenosti lesnih sekancev, pregled namakalnega sistema (tlak), pregled delovanja sonde temperature in vlažnosti, polletni nivo (kontrola pH) Vzdrževanje naprav za biološko obdelavo odpadkov: Betonski boksi: mesečni nivo Pol-propustna membrana: tedenski nivo (pregled poškodb) Zračno-zbiralni kanali: po izvedenem ciklu biostabilizacije Sonda za merjenje temperature: po izvedenem ciklu biostabilizacije Ventilator: dnevno po izvedenem ciklu biostabilizacije Naprava za navijanje polpropustne membrane: tedenski nivo
g	Čiščenje območij, namenjenih obdelavi in skladiščenju odpadkov	Izvajalec izvaja redno čiščenje naprav. Čiščenje transportnih trakov in drugih ključnih mest poteka ročno ob koncu delovnega dne oziroma tekom posameznega delovnega procesa. Upravljevec razpolaga tudi s pometalnim strojem.
h	Program za odkrivanje in odpravo puščanja (LDAR)	Program LDAR upravljevec ne uporablja.

Ministrstvo je v točki I./12. izreka te odločbe v točko I./3.1.1. izreka okoljevarstvenega dovoljenja dodalo deveto do trinajsto alinejo v katerih je upravljavcu določilo obveznosti glede uporabe najboljše razpoložljive tehnike za preprečevanje oziroma, kjer to ni mogoče, zmanjšanje razpršenih emisij v zrak, zlasti prahu, organskih spojin in vonjav skladno z zahtevo BAT 14a, BAT 14b, BAT 14c in BAT 14g Zaključka o BAT.

Ministrstvo je v postopku ugotovilo, da mora upravljevec zaradi uskladitve z zahtevami BAT 14d v prostoru, kjer se biološko neobdelana težka frakcija odpadkov, izločena iz mešanih komunalnih odpadkov v postopku mehanske obdelave odpadkov, pretovarja skozi odprtino v steni na severozahodni strani objekta v kontejner, zagotoviti zaprtje prostora in namestitvev sekcijskih hitro

tekočih vrat, ki se bodo odpirala in zapirala v procesu prekladanja težke frakcije iz objekta za mehansko obdelavo odpadkov v objekt za biološko obdelavo odpadkov. Na mestu kjer poteka presip težke frakcije v prostor za prekladanje težke frakcije, mora upravljavec zagotoviti ureditev zajema odpadnih plinov in zagotoviti vodenje zajetih odpadnih plinov na obstoječi vrečasti filter za prah in biofilter. Zaradi navedenega je ministrstvo v točki I./13. izreka te odločbe dodalo novo točko I./3.1.7. izreka okoljevarstvenega dovoljenja, v kateri je upravljavcu določilo obveznosti za zagotavljanje zaprtje prostora, zajetja, zbiranja in čiščenja zajetih odpadnih plinov iz biološke obdelave odpadkov v napravi za čiščenje odpadnih plinov. V točki II. izreka te odločbe je ministrstvo določilo rok, v katerem mora upravljavec izvesti ukrepe iz točke 3.1.7 izreka okoljevarstvenega dovoljenja.

BAT 17.

Najboljša razpoložljiva tehnika za preprečevanje ali, kjer to ni mogoče, zmanjšanje emisij hrupa in vibracij je vzpostavitev, izvajanje in redno pregledovanje načrta za obvladovanje hrupa in vibracij v okviru sistema ravnanja z okoljem (glej BAT 1), ki vključuje vse naslednje elemente:

- protokol, ki vsebuje ustrezne ukrepe in roke;
- protokol za spremljanje hrupa in vibracij;
- protokol za odziv na ugotovljene incidente, povezane s hrupom in vibracijami, npr. pritožbe;
- program za zmanjšanje hrupa in vibracij, namenjen opredelitvi vira ali virov, merjenju/oceni izpostavljenosti hrupu in vibracijam, opredelitvi prispevkov iz virov in izvajanju ukrepov za preprečevanje in/ali zmanjšanje hrupa in vibracij.

Upravljavec v dokumentu Skladnost z zaključki o BAT navaja, da za CERO Mala Mežakla zaradi nizko ocenjenih vrednosti kazalcev hrupa glede na 4. člen Pravilnika o prvem ocenjevanju in obratovalnem monitoringu za vire hrupa ter o pogojih za njegovo izvajanje ni potrebno izvajati obratovalnega monitoringa hrupa. To pomeni, da hrup iz naprave ne predstavlja obremenitve za občutljive sprejemnike hrupa in da tehnika opisana v BAT 17 ni relevantna za CERO Mala Mežakla. Kot dokazilo je upravljavec predložil:

- Priloga 22: Poročilo o ocenjevanju hrupa z modelnim izračunom na podlagi računske metode SIST ISO 9613-2; št. EK2017-1700310/1 z dne 31.5.2017, izdelal KOVA d.o.o., Teharska 4, 3000 Celje
- Priloga 23: Poročilo o ocenjevanju hrupa v okolju; št. EK2020-2000145/1, ki ga je dne 15.7.2020, izdelal KOVA d.o.o., Teharska 4, 3000 Celje;
- Priloga 24: Poročilo o ocenjevanju hrupa v okolju; št. EK2023-2300177/1, ki ga je dne 28.6.2023 izdelal KOVA d.o.o., Teharska 4, 3000 Celje;

Ministrstvo je presodilo, da upravljavcu ni treba izvajati tehnik, opisane v BAT 17 Zaključka o BAT, za obdelavo odpadkov, saj se ne pričakuje in ni dokazana obremenitev občutljivih sprejemnikov s hrupom in vibracijami. Stavbe z varovanimi prostori, kjer se ocenjujejo kazalci hrupa, ki ga povzroča obratovanje naprave, so oddaljene več kot 300 m od območja vira hrupa in so uvrščene v območje III. stopnje varstva pred hrupom. Naprava iz točke I./1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja ne obremenjuje okolja prekomerno s hrupom v dnevnem, večernem in nočnem obdobju dneva. Zaradi navedenega upravljavcu ni treba izvajati načrta za obvladovanje hrupa in tresljajev iz točke XV. BAT 1 Zaključka o BAT za obdelavo odpadkov.

BAT 18.

Najboljša razpoložljiva tehnika za preprečevanje ali, kjer to ni mogoče, zmanjšanje emisij hrupa in vibracij je uporaba ene od spodaj navedenih tehnik ali njihove kombinacije:

- a. ustrezna lokacija opreme in stavb,
- b. operativni ukrepi,

- c. tiha oprema,
- d. oprema za obvladovanje hrupa in vibracij,
- e. dušenje hrupa.

Upravljaavec se je v dokumentu Skladnost z zaključki o BAT opredelil do uporabe tehnik navedenih v BAT18 kot sledi v nadaljevanju.

	Tehnika	Opis
a	Ustrezna lokacija opreme in stavb	V neposredni bližini ni občutljivih sprejemnikov. Večina naprav je znotraj objekta, objekti so izolirani. Pomemben del je lesena nadstrešnica v sklopu biološke obdelave odpadkov.
b	Operativni ukrepi	Vsa oprema se redno pregleduje in vzdržuje. Sekcijska vrata za dovažanje mešenih komunalnih odpadkov so avtomatizirana. Osebje ima primerne izkušnje za upravljanje opreme. Objekt za mehansko obdelavo odpadkov ne obratuje v nočnem času. V nočnem času se izvaja prisilno vpihovanje zraka v težko frakcijo prekrito s polprepustno membrano s pomočjo puhal/ventilatorjev. Za vsako rokovanje z napravo, opremo in delovnimi stroji v času vzdrževanja in obratovanja, je predpisana in na voljo uporaba ustrezne delovne opreme.
c	Tiha oprema	V tehnološkem procesu se uporabljajo motorji z direktnim prenosom in potopne črpalke.
d	Oprema za obvladovanje hrupa in vibracij	Osebje uporablja osebna varovala sredstva. Uporabljajo se različne vrste vzmetenj na strojih in zaprtosti virov hrupa. Uporabljena je tehnika zvočne izolacije stavb v objektu za mehansko obdelavo odpadkov.
e	Dušenje hrupa	Izvajanje te tehnike ni potrebno.

Ministrstvo je presodilo, da upravljaavec izkazuje uporabo najboljše razpoložljive tehnike, ki so določene točkah od a) do d) BAT 18 Zaključkov o BAT. Ministrstvo je v točki I./37. izreka te odločbe v točki 5.1.3 izreka tega dovoljenja določilo zahteve za preprečevanje ali, kjer to ni mogoče, zmanjšanje emisij hrupa iz BAT 18 iz Zaključkov o BAT.

BAT 19.

Najboljša razpoložljiva tehnika za optimizacijo porabe vode, zmanjšanje količine ustvarjenih odpadnih voda in preprečevanje ali, kjer to ni mogoče, zmanjšanje emisij v tla in vodo je uporaba ustrezne kombinacije spodaj navedenih tehnik:

- a. upravljanje voda,
- b. vračanje vode v krogotok,
- c. neprepustna površina,
- d. tehnike za zmanjšanje verjetnosti in posledic prelitij in okvar v rezervoarjih in posodah,
- e. prekritje območij skladiščenja in obdelave odpadkov,
- f. ločevanje vodnih tokov,
- g. ustrezna infrastruktura za odvodnjavanje,
- h. ureditev zasnove in vzdrževanja, ki omogoča odkrivanje in odpravo puščanj,

- i. ustrezna vmesna skladiščna zmogljivost.

Upravljaivec uporablja kombinacijo tehnik, navedenih pod točkami a), b), c), d), e), f), g), h) in i), ki so navedene in opisane v nadaljevanju:

a) upravljanje voda

Tehnika je dopolnjena z opisom, da se poraba vode optimizira z uporabo ukrepov, ki lahko vključujejo:

- načrt varčevanja z vodo (npr. določitev ciljev za učinkovito rabo vode, diagramov poteka in masnih vodnih bilanc,
- optimizacijo uporabe pralne vode (npr. suho čiščenje namesto spiranja, uporaba sprožilnega krmilnika pri vsej opremi za pranje),
- zmanjšanje uporabe vode za ustvarjanje vakuum (npr. uporaba tekočinskih črpalk z obročem s tekočinami, ki imajo visoko vrelišče).

Spremlja se poraba vode na letni ravni, prav tako se spremlja porabo vode na tono obdelanih odpadkov. V obdobju od 2017 do 2023 je bila povprečna poraba vode, odvzete iz vodovoda, na tono obdelanih odpadkov 5,38 L. Čiščenje manipulativnih površin se izvaja s pometalnim strojem (suho čiščenje), le na zunanjih nepokritih površinah, kjer je določeno tedensko suho in mokro pranje, se za čiščenje uporablja tudi voda. Z izgradnjo zadrževalnika prvega padavinske vala mokro pranje zunanjih površin ne bo več potrebno.

b) vračanje vode v krogotok

Tehnika je dopolnjena z opisom, da se vodni tokovi vrnejo v krogotok znotraj naprave, po potrebi po čiščenju. Stopnja vračanja v krogotok je omejena z vodno bilanco naprave, vsebnostjo nečistoč (npr. spojin neprijetnega vonja) in/ali značilnostmi vodnih tokov (npr. vsebnost hranil).

V podzemni neprepustni rezervoar prostornine 5 m³, se preko revizijskih jaškov in lovilca olj LO3 odvajajo izcedne vode, ki nastajajo kot posledica biološke razgradnje težke frakcije v betonskih boksih, prekritih s polprepustnimi membranami, ter industrijske odpadne vode, ki nastanejo pri pranju manipulativnih prometnih površin. Vode iz podzemnega neprepustnega rezervoarja prostornine 5 m³ se nato prepihujejo z avtomatskim pihalom in po potrebi prečrpavajo v proces biostabilizacije.

c) neprepustna površina

Tehnika je dopolnjena z opisom, da se glede na tveganja, ki jih odpadki povzročajo z vidika onesnaženja tal in/ali vode, na celotnem območju obdelave odpadkov (npr. območju, namenjenemu sprejemu odpadkov, ravnanju z njimi, skladiščenju, obdelavi in odpremi) zagotovi neprepustnost površine za zadevne tekočine.

Upravljaivec je v opredelitvi navedel, da so tla v objektih za mehansko in biološko obdelavo odpadkov betonska, kar zagotavlja vodotesnost. Vse zunanje manipulativne površine so asfaltirane in omejene z robniki. Stiki med robniki in asfaltom so izvedeni vodotesno. Upravljaivec je priložil dokazila o vodotesnosti betona.

d) tehnike za zmanjšanje verjetnosti in posledic prelitij in okvar v rezervoarjih in posodah

Tehnika je dopolnjena z opisom, da glede na tveganja, ki jih tekočine v rezervoarjih in zbiralnikih povzročajo z vidika onesnaženja tal in/ali vode, to vključuje tehnike, kot so:

- detektorji prelitja
- prelivne cevi, ki so speljane v zaprt sistem odvodnjavanja (tj. ustrezen sekundarni

- zadrževalnik ali druge posode)
- rezervoarji za tekočine, ki so nameščeni v ustreznem sekundarnem zadrževalniku; prostornina je običajno tako velika, da se upošteva izguba zadrževanja največjega rezervoarja v sekundarnem zadrževalniku
- izolacija rezervoarjev, posod in sekundarnega zadrževalnika (npr. zaprtje ventilov).

Upravljaivec je v opredelitvi navedel, da se na območju CERO Mala Mežakla ne skladiščijo nevarne tekočine, sta pa na območju CERO Mala Mežakla dva podzemna rezervoarja.

- Podzemni neprepustni rezervoar, prostornine 5 m³, v katerem se zbirajo industrijske odpadne vode, ki nastajajo kot izcedne vode pri biološki obdelavi mešanih komunalnih odpadkov, ter industrijske odpadne vode, ki nastajajo pri pranju manipulativnih površin v objektu za biološko obdelavo ter pri pranju površin pod nadstrešnico za naknadno sejanje. Rezervoar je izveden vodotesno in opremljen s senzorjem polnosti. Ob doseženem kritičnem nivoju rezervoarja začne na nadzorni plošči objekta za biološko obdelavo odpadkov utripati rdeča luč, prav tako prejme vodja CERO Mala Mežakla SMS obvestilo na svoj mobilnik. Vodotesnost podzemnega rezervoarja se preverja ob čiščenju usedalnega dela rezervoarja.
- Podzemni rezervoar prostornine 150 m³ s črpališčem, v katerem se zbirajo neonesnažene padavinske vode s strehe objekta za mehansko obdelavo odpadkov, z vidika onesnaženje tal in/ali vode ne predstavlja tveganja.

e) prekritje območji skladiščenja in obdelave odpadkov

Tehnika je dopolnjena z opisom, da se glede na tveganja, ki jih odpadki povzročajo z vidika onesnaženja tal in/ali vode, odpadki skladiščijo in obdelujejo na pokritih območjih, da se prepreči stik z deževnico in tako čim bolj zmanjša količina odtekajoče vode.

Upravljaivec se pri opredelitvi do te tehnike sklicuje na opredelitev, ki jo je navedel pri opredelitvi do BAT 4 Zaključkov o BAT in iz katere je razvidno, da se odpadki skladiščijo in obdelujejo v pokritih prostorih oz. pod nadstrešnico, tako da se prepreči stik odpadkov z deževnico.

f) ločevanje vodnih tokov

Tehnika je dopolnjena z opisom, da se vsak vodni tok (npr. površinska odtekajoča voda, tehnološka voda) zbira in čisti ločeno na podlagi vsebnosti onesnaževal in kombinacije tehnik čiščenja. Natančneje, neonesnaženi tokovi odpadnih voda se ločijo od tokov odpadnih voda, ki jih je treba očistiti.

Upravljaivec je v opredelitvi navedel, da se neonesnaženi tokovi odpadnih voda ločijo od tokov, ki jih je treba očistiti. Padavinske vode s strešnih površin, ki so neonesnažene, se ločeno odvajajo od odpadnih voda, ki so posledica padavin in nastajajo na nepokritih utrjenih površinah, in od odpadnih voda, ki nastajajo v procesu mehansko biološke obdelave odpadkov. Po izgradnji zadrževalnik prvega padavinskega vala se bodo tudi odpadne vode, ki so posledica padavin, ločile na dva toka. Prvi padavinski val, ki je bolj onesnažen, se bo odvajal v javno kanalizacijo, preostanek padavin pa se bo odvajal posredno v podzemne vode.

g) ustrezna infrastruktura za odvodnjavanje

Tehnika je dopolnjena z opisom, da je območje obdelave odpadkov priključeno na infrastrukturo za odvodnjavanje. Deževnica, ki pade na območje obdelave, se skupaj z izpiralno vodo, občasnimi razlitji itd. zbira v infrastrukturi za odvodnjavanje, nato pa se, odvisno od vsebnosti onesnaževal, vrne v krogotok ali pošlje v nadaljnje čiščenje.

Obstoječe stanje:

Iz opredelitve upravljavca izhaja, da je območje obdelave odpadkov nadstrešeno. Deževnica, (padavinska odpadna voda), ki pade na nepokrita območja naprave, na katerih poteka transport odpadkov, se po čiščenju v lovilnikih olj LO1 in LO2 odvaja v posredno v podzemne vode.

Novo stanje:

Upravljavec bo spremenil način odvajanja odpadnih voda, ki so posledica padavin in nastajajo na nepokritih utrjenih površinah, namenjenih transportu in manipulaciji z odpadki. Del tega območja bo nadstrešil, z nenadstrešenega območja pa bo spremenil ureditev odvodnjavanja tako, da bo v zadrževalniku prvega padavinskega vala (prostornina zadrževalne komore je 24 m³) zajel onesnaženo padavinsko vodo, ki se bo prečrpala v interno kanalizacijo in naprej v javno kanalizacijo, ki se zaključi s komunalno čistilno napravo. Preostanek padavin se bo še naprej preko lovilnika olj LO1 odvajal posredno v podzemne vode.

h) ureditev zasnove in vzdrževanja, ki omogoča odkrivanje in odpravo puščanj

Tehnika je dopolnjena z opisom, da redno spremljanje morebitnih iztekanj temelji na tveganju in popravilo opreme, če je potrebno. Uporaba podzemnih komponent je čim manjša, če se uporabljajo podzemne komponente, se glede na tveganja, ki jih odpadki v teh komponentah povzročajo z vidika onesnaženja tal in/ali vode, uvedejo sekundarni zadrževalniki podzemnih komponent.

Upravljavec se je opredelil, da izvaja vizualne nadzore, in sicer ob čiščenju usedalnega dela rezervoarja. Ob morebitnem puščanju se bo izvedla ustrezna sanacija.

i) Ustrezna vmesna skladiščna zmogljivost

Tehnika je dopolnjena z opisom, da se ustrezna vmesna skladiščna zmogljivost zagotovi za odpadne vode, ki nastanejo med obratovalnimi pogoji, ki niso običajni obratovalni pogoji, pri čemer se uporabi pristop, ki temelji na tveganju (npr. ob upoštevanju vrste onesnaževal, učinkov nadaljnjega čiščenja odpadne vode in sprejemnega okolja). Odpadna voda se lahko iz te vmesne skladiščne zmogljivosti izpusti šele po sprejetju ustreznih ukrepov (npr. spremljanje, čiščenje, ponovna uporaba).

Upravljavec je v opredelitvi navedel, da je, v primeru nastanka pogojev, ki niso običajni, možnost prečrpavanja nastale vode v ustrezno embalažo za zbiranje. Dodatni zaščitni ukrepi niso predvideni.

Zahteve glede BAT 19 Zaključkov o BAT so:

- določene v točki I./21. izreka te odločbe, v kateri se doda točka I./4.1.12. z zahtevo glede zmanjšanja verjetnosti in posledic prelitij (tehnika d)
- določene v točki I./41. izreka te odločbe, v kateri se je dodala točka I./7.4.1. in v prvi in drugi alineji te točke zahteva glede ureditve tal v objektih in zunanjih površinah (tehnika c)
- določene v točki I./26. izreka te odločbe, v kateri je v spremenjeni točki I./4.2.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja določeno, da se morajo tudi industrijske odpadne vode, ki so posledica padavin in nastajajo kot prvi padavinski val na 2.350 m² nepokritih manipulativnih površinah, odvajati v javno kanalizacijo (tehnika f in g)
- že določene v točki I./4.1.1. izreka okoljevarstvenega dovoljenja (tehnika a), v točki I./4.1.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja (tehnika b), v točkah I./4.1.3. in I./2.4. izreka okoljevarstvenega dovoljenja (zahteva za skladiščenje odpadkov na pokritih površinah in

zahteva za prevzem mešanih komunalnih odpadkov znotraj hale – tehnika e) in v točki I./4.1.2. izreka okoljevarstvenega dovoljenja (zbiranje izcedne vode in s tem tudi ločevanje vodnih tokov – tehnika f)

BAT 20.

Najboljša razpoložljiva tehnika za zmanjšanje emisij v vodo je čiščenje odpadne vode z uporabo ustrezne kombinacije spodaj navedenih tehnik.

Upravljaivec v sklopu predčiščenja pred odvajanjem v javno kanalizacijo uporablja tehniko c), ki je navedena in opisana v nadaljevanju:

- c) Fizično ločevanje, npr. grablje, sita, peskolovi, lovilniki olj/ločevalniki maščob, ločevanje olja in vode ali primarni usedalniki.
- Ciljna onesnaževala so večji trdni delci, suspendirane snovi, olja / maščobe.

Obstoječe stanje:

Predčiščenje industrijske odpadne vode, ki nastaja pri čiščenju in pranju betonskih površin znotraj objekta za mehansko obdelavo odpadkov, je pred odvajanjem v javno kanalizacijo v revizijskem jašku z usedalnikom, s katerim se odstranjujejo večji trdni delci in suspendirane snovi.

Čiščenje odpadne vode, ki je posledica padavin, v dveh lovilnikih olj LO1 in LO2.

Novo stanje:

Predčiščenje industrijske odpadne vode, ki nastaja pri čiščenju in pranju betonskih površin znotraj objekta za mehansko obdelavo odpadkov, v revizijskem jašku z usedalnikom, s katerim se odstranjujejo večji trdni delci in suspendirane snovi.

Predčiščenje odpadne vode, ki je posledica padavin in nastaja na zunanjih nepokritih površinah namenjenih transportu in manipulaciji z odpadki, v lovilniku olj LO1, in prečrpavanje dela teh vod (najbolj onesnažene vode po prvih padavinah) iz zadrževalne komore zadrževalnika prvega padavinskega vala (ZŽ1) v kanalizacijo Mala Mežakla in naprej v javno kanalizacijo.

Za obstoječe stanje so zahteve glede BAT 20 Zaključkov o BAT določene v točki I./ 4.1.4. izreka okoljevarstvenega dovoljenja (čiščenje/izločanje lahkih tekočin iz odpadne vode, ki je posledica padavin, v lovilnikih olj) in v točki I./4.1.5. (čiščenje industrijske odpadne vode, ki nastaja pri čiščenju in pranju betonskih površin znotraj objekta za mehansko obdelavo odpadkov, v revizijskem jašku z usedalnikom).

Za novo stanje so zahteve glede BAT 20 Zaključkov o BAT določene v točki I./4.1.4. izreka okoljevarstvenega dovoljenja (čiščenje/izločanje lahkih tekočin iz odpadne vode, ki je posledica padavin, v lovilnikih olj) in v točki I./4.1.5. (čiščenje industrijske odpadne vode, ki nastaja pri čiščenju in pranju betonskih površin znotraj objekta za mehansko obdelavo odpadkov v revizijskem jašku z usedalnikom) in v točki I./26. izreka te odločbe, v kateri je v spremenjeni točki I./4.2.1. izreka okoljevarstvenega dovoljenja za med drugim določen tudi način čiščenja za industrijske odpadne vode, ki so posledica padavin in nastajajo kot prvi padavinski val na 2.350 m² nepokritih manipulativnih površinah ter se po čiščenju v lovilniku olj LO1 odvajajo v zadrževalnik prvega padavinskega vala (ZŽ1) ter se prečrpavajo iz zadrževalne komore (odtok V1-3) v kanalizacijo Mala Mežakla in naprej v javno kanalizacijo.

Ker se industrijske odpadne vode (industrijske odpadne vode, ki nastaja pri čiščenju in pranju betonskih površin znotraj objekta za mehansko obdelavo odpadkov (odtok V1-1) ter onesnažene padavinske odpadne vode prvega padavinskega vala (odtok V1-3) odvajajo v javno kanalizacijo,

se ravni emisij določajo v skladu s preglednico 6.2 iz BAT 7 Zaključkov o BAT. Iz opredelitve do BAT 7 Zaključkov o BAT izhaja, da parametri, ki bi imeli v preglednic 6.2 predpisane ravni emisij, niso vključeni v nabor parametrov za izvajanje obratovalnega monitoringa odpadnih voda.

BAT 21.

Najboljša razpoložljiva tehnika za preprečevanje ali omejevanje okoljskih posledic nesreč in incidentov je uporaba vseh spodaj navedenih tehnik v okviru načrta ravnanja ob nesrečah (glej BAT 1), in sicer:

- a. Zaščitni ukrepi, kot so:
 - zaščita naprave pred zlonamernimi dejanji;
 - sistem za zaščito pred požarom in eksplozijo, ki vključuje opremo za preprečevanje, odkrivanje in gašenje;
 - dostopnost in delovanje ustrezne opreme za obvladovanje izrednih razmer;
- b. Obvladovanje nenamernih/naključnih emisij:
 - Vzpostavljeni so postopki in uvedene tehnične določbe za obvladovanje (po možnosti zadrževanje) emisij, ki so nastale zaradi nesreč in incidentov, kot so emisije iz razlitij, vode iz gašenja ali emisije iz varnostnih ventilov;
- c. Sistem evidentiranja in ocenjevanja incidentov/nesreč, kot so:
 - dnevnik za evidentiranje vseh nesreč, incidentov, sprememb postopkov in ugotovitev pregledov;
 - postopki za odkrivanje incidentov in nesreč, odzivanje nanje in učenje iz njih.

Upravljavec ima izdelan Načrt obvladovanja nesreč CERO Mala Mežakla izdelan (PRILOGA 4).

Ministrstvo je zahteve v zvezi s preprečevanjem ali omejevanjem okoljskih nesreč in incidentov iz BAT 21 Zaključkov o BAT določilo točki I/41. izreka te odločbe, v točki I./7.41. izreka okoljevarstvenega dovoljenja.

BAT 23.

Najboljša razpoložljiva tehnika za učinkovito rabo energije je uporaba obeh spodaj navedenih tehnik:

- a. Načrt za energijsko učinkovitost, ki vključuje opredelitev in izračun specifične porabe energije pri dejavnosti (ali dejavnostih), letno določitev ključnih kazalnikov uspešnosti (npr. specifično porabo energije, izraženo v kWh/tono obdelanih odpadkov) ter načrtovanje ciljev rednih izboljšav in s tem povezanih ukrepov. Načrt je prilagojen posebnostim obdelave odpadkov v smislu izvajanih procesov, obdelovanih tokov odpadkov itd.
- b. Energijska bilanca, v kateri sta razčlenjeni poraba in proizvodnja energije (vključno z izvozom) po vrsti vira (tj. električna energija, plin, konvencionalna tekoča goriva, konvencionalna trdna goriva in odpadki). To vključuje:
 - (i) informacije o porabi energije v smislu dobavljene energije;
 - (ii) informacije o energiji, izvoženi iz obrata;
 - (iii) informacije o pretoku energije (npr. Sankeyjevi diagrami ali energijske bilance), ki kažejo, kako se energija porablja skozi celoten proces.

Energijska bilanca je prilagojena posebnostim obdelave odpadkov v smislu procesov, ki se izvajajo, obdelovanih tokov odpadkov itd.

Ministrstvo ugotavlja, da upravljavec spremlja porabo energije v obliki excelovih tabel, kar je obrzloženo v BAT 11, vendar pa upravljavec nima izdelanega načrta za energetske učinkovitost.

Ministrstvo je I./41. točki izreka te odločbe v točki I./7.3.6. okoljevarstvenega dovoljenja določilo, da mora upravljalec zagotavljati načrt za energijsko učinkovitost določen in energijsko bilanco na podalgi BAT 23 Zaključkov o BAT.

BAT 33

Najboljša razpoložljiva tehnika za zmanjšanje emisij vonjav in izboljšanje splošne okoljske učinkovitosti je izbira vhodnih odpadkov.

Opis: Ta tehnika zajema predhodni prevzem, prevzem in sortiranje vhodnih odpadkov (glej BAT 2), da se zagotovi njihova primernost za obdelavo, na primer v smislu ravnovesja hranil, vlage ali strupenih spojin, ki lahko zmanjšajo biološko aktivnost.

V napravi se obdelujejo mešani komunalni odpadki znane sestave, zato ni potrebno zbirati podatkov o vhodnih odpadkih. Predhodni prevzem in prevzem odpadkov je opisan v BAT 2 ter načrtu ravnanja z odpadki.

Pred vstopom odpadkov (težka frakcija) v proces biološke obdelave odpadkov, se iz mešanih komunalnih odpadkov na prevzemnem platu najprej ročno oziroma po potrebi tudi strojno izloči vidne reciklabilne in ostale odpadke, ki se jih po vrstah odlaga v manjše zabojnike in odda pooblaščenim zbiralcem. Gre za različno drobno odpadno električno in elektronsko opremo (20 01 35* in 20 01 36), baterije in akumulatorje (20 01 33*), steklo (20 01 02), večje kose kovin (20 01 40), plastike (20 01 39), lesa (20 01 38), papirja ter kartona in lepenke (20 01 01) in odpadnih oblačil ter tekstila (20 01 10 in 20 01 11). Šele ustrezno sortiran odpadek gre v nadaljnjo obdelavo na sortirno linijo.

Upravljaec meni, da tehnika pravilnega razmerja med C/N ni relevantna, ker na napravi ne prideluje komposta. V napravi ni prisotnost strupenih in nezaželenih materialov. Upravljaec izvaja vizualni pregled mešanih komunalnih odpadkov ob sprejemu.

BAT 34

Najboljša razpoložljiva tehnika za zmanjšanje zajetih emisij prahu, organskih spojin in spojin neprijetnega vonja, vključno s H₂S in NH₃, v zrak je uporaba ene od spodaj navedenih tehnik ali njihove kombinacije:

- a) Adsorbpcija
- b) Biofilter
- c) Tekstilni filter
- d) Toplotna oksidacija
- e) Mokro pranje

Upravljaec se je v vlogi opredelil, da v objektu za biološko obdelavo odpadkov ne uporablja nobena od zgoraj navedenih tehnik za zmanjšanje zajetih emisij prahu, organskih spojin in spojin neprijetnega vonja. Alternativno pa uporablja tehniko zmanjševanja emisij v zrak s **polprepustno membrano**, ki je prepoznana tehnika BAT, natančneje opisana v poglavju BREF; 4.5.2.3 - *Semipermeable membrane covers with forced positive aeration*. Tehnika aerobne obdelave težke frakcije je predstavljena v Načrtu za obvladovanje vonjav v CERO Mala Mežakla (PRILOGA 5) in sicer v poglavju 6. Vrste onesnaževal in učinkovitost zmanjševanja emisij z uporabo polprepustne membrane:

ONESNAŽEVALO	UČINKOVITOST ČIŠČENJA POLPREPUSTNE MEMBRANE
VOC in neprijetne vonjave	90-97 %
Bioaerosoli	99,99 %
Prah	99,99 % oziroma pod mejo zaznavnosti
NH ₃	Ni informacij o izvedenih meritvah

Ministrstvo je v postopku ugotovilo, da upravljavec sicer ne uporablja nobene od tehnik, ki so navedene v BAT 34 Zaključkov o BAT, saj pri biološki obdelavi težke frakcije (biostabilizaciji) nima izvedenega zaprtja prostora v katerem se izvaja biološka obdelava težke frakcije ter zajema odpadnih plinov na izvoru, zbiranja in usmerjanja zajetih emisij iz postopka biološke stabilizacije težke frakcije v ustrezen sistem za zmanjšanje emisij, kot to predpisuje BAT 14d Zaključkov o BAT in da zato ne tudi ne more uporabljati nobene izmed tehnik čiščenja odpadnih plinov, ki jih določa najboljše razpoložljive tehnike BAT 34 Zaključkov o BAT. Ob upoštevanju, da upravljavec uporablja tehniko zmanjševanja emisij v zrak s polprepustno membrano, je ministrstvo v točki I./13. izreka te odločbe dodalo novo točko I./3.1.7 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, v kateri je upravljavcu določilo obveznosti za zagotavljanje zaprtje prostora, zajetja, zbiranja in čiščenja zajetih odpadnih plinov iz biološke obdelave odpadkov v napravi za čiščenje odpadnih plinov ter v točki II. izreka te odločbe določilo rok, v katerem mora upravljavec uskladiti obratovanje naprave z zahtevami prej citirane točke.

BAT 35.

Najboljša razpoložljiva tehnika za zmanjšanje nastajanja odpadnih voda in zmanjšanje porabe vode je uporaba vseh spodaj navedenih tehnik:

- ločevanje vodnih tokov,
- vračanje vode v krogotok,
- zmanjšanje nastajanja izcedne vode.

Upravljavec uporablja vse tri tehnike, ki so navedene in opisane v nadaljevanju:

a) Ločevanje vodnih tokov

Tehnika je dopolnjena z opisom, da je izcedna voda, ki izteka iz kompostnih kupov in kompostnih vrst, je ločena od površinske odtekajoče vode (glej BAT 19f).

Upravljavec je v opredelitvi navedel, da so neonesnaženi tokovi odpadnih voda ločeni od tistih, ki jih je treba očisti. Bolj podrobno je izpolnjevanje tehnike pojasnjeno pri opredelitvi BAT 19f.

b) Vračanje vode v krogotok

Tehnika je dopolnjena z opisom, da gre za vračanje tokov tehnološke vode v krogotok (npr. po odstranitvi vode iz tekočega pregnitega blata v anaerobnih procesih) ali uporaba čim več drugih vodnih tokov (npr. vodnega kondenzata, vode za spiranje, površinske odtekajoče vode). Stopnja vračanja v krogotok je omejena z vodno bilanco naprave, vsebnostjo nečistoč (npr. težkih kovin, soli, patogenov, spojin neprijetnega vonja) in/ali značilnostmi vodnih tokov (npr. vsebnost hranil).

Upravljavec je v opredelitvi navedel, da se iz postopka biološke stabilizacije izcedne vode zbirajo v podzemnem rezervoarju velikosti 5 m³. Letno nastane okvirno med 20 – 25 m³ te vode, ki se nato skupaj z industrijsko odpadno vodo, ki nastaja pri pranju manipulativnih površin v objektu za biološko obdelavo odpadkov ter pri pranju površin pod nadstrešnico za

naknadno sejanje, uporablja za vlaženje kompostnih kupov. Podzemni rezervoar je opremljen z avtomatskim puhalom, s katerim se zmanjšujejo neprijetne vonjave.

c) Zmanjšanje nastajanja izcedne vode

Tehnika je dopolnjena z opisom, da se z optimiziranjem vlage v odpadkih čim bolj zmanjša nastajanje izcedne vode.

Upravljaivec je v opredelitvi navedel, da predhodna optimizacija vsebnosti vlage v težki frakciji ni potrebna, saj se jo uravnava tekom samega postopka biološke obdelave s polprepustno membrano s prisilnim vpihovanjem. Parametra vlage v kopi se ne spremlja z merilnimi instrumenti, temveč zgolj izkustveno. Na osnovi spremljanja temperature, vizualnega ogleda in otipa materiala se določi, je treba kopo navlažiti z vodo preko sistema reinjektiranja (5 m³ podzemni neprepustni rezervoar) in s kakšno količino.

Zahteve na osnovi BAT 35 Zaključkov o BAT so že določene v točki I./4.1.2. izreka okoljevarstvenega dovoljenja (tehnika a) in b)).

Zahtevo na osnovi BAT 35 Zaključkov o BAT (tehnika c - v zvezi z zmanjšanje nastajanja izcedne vode) pa je ministrstvo določilo v točki I./21. izreka te odločbe, v kateri je v izrek okoljevarstvenega dovoljenja dodalo novo točko I./4.1.13, v kateri je zahteva, da mora upravljaivec oceniti vsebnost vlage v postopku aerobne stabilizacije in jo optimizirati z vpihovanjem zraka.

BAT 36.

Najboljša razpoložljiva tehnika za zmanjšanje emisij v zrak in izboljšanje splošne okoljske učinkovitosti je spremljanje in/ali obvladovanje ključnih parametrov odpadkov in procesov.

Opis: Spremljanje in/ali obvladovanje ključnih parametrov odpadkov in procesov, vključno z:

1. značilnostmi vhodnih odpadkov (npr. razmerje med C in N, velikost delcev);
2. temperaturo in vsebnostjo vlage na različnih točkah v kompostni vrsti;
3. prezračevanjem kompostne vrste (npr. s pogostostjo obračanja kompostne vrste, koncentracijo O₂ in/ali CO₂ v kompostni vrsti, temperaturo zračnih tokov v primeru prisilnega prezračevanja);
4. poroznostjo, višino in širino kompostne vrste.

Upravljaivec se je v dokumentu Skladnost z zaključki o BAT opredelil do izvajanja tehnik opisanih v BAT36 Zaključkov o BAT in navedel, da spremljanja naslednje ključne parametre:

Značilnost vhodnih odpadkov: težka frakcija ima stalno fizikalno in kemijsko sestavo, zato v proces biološke obdelave odpadkov vstopajo odpadki, iz katerih so bili izločeni različni reciklabilni materiali, železne in barvne kovine, lahka frakcija ter odpadna embalaža, in so po velikosti manjši od 80 mm. Vhodni odpadki tako predstavljajo mešanico lahko razgradljivih, mokrih organskih snovi in organskih snovi, ki izboljšujejo strukturo.

Spremljanje temperature in vlage Parameter temperatura in vlaga se spremljata in uravnava skozi celoten proces biostabilizacije. Temperatura se spremlja s sondo, ki je računalniško vodena in uravnavana. V prvih dveh do treh tednih poteka intenzivna razgradnja bioloških odpadkov, pri čemer se sproščajo CO₂, NH₃, voda in toplota. Temperatura v kopi je največ 70 °C. Nadalje sledi

faza zorenja z drugačnimi mikroorganizmi in tudi temperature v kopi so nižje. Spremljanje vlage je opredeljeno pri BAT 35 c Zaključkov o BAT.

Prezračevanje odpadkov: Prezračevalni sistem odvaja toploto in vodo iz kope. Prezračevanje poteka s prisilnim vpihovanjem zraka, ki se izvaja 24 ur/dan, in sicer se lahko prezračuje na tri možne načine oziroma režime, odvisno od temperature in vlažnosti kupov. Dodatno preobračanje odpadkov ni potrebno, saj že konstrukcijska zasnova posameznega boksa in način prisilnega vpihovanja zraka omogočata optimalno zračnost. .

Poroznost, višina in širina odpadkov: Upravljaivec navaja, da je na osnovi izkustev določil optimalno razmerje glede višin in širin kop, ki ga uporablja pri rednem obratovanju. Tehnološka enota za biološko obdelavo težke frakcije mešanih komunalnih odpadkov je pritličen objekt, zasnovan modularno iz petih modulov (boksov). Moduli so dolžine 40 m, širine 8 m in višine 1,5 m. Modul je oblikovan tako, da je pri vzdolžnih zidovih na obeh straneh višine 1,5 m, na sredi kope 2,5 m.

BAT 37.

Najboljša razpoložljiva tehnika za zmanjšanje razpršenih emisij prahu, vonjav in bioaerosolov iz faz obdelave na prostem v zrak je uporaba ene ali obeh spodaj navedenih tehnik:

- Uporaba polprepustnih membranskih prevlek
- Prilagoditev dejavnosti vremenskim razmeram, ki vključuje tehnike, kot so:
 - upoštevanje vremenskih razmer in napovedi pri izvajanju večjih dejavnosti na prostem. Na primer, izogibanje oblikovanju ali obračanju kompostnih vrst ali kupov, sejanju ali drobljenju ob neugodnih vremenskih razmerah z vidika disperzije emisij (npr. hitrost vetra je premajhna ali prevelika ali pa veter piha v smeri občutljivih sprejemnikov);
 - takšna usmerjenost kompostnih vrst, da je čim manjša površina kompostne mase izpostavljena prevladujočemu vetru, s čimer se zmanjša disperzija onesnaževal s površine kompostne vrste. Kompostne vrste in kupi po možnosti stojijo na najnižjem delu celotne razporeditve območja.

Upravljaivec se je opredelil, da tako mehanska kot biološka obdelava potekata v zaprtem prostoru, zato BAT 37 Zaključkov o BAT ni relevanten.

Ministrstvo ugotavlja, da se trenutno izvaja aerobna obdelava odpadkov pod nadstrešnico, zaradi česar BAT 37 ni relevanten za upravljavca, saj se nanaša le za faze aerobne obdelave na prostem.

BAT 39.

Najboljša razpoložljiva tehnika za zmanjšanje emisij v zrak je uporaba obeh spodaj navedenih tehnik:

- Ločevanje tokov odpadnih plinov:
 - Razdelitev celotnega toka odpadnih plinov na tokove odpadnih plinov z visoko vsebnostjo onesnaževal in tokove odpadnih plinov z nizko vsebnostjo onesnaževal, kot je opredeljeno v popisu, navedenem v BAT 3.
- Recirkulacija odpadnega plina:
 - Recirkulacija odpadnega plina z nizko vsebnostjo onesnaževal v biološki proces, ki mu sledi čiščenje odpadnega plina, prilagojeno koncentraciji onesnaževal (glej BAT 34).
 - Uporaba odpadnega plina v biološkem procesu je lahko omejena zaradi temperature odpadnih plinov in/ali vsebnosti onesnaževal.

- Pred ponovno uporabo je morda potrebna kondenzacija vodne pare, vsebovane v odpadnem plinu. V takem primeru je potrebno hlajenje, kondenzirana voda pa se vrne v krogotok, kadar je to mogoče (glej BAT 35), ali očisti pred izpustom.

Ustreznost:

- Splošno ustrezna za nove naprave.
- Splošno ustrezna za obstoječe naprave v okviru omejitev, povezanih z ureditvijo zračnih krogotokov.

Upravljavca je v dokumentu Skladnost z zaključki o BAT navedel, da ne izvaja nobene izmed zgoraj navedenih tehnik, ker obstoječa zasnova objektov za mehansko in biološko obdelavo odpadkov tega ne omogoča. Objekta sta bila namreč zgrajena ločeno, v različnih časovnih obdobjih, kot samostojni enoti, tako da je kakršno koli povezovanje tehnoloških enot in spajanje krogotokov emisij v zrak nemogoče.

Ministrstvo ugotavlja, da se trenutno izvaja aerobna obdelava odpadkov na prostem pod nadstrešnico z uporabo polprepustne membrane, zaradi česar BAT 39 Zaključkov o BAT ni relevanten za upravljavca, saj z navedenim načinom obdelave odpadkov ni mogoče zagotoviti ločevanja tokov odpadnih plinov in recirkulacije odpadnega plina.

III.

Vsebina okoljevarstvenega dovoljenja je določena v 74. členu ZVO-1 in 24. členu Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega (Uradni list RS, št. 57/15). Skladno z desetim odstavkom 24. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega se glede vprašanj o obsegu in vsebini okoljevarstvenega dovoljenja, ki niso urejena s to uredbo, uporabljajo določbe predpisov, ki urejajo okoljevarstvene zahteve za obratovanje naprave.

Ministrstvo je ugotovilo, da naprava obratuje v skladu s splošnimi zahtevami za obratovanje naprave iz ZVO-1, Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega in drugimi predpisi, ki urejajo okoljevarstvene zahteve za obratovanje naprave, zato je upravljavcu na podlagi dvanajstega odstavka 77. člena in 1. točke prvega odstavka 78. člena ZVO-1 izdalo odločbo o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja.

Zaradi spremembe predpisov, navedenih v točki I. obrazložitve te odločbe, je ministrstvo po uradni dolžnosti v povezavi s 1. točko prvega odstavka 78. člena ZVO-2 zaradi spremembe predpisov spremenilo točke I./2.3.1, I./2.4., I./2.5., I./3.3.8., I./5.2., I./9.1., dodalo točke I./2.3.1.1, I./3.3.9, črtali točko I./10.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja kot izhaja iz nadaljevanja obrazložitve te odločbe.

Zaradi objave Zaključka o BAT za obdelavo odpadkov je ministrstvo po uradni dolžnosti v povezavi z 2. točko drugega odstavka 78. člena ZVO-2 in ob opredelitvah upravljavca v dokumentu Skladnost z zaključki o BAT spremenilo točke I./1.1.1, I./1.1.2, I./3.1.1., I./3.2.1., I./3.3.4., I./4.2.1., I./4.3.2, I./6.1, dodalo točke I./1.1.3, I./3.1.7, I./3.3.9, I./4.1.12, I./4.1.13, I./4.1.7, I./4.1.16, I./4.1.19, I./5.1.3., I./7.3. in I./7.4. izreka okoljevarstvenega dovoljenja kot izhaja iz nadaljevanja obrazložitve te odločbe.

Na podlagi vloge upravljavca v povezavi s spremembami predpisov, ki so navedene v točki B. poglavja I. te obrazložitve je ministrstvo spremenilo točke I./4.1.5., I./4.1.6., I./4.1.7., I./4.2.1., I./4.2.2., I./4.2.4., I./4.3.2., I./5.3. in dodalo točke I./4.1.9., I./4.1.10., I./4.1.11., I./4.1.14., I./4.1.15., I./4.1.16., I./4.2.5., I./4.3.1.a ter črtalo točke I./4.2.3., I./4.3.1. izreka okoljevarstvenega dovoljenja kot izhaja iz nadaljevanja obrazložitve te odločbe.

Ministrstvo je upravljavca seznanilo s spremembami okoljevarstvenega dovoljenja po uradni dolžnosti z dopisom št. 35406-5/2018-ARSO-39 z dne 16. 1. 2025 in št. 35406-5/2018-ARSO-47 z dne 12. 8. 2025. Upravljavca je na seznanitev odgovoril z dopisom z oznako 8-TU-03/2025 z dne 21. 3. 2025 (v nadaljevanju: odgovor na seznanitev) in z 23-TU-09/2025 z dne 16. 9. 2025.

Ministrstvo je zaradi prehoda iz starega Gauss-Krügerjevega sistema (D48/GK) na nov koordinatni sistem – Transverzalna (prečna) Mercatorjeva projekcija (D96/TM), v točki I./14. izreka te odločbe v točki I./3.2.1. izreka okoljevarstvenega dovoljenja, v točki I./25. izreka te odločbe v točki I./4.2.1. izreka okoljevarstvenega dovoljenja in v I./34. točki izreka te odločbe v točki I./4.3.2. izreka okoljevarstvenega dovoljenja spremenilo koordinate in sicer na podlagi preračuna koordinat iz enega sistema v drugega, s pomočjo spletne aplikacije na naslovu <http://sitranet.si/sitrik.html>. Gre za evropski koordinatni sistem, ki ima svoj temelj v Direktivi 2007/2/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. marca 2007 o vzpostavitvi infrastrukture za prostorske informacije v Evropski skupnosti (INSPIRE).

K spremembam točke I./1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja

Ministrstvo je v I./1 točki izreka te odločbe skladno s tretjim odstavkom 24. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega po uradni dolžnosti besedno zvezo »dopustna vrednost« nadomestilo z »mejna vrednost«.

V točki I./2. izreka te odločbe je ministrstvo po uradni dolžnosti, glede na opredelitev upravljavca v dokumentu Skladnost z zaključki o BAT, spremenilo točko I./1.1.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, in sicer je zaradi uskladitve z BAT 4 Zaključkov o BAT in na podlagi navedb v načrtu ravnanja z odpadki besedilo »Bobnasti mlin (N6),« nadomestilo z ustreznim besedilom »Bobnasto sito (N6)« ter besedilo »Začasno skladišče bal (N9)« nadomestilo z besedilom »Začasno skladišče lahke frakcije (N9)«, saj se lahka frakcija (odpadek s številko 19 12 12) v objektu za mehansko obdelavo odpadkov skladišči tako v balah kot v razsutem stanju.

V točki I./3. izreka te odločbe je ministrstvo po uradni dolžnosti, glede na opredelitev upravljavca v dokumentu Skladnost z zaključki o BAT, spremenilo točko I./1.1.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, in sicer je zaradi uskladitve z BAT 4 Zaključkov o BAT in na podlagi navedb v načrtu ravnanja z odpadki tako, da je dodalo začasno skladišče lahke frakcije (N11) in začasno skladišče odpadne embalaže (N13), ki sta urejeni v objektu za biološko obdelavo odpadkov (aerobno biostabilizacijo), ki je določen v točki I./1.1.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja. Nadalje je ministrstvo v točki I./3. izreka te odločbe na podlagi navedb upravljavca v dokumentu Skladnost z zaključki o BAT in v načrtu ravnanja z odpadki v točki I./1.1.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja besedilo »Bobnasti mlin (N12)« nadomestilo z ustreznim besedilom »Bobnasto sito (N12)«.

V točki I./4. izreka te odločbe je ministrstvo po uradni dolžnosti, glede na opredelitev upravljavca v dokumentu Skladnost z zaključki o BAT ter glede na opredelitev upravljavca z dne 24. 6. 2025, spremenilo točko I./1.1.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, in sicer je zaradi uskladitve z BAT 4 Zaključkov o BAT in na podlagi navedb v načrtu ravnanja z odpadki spremenilo točko tako, da je določilo tehnološke enote v objektu za biološko obdelavo odpadkov po izgradnji nadstrešnice

za naknadno sejanje in začasno skladiščenje odpadne embalaže. Po zgraditvi nadstrešnice za naknadno sejanje in začasno skladiščenje odpadne embalaže bo začasno skladišče odpadne embalaže (N13) pod predmetno nadstrešnico in ne več v objektu za biološko obdelavo odpadkov (aerobno biostabilizacijo). Nadstrešnico za naknadno sejanje in začasno skladiščenje odpadne embalaže mora upravljavec zgraditi in jo začeti uporabljati najkasneje v 4-ih letih od pravnomočnosti te odločbe, kot izhaja iz točke II. izreka te odločbe. Upravljavec je v dopolnitvi 24. 6. 2025 navedel, da nadstrešnico za naknadno sejanje in začasno skladiščenje odpadne embalaže lahko zgradi v roku 4-ih letih, ker gre za zahteven gradbeni in finančni poseg. S slednjim se ministrstvo strinja in zato je določilo rok na podlagi devetega odstavka 24. člena Uredbe o vrsti dejavnosti, ki lahko povzročajo onesnaževanje večjega obsega v povezavi s petim odstavkom 78. člena ZVO-1 kot izhaja iz točke II. izreka te odločbe.

V točki I./5. izreka te odločbe je ministrstvo po uradni dolžnosti, glede na opredelitev upravljavca v dokumentu Skladnost z zaključki o BAT in opredelitvijo upravljavca z dne 24.6.2025 dodalo točko I/1.1.3, in sicer je v obseg dovoljenja dodalo sistem za odvajanje in čiščenje odpadnih vod, katerega sestavni del je zaradi usklajevanja z BAT 19 Zaključkov o BAT tudi Zadrževalnik prvega padavinskega vala (ZŽ1) in del Interne kanalizacije Centra za ravnanje s komunalnimi odpadki Mala Mežakla, ki ju mora upravljavec zgraditi in začeti uporabljati najkasneje v 4-ih letih od pravnomočnosti te odločbe kot izhaja iz točke II. izreka te odločbe. Upravljavec je v dopolnitvi 24. 6. 2025 navedel, da Zadrževalnik prvega padavinskega vala (ZŽ1) in del Interne kanalizacije Centra za ravnanje s komunalnimi odpadki Mala Mežakla lahko zgradi v roku 4 letih, ker gre za zahteven gradbeni in finančni poseg, s čemer se ministrstvo strinja in zato je določilo rok na podlagi devetega odstavka 24. člena Uredbe o vrsti dejavnosti, ki lahko povzročajo onesnaževanje večjega obsega v povezavi s petim odstavkom 78. člena ZVO-1.

K spremembam točke I./2. izreka okoljevarstvenega dovoljenja

Z Uredbo o odpadkih so se spremenile določbe glede vsebine okoljevarstvenega dovoljenja, ki jo mora ministrstvo določiti na podlagi 41. člena Uredbe o odpadkih, v delu, ki se nanaša na zahteve za obdelavo odpadkov. V okoljevarstvenem dovoljenju je določena obdelava mešanih komunalnih odpadkov po postopku D9 in D8. Uredba o odlagališčih odpadkov (Uradni list RS, št. 10/14, 54/15, 36/16, 37/18, 13/21 in 44/22 – ZVO-2; v nadaljevanju: Uredba o odlagališčih odpadkov) v 11. točki prvega odstavka 3. člena določa, da je obdelava mešanih komunalnih odpadkov postopek odstranjevanja z oznako D8 iz predpisa, ki ureja odpadke, in mora biti izveden kot mehansko biološka obdelava v skladu z Zaključkom o BAT in Referenčnim dokumentom o BAT, ki urejata ravnanje z odpadki. Mehansko biološka obdelava je postopek odstranjevanja mešanih komunalnih odpadkov, ki se izvede kot pripravljalni (predhodni) postopek pred odlaganjem mešanih komunalnih odpadkov na odlagališču. Zaradi sprejema Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o odlagališčih odpadkov (Uradni list RS, št. 13/21) se po novem postopek odstranjevanja z oznako D9 ne šteje več kot postopek obdelave mešanih komunalnih odpadkov, ki se izvede pred odlaganjem mešanih komunalnih odpadkov na odlagališču. Postopek odstranjevanja z oznako D9 Uredba o odpadkih namreč definira kot fizikalno-kemično obdelavo odpadkov.

Zaradi navedenih sprememb obeh predpisov je ministrstvo spremenilo točko I./2.3.1. izreka okoljevarstvenega dovoljenja, za to točko dodalo novo točko I./2.3.1.1. izreka okoljevarstvenega dovoljenja in spremenilo točki I./2.4. in I./2.5. izreka okoljevarstvenega dovoljenja ter v teh točkah določilo zahteve kot sledi iz nadaljevanja obrazložitve točk I./6., I./7., I./8., I./9., I./10. in I./11. izreka te odločbe.

Ministrstvo je v točki I./6. izreka te odločbe po uradni dolžnosti spremenilo točko I./2.3.1. izreka

okoljevarstvenega dovoljenja tako, da je na podlagi navedb upravljavca v načrtu ravnanja z odpadki uskladilo okoljevarstveno dovoljenje z določbo 11. točke prvega odstavka 3. člena Uredbe o odlagališčih odpadkov, in sicer je za mehansko biološko obdelavo mešanih komunalnih odpadkov postopek odstranjevanja z oznako D9 in D8 nadomestilo z oznako D8.

Ministrstvo je po uradni dolžnosti v točki I./7. izreka te odločbe dodalo točko I./2.3.1.1. izreka okoljevarstvenega dovoljenja. Ministrstvo je po uradni dolžnosti v novi dodani točki I./2.3.1.1. izreka okoljevarstvenega dovoljenja skladno s 6. in 9. točko prvega odstavka 41. člena Uredbe o odpadkih v povezavi z zahtevo dvanajstega odstavka iz 1. točke Priloge 1 Uredbe o odlagališčih odpadkov določilo zahteve glede skladiščenja odpadkov pred obdelavo in skladiščenja odpadkov, ki nastanejo po obdelavi, na podlagi navedb upravljavca v načrtu ravnanja z odpadki.

Ministrstvo je po uradni dolžnosti v I./8. točki izreka te odločbe spremenilo točko I./2.3.1.1. izreka okoljevarstvenega dovoljenja tako, da je na podlagi navedb v načrtu ravnanja z odpadki določilo zahteve glede skladiščenja odpadkov pred obdelavo in skladiščenja odpadkov, ki nastanejo po obdelavi, po izgradnji nadstrešnice za naknadno sejanje in začasno skladiščenje odpadne embalaže. Odpadna embalaža se bo po zgraditvi nadstrešnice za naknadno sejanje in začasno skladiščenje odpadne embalaže skladiščila pod predmetno nadstrešnico, v njenem severnem delu, in ne več v severnem delu objekta za biološko obdelavo odpadkov. V severnem delu objekta za biološko obdelavo odpadkov se bo po izgradnji nadstrešnice za naknadno sejanje in začasno skladiščenje odpadne embalaže tako skladiščila samo lahka frakcija (številka odpadka 19 12 12), pri čemer se količina hkrati skladiščene lahke frakcije, z upoštevanjem spremenjenega načina skladiščenja odpadne embalaže, zviša iz 725 t na 1.000 t.

Ministrstvo je po uradni dolžnosti v točki I./9. izreka te odločbe spremenilo točko I./2.4. izreka okoljevarstvenega dovoljenja tako, da je skladno z Uredbo o odpadkih v povezavi z Uredbo o odlagališčih odpadkov določilo zahteve za obratovanje naprave in ukrepe za preprečevanje in zmanjševanje škodljivih vplivov na okolje in človekovo zdravje, in sicer je:

- v prvi alineji upravljavcu po uradni dolžnosti naložilo redno spremljanje mešanih komunalnih odpadkov in njihovo skladiščenje, v kolikor jih ni možno takoj obdelati, na prevzemnem platoju znotraj objekta, ki je pokrita in zaprta hala skladno s 13. točko prvega odstavka 41. člena Uredbe o odpadkih v povezavi z BAT 14d Zaključkov o BAT in na podlagi navedb v načrtu ravnanja z odpadki
- v drugi in tretji alineji upravljavcu po uradni dolžnosti naložilo izpolnitev obveznosti pri izvajanju mehansko biološke obdelave mešanih komunalnih odpadkov, in sicer obveznosti glede izločanja nenevarnih odpadnih materialov, primernih za recikliranje, izločanja nevarnih frakcij in izločanja gorljivih frakcij ter ravnanje z njimi in ravnanje z ostankom mešanih komunalnih odpadkov skladno s 13. točko prvega odstavka 41. člena Uredbe o odpadkih ter v povezavi s petim odstavkom 6. člena in z 11. točko 3. člena Uredbe o odlagališčih odpadkov ter 2. točko prvega odstavka 21. člena Uredbe o embalaži in odpadni embalaži (Uradni list RS, št. 54/21, 208/21, 44/22 – ZVO-2 in 120/22).
- v četrti alineji po uradni dolžnosti na novo določilo zahtevo glede zagotovitve izdelave ocene za ostanek mešanih komunalnih odpadkov skladno s 13. točko prvega odstavka 41. člena Uredbe o odpadkih v povezavi v tretjem odstavku 13. člena Uredbe o odlagališčih odpadkov.

V točki I./10. je ministrstvo po uradni dolžnosti spremenilo točko I./2.5. izreka okoljevarstvenega dovoljenja tako, da je na podlagi navedb upravljavca v načrtu ravnanja z odpadki določilo novo skupno količino odpadkov, ki se lahko hkrati skladišči po obdelavi.

V točki I./11. je ministrstvo po uradni dolžnosti spremenilo točko I./2.5. izreka okoljevarstvenega dovoljenja tako, da je na podlagi navedb upravljavca v načrtu ravnanja z odpadki določilo novo skupno količino odpadkov, ki se lahko hkrati skladiščijo po obdelavi, po izgradnji nadstrešnice za naknadno sejanje in začasno skladiščenje odpadne embalaže.

K spremembam točke I./3. izreka okoljevarstvenega dovoljenja

Ministrstvo je zaradi uskladitve z zaključki o BAT 1 in BAT 12 v točki I./12. izreka te odločbe dodalo osmo alinejo v točki I./3.1.1. izreka okoljevarstvenega dovoljenja, v kateri je upravljavcu določilo obveznosti glede načrta za obvladovanje vonjav skladno z zahtevo BAT 1 in BAT 12.

Ministrstvo je v I./12. točki izreka te odločbe zaradi uskladitve z zaključki o BAT 14a, BAT 14b, BAT 14c in BAT 14g Zaključkov o BAT dodalo deveto do trinajsto alinejo k točki I./3.1.1. izreka okoljevarstvenega dovoljenja, v katerih je upravljavcu določilo obveznosti glede uporabe najboljše razpoložljive tehnike za preprečevanje oziroma, kjer to ni mogoče, zmanjšanje razpršenih emisij v zrak, zlasti prahu, organskih spojin in vonjav skladno z zahtevo BAT 14a, BAT 14b, BAT 14c in BAT 14g Zaključkov o BAT.

Ministrstvo je v I./13. točki izreka te odločbe zaradi uskladitve z zaključki o BAT 14d, BAT 34 in BAT 39 Zaključkov o BAT dodalo novo točko I./3.1.7. izreka okoljevarstvenega dovoljenja, v kateri je upravljavcu določilo, da mora v prostoru, kjer se biološko neobdelana težka frakcija odpadkov, izločena iz mešanih komunalnih odpadkov v postopku mehanske obdelave odpadkov, pretovarja skozi odprtino v steni na severozahodni strani objekta v kontejner, zagotoviti zaprtje prostora in namestitvev sekcijskih hitro tekočih vrat, ki se bodo odpirala in zapirala v procesu prekladanja težke frakcije iz objekta za mehansko obdelavo odpadkov v objekt za biološko obdelavo odpadkov. Na mestu kjer poteka presip težke frakcije v prostor za prekladanje težke frakcije, mora upravljavec zagotoviti ureditev zajema odpadnih plinov in zagotoviti vodenje zajetih odpadnih plinov na obstoječi vrečasti filter za prah in biofilter. Upravljavec je v odgovoru 24. 6. 2025 navedel, da je zaprtje prostora in namestitvev sekcijskih hitro tekočih vrat zahteven gradbeni in finančni projekt, ki ga lahko izvede v 4-ih letih od pravnomočnosti te odločbe. Ministrstvo je presodilo utemeljitev upravljavca in sledilo njegovim predlogom in sicer je ministrstvo v točki II. izreka te odločbe določilo tudi rok, v katerem mora upravljavec uskladiti obratovanje naprave z novimi zahtevami na podlagi devetega odstavka 24. člena Uredbe o vrsti dejavnosti, ki lahko povzročajo onesnaževanje večjega obsega v povezavi s petim odstavka 78. člena ZVO-1.

Ministrstvo je zaradi uskladitve z zaključki o BAT 8 in BAT 34 Zaključkov o BAT in ob upoštevanju Predloga programa prvih meritev in obratovalnega monitoringa emisij v zrak v podjetju Ekogor d.o.o. lokacija Mala Mežakla, Maribor, junij 2025 v I./14. točki izreka te odločbe spremenilo točko I./3.2.1. izreka okoljevarstvenega dovoljenja, v kateri je v Preglednici 2 na izpustih z oznako Z1, Z2 in v Preglednici 2a na izpustu z oznako Z3 določilo sledeče mejne vrednosti:

- za emisijo celotnega prahu na merilnih mestih MMZ1 in MMZ2 mejno koncentracijo 3 mg/m³ na podlagi ravni emisij navedenih v Preglednici 6.3 iz BAT 25 Zaključkov o BAT, 18. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega in desetega odstavka 7. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 31/07, 70/08, 61/09, 50/13, 44/22 – ZVO-2, 48/22 in 45/25, v nadaljevanju: Uredba o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja);
- za emisijo celotnega prahu na merilnih mestih MMZ3 mejno koncentracijo 3 mg/m³ na podlagi ravni emisij navedenih v Preglednici 6.7 iz BAT 34 Zaključkov o BAT, 18. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega

- obsega in desetega odstavka 7. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja;
- za emisijo amonijaka (NH_3) na merilnih mestih MMZ1 in MMZ2 mejno koncentracijo 30 mg/m^3 na podlagi tretjega odstavka 23. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja in 18. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega;
 - za emisijo amonijaka (NH_3) na merilnem mestu MMZ3 mejno koncentracijo 15 mg/m^3 , pri čemer so upoštevane ravni emisij iz Preglednice 6.7 iz BAT 34 Zaključkov o BAT in določbe 18. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega ter desetega odstavka 7. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja;
 - za emisijo organskih snovi, izraženih kot celotni ogljik (TOC) na merilnih mestih MMZ1 in MMZ2 mejno koncentracijo 20 mg/m^3 na podlagi ravni emisij določenih v Preglednici 6.7 iz BAT 34 Zaključkov o BAT, 18. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega ter desetega odstavka 7. člena in točke 8.11.1 Priloge 10 Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja;
 - za emisijo organskih snovi, izraženih kot celotni ogljik (TOC) na merilnem mestu MMZ3 mejno koncentracijo 30 mg/m^3 na podlagi ravni emisij določenih v Preglednici 6.7 iz BAT 34 Zaključkov o BAT, 18. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega in desetega odstavka 7. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja;
 - za emisijo anorganskih spojin klora iz III. nevarnostne skupine anorganskih snovi v plinastem stanju, izraženih kot HCl na merilnih mestih MMZ1 in MMZ2 mejno koncentracijo 20 mg/m^3 na podlagi točke 8.11.1 Priloge 10 Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja in 18. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega;
 - za emisijo vodikovega sulfida (H_2S) na merilnih mestih MMZ1, MMZ2 in MMZ3 mejno koncentracijo 3 mg/m^3 na podlagi drugega odstavka 23. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja in 18. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega;
 - za emisijo vonja na merilnih mestih MMZ1 in MMZ2 mejno koncentracijo vonja 500 ouE/m^3 na podlagi točke 8.11.1 Priloge 10 Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja in 18. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega;
 - za emisijo vonja na merilnem mestu MMZ3 mejno koncentracijo vonja 500 ouE/m^3 na podlagi točke 8.6 Priloge 10 Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja in 18. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega. Skladno z zaključki o BAT 8 (opomba 5) in BAT 34 se kot alternativa spremljanju koncentracije vonjav lahko uporabi spremljanje koncentracije NH_3 in H_2S . V primeru spremljanja koncentracije NH_3 in H_2S se ne uporablja mejna vrednost, ki je določena za koncentracijo vonja.

Glede določitve mejne vrednosti za emisijo vonjav na merilnem mestu MMZ3 ministrstvo posebej pojasnjuje, da se skladno z zaključki o BAT 8 (opomba 5) in BAT 34 lahko na tem merilnem mestu uporabi spremljanje emisije NH_3 in H_2S kot alternativa spremljanju koncentracije vonja. Ker zaključki o BAT 8 (opomba 5) in BAT 34 veljajo samo za postopke biološke obdelave, ministrstvo na merilnih mestih MMZ1 in MMZ2, ki so na izpustih z oznako Z1 in Z2 iz mehanske obdelave, ni določilo alternative spremljanju koncentracije vonjav na podlagi spremljanja koncentracije NH_3 in H_2S .

Ministrstvo je zaradi uskladitve z zaključki o BAT v I./15. točki izreka te odločbe spremenilo točko I./3.3.4. izreka okoljevarstvenega dovoljenja, v kateri je v Preglednici 2b v skladu z deveto alinejo 5. odstavka 24. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega, v povezavi z 20. členom iste uredbe in ob upoštevanju BAT 8, BAT 25 in BAT 34 Zaključkov o BAT po uradni dolžnosti določilo pogostost izvedbe občasnih meritev:

- enkrat na šest mesecev:
 - o za emisijo celotnega prahu, amonijaka, celotnih organskih snovi razen organskih delcev (TOC), vodikovega sulfida in koncentracijo vonja na merilnem mestu MMZ3, pri čemer se kot alternativa meritvi koncentracije vonjav lahko uporabi meritev koncentracije NH_3 in H_2S ,
- enkrat na leto:
 - o za emisijo celotnega prahu na merilnih mestih MMZ1 in MMZ2,
- enkrat na tri leta:
 - o za emisijo amonijaka, celotnih organskih snovi razen organskih delcev (TOC), vodikovega sulfida in anorganskih spojin klora na merilnih mestih MMZ1 in MMZ2.

Ministrstvo posebej pojasnjuje, da je v Preglednici 2b določilo tudi zahtevo za izvedbo občasnih meritev koncentracije vonjav na merilnih mestih MMZ1 in MMZ2 enkrat na tri leta na podlagi določb prvega odstavka 39. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja. Kot je že predhodno pojasnjeno, zaključki o BAT 8 (opomba 5) in BAT 34 veljajo samo za postopke biološke obdelave, zato ministrstvo na merilnih mestih MMZ1 in MMZ2, ki so na izpustih z oznako Z1 in Z2 iz mehanske obdelave, ni določilo alternative spremljanju koncentracije vonjav na podlagi spremljanja koncentracije NH_3 in H_2S .

Pri določitvi pogostosti izvajanja občasnih meritev za emisijo celotnega prahu na merilnih mestih MMZ1, MMZ2 enkrat na leto, ki je določena v Preglednici 2b, je ministrstvo upoštevalo, da so izmerjene vrednosti emisij celotnega prahu dovolj stabilne in nizke in skladno z opombo 1 BAT 8 Zaključkov o BAT zato upoštevalo predlog naveden v Tabeli 11 Predloga programa prvih meritev in obratovalnega monitoringa emisij v zrak v podjetju Ekogor d.o.o. lokacija Mala Mežakla, Maribor, junij 2025.

Ministrstvo je v Preglednici 2b določilo tudi standarde za metode za izvedbo meritev emisije snovi v zrak na merilnih mestih MMZ1, MMZ2 in MMZ3 na podlagi 18. člena Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje, BAT 8 Zaključkov o BAT in vlogi predloženega Predloga programa prvih meritev in obratovalnega monitoringa emisij v zrak v podjetju Ekogor d.o.o. lokacija Mala Mežakla, Maribor, junij 2025.

Ministrstvo je zaradi uskladitve z določbami tretjega odstavka 21. člena novega Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje v I./16. točki izreka te odločbe spremenilo točko I./3.3.8. izreka okoljevarstvenega dovoljenja tako, da je upravljavcu določilo obveznost posredovanja poročila o prvih in občasnih meritvah emisije snovi tudi občini, na območju katere obratuje.

Ministrstvo je zaradi uskladitve z zaključki o BAT 8 Zaključkov o BAT v I./17. točki izreka te odločbe dodalo točko I./3.3.9. v izrek tega dovoljenja, v kateri je predpisalo vrstni red uporabe metod za meritve parametrov stanja odpadnih plinov in koncentracije snovi v odpadnih plinih in v skladu z 18. členom Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak

iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje odobrilo drugo preskusno metodo za meritev emisije vodikovega sulfida VDI 2454-2.

Kot izhaja iz I./18. točke izreka te odločbe je ministrstvo dodalo točko I./3.3.10, v kateri je v skladu z 2. točko drugega odstavka 5. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja določilo, da naprava ne sme povzročati čezmerne obremenitve okolja zaradi emisije snovi v zrak. V tej točki je skladno s točko d) prve alineje šestega odstavka 24. člena Uredbe o vrsti dejavnosti, ki lahko povzročajo onesnaževanje večjega obsega v povezavi s petim odstavkom 21. člena in drugim odstavkom 20. člena Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak ter o pogojih za njegovo izvajanje določilo, da mora poročilo pooblaščenega izvajalca obratovalnega monitoringa, ki se nanaša na oceno o letnih emisijah snovi v zrak, vključevati vrednotenje emisije snovi v zrak na način in z merili, določenimi v 20. členu Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja. Iz ocene o letnih emisijah snovi v zrak mora izhajati ugotovitev, ali naprava z emisijo snovi v zrak povzroča čezmerno obremenjevanje okolja.

K spremembi točke I./4. izreka okoljevarstvenega dovoljenja

V postopku je ugotovljeno, da prihaja do onesnaženja zunanjih površin, ki se onesnažijo zaradi vožnje z vozili za pretovor odpadkov (nakladalniki), ki se prevažajo tako znotraj hale kot tudi po zunanjih površinah. Odpadna voda, ki nastaja na teh površinah kot posledica padavin, je v skladu s tretjo alinejo 10. točke 4. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo industrijska odpadna voda. Ker je naprava na območju, ki je opremljeno z javno kanalizacijo, se mora industrijska odpadna voda, (tako kot je predpisano v prvem odstavku 14. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo) odvajati v javno kanalizacijo, če je to tehnično mogoče in je za čiščenje industrijske odpadne vode zagotovljena zmogljivost kanalizacijskega omrežja javne kanalizacije in komunalne ali skupne čistilne naprave, ki zaključuje to kanalizacijsko omrežje. Upravljavec je v postopku predlagal, da se zaradi omejene zmogljivosti kanalizacijskega omrežja (upravljavec javne kanalizacije omejuje največji šesturni povprečni pretok odpadne vode na 1 L/s, kar brez dodatne ureditve površin za odpadno vodo, ki je posledica padavin, ni mogoče doseči) spremeni ureditev zunanjih površin (izgradnja dveh nadstrešnic) ter način odvodnjavanja zunanjih površin (izgradnja zadrževalnika prvega padavinskega vala ZŽ1, ki omogoča zajem in kontrolirano prečrpavanje industrijske odpadne vode, ki nastaja na zunanjih površinah, med prvim padavinskim valom, v javno kanalizacijo), medtem ko se preostali del industrijske odpadne vode, ki je posledica padavin, po čiščenju v lovilniku olj odvaja posredno v podzemne vode.

Ministrstvo je v postopku ugotovilo, da je izpolnjen pogoj iz prvega odstavka 14. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (v javno kanalizacijo je zagotovljeno odvajanje tistega dela industrijskih odpadnih vod, ki je zaradi spiranja zunanjih onesnaženih površin s padavinami med prvim padavinskim valom bolj onesnažen), saj se v skladu z mnenjem upravljavca javne kanalizacije v javno kanalizacijo vse odpadne vode, ki so posledica padavin, ne morejo in ne smejo odvajati v javno kanalizacijo, ki je zaključena s komunalno čistilno napravo.

Ministrstvo je v tem postopku ugotovilo tudi, da so izpolnjeni pogoji za posredno odvajanje odpadnih voda v pozemne vode, ki so določeni v drugem odstavku 21. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo, kar izhaja iz predložene dokumentacije za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja pri posrednem odvajanju odpadne

vode v podzemno vodo za CERO Mala Mežakla, ev. št. 281/2024 z dne 10. 5. 2024, TALUM INŠTITUT d.o.o., Tovarniška cesta 10, 2325 Kidričevo, katerega priloga je elaborat Hidrogeološko poročilo o vplivu ponikanja odpadne vode na vode in tla, št. poročila 5608-051/2024-01, april 2024, Geologija d.o.o. Idrija, Prešernova 2, 5280 Idrija in Aneks k Hidrogeološkemu poročilo o vplivu ponikanja odpadne vode na vode in tla, št. poročila 5608-051/2024-02 z dne 5.6.2025, Geologija d.o.o. Idrija, Prešernova 2, 5280 Idrija (v nadaljevanju Dokumentacija za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja pri posrednem odvajanju odpadne vode v podzemno vodo za CERO Mala Mežakla):

- na obravnavanem območju v neposredni bližini ni vodotokov oziroma površinskih voda; reka Sava Dolinka se nahaja 600 m od obravnavane lokacije;
- iztok prečiščene industrijske odpadne vode iz naprave ni na vodovarstvenem območju, ni na prispevnem območju naravnega jezera in je več kot 300 m oddaljen od obale naravnega ali umetnega jezera;
- v bližini ni virov pitne vode, namenjenih za vodooskrbo;
- parametri onesnaženosti industrijskih odpadnih voda ne bodo presegali za napravo predpisanih mejnih vrednosti emisije snovi ali emisije toplote za odvajanje posredno v vode, kar je zagotovljeno z rednim čiščenjem površin oz. z izgradnjo zadrževalnika prvega padavinskega vala.

Iz predmetne dokumentacije izhaja, da je vpliv odvajanja industrijske odpadne vode na kakovost tal in podzemne vode sprejemljiv.

Razlogi za sprejemljivost posega so:

- kemijsko stanje vodnega telesa podzemne vode Julijske Alpe v porečju Save je dobro;
- vplivno območje odvajanja odpadne vode obsega nezasičeno cono pod objektom in zasičeno cono vodonosnika je v smeri severovzhod, proti reki Savi Dolinki; ocenjena površina vplivnega območja je 111.728 m²;
- ponikovalna sposobnost je ocenjena kot sprejemljiva. Iz ponikalnega poizkusa je pridobljen koeficient prepustnosti ponikovalnega polja, ki znaša $5,64 \times 10^{-5}$ m/s;
- filterški zasip pod izvedenim objektom za ponikanje v debelini 3 m in podornimi sedimenti v debelini cca 55 m imajo dobre sorpcijske lastnosti. Večina viskoznega medija (mineralnih olj) se bo zadržala tik pod objektom za ponikanje.
- v normalnem scenariju vpliva na podzemne vode in tla ni. V najslabšem scenariju okvara lovilnika olj bi bile vrednosti mineralnih olj v podzemni vodi sicer povišane, vendar bi bilo onesnaženje kratkotrajno. Večina onesnaževala bi se absorbirala v filterškem zasipu na dnu objekta za ponikanje in podornih sedimentov. V primeru najslabšega scenarija je treba filterški zasip v dnu obstoječega objekta za ponikanje zamenjati.

Da se ohrani ponikovalna sposobnost objekta za ponikanje je treba izvajati dvakrat letno oziroma po vsakem večjem nalivu izvajati preglede objekta za ponikanje, čiščenje objekta za ponikanje vsaj enkrat letno, pred objektom za ponikanje pa izvesti vse tehnične ukrepe, da ne pride do kolmatacije (zamuljenosti) objekta za ponikanje. Ponikovalna jaška v objektu za ponikanje morata imeti odprto dno in na dnu vsaj 1 m filterškega zasipa.

Kot izhaja iz točke I./19. izreka te odločbe je ministrstvo spremenilo točko I./4.1.5. izreka okoljevarstvenega dovoljenja, v kateri je na podlagi 34. in 35. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode ter javno kanalizacijo določena obveznost v zvezi s poslovníkom in obratovalnim dnevnikom za usedalnik, ki je namenjen čiščenju industrijske odpadne vode. Ministrstvo je spremenilo citirano točko tako, da je (glede na podpis tokov

odpadnih voda in priložen poslovnik), usedalnik preimenovalo v revizijski jašek z usedalnikom ter zaradi jasnosti navedlo, da se v njem čistijo industrijske odpadne vode, ki nastaja pri čiščenju in pranju betonskih površin znotraj objekta za mehansko obdelavo odpadkov.

Kot izhaja iz točke I./20. izreka te odločbe, je ministrstvo spremenilo točko I./4.1.8. izreka okoljevarstvenega dovoljenja, v kateri je na podlagi tretjega odstavka 19. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode ter javno kanalizacijo določena obveznost ravnanja z blatom iz usedalnika. Ministrstvo je spremenilo citirano točko tako, da je (glede na podpis tokov odpadnih voda in priložen poslovnik), usedalnik preimenovalo v revizijski jašek z usedalnikom.

Kot izhaja iz točke I./21. izreka te odločbe, je ministrstvo za točko I./4.1.8. izreka okoljevarstvenega dovoljenja dodalo nove točke I./4.1.9., I./4.1.10., I./4.1.11., I./4.1.12. in I./4.1.13.

Ministrstvo je v točki I./4.1.9. izreka okoljevarstvenega dovoljenja na podlagi štirinajste alineje 26. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo in tretjega in četrtega odstavka 21. člena citirane uredbe ter dokumentacije za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja pri posrednem odvajanju odpadne vode v podzemno vodo za CERO Mala Mežakla določilo pogoja v zvezi z urejenostjo objekta za ponikanje.

Ministrstvo je v točki I./4.1.10. izreka okoljevarstvenega dovoljenja na podlagi štirinajste alineje 26. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode ter dokumentacije za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja pri posrednem odvajanju odpadne vode v podzemno vodo za CERO Mala Mežakla določilo pogoje v zvezi z vzdrževanjem objekta za ponikanje.

Ministrstvo je v točki I./4.1.11. izreka okoljevarstvenega dovoljenja na podlagi štirinajste alineje 26. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode ter javno kanalizacijo ter dokumentacije za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja pri posrednem odvajanju odpadne vode v podzemno vodo za CERO Mala Mežakla določilo zahtevo, da je treba s tehničnimi ukrepi zagotavljati, da ne pride do kolmatacije (zablatenja) objekta za ponikanje in navedlo ukrepe, ki jih je predvidel upravljavec.

Ministrstvo je v točki I./4.1.12. izreka okoljevarstvenega dovoljenja po uradni dolžnosti, na podlagi navedb upravljavca in v skladu z BAT 19d Zaključkov o BAT določilo, da mora biti podzemni nepropustni rezervoar, v katerem se zbirajo izcedne vode, ki nastajajo pri biološki obdelavi mešanih komunalnih odpadkov v objektu za biološko obdelavo odpadkov, industrijske odpadne vode, ki nastajajo pri pranju manipulativnih površin v objektu za biološko obdelavo, ter industrijske odpadne vode, ki nastajajo pri pranju površin pod nadstrešnico objekta za naknadno sejanje, opremljen s senzorjem polnosti, ki v primeru doseženega kritičnega nivoja sproži alarm.

Ministrstvo je v točki I./4.1.13. izreka okoljevarstvenega dovoljenja po uradni dolžnosti, na podlagi navedb upravljavca in v skladu z BAT 35c Zaključkov o BAT določilo, da mora upravljavec v postopku aerobne stabilizacije izkustveno (z otipom in vizualnim ogledom) oceniti vsebnost vlage ter z vpihovanjem zraka optimizirati vlago.

Kot izhaja iz točke I./22. izreka te odločbe, je ministrstvo spremenilo točki I./4.1.6. in I./4.1.7. izreka okoljevarstvenega dovoljenja.

Ministrstvo je spremenilo točko I./4.1.6. izreka okoljevarstvenega dovoljenja, v kateri je bila na podlagi 34. in 35. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode ter javno kanalizacijo določena obveznost, da mora upravljavec za lovilnika olj LO1 in LO2 imeti poslovnik in zagotoviti vodenje obratovalnega dnevnika. Ministrstvo je citirano točko spremenilo tako, da je izbrisalo lovilnik olj LO2, ki po izgradnji nadstrešnic in zadrževalnika prvega padavinskega vala (ZŽ1) ne bo več potreben, in dodalo obveznost v zvezi s poslovnikom in vodenjem obratovalnega dnevnika tudi za zadrževalnik prvega padavinskega vala (ZŽ1). Zadrževalnik prvega padavinskega vala (ZŽ1) se šteje za čistilno napravo v skladu s tretjo točko 4. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode ter javno kanalizacijo, zato tudi zanj velja obveznost iz 34. in 35. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode ter javno kanalizacijo.

Ministrstvo je spremenilo točko I./4.1.7. izreka okoljevarstvenega dovoljenja. V tej točki je bil ob upoštevanju takratne sedemnajste točke 41. člena Uredbe o odpadkih (Uradni list RS, št. 37/15 in 69/15) v povezavi z 10. členom Uredbe o odpadkih (št. 37/15 in 69/15) določen lastni nadzor nad obratovanjem lovilnikov olj LO1 in LO2, in sicer tako da je treba v lovilnikih olj LO1 in LO2 vsaj enkrat letno izmeriti parametre: pH vrednost, kemijska potreba po kisiku (KPK), vsota anionskih in neionskih tenzidov ter celotni ogljikovodiki. Ministrstvo je točko I./4.1.7. izreka okoljevarstvenega dovoljenja spremenilo tako, da je izbrisalo lovilnik olj LO2, ki po izgradnji nadstrešnic in zadrževalnika prvega padavinskega vala (ZŽ1) ne bo več potreben, in dodalo enako obveznost (t.j. navodilo za spremljanje in vrednotenje pravnega delovanja) tudi za revizijski jašek z usedalnikom ter za zadrževalnik prvega padavinskega vala (ZŽ1)). Zaradi spremembe načina odvajanja industrijskih odpadnih vod, ki so posledica padavin (zajem in kontrolirano prečrpavanje industrijske odpadne vode, ki nastaja na zunanjih nepokritih površinah med prvim padavinskim valom) je spremenilo način nadzora nad obratovanjem čistilnih naprav (revizijski jašek z usedalnikom, lovilnik olj LO1 in zadrževalna komora v zadrževalniku prvega padavinskega vala (ZŽ1)), ki so namenjene predčiščenju pred odvajanjem v javno kanalizacijo in na podlagi BAT 6 in navedb upravljavca določilo ključne parametre, ki jih je treba določati v lovilniku olj LO1 (to sta višina usedlin in debelina olja), revizijskem jašku z usedalnikom (to je višina usedlin) ter zadrževalniku prvega padavinskega vala (ZŽ1) (to je višina usedlin).

Kot izhaja iz točke I./23. izreka te odločbe, je ministrstvo za točko I./4.1.13. dodalo novo točko I./4.1.14. izreka okoljevarstvenega dovoljenja, v kateri je na podlagi štirinajste alineje 26. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo ter mnenja upravljavca javne kanalizacije določilo, da mora upravljavec v okviru lastnega nadzora zagotoviti meritve količine industrijske odpadne vode, ki se po izgradnji iz zadrževalnika prvega padavinskega vala (ZŽ1) prečrpavajo v kanalizacijo Mala Mežakla in naprej v javno kanalizacijo.

Kot izhaja iz točke I./24. izreka te odločbe, je ministrstvo dodalo točki I./4.1.15. in I./4.1.16. izreka okoljevarstvenega dovoljenja.

Ministrstvo je do izgradnje zadrževalnika prvega padavinskega vala (ZŽ1) ter prečrpavanja vod iz zadrževalne komore v javno kanalizacijo v točki I./4.1.15. izreka okoljevarstvenega dovoljenja določilo, da mora upravljavec zagotavljati redno, suho in mokro čiščenje nepokritih površin, na katerih poteka transport in manipulacija z odpadki ter v točki I./4.1.16. zahtevo, da mora v okviru lastnega nadzora redno, vsaj enkrat mesečno zagotavljati izvedbo meritev parametra KPK v vzorcu odpadne vode iz lovilnikov olj LO1 in LO2. Vzorčenje in meritev mora izvesti pooblaščen izvajalec obratovalnega monitoringa. Ministrstvo je zahtevi iz obeh točk določilo na podlagi rezultatov lastnih meritev onesnaženosti odpadne vode, ki je posledica padavin. Upravljavec je bil z zahtevo seznanjen z dopisom 354106-5/2018-ARSO-47 in je v odgovoru na dopis št. 23-TU-

09/2025 z dne 16. 9. 2025 navedel, da se strinja z zahtevo ter da bo zagotavljal enkrat tedensko suho in mokro čiščenje ter enkrat krat mesečno vzorčenje in določanje parametra KPK v odpadni vodi.

Kot izhaja iz točke I./25. izreka te odločbe, je ministrstvo na podlagi ugotovitev v postopku in navedb upravljavca spremenilo točko I./4.2.1. izreka okoljevarstvenega dovoljenja.

V točki I./4.2.1. izreka okoljevarstvenega dovoljenja so na podlagi 26. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo za iztok V1 določeni podatki: lokacija iztoka, največja letna količina odpadne vode in največji dnevna količina industrijskih odpadnih vod, ki se iz usedalnika, ki je namenjen čiščenju industrijskih odpadnih vod, ki nastajajo pri čiščenju in pranju betonskih površin znotraj objekta za mehansko obdelavo odpadkov (odtok V1-1). Ministrstvo je spremenilo citirano točko tako, da je spremenilo lokacijo iztoka V1 (t.j. iztoka, kjer se industrijske odpadne vode odvajajo v javno kanalizacijo), novo lokacijo iztoka V1 navedlo v D96/TM koordinatnem sistemu ter navedlo parcelo lokacije iztoka.

V i. alineji je ministrstvo navedlo lokacijo internega iztoka V1-1 (t.j. iztoka, kjer se industrijske odpadne vode priklopijo na kanalizacijo Mala Mežakla), in zaradi jasnosti navedlo, katere industrijske odpadne vode se odvajajo na tem internem iztoku (t.j. industrijske odpadne vode, ki nastajajo pri čiščenju in pranju betonskih površin znotraj objekta za mehansko obdelavo odpadkov). Ministrstvo je preimenovalo »usedalnik« v »revizijski jašek z usedalnikom« ter navedlo obstoječe količine (največjo letno in največjo dnevno količino) industrijske odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo.

V ii. alineji je ministrstvo navedlo lokacijo internega iztoka V1-2 (t.j. iztoka, kjer se komunalne odpadne vode priklopijo na kanalizacijo Mala Mežakla) ter navedlo obstoječi podatek o največji letni količini komunalne odpadne vode.

Kot izhaja iz točke I./26. izreka te odločbe, je ministrstvo spremenilo točko I./4.2.1., tako da je v točki I./4.2.1. dodalo novo iii. alinejo. V njej je, v skladu s 26. členom Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo, na podlagi navedb upravljavca za industrijske odpadne vode, da se iz zadrževalne komore zadrževalnika prvega padavinskega vala (ZŽ1) prečrpavajo v kanalizacijo Mala Mežakla in naprej v javno kanalizacijo določilo lokacijo internega iztoka v kanalizacijo Mala Mežakla ter navedlo največjo letno količino te industrijske odpadne vode in največjo dnevno količino ter največji šest-urni povprečni pretok.

Kot izhaja iz točke I./27. izreka te odločbe, je ministrstvo spremenilo točko I./4.2.2. izreka okoljevarstvenega dovoljenja. V tej točki so v skladu s 26. členom Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo določene mejne vrednosti parametrov industrijskih odpadnih vod, ki se odvajajo v javno kanalizacijo. Ministrstvo je spremenilo citirano točko tako, da je na podlagi navedb upravljavca spremenilo oznako merilnega mesta iz »MMV1-1« v »MMUS1«.

Kot izhaja iz točke I./28. izreka te odločbe, je ministrstvo spremenilo točko I./4.2.2. izreka okoljevarstvenega dovoljenja. V tej točki so v skladu s 26. členom Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo določene mejne vrednosti parametrov industrijskih odpadnih vod, ki se odvajajo v javno kanalizacijo. Ministrstvo je spremenilo citirano točko tako, da je upoštevalo navedbe upravljavca, da bo po izgradnji zadrževalnika prvega padavinskega vala (ZŽ1) ter prečrpavanja vod iz zadrževalne komore v kanalizacijo Mala

Mežakla in naprej v javno kanalizacijo zgrajeno/postavljeno novo merilno mesto MMŽŽ1. S tem je določilo, da mejne vrednosti iz preglednice 3 veljajo tudi za novo merilno mesto MMŽŽ1.

Mejne vrednosti parametrov v preglednici 3 iz točke I./4.2.2. izreka okoljevarstvenega dovoljenja so določene v skladu z 2. in 5. členom Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo. Mejne vrednosti parametrov neraztopljene snovi ter vsota anionskih in neionskih tenzidov je ministrstvo določilo v skladu z drugim odstavkom 5. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo, na podlagi priloženega mnenja upravljavca javne kanalizacije in komunalne čistilne naprave Jesenice, JEKO, d.o.o., Cesta maršala Tita 51, Jesenice. Upravljavec javne kanalizacije in komunalne čistilne naprave je v svojem mnenju, kot vrednost, pri kateri še ni škodljivega vpliva na obratovanje komunalne čistilne naprave in javne kanalizacije, za parameter neraztopljene snovi določil koncentracijo 300 mg/L, za parameter vsota anionskih in neionskih tenzidov pa koncentracijo 30 mg/L. Te mejne vrednosti so enake kot vrednosti, ki jih je upravljavec javne kanalizacije in komunalne čistilne naprave določil v svojem mnenju, ki ga je pripravil aprila 2015, zato ministrstvo v spremenjeni točki I./4.2.2. izreka okoljevarstvenega dovoljenja ni spreminjalo mejnih vrednosti parametrov, določenih v preglednici 3.

Kot izhaja iz točke I./29. izreka te odločbe, je ministrstvo črtalo točko I./4.2.3. izreka okoljevarstvenega dovoljenja, saj je vsebino te točke preneslo v točko I./4.2.1. izreka okoljevarstvenega dovoljenja, kot je obrazloženo v obrazložitvi točke I./25. izreka te odločbe.

Kot izhaja iz točke I.30. izreka te odločbe, je ministrstvo spremenilo točko I./4.2.4. izreka okoljevarstvenega dovoljenja. V točki I./4.2.4. je bilo v skladu s 17. členom Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo dovoljeno odvajanje padavinskih odpadnih vod posredno v podzemne vode. V postopku je bilo ugotovljeno, da so nepokrite površine, na katerih poteka manipulacija z odpadki, onesnažene in se zato v skladu s tretjo alinejo 10. točke 4. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo odpadne vode, ki nastajajo na teh površinah kot posledica padavin, štejejo za industrijsko odpadno vodo. Ministrstvo je na podlagi navedenega spremenilo točko I./4.2.4. izreka okoljevarstvenega dovoljenja, ki velja po izgradnji zadrževalnika prvega padavinskega vala (ŽŽ1) ter prečrpavanju vod iz zadrževalne komore v kanalizacijo Mala Mežakla in naprej v javno kanalizacijo, tako, da je preimenovalo padavinsko odpadno vodo v industrijsko odpadno vodo ter v skladu z drugim odstavkom 21. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo dovolilo, da se te industrijske odpadne vode, ki so posledica padavin in nastajajo 2.350 m² nepokritih manipulativnih površin ter se po čiščenju v lovilniku olj LO1 odvajajo v zadrževalnik prvega padavinskega vala (ŽŽ1) in mimo zadrževalne komore (odtok V2-1) na iztoku V2 posredno v podzemne vode. Določilo je tudi lokacijo iztoka V2.

Kot izhaja iz točke I./31 izreka te odločbe, je ministrstvo za točko I./4.2.4. izreka okoljevarstvenega dovoljenja dodalo novo točko I./4.2.5., ki velja po izgradnji zadrževalnika prvega padavinskega vala (ŽŽ1) ter prečrpavanju vod iz zadrževalne komore v kanalizacijo Mala Mežakla in naprej v javno kanalizacijo, in v kateri je v Preglednici 3a določilo mejne vrednosti parametrov industrijskih odpadnih vod, ki so posledica padavin in nastajajo 2.350 m² nepokritih manipulativnih površin ter se po čiščenju v lovilniku olj LO1 odvajajo v zadrževalnik prvega padavinskega vala (ŽŽ1) in nato mimo zadrževalne komore (odtok V2-1) ter preko merilnega mesta MMPO1 na iztoku V2 odvajajo posredno v podzemne vode. Ministrstvo je mejne vrednosti parametrov v preglednici 3a določilo v skladu z 2. in 5. členom Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda

v vode in javno kanalizacijo, iz Priloge 2 točke 1 Mejne vrednosti parametrov onesnaženosti, in sicer iz stolpca, ki se uporablja pri odvajanju neposredno ali posredno v vode.

Kot izhaja iz točke I./32. izreka te odločbe, je ministrstvo črtalo točko I./4.3.1. izreka okoljevarstvenega dovoljenja. V tej točki je bilo na podlagi 29. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo določena izvedba prvih meritev industrijskih odpadnih vod, ki se na internem iztoku V1-1 odvajajo v javno kanalizacijo. Ker iz poročila o prvih meritvah (oznaka poročila Eurofins ERICo D 42/06/18 z dne 24. 1. 2018) razvidno, da so bile prve meritve izvedene, zahteve iz te točke niso več relevantne.

Kot izhaja iz točke I./33. izreka te odločbe, je ministrstvo za točko I./4.3. izreka okoljevarstvenega dovoljenja dodalo novo točko I./4.3.1.a. V točki je v skladu z 29. členom Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo določilo, da je treba po izgradnji zadrževalnika prvega padavinskega vala (ZŽ1) ter prečrpavanja vod iz zadrževalne komore v javno kanalizacijo izvesti prve meritve. Ministrstvo je pogostost izvajanja prvih meritev ter čas vzorčenja pri izvajanju prvih meritev na podlagi 10. člena Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda (Uradni list RS, št. 94/14, 98/15 in 44/22 – ZVO-2), nabor parametrov za izvedbo prvih meritev pa je ministrstvo določilo v skladu z 8. členom Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda.

V i. alineji točke I./4.3.1a je določena izvedba prvih meritev za industrijskih odpadnih voda, ki so posledica padavin in nastajajo na 2.350 m² nepokritih manipulativnih površinah, se po čiščenju v lovilniku olj LO1 odvajajo v zadrževalnika prvega padavinskega vala (ZŽ1), ter se prečrpavajo iz zadrževalne komore v kanalizacijo Mala Mežakla (odtok V1-3). Pri določitvi pogosti vzorčenja pri izvajanju prvih meritev in časa vzorčenja je ministrstvo upoštevalo podatek o največji letni količini industrijske odpadne vode na odtoku V1-3 (1.738 m³) ter v skladu s Preglednico 2 iz priloge 1 Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda določilo, da se prve meritve izvedejo z odvzemom kvalificiranega trenutnega vzorca najmanj dvakrat v obdobju izvajanja prvih meritev, tako kot je to predpisano za to letno količino industrijske odpadne vode, ki je manjša od 4 000 m³. Pri določitvi časa vzorčenja je ministrstvo upoštevalo, da se industrijske odpadne vode šaržno prečrpavajo iz zadrževalne komore, da je čas prečrpavanja krajši od 24 ur ter v skladu s peto alinejo 15. člena Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda določilo, da se lahko odvzame kvalificirani trenutni vzorec v času prečrpavanja iz zadrževalne komore. Nabor parametrov za izvajanje prvih meritev je določen v Preglednici 3 v točki I.4.2.2. izreka okoljevarstvenega dovoljenja. Osnovni parametri so določeni v skladu s 5. členom Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda, dodatni parametri pa v skladu s sedmim odstavkom 7. člena istega pravilnika, ob upoštevanju predloga programa obratovalnega monitoringa odpadnih voda, ki ga je izdelal pooblaščen izvajalec prvih meritev in obratovalnega monitoringa odpadnih voda.

V ii. alineji I./4.3.1a je določena izvedba prvih meritev industrijskih odpadnih voda, ki so posledica padavin in nastajajo na 2.350 m² nepokritih manipulativnih površinah, se po čiščenju v lovilniku olj LO1 odvajajo v zadrževalnik prvega padavinskega vala (ZŽ1) in mimo zadrževalne komore v objekt za ponikanje in naprej posredno v podzemne vode (odtok V2-1).

Pri določitvi pogosti vzorčenja pri izvajanju prvih meritev in časa vzorčenja je ministrstvo upoštevalo, da so industrijske odpadne vode posledica padavin, da se po oceni na tem odtoku odvaja okvirno 3000 m³ industrijskih odpadnih vod (v PZI – Rešitev odvajanja odpadnih vod iz manipulativnih površin v Centru za ravnanje s komunalnimi odpadki Mala Mežakla je ocenjena količina industrijskih odpadnih voda za celotno površino 4.695 m³, od tega se jo bo 1.738 m³ odvedlo v javno kanalizacijo) zato je v skladu s Preglednico 2 iz priloge 1 Pravilnika o prvih

meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda določilo, da se prve meritve izvedejo z odvzemom kvalificiranega trenutnega vzorca najmanj dvakrat v obdobju izvajanja prvih meritev, tako kot je to predpisano za letno količino industrijske odpadne vode, ki je manjša od 4 000 m³. Pri določitvi časa vzorčenja je ministrstvo upoštevalo, da je industrijska odpadna voda posledica padavin, zato je določilo odvzem kvalificiranega trenutnega vzorca. Nabor parametrov za izvajanje prvih meritev je določen v Preglednici 3a v točki I./4.2.5. izreka okoljevarstvenega dovoljenja. Osnovni parametri so določeni v skladu s 5. členom Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda, dodatni parametri pa v skladu s sedmim odstavkom 7. člena istega pravilnika, ob upoštevanju predloga programa obratovalnega monitoringa odpadnih voda, ki ga je izdelal pooblaščen izvajalec prvih meritev in obratovalnega monitoringa.

Kot izhaja iz točke I./34. izreka te odločbe, je ministrstvo spremenilo točko I./4.3.2. izreka okoljevarstvenega dovoljenja, v kateri je na podlagi 30. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo določeno izvajanje obratovalnega monitoringa industrijskih odpadnih voda. Ministrstvo je spremenilo točko tako, da je v i. alineji zaradi jasnosti dodalo pojasnilo, kje nastajajo industrijske odpadne vode, preimenovalo usedalnik v revizijski jašek z usedalnikom, preimenovalo merilno mesto iz MMV1-1 v MMUS1 ter navedlo lokacijo merilnega mesta v D96/TM koordinatnem sistemu. Način izvajanja obratovalnega monitoringa se ni spremenil in je pojasnjen v obrazložitvi točke I./4.3.2. izreka okoljevarstvenega dovoljenja.

Kot izhaja iz točke I./35. izreka te odločbe, je ministrstvo za obdobje po izgradnji zadrževalnika prvega padavinskega vala (ZŽ1) ter prečrpavanja vod iz zadrževalne komore v kanalizacijo Mala Mežakla in naprej v javno kanalizacijo, spremenilo točko I./4.3.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, v kateri je na podlagi 30. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo določeno izvajanje obratovalnega monitoringa industrijskih odpadnih voda, tako da je dodalo ii. alinejo (alinejo, v kateri je določen način izvajanja obratovalnega monitoringa industrijskih odpadnih voda, ki so posledica padavin in nastajajo na 2.350 m² nepokritih manipulativnih površinah, se po čiščenju v lovilniku olj LO1 odvajajo v zadrževalnika prvega padavinskega vala (ZŽ1), ter se prečrpavajo iz zadrževalne komore v kanalizacijo Mala Mežakla (odtok V1-3)) in iii. alinejo (alinejo, v kateri je določen način izvajanja obratovalnega monitoringa industrijskih odpadnih voda, ki so posledica padavin in nastajajo na 2.350 m² nepokritih manipulativnih površinah, se po čiščenju v lovilniku olj LO1 odvajajo v zadrževalnik prvega padavinskega vala (ZŽ1) in mimo zadrževalne komore v objekt za ponikanje in naprej posredno v podzemne vode (odtok V2-1)). Ministrstvo je pogostost izvajanja obratovalnega monitoringa ter čas vzorčenja določilo na podlagi 13. člena Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda, nabor parametrov za izvajanje obratovalnega monitoringa v skladu z 11. členom Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda.

Ministrstvo je v:

- ii. alineji določilo izvajanje obratovalnega monitoringa industrijskih odpadnih voda, ki so posledica padavin in nastajajo na 2.350 m² nepokritih manipulativnih površinah in se po čiščenju v lovilniku olj LO1 odvajajo v zadrževalnika prvega padavinskega vala (ZŽ1), ter se prečrpavajo iz zadrževalne komore v kanalizacijo Mala Mežakla (odtok V1-3). Pri določitvi pogosti vzorčenja za izvajanje obratovalnega monitoringa in časa vzorčenja je ministrstvo upoštevalo podatek o največji letni količini industrijske odpadne vode na odtoku V1-3 (1.738 m³) ter v skladu s Preglednico 2 iz priloge 1 Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda določilo, da se obratovalni monitoring izvaja z odvzemom kvalificiranega trenutnega vzorca najmanj enkrat letno, tako kot je to

predpisano za to letno količino industrijske odpadne vode, ki je manjša od 4 000 m³. Pri določitvi časa vzorčenja je ministrstvo upoštevalo, da se industrijske odpadne vode šaržno prečrpavajo iz zadrževalne komore, da je čas prečrpavanja krajši od 24 ur ter v skladu s peto alinejo 15. člena Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda določilo, da se lahko odvzame kvalificirani trenutni vzorec v času prečrpavanja iz zadrževalne komore. Na podlagi navedb v vlogi je določilo tudi lokacijo merilnega mesta MMŽŽ1.

Nabor parametrov za izvajanje obratovalnega monitoringa je določen v preglednici 3 v točki 1./4.2.2. izreka okoljevarstvenega dovoljenja. Osnovni parametri so določeni v skladu s 5. členom Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda, dodatni parametri pa v skladu s sedmim odstavkom 7. člena istega pravilnika, ob upoštevanju predloga programa obratovalnega monitoringa odpadnih voda, ki ga je izdelal pooblaščen izvajalec prvih meritev in obratovalnega monitoringa odpadnih voda, ki je kot dodatna parametra na podlagi analize tehnoloških procesov, pri katerih nastajajo industrijske odpadne vode in tehnologije čiščenja, predlagal parametra vsota anionskih in neionskih tenzidov ter celotni ogljikovodiki (mineralna olja). Za izvajanje obratovalnega monitoringa je treba pri naboru parametrov (t.j. obsegu meritev) upoštevati tudi Zaključke o BAT za obdelavo odpadkov. V preglednici v BAT 7 Zaključka o BAT so navedeni tako parametri, ki jih je treba meriti pri različnih postopkih obdelave v odvisnosti od tega, kam (neposredni ali posredni izpust v sprejemno vodno telo) se odvajajo odpadne vode in v odvisnosti od tega, ali je zadevna snov opredeljena kot pomembna v popisu odpadnih voda, navedenem v BAT 3. Ker iz popisa odpadnih voda izhaja, da parametri: arzen, baker, cink, nikelj, kadmij, živo srebro, svinec, celoti krom ter PFOS in PFOA niso opredeljeni kot pomembni (bolj podrobno je to obrazloženo pri BAT 7), jih ministrstvo ni vključilo v nabor parametrov za izvajanje obratovalnega monitoringa odpadnih voda. Namesto parametra celotni organski ogljik (TOC) je v program monitoringa vključen parameter kemijska potreba po kisiku (KPK), kar je v skladu z opombo (5) pod preglednico iz BAT 7. Ministrstvo v program obratovalnega monitoringa ni vključilo parametra celotni dušik, saj se v skladu z opombo (6) ta parameter določa samo v primeru neposrednega izpusta v sprejemno vodno telo.

- iii. alineji določilo izvajanje obratovalnega monitoringa industrijskih odpadnih voda, ki so posledica padavin in nastajajo na 2.350 m² nepokritih manipulativnih površinah in se po čiščenju v lovilniku olj LO1 odvajajo v zadrževalnik prvega padavinskega vala (ŽŽ1) ter mimo zadrževalne komore v objekt za ponikanje in naprej posredno v podzemne vode (odtok V2-1). Pri določitvi pogosti vzorčenja pri izvajanju obratovalnega monitoringa in časa vzorčenja je ministrstvo upoštevalo, da so industrijske odpadne vode posledica padavin, da se po oceni na tem odtoku odvaja okvirno 3.000 m³ industrijskih odpadnih vod (v PZI – Rešitev odvajanja odpadnih vod iz manipulativnih površin v Centru za ravnanje s komunalnimi odpadki Mala Mežakla je ocenjena količina industrijskih odpadnih voda za celotno površino 4.695 m³, od tega se jo bo 1.738 m³ odvedlo v javno kanalizacijo), zato je v skladu s Preglednico 2 iz priloge 1 Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda določilo, da se obratovalni monitoring izvaja z odvzemom kvalificiranega trenutnega vzorca najmanj enkrat letno, tako kot je predpisano za letno količino industrijske odpadne vode, ki je manjša od 4 000 m³. Pri določitvi časa vzorčenja je ministrstvo upoštevalo, da je industrijska odpadna voda posledica padavin, zato je določilo odvzem kvalificiranega trenutnega vzorca. Na podlagi navedb v vlogi je določilo tudi lokacijo merilnega mesta MMPO1. Nabor parametrov za izvajanje obratovalnega monitoringa je določen v Preglednici 3a v točki 1./4.2.5. izreka

okoljevarstvenega dovoljenja. Osnovni parametri so določeni v skladu s 5. členom Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda, dodatni parametri pa v skladu s sedmim odstavkom 7. člena istega pravilnika, ob upoštevanju predloga programa obratovalnega monitoringa odpadnih voda, ki ga je izdelal pooblaščen izvajalec prvih meritev in obratovalnega monitoringa. Pri določitvi nabora parametrov je ministrstvo upoštevalo, da upravljavec v skladu z BAT 19 f in g onesnaženo padavinsko vodo zajame v zadrževalniku prvega padavinskega vala (ZŽ1) in jo odvede v javno kanalizacijo (odtok V1-3), zato se za te industrijske odpadne vode BAT 7 ne uporablja.

Kot izhaja iz I./36. točke izreka te odločbe je ministrstvo za točko I./4.3.5. izreka okoljevarstvenega dovoljenja po uradni dolžnosti dodalo točko I./4.3.6., v kateri je v skladu s tretjo alinejo prvega odstavka 25. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo določilo, da naprava ne sme povzročati čezmerne obremenitve okolja zaradi odvajanja odpadnih voda. V tej točki je skladno s točko d) šestega odstavka 24. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega in v povezavi s 4. in 21. členom Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda določilo, da mora, tako kot je to predpisano v točki 5.7 Priloge 4 citiranega pravilnika pooblaščen izvajalec prvih meritev in obratovalnega monitoringa odpadnih voda vrednotiti emisijo snovi in toplote na način, določen v 10. in 11. členu Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo. Iz poročila o obratovalnem monitoringu odpadnih voda mora izhajati ugotovitev, ali naprava z emisijo snovi in toplote v vode povzroča čezmerno obremenjevanje okolja.

K spremembi točke I./5 izreka okoljevarstvenega dovoljenja

Kot izhaja iz I./37. točke izreka te odločbe, je ministrstvo v dodani točki I./5.1.3. izreka okoljevarstvenega dovoljenja v skladu z deveto alinejo petega odstavka 24. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega, v povezavi z 20. členom iste uredbe po uradni dolžnosti določilo zahteve za preprečevanje ali, kjer to ni mogoče, zmanjšanje emisij hrupa in sicer na podlagi podatkov upravljavca in točk a), b), c) in d) BAT 18 Zaključkov o BAT.

Kot izhaja iz I./38. točke izreka te odločbe je ministrstvo zaradi opustitve izvajanja obratovalnega monitoringa spremenilo točko I./5.2. izreka okoljevarstvenega dovoljenja, v kateri je na podlagi 5. člena Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju, in sicer Preglednic 4 in 5 Priloge 1 iste uredbe ter 4. člena Pravilnika o prvem ocenjevanju in obratovalnem monitoringu za vire hrupa ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 105/08 in 44/22 – ZVO-2) določilo mejne vrednosti kazalcev hrupa.

Kot izhaja iz I./39. točke izreka te odločbe je ministrstvo spremenilo celotno točko I./5.3. izreka okoljevarstvenega dovoljenja, v kateri je na podlagi vloge ter predložene dokumentacije in iz Priloge 22, 23 in 24 navedenih poročil o ocenjevanju hrupa v okolju ugotovilo, da je raven hrupa na vsakem od izbranih mest ocenjevanja hrupa najmanj 6 dBA nižja od vseh mejnih ravni hrupa, ki so za vir hrupa glede na III. območje varstva pred hrupom določene v predpisu, ki ureja mejne vrednosti kazalcev hrupa v okolju. Zaradi navedenega in skladno s tretjim odstavkom 4. člena Pravilnika o prvem ocenjevanju in obratovalnem monitoringu za vire hrupa ter o pogojih za njegovo izvajanje upravljavcu za napravo iz I./1. točke izreka okoljevarstvenega dovoljenja ni treba zagotavljati obratovalnega monitoringa hrupa, zato je ministrstvo v točki I./5.3.1. izreka tega

dovoljenja odločilo, da se upravljavcu dovoli opustitev izvajanja obratovalnega monitoringa hrupa za napravo iz I./1. točke izreka okoljevarstvenega dovoljenja.

K spremembi točke I./6. izreka okoljevarstvenega dovoljenja

Kot izhaja iz točke I./40. te odločbe, je ministrstvo po uradni dolžnosti točko I./6.1. izreka okoljevarstvenega dovoljenja spremenilo na način, da je v skladu z deveto alinejo petega odstavka 24. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega, v povezavi z 20. členom iste uredbe določilo zahteve v zvezi s spremljanjem letne porabe vode, energije in surovin ter letnega nastajanja ostankov in odpadne vode, s pogostostjo vsaj enkrat na leto, na podlagi BAT 11 Zaključkov o BAT.

K spremembi točke I./7 izreka okoljevarstvenega

Kot izhaja iz I./41. točke izreka te odločbe je ministrstvo po uradni dolžnosti spremenilo točko 7. izreka okoljevarstvenega dovoljenja tako, da je dodalo točki I./7.3. in I./7.4. izreka okoljevarstvenega dovoljenja na podlagi devete alineje 5 odstavka 24. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega, v povezavi z 20. členom iste uredbe in tako določilo v točkah:

- I./7.3.1. izreka okoljevarstvenega dovoljenja zahteve v zvezi s sistemom ravnanja z okoljem (EMS) iz BAT 1 Zaključkov o BAT ;
- I./7.3.2. izreka okoljevarstvenega dovoljenja določilo zahteve za izboljšanje splošne okoljske učinkovitosti iz točk a), b), c), d), e) in g) BAT 2 Zaključkov o BAT;
- I./7.3.3. in 7.3.3.a izreka okoljevarstvenega dovoljenja določilo zahteve glede vzpostavitve in vodenja popisa tokov odpadnih voda in plinov v okviru sistema ravnanja z okoljem iz BAT 3 Zaključkov o BAT;
- I./7.3.4. izreka okoljevarstvenega dovoljenja določilo zahteve v zvezi s skladiščenjem odpadkov v skladu z BAT 4 Zaključkov o BAT in 9. točke prvega odstavka 41. člena Uredbe o odpadkih;
- I./7.3.5. izreka okoljevarstvenega dovoljenja določilo zahtevo v zvezi z ravnanjem z odpadki in njihovim prenosom v skladu z BAT 5 Zaključkov o BAT;
- I./7.3.6. izreka okoljevarstvenega dovoljenja določilo zahtevo glede izdelave načrta za energijsko učinkovitost in energijsko bilanco iz BAT 23 Zaključkov o BAT.

Ministrstvo je zahteve v zvezi s preprečevanjem ali omejevanjem okoljskih nesreč in incidentov iz BAT 21 Zaključkov o BAT v skladu s sedmo alinejo 5. odstavka 24. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega in na podlagi podatkov upravljavca po uradni dolžnosti določilo v točki I./7.4.1. izreka okoljevarstvenega dovoljenja.

Ministrstvo je zahteve v zvezi z ustavitvijo naprave v skladu s šesto alinejo 5 odstavka 24. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega po uradni dolžnosti določilo v točki I./7.4.2. izreka okoljevarstvenega dovoljenja.

K spremembi točke I./9 izreka okoljevarstvenega dovoljenja

Kot izhaja iz točke I./42. izreka te odločbe je ministrstvo v celotni točki I./9. izreka okoljevarstvenega dovoljenja besedilo: »Agencijo Republike Slovenije za okolje« in besedilo »Agenciji Republike Slovenije za okolje« nadomestilo z besedo »ministrstvo«. S 1. septembrom 2021 se je namreč začela izvrševati Uredba o spremembi Uredbe o organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS, št. 101/21), ki je spremenila stvarno pristojnost oziroma delovno področje

Agencije Republike Slovenije za okolje tako, da je za izvajanje večine upravnih nalog pristojno ministrstvo in ne več agencija.

Ministrstvo je po uradni dolžnosti spremenilo točko I./9.1. izreka okoljevarstvenega dovoljenja skladno s sedmim odstavkom 24. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega, in v njej določilo, da mora upravljavec najkasneje v 30 dneh od nastanka spremembe obvestiti ministrstvo o spremembah, ki se nanašajo na upravljavca, kot izhaja iz točke I./43. izreka te odločbe

K spremembi točke I./10. izreka okoljevarstvenega dovoljenja

V skladu s tretjim odstavkom 42. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 30/16) mora ministrstvo ob prvi spremembi okoljevarstvenega dovoljenja, ki je bilo izdano na podlagi 68. člena ZVO-1, le-to uskladiti s spremenjeno določbo 69. člena ZVO-1, ki ne določa več časovne omejitve veljavnosti okoljevarstvenega dovoljenja, zato je ministrstvo črtalo točko I./10.1. izreka okoljevarstvenega dovoljenja, kot izhaja iz točke I./44. izreka te odločbe.

Deveti odstavek 24. člena Uredbe o vrsti dejavnosti, ki lahko povzročajo onesnaževanje večjega obsega določata, da mora ministrstvo določiti rok za uskladitev obratovanja naprave, ki ne sme biti daljši od štirih let od objave zaključkov o BAT. Peti odstavek 78. člena ZVO-1 pa določa, da ministrstvo, ko spreminja okoljevarstveno dovoljenje v odločbi o njegovi spremembi določi tudi rok, v katerem mora upravljavec uskladiti obratovanje naprave z novimi zahtevami. Na podlagi prej citiranih pravnih podlag je ministrstvo odločilo kot to izhaja iz II. in III. točke izreka te odločbe.

Upravljavec je v dopolnitvi 24.6.2025 obrazložil, da je izgradnja nadstrešnice za naknadno sejanje in začasno skladiščenje odpadne embalaže, zadrževalnika prvega padavinskega vala (ZZ1) in del Interne kanalizacije Centra za ravnanje s komunalnimi odpadki Mala Mežakla ter zagotovitev zaprtja prostora in namestitvev sekcijskih hitro tekočih vrat ter zajema odpadnih plinov in zagotoviti vodenje zajetih odpadnih plinov na obstoječi vrečasti filter za prah velik gradbeni in finančni projekt, ki ga upravljavec lahko izvede v 4 letih po pravnomočnosti te odločbe. Ministrstvo je preučilo obrazložitev upravljavca in se strinja, da gre za zahtevne gradbene posege za katere je potrebno pridobiti ustrezne upravne akte (gradbeno dovoljenje, ustrezna soglasja), zato je sledilo predlogu upravljavca in odločilo kot izhaja iz točke II. izreka te odločbe. Ministrstvo pripominja, da mora upravljavcu dati razumen rok za izvršitev naloženih obveznosti.

V III. točki izreka te odločbe je ministrstvo postavilo upravljavcu šest mesečni rok za uskladitev naprave z določili okoljevarstvenega dovoljenja na podlagi Zaključki o BAT za obdelavo odpadkov. Ministrstvo meni, da je določilo primeren rok glede na to, da v točkah izreka okoljevarstvenega dovoljenja, ki so navedene v III. točki izreka te odločbe ne gre za gradnjo, temveč za organizacijske ukrepe, ki jih je treba izvajati v skladu z Zaključki o BAT za obdelavo odpadkov.

Preostalo besedilo izreka okoljevarstvenega dovoljenja št. 35407-3/2015-1 z dne 1. 4. 2016, spremenjeno z odločbo 35406-28/2018-3 z dne 18. 7. 2018, ostane nespremenjeno, kot izhaja iz točke IV. izreka te odločbe.

V skladu s petim odstavkom 213. člena v povezavi z 118. členom ZUP je bilo treba v izreku te odločbe odločiti tudi o stroških postopka. Glede na to, da v tem postopku stroški niso nastali, je bilo o njih odločeno, kot izhaja iz točke V. izreka te odločbe.

Pouk o pravnem sredstvu:

Zoper to odločbo je, ob upoštevanju drugega odstavka 319. člena ZVO-2, dovoljena pritožba na Vlado Republike Slovenije, Gregorčičeva 20, 1000 Ljubljana, v roku 15 dni po vročitvi te odločbe. Pritožba se pošlje neposredno pisno, pošlje po pošti ali da ustno na zapisnik na Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana. Za pritožbo se plača upravna taksa v višini 18,10 EUR. Upravno takso se plača v gotovini ali z drugimi veljavnimi plačilnimi instrumenti in o plačilu predloži ustrezno potrdilo. Upravna taksa se lahko plača na podračun javnofinančnih prihodkov z nazivom: Upravne takse – državne in številko računa: 0110 0100 0315 637 z navedbo reference: 11 25500-7111002-35406-5/2018025.

Ta upravni akt je bil izdan kot fizična kopija dokumenta v elektronski obliki. V skladu z drugim odstavkom 65.b člena Uredbe o upravnem poslovanju (Uradni list RS, št. 9/18, 14/20, 167/20, 172/21, 68/22, 89/22, 135/22 in 77/23) vas seznajamo, da lahko zahtevate, da se vam pošlje izvirnik 18 dokumenta na elektronski naslov ali potrdi skladnost kopije dokumenta z izvirnikom. Uveljavljanje te zahteve ne vpliva na vaš pravni položaj oziroma tek roka, ki je začel teči z vročitvijo kopije.

Pri nastajanju tega dokumenta so
sodelovale naslednje uradne osebe:

Neva Čopi, sekretarka

Irena Hribnik Laznik, sekretarka

Jurij Fašing, sekretar

Janez Jeram, sekretar

mag. Suzana Rak, sekretarka

Postopek vodila:
mag. Katja Buda, sekretarka

Petra Bizjak
Vodja oddelka za upravne zadeve s
področja industrijskih emisij

Vročiti:

- EKOGOR d.o.o., Spodnji Plavž 24E, 4270 Jesenice - elektronsko: tea.ulaga@publikus.si

Poslati po 16. odstavku 77. člena in 7. odstavku 78. člena ZVO-1:

- Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice – po elektronski pošti (obcinajesenice@jesenice.si),
- Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in energijo, Inšpekcija za okolje, Dunajska cesta 56, 1000 Ljubljana - po elektronski pošti (gp.irsoe@gov.si)