



Številka: 35432-43/2026-2570-5

Datum: 17. 8. 2026

Ministrstvo za okolje in prostor izdaja na podlagi prvega odstavka 7. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 23/24) v povezavi s 1. točko prvega odstavka 121. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22, 18/23 – ZDU-1O, 78/23 – ZUNPEOVE, 23/24, 21/25 – ZOPVOOV, 56/25 – PoZ in 11/26 – odl. US), in v povezavi s četrnim odstavkom 210.a člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13, 175/20 – ZIUOPDVE, 3/22 – ZDeb in 85/25) v upravni zadevi preverjanja in uskladitve okoljevarstvenega dovoljenja, upravljavcu ENERGETIKA CELJE javno podjetje, d.o.o., Smrekarjeva 1, 3000 Celje, ki ga zastopa direktor Uroš Rošar, po uradni dolžnosti po podanem ugovoru, naslednjo

INFORMATIVNO ODLOČBO

I.

Okoljevarstveno dovoljenje št. 35407-8/2005-19, 35402-65/2005-8 z dne 12. 1. 2006, spremenjeno z odločbo št. 35407-28/2011-20 z dne 30. 10. 2013, sklepom št. 35407-28/2011-22 z dne 20. 11. 2013 ter odločbami št. 35406-46/2015-5 z dne 30. 11. 2015, št. 35406-76/2017-9 z dne 31. 1. 2019 in 35432-7/2023-2570-24 z dne 29. 2. 2024 (v nadaljevanju: okoljevarstveno dovoljenje) izdano upravljavcu ENERGETIKA CELJE javno podjetje, d.o.o., Smrekarjeva 1, 3000 Celje (v nadaljevanju: upravljavec) za obratovanje naprave, v kateri se izvaja dejavnost odstranjevanja nenevarnih odpadkov - sežiganje nenevarnih odpadkov z zmogljivostjo 5 ton na uro (v nadaljevanju: naprava), ki se nahaja na naslovu Kotna ulica 10, 3000 Celje, na zemljišču v k.o. 1073 Trnovlje s parc. št. 390/1, se v točki I. izreka okoljevarstvenega dovoljenja spremeni tako, kot izhaja iz nadaljevanja izreka te odločbe:

1. Točki 5.5 in 5.5.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se črtata.

2. Točka 6.3.4 izreka se spremeni tako, da se glasi:

6.3.4. Upravljavec mora Agenciji RS za okolje in občini, na območju katere obratuje, poročilo o prvih meritvah emisije snovi v zrak iz naprave iz točke 1 izreka tega dovoljenja predložiti v elektronski obliki najpozneje v desetih dneh po prejemu poročila.

3. Točka 6.3.14 izreka okoljevarstvenega dovoljenja (in Preglednica 13 te točke) se spremeni tako, da se glasi:

6.3.14. Upravljavec mora v okviru obratovalnega monitoringa na merilnem mestu Z1MM1 na izpustu iz sežigalnice odpadkov z oznako Z1 zagotoviti ustrezen avtomatski merilni sistem (v nadaljevanju: AMS), ki s kalibracijo (v nadaljevanju: QAL2) in rednim letnim preizkušanjem (v nadaljevanju: AST) dokaže, da vrednost 95 % stopnje zaupanja kratkotrajnih povprečnih vrednosti ne presega deležev mejne vrednosti emisije, določenih v Preglednici 13.

Preglednica 13: Deleži mejne vrednosti emisije za posamezne parametre

Parameter	Natančnost merjenja
ogljikov monoksid; (CO)	10 %
žveplov dioksid; (SO ₂)	20 %
dušikov dioksid; (NO ₂)	20 %
celotni prah	30 %
skupni hlapni organski ogljik, izražen kot C (TOC)	30 %
plinaste anorganske spojine klora	40 %
živo srebro in njegove spojine (Hg)	40 %
amonijak (NH ₃)	40 %

4. Točka 6.3.19 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

6.3.19. Upravljavec mora zagotoviti, da je vgradnja in obratovanje merilne opreme za trajne meritve ter opreme za zapisovanje in vrednotenje podatkov (v nadaljevanju: DAHS) v skladu s standardom SIST EN 14181.

5. Točka 6.3.20 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

6.3.20. Upravljavec mora zagotoviti, da se v skladu s standardom SIST EN 14181 med poskusnim obratovanjem naprave ali najpozneje tri mesece po začetku uporabe ali po večji spremembi AMS in nato najmanj enkrat na vsake tri leta izvede QAL2. Poročilo o rezultatih QAL2 mora upravljavec poslati Agenciji Republike Slovenije za okolje v elektronski obliki v dvanajstih tednih po opravljeni QAL2.

6. Za točko 6.3.20 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se doda novi točki 6.3.20.a in 6.3.20.b izreka okoljevarstvenega dovoljenja, ki se glasita:

6.3.20.a. Upravljavec mora najkasneje do 5. 7. 2028 zagotoviti, da se vsako leto izvedeta AST v skladu s standardom SIST EN 14181 in redna letna kontrola delovanja DAHS v skladu s standardom SIST EN 17255-4, o čemer je treba izdelati poročilo, ki ga mora upravljavec poslati v elektronski obliki Agenciji Republike Slovenije za okolje v dvanajstih tednih po opravljenem AST in kontroli delovanja DAHS.

6.3.20.b. Upravljavec mora pri obratovanju merilne opreme za trajne meritve in opreme za zapisovanje in vrednotenje podatkov zagotoviti, da:

- se pri izvajanju kontrole stabilnosti delovanja (v nadaljevanju: QAL3) zagotavlja preverjanje in zapisovanje ničelne in referenčne točke v skladu s standardom SIST EN 14181,
- se pri izvajanju QAL3 izvajajo ukrepi zagotavljanja kakovosti te opreme med obratovanjem v skladu s standardom SIST EN 14181,
- se pri izvajanju QAL3 vodi dnevnik in se dokumentacija o sprotnem zagotavljanju kakovosti AMS vodi v pisni obliki ali z uporabo računalnika v skladu s standardom SIST EN 14181,
- se o izpadu avtomatskega merilnega sistema (AMS) in sistema za sprotno vrednotenje avtomatsko izmerjenih trenutnih vrednosti (DAHS) nemudoma obvesti pristojnega inšpektorja za okolje.

7. Točka 6.3.31 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

6.3.31. Upravljavec mora do vzpostavitve telemetričnega sporočanja izmerjenih vrednosti iz točke

6.3.49 izreka tega dovoljenja:

- v svojem sistemu pripraviti dnevno poročilo o trajnih meritvah in jih posredovati najkasneje v roku enega meseca od zadnjega dne v mesecu izvajanja trajnih meritev na elektronski naslov Agencije Republike Slovenije za okolje in občine, na območju katere naprava obratuje,
- v svojem sistemu pripraviti letno poročilo o trajnih meritvah in poročilo za posamezno koledarsko leto in ga posredovati do 31. marca v naslednjem letu na elektronski naslov Agencije Republike Slovenije za okolje in občine, na območju katerem naprava obratuje.

8. Točka 6.3.32 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

6.3.32. Upravljevec mora veljavne polurne povprečne vrednosti in izračunane veljavne dnevne povprečne vrednosti, ki jih pridobi s trajnimi meritvami emisij snovi v zrak objaviti na svoji spletni strani takoj, ko so na voljo in jih enkrat mesečno za pretekli mesec kot dnevna poročila o trajnih meritvah, ki vsebujejo tudi podatke o motnjah v delovanju in vzdrževanju merilne opreme, poslati na elektronski naslov Agencije Republike Slovenije za okolje in občine na območju katere naprava obratuje.

9. Točka 6.3.34 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

6.3.34. Upravljevec mora poročilo o občasnih meritvah emisije snovi v zrak iz naprave iz točke 1 izreka tega dovoljenja, ki ga izdelava izvajalec obratovalnega monitoringa, v elektronski obliki predložiti Agenciji RS za okolje in občini, na območju katere obratuje, najkasneje deset dni po prejemu poročila.

10. Točki 6.3.36 in 6.3.37 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se črtata.

11. V točki 6.3.38 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se črta peta alineja v podtočki a) in podtočka b).

12. Točka 6.3.39 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se črta.

13. Za točko 6.3.40 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se doda nova točka 6.3.41 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, ki se glasi:

6.3.41. Mejne vrednosti emisij snovi v zrak, ki so določene v Preglednici 3 točke 5.2.1 izreka tega dovoljenja, se normirajo pri 11 % deležu kisika. Zahteve glede mejnih vrednosti emisij snovi v zrak na izpustu iz sežigalnice z oznako Z1 iz točke 5.2.1 izreka tega dovoljenja so izpolnjene, če:

- nobena od dnevni povprečnih vrednosti emisij pri trajnih meritvah emisije celotnega prahu, skupnega hlapnega organskega ogljika, izraženega kot C (TOC), HCl, NO_x, SO₂, amonijaka (NH₃) in Hg ne presega mejnih vrednosti emisij določenih za dnevno povprečno vrednost emisij, ki so navedene v stolpcu »dnevna povp. vrednost ali povprečje v vzorčevalnem obdobju« v Preglednici 3 v točki 5.2.1 izreka tega dovoljenja;
- nobena od polurnih povprečnih vrednosti emisij pri trajnih meritvah emisije celotnega prahu, skupnega hlapnega organskega ogljika, izraženega kot C (TOC), HCl, NO_x, SO₂, in Hg ne presega mejnih vrednosti emisij iz stolpca »polurna povp. vrednost A (100%)« v Preglednici 3 v točki 5.2.1 izreka tega dovoljenja ali, kadar je to ustrezno, 97 % polurnih povprečnih vrednosti teh emisij v letu ne presega mejnih vrednosti emisij iz stolpca »polurna povp. vrednost B (97%)« v preglednici 3 v točki 5.2.1 izreka tega dovoljenja;

- nobena od povprečnih vrednosti emisij v vzorčevalnem obdobju, določenem za emisijo HF, benzo(a)pirena, težkih kovin ter dioksinov in furanov, ne presega mejnih vrednosti emisij iz stolpca »dnevna povp. vrednost ali povprečje v vzorčevalnem obdobju« v Preglednici 3 v točki 5.2.1 izreka tega dovoljenja;
- pri trajnih meritvah emisije ogljikovega monoksida vsaj 97 % dnevnih povprečnih vrednosti emisij v letu ne presega mejne vrednosti emisije, določene za dnevno povprečno vrednost emisije ogljikovega monoksida v stolpcu »dnevna povp. vrednost ali povprečje v vzorčevalnem obdobju« v preglednici 3 v točki 5.2.1 izreka tega dovoljenja;
- pri trajnih meritvah emisije ogljikovega monoksida nobena od polurnih povprečnih vrednosti ne presega mejne vrednosti emisije, določene za polurno povprečno vrednost emisije ogljikovega monoksida v stolpcu »polurna povprečna vrednost A(100%)« v Preglednici 3 v točki 5.2.1 izreka tega dovoljenja ali vsaj 95% vseh 10-minutnih povprečnih vrednosti CO v katerem koli 24-urnem obdobju ne presega mejne vrednosti emisij iz stolpca »polurna povp. vrednost B (97%)« v preglednici 3 v točki 5.2.1 izreka tega dovoljenja.

14. Za točko 6.3.41 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se dodajo nove točke 6.3.42 do 6.3.51 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, ki se glasijo:

- 6.3.42. Upravljavec mora zagotoviti razpoložljivost merilne opreme za izvedbo trajnih meritev najmanj 80 % časa v koledarskem letu.
- 6.3.43. Upravljavec mora najkasneje do 5. 7. 2028 zagotoviti razpoložljivost sistema (DAHS) za najmanj 99 % časa v koledarskem letu.
- 6.3.44. Upravljavec mora pri obratovanju merilne opreme za trajne meritve ter opreme za zapisovanje in vrednotenje podatkov zagotoviti, da izvaja kalibracijo (QAL2) in redno letno preizkušanje (AST) opreme za trajno merjenje izvajalec obratovalnega monitoringa.
- 6.3.45. Upravljavec mora najkasneje do 5. 7. 2028 zagotoviti, da je vgradnja in delovanje DAHS v skladu s standardoma SIST EN 17255-1 in SIST EN 17255-2. DAHS mora biti zaščiten pred nepooblaščenim poseganjem in spreminjanjem in o vsakem posegu in spremembi zagotavljati sledljiv zapis o času in vrsti posega, vsebini spremembe in osebi, ki je izvedla ta poseg.
- 6.3.46. Upravljavec mora najkasneje do 5. 7. 2028 zagotoviti, da izvede redno letno kontrolo delovanja DAHS izvajalec obratovalnega monitoringa in o tem izdela poročilo, iz katerega so razvidni opis, delovanje in lastnosti opreme ter postopki preverjanja v skladu s standardom SIST EN 17255-4.
- 6.3.47. Upravljavec lahko najkasneje do 5. 7. 2028 uporablja obstoječi DAHS, pri čemer mora o vsakem posegu v ta sistem in spremembi le-tega upravljavec poročati v okviru letnega poročila o trajnih meritvah v skladu z navodili Agencije Republike Slovenije za okolje, ki so objavljena na osrednjem spletnem mestu državne uprave.
- 6.3.48. Upravljavec mora izmerjene vrednosti, uporabljene za izračun kratkotrajnih povprečnih vrednosti in kratkotrajne povprečne vrednosti pri trajnih meritvah hraniti nespremenjene in v popolni elektronsko berljivi obliki najmanj pet let ter jih na zahtevo ministrstva ali občine predložiti ali omogočiti vpogled vanje.
- 6.3.49. Upravljavec mora najkasneje do 5. 1. 2027 zagotoviti telemetrično sporočanje izmerjenih vrednosti, uporabljenih za izračun kratkotrajnih povprečnih vrednosti, Agenciji Republike

Slovenije za okolje, in sicer najpozneje v eni minuti po nastanku, pri čemer mora upravljavec veljavne kratkotrajne povprečne vrednosti vseh parametrov, ki so predmet trajnih meritev, skupaj s podatki o obratovanju naprave, v dejanskem času v elektronsko berljivi obliki posredovati Agenciji Republike Slovenije za okolje, v skladu z navodili objavljenimi na osrednjem spletnem mestu državne uprave.

6.3.50. Upravljavec mora kratkotrajne povprečne vrednosti iz točke 6.3.49 izreka tega dovoljenja sporočiti Agenciji Republike Slovenije za okolje v intervalu povprečenja, ki sledi intervalu povprečenja, na katerega se nanašajo, pri čemer mora sporočati naslednje podatke:

- čas in način obratovanja vira onesnaževanja,
- parametre obratovalnega stanja naprave, ki so predpisani s predpisi, ki urejajo emisijo snovi v zrak ali so določeni z okoljevarstvenim dovoljenjem ali so pomembni za razumevanje in vrednotenje rezultatov meritev,
- kratkotrajne povprečne vrednosti in njihov status za vse parametre stanja odpadnih plinov, na podlagi katerih se izračunajo normirane povprečne vrednosti,
- kratkotrajne povprečne vrednosti in njihov status za vse posebne parametre obratovalnega stanja naprave, za katere so s predpisi, ki urejajo emisijo snovi v zrak, predpisane mejne vrednosti ali so meritve teh parametrov predpisane z okoljevarstvenim dovoljenjem,
- normirane kratkotrajne povprečne vrednosti in njihov status za prostorninski pretok odpadnih plinov,
- validirane normirane kratkotrajne povprečne vrednosti emisijskih koncentracij in njihov status za vse snovi, za katere se izvajajo trajne meritve,
- podatke o vseh posegih ali spremembah v merilno opremo ali opremo za zajem in vrednotenje podatkov o trajnih meritvah.

6.3.51. Upravljavec mora nadomestiti merilno opremo za izvedbo trajnih meritev z ustreznjšo, če je iz poročila o obratovalnem monitoringu razvidno, da:

- so meritve dnevnih povprečnih vrednosti zaradi nezanesljivosti sistema za izvajanje emisijskega monitoringa neveljavne več kot desetkrat v letu, ali
- razpoložljivost merilne opreme ne dosega vrednosti, predpisane v točki 6.3.42 izreka tega dovoljenja, ali
- razpoložljivost opreme za zapisovanje in vrednotenje podatkov ne dosega vrednosti, predpisane v točki 6.3.43 izreka tega dovoljenja, ali
- merilna oprema ne dosega zahtevane stopnje zaupanja meritev iz točke 6.3.14 izreka tega dovoljenja.

15. Točka 6.4.4 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da glasi:

6.4.4. Upravljavec mora ministrstvu in občini, na območju katere obratuje, poročilo o prvih meritvah emisije snovi v zrak iz naprav iz točke 2 izreka tega dovoljenja predložiti v elektronski obliki najpozneje v desetih dneh po prejemu poročila.

16. Točka 6.4.5 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da glasi:

6.4.5. Upravljavec mora oceno o letnih emisijah snovi v zrak poslati Agenciji RS za okolje v elektronski obliki najpozneje do 31. marca tekočega leta za preteklo koledarsko leto.

17. Točka 6.4.6 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da glasi:

6.4.6. Upravljavec mora poročilo o občasnih meritvah emisije snovi v zrak iz naprav iz točke 2 izreka tega dovoljenja, ki ga izdelata izvajalec obratovalnega monitoringa, v elektronski obliki predložiti Agenciji RS za okolje in občini, na območju katere obratuje, najkasneje v

desetih dneh po prejemu poročila.

18. Za točko 7.1.3.a izreka okoljevarstvenega dovoljenja se doda nova točka 7.1.3.b izreka okoljevarstvenega dovoljenja, ki se glasi:

7.1.3.b. Upravljavec mora v primeru obratovanja naprave iz točke 1 izreka tega dovoljenja (sežigalnice) pod pogoji iz 7.1.2 izreka tega dovoljenja zagotoviti, da:

- koncentracija celotnega prahu, izražena kot polurno povprečje, v nobenih okoliščinah ne presega 150 mg/m³;
- koncentracija TOC, izražena kot polurno povprečje, ne presega 20 mg/m³;
- koncentracija CO, izražena kot polurno povprečje, ne presega 100 mg/m³.

II.

V tem postopku stroški niso nastali.

Obrazložitev

I.

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, je dne 12. 5. 2026 na podlagi določbe prvega odstavka 7. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 23/24, v nadaljevanju: ZVO-2A) začelo postopek preverjanja in uskladitve (spremembe) pravnomočnega okoljevarstvenega dovoljenja št. 35407-8/2005-19, 35402-65/2005-8 z dne 12. 1. 2006, spremenjeno z odločbo št. 35407-28/2011-20 z dne 30. 10. 2013, sklepom št. 35407-28/2011-22 z dne 20. 11. 2013 ter odločbami št. 35406-46/2015-5 z dne 30. 11. 2015, št. 35406-76/2017-9 z dne 31. 1. 2019 in št. 35432-7/2023-2570-24 z dne 29. 2. 2024 (v nadaljevanju: okoljevarstveno dovoljenje) izdanega upravljavcu ENERGETIKA CELJE, javno podjetje, d.o.o., Smrekarjeva 1, 3000 Celje, ki ga zastopa direktor Uroš Rošar (v nadaljevanju: upravljavec).

Okoljevarstveno dovoljenje je bilo izdano za obratovanje naprave, ki povzroča industrijske emisije, in sicer za napravo, v kateri se izvaja dejavnost odstranjevanja nenevarnih odpadkov - sežiganje nenevarnih odpadkov z zmogljivostjo 5 ton na uro (v nadaljevanju: naprava IED).

Zakon o spremembah Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 555/26, ZVRS-K) je v 1. členu na novo določil ministrstva, ki sestavljajo Vlado Republike Slovenije. Glede na določbo 2. člena ZVRS-K je Ministrstvo za okolje in prostor (v nadaljevanju: ministrstvo) pristojno za vodenje predmetnega upravnega postopka.

V prvem odstavku 7. člena ZVO-2A je določeno, da ministrstvo okoljevarstveno dovoljenje po uradni dolžnosti preveri in uskladi z dopolnjenim drugim odstavkom 18. člena zakona, s spremenjenim tretjim ter novima devetim in desetim odstavkom 150. člena zakona, najpozneje v enem letu od uveljavitve tega zakona, pri čemer se ne uporabljata določbi tretjega in četrtega odstavka 121. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22, 18/23 – ZDU-10, 78/23 – ZUNPEOVE, 23/24, 21/25 – ZOPVOOV, 56/25 – PoZ in 11/26 – odl. US, v nadaljevanju: **ZVO-2**). Iz 1. točke prvega odstavka 121. člena ZVO-2 izhaja, da ministrstvo okoljevarstveno dovoljenje preveri in ga po potrebi po uradni dolžnosti spremeni, če potreba po spremembi okoljevarstvenega dovoljenja izhaja iz vsebinskih sprememb posameznih določb novega predpisa, izdanega na podlagi tega zakona po pravnomočnosti okoljevarstvenega dovoljenja, glede na prej veljavni predpis.

V drugem odstavku 121. člena ZVO-2 je določeno, da ministrstvo pisno obvesti upravljavca o začetku postopka preverjanja okoljevarstvenega dovoljenja, pri čemer lahko od njega zahteva, naj

v določenem roku, ki ne sme biti krajši od 60 dni, predloži podatke, ki jih ministrstvo potrebuje zaradi ponovnega preverjanja okoljevarstvenega dovoljenja.

Zato je ministrstvo upravljavca z dopisom št. 35432-43/2026-2570-1 z dne 18. 6. 2026 obvestilo, da je začelo postopek preverjanja in uskladitve okoljevarstvenega dovoljenja.

Ministrstvo je začelo postopek preverjanja in uskladitve (spremembe) okoljevarstvenega dovoljenja zaradi novega devetega in desetega odstavka 150. člena ZVO-2 (2. člen ZVO-2A) ter na podlagi navedenih pravnih podlag sprejetih novih:

- določb Uredbe o spremembah in dopolnitvi Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 45/25) in
- določb Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 45/25), in
- določb Uredbe o spremembah in dopolnitvi Uredbe sežigalnicah odpadkov in napravah za sosežig odpadkov (Uradni list RS, št. 45/25),

Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 45/25) se je sprejela zaradi prenosa zahteve iz devetega odstavka 150. člena ZVO-2, ki določa, da vlada predpiše, da se obratovalni monitoring izvaja tudi na vseh posameznih izpustih naprave glede na višino največjega urnega prostorninskega pretoka in masnega pretoka snovi, za katere se določa mejne vrednosti emisij v zrak.

Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 45/25, v nadaljevanju: Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje) je bil sprejet predvsem zaradi spremembe zahtev za povzročitelje obremenitve iz tretjega odstavka 150. člena ZVO-2 in zaradi izboljšanja kakovosti izvajanja obratovalnega monitoringa, podrobnejša opredelitev do spremembe citiranega pravilnika je navedena pri obrazložitvi posameznih točk izreka te odločbe.

Spremenjeni tretji odstavek 150. člena ZVO-2 določa neposredne obveznosti in sicer, da mora povzročitelj obremenitve z emisijami snovi v zrak (upravljavec):

- podatke obratovalnega monitoringa najmanj enkrat letno sporočati ministrstvu in občini, na območju katere obratuje, ter o njegovih rezultatih obveščati javnost;
- veljavne polurne povprečne vrednosti in izračunane veljavne dnevne povprečne vrednosti, ki jih pridobi s trajnimi meritvami emisij snovi v zrak v skladu s predpisom iz petega odstavka tega člena, objaviti na svoji spletni strani takoj, ko so na voljo, in jih enkrat mesečno za pretekli mesec posredovati ministrstvu ter v isti obliki in na isti način tudi občini, na območju katere obratuje;
- podatke, ki jih pridobi na podlagi trajnih meritev, telemetrično in v dejanskem času poročati ministrstvu. Povzročitelj obremenitve z emisijami snovi v zrak mora podatke občasnih meritev sporočati ministrstvu in občini, na območju katere obratuje, v enem mesecu od opravljenih meritev.

Informativna odločba je opredeljena v 210.a členu Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13, 175/20 – ZIUOPDVE, 3/22 – ZDeb in 85/25, v nadaljevanju: ZUP) in primarno sledi cilju seznanitve stranke s stališči organa o pravnem in dejanskem stanju. Stranki se s tem omogoči, da se izjavi oziroma izpodbija ugotovitve in stališča organa, če meni, da so napačna, neutemeljena ipd. V tem primeru informativna odločba ne začne pravno učinkovati, ne v razmerju do stranke ne v razmerju do organa. Na podlagi izjave stranke mora organ odločiti, ali ugotovitveni in dokazni postopek nadaljevati ali izdati končno odločbo, v kateri se opredeli do novih navedb

stranke. Nasprotno, kolikor stranka ne ugovarja ugotovitvam organa v informativni odločbi, velja, da se z ugotovljenim dejanskim stanjem strinja, zato informativna odločba postane končna odločba.

Ugovor zoper izdano informativno odločbo

Ministrstvo za okolje je dne 15. 7. 2026 po uradni dolžnosti na podlagi zgoraj navedene pravne podlage izdalo informativno odločbo št. 35432-43/2026-2570-2 (v nadaljevanju: informativna odločba). Informativna odločba je bila upravljavcu vročena dne 17. 7. 2026. Zoper to odločbo je bil dopusten ugovor v 21 dneh od vročitve odločbe.

Upravljavec je dne 7. 8. 2026 (poslano po elektronski pošti in priporočeno po pošti) pravočasno podal ugovor zoper informativno odločbo, in sicer je navedel, da se ugovor nanaša na:

1. točko 3 informativne odločbe, ki spreminja točko I./6.3.14 izreka okoljevarstvenega dovoljenja in preglednico 13 te točke, je navedeno merilno mesto MMZ5 na dimniku sežigalnice z oznako Z5. Pravilna označba merilnega mesta je Z1MM1, ter oznaka izpusta Z1, kot je navedeno v točki I./5.2.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja (OVD);
2. točko 14 informativne odločbe, ki dodaja nove točke I./6.3.42 do I./6.4.51 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, je v izreku informativne odločbe napaka, saj se dodajajo nove točke I./6.3.42 do I./6.3.51 izreka okoljevarstvenega dovoljenja;
3. na točko 14 informativne odločbe, ki dodaja nove točke I./6.3.42 do I./6.3.51 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, je v novi točki I./6.3.49 izreka okoljevarstvenega dovoljenja navedeno sledeče: »Upravljavec mora najkasneje do 5. 1. 2027 zagotoviti telemetrično sporočanje izmerjenih vrednosti, uporabljenih za izračun kratkotrajnih povprečnih vrednosti, Agenciji Republike Slovenije za okolje, in sicer najpozneje v eni minuti po nastanku, pri čemer mora upravljavec veljavne kratkotrajne povprečne vrednosti vseh parametrov, ki so predmet trajnih meritev, skupaj s podatki o obratovanju naprave, v dejanskem času v elektronsko berljivi obliki posredovati Agenciji Republike Slovenije za okolje, v skladu z navodili objavljenimi na osrednjem spletnem mestu državne uprave.«
Upravljavec ugovarja določbi iz navedene točke I./6.3.49 izreka okoljevarstvenega dovoljenja (točka 14 informativne odločbe), saj meni, da je zahteva po telemetričnem posredovanju podatkov v dejanskem času nesorazmerna glede na zasledovani cilj. Upravljavec navaja, da se podatki nahajajo znotraj zaprte tehnološke mreže, ki je zaradi zagotavljanja varnega in zanesljivega obratovanja ločena od zunanjih informacijskih omrežij. Energetika Celje se na podlagi Zakona o informacijski varnosti (ZInfV-1) uvršča med visoko kritične subjekte, zato mora upravljavec zagotavljati visoko raven kibernetске varnosti in preprečevati vzpostavljanje povezav, ki povečujejo izpostavljenost tehnoloških sistemov zunanjim tveganjem. Zahteva po neposrednem telemetričnem prenosu podatkov iz tehnološke mreže navzven pomeni poseg v obstoječo varnostno arhitekturo in povečuje kibernetска tveganja, pri čemer korist takšnega ukrepa ni sorazmerna z nastalim tveganjem. Vsi relevantni podatki se namreč trajno hranijo, zagotavljata se njihova sledljivost in integriteta, pristojnemu organu pa so na zahtevo vedno na voljo na lokaciji upravljavca.
Zaradi navedenega upravljavec ministrstvu predlaga, da se obveznost iz (nove) točke I./6.3.49 izreka okoljevarstvenega dovoljenja odpravi oziroma spremeni tako, da ne zahteva neposredne povezave zaprte tehnološke mreže z zunanjimi informacijskimi sistemi;
4. v točki 7 informativne odločbe, ki spreminja točko I./6.3.31 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, je v drugi alineji predpisano, da mora upravljavec:
 - »v svojem sistemu pripraviti letno poročilo o trajnih meritvah in poročilo za posamezno koledarsko leto in ga posredovati do 31. marca v naslednjem letu na elektronski naslov

Agencije Republike Slovenije za okolje in občine, na območju katerem naprava obratuje. Upravljavec pojasnjuje, da njegov sistem ne omogoča izdelavo letnega poročila o trajnih meritvah, zato omenjeno poročilo, v skladu s točko I./6.3.32 veljavnega OVD, v našem imenu pripravlja pooblaščen izvajalec obratovalnega monitoringa na podlagi dnevnih poročil, pripravljenih v našem sistemu, v skladu z prvo alinejo omenjene točke 7. izdane informativne odločbe in prosi za pojasnilo, ali lahko tudi letno poročilo za koledarsko leto 2026, v našem imenu in na podlagi dnevnih poročil, pripravi pooblaščen izvajalec obratovalnega monitoringa.«

Upravljavec dodatno, izven podanega ugovora, pojasnjuje, da so v njegovem DAHS sistemu izmerjene vrednosti, uporabljene za izračun kratkotrajnih povprečnih vrednosti, surove vrednosti emisij, ki jih DAHS od merilnikov dobiva vsako minuto. Te vrednosti se v DAHS shranjujejo v obliki ASCII datotek, ki jih brez nameščenega sistema DAHS, ki bi podatke ovrednotil, ni mogoče realno izračunavati. Glede na navedeno upravljavec zato predlaga in prosi, da se ponovno preuči zakonske zahteve in da se jih prilagodi glede na dejansko stanje in tehnološke zmožnosti.

Ministrstvo poudarja, da informativna odločba št. 35432-43/2026-2570-2 z dne 15. 7. 2026 (v nadaljevanju: informativna odločba) zaradi prejetega ugovora ni začela pravno učinkovati, ne v razmerju do stranke ne v razmerju do organa. Informativna odločba je namreč namenjena predvsem seznanitvi stranke s stališči organa o pravnem in dejanskem stanju. Stranki se s tem omogoči, da se izjavi oziroma izpodbija ugotovitve in stališča organa, če meni, da so napačna. V skladu s četrtem odstavkom 210.a člena ZUP mora ministrstvo po ugovoru dopolniti postopek, sicer izda odločbo o glavni stvari. Če postopek dopolni, lahko izda novo informativno odločbo.

V skladu z navedenim zato ministrstvo upravljavca seznanja, da bo na podlagi ugovora izdalo novo informativno odločbo.

Ministrstvo je preučilo ugovor upravljavca in je po ponovni proučitvi ugotovilo, da:

1. je upravičen ugovor upravljavca v zvezi s spremembo točke I./6.3.14 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, saj je ministrstvo po proučitvi ugovora ugotovilo, da se sprememba v točki I./3 izreka informativne odločbe nanaša na merilno mesto Z1MM1 na izpustu iz sežigalnice odpadkov z oznako Z1, kakor je v ugovoru navedel upravljavec. Ministrstvo je zato upoštevalo ugovor upravljavca in je v tej informativni odločbi v točki I./6.3.14 izreka okoljevarstvenega dovoljenja določilo zahteve za avtomatski merilni sistem na merilnem mestu Z1MM1 na izpustu iz sežigalnice odpadkov z oznako Z1.
2. je upravičen ugovor upravljavca v zvezi s spremembo točke I./14 izreka informativne te odločbe, saj je po ponovni proučitvi točke I./14 izreka informativne odločbe ugotovilo, da se s spremembo dodajo nove točke I./6.3.42 do I./6.3.51 izreka okoljevarstvenega dovoljenja in ne točke I./6.3.42 do I./6.4.51 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, kot je bilo napačno navedeno v točki I./14 izreka informativne odločbe, zato je ministrstvo upoštevalo ugovor upravljavca in v tej informativni odločbi za točko I./6.3.41 izreka okoljevarstvenega dovoljenja dodalo nove točke I./6.3.42 do I./6.3.51 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, v katerih je zahteve določilo, kot sledi v nadaljevanju te obrazložitve.
3. ugovor upravljavca v zvezi s spremembo točke I./6.3.49 izreka okoljevarstvenega dovoljenja ni upravičen, saj je ministrstvo ugotovilo, da obveznosti iz navedene točke ni mogoče odpraviti ali spremeniti zaradi razlogov, ki jih upravljavec navaja v ugovoru. Ministrstvo namreč odloča na podlagi zahtev, navedenih v materialnih predpisih, ki glede telemetričnega poročanja jasno določajo obveznosti upravljavca po telemetričnem sporočanju podatkov, zaradi česar je ministrstvo v točki I./6.3.49 izreka okoljevarstvenega dovoljenja na podlagi določb prvega odstavka 22. člena Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje določilo zahtevo, da mora upravljavec najkasneje do 5. 1. 2027 zagotoviti telemetrično sporočanje izmerjenih vrednosti, uporabljenih za izračun kratkotrajnih povprečnih vrednosti,

Agenciji Republike Slovenije za okolje, in sicer najpozneje v eni minuti po nastanku, pri čemer mora skladno z enajstim odstavkom 13. člena istega pravilnika upravljavec veljavne kratkotrajne povprečne vrednosti vseh parametrov, ki so predmet trajnih meritev, skupaj s podatki o obratovanju naprave, v dejanskem času v elektronsko berljivi obliki posredovati Agenciji Republike Slovenije za okolje, v skladu z navodili objavljenimi na osrednjem spletnem mestu državne uprave. V skladu s četrtem odstavkom 29. člena Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje se zahteva iz prvega odstavka 22. člena tega pravilnika v zvezi s sporočanjem izmerjenih vrednosti začne uporabljati od dne 5. 1. 2027.

Obveznost, da mora upravljavec kot povzročitelj obremenitve z emisijami snovi v zrak podatke, ki jih pridobi na podlagi trajnih meritev, telemetrično in v dejanskem času poročati ministrstvu, ima tudi podlago v tretjem odstavku 150. člena ZVO-2, na podlagi katerega je bil sprejet citirani pravilnik. V skladu s 15. členom ZVO-2 so okoljski podatki javni. V skladu s 4. točko drugega odstavka 160. člena ZVO-2 je okoljski podatek tudi podatek o emisijah, odpadkih in nevarnih snoveh, vključno z informacijami o obremenjevanju okolja, ki ga povzročajo, in okoljskih nesrečah.

ZVO-2 in podzakonski predpisi torej določajo, katere podatke in na kakšen način mora upravljavec poročati glede emisij. V zvezi s sklicevanjem upravljavca na Zakon o informacijski varnosti (Uradni list RS, št. 40/25, v nadaljevanju: ZInfV-1) ministrstvo pojasnjuje, da citirani zakon opredeljuje obveznost upravljavca, kako naj zagotovi kibernetsko varnost sistema, preko katerega se to poročanje izvaja. Ministrstvo poudarja, da je upravljavec z ugovorom izkazal, da se zaveda kibernetsko-varnostnih tveganj, vendar pa ministrstvo pojasnjuje, da je upravljavec v skladu z ZVO-2 in citiranim pravilnikom dolžan izpolniti obveznost telemetričnega poročanja, saj ZInfV-1 te obveznosti izrecno ne prepoveduje. Ministrstvo pojasnjuje, da je ugovor upravljavca možno upoštevati v smislu iskanja tehničnih rešitev, ki bi v najmanjši možni meri vplivale na kibernetsko-varnostna tveganja, ne pa v tem, da upravljavec okoljskih podatkov telemetrično ne bi sporočal javnosti, saj navedena obveznost ni prosta presoja upravljavca, temveč je določena v ZVO-2 in konkretizirana v citiranem pravilniku.

Poleg tega ZInfV-1 po mnenju ministrstva ne izhaja iz predpostavke, da je treba elektronske povezave zaradi obstoja kibernetskega tveganja opustiti, temveč iz predpostavke, da je treba takšna tveganja ustrezno prepoznati, oceniti in obvladovati. V skladu s tretjim odstavkom 22. člena ZInfV-1 morajo varnostni ukrepi ustrezati obstoječim oziroma prepoznanim tveganjem, pri čemer se pri presoji njihove sorazmernosti upoštevajo zlasti stopnja izpostavljenosti tveganjem, velikost subjekta, verjetnost incidentov ter resnost njihovih morebitnih posledic. Zahteve ZInfV-1 in ZVO-2 je treba razlagati usklajeno: upravljavec ima dolžnost izpolniti obveznost poročanja podatkov o emisijah, hkrati pa mora način tehničnega izvajanja te obveznosti urediti tako, da bo skladen tudi z zahtevami informacijske in kibernetske varnosti. Takšna razlaga je skladna tudi z namenom ZInfV-1, ki je v zagotovitvi visoke ravni kibernetske varnosti in odpornosti informacijskih sistemov, ne pa v zmanjševanju ali opuščanju drugih zakonsko določenih obveznosti. Zakon namreč izrecno predvideva vzpostavitev neprekinjenega poslovanja, načrt obnovitve informacijskih sistemov ter postopke za zaznavanje, obravnavanje in prijavo incidentov. Glede na vse navedeno je ministrstvo mnenja, da ZInfV-1 ne predstavlja pravne podlage za trajno opustitev zakonsko predpisanega telemetričnega poročanja.

4. upravljavec v ugovoru v zvezi s pripravo letnega poročila o trajnih meritvah opozarja, da njegov sistem ne omogoča izdelavo letnega poročila o trajnih meritvah, zato omenjeno poročilo, v skladu s točko I./6.3.32 izreka okoljevarstvenega dovoljenja v njegovem imenu pripravlja pooblaščen izvajalec obratovalnega monitoringa na podlagi dnevnih poročil, pripravljenih v njihovem sistemu. Ker upravljavec prosi za pojasnilo, ali lahko tudi letno poročilo za koledarsko leto 2026, v njihovem imenu in na podlagi dnevnih poročil, pripravi pooblaščen izvajalec obratovalnega monitoringa, ministrstvo glede tega pojasnjuje, da lahko

vse do vzpostavitve telemetričnega sporočanja izmerjenih vrednosti iz točke I./6.3.49 izreka okoljevarstvenega dovoljenja letno poročilo o trajnih meritvah pripravi pooblaščen izvajalec obratovalnega monitoringa na podlagi dnevnih poročil. Ministrstvo mora v okoljevarstvenem dovoljenju določiti obveznosti upravljavcu, vsekakor pa upravljavec izpolnitev te konkretne obveznosti lahko zagotovi preko pooblaščenega izvajalca obratovalnega monitoringa. Zaradi navedenega ministrstvo točke I./6.3.31 izreka okoljevarstvenega dovoljenja ni spreminjalo in ostaja enaka, kot je bila določena v točki I./7 izreka informativne odločbe.

Obrazložitev k I. točki izreka

Ministrstvo je v točki I./1 izreka te odločbe črtalo točko I./5.5 in točko I./5.5.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, ker se zahteve glede toplogrednih plinov ne določajo več v okoljevarstvenem dovoljenju.

Ministrstvo je v točki I./2 izreka te odločbe spremenilo točko I./6.3.4 izreka okoljevarstvenega dovoljenja in v njej na podlagi četrtega odstavka 20. člena Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje določilo obveznost, da mora upravljavec poročilo o prvih meritvah iz naprave iz točke 1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja predložiti tudi občini, na območju katere obratuje.

Ministrstvo je preučilo ugovor upravljavca v zvezi s spremembo točke I./6.3.14 izreka okoljevarstvenega dovoljenja in je po proučitvi ugovora ugotovilo, da se sprememba v točki I./3 izreka informativne odločbe št. 35432-43/2026-2570-2 z dne 15. 7. 2026 nanaša na merilno mesto Z1MM1 na izpustu iz sežigalnice odpadkov z oznako Z1, kakor je v ugovoru navedel upravljavec. Ministrstvo je zato upoštevalo ugovor upravljavca in v točki I./6.3.14 izreka okoljevarstvenega dovoljenja na podlagi devetega odstavka 13. člena Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje določilo zahtevo, da mora upravljavec na merilnem mestu Z1MM1 na izpustu iz sežigalnice odpadkov z oznako Z1 zagotoviti ustrezen AMS, da se s QAL2 in AST dokaže, da vrednost 95 % stopnje zaupanja kratkotrajnih povprečnih vrednosti ne presega v tej točki v Preglednici 13 določenih deležev mejne vrednosti emisije, kot izhaja iz točke I./3 izreka te odločbe.

Kot izhaja iz točke I./4 izreka te odločbe, je ministrstvo spremenilo točko I./6.3.19 izreka okoljevarstvenega dovoljenja tako, da je v njej uskladilo zahteve za obratovanje merilne opreme za trajne meritve in opreme za zapisovanje in vrednotenje podatkov z zahtevami 7., 8., 9. in 10. točke petega odstavka 13. člena Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje.

Kot izhaja iz točke I./5 izreka te odločbe, je ministrstvo spremenilo točko I./6.3.20 izreka okoljevarstvenega dovoljenja tako, da je v njej uskladilo zahteve za izvedbo kalibracije (QAL2) in poročanje o izvedeni kalibraciji (QAL2) z zahtevami osmega odstavka 13. člena Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje.

Ministrstvo je v točki I./6 izreka te odločbe za točko I./6.3.20 izreka okoljevarstvenega dovoljenja dodalo novo točko I./ 6.3.20.a izreka okoljevarstvenega dovoljenja, v kateri je določilo zahteve za izvedbo rednega letnega preizkušanja (AST) in izvedbo redne letne kontrole delovanja DAHS ter poročanje o opravljenem AST in kontroli delovanja DAHS, ki jih je določilo v skladu z zahtevami sedmega odstavka 13. člena Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje in določilo prehodni rok skladno s 3. alinejo prvega odstavka 29. člena Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih

za njegovo izvajanje.

Ministrstvo je v točki I./6 izreka te odločbe v novi točki I./6.3.20.b izreka okoljevarstvenega dovoljenja določilo zahteve za obratovanje merilne opreme za trajne meritve in opreme za zapisovanje in vrednotenje podatkov z zahtevami 7., 8., 9. in 10. točke petega odstavka 13. člena Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje.

Ministrstvo je preučilo ugovor upravljavca v zvezi s spremembo točke I./7 izreka informativne odločbe št. 35432-43/2026-2570-2 z dne 15. 7. 2026, v katerem upravljavec navaja, da njegov sistem ne omogoča izdelavo letnega poročila o trajnih meritvah, zato omenjeno poročilo, v skladu s točko I./6.3.32 izreka okoljevarstvenega dovoljenja v njegovem imenu pripravlja pooblaščen izvajalec obratovalnega monitoringa na podlagi dnevnih poročil, pripravljenih v njihovem sistemu v skladu s prvo alinejo omenjene točke 7. izdane informativne odločbe. Upravljavec prosi za pojasnilo, ali lahko tudi letno poročilo za koledarsko leto 2026, v njihovem imenu in na podlagi dnevnih poročil, pripravi pooblaščen izvajalec obratovalnega monitoringa.

Ministrstvo pojasnjuje, da lahko vse do vzpostavitve telemetričnega sporočanja izmerjenih vrednosti iz točke I./6.3.49 izreka okoljevarstvenega dovoljenja letno poročilo o trajnih meritvah pripravi pooblaščen izvajalec obratovalnega monitoringa na podlagi dnevnih poročil. Ministrstvo po proučitvi ugovora ugotavlja, da lahko točko I./6.3.31 izreka okoljevarstvenega dovoljenja pusti nespremenjeno, kot je bila določena v točki I./7 izreka informativne odločbe št. 35432-43/2026-2570-2 z dne 15. 7. 2026.

Kot izhaja iz točke I./7 izreka te odločbe, je ministrstvo spremenilo točko I./6.3.31 izreka okoljevarstvenega dovoljenja tako, da je v njej v skladu z zahtevami šestega in sedmega odstavka 29. člena Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje določilo zahteve za zagotovitev izdelovanja dnevnega in letnega poročila ter poročanje o trajnih meritvah.

Ministrstvo je v točki I./8 izreka te odločbe spremenilo točko I./6.3.32 izreka okoljevarstvenega dovoljenja tako, da je v njej spremenilo zahteve glede poročanja o trajnih meritvah na podlagi tretjega odstavka 150. člena ZVO-2 (2.člen ZVO-2A) tako, da mora upravljavec veljavne polurne povprečne vrednosti in izračunane veljavne dnevne povprečne vrednosti, ki jih pridobi s trajnimi meritvami emisij snovi v zrak objaviti na svoji spletni strani takoj, ko so na voljo in jih enkrat mesečno za pretekli mesec kot dnevna poročila o trajnih meritvah poslati na elektronski naslov Agencije Republike Slovenije za okolje in občine na območju katere naprava obratuje. V tej točki je ministrstvo določilo tudi, da mora mesečno poročilo vsebovati tudi podatke o motnjah v delovanju in vzdrževanju merilne opreme, ki jih določa drugi odstavek 27. člena Uredbe o sežigalnicah odpadkov in napravah za sosežig odpadkov (Uradni list RS, št. 8/16, 116/21, 44/22 – ZVO-2, 45/25 in 322/26, v nadaljevanju: Uredba o sežigalnicah odpadkov in napravah za sosežig odpadkov).

Ministrstvo je v točki I./9 izreka te odločbe spremenilo točko I./6.3.34 izreka okoljevarstvenega dovoljenja tako, da je v njej na podlagi spremenjenega tretjega odstavka 150. člena ZVO-2 (2.člen ZVO-2A) in tretjega odstavka 21. člena Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje dodalo obveznost predložitve poročila o občasnih meritvah emisije snovi v zrak iz naprave iz točke I./1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja v elektronski obliki tudi občini na območju katere obratuje.

Ministrstvo je v točki I./10 črtalo točki I./6.3.36 in I./6.3.37 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, ker so zahteve glede pošiljanja poročila o kalibraciji opreme Agenciji Republike Slovenije za okolje (ali poročila o rezultatih QAL2 Agenciji Republike Slovenije za okolje) že določene v točki 6.3.20

izreka okoljevarstvenega dovoljenja, zahteve za izdelavo in predložitev poročila o rednem letnem preizkušanju (v nadaljevanju: AST) v skladu s standardom SIST EN 14181 in redni letni kontroli delovanja DAHS v skladu s standardom SIST EN 17255-4 Agenciji Republike Slovenije za okolje v novi točki I./6.3.20.a izreka okoljevarstvenega dovoljenja.

Ministrstvo je ugotovilo, da za meritev emisije amonijaka ni več dovoljeno uporabiti metode po smernici VDI, saj je skladno z določbami 18. člena Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje, za meritev emisije amonijaka potrebno uporabiti standardno referenčno metodo po standardu SIST EN ISO 21877, ki se uvršča med sprejete standarde CEN. Zaradi navedenega je ministrstvo v točki I./6.3.38 izreka okoljevarstvenega dovoljenja črtalo določbe pete alineje v podtočki a) ter podtočko b) in črtalo točko I./6.3.39 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, kot izhaja iz točke I./11 in točke I./12 izreka te odločbe.

Kot izhaja iz točke I./13 izreka te odločbe, je ministrstvo dodalo novo točko I./6.3.41 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, v kateri je na podlagi določb petega odstavka 7. člena Uredbe o sežigalnicah odpadkov in napravah za sosežig odpadkov določilo zahteve, ki jih glede mejnih vrednosti emisij snovi v zrak mora izpolnjevati upravljavec pri obratovanju naprave za sežig odpadkov na izpustu iz sežigalnice z oznako Z1.

Ministrstvo je preučilo ugovor upravljavca v zvezi s spremembo točke I./14 izreka te odločbe in je po ponovni proučitvi točke I./14 izreka informativne odločbe št. 35432-43/2026-2570-2 z dne 15. 7. 2026 ugotovilo, da se s spremembo dodajo nove točke I./6.3.42 do I./6.3.51 izreka okoljevarstvenega dovoljenja in ne točke I./6.3.42 do I./6.4.51 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, kot je bilo napačno navedeno v točki I./14 izreka informativne odločbe št. 35432-43/2026-2570-2 z dne 15. 7. 2026. Kot izhaja iz točke I./14 izreka te odločbe, je ministrstvo upoštevalo ugovor upravljavca in za točko I./6.3.41 izreka okoljevarstvenega dovoljenja dodalo nove točke I./6.3.42 do I./6.3.51 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, v katerih je zahteve določilo, kot sledi v nadaljevanju te obrazložitve.

Ministrstvo je v točki I./6.3.42 izreka okoljevarstvenega dovoljenja na podlagi tretjega odstavka 13. člena Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje določilo zahtevo za zagotovitev najmanj 80 % razpoložljivosti merilne opreme za izvedbo trajnih meritev.

Ministrstvo je v točki I./6.3.43 izreka okoljevarstvenega dovoljenja na podlagi četrtega odstavka 13. člena Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje določilo zahtevo za zagotovitev najmanj 99 % razpoložljivosti sistema (DAHS) v koledarskem letu. Prehodni rok je ministrstvo določilo skladno s prvim odstavkom 29. člena Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja.

Ministrstvo je v točki I./6.3.44 izreka okoljevarstvenega dovoljenja na podlagi 2. točke petega odstavka 13. člena Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje določilo zahtevo, da mora izvajalec obratovalnega monitoringa zagotoviti izvedbo kalibracije (QAL2) in rednega letnega preizkušanja (AST).

Ministrstvo je v točki I./6.3.45 izreka okoljevarstvenega dovoljenja na podlagi 11. in 12. točke petega odstavka 13. člena Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje določilo zahtevo, da mora biti vgradnja in delovanje DAHS v skladu s standardoma SIST EN 17255-1 in SIST EN 17255-2 ter da mora biti DAHS zaščiten pred nepooblaščenim poseganjem in spreminjanjem ter

o vsakem posegu in spremembi zagotavljati sledljiv zapis o času in vrsti posega, vsebini spremembe in osebi, ki je izvedla ta poseg. Ministrstvo je v tej točki upravljavcu določilo tudi rok za izvedbo in sicer najkasneje do 5. 7. 2028, ki je določen na podlagi 2. alineje prvega odstavka 29. člena Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje.

Ministrstvo je v točki I./6.3.46 izreka okoljevarstvenega dovoljenja na podlagi 13. in 14. točke petega odstavka 13. člena Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje določilo izvedbo redne letne kontrole delovanja DAHS s strani izvajalca obratovalnega monitoringa ter določilo rok na podlagi 2. alineje prvega odstavka 29. člena istega pravilnika.

Ministrstvo je v točki I./6.3.47 izreka okoljevarstvenega dovoljenja na podlagi prve in druge alineje drugega odstavka 29. člena Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje določilo, da lahko upravljavec najkasneje do roka 5. 7. 2028 uporablja obstoječi DAHS in, da mora upravljavec o vsakem posegu v ta sistem in spremembi le-tega poročati v okviru letnega poročila o trajnih meritvah.

Ministrstvo je v točki I./6.3.48 izreka okoljevarstvenega dovoljenja na podlagi določb tretjega odstavka 22. člena Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje določilo zahtevo za hranjenje podatkov o izmerjenih vrednostih in kratkotrajnih povprečnih vrednostih pri trajnih meritvah in zahtevo za vpogled ali predložitev teh podatkov pri trajnih meritvah.

Ministrstvo je preučilo ugovor upravljavca v zvezi z vsebino točke I./6.3.49 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, ki je določena v točki I./14 izreka informativne odločbe št. 35432-43/2026-2570-2 z dne 15. 7. 2026, ki določa, da mora upravljavec zagotoviti telemetrično sporočanje izmerjenih vrednosti, uporabljenih za izračun kratkotrajnih povprečnih vrednosti Agenciji Republike Slovenije za okolje, in sicer najpozneje v eni minuti po nastanku, pri čemer mora upravljavec veljavne kratkotrajne povprečne vrednosti vseh parametrov, ki so predmet trajnih meritev, skupaj s podatki o obratovanju naprave, v dejanskem času v elektronsko berljivi obliki posredovati Agenciji Republike Slovenije za okolje, v skladu z navodili objavljenimi na osrednjem spletnem mestu državne uprave. V ugovoru je upravljavec navedel, da ugovarja določbi točke I./6.3.49 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, saj meni, da je zahteva po telemetričnem posredovanju podatkov v dejanskem času nesorazmerna glede na zasledovani cilj. Podatki se nahajajo znotraj zaprte tehnološke mreže, ki je zaradi zagotavljanja varnega in zanesljivega obratovanja ločena od zunanjih informacijskih omrežij. Upravljavec navaja, da se Energetika Celje na podlagi Zakona o informacijski varnosti (ZInfV-1) uvršča med visoko kritične subjekte, zato mora upravljavec zagotavljati visoko raven kibernetске varnosti in preprečevati vzpostavljanje povezav, ki povečujejo izpostavljenost tehnoloških sistemov zunanjim tveganjem. Zahteva po neposrednem telemetričnem prenosu podatkov iz tehnološke mreže navzven pomeni poseg v obstoječo varnostno arhitekturo in povečuje kibernetска tveganja, pri čemer korist takšnega ukrepa ni sorazmerna z nastalim tveganjem. Vsi relevantni podatki se namreč trajno hranijo, zagotavljata se njihova sledljivost in integriteta, pristojnemu organu pa so na zahtevo vedno na voljo na lokaciji upravljavca. Zaradi navedenega upravljavec predlaga, da se obveznost iz točke 6.3.49 odpravi oziroma spremeni tako, da ne zahteva neposredne povezave zaprte tehnološke mreže z zunanjimi informacijskimi sistemi.

Ministrstvo je po preučitvi v prejšnjem odstavku navedenega ugovora upravljavca v zvezi s spremembo točke I./6.3.49 izreka okoljevarstvenega dovoljenja ugotovilo, da določbe navedene točke ni mogoče odpraviti ali spremeniti zaradi razlogov, ki jih upravljavec navaja v ugovoru. Ministrstvo namreč odloča na podlagi zahtev navedenih v materialnih predpisih, ki glede

telemetričnega poročanja jasno določajo obveznosti upravljavca po telemetričnem sporočanju podatkov, zaradi česar je ministrstvo je v točki I./6.3.49 izreka okoljevarstvenega dovoljenja na podlagi določb prvega odstavka 22. člena Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje določilo zahtevo, da mora upravljavec najkasneje do 5. 1. 2027 zagotoviti telemetrično sporočanje izmerjenih vrednosti, uporabljenih za izračun kratkotrajnih povprečnih vrednosti, Agenciji Republike Slovenije za okolje, in sicer najpozneje v eni minuti po nastanku, pri čemer mora skladno z enajstim odstavkom 13. člena istega pravilnika upravljavec veljavne kratkotrajne povprečne vrednosti vseh parametrov, ki so predmet trajnih meritev, skupaj s podatki o obratovanju naprave, v dejanskem času v elektronsko berljivi obliki posredovati Agenciji Republike Slovenije za okolje, v skladu z navodili objavljenimi na osrednjem spletnem mestu državne uprave. V skladu s četrtem odstavkom 29. člena Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje se zahteva iz prvega odstavka 22. člena tega pravilnika v zvezi s sporočanjem izmerjenih vrednosti začne uporabljati v osemnajstih mesecih od začetka veljavnosti tega pravilnika (torej od dne 5. 1. 2027). Ministrstvo se je glede sklicevanja upravljavca na ZInfV-1 opredelilo predhodno v obrazložitvi te odločbe pod naslovom »Ugovor zoper izdano informativno odločbo«.

Ministrstvo je v točki I./6.3.50 izreka okoljevarstvenega dovoljenja na podlagi določb drugega odstavka 22. člena Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje določilo zahtevo, da mora upravljavec kratkotrajne povprečne vrednosti iz točke I./6.3.49 izreka okoljevarstvenega dovoljenja sporočati Agenciji Republike Slovenije za okolje v intervalu povprečenja, ki sledi intervalu povprečenja, na katerega se nanašajo, pri čemer mora upravljavec sporočati zahtevane podatke.

Ministrstvo je v točki I./6.3.51 izreka okoljevarstvenega dovoljenja na podlagi petnajstega odstavka 13. člena Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje določilo zahteve za nadomestitev merilne opreme za izvedbo trajnih meritev z ustreznjšo v primerih, ki jih določa petnajsti odstavek 13. člena pravilnika.

Ministrstvo je v točki I./15 izreka te odločbe spremenilo točko I./6.4.4 izreka okoljevarstvenega dovoljenja in v njej na podlagi četrtega odstavka 20. člena Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje določilo obveznost, da mora upravljavec poročilo o prvih meritvah iz naprav iz točke 2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja predložiti tudi občini, na območju katere obratuje.

Ministrstvo je v točki I./16 izreka te odločbe spremenilo točko I./6.4.5 izreka okoljevarstvenega dovoljenja tako, da je skladno z določili petega odstavka 21. člena Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje namesto letnega poročila o emisiji snovi v zrak predpisalo upravljavcu predložitev ocene o letnih emisijah snovi v zrak.

Ministrstvo je v točki I./17 izreka te odločbe spremenilo točko I./6.4.6 izreka okoljevarstvenega dovoljenja tako, da je v njej na podlagi spremenjenega tretjega odstavka 150. člena ZVO-2 (2. člen ZVO-2A) in tretjega odstavka 21. člena Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje dodalo obveznost predložitve poročila o občasnih meritvah emisije snovi v zrak iz naprav iz točke I./2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja v elektronski obliki tudi občini na območju katere obratuje.

Ministrstvo je v točki I./18 izreka te odločbe dodalo točko I./7.1.3.b izreka okoljevarstvenega

dovoljenja, v kateri je v primeru obratovanja pod pogoji iz točke I./7.1.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja in v primeru preseganja mejnih vrednosti emisij snovi v zrak iz točke I./5.2.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, na podlagi (novega) šestega odstavka 10. člena Uredbe o sežigalnicah odpadkov in napravah za sosežig odpadkov določilo mejne koncentracije celotnega prahu, TOC in CO, ki ne smejo biti presežene.

Obrazložitev k II. točki izreka

V skladu s petim odstavkom 213. člena v povezavi z 118. členom ZUP je bilo treba v izreku te odločbe odločiti tudi o stroških postopka. Glede na to, da v tem postopku stroški niso nastali, je bilo o njih odločeno, kot izhaja iz točke II. izreka te odločbe.

Pouk o pravnem sredstvu:

Zoper to odločbo je dopusten ugovor v 21 dneh od vročitve odločbe. Ugovor se pošlje pisno po pošti ali poda ustno na zapisnik na Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana. Za ugovor se plača upravna taksa v višini 4,10 EUR. Upravno takso se plača v gotovini ali z drugimi veljavnimi plačilnimi instrumenti in o plačilu predloži ustrezno potrdilo. Upravna taksa se lahko plača na podračun javnofinančnih prihodkov z nazivom: Upravne takse – državne in številko računa: 0110 0100 0315 637 z navedbo reference: 11 25704-7111002-35432026.

Če ugovor zoper to odločbo ne bo vložen ali če ne bo vložen pravočasno, bo ta odločba postala pravnomočna odločba o glavni stvari. Šteje se, da se je stranka, ki ni vložila ugovora ali ga je vložila po izteku roka, odpovedala pravici do pritožbe oziroma pravici do sodnega varstva, če pritožba ni dovoljena.

Pri nastajanju tega dokumenta so sodelovali:

Jurij Fašing, sekretar

DOKUMENT JE ELEKTRONSKO PODPISAN!
Podpisnik: Jurij Fašing
Izdajatelj certifikata: SI-PASS-CA
Številka certifikata: 6F48ACCD000000005757
Potek veljavnosti: 26. 08. 2030
Čas podpisa: 17. 08. 2026 12:47
Št. dokumenta: 35432-43/2026-2570-5

mag. Suzana Rak, sekretarka

DOKUMENT JE ELEKTRONSKO PODPISAN!
Podpisnik: Suzana Rak Zavasnik
Izdajatelj certifikata: SI-PASS-CA
Številka certifikata: 00E7992F1300000000575
Potek veljavnosti: 15. 12. 2026
Čas podpisa: 17. 08. 2026 14:46
Št. dokumenta: 35432-43/2026-2570-5

Postopek vodila:

Mojca Logar, sekretarka

DOKUMENT JE ELEKTRONSKO PODPISAN!
Podpisnik: Mojca Logar
Izdajatelj certifikata: SI-PASS-CA
Številka certifikata: 28625B7E0000000057532
Potek veljavnosti: 19. 11. 2026
Čas podpisa: 17. 08. 2026 11:57
Št. dokumenta: 35432-43/2026-2570-5

Nataša Žitko Štemberger
sekretarka

DOKUMENT JE ELEKTRONSKO PODPISAN!
Podpisnik: Nataša Žitko Štemberger
Izdajatelj certifikata: SI-PASS-CA
Številka certifikata: 1A0A4B45000000005752
Potek veljavnosti: 21. 09. 2026
Čas podpisa: 17. 08. 2026 15:16
Št. dokumenta: 35432-43/2026-2570-5

Vročiti:

- ENERGETIKA CELJE, javno podjetje, d.o.o., Smrekarjeva 1, 3000 Celje – osebno