



Številka: 35432-123/2022-2550-15

Datum: 11. 1. 2024

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo izdaja na podlagi trinajstega odstavka 119. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22, 18/23-ZDU-1O in 78/23-ZUNPEOVE) in drugega odstavka 304. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22, 18/23-ZDU-1O in 78/23-ZUNPEOVE) ter 219. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13, 175/20 – ZIUOPDVE in 3/22 – ZDeb) v upravni zadevi spremembe in uskladitve okoljevarstvenega dovoljenja na zahtevo stranke/upravljavca ISKRA ISD d.o.o., Savska Loka 4, 4000 Kranj, ki ga po pooblastilu direktorja Igorja Hafnerja zastopa podjetje E-NET Okolje d.o.o., Linhartova 13, 1000 Ljubljana, naslednjo

## DELNO ODLOČBO

1. Okoljevarstveno dovoljenje št. 35407-40/2006-12, z dne 27. 11. 2007, ki je bilo spremenjeno z odločbo št. 35407-21/2011-17 z dne 7. 2. 2012 (v nadaljevanju: okoljevarstveno dovoljenje) za obratovanje naprave za površinsko obdelavo kovin z uporabo elektrolitskih ali kemičnih postopkov, izdano upravljavcu ISKRA ISD – Galvanika d.o.o, Savska Loka 4, 4000 Kranj, se spremeni tako, kot sledi:
  - 1.1 V celotnem besedilu okoljevarstvenega dovoljenja se navedba upravljavca »ISKRA ISD – Galvanika d.o.o.« nadomesti z navedbo upravljavca »ISKRA ISD d.o.o.«.
  - 1.2 Črtata se točki 10 in 10.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja.
2. Preostalo besedilo izreka okoljevarstvenega dovoljenja iz točke 1 izreka te odločbe ostane nespremenjeno.
3. O ostalih zahtevkih stranke, ki se nanašajo na spremembo okoljevarstvenega dovoljenja, bo odločeno z dopolnilno odločbo.
4. V tem postopku stroški niso nastali.

## Obrazložitev

Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje je dne 17. 10. 2022 prejelo vlogo (v nadaljevanju: vloga) upravljavca ISKRA ISD – GALVANIKA d.o.o., Savska Loka 4, 4000 Kranj (**v nadaljevanju: upravljavec ISKRA ISD-Galvanika**), ki ga je po pooblastilu takratne direktorice Mariane Karle Rebernik zastopalo podjetje E-NET Okolje d.o.o., Linhartova cesta 13, 1000 Ljubljana, in sicer za izdajo odločbe o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja št. 35407-40/2006-12, z dne 27. 11. 2007, ki je bilo spremenjeno z odločbo št. 35407-21/2011-17 z dne

7. 2. 2012 (v nadaljevanju: okoljevarstveno dovoljenje). Vloga je vložena na podlagi 119. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22, 18/23-ZDU-1O in 78/23-ZUNPEOVE; v nadaljevanju: ZVO-2). Ministrstvo za okolje in prostor je dne 28. 11. 2022, dne 28. 12. 2022 in 3. 1. 2023 prejelo tudi dopolnitve vloge.

Iz vloge in njenih dopolnitev z dne 28. 12. 2022 in 3. 1. 2023 je razvidno, da se vloga nanaša na večjo spremembo v obratovanju naprave, ki povzroča industrijske emisije, to je naprave za površinsko obdelavo kovin z uporabo elektrolitskih ali kemičnih postopkov (v nadaljevanju: IED naprava), ter na spremembo pogojev, pod katerimi je bilo izdano okoljevarstveno dovoljenje.

V dopolnitvi vloge, prejeti dne 28. 11. 2022 je bilo priloženo tudi delno izhodiščno poročilo za IED napravo Površinska obdelava kovin z uporabo elektrolitskih ali kemičnih postopkov ISKRA ISD – Galvanika d.o.o., št. 901122-zk z dne 25. 11. 2022, izdelal E-NET OKOLJE d.o.o., Linhartova cesta 13, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: delni IP) s prilogami. Delni IP je upravljavec ISKRA ISD – Galvanika priložil v skladu z 286. členom ZVO-2 in vsebuje tudi vsebine, ki se nanašajo na večjo spremembo v obratovanju IED naprave.

Pisni vlogi z dne 17. 10. 2022 je bil priložen Obrazec IED vloge za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja, ki vsebuje naslednje priloge:

- P124- Obseg naprave,
- A124-Aneks št. 16/2022 k najemni pogodbi z dne 25. 8. 2022 s prilogo 1: cenik za zaračunavanje prostorov in inštalacij 2022,
- P2-Skladnost naprave z NRT iz BREFA iz oktober 2022 s prilogami:
  - A2-HC DULC-Izjava o skladnosti črpalk-jan14,
  - A2-HS DULC-Navodila za upravljanje z avtomatiko-avg16,
  - A2-HS DULC-Tlačni preizkus-avg16,
  - A2-ISKRA ISD-GALVANIKI IATF16949-mar21,
  - A2-ISKRA ISD-GALVANIKI ISO 14001-jan22,
  - A2-ISKRA ISD-GALVANIKI ISO 9001-mar21,
  - A2-Navodila za ukrepanje ob nesrečah in izrednih dogodkih-jan21,
  - A2-Navodilo za pregled tal lovilnih posod in jaškov ISKRA ISD-GALVANIKI,
  - A2-Plan izrednih razmer in seznam ukrepov-nov20,
  - A2-Poročilo o pregledu stanja ISKRA ISD-GALVANIKI-jul22,
  - A2-Poročilo o pregledu tehničnih ukrepov ISKRA ISD-GALVANIKI-okt22,
  - A2-Seznam ukrepov pri izrednih dogodkih-nov18,
  - A2-Shema hladilne postaje-avg16,
  - A2- Splošno navodilo za ukrepanje IKRA ISD-GALVANIKI-maj21 (Tehnična karta stroja ISKRA ISD-GALVANIKI),
- Tabela T31-1 Seznam stavb iz oktober 2022,
- Tabela T31-2 Seznam tehnoloških entot iz oktober 2022,
- P33 Tehnologija proizvodnje iz oktober 2022 s prilogama:
  - A33-Mikrolokacija opreme v Galvaniki-sep22,
- P34 Skladiščenje, raba surovin in energentov
- Tabela 34 – 1 Skladišče rezervoarjev iz oktober 2022,
- Tabela 34 – 2 Regalna in druga skladišča iz oktober 2022,
- Tabela 34 – 3 Skladišče silosov iz oktober 2022,
- Tabela 34 – 4 Skladišče rezervoarjev z odpadki iz oktober 2022,
- Tabela 34 – 5 Druga skladišča odpadkov iz oktober 2022,
- Tabela 34 – 6 Seznam materialov brez predhodnega skladiščenja iz oktober 2022,
- P35 Hladilni sistemi, priprava vode in kotlovnice iz oktober 2022 s prilogami:
  - A35-HS DULC-Certifikati in izjave o skladnosti-avg16,
  - A35-HS DULC-Tlačni preizkus-avg16,
  - A35-Izjava o dobavi tehnološke vode-feb22,
  - A35-Shema hladilne postaje-avg16,
  - A35-Tehnološko hlajenje-tloris pritličja-avg16 (2x),

- Tabela T35-1 Hladilni sistemi,
- P41 Emisije snovi v zrak iz oktober 2022 s prilogami:
  - A41-Izračun višine odvodnika ISKRA ISD-GALVANIKA-okt22,
  - A41-Poslovnik za naprave za čiščenje odpadnih plinov ISKRA ISD-GALVANIKA-okt22,
  - A41-Predlog programa prvih meritev in obratovalnega monitoringa emisije snovi v zrak za podjetje ISKRA ISD Galvanika d.o.o., št. CEVO -20505/2022 z dne 14. 10. 2022, izdelal IVD Maribor, Valvasorjeva ulica 73, 2000 Maribor,
- Tabela T41-1 Odvodniki iz oktober 2022,
- Tabela T41-2 Povezava odvodnik/tehnologija/predpis iz oktober 2022,
- Tabela T41-3 Masni pretoki snovi v zrak iz oktober 2022,
- P42 Emisije snovi v vode iz oktober 2022 s prilogama:
  - A42-Navodilo za delo na ČN galvane-okt22,
  - A42-Poslovnik obratovanja in vzdrževanja ČN Galvanike iz 17. 10. 2022
- Tabela T42-1 Iztoki in odtoki odpadnih vod iz oktober 2022,
- Tabela T42-2 Izvor odpadnih vod, uporabljeni materiali in tehnike čiščenja iz oktober 2022,
- Tabela T42-4 Lovilniki olj iz oktober 2022
- P43 Emisije hrupa iz oktober 2022 s prilogama:
  - A43-Ocena obremenjenosti okolja s hrupom za novo galvanski linijo ISKRA ISD-GALVANIKA, Arh. št.: 146/1-2018 z dne 10. 10. 2018, izdelal Marbo Okolje d.o.o., Finžgarjeva ulica 1A, 4248 Lesce,
  - A43-Predlog programa prvih meritev in obratovalnega monitoringa hrupa v okolje za čas obratovanja naprave ISKRA ISD Galvanika d.o.o. na lokaciji Savska cesta 4, 4000 Kranj, št. CEVO -20505/2022-A z dne 10. 10. 2022, izdelal IVD Maribor, Valvasorjeva ulica 73, 2000 Maribor
- P44 Ravnanje z odpadki iz oktober 2022 s prilogo:
  - A44-Načrt gospodarjenja z odpadki-ISKRA ISD-GALVANIKA z dne 6. 10. 2022,
- P45 Izredne razmere in nesreče iz oktober 2022 s prilogami:
  - A45-Navodila za ukrepanje ob nesrečah in izrednih dogodkih-jan21,
  - A45-Navodilo za pregled tal lovilnih posod in jaškov ISKRA ISD-GALVANIKA,
  - A45-Plan izrednih razmer in seznam ukrepov-nov20,
  - A45-Poročilo o pregledu stanja ISKRA ISD-GALVANIKA-jul22,
  - A45-Poročilo o pregledu tehničnih ukrepov ISKRA ISD-GALVANIKA-okt22,
  - A45-Pripravljenost in odziv na izredne razmere,
  - A45-Seznam ukrepov pri izrednih dogodkih-nov18,
  - A45-Splošno navodilo za ukrepanje-maj21,
- P51 Stanje okolja na kraju naprave iz oktober 2022,
- P52 Opredelitev pomembnih vplivov emisij na okolje iz oktober 2022 s prilogami:
  - A52 -Poročilo o določanju ravni hrupa v okolju z meritvami za družbe na lokaciji Savska Loka 4, 4000 Kranj, Ev. oznaka: 2121a-17/34959-20-PR z dne 4. 12. 2020 izdelal NLZOH, Oddelek za okolje in zdravje Maribor, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor,
  - A52-Obratovalni monitoring odpadnih vod za ISKRA ISD Galvanika d.o.o., Ev oznaka 2700-18/48389-21/118068 z dne 2. 2. 2022, izdelal NLZOH, Oddelek za odpadne vode, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor,
  - A52-Poročilo o občasnih meritvah emisije snovi v zrak, št. CEVO – 495/2018 z dne 17. 5. 2019, izdelal IVD Maribor, Valvasorjeva ulica 73, 2000 Maribor,
  - A52-Poročilo o nastajanju odpadkov in ravnanju z njimi ODP-nastajanje 2021 z dne 11. 3. 2022,
- P53 Ocena možnosti za onesnaženje tal in podzemne vode za IED napravo Površinska obdelava kovin z uporabo elektrolitskih ali kemičnih postopkov ISKRA ISD Galvanika d.o.o. št. 900822-zk z dne 6. 10. 2022, izdelal E-NET OKOLJE d.o.o., Linhartova cesta 13, 1000 Ljubljana, s prilogami:
  - Priloga 1-Tabela 1 Seznam nevarnih snovi ISKRA ISD-GALVANIKA-okt22,
  - Priloga 2-Transportne poti ISKRA ISD-GALVANIKA-sep22,

- Priloga 3-Navodilo za pregled tal lovilnih posod in jaškov ISKRA ISD-GALVANIKA,
- Priloga 4-Splošno navodilo za ukrepanje ISKRA ISD-GALVANIKA-maj21,
- Priloga 5-Pripravljenost in odziv na izredne razmere,
- Priloga 6-Navodila za ukrepanje ob nesrečah in izrednih dogodkih-jan21,
- Priloga 7-Poročilo o pregledu stanja na območju naprave ISKRA ISD-GALVANIKA-jul22,
- Priloga 8-Poročilo o pregledu tehničnih ukrepov za preprečevanje onesnaženja tal in podzemne vode ISKRA ISD-GALVANIKA-okt22,
- Pooblastilo za zastopanje z dne 3. 6. 2022,
- CD z vsebinami vloge.

Dopolnitvi vloge, prejeti dne 28. 11. 2022, je bilo priloženo:

- Delno izhodiščno poročilo za IED napravo Površinska obdelava kovin z uporabo elektrolitskih ali kemičnih postopkov ISKRA ISD – Galvanika d.o.o., št. 901122-zk z dne 25. 11. 2022, izdelal E-NET OKOLJE d.o.o., Linhartova cesta 13, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: delni IP), ki vsebuje naslednje priloge:
  - Priloga 1 delni IP: Tabela1-Seznam nevarnih snovi ISKRA ISD-GALVANIKA-okt22
  - Priloga 2 delni IP: Transportne poti ISKRA ISD-GALVANIKA-sep22 (Iskra ISD-Galvanika d.o.o., risba št. D210413-12, 23. 9. 2022)
  - Priloga 3 delni IP: Navodilo za pregled tal lovilnih posod in jaškov ISKRA ISD-GALVANIKA (Iskra ISD-Galvanika d.o.o.)
  - Priloga 4 delni IP: Splošno navodilo za ukrepanje v primeru razlitja ali razsutja kemikalij ISKRA ISD-GALVANIKA-maj21 (Iskra ISD-Galvanika d.o.o., maj 2021)
  - Priloga 5 delni IP: Pripravljenost in odziv na izredne razmere (Iskra ISD d.o.o.)
  - Priloga 6 delni IP: Navodila za ukrepanje ob nesrečah in izrednih dogodkih (Iskra ISD d.o.o., NVD002/2021, januar 2021)
  - Priloga 7 delni IP: Poročilo o pregledu stanja na območju naprave ISKRA ISD-GALVANIKA-jul22 (Iskra ISD-Galvanika d.o.o., jul 2022)
  - Priloga 8 delni IP: Poročilo o pregledu tehničnih ukrepov za preprečevanje onesnaženja tal in podzemne vode ISKRA ISD-GALVANIKA-okt22 (Iskra ISD-Galvanika d.o.o., 3. 10. 2022)
  - Priloga 9 delni IP: Dopis Uprave RS za zaščito in reševanje, Urad za operativo, Izpostava Kranj, št. 841-23/2022-48-DGZR z dne 14. 11. 2022
  - Priloga 10 delni IP: Aneks k najemni pogodbi-avg22
  - Priloga 11 delni IP: Osnutek predloga programa obratovalnega monitoringa stanja podzemne vode za napravo Iskra ISD-Galvanika d.o.o. (št. dokumenta: 626/2022, izdelovalec: Talum Inštitut d.o.o., datum dokumenta: 21. 11. 2022)
  - Priloga 12 delni IP: Osnutek predloga programa obratovalnega monitoringa stanja tal za IED napravo Iskra ISD-Galvanika d.o.o. (št. dokumenta: 540/2022, izdelovalec: Talum Inštitut d.o.o., datum dokumenta: 27. 10. 2022)
  - Priloga 13 delni IP: Gradbene podlage tlaka, avtomatska linija cinkanja (št. risbe 5012-05 07 01, PLAMING SKUPINA d.o.o. Ulica Nikola Tesla 5, Ilirska Bistrica, marec 2015).
- Pooblastilo za zastopanje z dne 3. 6. 2022,
- CD z vsebinami dopolnitve vloge.

Dopolnitvi vloge, prejeti dne 28. 12. 2022, je bilo priloženo:

- P13 – Poljuden povzetek vloge,
- A2- Splošno navodilo za ukrepanje IKRA ISD-GALVANIKA-maj21
- A33-Tehnološka tabela ISKRA ISD-GALVANIKA-okt22,
- A41-Shema izpustov- ISKRA ISD-GALVANIKA-okt22,
- Sklep št. 35409-62/2020-8 z dne 17. 2. 2021, izdala Agencija Republike Slovenije za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana,
- Predlog programa prvih meritev in obratovalnega monitoringa odpadnih voda za napravo ISKRA ISD-Galvanika, d.o.o. ev. oznaka: 2700-18/48389-22/PP-KR z dne 24. 11. 2022,

- izdelal NLZOH, Prvomajska 1, 2000 Maribor, Center za okolje in zdravje, Oddelke za odpadne vode Kranj, Gosposvetska ulica 12, 4000 Kranj (v nadaljevanju: NLZOH, COZ, OOO Kranj),
- Poročilo o obratovalnem monitoringu odpadnih voda za podjetje ISKRA ISD-Galvanika, d.o.o. z leto 2019, št. 2114-18/48389-19/544-171/2020-2 z dne 7. 5. 2020 (ki v celoti zamenjuje poročilo št. 2114-18/48389-19/54-171/2020-1 z dne 23. 3. 2020), izdelal NLZOH, COZ, OOO Kranj,
  - Poročilo o obratovalnem monitoringu odpadnih voda za podjetje ISKRA ISD-Galvanika, d.o.o. z leto 2020, št. 2114-18/48389-20/544-161/2021-1 z dne 25. 3. 2021, izdelal NLZOH, COZ, OOO Kranj,
  - Poročilo o obratovalnem monitoringu odpadnih voda za podjetje ISKRA ISD-Galvanika, d.o.o. z leto 2021, št. 2700-18/48389-22/LP-KR1 z dne 14. 3. 2022, izdelal NLZOH, COZ, OOO Kranj,
  - Ocena obremenjenosti okolja s hrupom zaradi obratovanja virov hrupa na področju IED naprave ISKRA ISD Galvanika d.o.o. na lokaciji savska loka 4, 4000 Kranj, št. poročila CEVO-20625/2022 z dne 27. 12. 2022, izdelal IVD Maribor, Inštitut za varstvo pri delu in varstvo okolja Maribor, Valvasorjeva ulica 73, 2000 Maribor (v nadaljevanju: Ocena obremenjenosti okolja s hrupom zaradi obratovanja virov hrupa na področju IED naprave ISKRA ISD Galvanika d.o.o. na lokaciji savska loka 4, 4000 Kranj) ,
  - Tabela T42-1: Iztoki in odtoki odpadnih vod -Iskra ISD-GALVANIKA-dec22,
  - Tabela T42-2 Izvor odpadnih vod, uporabljeni materiali in tehnike čiščenja Iskra ISD-GALVANIKA-dec22,
  - Tabela T42-3: Vodna bilanca Iskra ISD-GALVANIKA-dec22,
  - Tabela T42-4 Lovilniki olj-Iskra ISD-GALVANIKA-dec22,
  - Pooblastilo za zastopanje z dne 3. 6. 2022,
  - CD z vsebinami vloge.

Dopolnitvi vloge, prejeti dne 3. 1. 2023 v elektronski obliki, so bile priložene Priloge k Oceni obremenjenosti okolja s hrupom zaradi obratovanja virov hrupa na območju IED naprave ISKRA ISD – GALVANIKA d.o.o. na lokaciji Savska loka 4, 4000 Kranj, in sicer:

- PARCELE\_VPLIVNO\_48.dbf,
- PARCELE\_VPLIVNO\_48.shp in
- PARCELE\_VPLIVNO\_48.shx.

V skladu z Zakonom o spremembah Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 163/22), ki je na novo določil ministrstva, ki sestavljajo Vlado Republike Slovenije, je bilo na podlagi drugega odstavka 22. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13, 175/20 – ZIUOPDVE in 3/22 – ZDeb; v nadaljevanju: ZUP) za ta postopek pristojno Ministrstvo za naravne vire in prostor. Na podlagi Sklepa o datumu prenosa nedokončanih postopkov (Uradni list RS, št. 32/23) je za vodenje in odločanje v tem postopku od 1. 4. 2023 dalje pristojno Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo (v nadaljevanju: ministrstvo).

Ministrstvo je dne 9. 5. 2023 s strani upravljalca ISKRA ISD- Galvanika v elektronski obliki prejelo tudi dopolnitev vloge, ki ji je bil priloženo:

- Nova Priloga 1 k delnemu IP,
- Nova tabela 2-Seznam ZNS v delnem IP,
- Izjava upravljalca z dne 18. 4. 2023 o izvedbi posegov,
- Sklep št. 35105-71/2019/4 z dne 21. 10. 2019, ki ga je izdalo Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana,
- Gradbeno dovoljenje št. 351-604/2017-21 z dne 5. 6. 2018, ki ga je izdala Upravna enota Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj,
- Tabela T34-ISKRA ISD Galvanika iz maj 2023,
- Soglasja solastnikov parcel za izvedbo predlaganih vrtin za merilna mesta za tla in podzemne vode (5x- to je z solastniki: ISKRA, elektro in sistemske rešitve d.o.o., HIDRIA,

razvoj in proizvodnja avtomobilskih in industrijskih sistemov, d.o.o., ISKRA ESV d.d, ISKRAEMECO d.d. in MITAL d.o.o.).

Ministrstvo je dne 31. 8. 2023 (skladno s pozivom št. 35432-123/2022-2550-9 z dne 5. 7. 2023) s strani upravljavca ISKRA ISD- Galvanika prejelo dopolnitev vloge, ki ji je bil priloženo:

- P124-ISKRA ISD-GALVANIKA-avg23,
- P13-ISKRA ISD-GALVANIKA-avg23,
- P2-ISKRA ISD-GALVANIKA-avg23,
- T31-ISKRA ISD-GALVANIKA-avg23,
- P33-ISKRA ISD-GALVANIKA-avg23,
- A32-Mikrolokacija opreme-avg23,
- P41-ISKRA ISD-GALVANIKA-avg23,
- Elektronski medij (CD) z vsebinami dopolnitve delnega izhodiščnega poročila skladno s pozivom k predložitvi dokazov z dne 5. 7. 2023 in dopolnitve vloge št. 35432-123/2022-2550 za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja št. 35407- 40/2006- 12 z dne 27. 11. 2007, ki je bilo spremenjeno z odločbo št. 35407- 21/2011- 17 z dne 07. 02. 2012
- Delno izhodiščno poročilo za IED napravo površinska obdelava kovin z uporabo elektrolitskih ali kemičnih postopkov Iskra ISD-Galvanika d.o.o (E-NET OKOLJE d.o.o., Linhartova cesta 13, 1000 Ljubljana, številka: 901122-zk, datum 25.11.2022, dopolnitev 10.08.2023) z naslednjimi dopolnjenimi prilogami (v nadaljevanju: delni IP dopolnjen), in sicer:
  - Priloga 1 delni IP
  - Priloga 2 delni IP
  - Priloga 8 delni IP,
  - Priloga 11 delni IP,
  - Priloga 12 delni IP,
  - Priloga 15 delni IP,
  - Priloga 16 delni IP,
  - Varnostni list za nevarno snov Uniclean 501 PART 1.

Ministrstvo je dne 27. 12. 2023 v elektronski obliki in dne 28. 12. 2023 v pisni obliki (skladno s pozivom št. 35432-123/2022-2550-12 z dne 22. 11. 2023) prejelo dopolnitev vloge. Dopolnitev vloge je posredoval upravljavec ISKRA ISD d.o.o., Savska loka 4, 4000 Kranj (v **nadaljevanju: upravljavec ISKRA ISD**).

V dopolnitvi vloge je bila podana tudi razširitev zahtevka, to je vloga za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja zaradi spremembe upravljavca.

V dopolnitvi vloge je bila podana tudi prošnja za podaljšanje roka za celotno dopolnitev delnega IP-ja, in sicer za del, ki se nanaša na točki a) in b) iz poziva z dne 22. 11. 2023, to je na vsebine v povezavi s požarnim varstvom.

K dopolnitvi vloge, prejeti dne 27. 12. 2023 in dne 28. 12. 2023, je bilo priloženo:

- Delno izhodiščno poročilo za IED napravo površinska obdelava kovin z uporabo elektrolitskih ali kemičnih postopkov Iskra ISD-Galvanika d.o.o (E-NET OKOLJE d.o.o., Linhartova cesta 13, 1000 Ljubljana, številka: 901122-zk, datum 25.11.2022, dopolnitev 10. 8. 2023, 27.12.2023) z naslednjimi dopolnjenimi prilogami, in sicer:
  - Priloga 8 delni IP
  - Priloga 11 delni IP
- Pooblastilo za zastopanje z dne 20. 11. 2023,
- Poročilo o odpravljenih napakah – dec23,
- Sklep sodišča, opr. Št. Srg 2023-28282 z dne 1. 9. 2023,
- Organigram ISKRA ISD d.o.o. z dne 1. 10. 2023,
- Naročilnica - montažne pregrade,
- Terminski plan,
- Pooblastilo za zastopanje E-NET Okolje d.o.o z dne 20. 12. 2023,
- Potrdilo o elektronski oddaji dokumentacije z dne 27. 12. 2023.

Upravljavec ISKRA ISD je v dopolnitvi vloge z dne 27. 12. 2023 navedel, da razširja zahtevek z vlogo za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja zaradi spremembe upravljavca, in sicer je navedel, da je bila dne 1. 9. 2023 izvedena pripojitev družb, in sicer:

- ISKRA ISD – PLAST d. o. o., Savska loka 4, 4000 Kranj, matična številka: 2168898000, davčna številka: SI 71778063,
- ISKRA ISD – LIVARNA d. o. o. Savska loka 4, 4000 Kranj, matična številka: 2168871000, davčna številka: SI 77593863,
- ISKRA ISD – GALVANIKA d. o. o., Savska loka 4, 4000 Kranj, matična številka: 2168863000, davčna številka: SI 57308071,
- ISKRA ISD – STRUGARSTVO d. o. o., Savska loka 4, 4000 Kranj, matična številka: 2168880000, davčna številka: SI 47791748,
- ISKRA ISD – STORITVE d. o. o., Savska loka 4, 4000 Kranj, matična številka: 3584810000, davčna številka: SI 50494392 in
- ISKRA ISD – NEPREMIČNINE d. o. o., Savska loka 4, 4000 Kranj, matična številka: 5045169000, davčna številka: SI 53561791

(v nadaljnjem besedilu: prevzete družbe) k družbi ISKRA ISD d. o. o., Savska loka 4, 4000 Kranj, matična številka: 6706002000, davčna številka: 87405717.

Pripojitev je bila izvedena na podlagi sklepa Okrožnega sodišča v Kranju, opr. št. Srg 2023/28282 z dne 1. 9. 2023. Z izvedeno pripojitvijo je družba ISKRA ISD d. o. o. kot univerzalni pravni naslednik prevzetih družb prevzela vsa sredstva, obveznosti in pogodbeno razmerja prevzetih družb.

Iz navedenega izhaja, da je prišlo do spremembe v posesti (sprememba v lastništvu ali v upravljanju) IED naprave, in sicer je bil upravljavec naprave pred spremembo ISKRA ISD-Galvanika, po spremembi pa je upravljavec naprave ISKRA ISD.

Ministrstvo je v postopku izdaje delne odločbe o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja odločalo na podlagi navedb v dopolnitvi vloge za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja (razširitev zahtevka) ter vpogleda v javne evidence (AJPES) in Zemljiško knjigo.

ZVO-2 v 6.2 točki 3. člena določa, da je sprememba upravljavca ali izvajalca dejavnosti sprememba v posesti naprave ali dela naprave z zamenjavo pravne ali fizične osebe, ki ima okoljevarstveno dovoljenje ali je vpisana v evidenco v skladu s tem zakonom, z drugo pravno ali fizično osebo, ali njeno pripojitev k novemu upravljavcu, ali spremembo imena ali organizacijske oblike ali sedeža upravljavca.

Iz 4. točke četrtega odstavka 119. člena ZVO-2 izhaja, da ministrstvo okoljevarstveno dovoljenje spremeni na podlagi vloge iz prvega odstavka istega člena ZVO-2, kadar gre za spremembo upravljavca. Iz trinajstega odstavka 119. člena ZVO-2 izhaja, da v primeru iz 4. točke četrtega odstavka 119. člena ZVO-2 upravljavec vloži vlogo za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja, ki mora vsebovati podatke in dokazila glede spremembe v posesti naprave ali dela naprave z zamenjavo pravne ali fizične osebe z drugo pravno ali fizično osebo, ali njeno pripojitev k novemu upravljavcu, ali spremembo imena ali organizacijske oblike ali sedeža upravljavca. Ministrstvo o vlogi iz prejšnjega stavka odloči v 30 dneh od vložitve popolne vloge, pri čemer se ne uporabljajo določbe 113., 114. in 122. člena ZVO-2. Nadalje iz šestnajstega odstavka 119. člena ZVO-2 izhaja, da ministrstvo pošlje pristojni inšpekciji in občini, na območju katere je naprava, informacijo o izdaji in mestu objave odločbe iz enajstega, dvanajstega, trinajstega in petnajstega odstavka 119. člena ZVO-2.

Posest IED naprave je upravljavec ISKRA ISD Galvanika v vlogi z dne 17. 10. 2022 izkazoval s pojasnilom, da so tehnološke enote IED naprave v njegovi lasti.

Ministrstvo na podlagi navedb v dopolnitvi vloge, prejeti 27. 12. 2023, dokumenta, to je sklepa Okrožnega sodišča v Kranju, opr. št. Srg 2023/28282 z dne 1. 9. 2023, predloženega k tej dopolnitvi vloge, ter vpogleda v poslovni register Ajpes z dne 4. 1. 2023 ugotavlja, da se po pogodbi o pripojitvi z dne 1. 6. 2023, družbi ISKRA ISD d. o. o., Savska loka 4, 4000 Kranj, matična številka: 6706002000, kot prevzemni družbi, pripojijo družbe: ISKRA ISD – GALVANIKA d. o. o., Savska loka 4, 4000 Kranj, matična številka: 2168863000, ISKRA ISD – LIVARNA d. o. o. Savska loka 4, 4000 Kranj, matična številka: 2168871000, ISKRA ISD – NEPREMIČNINE d. o. o., Savska loka 4, 4000 Kranj, matična številka: 5045169000, ISKRA ISD – PLAST d. o. o., Savska loka 4, 4000 Kranj, matična številka: 2168898000, ISKRA ISD – STORITVE d. o. o., Savska loka 4, 4000 Kranj, matična številka: 3584810000 in ISKRA ISD – STRUGARSTVO d. o. o., Savska loka 4, 4000 Kranj, matična številka: 2168880000, ki zaradi izvedbe pripojitve prenehajo.

Ministrstvo tako iz navedenega ugotavlja, da je z izvedeno pripojitvijo družba ISKRA ISD kot univerzalni pravni naslednik prevzetih družb prevzela vsa sredstva, obveznosti in pogodbeno razmerja prevzetih družb (tudi ISKRA ISD Galvanika) ter se je tako posest IED naprave s pravnim poslom-pripojitvijo iz ISKRA ISD Galvanika prenesla na novega upravljavca, in sicer na ISKRA ISD d. o. o., Savska loka 4, 4000 Kranj. Z istim pravnim poslom so se tudi zemljišča, na katerih se nahaja IED naprava, prenesla iz ISKRA ISD – NEPREMIČNINE d. o. o., Savska loka 4, 4000 Kranj, matična številka: 5045169000, na novega upravljavca, to je ISKRA ISD d. o. o., Savska loka 4, 4000 Kranj. Iz navedenega tako izhaja, da je novi upravljavec naprave v skladu z načelom univerzalnega pravnega nasledstva, opredeljenega v 580. in 618. členu Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15, 15/17, 22/19 – ZPosS, 158/20 – ZIntPK-C, 18/21, 18/23 – ZDU-10 in 75/23), ISKRA ISD d. o. o.. Posest je v skladu s 24. členom Stvarnopravnega zakonika (Uradni list RS, št. 87/0287/02, 91/13 in 23/20) neposredna dejanska oblast nad stvarjo, ki jo novi upravljavec na podlagi zgoraj ugotovljenih dejstev prav gotovo izkazuje. Pri tem je ministrstvo upoštevalo tudi sodno prakso Vrhovnega sodišča RS, ki je že večkrat zavzelo stališče (glej npr. zadeve št. III Ips 127/2011, II Ips 328/2013 in II Ips 163/2016) da se v tovrstnih primerih lastniška pravica na nepremičnini na univerzalnega pravnega naslednika prenese že po samem zakonu, zato je vpis v zemljiško knjigo zgolj deklaratornega značaja.

Slednje pomeni, da so izpolnjeni pogoji za spremembo upravljavca v skladu s 6.2 točko 3. člena ZVO-2, zato je ministrstvo na podlagi trinajstega odstavka 119. člena ZVO-2 odločilo, kot izhaja iz točke 1.1 izreka te odločbe.

Iz obrazložitve okoljevarstvenega dovoljenja izhaja, da je bilo izdano na podlagi 68. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13 in 56/15). Iz drugega odstavka 304. člena ZVO-2 izhaja, da se za okoljevarstvena dovoljenja, izdana na podlagi 68., 82. in 86. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13 in 56/15) šteje, da so bila izdana za nedoločen čas, ministrstvo pa mora ob prvi njihovi spremembi ta dovoljenja uskladiti z določbami iz 116., 129. in 134. člena tega zakona.

V skladu z drugim odstavkom 304. člena ZVO-2 je zato ministrstvo okoljevarstveno dovoljenje uskladilo z določbami 115. člena ZVO-2, ki časovne omejitve veljavnosti okoljevarstvenega dovoljenja več ne določa, in zato črtalo točki 10 in 10.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, kot to izhaja iz točke 1.2 izreka te odločbe.

Preostalo besedilo izreka okoljevarstvenega dovoljenja ostane nespremenjeno, kot izhaja iz točke 2 izreka te odločbe.

Skladno s prvim odstavkom 207. člena ZUP izda organ, ki je pristojen za odločanje, na podlagi dejstev, ugotovljenih v postopku, odločbo o zadevi, ki je predmet postopka. Nadalje ZUP v 219.



členu določa, da kadar se lahko odloča o kakšni zahtevi po delih oziroma posameznih zahtevkih, pa so posamezni deli oziroma zahtevki primerni za odločitev, lahko izda pristojni organ odločbo samo v teh delih oziroma zahtevkih (delna odločba). Delna odločba velja glede pravnih sredstev in glede izvršbe za samostojno odločbo.

Ministrstvo je v skladu z navedenim, s to delno odločbo na zahtevo upravljavca ISKRA ISD spremenilo upravljavca naprave, za katero je izdano okoljevarstveno dovoljenje.

V nadaljevanju bo ministrstvo glede zahtev, ki se nanašajo na spremembo okoljevarstvenega dovoljenja, novemu upravljavcu ISKRA ISD na podlagi 220. člena ZUP izdalo dopolnilno odločbo, kot izhaja iz točke 3 izreka te odločbe.

V skladu s petim odstavkom 213. člena v povezavi s 118. členom ZUP, je bilo treba v izreku te odločbe odločiti tudi o stroških postopka. Glede na to, da v tem postopku stroški niso nastali, je ministrstvo odločilo, kot izhaja iz točke 4 izreka te odločbe.

Iz drugega odstavka 230. člena ZUP izhaja, da je zoper odločbo, ki jo izda na prvi stopnji ministrstvo, dovoljena pritožba samo takrat, kadar je to z zakonom določeno. Takšen zakon mora določiti tudi, kateri organ je pristojen za odločanje o pritožbi, sicer o pritožbi odloča vlada. V osemnajstem odstavku 119. člena ZVO-2 je določeno, da zoper to odločbo ni pritožbe, dopusten pa je upravni spor, pri čemer mora sodišče o tožbi odločiti prednostno.

#### **Pouk o pravnem sredstvu:**

Zoper to odločbo ni pritožbe, pač pa je dovoljen upravni spor z vložitvijo tožbe na Upravno sodišče Republike Slovenije v roku 30 dni od vročitve odločbe. Tožbo se vložijo neposredno pri pristojnem sodišču ali pošlje po pošti.

Ta upravni akt je bil izdan kot fizična kopija dokumenta v elektronski obliki. V skladu z drugim odstavkom 65.b člena Uredbe o upravnem poslovanju (Uradni list RS, št. 9/18, 14/20, 167/20, 172/21, 68/22, 89/22 in 135/22) vas seznanjamo, da lahko zahtevate, da se vam pošlje izvirnik dokumenta na elektronski naslov ali potrdi skladnost kopije dokumenta z izvirnikom. Uveljavljanje te zahteve ne vpliva na vaš pravni položaj oziroma tek roka, ki je začel teči z vročitvijo kopije.

Postopek vodila:

Marija Lanišek  
sekretarka

mag. Katja Buda  
sekretarka

Vročiti:

- E-NET Okolje d.o.o., Linhartova 13, 1000 Ljubljana (za upravljavca ISKRA ISD d.o.o., Savska Loka 4, 4000 Kranj - osebno