



Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana

T: 01 478 70 00
F: 01 478 74 25
E: gp.mop@gov.si
www.mop.gov.si

Številka: 35432-106/2022-2550-10

Datum: 11. 1. 2023

Ministrstvo za okolje in prostor izdaja na podlagi 38.a člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14, 90/14, 51/16, 36/21, 82/21, 189/21 in 153/22) ter na podlagi dvanajstega odstavka 119. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22), v upravni zadevi spremembe okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje naprave, ki povzroča industrijske emisije, na zahtevo upravljavca Javno podjetje Centralna čistilna naprava Domžale - Kamnik d.o.o., Študljanska cesta 91, 1230 Domžale, ki jo zastopa direktorica dr. Marjetka Stražar, naslednjo

ODLOČBO

I.

Okoljevarstveno dovoljenje št. 35407-10/2014-19 z dne 16. 4. 2015, popravljeno s sklepom št. 35407-10/2014-25 z dne 25. 4. 2017, spremenjeno z odločbo št. 35406-35/2018-16 z dne 12. 9. 2019, popravljeno s sklepom št. 35406-35/2018-22 z dne 19. 12. 2019, spremenjeno z odločbo št. 35406-72/2020-10 z dne 8. 6. 2021, popravljeno s sklepom št. 35406-72/2020-11 z dne 22. 6. 2021 in spremenjeno z odločbo št. 35406-45/2021-ARSO-11 z dne 15. 6. 2022, popravljeno s sklepom št. 35406-45/2021-ARSO-12 z dne 30. 11. 2022 (v nadaljevanju: okoljevarstveno dovoljenje) za obratovanje naprave za odstranjevanje nevarnih in nenevarnih odpadkov z zmogljivostjo odstranjevanja nevarnih odpadkov 30 ton na dan in nenevarnih odpadkov 10 ton na dan (N1) in naprave za predelavo nenevarnih biološko razgradljivih odpadkov z zmogljivostjo predelave 30 ton na dan (N2) ter druge povezane naprave Komunalne čistilne naprave Domžale Kamnik z zmogljivostjo obdelave 149.000 PE (N3), na lokaciji Študljanska cesta 91, 1230 Domžale, izdano upravljavcu Javno podjetje Centralna čistilna naprava Domžale - Kamnik d.o.o., Študljanska cesta 91, 1230 Domžale (v nadaljevanju: upravljavec) se spremeni tako kot izhaja iz nadaljevanja izreka te odločbe:

1. Točka 1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se:

- parcelne številke zemljišč, na katerih se nahajajo naprave »166/1, 166/2, 166/3, 169/3, 169/4, 169/6, 170/1, 170/4, 170/9, 170/11, 175/4, 175/5, 175/6, 175/7, 176/4, 176/6, 176/7, 176/9, 176/11, 177/2, 177/4, 178/2, 179/4, 179/6, 180/3, 180/4, 180/5, 180/6, 518/4, 518/5, 518/6, 522/5, 522/6, 523/1 in 523/5, vse k.o. Študa«, se nadomestijo s parcelnimi številkami »166/2, 166/3, 166/4, 166/6, 166/7, 169/3, 169/4, 169/6, 170/1, 170/4, 170/9, 170/11, 175/4, 175/6, 175/7, 175/8, 175/9, 176/4, 176/6, 176/7, 176/9, 176/11, 177/2, 177/4, 178/2, 179/4, 179/6, 180/3, 180/4, 180/6, 518/4, 518/6, 518/14, 518/15, 518/16, 522/5, 522/9, 522/10, 522/11, 523/1 in 523/5, vse k.o. Študa«,

- v točki 1.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja črta bioplinski kotel 3 (N2.10),
- v točki 1.3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja dodata dve mali kurilni napravi, in sicer mala kurilna naprava (N3.19) in mala kurilna naprava (N3.20),
- v točki 1.4 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se v četrti alineji besedilo »skladišča nevarnih snovi in nevarnih odpadkov, s skupno prostornino 401 m³ ter skladišča nenevarnih odpadkov, s skupno prostornino 1.530 m³ (Priloga 2)« nadomesti z besedilom »skladišča nevarnih snovi, nevarnih in nenevarnih odpadkov ter lesne biomase, s skupno prostornino 2.365 m³ (Priloga 2)«.

2. Točka 2.1.10 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

- 2.1.10. Upravljavec mora zagotoviti izpuščanje dimnih plinov v okolje iz srednjih kurilnih naprav z oznakami N2.9 in N2.11 iz točke 1 izreka tega dovoljenja, z izpustoma Z2 in Z4 samo skozi njune dimnike.

3. Točka 2.1.11 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

- 2.1.11. Upravljavcu se dovoli uporabljati kot gorivo v srednjih kurilnih napravah z oznakami N2.9 in N2.11 iz točke 1 izreka tega dovoljenja bioplin.

4. Točka 2.1.13 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

- 2.1.13. Upravljavec mora zagotoviti izpuščanje dimnih plinov v okolje iz male kurilne naprave z oznako N3.17 z izpustom Z16, male kurilne naprave z oznako N3.19 z izpustom Z18, male kurilne naprave z oznako N3.20 z izpustom Z19, iz točke 1.3 izreka tega dovoljenja, samo skozi njihov dimnik.

5. Točka 2.1.14 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

- 2.1.14. Upravljavcu se dovoli uporabljati kot gorivo zemeljski plin ali bioplin v mali kurilni napravi z oznako N3.17 ter lesno biomaso ali bioplin v malih kurilnih napravah N3.19 in N3.20 iz točke 1.3 izreka tega dovoljenja.

6. V točki 2.2.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se:

- črta bioplinski kotel 3 (N2.10) z vsemi pripadajočimi podatki,
- v preglednici 2 besedilo »na merilnih mestih MMZ3 in MMZ4« nadomesti z besedilom »na merilnem mestu MMZ4«,
- za izpust Z2 Gauss - Krügerjevi koordinati Y = 470221, X = 108262 nadomestita s koordinatama e = 469850 in n = 108748,
- za izpust Z4 Gauss - Krügerjevi koordinati Y = 470255, X = 108257 nadomestita s koordinatama e = 469884 in n = 108743.

7. Točka 2.2.1.a izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

- 2.2.1.a. Mejne vrednosti emisije snovi v zrak, za vir emisije iz kurilnih naprav za sušilnico, so določene v Preglednici 2a, v Preglednici 2b in v Preglednici 2c

Izpust z oznako:	Z16 – izpust male kurilne naprave
Tehnološka enota:	Kurilna naprava – sušilnice blata (N3.17)
Vhodna toplotna moč:	0,6 MW
Lokacija izpusta v (D96/TM):	e = 469851, n = 108877
Višina izpusta:	7 m
Ime merilnega mesta:	MMZ16

Izpust z oznako: Z18 – izpust male kurilne naprave
 Tehnološka enota: Kurilna naprava – sušilnice blata (N3.19)
 Vhodna toplotna moč: 0,6 MW
 Lokacija izpusta v (D96/TM): e = 469919, n = 108990
 Višina izpusta: 13 m
 Ime merilnega mesta: MMZ18

Izpust z oznako: Z19 – izpust male kurilne naprave
 Tehnološka enota: Kurilna naprava – sušilnice blata (N3.20)
 Vhodna toplotna moč: 0,395 MW
 Lokacija izpusta v (D96/TM): e = 469910, n = 108989
 Višina izpusta: 13 m
 Ime merilnega mesta: MMZ19

Preglednica 2a: Mejne vrednosti emisije snovi v zrak na merilnih mestih MMZ16

Parameter	Enota	Mejna vrednost ⁽¹⁾
Ogljikov monoksid, izražen kot CO	mg/m ³	80
Dušikovi oksidi, izraženi kot NO ₂	mg/m ³	200
Žveplov oksidi, izraženi kot SO ₂	mg/m ³	10 (zemeljski plin) 350 (bioplín)

⁽¹⁾ Računska vsebnost kisika O₂ je 3 %

Preglednica 2b: Mejne vrednosti emisije snovi v zrak na merilnih mestih MMZ18 in MMZ19 pri uporabi lesne biomase

Parameter	Enota	Mejna vrednost ⁽¹⁾
Celotni prah	mg/m ³	40
Ogljikov monoksid, izražen kot CO	mg/m ³	500
Dušikovi oksidi, izraženi kot NO ₂	mg/m ³	400
Žveplov oksidi, izraženi kot SO ₂	mg/m ³	700

⁽¹⁾ Računska vsebnost kisika O₂ je 13 %

Preglednica 2c: Mejne vrednosti emisije snovi v zrak na merilnih mestih MMZ18 in MMZ19 pri uporabi bioplina

Parameter	Enota	Mejna vrednost ⁽¹⁾
Ogljikov monoksid, izražen kot CO	mg/m ³	80
Dušikovi oksidi, izraženi kot NO ₂	mg/m ³	200
Žveplov oksidi, izraženi kot SO ₂	mg/m ³	350

⁽¹⁾ Računska vsebnost kisika O₂ je 3 %

8. Točka 2.2.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

2.2.2. Mejne vrednosti emisije snovi v zrak, za vir emisije iz Bioplinskega motorja 1 in Bioplinskega motorja 2 za sproizvodnjo toplote in električne energije, so določene v Preglednici 3

Izpust z oznako: Z5
 Tehnološka enota: Nepremični motor z notranjim izgorevanjem (N2.6), toplotna moč motorja 0,77 MW
 Lokacija izpusta v (D96/TM): e = 469884, n = 108741
 Višina izpusta: 10 m
 Ime merilnega mesta: MMZ5

Izpust z oznako: Z8
 Tehnološka enota: Nepremični motor z notranjim izgorevanjem (N2.7), toplotna moč motorja 0,26 MW
 Lokacija izpusta v (D96/TM): e = 469880, n = 108736
 Višina izpusta: 10 m
 Ime merilnega mesta: MMZ8

Preglednica 3: Mejne vrednosti emisije snovi v zrak na merilnih mestih MMZ5 in MMZ8

Parameter	Enota	Mejna vrednost ⁽¹⁾
Ogljikov monoksid, izražen kot CO	mg/m ³	375
Dušikovi oksidi, izraženi kot NO ₂	mg/m ³	375
Formaldehid, izražen kot CH ₂ O	mg/m ³	25

⁽¹⁾ Računska vsebnost kisika O₂ je 15 %

9. V točki 2.2.3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se:

- za izpust Z6 Gauss - Krügerjevi koordinati Y = 470237, X = 108265 nadomestita s koordinatama e = 469866 in n = 108751,
- za izpust Z10 Gauss - Krügerjevi koordinati Y = 470195, X = 108193 nadomestita s koordinatama e = 469824 in n = 108679,
- za izpust Z11 Gauss - Krügerjevi koordinati Y = 470200, X = 108164 nadomestita s koordinatama e = 469829 in n = 108650,
- za izpust Z12 Gauss - Krügerjevi koordinati Y = 470205, X = 108132 nadomestita s koordinatama e = 469834 in n = 108618,
- za izpust Z13 Gauss - Krügerjevi koordinati Y = 470208, X = 108107 nadomestita s koordinatama e = 469837 in n = 108593,
- za izpust Z14 Gauss - Krügerjevi koordinati Y = 470126, X = 108354 nadomestita s koordinatama e = 469755 in n = 108840,
- za izpust Z15 Gauss - Krügerjevi koordinati Y = 470239, X = 108380 nadomestita s koordinatama e = 469868 in n = 108866.

10. Za točko 2.3.14 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se doda točka 2.3.15, ki se glasi:

2.3.15. Upravljavlec mora zagotoviti izvedbo prvih meritev na merilnih mestih MMZ18 in MMZ19, definiranih v točki 2.2.1a izreka tega dovoljenja, ne prej kakor 3 mesece in najpozneje po 9 mesecih po začetku obratovanja malih kurilnih napravah N3.19 in N3.20 na lesno biomaso ali bioplin.

11. V točki 3.2.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se:

- za iztok V1-2 Gauss - Krügerjevi koordinati Y=470147 in X=108306 nadomestita s koordinatama e = 469776 in n = 108792.

12. V točki 3.2.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se:

- za merilno mesto MMV1-2 Gauss - Krügerjevi koordinati Y=470239 in X=108272 nadomestita s koordinatama e = 469868 in n = 108758.

13. V točki 3.3.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se:

- za iztok V1-5 Gauss - Krügerjevi koordinati Y=470297 in X=108218 nadomestita s koordinatama e = 469926 in n = 108704.

14. V točki 3.3.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se:

- za merilno mesto MMV1-5 Gauss - Krügerjevi koordinati Y=470244 in X=108266 nadomestita s koordinatama e = 469873 in n = 108752.

15. V točki 3.4.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se:

- za iztok V1 Gauss - Krügerjevi koordinati Y=470305 in X=108102 nadomestita s koordinatama e = 469934 in n = 108588.

16. V točki 3.4.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se:

- za merilno mesto MMV1 Gauss - Krügerjevi koordinati Y = 470252 in X = 108098 nadomestita s koordinatama e = 469881 in n = 108584.

17. V točki 3.7.6 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se:

- na merilnem mestu, na vtoku v napravo iz točke 1.3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, Gauss - Krügerjevi koordinati Y = 470142 in X = 108310 nadomestita s koordinatama e = 469771 in n = 108796.

18. V točki 6.5.3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se opis predelave – aerobne razgradnje spremeni tako, da se glasi:

Sprejemni objekt za biološko razgradljive odpadke - tekoče in trdne (N2.1) iz Preglednice 15 iz točke 6.5.1 izreka tega dovoljenja je razdeljen na dve sprejemni mesti. Na liniji 1, ki obsega izločitev grobih delcev, drobilec, fino sito in dve sprejemni posodi volumna 19 m³ in 25 m³, upravljavec sprejema tekoče odpadke. Trdne odpadke pa upravljavec sprejema na liniji 2, kjer se odpadki zmeljejo v mlinu, odvedejo v betonski bazen volumna 60 m³, homogenizirajo, presejejo preko grobega sita in transportirajo v higienizacijo (N2.2).

Tekoče odpadke iz Preglednice 15 iz točke 6.5.1 izreka tega dovoljenja, katerim niso primešani trdni odpadki, upravljavec prečrpa v sprejemni objekt za odpadke - tekoče (N2.14), nato v tehnološko enoto za higienizacijo (N2.2).

Oba sprejemna objekta, tako za tekoče in trdne skupaj (N2.1) kot samo za tekoče (N2.14) odpadke, sta v celoti pokrita, z avtomatskim zapiranjem in odvajanjem plinov na biofilter.

V tehnološki enoti higienizacija (N2.2), s prostornino 8 m³, se odpadke obdeluje najmanj 1 uro pri 70°C. V navedeno enoto upravljavec dodaja tudi masti in olja iz peskolova in maščobnika (N3.4) ter neobdelano blato iz čiščenja odpadne vode, kar skupaj z odpadki iz Preglednice 15 iz točke 6.5.1 izreka tega dovoljenja ne presega 30 ton odpadkov na dan, kar je dnevna zmogljivost naprave (N2).

Upravljavec po končani higienizaciji digestorsko mešanico prečrpa v bioplinski reaktor (N2.3), kjer poteka postopek anaerobne razgradnje pri temperaturi okoli 40°C, z zadrževalnim časom do 60 dni. Nastali plin se hrani v plinohramu (N2.4) skupaj s plinom iz vseh bioplinskih reaktorjev (N3.12). Bioplin se očisti nečistoč na aktivnem oglju v koloni za čiščenje bioplina (N2.5) in porabi v bioplinskih motorjih (N2.6, N2.7) za proizvodnjo električne energije in toplote ter v bioplinskih kotlih (N2.9, N2.11) za proizvodnjo toplote za potrebe delovanja čistilne naprave (N3).

Digestat iz bioplinskega reaktorja (N2.3) se strojno zgošča na centrifugi (N4.1).

19. V točki 8 se besedilo »ukrepi po dokončnem prenehanju obratovanja naprave« nadomesti z besedilom »ukrepi za preprečevanje nesreč in njihovih posledic«.

20. V točki 8.2.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se dodajo ukrepi za preprečevanje in nadzor nad izrednimi razmerami ter za zmanjševanje njihovih posledic, in sicer mora upravljavec zagotoviti:

- v objektu N2.1 senzor detekcije razlitja in javljalnike iztekanja tekočih odpadkov iz posod ali cevovodov,
- v primeru puščanja bioplina pri delovanju bioplinskih motorjev (N2.6 in N2.7), senzorje za zaznavanje bioplina,
- v objektu, kjer se nahajata bioplinska motorja (N2.6 in N2.7), adsorpcijsko sredstvo.

21. V točki 9 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se besedilo »Agencija Republike Slovenije za okolje« nadomesti z besedilom »ministrstvo«.

22. V prilogi 2 okoljevarstvenega dovoljenja se:

- dodata dve skladišči, in sicer skladišče za lesno biomaso (SkI9) in začasno skladišče odpadkov in pomožnih snovi ter prazne embalaže (SkI10)
- besedilo »Priloga 2: Seznam skladišč nevarnih snovi ter nevarnih in nenevarnih odpadkov« nadomesti z besedilom »Priloga 2: Seznam skladišč«.

Oznaka	Ime stavbe oz. skladiščnega prostora	Volumen (m ³)	Naprava	Način skladiščenja	Vrsta snovi v skladišču
SkI9	Skladišče za lesno biomaso	240	N3	- nadstrešnica, zaprta s treh strani, - asfaltirana tla - zalogovnik z volumnom 180 m ³	Lesna biomasa
SkI10	Začasno skladišče odpadkov in pomožnih snovi ter prazne embalaže	24	N3	- zaprta nadstrešnica - betonska tla - sodi do 200 L - ročke do 80 L - IBC kontejnerji do 1000 L - kontejnerji 80 - 770 L - big-bag vreče 1000 L - del skladišča z lovilno skledo, prostornine 1,7 m ³	Nearni in nenevarni odpadki (odpadki, nastali pri vzdrževalnih delih), pomožne snovi (maziva in motorna olja), goriva za delovne stroje

II.

Preostalo besedilo izreka okoljevarstvenega dovoljenja ostane nespremenjeno.

III.

V tem postopku stroški niso nastali.

Obrazložitev

I.

Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje (v nadaljevanju: ministrstvo), je dne 19. 8. 2022 prejelo vlogo za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja št. 35407-10/2014-19 z dne 16. 4. 2015, popravljeno s sklepom št. 35407-10/2014-25 z dne 25. 4. 2017, spremenjeno z odločbo št. 35406-35/2018-16 z dne 12. 9. 2019, popravljeno s sklepom št. 35406-35/2018-22 z dne 19. 12. 2019, spremenjeno z odločbo št. 35406-72/2020-10 z dne 8. 6. 2021, popravljeno s sklepom št. 35406-72/2020-11 z dne 22. 6. 2021 in spremenjeno z odločbo št. 35406-45/2021-ARSO-11 z dne 15. 6. 2022, popravljeno s sklepom št. 35406-45/2021-ARSO-12

z dne 30. 11. 2022 (v nadaljevanju: okoljevarstveno dovoljenje) za napravi, ki povzročata industrijske emisije, in sicer za napravo za odstranjevanje nevarnih in nenevarnih odpadkov z zmogljivostjo odstranjevanja nevarnih odpadkov 30 ton na dan in nenevarnih odpadkov 10 ton na dan (N1) in napravo za predelavo nenevarnih biološko razgradljivih odpadkov z zmogljivostjo predelave 30 ton na dan (N2) ter druge povezane naprave Komunalne čistilne naprave Domžale Kamnik z zmogljivostjo obdelave 149.000 PE (N3), upravljavca Javno podjetje Centralna čistilna naprava Domžale - Kamnik d.o.o., Študljanska cesta 91, 1230 Domžale, ki jo zastopa direktorica dr. Marjetka Stražar (v nadaljevanju: upravljavec). Ministrstvo je s strani upravljavca dne 22. 11. 2021, 24. 11. 2022 in 15. 12. 2022 prejelo tudi dopolnitev vloge.

Upravljavec je v vlogi zaprosil za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja za sledeče spremembe, in sicer za:

- spremembo sprejemnega objekta N2.1 – spremenjena izvedba sprejemnega dela za tekoče in trdne biorazgradljive odpadke,
- dodatni kurilni napravi na lesno biomaso/bioplino za potrebe sušenja – kot alternativa kurilnim napravam na zemeljski plin in bioplino,
- dodatno skladišče za lesno biomaso (SkI9) in zalogovnik za doziranje v kurilni napravi,
- zamenjavo bioplinskega motorja N2.6,
- spremembo višine odvodnika bioplinskih motorjev N2.6 in N2.7,
- ukinitev bioplinskega kotla N2.10,
- dodatno začasno skladišče odpadkov in pomožnih snovi ter prazne embalaže,
- spremembo parcelnih števil zemljiških parcel.

Iz 10.3.1. točke 3. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22, v nadaljevanju: ZVO-2) izhaja, da je večja sprememba v obratovanju naprave, ki povzroča industrijske emisije, sprememba v vrsti ali delovanju naprave ali njena razširitev, ki ima lahko pomembne škodljive vplive na zdravje ljudi ali okolje. Za večjo spremembo v obratovanju naprave se šteje vsaka sprememba v vrsti ali delovanju naprave ali njena razširitev, zaradi katere se proizvodna zmogljivost naprave poveča tako, da dosega prag zmogljivosti iz predpisa iz tretjega odstavka 110. člena tega zakona, kadar je ta predpisan.

Ministrstvo ugotavlja, da se naprava iz točke 1.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja uvršča v dejavnost 5.1 iz Priloge 1 Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki povzročajo industrijske emisije (Uradni list RS, št. 68/22, v nadaljevanju: Uredba o vrsti dejavnosti in naprav, ki povzročajo industrijske emisije) za katero je prag proizvodne zmogljivosti več kot 10 ton na dan. Nadalje ministrstvo ugotavlja, da se naprava iz točke 1.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja uvršča v dejavnost 6.5 iz Priloge 1 Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki povzročajo industrijske emisije za katero je prag proizvodne zmogljivosti več kot 10 ton na dan. Nadalje ministrstvo ugotavlja, da se naprava iz točke 1.3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja uvršča med druge naprave iz 126. člena ZVO-2.

Iz zgoraj opisanih sprememb izhaja, da se vloga nanaša na spremembo pogojev in ukrepov v delovanju naprav iz točke 1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja. Tako ministrstvo ugotavlja, da nameravane spremembe niso večje spremembe v skladu z 2. točko četrtega odstavka 119. člena ZVO-2 ter 10.3.1 točko 3. člena ZVO-2, ker se proizvodna zmogljivost naprav ne spremeni. Navedene spremembe prav tako ne bodo imele pomembnih škodljivih vplivov na zdravje ljudi ali okolje.

Ministrstvo ugotavlja, da je bila za napravo kemična obdelava nevarnih odpadkov po postopku D9 na lokaciji Komunalne čistilne naprave Domžale-Kamnik, na zemljišču v k.o. 1963 Študa s parc. št. 518/5 že izvedena presoja vplivov na okolje in izdano okoljevarstveno soglasje št. 35402-23/2014-20 z dne 8. 4. 2015. Naprava je bila presojana za zmogljivost odstanjevanja odpadkov po postopku D9 z zmogljivostjo 30 ton na dan nevarnih odpadkov in 10 ton na dan

nenevarnih odpadkov. Ministrstvo prav tako ugotavlja, da za napravo za predelavo biološko razgradljivih odpadkov (N2) še ni bila izvedena presoja vplivov na okolje in ni bilo izdano okoljevarstveno soglasje, okoljevarstveno soglasje prav tako ni bilo izdano za napravo Komunalna čistilna naprava Domžale–Kamnik (N3), je pa bila naprava kumulativno kot povezani poseg presojana v postopku presoje vplivov na okolje in izdaje okoljevarstvenega soglasja za napravo kemična obdelava nevarnih odpadkov po postopku D9 na lokaciji Komunalne čistilne naprave Domžale-Kamnik.

Uredba o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 51/14, 57/15, 105/20 in 44/22-ZVO-2, v nadaljevanju: Uredba o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje) v Prilogi 1 določa vrste posegov v okolje, za katere je presoja vplivov na okolje obvezna, in vrste posegov v okolje, za katere je presoja vplivov na okolje obvezna, če se zanje v predhodnem postopku ugotovi, da bi lahko imeli pomembne vplive na okolje. Uredba o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje tako v točki E Okoljska infrastruktura, E.I Odpadki in odpadne vode Priloge 1 določa, kdaj je izvedba presoje vplivov na okolje in kdaj je izvedba predhodnega postopka obvezna. Za nameravano spremembo so relevantne točke E.I.1.2, E.I.1.3, E.I.2.1, E.I.2.2, E.I.2.3, E.I.5.2, E.I.5.3, E.I.10, E.I.10.1 Priloge 1 citirane uredbe.

Tretji odstavek 3. člena Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje pa določa, da se za spremembo posega v okolje iz prvega odstavka tega člena izvede predhodni postopek, če gre za spremembo, ki sama po sebi dosega ali presega višino pragu, pri kateri je v prilogi 1 te uredbe za to vrsto posega treba izvesti predhodni postopek oz. s katero bi poseg v okolje skupaj s predhodnimi spremembami prvič dosegel ali presegel višino pragu, pri kateri je v prilogi 1 te uredbe za to vrsto posega treba izvesti predhodni postopek, ali večkratnik višine pragu.

Četrti odstavek 3. člena Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje določa, da se predhodni postopek izvede tudi za spremembo posega iz prvega odstavka prejšnjega člena ali prvega odstavka tega člena, za katerega v prilogi 1 te uredbe prag ni določen.

Ob tem je v 6. točki 1a. člena citirane uredbe obrazloženo, da je sprememba posega v okolje sprememba posega, ki je bil v skladu s predpisi dovoljen, se izvaja ali je že izveden, in vpliva na bistvene lastnosti posega v okolje tako, da se njegovi vplivi na okolje pomembno povečajo oziroma se pomembno povečanje njegovih vplivov na okolje zaradi spremembe lahko pričakuje.

V skladu s 1. točko 1.a člena citirane uredbe pa je bistvena lastnost posega v okolje lastnost posega v okolje, zaradi katere ima lahko poseg v okolje pomembne vplive na okolje oziroma se pomembni vplivi na okolje lahko pričakujejo; bistveno lastnost posega v okolje izraža zlasti njegova zmogljivost.

Ministrstvo ugotavlja, da nameravana sprememba ne vpliva na obstoječo zmogljivost naprav, ki povzročata industrijske emisije, in sicer naprave za odstranjevanje nevarnih in nenevarnih odpadkov z zmogljivostjo odstranjevanja nevarnih odpadkov 30 ton na dan in nenevarnih odpadkov 10 ton na dan (N1) in naprave za predelavo nenevarnih biološko razgradljivih odpadkov z zmogljivostjo predelave 30 ton na dan (N2) ter druge povezane naprave Komunalne čistilne naprave Domžale Kamnik z zmogljivostjo obdelave 149.000 PE (N3). Prav tako novi objekti (stavbe), glede na podan opis ne bodo skupaj presegali 10.000 m² BTP oz. višino 50 m in globino 10 m.

Glede na vse navedeno ministrstvo ugotavlja, da za nameravano spremembo ni potrebna niti izvedba presoje vplivov na okolje, niti izvedba predhodnega postopka v skladu z zgoraj navedenimi točkami E.I.1.2, E.I.1.3, E.I.2.1, E.I.2.2, E.I.2.3, E.I.5.2, E.I.5.3, E.I.10, E.I.10.1

Priloge 1 v povezavi s tretjim odstavkom 3. člena Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje.

Iz sedmega odstavka 119. člena ZVO-2 izhaja, da v primeru iz 2. in 3. točke četrtega odstavka 119. člena ZVO-2 upravljavec vloži vlogo za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja, ki mora vsebovati tiste sestavine iz drugega odstavka 112. člena ZVO-2, na katere se nameravana sprememba nanaša. Če gre v primerih iz prejšnjega stavka za spremembo, s katero bo doseženo zmanjšanje emisij in to zahteva spremembo pogojev in ukrepov v okoljevarstvenem dovoljenju, mora ministrstvo voditi postopek za izdajo odločbe o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja ne glede na druge okoliščine, kot so na primer inšpekcijski ali drugi postopki, ki bi lahko vplivali na ustavitev postopka ali zavrnitev izdaje odločbe o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja.

Skladno z drugim odstavkom 130. člena ZVO-2 mora upravljavec za vsako nameravano spremembo v obratovanju naprave, ki je povezana z delovanjem ali razširitvijo te naprave in lahko vpliva na okolje ali zdravje ljudi, ali vsako nameravano spremembo pri opravljanju dejavnosti ali spremembo glede upravljavca vložiti vlogo za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja iz prvega odstavka 126. člena tega zakona. Tretji odstavek 130. člena ZVO-2 določa, da mora vloga iz prejšnjega odstavka mora poleg vsebin iz 127. člena tega zakona vsebovati tudi opis sprememb naprave ali dejavnosti in opis vplivov nameravane spremembe na okolje ali dele okolja ali na zdravje ljudi oziroma podatke o upravljavcu, če gre za spremembo upravljavca.

II.

V postopku spremembe okoljevarstvenega dovoljenja je ministrstvo odločalo na podlagi predložene dokumentacije k vlogi in dopolnitev vloge:

- Procesna shema CČN Domžale - Kamnik, september 2022,
- Shema interne kanalizacije CČN Domžale – Kamnik z dne 10. 11. 2022,
- SOP 7 – Izredne razmere z dne 21. 11. 2022,
- SOP 43 – Navodilo za vzdrževanje higiene na celotnem območju CČN Domžale – Kamnik, januar 2019
- Načrt ravnanja z odpadki v procesu obdelave tekočih odpadkov (D9) in procesu predelave biološko razgradljivih odpadkov (R3/R1), november 2022,
- Izračun višine odvodnikov kurilnih naprav, št. 2910-20/80273-22/3 z dne 22. 11. 2022, Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Center za okolje in zdravje, Oddelek za okolje in zdravje Maribor, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor,
- Program obratovalnega monitoringa emisije snovi v zrak v podjetju JP CČN Domžale-Kamnik d.o.o., št. 2910-20/80273-22/2 z dne 22. 11. 2022, Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Center za okolje in zdravje, Oddelek za okolje in zdravje Maribor, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor.

Ministrstvo je od Agencije Republike Slovenije za okolje pridobilo:

- Emisije snovi v zrak iz različnih izpustov v podjetju JP CČN Domžale - Kamnik d.o.o., št. 2111b-20/80273-20/1 z dne 30. 7. 2022, Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Center za okolje in zdravje, Oddelek za okolje in zdravje Maribor, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor,
- Emisije snovi v zrak iz različnih izpustov v podjetju JP CČN Domžale - Kamnik d.o.o., Izpusti: Z2, Z3, Z4, Z5, Z8, št. 2111b-20/80273-21/3 z dne 4. 8. 2021, Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Center za okolje in zdravje, Oddelek za okolje in zdravje Maribor, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor,
- Emisije snovi v zrak iz novega izpusta plinskega motorja v podjetju JP CČN Domžale - Kamnik d.o.o. za naročnika GH Holding d.o.o., Izpusti: Z5, št. 2910-22/105132-22/1 z dne 16. 9. 2022, Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Center za okolje in zdravje, Oddelek za okolje

- in zdravje Maribor, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor,
- Oceno o letnih emisijah snovi v zrak za leto 2021 z dne 29. 3. 2022, Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Oddelek za okolje in zdravje Maribor, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor,
 - Poročilo o obratovalnem monitoringu za komunalno čistilno napravo, Centralna čistilna naprava Domžale - Kamnik za leto 2019, št. 2114-10/26031-18/544-16/2020-1 z dne 29. 1. 2019, Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Center za okolje in zdravje, Oddelek za okolje in zdravje Kranj, Enota za okolje, Gosposvetska 12, 4000 Kranj,
 - Poročilo o obratovalnem monitoringu za komunalno čistilno napravo, Centralna čistilna naprava Domžale - Kamnik za leto 2019, št. 2114-10/26031-20/544-14/2021-1 z dne 29. 1. 2021, Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Center za okolje in zdravje, Oddelek za okolje in zdravje Kranj, Enota za okolje, Gosposvetska 12, 4000 Kranj,
 - Poročilo o obratovalnem monitoringu za komunalno čistilno napravo, Centralna čistilna naprava Domžale - Kamnik za leto 2019, št. 2700-10/26031-21/LP-KR1-1 z dne 8. 4. 2022, Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Center za okolje in zdravje, Oddelek za okolje in zdravje Kranj, Enota Kranj, Gosposvetska 12, 4000 Kranj,
 - Poročilo o ocenjevanju in vrednotenju hrupa za Javno podjetje Centralna čistilna naprava Domžale – Kamnik d.o.o., Študljanska cesta 91, 1230 Domžale, št. 2114-19/66822-19/546-14/2019-1 z dne 10. 12. 2019, Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Center za okolje in zdravje, Oddelek za okolje in zdravje Kranj, Gosposvetska 12, 4000 Kranj,
- zaradi preverjanja pogojev za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja iz 15. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki povzročajo industrijske emisije, kot je podrobneje obrazloženo v točki III. obrazložitve te odločbe.

V postopku je bilo na podlagi predložene dokumentacije ugotovljeno naslednje:

Agencija Republike Slovenije za okolje (v nadaljevanju: Agencija) je upravljavcu izdala okoljevarstveno dovoljenje za napravi, ki povzročata industrijske emisije, in sicer za napravo za odstranjevanje nevarnih in nenevarnih odpadkov z zmogljivostjo odstranjevanja nevarnih odpadkov 30 ton na dan in nenevarnih odpadkov 10 ton na dan (N1) in napravo za predelavo nenevarnih biološko razgradljivih odpadkov z zmogljivostjo predelave 30 ton na dan (N2) ter druge povezane naprave Komunalne čistilne naprave Domžale Kamnik z zmogljivostjo obdelave 149.000 PE (N3).

Sprememba sprejemnega objekta N2.1 – spremenjena izvedba sprejemnega dela za tekoče in trdne biorazgradljive odpadke

Na lokaciji naprave iz točke 1.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se bo postavil sprejemni objekt N2.1 oziroma, se bo spremenila izvedba sprejemnega dela za tekoče in trdne biološko razgradljive odpadke. Posodobitev sprejema biološko razgradljivih odpadkov se predvideva s postavitvijo opreme in naprav v del obstoječega usedalnika stare linije za obdelavo odpadne vode. Sprejemni objekt N2.1 bo namenjen sprejemu tekočih in trdnih odpadkov, ki do sedaj ni bil izveden v prvotno predvideni obliki. Z nameravano spremembo se bo izboljšal sprejem biološko razgradljivih odpadkov, tako, da bo na novem sprejemnem mestu, na liniji 1 omogočen sprejem tekočih biološko razgradljivih odpadkov, na liniji 2 pa sprejem trdnih biološko razgradljivih odpadkov.

Na liniji 1 bosta dve priklopni mesti, in sicer za tekoče biološko razgradljive odpadke brez primesi in za biološko razgradljive odpadke s primesmi, za katere bo treba izvesti mehansko predčiščenje in homogenizacijo – drobljenje. Biološko razgradljivi odpadki se bodo iz cistern tovornih vozil prečrpali v dve delovni posodi, volumna 19 m³ in 25 m³, ki bosta narejeni iz trajnega in na agresije odpornega materiala (PEHD in PP) ter bosta na vrhu zaprti. Obe posodi bosta nameščeni v betonski lovilni skledi, volumna 35 m³. Izvedeno bo priklopno mesto za merilnika nivoja in cevni priključek s povezavo na odsesovalni cevovod zraka na obstoječi filter. Iz tekočih biološko razgradljivih odpadkov, ki bodo vsebovali primesi, bo izločanje trdnih delcev potekalo s pomočjo

finega sita, tekoči del pa se bo odvajal po tlačnem cevovodu v delovno posodo. Homogenizacijo biološko razgradljivih odpadkov, ki vsebujejo trdne delce, se bo izvedlo s pomočjo drobilcev, ki bodo v zaprti kovinski izvedbi. Drobilci bodo drobili in rezali trdne sprijete delce pod velikost 8 mm, kar bo omogočilo homogenost biološko razgradljivih odpadkov za potrebe nadaljnje faze procesa, transporta in predelave v gnilišču.

Na liniji 2 bo sprejem in predobdelava trdnih biološko razgradljivih odpadkov. Trdni biološko razgradljivi odpadki se bodo najprej vsipali v drobilnik oz. mlin, ki bo opremljen z detektorjem kovin in lovnikom večjih trdnih primesi, in bo zmltel trdne biološko razgradljive odpadke v kašo. Zmleti biološko razgradljivi odpadki se bodo odvajali v armirano betonski vodotesni zalogovnik, volumna 60 m³, kjer se dodaja voda ali še pregniti tekoči digestat, da se doseže tekočo snov s sušino nižjo od 8 %. V zalogovniku bo montirano mešalo, ki omogoča tudi nadaljnje drobljenje oz. rezanje delcev velikosti < 5 mm. Za odstranitev morebitnih trdnih komunalnih odpadkov, bo v zalogovnik vstavljeno transportno sito. Sistem je zaprte izvedbe, mlin oz. drobilnik je pokrit s premičnimi pokrovi, zalogovnik pa je zaprt po celotni zgornji površini. Prečrpavanje v nadaljnjo obdelavo bo potekalo po tlačnih cevovodih. Izločeni trdni odpadki, in sicer manjši kosi plastike, tekstila, kamenja, lesa, ipd., bodo odloženi v zabojnike, volumna cca. 900 L.

Tekoče odpadke se bo iz delovnih posod črpalo s pomočjo vijačnih črpalk po zaprtih cevovodih in odvajalo v nadaljnjo obdelavo, in sicer na higienizacijo. Črpalke so opremljene s senzorji za tlak in temperaturo, ki preprečujejo nepravilno delovanje, prav tako so vse posode in higienizator opremljeni z merilniki nivoja.

Spremenjena izvedba sprejemnega objekta N2.1 ne bo imela pomembnega vpliva na emisije snovi v zrak, saj bodo vse cevne in transportne povezave ter drugi deli sprejemnega objekta izvedeni v zaprti izvedbi, kar bo preprečilo nastajanje emisije snovi v zrak. Odpadni plini se bodo iz sprejemnega objekta N2.1 odvajali preko obstoječega izpusta Z10, opremljenega z biofiltrom. Emisije odpadnih voda iz objekta ni, saj bodo vse cevne in transportne povezave ter drugi deli sprejemnega objekta izvedeni v zaprti izvedbi. Sprejemni objekt ne predstavlja vira hrupa, saj bodo vsi tehnološki sklopi nameščeni v objektu. Spremenjena izvedba sprejemnega objekta ne bo imela vpliva na nastanek novih vrst in količin odpadkov. V objektu bodo nameščeni senzor detekcije razlitja in aktivirani alarmi, ki bodo javili iztekanje vsebine nenevarnih tekočih odpadkov iz posod ali cevovodov.

Dodatni kurilni napravi na lesno biomaso/bioplín za potrebe sušenja dehidriranega blata v objektu N3.16 - kot alternativa kurilnim napravam na zemeljski plín

Zaradi nestabilnega trga pri dobavi zemeljskega plina se bosta poleg kurilne naprave N3.17 postavili novi dodatni kurilni napravi na lesno biomaso in bioplín, ki bosta zagotavljali toploto za sušenje dehidriranega blata v objektu N3.16. Na lokaciji naprave 1.3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se bosta v zgradbi kotlovnice postavili dve mali kurilni napravi na lesno biomaso ali bioplín, in sicer mala kurilna naprava (N3.19) s vhodno toplotno močjo motorja 600 kW in mala kurilna naprava (N3.20) s vhodno toplotno močjo motorja 395 kW. Toplota, proizvedena v obeh kurilnih napravah, se bo uporabila za sušenje blata na napravi N3.16.

Objekt kotlovnice bo zaprte izvedbe, fizičen vstop bo mogoč le zaposlenim skozi vrata za osebni prehod, za potrebe vzdrževanja in dostopa z viličarjem, se namesti rolo ali sekcijska vrata. Objekt kotlovnice je zasnovan kot jeklena skeletna konstrukcija, sekundarni in terciarni nosilci podpirajo fasadne panele iz jeklene pločevine z mineralno volno. Objekt bo imel javljalnike požara in bo priključen na centralno požarno centralo.

Vir surovine za kurjenje je lesna biomasa. Letna predvidena poraba lesnih sekancev za sušenje je pri polni proizvodnji 7500 Nm³ (N pomeni nasuti). Emisije snovi v zrak iz male kurilne naprave N3.19 se bodo odvajale preko novega izpusta z oznako Z18, emisije snovi v zrak iz male kurilne

naprave N3.20 pa se bodo odvajale preko novega izpusta z oznako Z19. Pri obeh kurilnih napravah nastaja lesni pepel, za katerega se bo preučila možnost njegove nadaljnje uporabe. Količina pepela je minimalna zaradi optimalnega sežiga lesnih sekancev.

Skladišče za lesno biomaso (SkI9) in zalogovnik za doziranje v kurilni napravi (N3.19 in N3.20)

Na lokaciji naprave iz točke 1.3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se bo izvedlo novo skladišče za lesno biomaso z maksimalno kapaciteto skladiščenja 240 m^3 in zalogovnik za doziranje v kurilni napravi z maksimalno kapaciteto 180 m^3 . Zalogovnik in skladišče (SkI9) se bosta uporabljala za potrebe skladiščenja in doziranja lesne biomase kurilne naprave N3.19 in N3.20. Skladišče lesne biomase je ograjeno s treh strani z armirano betonsko steno, višine 3 m. Zalogovnik bo opremljen s pomičnim dnom, pomik iznosnih letev bo s pomočjo hidravlike, ki je nameščena na nepropustni lovilni kineti. Za iznos sekancev iz zalogovnika do dozirnih polžnih transporterjev na kotla sta vgrajena odzemna polžna transporterja.

Iz dejavnosti skladiščenja ne bo emisij odpadnih plinov in emisij odpadnih voda. Skladiščenje lesne biomase ne bo vir hrupa. Skladišče in zalogovnik bosta nameščena v objektu. Zalogovnik in skladišče se bosta nahajala na nepropustni asfaltirani in delno betonski površini v objektu. Sistem je v celoti nadzorovan in v primeru izrednih dogodkov je predviden takojšen ukrep dovoda zraka za zaustavitev gorenja v kurilni napravi. Za obvladovanje možnosti nastanka požara bodo skladišče, zalogovnik in kotlovnica opremljeni s požarno odporno zaporo, ki preprečuje povratni vžig, javljalnikom visoke temperatura v skladišču goriva, ročna gasilna naprava, samodejna gasilna naprava, varovalo za preprečevanje povratnega vžiga, naprave za nadzor plamena, temperature in tlaka v zgorevalnem prostoru - kurišču. V primeru požara se bo požarna voda stekala po tehnološki kanalizaciji na vtok čistilne naprave, kjer jo je možno ločeno odvesti v bazen, volumna 1000 m^3 .

Zamenjava bioplinskega motorja N2.6

Zamenjal se bo obstoječ bioplinski motor N2.6 z vhodno toplotno močjo 305 kW z novim motorjem z vhodno toplotno močjo 770 kW . Pogonsko gorivo je bioplin, ki nastaja na lokaciji naprav iz točke 1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja. Poraba bioplina bo pri polni moči $127 \text{ Nm}^3/\text{h}$ pri kurilni vrednosti $6,1 \text{ kWh/Nm}^3$. Odpadni plini se bodo odvajali preko obstoječega izpusta z oznako Z5. Za doseganje mejnih vrednosti emisij v zrak iz bioplinskega motorja je predvidena tudi vgradnja katalizatorja na izpušnem sistemu. Največji pretok odpadnih plinov skozi izpust Z5 je $1.202 \text{ Nm}^3/\text{h}$.

Bioplinski motor se nahaja v zaprti stavbi, in sicer v hrupno izoliranem ohišju. V primeru puščanja bioplina ali požara na motorju in priklopnih delih so vgrajeni senzorji, ki zaznavajo puščanje oziroma požar, in se takoj izklopi delovanje motorja ter zapre dovod bioplina, da ne pride do eksplozije. Prostor in protihrupna kabina sta prezračevana. Tlak v prostoru, kjer se nahaja motor, je nepropustna betonska plošča, premazana z zaščitnim epoksidnim premazom brez talnih odtokov. Pod motorjem se nahaja lovilna posoda, volumna 150 L . V primeru okvare ali izlitja mazalnega olja, na kateremkoli delu bioplinskega motorja, bi se olje zajelo v lovilno posodo. V samem objektu se nahaja absorpcijsko sredstvo in pivniki, ki se uporabijo v primeru izrednih dogodkov. Zaradi obratovanja bioplinskega motorja občasno nastaja odpadki povezan s podmazovanjem motorja (izrabljeno mazalno olje). Z čiščenjem bioplina na koloni z aktivnim ogljem (N2.5) se doseže manjša obraba motorja in daljša življenjska doba motorja.

Sprememba višine odvodnika bioplinskih motorjev N2.6 in N2.7

Z zamenjavo obstoječega bioplinski motor N2.6 z vhodno toplotno močjo 305 kW z novim motorjem z vhodno toplotno močjo 770 kW , se bo spremenila višina odvodnika Z5 iz 8 m na 10 m . Ob menjavi bioplinskega motorja PM1 (N2.6) se bo sočasno z novim odvodnikom rekonstruiral tudi odvodnik dimnih plinov Z8, preko katerega se emisije snovi v zrak vodijo iz bioplinskega motorja PM2 (N2.7), in sicer se bo višina odvodnika spremenila iz 6 m na 10 m .

Ukinitev bioplinskega kotla

Zaradi posodobitve ogrevalnega sistema na toplotne črpalke/kogeneracijo se iz sistema ogrevanja izloči bioplinski kotel 3 (N2.10).

Začasno skladišče odpadkov in pomožnih snovi ter prazne embalaže (Sk110)

V skladišču Sk110, izvedenem kot montažni objekt z maksimalno kapaciteto skladiščenja 24 m³, se bodo skladiščili odpadki, ki nastanejo pri vzdrževalnih delih, goriva za delovne stroje in maziva za proces, nevarne kemikalije za potrebe v procesu in jeklenke. Odpadki se bodo skladiščili v pokritih in zaprtih embalažnih posodah različnih velikosti, in sicer bo skladiščenje izvajalo v sodih do 200 L, v ročkah do 80 L, v IBC kontejnerjih do 1000 L, kontejnerjih 80 – 77 L, big bag vrečah do 1000 L.

Skladišče Sk110 je razdeljeno na tri razdelke, pri čemer je sredinski razdelek ločen od ostalih s požarno steno. Skladišče je zaradi požarne varnosti umaknjeno od ostalih objektov. Del skladišča ima izvedeno lovilno skledo s tlorisno površino 8,9 m² in prostornino 1,7 m³. Vodotesna lovilna skleda je izvedena kot betonski bazen z dvema kalužnima jamama, ki služita tudi kot črpališče v primeru razlitja. V primeru skladiščenja tekočin izven področja lovilne sklede, se tekočine skladiščijo na premičnih lovilnih posodah. Izvedeni bodo ukrepi za preprečitev morebitnega razlitja tekočih odpadkov skladiščenih v začasnem skladišču z ureditvijo vodotesnega lovilnega bazena brez iztoka.

Sprememba parcelnih številke zemljiških parcel

Zaradi izvedene parcelacije se spremenijo parcelne številke zemljišč kot sledi:

- ukinila se je parcelna številka 166/1, namesto nje pa so nastale tri nove parcelne številke, in sicer 166/6, 166/4, 166/7,
- ukinila se je parcelna številka 175/5, namesto nje pa sta nastali dve novi parcelni številki, in sicer 175/8, 175/9,
- ukinila se je parcelna številka 518/5, namesto nje pa so nastale tri nove parcelne številke, in sicer 518/14, 518/15, 518/16,
- ukinila se je parcelna številka 522/6, namesto nje pa so nastale tri nove parcelne številke, in sicer 522/9, 522/10, 522/11.

III.

Vsebina okoljevarstvenega dovoljenja je določena v 116. členu ZVO-2 in 24. členu Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki povzročajo industrijske emisije.

Iz prvega odstavka 15. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki povzročajo industrijske emisije izhaja, da se okoljevarstveno dovoljenje za napravo ali njegovo spremembo izda, če naprava obratuje v skladu s splošnimi zahtevami za obratovanje naprave iz ZVO-2, s to uredbo, zaključki o BAT in drugimi predpisi, ki urejajo okoljevarstvene zahteve za obratovanje naprave.

Iz tretjega odstavka 15. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki povzročajo industrijske emisije pa nadalje izhaja, da ministrstvo v postopku spremembe okoljevarstvenega dovoljenja preverja skladnost obratovanja obstoječe naprave s pogoji iz okoljevarstvenega dovoljenja na podlagi poročil iz tretjega in četrtega odstavka 6. člena te uredbe ali ugotovitev izrednega inšpekcijskega pregleda v skladu z ZVO-2.

Nadalje je v tretjem odstavku 19. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki povzročajo industrijske emisije določeno, da ministrstvo v okoljevarstvenem dovoljenju poleg zahtev iz drugega odstavka 19. člena in prejšnjih členov citirane uredbe določi tudi druge pogoje in ukrepe za preprečevanje in zmanjševanje emisij iz zaključkov o BAT in predpisov iz 16. člena citirane uredbe.

Skladno s sedmim odstavkom 24. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki povzročajo industrijske emisije se glede vprašanj o obsegu in vsebini okoljevarstvenega dovoljenja, ki niso urejena s to uredbo, uporabljajo določbe predpisov iz 16. člena iste uredbe, ki urejajo okoljevarstvene zahteve za obratovanje naprave.

Pri preverjanju izpolnjenosti pogojev v skladu s tretjim odstavkom 15. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki povzročajo industrijske emisije je ministrstvo po pregledu poročila o obratovalnem monitoringu za emisije snovi v zrak, poročila o obratovalnem monitoringu odpadnih voda ter v skladu s 16. členom Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 43/18, 59/19 in 44/22 – ZVO-2) na podlagi obratovalnega monitoringa hrupa, ugotovilo, da naprava obratuje v skladu z okoljevarstvenim dovoljenjem, zato je na podlagi dvanajstega odstavka 119. člena ZVO-2 izdalo odločbo o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja.

Na podlagi pravnih podlag, ki so navedene v nadaljevanju obrazložitve te odločbe in podane vloge za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja, je ministrstvo določilo zahteve v zvezi z obsegom naprave, emisijami snovi v zrak, emisijami snovi v vode in ukrepi za preprečevanje in nadzor nad izrednimi razmerami ter za zmanjševanje njihovih posledic.

Ministrstvo je v točki I./1 izreka te odločbe spremenilo točko 1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, in sicer je na podlagi podatkov v vlogi spremenilo parcelne številke zemljišč zaradi parcelacije, in sicer se bodo naprave po nameravani spremembi nahajale na zemljišču s parcelnimi števkami 166/2, 166/3, 166/4, 166/6, 166/7, 169/3, 169/4, 169/6, 170/1, 170/4, 170/9, 170/11, 175/4, 175/6, 175/7, 175/8, 175/9, 176/4, 176/6, 176/7, 176/9, 176/11, 177/2, 177/4, 178/2, 179/4, 179/6, 180/3, 180/4, 180/6, 518/4, 518/6, 518/14, 518/15, 518/16, 522/5, 522/9, 522/10, 522/11, 523/1 in 523/5, vse k.o. Študa. Ministrstvo je na podlagi podatkov v vlogi v točki 1.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja črtalo bioplinski kotel 3 (N2.10), v točki 1.3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja dodalo dve mali kurilni napravi (N3.19 in N3.20). Ministrstvo je v točki 1.4 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, v četrti alineji, besedilo »skladišča nevarnih snovi in nevarnih odpadkov, s skupno prostornino 401 m³ ter skladišča nenevarnih odpadkov, s skupno prostornino 1.530 m³ (Priloga 2)« nadomestilo z besedilom »skladišča nevarnih snovi, nevarnih in nenevarnih odpadkov ter lesne biomase, s skupno prostornino 2.365 m³ (Priloga 2), saj se bo na lokaciji naprave iz točke 1.3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja skladiščila tudi lesna biomasa.

Kot izhaja iz točke I./2 izreka te odločbe, je ministrstvo spremenilo točko 2.1.10 izreka okoljevarstvenega dovoljenja na podlagi podatkov v vlogi za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja, in sicer je opustilo navedbo izpusta Z3 in kurilno napravo N2.10, ki se ukinja ter določilo zahtevo izpuščanja dimnih plinov iz srednjih kurilnih naprav z oznakami N2.9 in N2.11 samo skozi njune dimnike, skladno s prvim odstavkom 20. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz srednjih kurilnih naprav, plinskih turbin in nepremičnih motorjev (Uradni list RS, št. 17/18, 59/18, 44/22 – ZVO-2 in 99/22, v nadaljevanju: Uredbe o emisiji snovi v zrak iz srednjih kurilnih naprav).

Kot izhaja iz točke I./3 izreka te odločbe, je ministrstvo spremenilo točko 2.1.11 izreka okoljevarstvenega dovoljenja na podlagi podatkov v vlogi za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja, in sicer ni predpisalo uporabo goriva v kurilni napravi N2.10, ki se ukinja ter določilo uporabo bioplina kot gorivo v srednjih kurilnih napravah z oznakami N2.9 in N2.11 skladno s prvim odstavkom 5. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz srednjih kurilnih naprav in 4. točko drugega odstavka 7. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 31/07, 70/08, 61/09, 50/13, 44/22 – ZVO-2 in 48/22, v nadaljevanju: Uredba o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja).

Kot izhaja iz točke I./4 izreka te odločbe, je ministrstvo spremenilo točko 2.1.13 izreka okoljevarstvenega dovoljenja na podlagi podatkov v vlogi za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja, in sicer je poleg zahteve v zvezi z izpuščanjem dimnih plinov v okolje iz male kurilne

naprave (N3.17), z izpustom Z16, določilo tudi zahteve v zvezi z izpuščanjem dimnih plinov v okolje iz male kurilne naprave (N3.19), z izpustom Z18, in iz male kurilne naprave (N3.20), z izpustom Z19, v skladu s prvim odstavkom 18. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz malih kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 46/19 in 44/22 – ZVO-2, v nadaljevanju: Uredba o emisiji snovi v zrak iz malih kurilnih naprav).

Kot izhaja iz točke I./5 izreka te odločbe, je ministrstvo spremenilo točko 2.1.14 izreka okoljevarstvenega dovoljenja na podlagi podatkov v vlogi za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja, in sicer je poleg zahteve v zvezi z gorivom v mali kurilni napravi (N3.17), določilo tudi gorivo v malih kurilnih napravah (N3.19 in N3.20) skladno s 1. in 3. točko prvega odstavka 5. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz malih kurilnih naprav in 4. točko drugega odstavka 7. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja.

Ministrstvo je v točkah od I./6, I./8, I./9 in I./11 do I./17 izreka te odločbe spremenilo točke izreka okoljevarstvenega dovoljenja, tako, da je določilo nove koordinate merilnega mesta v koordinatnem sistemu – Transverzalna (prečna) Mercatorjeva projekcija (D96/TM). Gre za evropski koordinatni sistem v skladu z Direktivo 2007/2/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. marca 2007 o vzpostavitvi infrastrukture za prostorske informacije v Evropski skupnosti (INSPIRE) (UL L št. 108 z dne 25. 4. 2007, p. 1), na podlagi katere se Gauss-Krügerjeve koordinate preračunajo v koordinati e in n.

Kot izhaja iz točke I./6 izreka te odločbe, je ministrstvo v točki 2.2.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja na podlagi podatkov v vlogi za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja črtalo bioplinski kotel 3 (N2.10) z vsemi pripadajočimi podatki ter v preglednici 2 besedilo »na merilnih mestih MMZ3 in MMZ4« nadomestilo z besedilom »na merilnem mestu MMZ4«, saj se biopolinski kotel 3 (N2.10) ukinja. Ministrstvo je nadalje v točki 2.2.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja za izpust Z2 Gauss - Krügerjevi koordinati $Y = 470221$, $X = 108262$ nadomestilo s koordinatama $e = 469850$ in $n = 108748$ in za izpust Z4 Gauss - Krügerjevi koordinati $Y = 470255$, $X = 108257$ nadomestilo s koordinatama $e = 469884$ in $n = 108743$, zaradi prehoda iz dosedanje Gauss - Krügerjeve projekcije (GK) oziroma starega koordinatnega sistema - D48/GK na nov koordinatni sistem - D96/TM.

Ministrstvo je v točki I./7 izreka te odločbe spremenilo točko 2.2.1a izreka okoljevarstvenega dovoljenja, v kateri je poleg zahtev za izpust Z16, popisalo tudi dva nova izpusta Z18 in Z19 ter v preglednici 2b določilo mejne vrednosti emisije snovi v zrak na merilnih mestih MMZ18 in MMZ19, iz vira emisij kurilna naprava – sušilnice blata (N3.19 in N3.20) za trdo gorivo skladno z 12. členom Uredbe o emisiji snovi v zrak iz malih kurilnih naprav ter v preglednici 2c določilo mejne vrednosti emisije snovi v zrak za plinasto gorivo skladno s prvim odstavkom 16. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz malih kurilnih naprav. Računsko vsebnost kisika v odpadnih plinih je ministrstvo določilo skladno s prvim odstavkom 7. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz malih kurilnih naprav. Ministrstvo je v preglednici 2b znižalo mejno vrednost za žveplove okside, izražene kot SO_2 iz 1000 mg/m^3 na 700 mg/m^3 v skladu s predlogom Programa obratovalnega monitoringa emisije snovi v zrak v podjetju JP CČN Domžale-Kamnik d.o.o., št. 2910-20/80273-22/2 z dne 22. 11. 2022, ki ga je izdelal Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Center za okolje in zdravje, Oddelek za okolje in zdravje Maribor, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor in skladno z desetim odstavkom 7. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja.

Ministrstvo je v točki I./8 izreka te odločbe spremenilo točko 2.2.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, v kateri je na podlagi podatkov v vlogi za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja spremenilo podatke o vhodni toplotni moči novega bioplinskega motorja N2.6 iz 305 kW v 770 kW oziroma 0,77 MW ter višino izpusta 8 m na 10 m. Ministrstvo je nadalje na podlagi podatkov v vlogi spremenilo višino izpusta iz Z8, preko katerega se odvajajo odpadni plini iz bioplinskega motorja N2.7, in sicer iz 6 m na 10 m. Ministrstvo je nadalje v točki 2.2.2 izreka okoljevarstvenega

dovoljenja za izpust Z5 Gauss - Krügerjevi koordinati $Y = 470255$ in $X = 108255$ nadomestilo s koordinatama $e = 469884$ in $n = 108741$ in za izpust Z8 Gauss - Krügerjevi koordinati $Y = 470251$ in $X = 108250$ nadomestilo s koordinatama $e = 469880$ in $n = 108736$, zaradi prehoda iz dosedanje Gauss-Krügerjeve projekcije (GK) oziroma starega koordinatnega sistema - D48/GK na nov koordinatni sistem D96/TM. Ministrstvo mejnih vrednosti za vir emisije iz Bioplinskega motorja 1 (N2.6) in Bioplinskega motorja 2 (N2.7) ni spreminjalo.

Kot izhaja iz točke I./9 izreka te odločbe, je ministrstvo v točki 2.2.3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja:

- za izpust Z6 Gauss - Krügerjevi koordinati $Y = 470237$ in $X = 108265$ nadomestilo s koordinatama $e = 469866$ in $n = 108751$,
- za izpust Z10 Gauss - Krügerjevi koordinati $Y = 470195$ in $X = 108193$ nadomestilo s koordinatama $e = 469824$ in $n = 108679$,
- izpust Z11 Gauss - Krügerjevi koordinati $Y = 470200$ in $X = 108164$ nadomestilo s koordinatama $e = 469829$ in $n = 108650$,
- za izpust Z12 Gauss - Krügerjevi koordinati $Y = 470205$ in $X = 108132$ nadomestilo s koordinatama $e = 469834$ in $n = 108618$,
- za izpust Z13 Gauss - Krügerjevi koordinati $Y = 470208$ in $X = 108107$ nadomestilo s koordinatama $e = 469837$ in $n = 108593$,
- za izpust Z14 Gauss - Krügerjevi koordinati $Y = 470126$ in $X = 108354$ nadomestilo s koordinatama $e = 469755$ in $n = 108840$,
- za izpust Z15 Gauss - Krügerjevi koordinati $Y = 470239$ in $X = 108380$ nadomestilo s koordinatama $e = 469868$ in $n = 108866$,

zaradi prehoda iz dosedanje Gauss-Krügerjeve projekcije (GK) oziroma starega koordinatnega sistema - D48/GK na nov koordinatni sistem - D96/TM.

Ministrstvo je v točki I./10 izreka te odločbe dodalo novo točko 2.3.15 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, v kateri je predpisalo izvedbo prvih meritev malih kurilnih naprav za tehnološke procese (N3.19, N3.20) skladno s prvim odstavkom 21. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz malih kurilnih naprav in v skladu s predpisom, ki ureja prve meritve in obratovalni monitoring emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja.

Kot izhaja iz točke I./11 izreka te odločbe, je ministrstvo v točki 3.2.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja za iztok V1-2 Gauss - Krügerjevi koordinati $Y = 470147$ in $X = 108306$ nadomestilo s koordinatama $e = 469776$ in $n = 108792$, zaradi prehoda iz dosedanje Gauss-Krügerjeve projekcije (GK) oziroma starega koordinatnega sistema - D48/GK na nov koordinatni sistem - D96/TM.

Kot izhaja iz točke I./12 izreka te odločbe, je ministrstvo v točki 3.2.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja za merilno mesto MMV1-2 Gauss - Krügerjevi koordinati $Y = 470239$ in $X = 108272$ nadomestilo s koordinatama $e = 469868$ in $n = 108758$, zaradi prehoda iz dosedanje Gauss - Krügerjeve projekcije (GK) oziroma starega koordinatnega sistema - D48/GK na nov koordinatni sistem - D96/TM.

Kot izhaja iz točke I./13 izreka te odločbe, je ministrstvo v točki 3.3.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja za iztok V1-5 Gauss - Krügerjevi koordinati $Y = 470297$ in $X = 108218$ nadomestilo s koordinatama $e = 469926$ in $n = 108704$, zaradi prehoda iz dosedanje Gauss - Krügerjeve projekcije (GK) oziroma starega koordinatnega sistema - D48/GK na nov koordinatni sistem - D96/TM.

Kot izhaja iz točke I./14 izreka te odločbe, je ministrstvo v točki 3.3.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja za merilno mesto MMV1-5 Gauss - Krügerjevi koordinati $Y = 470244$ in $X = 108266$ nadomestilo s koordinatama $e = 469873$ in $n = 108752$, zaradi prehoda iz dosedanje

Gauss - Krügerjeve projekcije (GK) oziroma starega koordinatnega sistema - D48/GK na nov koordinatni sistem - D96/TM.

Kot izhaja iz točke I./15 izreka te odločbe, je ministrstvo v točki 3.4.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja za iztok V1 Gauss - Krügerjevi koordinati $Y = 470305$ in $X = 108102$ nadomestilo s koordinatama $e = 469934$ in $n = 108588$, zaradi prehoda iz dosedanje Gauss - Krügerjeve projekcije (GK) oziroma starega koordinatnega sistema - D48/GK na nov koordinatni sistem - D96/TM.

Kot izhaja iz točke I./16 izreka te odločbe, je ministrstvo v točki 3.4.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja za merilno mesto MMV1 Gauss - Krügerjevi koordinati $Y = 470252$ in $X = 108098$ nadomestilo s koordinatama $e = 469881$ in $n = 108584$, zaradi prehoda iz dosedanje Gauss - Krügerjeve projekcije (GK) oziroma starega koordinatnega sistema - D48/GK na nov koordinatni sistem - D96/TM.

Kot izhaja iz točke I./17 izreka te odločbe, je ministrstvo v točki 3.7.6 izreka okoljevarstvenega dovoljenja za merilno mesto na vtoku v napravo iz točke 1.3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja Gauss - Krügerjevi koordinati $Y = 470142$ in $X = 108310$ nadomestilo s koordinatama $e = 469771$ in $n = 108796$, zaradi prehoda iz dosedanje Gauss - Krügerjeve projekcije (GK) oziroma starega koordinatnega sistema D48/GK na nov koordinatni sistem - D96/TM.

Kot izhaja iz točke I./18 izreka te odločbe, je ministrstvo na podlagi podatkov v vlogi za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja v točki 6.5.3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja spremenilo opis načina predelave (anaerobne razgradnje) odpadkov tako, da je upoštevalo spremenjeno izvedbo sprejemnega objekta za tekoče in trdne biorazgradljive odpadke (N2.1).

Ministrstvo je v točki I./19 izreka te odločbe spremenilo naslov točke 8 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, in sicer je besedilo »ukrepi po dokončnem prenehanju obratovanja naprave« nadomestilo z besedilom »ukrepi za preprečevanje nesreč in njihovih posledic«, saj zahteve po prenehanju obratovanja naprave niso več del vsebine okoljevarstvenega dovoljenja in je bila ta vsebina nadomeščena z zahtevo za preprečevanje nesreč in njihovih posledic.

Kot izhaja iz točke I./20 izreka te odločbe, je ministrstvo v točki 8.2.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja dodalo dodatne ukrepe za preprečevanje in nadzor nad izrednimi razmerami ter za zmanjševanje njihovih posledic, in sicer je na podlagi 18. točke prvega odstavka 24. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki povzročajo industrijske emisije določilo, da mora upravljavec zagotoviti, da bo v objektu N2.1 nameščen senzor detekcije razlitja in javljalniki iztekanja tekočih odpadkov iz posod ali cevovodov, da bodo v primeru puščanja bioplina pri delovanju bioplinskih motorjev (N2.6 in N2.7) vgrajeni senzori za zaznavanje puščanja bioplina, da bo v objektu, kjer se nahajata bioplinska motorja (N2.6 in N2.7), adsorpcijsko sredstvo.

S 1. septembrom 2021 se je začela izvrševati Uredba o spremembi Uredbe o organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS, št. 101/21), ki je spremenila stvarno pristojnost oz. delovno področje Agencije Republike Slovenije za okolje tako, da je za izvajanje večine upravnih nalog pristojno Ministrstvo za okolje in prostor in ne več agencija. Kot izhaja iz točke I./21 izreka te odločbe, je ministrstvo zato spremenilo točko 9 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, v kateri je besedilo »Agencija Republike Slovenije za okolje« nadomestilo z besedilom »ministrstvo«.

Ministrstvo je na podlagi podatkov v vlogi za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja dodalo v prilogi 2 okoljevarstvenega dovoljenja dve skladišči, in sicer skladišče za lesno biomaso (Sk19) in začasno skladišče odpadkov in pomožnih snovi ter prazne embalaže (Sk110), kot izhaja iz točke I./22 izreka te odločbe.

Preostalo besedilo izreka okoljevarstvenega dovoljenja ostane nespremenjeno, kot izhaja iz točke II. izreka te odločbe.

V skladu s petim odstavkom 213. člena v povezavi z 118. členom Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-UPB, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13 in 175/20-ZIUOPDVE in 3/22 – ZDeb) je bilo treba v izreku te odločbe odločiti tudi o stroških postopka. Glede na to, da v tem postopku stroški niso nastali, je bilo o njih odločeno, kot izhaja iz točke III. izreka te odločbe.

V osemnajstem odstavku 119. člena ZVO-2 je določeno, da zoper to odločbo ni pritožbe, dopusten pa je upravni spor, pri čemer mora sodišče o tožbi odločiti prednostno.

Pouk o pravnem sredstvu:

Zoper to odločbo ni pritožbe, pač pa je dovoljen upravni spor z vložitvijo tožbe na Upravno sodišče Republike Slovenije v roku 30 dni od vročitve odločbe. Tožbo se vloži neposredno pri pristojnem sodišču ali pošlje po pošti.

Ta upravni akt je bil izdan kot fizična kopija dokumenta v elektronski obliki. V skladu z drugim odstavkom 65.b člena Uredbe o upravnem poslovanju (Uradni list RS, št. 9/18, 14/20, 167/20, 172/21, 68/22, 89/22 in 135/22) vas seznanjamo, da lahko zahtevate, da se vam pošlje izviren dokumenta na elektronski naslov ali potrdi skladnost kopije dokumenta z izvirnikom. Uveljavljanje te zahteve ne vpliva na vaš pravni položaj oziroma tek roka, ki je začel teči z vročitvijo kopije.

Pri nastajanju tega dokumenta so sodelovale naslednje uradne osebe:

Mateja Artnak, podsekretarka
Marjan Zajc, podsekretar
Špela Krajnc, svetovalka III
Janez Jeram, sekretar

Postopek vodila:

dr. Tanja Kurbus
podsekretarka

mag. Katja Buda
sekretarka

Vročiti:

- Javno podjetje Centralna čistilna naprava Domžale-Kamnik d.o.o., Študljanska cesta 91, 1230 Domžale – osebno.