



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OKOLJE, PODNEBJE IN ENERGIJO

Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana

T: 01 478 82 00

E: gp.mope@gov.si

www.mope.gov.si

Številka: 35432-49/2024-2570-13

Datum: 25. 11. 2025

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo izdaja na podlagi dvanajstega odstavka 119. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22, 18/23 – ZDU-1O, 78/23-ZUNPEOVE, 23/24, 21/25 – ZOPVOOV in 56/25 – PoZ) in prvega odstavka 135. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13, 175/20 – ZIUOPDVE in 3/22 – ZDeb) v upravni zadevi spremembe okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje naprav, ki lahko povzročata industrijske emisije, na zahtevo upravljavca LEK, farmacevtska družba, d.d., Verovškova ulica 57, 1526 Ljubljana, ki ga po pooblastilu dveh članov uprave zastopa Mojca Potočnik, naslednji

SKLEP

- I. Postopek v upravni zadevi spremembe okoljevarstvenega dovoljenja se v delu, ki se nanaša na povečanje dovoljenih količin odvajanja komunalne odpadne vode v javno kanalizacijo, začeti na zahtevo upravljavca LEK farmacevtska družba d.d., Verovškova 57, 1526 Ljubljana, ustavi.
- II. Pri izdaji tega sklepa stroški niso nastali.

in

ODLOČBO

I.

Okoljevarstveno dovoljenje št. 35407-172/2006-31 z dne 15. 4. 2010, ki je bilo spremenjeno z odločbami št. 35407-37/2011-33 z dne 12. 7. 2012, št. 35406-33/2012-4 z dne 15. 3. 2013, št. 35406-53/2014-8 z dne 23. 1. 2015, št. 35406-39/2015-10 z dne 27. 1. 2016, št. 35406-53/2016-7 z dne 8. 6. 2017, št. 35406-1/2021-7 z dne 19. 2. 2021, št. 35406-42/2019-12 z dne 30. 3. 2021, 35432-14/2021-2550-12 z dne 28. 11. 2022 in 35406-47/2021-ARSO-20 z dne 19. 7. 2024 (v nadaljevanju: okoljevarstveno dovoljenje) za obratovanje naprav, ki lahko povzročata industrijske emisije, to je za napravo, ki v proizvodnji osnovnih farmacevtskih izdelkov uporablja kemične in biološke postopke in napravo za odstranjevanje nevarnih in nenevarnih odpadkov po postopku D10 in druge naprave – Pakirni center končnih oblik farmacevtskih izdelkov, izdano upravljavcu LEK, farmacevtska družba, d.d., Verovškova ulica 57, 1526 Ljubljana (v nadaljevanju: upravljavec) se spremeni tako kot izhaja iz nadaljevanja izreka te odločbe:

1. Točka 4.1.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

4.1.2. Izvor odpadkov, ki se jih dovoli odstranjevati v sežigalnici odpadkov:

- lastni odpadki iz farmacevtske proizvodnje,
- odpadki iz farmacevtske proizvodnje drugih lokacij upravljavca Lek d.d. ter upravljavcev Novartis d.o.o. in Sandoz d.d.
- odpadek s številko 19 08 12 iz skupne čistilne naprave Lendava

II.

Preostalo besedilo izreka okoljevarstvenega dovoljenja ostane nespremenjeno.

III.

Pri izdaji te odločbe stroški niso nastali.

O b r a z l o ž i t e v

I.

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, Direktorat za okolje (v nadaljevanju: ministrstvo), je dne 4. 10. 2024 v elektronski in dne 8. 10. 2024 v pisni obliki s strani upravljavca LEK, farmacevtska družba, d.d., Verovškova ulica 57, 1526 Ljubljana, ki ga po pooblastilu dveh članov uprave zastopa Mojca Potočnik (v nadaljevanju: upravljavec) prejelo vlogo za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja št. 35407-171/2006-24 z dne 14. 5. 2010, ki je bilo spremenjeno z odločbami št. 35407-37/2011-33 z dne 12. 7. 2012, št. 35406-33/2012-4 z dne 15. 3. 2013, št. 35406-53/2014-8 z dne 23. 1. 2015, št. 35406-39/2015-10 z dne 27. 1. 2016, št. 35406-53/2016-7 z dne 8. 6. 2017, št. 35406-1/2021-7 z dne 19. 2. 2021, št. 35406-42/2019-12 z dne 30. 3. 2021, 35432-14/2021-2550-12 z dne 28. 11. 2022 in 35406-47/2021-ARSO-20 z dne 19. 7. 2024 (v nadaljevanju: okoljevarstveno dovoljenje). Okoljevarstveno dovoljenje je bilo izdano za napravi, ki povzročata industrijske emisije, in sicer za:

- obratovanje naprave, ki v proizvodnji osnovnih farmacevtskih izdelkov uporablja kemične in biološke postopke iz točke 1.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja (v nadaljevanju: naprava za proizvodnjo farmacevtskih izdelkov), in
- obratovanje naprave za odstranjevanje nevarnih in nenevarnih odpadkov po postopku D10 iz točke 1.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja (v nadaljevanju: sežigalnica odpadkov),

ter tudi za obratovanje druge naprave – Pakirni center končnih oblik farmacevtskih izdelkov iz točke 1.3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja.

Naprave se nahajajo na lokaciji Trimlini 2D, 9220 Lendava. Upravljavec je vlogo za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja dopolnil dne 29. 10. 2024, dne 12. 11. 2025 in dne 20. 11. 2025 v elektronski obliki.

Glede večje spremembe

Upravljavec je v vlogi zaprosil za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja zaradi posledic, ki po njegovih navedbah izhajajo iz statusnega preoblikovanja družbe LEK d.d. v Sloveniji, in sicer je zaprosil za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja zaradi sprememb pogojev in ukrepov v okoljevarstvenem dovoljenju, ki niso posledica sprememb v obratovanju naprave, to je v skladu s 3. točko četrtega odstavka 119. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22, 18/23 – ZDU-1O, 78/23-ZUNPEOVE, 23/24, 21/25 – ZOPVOOV in 56/25 – PoZ; v nadaljevanju: ZVO-2). Sprememba (1) se nanaša na spremembo točke 4.1.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, v kateri je določen dovoljen izvor odpadkov, ki se jih dovoli odstranjevati (sežigati) v sežigalnici odpadkov, to je v napravi iz točke 1.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja. Upravljavec želi razširiti samo izvor odpadkov, ki jih sežiga v sežigalnici odpadkov, ne spreminjajo pa se količine in vrste odpadkov (št. odpadkov) za sežig ter tudi ne postopek sežiga. Upravljavec želi spremembo točke 4.1.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja tako, da bi se v tej točki dodali imetniki odpadkov, od katerih je (bo) dovoljeno prevzemati in nato odstranjevati odpadke v sežigalnici odpadkov, in sicer bi se k dosedanjim imetnikom (izvoru) odpadkov dodali še družbi NOVARTIS d.o.o. in SANDOZ d.d. z lokacijami v Sloveniji. Nadalje je upravljavec zaprosil za spremembo (2), t.j. spremembo točke 3.2.5 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, in sicer za povečanje dovoljenih količin odvajanja

komunalne odpadne vode v javno kanalizacijo, zaradi povečanja števila zaposlenih in zunanjih sodelavcev na lokaciji. Iz tega razloga je zaprosil za spremembo največje letne količine komunalne odpadne vode z 10.500 m³ na največjo letno količino 15.000 m³ ter največje dnevne količine s 30 m³ na največjo dnevno količino 43 m³. Z dopolnitvijo vloge, prejeto dne 12. 11. 2025 je upravljavec zahtevek pod št. 2, t.j. zahtevek za povečanje dovoljenih količin odvajanja komunalne odpadne vode v javno kanalizacijo, umaknil.

Ministrstvo ugotavlja, da se naprava iz točke 1.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, za katero upravljavec vloga vlogo za spremembo pogojev in ukrepov v okoljevarstvenem dovoljenju (spremembo točke 4.1.2 izreka), uvršča v dejavnost 5.2 b iz Priloge 1 Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki povzročajo industrijske emisije (Uradni list RS, št. 68/22; v nadaljevanju: Uredba o vrsti dejavnosti in naprav, ki povzročajo industrijske emisije), za katero je prag proizvodne zmogljivosti 10 ton na dan.

Iz zgoraj opisanih sprememb izhaja, da se vloga upravljavca (zahtevek za spremembo (1)) nanaša na spremembo pogojev in ukrepov za obratovanje sežigalnice odpadkov, ter da ta sprememba ni posledica sprememb v obratovanju sežigalnice odpadkov, zaradi česar se tudi proizvodna zmogljivost sežigalnice odpadkov ne spreminja.

Prav tako iz vloge izhaja, da se s spremembo (1) ne povečujejo vplivi na okolje in zdravje ljudi.

Tako ministrstvo ugotavlja, da nameravana sprememba ni večja sprememba glede na 10.3.1 točko 3. člena ZVO-2, ker se proizvodna zmogljivost sežigalnice odpadkov ne spreminja ter sprememba ne bo imela pomembnih škodljivih vplivov na zdravje ljudi ali okolje. Pri nameravani spremembi gre torej (samo) za spremembo pogojev ali ukrepov v okoljevarstvenem dovoljenju, ki niso posledica sprememb v obratovanju sežigalnice odpadkov v skladu s 3. točko četrtega odstavka 119. člena ZVO-2, kar posledično pomeni, da obveščanje javnosti v skladu s 113. členom ZVO-2 ni zahtevano (potrebno).

Glede PP oz OVS

Ministrstvo prav tako ugotavlja, da zaradi spremembe (1), ki je predmet vloge, pri kateri gre (samo) za spremembo pogojev ali ukrepov v okoljevarstvenem dovoljenju, ki niso posledica sprememb v obratovanju sežigalnice odpadkov izvedba predhodnega postopka ni potrebna, posledično tudi ne izvedba presoje vplivov na okolje, saj ne gre za poseg, ki bi bil opredeljen v Prilogi 1 Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 51/14, 57/15, 26/17, 105/20 in 44/22 – ZVO-2), niti se glede na definicijo posega v okolje iz citirane uredbe ne pričakuje, da bi opisana sprememba lahko imela pomembne vplive na okolje.

Dvanajsti odstavek 119. člena ZVO-2 določa, da ministrstvo odloči o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja iz sedmega odstavka 119. člena ZVO-2 (t.j. o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja v skladu s 3. točko četrtega odstavka ZVO-2) v treh mesecih od vložitve popolne vloge, pri čemer se ne uporabljajo določbe 113., 114. in 122. člena tega zakona, razen če se okoljevarstveno dovoljenje spreminja glede na določbe iz 3. in 4. točke prvega odstavka 121. člena tega zakona.

Iz sedmega odstavka 119. člena ZVO-2 izhaja, da v primeru iz 2. in 3. točke četrtega odstavka 119. člena ZVO-2 upravljavec vloži vlogo za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja, ki mora vsebovati tiste sestavine iz drugega odstavka 112. člena ZVO-2, na katere se nameravana sprememba nanaša.

II.

K odločbi

V postopku spremembe okoljevarstvenega dovoljenja je ministrstvo odločalo na podlagi predložene dokumentacije k vlogi in dopolnitev vloge.

Vlogi, prejeti dne 4. 10. 2024 v elektronski in dne 8. 10. 2024 v pisni obliki, je bila priložena naslednja dokumentacija:

- Obrazec IED vloge z dne 12. 9. 2024,
- Vloga za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje naprave, ki povzroča industrijske emisije z dne 4. 10. 2024,
- Načrt ravnanja z odpadki na lokaciji LEK Lendava – odstranjevanje odpadkov s sežigom z dne 28. 7. 2023,
- Mnenje Čistilna naprava Lendava d.o.o., Lendavska cesta 30, 9220 Lendava z dne 16. 1. 2023,
- Mnenje EKOPARK d.o.o., Glavna ulica 109, 9220 Lendava z dne 19. 1. 2023,
- Pooblastilo za zastopanje z dne 14. 7. 2023,
- Potrdilo o plačilu upravne takse.

Dopolnitvi vloge, prejeti dne 29. 10. 2024 v elektronski obliki, je bila priložena naslednja dokumentacija:

- Obrazec IED vloge z dne 12. 9. 2024.

Z dopolnitvijo vloge, prejeto dne 12. 11. 2025 v elektronski obliki, je upravljavec umaknil zahtevek, ki se je nanašal na povečanje dovoljenih količin odvajanja komunalne odpadne vode v javno kanalizacijo.

Dopolnitvi vloge, prejeti dne 20. 11. 2025 v elektronski obliki, je bila priložena naslednja dokumentacija:

- Uporabno dovoljenje za objekt fermentacija 2, št. 351-12/2014-16(0511) z dne 31. 5. 2016, ki ga je izdala Upravna enota Lendava, Trg ljudske pravice 5, 9220 Lendava,
- Uporabno dovoljenje za gradnjo objekta Izolacija 4 in premestitev dozatorja aktivnega oglja na novo lokacijo, št. 351-202/2020-15(0514) z dne 25. 11. 2020, ki ga je izdala Upravna enota Lendava, Trg ljudske pravice 5, 9220 Lendava,
- Uporabno dovoljenje za ureditev parkirišča v kompleksu Lek Lendava, št. 351-423/2016-7(0514) z dne 28. 11. 2016, ki ga je izdala Upravna enota Lendava, Trg ljudske pravice 5, 9220 Lendava,
- Uporabno dovoljenje za sistem za čiščenje odpadnega zraka, št. 351-229/2019-4(0511) z dne 23. 7. 2019, ki ga je izdala Upravna enota Lendava, Trg ljudske pravice 5, 9220 Lendava,
- Uporabno dovoljenje za skladišče pakirnega centra, št. 351-238/2015-9(0511) z dne 18. 8. 2015, ki ga je izdala Upravna enota Lendava, Trg ljudske pravice 5, 9220 Lendava,
- Uporabno dovoljenje za tlačni vod za izpust hladilnih voda v reko Muro, št. 351-414/2014-7(0511) z dne 29. 1. 2015, ki ga je izdala Upravna enota Lendava, Trg ljudske pravice 9220 Lendava,
- Uporabno dovoljenje za mešanice excipientov in KK, št. 351-29/2022-11(0511) z dne 21. 4. 2022, ki ga je izdala Upravna enota Lendava, Trg ljudske pravice 5, 9220 Lendava.

Ministrstvo je z dopisom št. 35432-49/2024-2570-6 z dne 6. 10. 2025 zaprosilo Agencijo Republike Slovenije za okolje za poročila glede emisij snovi v zrak za naprave za katere je izdano okoljevarstveno dovoljenje, in dne 7. 10. 2025 prejelo naslednja poročila glede emisij snovi v zrak in sicer:

- Oceno o letnih emisijah snovi v zrak za leta 2022, 2023 in 2024,
- LETNO POROČILO O TRAJNIH MERITVAH EMISIJE SNOVI V ZRAK ZA LETO 2022, Številka poročila: 2023014, Datum: 7. 3. 2023, RACI,
- LETNO POROČILO O TRAJNIH MERITVAH EMISIJE SNOVI V ZRAK ZA LETO 2023, Številka poročila: 20241015, Datum: 4. 3. 2024, RACI,
- LETNO POROČILO O TRAJNIH MERITVAH EMISIJE SNOVI V ZRAK ZA LETO 2024, Številka poročila: 2025014, Datum: 19. 3. 2025, RACI,
- EMISIJE SNOVI V ZRAK IZ SEŽIGALNICE ODPADKOV V PODJETJU LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D.D. - prve občasne meritve v letu 2022, Ev. Oznaka 2910-

09/1542-22 / 3, z dne 3. 8. 2022, izdelal NLZOH Center za okolje in zdravje, Oddelek za zrak, hrup, PVO in aerobiologijo, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor (v nadaljevanju: NLZOH),

- EMISIJE SNOVI V ZRAK IZ SEŽIGALNICE ODPADKOV V PODJETJU LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D.D. - druge občasne meritve v letu 2022, Ev. Oznaka 2910-09/1542-22 / 8, z dne 23. 1. 2023, izdelal NLZOH,
- EMISIJE SNOVI V ZRAK IZ SEŽIGALNICE ODPADKOV V PODJETJU LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D.D. - druge občasne meritve v letu 2023, Ev. Oznaka 2910-09/1542-22 / 8, z dne 13. 2. 2024, izdelal NLZOH,
- EMISIJE SNOVI V ZRAK IZ SEŽIGALNICE ODPADKOV V PODJETJU LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D.D. - prve občasne meritve v letu 2024, Ev. Oznaka 2910-09/109321-24 / 1, z dne 2. 9. 2024, izdelal NLZOH,
- EMISIJE SNOVI V ZRAK IZ SEŽIGALNICE ODPADKOV V PODJETJU LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D.D. - prve občasne meritve v letu 2025, Ev. Oznaka 2910-09/109321-25 / 1, z dne 5. 9. 2025, izdelal NLZOH,
- Poročilo o občnih meritvah emisij snovi v zrak, Št. poročila: LOM 20220637, z dne 30. 1. 2023, izdelal ZVD Zavod za varstvo pri delu d.o.o., Pot k izviru 6, 1260 Ljubljana Polje.

Ministrstvo je vpogledalo tudi v poročila o obratovalnem monitoringu odpadnih voda za LEK d.d. Lendava za leta 2023 in 2024, in sicer:

- Poročilo o obratovalnem monitoringu odpadnih vod za podjetje LEK farmacevtska družba d.d. PE Proizvodnja Lendava za leto 2023, št. 2700-06/1165-23/LP_MB1-1, ki ga je dne 20. 3. 2024 izdelal NLZOH, Center za okolje in zdravje, Oddelek za odpadne vode, Prvomajska 1, 2000 Maribor (v nadaljevanju: Poročilo 2023),
- Poročilo o obratovalnem monitoringu odpadnih vod za podjetje LEK farmacevtska družba d.d. PE Proizvodnja Lendava za leto 2024 št. 2700-06/1165-24/LP-MB1, ki ga je dne 29. 5. 2025 izdelal NLZOH, Center za okolje in zdravje, Oddelek za odpadne vode, Prvomajska 1, Maribor (v nadaljevanju: Poročilo 2024).

Spremembe v vlogi

V postopku je bilo na podlagi predložene dokumentacije ugotovljeno, da se vloga upravljavca nanaša na spremembo točke 4.1.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, v kateri je določen izvor odpadkov, ki se jih dovoli odstranjevati (sežigati) v sežigalnici odpadkov, to je v napravi iz točke 1.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja. Upravljavec želi razširiti samo izvor odpadkov, ki jih sežiga v sežigalnici odpadkov, ne spreminjajo pa se količine in vrste odpadkov (št. odpadkov) za sežig ter tudi ne postopek sežiga. Upravljavec želi spremembo točke 4.1.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja tako, da bi se v tej točki dodali imetniki odpadkov, od katerih je (bo) dovoljeno prevzemati in nato odstranjevati odpadke v sežigalnici odpadkov, in sicer bi se k imetnikom (izvoru) odpadkov zaradi reorganizacijskih sprememb v družbi LEK d.d. dodali še družbi NOVARTIS d.o.o. in SANDOZ d.d. z lokacijami v Sloveniji.

Upravljavec je torej zaprosil za spremembo točke 4.1.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, v kateri je naveden izvor odpadkov, ki se jih dovoli odstranjevati v sežigalnici odpadkov. Izvor odpadkov, ki jih upravljavec sežiga – odstranjuje v svoji sežigalnici, je namreč sedaj omejen na njegove lastne odpadke in na odpadke iz farmacevtske proizvodnje na drugih lokacijah upravljavca Lek d.d., ter dodatno še na odpadke s številko 19 08 12 - Blato iz biološke obdelave tehnoloških odpadnih voda, ki ni navedeno pod 12 08 11 in ki izvira iz skupne čistilne naprave Lendava. Zaradi reorganizacij in vstopa drugih lastnikov v družbo Lek d.d., izvirajo sedaj namreč določeni odpadki iz farmacevtske proizvodnje drugih izvernih povzročiteljev – novih lastnikov nekaterih proizvodnih procesov, to sta Sandoz farmacevtska družba d.d. in Novartis farmacevtska proizvodnja d.o.o., natančneje iz njunih lokacij v Sloveniji. Ne glede na nov izvor odpadkov se njihova sestava ne spremeni in predstavlja ta sprememba le spremembo pogojev in ukrepov v okoljevarstvenem dovoljenju, ker so to še vedno istovrstni odpadki.

Navedena sprememba nima vpliva na emisije snovi v zrak, emisije snovi v vode in emisije hrupa.

Vsebina okoljevarstvenega dovoljenja je določena v 116. členu ZVO-2 in 24. členu Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki povzročajo industrijske emisije.

Iz tretjega odstavka 15. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki povzročajo industrijske emisije izhaja, da se v postopku spremembe okoljevarstvenega dovoljenja preverja skladnost obratovanja obstoječe naprave s pogoji iz okoljevarstvenega dovoljenja na podlagi poročil iz tretjega in četrtega odstavka 6. člena iste uredbe ali ugotovitev izrednega inšpekcijskega pregleda v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja.

Iz prvega in tretjega odstavka 6. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki povzročajo industrijske emisije pa izhaja, da mora upravljavec izvajati obratovalni monitoring emisij v skladu s 16., 17., 18. in 24. členom iste uredbe ter da mora skladno s predpisi iz prvega in drugega odstavka 16. člena iste uredbe upravljavec vsaj enkrat letno predložiti poročila o obratovalnem monitoringu emisij snovi v zrak ali poročila o opravljenih meritvah emisij snovi in toplote v vode ministrstvu, pristojnemu za varstvo okolja.

Nadalje je v tretjem odstavku 19. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki povzročajo industrijske emisije, določeno, da ministrstvo v okoljevarstvenem dovoljenju poleg zahtev iz drugega odstavka 19. člena in prejšnjih členov citirane uredbe določi tudi druge pogoje in ukrepe za preprečevanje in zmanjševanje emisij iz zaključkov o BAT in predpisov iz 16. člena citirane uredbe.

Skladno s sedmim odstavkom 24. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki povzročajo industrijske emisije se glede vprašanj o obsegu in vsebini okoljevarstvenega dovoljenja, ki niso urejena s to uredbo, uporabljajo določbe predpisov iz 16. člena iste uredbe, ki urejajo okoljevarstvene zahteve za obratovanje naprave.

Izredni inšpekcijski pregled za potrebe tega postopka ni bil izveden, ker v tem postopku ministrstvo ne spreminja okoljevarstvenega dovoljenja po uradni dolžnosti, pri nameravani spremembi pa ne gre za večjo spremembo iz 1. točke četrtega odstavka 119. člena ZVO-2. Posledično je ministrstvo preverilo skladnost obratovanja obstoječe naprave iz točke 1.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja na podlagi tretjega odstavka 15. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega.

Na podlagi pregleda poročil o obratovalnem monitoringu emisij snovi v zrak je ministrstvo ugotovilo, da je obratovanje naprave iz točke 1.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja (t.j. sežigalnice odpadkov) skladno s pogoji iz okoljevarstvenega dovoljenja, saj je iz poročil o obratovalnem monitoringu razvidno, da je zagotovljeno izvajanje obratovalnega monitoringa na način, ki je določen v okoljevarstvenem dovoljenju ter da rezultati meritev emisije snovi v zrak kažejo, da naprava pri svojem običajnem obratovanju ne presega mejnih vrednosti.

Na podlagi pregleda poročil o obratovalnem monitoringu odpadnih voda je ministrstvo ugotovilo, da naprava iz točke 1.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja (t.j. sežigalnica odpadkov, na katero se vloga nanaša) obratuje skladno z okoljevarstvenim dovoljenjem in da rezultati meritev emisije industrijskih odpadnih vod iz sežigalnice kažejo, da le-ta ne povzroča čezmernega obremenjevanja okolja.

Pri preverjanju izpolnjenosti pogojev v skladu s tretjim odstavkom 15. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki povzročajo industrijske emisije je ministrstvo po pregledu poročil o obratovalnem monitoringu za emisije snovi v zrak in po pregledu poročil o obratovalnem monitoringu odpadnih voda za leti 2023 in 2024 ugotovilo, da naprava iz 1.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja obratuje v skladu z okoljevarstvenim dovoljenjem, zato je na podlagi

dvanajstega odstavka 119. člena ZVO-2 izdalo odločbo o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja.

Ministrstvo ugotavlja, da nameravana sprememba, ki predstavlja spremembo pogojev in ukrepov v okoljevarstvenem dovoljenju, ki ni posledica sprememb v obratovanju naprave, ne vsebuje spremembe zadevnih nevarnih snovi in povečanja območja naprave, zato dopolnitev oz. predložitev ocene možnosti onesnaženja tal in podzemne vode oziroma delnega izhodišnega poročila na podlagi drugega do petega odstavka 22. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki povzročajo industrijske emisije, v vlogi ni bilo potrebno.

Na podlagi pravne podlage, ki je navedena v nadaljevanju obrazložitve te odločbe in podane vloge za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja, je ministrstvo določilo (spremenilo) zahtevo v zvezi z ravnanjem z odpadki.

Ministrstvo je v točki I./1 izreka te odločbe spremenilo točko 4.1.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, in sicer je na podlagi navedb upravljavca v 4.1 točki načrta ravnanja z odpadki skladno z določili 16. točke prvega odstavka 24. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki povzročajo industrijske emisije v povezavi z 2. točko prvega odstavka 44. člena Uredbe o odpadkih določilo pravne osebe, imetnike odpadkov od katerih upravljavec prevzema odpadke za odstranjevanje – sežig.

Preostalo besedilo izreka okoljevarstvenega dovoljenja ostane nespremenjeno, kot izhaja iz točke II. izreka te odločbe.

K sklepu

Upravljavec je zaprosil tudi za spremembo (2), t.j. spremembo točke 3.2.5 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, in sicer povečanje dovoljenih količin odvajanja komunalne odpadne vode v javno kanalizacijo zaradi povečanja števila zaposlenih in zunanjih sodelavcev na lokaciji. Zaprosil je za povečanje največje letne količine komunalnih odpadnih vod z 10.500 m³ na največjo letno količino 15.000 m³ ter največje dnevne količine s 30 m³ na največjo dnevno količino 43 m³, a je nato z dopolnitvijo vloge, prejeto dne 12. 11. 2025 ta zahtevek umaknil.

V prvem odstavku 134. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13, 175/20 – ZIUOPDVE in 3/22 – ZDeb, v nadaljevanju: ZUP) je določeno, da lahko stranka delno ali v celoti umakne svoj zahtevek vsak čas med postopkom na prvi stopnji do vročitve odločbe, v času ko teče pritožbeni rok, in med postopkom na drugi stopnji do vročitve odločbe.

V skladu s prvim odstavkom 135. člena ZUP v primeru, ko je bil postopek začet na zahtevo stranke, pa stranka svoj zahtevek umakne, pristojni organ izda sklep o ustavitvi postopka.

Glede na to, da je bil postopek v tej upravni zadevi začet na zahtevo upravljavca, ki pa je dne 12. 11. 2025 umaknil svojo vlogo za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja v delu, ki se nanaša na povečanje dovoljenih količin odvajanja komunalne odpadne vode v javno kanalizacijo, je ministrstvo v skladu s prvim odstavkom 135. člena ZUP odločilo, kot izhaja iz točke I. izreka tega sklepa.

III.

V skladu s petim odstavkom 213. člena v povezavi z 118. členom ZUP je bilo treba v izreku te odločbe in sklepa odločiti tudi o stroških postopka. Glede na to, da v tem postopku stroški niso nastali, je bilo o njih odločeno, kot izhaja iz točke III. izreka te odločbe in točke II. izreka tega sklepa.

Iz drugega odstavka 230. člena ZUP izhaja, da je zoper odločbo, ki jo izda na prvi stopnji ministrstvo, dovoljena pritožba samo takrat, kadar je to z zakonom določeno. Takšen zakon mora določiti tudi, kateri organ je pristojen za odločanje o pritožbi, sicer o pritožbi odloča vlada.

V osemnajstem odstavku 119. člena ZVO-2 je določeno, da zoper to odločbo ni pritožbe, dopusten pa je upravni spor, pri čemer mora sodišče o tožbi odločiti prednostno. V upravnem sporu se lahko izpodbijajo tudi tisti sklepi, s katerimi je bil postopek odločanja o izdaji upravnega akta obnovljen, ustavljen ali končan (drugi odstavek 5. člena ZUS-1).

Pouk o pravnem sredstvu:

Zoper to odločbo in sklep ni pritožbe, pač pa je dovoljen upravni spor z vložitvijo tožbe na Upravno sodišče Republike Slovenije v roku 30 dni od vročitve odločbe in sklepa. Tožbo se vloži neposredno pri pristojnem sodišču ali pošlje po pošti.

Pri nastajanju tega dokumenta so sodelovale naslednje uradne osebe:

mag. Erna Tomažević
sekretarka

mag. Barbara Štravs-Grilc
sekretarka

Jurij Fašing
Sekretar

Postopek vodila:

Marija Lanišek
sekretarka

Petra Bizjak
vodja oddelka za upravne zadeve
s področja industrijskih emisij

Vročiti:

- LEK farmacevtska družba d.d., Verovškova 57, 1526 Ljubljana – osebno elektronsko (mojca.potocnik@sandoz.com)